

广西机电设备招标有限公司关于广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目
综合保障类装备采购（GXZC2025-G1-001812-JDZB）的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-001812-JDZB

原公告的采购项目名称：广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目综合保障类装备采购

首次公告日期：2025年07月11日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 采购需求三、商务要求	4.交货地点或服务地点： 采购人指定地点。	4.交货地点或服务地点： 采购人指定地点：广西壮族自治区马山县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、那坡县、凌云县、隆林各族自治县、靖西市、凤山县、东兰县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、忻城县、天等县等13个县的应急管理局。
2	第四章 评审方法及标准-项目实施组织方案	一档（4分）：投标人或制造商拟投入的技术服务团队不少于5人，【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明（或劳动协议）】。项目实施组织方案较简单，提供了简单的安装调试方案、方案实施计划、培训方案。 二档（8分）：投标人或制造商拟投入的技术服务团队不少于10人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于5人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明（或劳动协议）】。项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，安装调试方案，可行性较高，方案实施步骤较紧密、时间进度分配合理。 三档（12分）：须同时满足以下①、②两项内容。 ①：投标人或制造商拟投入的技术	一档（4分）：投标人或制造商拟投入的技术服务团队不少于5人，【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明（或劳动协议）】。项目实施组织方案包含安装调试方案、方案实施计划、培训方案。 二档（8分）：投标人或制造商拟投入的技术服务团队不少于10人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于5人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明（或劳动协议）】。项目实施组织方案完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，安装调试方案可行，实施步骤紧密、时间进度紧凑。 三档（12分）：须同时满足以下①、②两项内容。 ①：投标人或制造商拟投入的技术服务团队不少于15人，具有与本项

	<p>服务团队不少于 15 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 8 人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。</p> <p>②：在满足①基础上，项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排的进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务和措施完善，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，切合实际情况，针对性强。</p>	<p>目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 8 人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。</p> <p>②：在满足①基础上，项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排的进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务和措施完善，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，切合实际情况，针对性强。</p>
<p>3</p>	<p>第四章 评审方法及标准-售后服务方案</p> <p>一档 (4 分)：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 5 人【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。售后服务方案较简单，到达现场处理故障时间为 12 小时以内，有定期回访。</p> <p>二档 (8 分)：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 10 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 5 人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。满足招标文件要求，到达现场处理故障时间为 6 小时以内，有良好的培训计划，发生故障时有替代产品、有定期回访，配送及售后服务方案合理。</p> <p>三档 (12 分)：须同时满足以下①、②、③三项内容。</p> <p>①：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 15 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 8 人【投标文件提供上述</p>	<p>一档 (4 分)：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 5 人【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。提供有售后服务方案，到达现场处理故障时间为 12 小时以内，有定期回访。</p> <p>二档 (8 分)：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 10 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 5 人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。满足招标文件要求，到达现场处理故障时间为 6 小时以内，有具体的培训计划，发生故障时有替代产品、有定期回访，配送及售后服务方案涵盖所有交付县区。</p> <p>三档 (12 分)：须同时满足以下①、②、③三项内容。</p> <p>①：投标人或制造商投入本地化售后服务团队人员不少于 15 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人</p>

		<p>人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。</p> <p>②：售后服务需由投标人及核心产品制造商共同完成【投标人需承诺在合同签订前提供由核心产品制造商出具的售后服务承诺函（或在投标文件中提供）】，售后服务内容需满足招标文件要求，到达现场处理故障时间为 2 小时以内,质保期间设备维修时间不超过 3 小时，如超过 3 小时或在情况紧急时直接替换备用设备。</p> <p>③：在满足①、②基础上，提供质保期满后维修零配件优惠方案，提供详细的培训计划和培训考核方案、提供技术支持服务、定期回访、配送及售后等服务方案有针对性。</p>	<p>员不少于 8 人【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】。</p> <p>②：售后服务需由投标人及核心产品制造商共同完成【投标人需承诺在合同签订前提供由核心产品制造商出具的售后服务承诺函（或在投标文件中提供）】，售后服务内容需满足招标文件要求，到达现场处理故障时间为 2 小时以内,质保期间设备维修时间不超过 3 小时，如超过 3 小时或在情况紧急时直接替换备用设备。</p> <p>③：在满足①、②基础上，提供质保期满后维修零配件优惠方案，提供详细的培训计划和培训考核方案、提供技术支持服务、定期回访、配送及售后等服务方案有针对性。</p>
4	第四章 评审方法及标准-应急预案	<p>一档 (3 分)：对本项目的应急预案较简单，或拟投入的实施人员和应急措施不够周全。</p> <p>二档 (6 分)：对本项目的应急预案较详细，对应急预案各项工作考虑周全，响应措施完备。投标人或制造商拟投入的应急预案人员不少于 5 人。【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】</p> <p>三档 (9 分)：对本项目的应急预案详细具体、科学合理、针对性强，对应急预案各项工作考虑周全，应急突发事件处置响应速度，处置方法、应急策略等内容完备。投标人或制造商拟投入的响应预案人员不少于 10 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 5 人。【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】</p>	<p>一档 (3 分)：提供有应急预案，但拟投入的实施人员 5 人以下。</p> <p>二档 (6 分)：提供的应急预案对应急处置各项工作有具体描述，响应措施完备。投标人或制造商拟投入的应急预案人员不少于 5 人。【投标文件提供上述人员的投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】</p> <p>三档 (9 分)：提供的应急预案对应急处置的各项重点及难点有针对性的解决方案。对可能发生的应急突发事件有具体应对措施（措施内容包括但不限于处置响应速度，处置方法、应急策略等）。投标人或制造商拟投入的响应预案人员不少于 10 人，具有与本项目采购设备相关专业（电气类或机械类）中级或以上职称的人员不少于 5 人。【投标文件提供上述人员的职称证书扫描件、投标人或制造商为其缴纳的投标截止时间前半年内任意 1 个月的社保证明（或劳动协议）】</p>

5	第四章 评审方法 及标准-商务分	<p>(1) 提供本项目任一同类型产品的销售业绩，供货方可以是投标供应商，也可以是制造商或者制造商授权的其他代理商，每有 1 项得 1 分（提供采购合同或中标通知书的扫描件作为证明材料）。本项最高得 2 分。不提供不得分。</p> <p>(2) 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加 1 分（以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件），本项最高得 2 分。</p> <p>(3) 投标人或制造商参与过应急相关工作（投标文件提供相关证明材料复印件，如相关照片，活动经历证明等材料）且相关内容被评标委员会认可，得 1 分，本项最高得 1 分。</p>	<p>(1) 提供本项目任一同类型产品的销售业绩，供货方可以是投标供应商，也可以是制造商或者制造商授权的其他代理商，每有 1 项得 1 分（提供采购合同或中标通知书的扫描件作为证明材料）。本项最高得 3 分。不提供不得分。</p> <p>(2) 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加 1 分（以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件），本项最高得 2 分。</p>
6	招标公告 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 1 日 09:30（北京时间）	提交投标文件截止时间：2025 年 08 月 14 日 09: 30（北京时间）
7	招标公告 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	开标时间：2025 年 8 月 1 日 09:30（北京时间）	开标时间：2025 年 08 月 14 日 09: 30（北京时间）
8	招标公告 项目概况	广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目综合保障类装备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 1 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。	广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目综合保障类装备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 14 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

更正日期：2025 年 07 月 29 日

三、其他补充事宜

无。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区应急管理厅

地址：广西壮族自治区南宁市良庆区蕾坛路2号

联系方式：0771-3389063

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

联系方式：0771-2808916

3.项目联系方式

项目联系人：鲁恒达、梁泰毓、唐嘉坤、银海妮

电话：0771-2808916