

广西诚华工程造价咨询有限公司

公开招标文件

（服务类）

（全流程电子化评标）

项目名称：2025 年德保县公共卫生服务能力提升项目

项目编号：BSZC2025-G3-240085-GXCH

采购人：德保县卫生健康局

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

2025 年 月 日

目录

第一章招标公告	3
第二章采购需求	5
第三章投标人须知	28
第四章评标方法及评标标准	52
第五章拟签订的合同文本	61
第六章 投标文件格式	67

第一章 招标公告

广西诚华工程造价咨询有限公司

2025年德保县公共卫生服务能力提升项目招标公告（远程异地评标）

项目概况

2025年德保县公共卫生服务能力提升项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年 月 日 时 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2025-G3-240085-GXCH

项目名称：2025年德保县公共卫生服务能力提升项目

预算金额（元）：7599000.00

最高限价金额（元）：7599000.00

采购需求：（一）在全县范围内，建设一套数字家庭医生综合管理平台，并为全县 91 个家庭医生服务团队配备数字家庭医生智慧工作站系统，实现签约、随访无纸化、居民健康信息电子化，发挥家庭医生成为居民健康和医疗费用双重“守门人”角色的作用，通过“服务+赋能”的模式，助力提升家庭医生工作能力。（二）为全县 17 个乡镇卫生院建设 17 套数字公共卫生体检服务工作站，实现基本公共卫生体检设备及服务数字化管理，每一套数字公共卫生体检服务工作站需配备数字体检登记工作站、数字血压检测工作站、数字尿液检测工作站、数字身高体重工作站、数字心电检测工作站（同时支持心音检测）、数字智能问询工作站以及体检数据服务器等设备，数字化软件需支持体检登记、分检管理、总检管理、数据同步、报告打印、数据统计等系统功能以满足基本公共卫生体检业务开展需求，系统支持体检数据快速上传至区域考核系统，支持居民通过手机端快速查看个人公共卫生体检报告。（三）建设一套区域家庭医生及公共卫生体检服务综合监管平台，支持对区域内家庭医生服务及公共卫生体检服务进行监管考核及大数据展示。（四）新增前置服务器及防火墙。具体详见招标文件采购需求。

合同履行期限：合同生效之日起 3 个月内交货、安装、调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：供应商必须具备第二类医疗器械备案凭证。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025 年 月 日至 2025 年 月 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 下载招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025 年月日 9 时 00 分（北京时间）

地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

投标人应在投标文件截止时间前通过 CA 登录广西政府采购云平台将电子投标文件加密后上传完成，实行在线投标响应。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金:本项目不需要缴纳投标保证金。

2. 网上查询地址: www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy> 全国公共资源交易平台 (广西·百色)

3. 本项目需要落实的政府采购政策

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19 号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46 号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库 (2017) 141 号)。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 德保县卫生健康局

地址: 德保县城关镇云山大道县卫生健康局

联系方式: 0776-3822133

2. 采购代理机构信息

名称: 广西诚华工程造价咨询有限公司

地址: 百色市右江区迎龙路 66 号幸福东郡第 8 栋第 1 单元 2 层 217-219 号

联系电话: 0776-8889888

3. 项目联系方式

项目联系人: 陆璐

电话: 0776-8889888

2025 年 月 日

第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的技术规格，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。标注“●”的技术参数为主要技术指标。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购内容所属行业：软件和信息技术服务业

一、服务需求一览表

序号	标项名称	技术规格	单位	数量
一	智慧家医工作站			
1	数字平板设备	(1) 操作系统: 不低于 Android10 或其衍生系统, 屏幕尺寸 ≥ 10.1 英寸; (2) CPU 核数: 不低于 8 核; (3) 分辨率: 不低于 1920*1200; (4) 支持 GPS 定位 (5) 存储容量 ≥ 64 GB, 运行内存 ≥ 4 GB; (6) 内置高清摄像头, 像素: 前置 ≥ 200 万, 后置 ≥ 500 万; (7) 电池容量: 锂电池, ≥ 7500 毫安。	台	91
2	数字体温检测仪	(1) 测量范围: $32^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C}$; (2) 测量精度: 0.1°C ; (3) 测量误差: 测量误差为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$; (4) 感温方式: 红外额温; (5) 通信方式: 蓝牙方式无线上传	台	91
3	数字体重检测仪	1. 采用 E 型传感器, 对称四电极进行测量, LCD 直观显示测量结果, 要求具有蓝牙通信功能, 能够将测量数据无线上传至数据采集终端 2. 材质: 不锈钢电极+钢化玻璃+HIPS; 3. 显示: $73\text{mm} \times 28.5\text{mm}$ 以上尺寸背光 LCD; 电源: $2 \times \text{AAA}$; 4. 通信方式: 蓝牙方式无线上传; 5. 秤量范围: Max: 180kg / Min: 5kg ; 分度值 100g ;	台	91
4	数字臂式电子血压检测仪	(1) 测试部位: 上臂部位; (2) 显示方式: 数字式显示方式 LCD 显示; (3) 测量方法: 示波法; (4) 压力测量: 范围: $(0-300\text{mmHg}) / (0-40\text{KPa})$; 精度: $\pm 3\text{mmHg} (\pm 0.4\text{kPa})$ (5) 脉搏测量: 范围: $(40-200)$ 次/分钟; 精度: 读数的 $\pm 5\%$ (6) 通信方式: 蓝牙方式无线上传;	台	91

		(7) 运行大气压力：80kPa~105kPa； (8) 存储容量：可存储≥90 组测量数据； (9) 臂带：上臂式臂带测量臂围（22-32）cm；		
5	数字血氧检测仪	(1) 传感器：双波长发光二极管； (2) 测量范围：35%-100%； (3) 测量精度：70%-100%范围内，误差±2%； (4) 脉率测量范围：30bpm-250bpm； (5) 测量误差：±2bpm； (6) 探头类型：指夹式或指套式； (7) 通信方式：蓝牙方式无线上传。	台	91
6	数字血糖检测仪	(1)测试范围：0.6~33.3mmol/L(10~600mg/dL)； (2)显示结果：相对应的血浆血糖浓度； (3)测试样本：成人和儿童新鲜毛细血管全血； (4)最小加样量：≤0.4μL； ●(5)测试时间：≤5 秒； ●(6)记忆值：≥500 组测量结果； (7)自动关机：2 分钟无任何操作； (8)操作温度：5℃-45℃； (9)运输和贮存条件：温度：-20℃~50℃； 湿度：0%~93%（不冷凝）； 气压：500hPa~1060hPa； (10) 操作相对湿度：10%~90%（不冷凝）； (11) 血球容积比范围：30%-60%； (12) 数据传输：蓝牙。	台	91
7	数字身份证读卡器	(1) 感应距离：0~5cm (2) 工作频率：13.56MHz (3) 供电方式：620mAh 可充电锂聚合物电池 (4) 支持电脑 USB 接口直接充电方式。 (5) 可靠性能：平均无故障工作时间（MTBF）不小于 5000 小时 (6) 工作温度：0℃~+50℃ (7) 工作湿度：≤90%RH (8) 数据传输模式：蓝牙 (9) 储运温度：-20℃~+70℃	台	91

8	标准收纳包	双肩包，便捷方便携带。材质布艺，背包内设置隔断，方便不同设备的归集。	套	91
9	家庭医生管理平台	1) 工作站客户端 (Pad 端) ● (1) 工作统计：签约、建档、随访、体检统计； (2) 工作提醒：根据工作计划自动生成工作提醒； (3) 签约：存为档案、发起签约、续约； (4) 随访：随访列表、慢病人群专项档案管理、新增随访； (5) 档案：档案列表（包含健康档案、体检、人群随访、随访报告、履约管理、医生签约）； (6) 体检：体检列表、新增体检； ● (7) 支持慢病建卡、慢病人群和特殊人群随访(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病脑血管病及冠心病、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎、一般人群) (8) 支持建立慢阻肺专项管理卡、管理慢阻肺人群随访(按照国标) ● (9) 设置：系统设置、数据上传、数据下载、签名设置； ● (10) 离线模式：pad 端支持无网络离线签约模式。 ● (11) 用户健康码：使用移动端设备扫描用户二维码可查看用户相关健康数据。 2) 管理平台 (1) 修改密码：修改密码； (2) 退出系统：退出登录； (3) 体检管理：体检记录、体检录入； (4) 随访管理：随访服务记录、入户随访记录； (5) 专项档案：老年人专项档案、高血压专项档案、糖尿病专项档案、精神病专项档案； (6) 档案管理：档案详情 (7) 统计管理：建档统计，随访统计，体检统计，签约统计、履约统计； (7) 签约管理：履约管理、审核管理、签约记录； ● (8) 机构管理：签约模板设置、服务包管理、服务项目、团队设置、医生设置、机构设置； (9) 系统管理：行政机构管理、资讯管理、轮播图管	套	91

		理、村/小区管理、地址管理、用户管理。 (10) 推送日志管理：随访推送、日志管理、体检推送日志管理、档案推送日志管理 3) 小程序 ● (1) 家医头条、我要签约、健康监测（健康数据监测以及查看体检报告）、推荐家医（显示当前地区推荐的家医团队）、扫码签约。 (2) 健康档案、用户绑定、我的签约、随访信息、公卫体检、中医药健康管理、设置。		
二	数字化公共卫生智能体检工作站			
1	公卫体检工作站	1. 笔记本电脑 (1) 处理器：4 核/8MB 缓存/主频 2.6GHz, 支持远程服务管理； (2) 硬盘：1 块 M.2256GBPCIeNVMeClass35 固态硬盘； (3) 内存：DDR4 类型 8Gb (4) 显示器：14 寸； (5) 接口：提供 2 个 USB3.2 接口(其中 1 个支持 PowerShare 功能), 2 个 USBTypeC 雷电 4 接口, 1 个 HDMI2.0 接口, 1 个麦克风&耳机组合接口, 1 个 uSD4.0 内存卡读卡器, 1 个 RJ45 接口, 配置无线蓝牙, 支持 Wi-Fi6E； (6) 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡。 2. 身份证阅读器 (1) 使用环境：工作温度：0℃-50℃、相对湿度：20%-90%、大气压力：86kPa-110kPa； (2) 调制输出：比特率：106Kbit/s(fc/128)、调制方式：ASK 调制、编码方式：NRZ-L； (3) 感应区面积：70*70mm； (4) 最大感应距离：不低于 50mm； (5) 指示灯：包含电源灯、读卡灯，故障灯； (6) 可靠性：平均无故障工作时间 (MTBF) ≥5000 小时 3. 一维扫码枪 (1) 接口类型：USB；	套	17

		(2) 工作温度：摄氏温度 0℃—45℃； (3) 抗震能力：可通过 1.2 米自由落体测试； (4) 扫描方式：手动、连续； (5) 提示方式：蜂鸣器、指示灯； (6) 按键寿命：≥500 万次。		
2	智能化身高体重测量仪工作站	(1) 参数：毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 (2) 操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓 6.0 智能最新 OS 操作系统全程智能语音和动画提示操作简单； (3) 体重测量方式：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； (4) 身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球形天线对信号角度进行约束，约束角度小于 10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响； (5) 身高测量范围：20-210cm，鉴定精度：±0.5cm 分度值：0.5cm 或 0.1cm 可调； (6) 体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg 分度值：0.1kg 或 0.01kg 可调； (7) BMI 体型测量：自动计算 BMI 数值；正常范围 19-24.9，采用最新的 WHO 标准或中国九城市标准，可自由设置 BMI 范围，根据 BMI 值自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等； (8) 折叠便携：机器采用折叠方式，整机高度：230CM 左右，折叠后：120CM 左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动； (9) LCD 显示屏：采用 7 寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦； (10) 自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；例如：欢迎测量 (11) 结果模式：三种模式可任意选择：1. 只显示结果，	台	17

		2. 只显示二维码, 3. 二维码结果同时显示; (12) 微信推广: 提供管理后台测量数据和微信公众号的绑定, 居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号, 方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达; (13) ●数据存储: 本机可存储 100 万条以上测量数据, 并支持 U 盘导出 Excel 表格方便汇总统计; (14) 识别系统: 扫码识别系统: 设备内置扫码功能 (条形码/二维码) 进行扫码测量, 数据实时上传, 方便记录居民测量数据, 了解辖区居民健康信息, 测量信息可以通过网络发送给用户指定路径的服务器, 方便客户数据统计; (15) 通讯方式: 提供 RS232 接口和 Wi-Fi 接口, 可根据客户需求选配无线蓝牙 2.0/4.0, 4G 模块, RJ45 网口云接口等, 方便用户接入医院系统或远程健康系统, 测量结果可以发送到手机, 并提供健康建议, 方便用户关注体重对健康的影响; (16) 数据传输: 1、设备支持 RS232 串口传输数据; 2、支持通过 wifi 云接口传数据, 在网络不太好的情况下设备自动保存数据, 联网后自动续传数据; 3、设备支持选择日期上传数据。 (17) 测量速度: 快速精准测量 600 次/小时; (18) 多媒体广告屏: 采用 7 寸彩色高清液晶屏, 液晶屏幕上可以设置显示使用单位名称, 自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策, 使用单位可以自己更换宣传片, 非常方便; 例如: 某某疾病预防控制中心某某社区。 (19) 电源电压: 采用 AC100V-240V/12V 直流电源, 输入宽电压适合电压不稳定地区;		
3	智能化尿液分析仪工作站	1. 尿液分析仪器 (1) 测定原理: 人工智能+计算机视觉技术; ● (2) 适用范围: 8、10、11, 14 项试纸兼容; (3) 检测项目: 葡萄糖 (GLU)、胆红素 (BIL)、酮体 (KET)、比重 (SG)、酸碱度 (pH), 潜血 (BLD), 蛋白质 (PRO)、	套	17

		尿胆原 (URO)、亚硝酸盐 (NIT)、白细胞 (LEU)、抗坏血酸 (VC)、肌酐 (CRE)、钙离子 (CAL), 白蛋白 (MAL) ; ● (4) 数据存储: 大容量存储器, 可存储百万份测试结果, 可根据记录编号查询检测结果; (5) 显示: ≥ 7 寸屏幕显示, 触摸操作; (6) 外设: 预留 RS232 接口、WIFI、网络接口, 可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件 (HIS、LIS) ; (7) 使用电源: 交流 $100 \sim 240V \pm 10\%$, $50 \sim 60Hz$, 安全可靠; ● (8) 测试速度: ≥ 500 人份/小时; (9) 工作环境: $15 \sim 35^{\circ}C$, 湿度 $< 85\%$; (10) 功率: $20VA \pm 25\%$; 2. 一维扫码枪 (1) 接口类型: USB; (2) 工作温度: 摄氏度 $0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$; (3) 抗震能力: 可通过 1.2 米自由落体测试; (4) 扫描方式: 手动、连续; (5) 提示方式: 蜂鸣器、指示灯; (6) 按键寿命: ≥ 500 万次。		
4	智能化数字心电图机工作站	1. 数字心电检测仪 ● (1) ECG 输入通道: 标准 12 导联心电信号同步采集; (2) 导联: 支持标准、NEHB、CABRERA 导联体系; (3) 输入阻抗: $\geq 50M\Omega$ ($10Hz$) ; ● (4) 定标电压: $1mV$ 误差范围 $\pm 2\%$; ● (5) 共模抑制比: $\geq 100dB$ (交流滤波关闭), $\geq 120dB$ (交流滤波开启); ● (6) 输入电流: $\leq 0.01\mu A$; ● (7) 走纸速度: $5、6.25、10、12.5、25、50mm/s$, 误差范围 $\leq \pm 2\%$; ● (8) 灵敏度: $1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10mm/mV$、自动 (AGC), 误差范围 $\leq \pm 2\%$; (9) 主机轻巧便携, 重量 $\leq 2kg$ (含电池), 具有便携式提手, 方便携带; ● (10) 显示屏: ≥ 7 英寸彩色液晶屏, 屏幕支持 $0 \sim 90$	套	17

		度翻转，具有背景网格显示，同屏显示清晰的 12 导联心电图波形； （11）支持 5 种 QTc 校正公式，2 种电轴计算方法； ●（12）支持 5~300 秒波形记录、冻结与回放； ●（13）具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样四种采样模式； ●（14）本机内置存储≥1000 例，支持通过 SD 卡和 U 盘导入和导出数据； （15）支持身份证读卡器、扫描枪、SD 卡、U 盘、键盘等多种外设； （16）可通过 USB 接口直接外接打印机，打印 A4 纸的心电图报告，具备在无网格纸上打印网格功能； （17）支持报告打印预览功能； ●（18）时间常数：≥3.2s ●（19）支持 PDF、JPG、DICOM、BMP、EM-XML、FDA-XML、SCP、BKG 等多种格式； （20）在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印； 2. 一维扫码枪 （1）接口类型：USB； （2）工作温度：摄氏度 0℃~45℃； （3）抗震能力：可通过 1.2 米自由落体测试； （4）扫描方式：手动、连续； （5）提示方式：蜂鸣器、指示灯； （6）按键寿命：≥500 万次。		
5	智能化移动血压计工作站	1. 数字血压检测仪器 （1）测量范围：压力（0~270）mmHg [（0~36）kPa]，脉率数 40 次/分~180 次/分； （2）测量准确度：压力±3mmHg（±0.4kPa）以内，脉率数±5%以内； ●（3）存储容量：可存储两个用户各 50 组测量数据； （4）电源：支持自带锂电池（DC3.7V）供电或电源适配器供电/充电，电源适配器输入电源为 AC100V~240V、50Hz~60Hz；	套	17

	(5) 数据传输功能: USB, 蓝牙传输; (6) 使用温湿度: 5℃~40℃, 15%RH~80%RH; (7) 运输和贮存温湿度: -20℃~+55℃, ≤93%RH; (8) 运行大气压力: 80kPa~106kPa; (9) 运输和贮存大气压力: 50kPa~106kPa; (10) 臂周范围: 15cm~42cm; (11) 语音播报: 支持语音播报测量结果; (12) 屏幕显示: 彩色显示。 2. 数字智能终端 (1) 处理器: 不低于四核 64 位, 主频不低于 2.0GHz; (2) 存储器: 内存 (RAM): 2G, 存储 (ROM): 16G 支持扩展至 126G; (3) 操作系统: 不低于 Android10.0; (4) 外部接口: Type-CUSBx1, 支持 OTG 功能、NanoSIM 卡 x2; (5) 显示屏: 不小于 5.99 英寸 IPS 彩色显示屏, 分辨率不低于 1080×2160; (6) 触摸屏: 支持多点触控, 屏幕有水或戴手套均可操作; (7) 网络通讯: WIFI (双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE802a/b/g/n/ac 协议) /全网通 4G/全网通 5G/蓝牙 BT5.0; (8) 键盘: 支持硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 自定义实物快捷键 2 个; 语言/输入法: 系统语言: 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包; (9) 输入法: 支持英文、拼音、五笔、支持软键盘或手写输入; (10) 扫描模块: 内嵌式高性能一维/二维条码识读引擎: 支持纸质、电子一维码/二维码扫描识别; (11) 识读码制: 一维码支持 (Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved2of5, Chinapost25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1Databar, HIBC 等), 二维码支		
--	--	--	--

		持（PDF417，MicroPDF417,GS1Composite，AztecCode,DataMatrix,QRCode,MicroQRCode,MaxiCode,HanxinCode等）； （12）电源：电池类型为充电式聚合物电池不小于（3.8V4200mAh），支持快充、电池可拆卸； （13）使用环境：工作温度-20℃至 55℃； （14）储存温度：-40℃至 70℃； （15）环境湿度：5%RH—95%RH(无凝露)； （16）跌落测试：支持在操作温度范围内，6面均能承受 1.2 米高度 30 次跌落到大理石地面的冲击； （17）滚动测试：支持 0.5m 连续滚动，6 个面接触面滚动后，依然稳定运行； ●（18）防护等级：不低于 IP67 并监测报告 ●（19）具备中国国家强制性产品认证证书（3C） ●（20）具备电信设备入网证书 ●（21）具备 RoHS 符合 ●（22）具备电池检测报告。		
6	体检数据中心服务器	（1）处理器：英特尔酷睿 11 代 I3 及以上处理器，不低于 2 核心 4 线程，高速缓存≥6M，主频≥4.10GHZ； （2）硬盘：120GSSD 及以上加 1TSTAT3 及以上； （3）内存：DDR4 类型 16Gb 及以上； （4）存储扩展：DDR4 类型 16Gb 及以上； （4）系统：支持 Windows（包含 Windowsserver）和基于 Linux 内核的开源操作系统； （5）网卡：支持有线和无线方式，有线模式速度不低于 1000Mbps，无线支持 wi-fi； （6）蓝牙：支持蓝牙 5.0； （7）整机尺寸：不大于 120*115*55 毫米； （8）外设接口：支持 1 个前置 usb3.1Gen2、2 个后置 USB3.1Gen2、前后各 1 个雷点 3 接口。	台	17
7	智能化移动问询工作站	1. 移动问询数字终端 （1）操作系统：不低于 Android10 或其衍生系统，屏幕尺寸≥10.1 英寸； （2）CPU 核数：不低于 8 核；	套	17

		(3) 分辨率: 不低于 1920*1200; (4) 支持 GPS 定位 (5) 存储容量$\geq$64GB, 运行内存$\geq$4GB; (6) 内置高清摄像头, 像素: 前置$\geq$200 万, 后置$\geq$500 万; (7) 电池容量: 锂电池, $\geq$7500 毫安。 2. 扫码枪 (1) 类型: 便携式; (2) 工作时间: $\geq$10 小时(连续秒扫描); (3) 蓝牙距离: 蓝牙 4.0, 15-30 米(空旷距离); (4) 提示方式: 蜂鸣器 LED 指示灯 (5) 扫描速度: 300 次/秒 3. 移动电源 (1) 输出功率: $\geq$22.5Wh10000mAh (2) 额定容量: 5500mAh (5V/3A)		
8	全自动生化分析仪	●1. 检测标本: 肝素锂抗凝全血、血浆或者血清 2. 样本量: 90-120ul 3. 条码识读: 二维条码自动读取 4. 检测时间: 12 分钟/样本 5. 检测原理: 吸收光谱比色法, 透射比浊法 6. 分析方法: 终点法、速率法、两点法 7. 温控精度: $37 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 8. 精密度: 0.001Abs 9. 光源: 12V/20W, 2500 小时以上长寿命卤钨灯 10. 额定功率: 120VA 11. 操作界面: 基于安卓系统或基于安卓开发的系统或 IOS 系统; $\geq$7 寸显示屏, 分辨率: 800*480dpi, 多点电容触摸屏, 支持多种语言选择 12. 存储量: MAX50 万个客户数据 13. 数据接口: $\geq$4 个 USB 接口; 一个网口	台	17
9	动态心电图检测	●(1) 心音频率响应在 500Hz 内, 衰减小于 10dB。 ●(2) 心音总谐波失真度小于 2%。 (3) 心率测量范围 30~300bpm; ●(4) 支持心音长时间监测不小于 10 小时;	台	17

		(5) 支持 10 公斤以下婴幼儿先心病监测； ● (6) 支持起搏器功能结合心脏功能监测； (7) 支持心音心电同步采集和显示； ● (8) 支持心音回放； ● (9) 支持蓝牙数据传输模式；		
10	实验室检验数据传输系统	(1) 支持对实验室公卫体检生化、血球数据的采集； ● (2) 支持对实验室公卫体检生化、血球数据与数字公共卫生体检服务系统传输，并对传输状态进行提示； ● (3) 支持对工作站电脑网络的检测以及故障提示及修复。	套	17
11	生化设备检验数据对接实施	支持获取医院现有生化设备已完成公卫检验数据；支持数据同步至公卫体检系统。	套	17
12	血球设备检验数据对接实施	支持获取医院现有血球设备已完成公卫检验数据；支持数据同步至公卫体检系统。	套	17
13	超声设备检验数据对接实施	支持获取医院现有超声设备已完成公卫检验数据；支持数据同步至公卫体检系统。	套	17
14	公卫体检工作站系统	● (1) 体检登记：登记参检人员的基础信息和体检项目，支持刷身份证获取基本信息与照片，支持补码功能，支持体检登记时，指定人群分类； (2) 分检管理：身高体重数据管理、体温数据管理、腰围数据管理、血压数据管理、血常规数据管理、尿常规数据管理、生化数据管理、B 超数据管理、心电数据管理； ● (3) 总检管理：数据筛选、体检数据列表、体检详情、健康体检表、老年人智力状态评估(老年人)、老年人抑郁状态评估(老年人)； ● (4) 数据统计：统计体检登记人次、体检完成人次以及各体检项的完成情况； ● (5) 数据同步：显示体检数据同步区域公卫结果，并支持对同步失败数据自动分析失败原因且可对失败数据进行快速修改；	套	17

		(6) 打印报告：数据筛选、报告数据列表； (7) 系统设置： ①头像采集：头像采集模式：现场采集、身份证头像、系统默认头像 ②体检项设置：固定体检项和非固定体检项。非固定体检项可灵活选择体检项 ③体检码模式：精简模式 ④打印模式：配置各个版本的可打印的报告模板 ⑤用户管理：具备 ⑥机构设置：具备 ⑦医生管理：具备 ⑧体检医生：设置每个体检项的默认医生 ⑨其他设置：配置公卫表的心率取值		
15	智能移动 问询工作 站软件	1. 老年人自理能力评估软件 (1) 支持老年人自理评估信息的新建、查看、以及管理； (2) 支持老年人自理评估健康数据同步至数字公共卫生体检服务系统； ● (3) 支持查看体检人员列表，支持扫描居民体检码进行搜索，支持查看、修改居民当前健康体检表信息； 2. 老年人抑郁状态评估软件 (1) 支持老年人抑郁状态评估信息的新建、查看、以及管理； (2) 支持老年人抑郁状态评估健康数据同步至数字公共卫生体检服务系统； ● (3) 支持查看体检人员列表，支持扫描居民体检码进行搜索，支持查看、修改居民当前健康体检表信息； 3. 老年人智力状态评估软件 (1) 支持老年人智力状态评估信息的新建、查看、以及管理； (2) 支持老年人智力状态评估健康数据同步至数字公共卫生体检服务系统； ● (3) 支持查看体检人员列表，支持扫描居民体检码进行搜索，支持查看、修改居民当前健康体检表信息；	套	17

		4. 老年人中医药健康管理软件 (1) 支持老年人中医药健康信息的新建、查看、以及管理； (2) 支持老年人中医药健康数据同步至数字公共卫生体检服务系统。 ● (3) 支持查看体检人员列表，支持扫描居民体检码进行搜索，支持查看、修改居民当前健康体检表信息；		
三	前置机服务器、防火墙	(1) CPU：不少于 2 颗处理器，单颗主频 $\geq 2.0\text{GHz}$ ，单颗物理核数 ≥ 28 核； (2) 内存：不少于 8 根 DDR4ECC 内存，单根内存容量不少于 32G； (3) 阵列卡：配置磁盘阵列卡，缓存 $\geq 2\text{G}$ ，支持 RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60； (4) 存储：配备不少于 2 块 480GSATASSD 硬盘，1 块 7.68TNVmeSSD 硬盘，2 块 2.4TB SAS 硬盘； (7) 网卡：配置 6*GE 电口+2*10GE 光口（含光模块）； (8) 电源：配置 1+1 冗余热插拔电源，单电源功率 $\geq 900\text{W}$ ，配置 2x2U 热管散热器； (9) PCI-EI/O 插槽总数： ≥ 14 个 PCIe 扩展槽位，支持 ≥ 2 个 OCP3.0 接口；	套	1
四	系统接口费	●数据对接现有信息化及公卫系统 ●数据同步：统计体检数据传到公卫平台的成功和失败数量。	个	17

二、商务要求

▲（一）合同履行期限及地点：

1. 交付使用时间：合同生效之日起 3 个月内交货、安装、调试完毕,验收合格并交付使用。
2. 交付地点：采购人指定地点。
3. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 25 日内

▲（二）售后服务要求：

1. 系统一旦发生故障,中标供应商必须在 2 小时内对用户单位所提出的系统维护要求做出响应,24 小时内解决故障恢复系统正常运行,如遇重大故障未能及时解决的需书面上报采购人并提供应急预案。
2. 中标供应商必须有免费的 24 小时技术支持热线。
3. 售后服务期间需指定不少于两位售后团队人员负责该项目售后服务事宜,24 小时随时支撑相应工作,实现 7*24 小时运维服务。

▲（三）培训要求

1. 培训内容：系统安装、维护及操作培训。
2. 培训范围：对用户进行全员培训。
3. 培训形式：集中培训和个别培训、技术指导相结合。
4. 中标供应商负责培训手册编写、印刷,数量依据用户实际需要定,费用由中标供应商负责支付。

（四）报价要求：

报价是履行合同的最终价格,供应商应报完成本项目“服务需求一览表”中全部内容的含税费的人民币价格,必须含以下部分,包括：

- （1）服务的价格；
- （2）必要的保险费用和各项税金；
- （3）其他：（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、驻场人员差旅费、人员工资、所产生的采购代理服务费等与完成本项目所必需的费用）。

▲（五）付款方式：

中标通知书下达后签订正式合同,合同签订完成并到货安装后支付总金额的 70%。2026 年 3 月 31 日前支付总金额的 20%。2027 年 3 月 31 日前支付剩余金额的 10%。

▲（六）验收标准及要求

由采购人组织,依据有关部门规定的相关验收标准和采购需求及合同条款进行。

（七）需实现的功能或者目标

参照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《国家基层高血压防治管理指南》以及《国家基层糖尿病防治管理指南》要求，结合互联网+数字化创新技术，“互联网+智慧家庭医生工作站”项目主要包括智慧家庭医生服务综合业务管理平台以及智慧家庭医生服务包，“数字化公共卫生体检服务平台”项目主要包括数字化公共卫生体检服务云平台以及数字化公共卫生体检服务基层工作站，

1、智慧家庭医生服务综合业务管理平台

智慧家庭医生服务综合管理平台主要功能包括：

（1）工作台。支持对所辖区域内所有下级机构展示，并且对机构所管理的档案数量及签约数量做统计；支持对所辖区域内健康档案数量、个人签约数量、家庭签约数量、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核、儿童、孕产妇等慢病用户数量进行统计。

（2）档案管理。支持以档案封面、人群分类、基本信息、家庭信息等维度展示居民健康档案，并且支持档案信息修改功能；支持慢病专项档案结案功能；支持在档案功能页快速开展家庭医生签约、履约等服务；支持在档案页快速开展健康体检服务；支持在档案页面对相应慢病人群开展随访业务。

（3）家医服务。支持签约管理、履约管理。

（4）随访服务。支持常见慢病人群管理、支持老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神病患者健康管理、肺结核患者健康管理、0-6岁儿童健康管理、6孕产妇健康管理。

（5）体检服务。支持根据姓名、身份证号、档案编号等条件快速搜索居民信息；支持根据评估日期快速搜索居民信息；支持根据机构、区划等条件快速搜索居民信息；支持新增、查看、修改、删除公卫体检信息，

（6）绩效考核。支持根据机构、团队、医生以及服务时间统计签约信息，统计结果支持签约类型、人群分类等维度综合展示。

（7）系统管理。支持医生管理、团队管理、服务包、项管理、签约协议管理、机构管理、区划管理、角色管理、用户管理等。

2、智慧家庭医生服务包

智慧家庭医生服务包由家庭医生及公卫服务软件系统及数字化硬件系统组成，其中软件系统主要功能包括：医生工作台、档案管理、签约管理、随访管理（支持主要慢病患者（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病、脑血管病及冠心病、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎、一般人群）、体检管理、快速签约等）；数字化硬件主要包括数字便携式PAD、数字身份证阅读器、数字血压计、数字血糖仪、数字血氧仪、数字体重秤、数字体温枪以及便携式收纳包等。

3、数字化公共卫生体检服务云平台

数字化公共卫生体检服务云平台（以下简称“区域云平台”）支撑区域内二、三级医院

及基层机构（社区、乡镇卫生院）公卫体检数据共享、数据分析以及体检数据与公共卫生服务系统数据传输服务，同时可建立起公卫体检数据区域审核中心，实现数据统一审核。

4、数字化公共卫生体检服务基层工作站

数字化公共卫生体检服务基层工作站由公卫体检软件业务系统以及数字化硬件系统组成，其中软件业务系统主要功能包括体检登记、分检管理、总检管理、数据统计、数据同步、打印报告、系统设置等功能；数字化硬件系统包括：数字公卫智能体检工作站、数字化身高体重检测仪、数字尿液分析仪、数字化心电测试仪、数字血压检测仪、智能问询设备等。

（八）政府采购政策的应用

详见第二章“采购需求”说明。

（九）本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

（十）其他要求

1、进口产品说明

本服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2、本项目核心产品为：公卫体检工作站系统。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、其他

（1）不要求提供样品。

附 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组 (制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机 (制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：否。
6.2	联合体投标要求如下：无。
7.2	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包 分包内容：。 分包金额或者比例：。
11.2	☒ 不组织现场考察 ☐ 组织现场考察： 集中时间：年月日时分，逾期后果自负。集中地点： 联系人：；联系电话： ☒ 不组织召开开标前答疑会 ☐ 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：
13.1	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人CA签章，否则作无效投标处理。
	资格证明文件： 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（<u>投标截止时间前半年内 1 个月</u>的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依

法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止时间前 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

4. 投标人财务状况报告[2023 年或 2024 年度财务状况报告扫描件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或者其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或者银行出具的资信证明]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

5. 投标人直控股、管理关系信息表（格式后附）（**必须提供，否则作无效投标处理**）

6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

7. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料；（**如有请提供**）

8. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；

9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 投标声明必须由法定代表人（负责人）或委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3. 如供应商为联合体，则联合体各方必须分别按要求提供资格文件（即

	上述 1-4 项），资格文件须分别加盖单位公章，并按招标文件提供的联合体投标协议书格式提供《联合体投标协议书》，联合体投标协议书必须注明牵头人；[关于对联合体的要求遵循《中华人民共和国政府采购法》的有关条款]。 商务文件： 1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3. 法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5. 投标人情况介绍（格式自拟）； 6. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1. 法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）及委托代理人签字，并加盖投标人 CA 签章，否则作无效投标处理。 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 技术文件： 1. 技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 服务实施方案（格式自拟）； 3. 项目实施人员一览表（格式后附）； 4. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
16.2	1. 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）；包含投标服务、货物、工

	程的成本、运输（含保险）、设备、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同文件包含的应有风险、责任等各项应有全部费用，经评标委员会小组审核严重不平衡的报价将不予接受；各项报价应按规定分别列出明细费用及最终报价。 2. 中标后投标人在服务期内向招标人提交招标文件采购需求的最终调查、检测工作的成果文件并经相关部门竣工验收合格后；不再另行支付额外费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） ☒ 投标报价包含验收费用 ☐ 投标报价不包含验收费用
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。
18.1	☒ 本项目不收取投标保证金。
19.2	投标文件编制要求： 电子投标文件的编制要求：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件，投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。“第六章投标文件格式”未附格式的，由投标人自行拟定。 <u>纸质投标文件：中标人在中标通知书发出后5天内须提交4套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件（复印件）至招标代理机构。</u> <u>提交的纸质版投标文件文本必须与其上传广西政府采购云平台的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。</u>
20	本项目不接受备份投标文件。
21.1	1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标文件提交起止时间：详见招标公告 3. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
25.3	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

(2)	查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26	评标委员会的人数： <u>5</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>4</u> 人。
29.1	评标方法： ☒综合评分法 ☐最低评标价法
29.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
30.1	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： ☒商务评分高的优先、技术评分高的优先、故障响应时间短的优先、价格低的优先、项目质保期长的优先、交货期短的优先； ☐随机抽取
35.1	履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。
36.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人（负责人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式

	质疑联系部门及联系方式：广西诚华工程造价咨询有限公司联系电话：0776-8889888 通讯地址：百色市右江区迎龙路 66 号幸福东郡第 8 栋第 1 单元 2 层 217-219 号。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分， 15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
39.1	1. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费由<u>中标人</u>在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 2. 采购代理费收取标准： ☒以分标（☒中标金额/☐采购预算/☐暂定中标金额/☐其他）为计费额，按服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☒收费基准价格/☐收费基准价格下浮%/☐收费基准价格上浮%）收取。 ☐固定采购代理收费。
40.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人（负责人）指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标

	的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
41	本项目不专门面向中小企业预留采购份额。属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第六条“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
42	签字和盖章要求： 投标文件须投标人在规定的相关位置签章。以联合体形式参与投标的，除资格证明文件第 1-4 项由联合体各方分别提供，联合体各方分别签章，“联合体投标协议书、开标一览表”须联合体各成员均在投标文件的相应位置签章外，投标文件其他内容由联合体牵头人按招标文件规定在相应位置签章即可。联合体投标时，如广西政采云系统不支持同时盖联合体各方的 CA 电子签章，需要各方签字或盖章的文件，投标人（联合体成员）可以线下签字或盖章后扫描上传，然后再由牵头单位加盖 CA 电子签章。 如招标文件中相关描述与此处不同，按此处执行。

投标人须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有法定代表人（负责人）授权委托书（正本用原件，副本用扫描件，按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。中标人与采购人签订合同后，不得以任何理由拒绝送货，不得转包、分包，否则采购人有权取消其供应服务资格。投标人根据招标文件的规定在响应文件作出承诺。

8. 特别说明：

8.1 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标

文件，并对所提供的全部资料的真实

8.3 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、设备、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同文件包含的应有风险、责任等各项应有全部费用，经评标委员会小组审核严重不平衡的报价将不予接受；各项报价应按招标文件的规定分别列出明细费用及最终报价。

8.4 中标后投标人在服务期内向招标人提交招标文件采购需求的最终调查、检测工作的成果文件并经相关部门竣工验收合格后；不再另行支付额外费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）承担法律责任。

8.5 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

(1) 招标公告;

(2) 采购需求;

(3) 投标人须知;

(4) 评标方法及评标标准;

(5) 拟签订的合同文本;

(6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者

修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后 24 小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相

应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

18.2.1 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

(2) 采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

18.2.2 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退

还方式同本须知正文第 18.2.1。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的编制

19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分应使用 CA 签章（招标文件另有约定除外）；如法定代表人（负责人）或委托代理人未办理 CA 锁的，可以打印手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传，无签字的作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，**否则作无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者

优于原要求和条件的承诺。

20. 投标文件的密封和标记

投标文件必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间和提交地点提交电子投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执（采用网上电子标形式的除外）。

21.3 未在规定时间内送达或者未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第 40.2 条签署、盖章，并按照本须知正文第 20 条规定，作为投标文件的组成部分。

22.2 在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足 3 家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。采用电子标的，按照电子标系统有关程序要求执行。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

四、开标

23. 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台

(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 电子开标大厅参加开标的, 视同认可开标过程和结果, 由此产生的后果由投标人自行负责。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24. 开标程序

24.1 开标形式:

(1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实, 采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家, 如采购代理机构未按规定选取专家的, 视为本次开评标无效, 应当重新采购;

(2) 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件, 所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的, 视同认可开标结果, 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议, 同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序:

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密) 通知, 由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人(负责人) 或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 电子开标大厅签到并对电子投标文件解密, 在线解密时间为 30 分钟。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的, 代理机构可以通知投标人。通知后, 投标文件仍未按时解密, 或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效, 导致代理机构无法联系到投标人按时进行解密的, 均视为无效投标。(解密异常情况处理: 详见须知 29.3 电子交易活动的中止。)

(2) 电子唱标。投标文件解密结束, 各投标供应商报价均在广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 远程不见面开标大厅展示;

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录, 并电子留痕, 由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误, 并线上确认, 未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人, 采购代理

机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5)开标结束。

特别说明:如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行线上审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1)未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

(2)不具备招标文件中规定的资格要求的；(注:其中信用查询规则见“投标人须知前附表”广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询)；

(3)投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(4)投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经采购代理机构确认后,应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理,并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人,采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的,应当依法另行确定中标人;否则应当重新开展采购活动。

30.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人,以此类推。

31. 结果公告

31.1 中标人确定后,于中标人确定之日起 2 个工作日内,中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前,应当对中标人信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,取消其中标资格,并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签订合同

36.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标

候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当

由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%

1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(200 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 0.8 = 2.3 \text{ (万元)}$$

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话：年月日 联系电话：年月日				

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

(3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

(5) 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- (6) 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- (7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (8) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 未响应招标文件实质性要求的；
- (11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (12) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (13) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (14) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
- (2) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (4) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (5) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效。**

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理。**

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

评标标准(综合评分法,计分方法按四舍五入取至百分位)

序号	评审因素	评分标准
1	价格分（10分）	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法：投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所招全部产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价$\times$（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价$\times$（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标

		人的报价,有可能影响服务及产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,并提供相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的,应当作为无效投标处理。 (7) 以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价,基准价得分为10分。 (8) 价格分计算公式: 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分
2	技术分 (75分)	
2.1	产品技术性能及配置 分 (25 分)	采购需求表“服务技术功能要求”中标注“●”的主要技术参数及功能:投标人如有提供相关佐证材料的,每有一项加0.5分;满分25分。 注:1. 佐证材料包括国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明作为佐证,以上佐证材料均需加盖供应商公章,否则评标委员会不予评定加分。 2. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的,以佐证材料为准。
2.2	项目技术方案 (满分 20 分)	由评委根据技术方案(行业标准、设计思路、总体架构图、业务流程图、技术路线)及产品业务规整度(数据标准规范、数据互通经验等相关内容)的完整性、可行性等内容进行评定并在相应档次内独立打分。 一档(7分): 投标人提供的项目技术方案简单,对总体需求理解不全,综合评定能部分满足招标文件项目技术要求。 二档(14分): 投标人提供的项目技术方案详细、可行,满足本项目服务需求,项目技术方案具有一定的稳定性和安全性,能保障业务系统基本不受影响,对总体需求理解全面,综合评定能满足招标文件项目技术要求。 三档(20分): 投标人提供的项目技术方案详细完善、理解程度及业务规整度高,具有很高的稳定性和安全性,能保障业务系统完全不受影响,保障项目高效运行,综合评定完全满足招标文件项目技术要求。
2.4	培训方案分 (15 分)	由评委根据投标人所提供的培训方案(培训方案、培训措施、培训计划等)的完整性、可行性等内容进行评定并在相应档次内独立打分。 一档(5分): 培训方案简单,培训措施基本符合设备正常运转的要求。 二档(10分): 培训方案较完善,包含课程安排、人员安排、进度安排等;培训措施较全面,能确保和操作运维人员能较好地掌握设备日常使用和维护技能,确保设备正常运转。 三档(15分): 培训方案细致详尽,培训计划严谨,培训内容全面,包含课程安排、人员安排、进度安排等;对设备的良好运转和日常维护具有针对

		性培训，可行性高，能确保操作和运维人员能熟练掌握设备日常使用和维护技能，确保设备维持良好的工作状态。
2.5	应急预案分 (15分)	由评委根据投标人所提供的项目应急预案及应急保障措施理解和分析是否清晰、科学及方案的系统性和可操作性等因素进行判断，并在相应档次进行独立打分，不提供方案的不得分。 一档（5分）：项目实施应急预案内容简单，服务意识单一，管理水平较差，无针对性的质量保证措施，可操作性基本符合招标文件要求； 二档（10分）：项目实施应急预案对突发事件能及时作出响应，服务意识较强，实施进度控制及质量保证措施、实施步骤和要求描述基本可行，应急预案较合理，方案基本可行，较好地满足采购需求； 三档（15分）：项目实施应急预案有针对性，应急预案具体实施步骤和分析描述全面到位，方案科学、详实，对突发事件即时响应；有具体的实施日程表，实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，服务意识强，管理水平高，实施进度控制及质量保证措施、实施步骤和要求描述全面、合理，可行性高。
3	商务分 (满分 15分)	
3.1	业绩信誉分（4分）	投标人或其投标核心产品生产厂家自 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间或中标（成交）通知书发出时间为准），具有同类项目业绩，以合同或中标（成交）通知书复印件为准，每提供一份业绩得 1 分，此项满分 4 分；提供有效证明材料扫描件并加盖投标人电子公章）
3.2	售后服务分（10分）	由评委根据售后服务方案（售后服务方案有明确故障恢复的时限承诺，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，故障解决措施和免费技术培训和定期的回访计划，有针对性的服务流程，配备有售后服务人员，故障响应时间）的完整性、可行性等内容进行评定并在相应档次内独立打分。 一档（4 分）：售后服务方案简单，保障响应措施、服务承诺部分满足项目的要求。 二档（7 分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，提供售后服务承诺，服务保障措施满足采购需求。 三档（10 分）：售后服务承诺方案全面，论述准确，能充分考虑用户单位的实际情况和用户实际需求，针对性、可操作性强，服务保障措施表述清晰、合理，具有良好的优于采购需求。
3.3	政策功能分（1分）	(1)节能产品分(1分)供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得 0.5 分，最多得 0.5 分。采购内容中的强制产品

		不加分。 (2)环境标志产品分(1分)供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得 0.5 分，最多得 0.5 分。
总得分=1+2+3		

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定）并推荐中标候选投标人。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

第五章拟签订的合同文本

(以实际签订为准。)

合同文本

采购计划号：合同编号：

采购人（甲方）：供应商（乙方）：

项目名称：项目编号：

签订地点：签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	名称	服务内容	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
详见开标一览表						
人民币合计金额（大写）：元整（¥）						

2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

- 1、服务期限：，服务地点：采购人指定地点。
- 2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
- 3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
- 4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
- 5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。
- 6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
- 7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
- 2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
- 3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定。

第六条 付款方式

中标通知书下达后签订正式合同，合同签订完成并到货安装后支付总金额的 70%。2026 年 3 月 31 日前支付总金额的 20%。2027 年 3 月 31 日前支付剩余金额的 10%。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：无

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

- 1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。
- 2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 1%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 2%。

第十条不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条合同争议解决

- 1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人（负责人）或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人）授权委托书，格式自拟）。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
- 2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

- 1、中标通知书；
- 2、开标一览表；
- 3、商务条款偏离表和服务需求偏离表；
- 4、服务方案；
- 5、投标文件中的其他相关文件。
- 6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定

合同附件

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年月日	年月日

注:售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件

(电子投标文件)

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

报价文件目录

根据招标文件“投标人须知前附表 13.1 项”规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 投标函格式:

投标函

致: 采购人名称:

根据贵方项目名称(项目编号:)的招标公告, 签字代表_____ (姓名) 经正式授权并代表投标人(投标人名称)提交投标文件。

据此函, 我方宣布同意如下:

1. 我方已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起____日。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

☐ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: ;

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

投标人名称:

开户银行:

银行账号:

法定代表人(负责人)或者委托代理人签字:_____

投标人(盖公章):

年月日

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

投标人名称：单位：元

序号	标的的名称	品牌型号 (如有)	技术参数、 性能配置	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②	备注
1							
2							
.....							
投标总报价：人民币（¥）							
合同履行期限：							
说明：报价必须包含但不限于实施和完成本项目全部服务工作所需的劳务费、技术服务费、人工费、交通、通讯、保险、税费、利润和招标代理服务等业务有关一切费用。							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。
3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4. 如为联合体投标，盖章处须联合体各成员均在相应位置盖章，否则其投标作无效标处理。
5. 如有多分标，列明各分标的开标一览表，否则其投标文件作无效处理。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字）：

投标人名称（盖公章/电子签章）：

日期：年月日

二、资格证明文件格式

资格证明文件

(电子投标文件)

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

年月日

资格证明文件目录

根据招标文件“投标人须知前附表 13.1 项”规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

直接控股、管理关系信息表（格式）

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（盖公章/电子签章）：

年月日

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（盖公章/电子签章）：

年月日

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

投标人（盖公章/电子签章）：

年月日

三、商务文件格式

商务文件

(电子投标文件)

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

商务文件目录

根据招标文件“投标人须知前附表 13.1 项”规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投

标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章/电子签章）：

年月日

法定代表人（负责人）身份证明格式

法定代表人（负责人）身份证明

投标人：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面扫描件

投标人名称（盖公章/电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书（如有委托时） （非联合体投标格式）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人签字：法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章/电子签章）：

年月日

注：1. 法定代表人（负责人）和委托代理人必须在授权委托书上签名，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人（负责人）指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

项目	招标文件商务条款要求	供应商的承诺	偏离说明

注：

1. 说明：应对照采购文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖公章/电子签章）：

日期：年月日

投标人类似的业绩证明文件格式

投标人同类项目情况一览表格式：（附投标人同类项目合同书或中标通知书复印件），格式也可以自拟

序号	采购人名称	项目名称	合同 金额

投标人（盖公章/电子签章）：年月日

四、技术文件格式

技术文件

(电子投标文件)

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

技术文件目录

根据招标文件“投标人须知前附表 13.1 项”规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

所投分标：标段

序号	名称	采购文件技术需求	投标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照采购文件“第二章采购需求”中的**技术规格**逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖公章/电子签章）：

日期：年月日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

序号	姓名	职务	专业技术资格 (职称)或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单 位工作 时间	劳动合同 编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖公章/电子签章）：

日期：

六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的（分标名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。