

# 广西崇远工程项目管理有限公司

## 招标文件

项目名称：柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购

采购编号：LZZC2025-G1-060042-GXCY

---

采购单位：柳州市柳江区教育局

代理机构：广西崇远工程项目管理有限公司

2025 年 07 月

# 目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	项目采购需求.....	6
第三章	供应商须知 .....	47
第四章	评标方法及评标标准 .....	70
第五章	合同条款及格式 .....	80
第六章	投标文件格式 .....	90

# 第一章 招标公告

## 广西崇远工程项目管理有限公司关于柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购 (LZZC2025-G1-060042-GXCY) 的公开招标公告

### 项目概况:

柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购招标项目的潜在供应商“广西政府采购云平台”(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)(www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)获取招标文件,并于 2025 年 月 日 09:20(北京时间)前在线递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: LZZC2025-G1-060042-GXCY

项目名称: 柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购

预算总金额(元): 2278410.00

采购需求:

标项名称: 柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购

数量: 不限

预算金额(元): 2278410.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 采购幼儿园玩教具等设施设备一批,具体内容详见采购文件第二章《采购需求》。

最高限价(如有): 2278410.00

合同履行期限: 自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕,验收合格并交付使用,如有特殊情况可由双方协商达成一致意见后顺延。

本标项(否)接受联合体投标

备注: 本项目为线上电子招标(竞标)项目,采用远程异地评审,有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标(竞标)交易的充分准备。

### 二、申请人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 分标 1: 本项目为专门面向中小企业采购的项目,其中预留给小微企业的比例不得低于预留额度的 60%(含)(即合同价格总额的 60%)。

3、本项目的特定资格要求: 无

### 三、获取招标文件

时间: 2025 年 月 日至 2025 年 月 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)

地点(网址): “广西政府采购云平台”(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)(https://

www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn);

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) -进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价：0 元。

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025 年 月 日 09:20（北京时间）。

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（[www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn](http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)）（供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。

开标时间：2025 年 月 日 09 点 20 分

开标地点：广西政府采购云平台（[www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn](http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)）。

#### **五、公告期限：**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### **六、其他补充事宜**

（一）投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00 元），投标保证金必须足额交纳且注明所投项目名称。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行，开户名称：广西崇远工程项目管理有限公司，银行账号：2105 4030 0930 0264 893）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。

（二）网上查询地址：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、柳州市政府采购网（[zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn](http://zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn)）。

（三）本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

(4) 政府采购促进残疾人就业政策。

(5) 政府采购支持监狱企业发展。

(四) 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

(五) 供应商参与电子投标特别说明

1、本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台 (<https://www.zcygov.cn>) 实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbz”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

2、未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763）。

3、CA 证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2) 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4、电子标项目不要求参与投标的供应商到达现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

(六) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

(七) 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、监督部门：柳州市柳江区财政局 联系电话：0772-7218348

### **七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

#### 1. 采购人信息

名 称：柳州市柳江区教育局

地 址：柳州市柳江区拉堡镇柳南路 60-1 号

项目联系人：姚老师

项目联系方式：0772-7226622

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：广西崇远工程项目管理有限公司

地 址：柳州市桂中大道东一巷 5 号桂景茗苑 2-5 号

项目联系人：蒙瑰

项目联系方式：0772-2528889

## 第二章 项目采购需求

### 说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

3、评标时，如果评标委员会发现本《采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

7. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围内属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式：网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如

属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

8、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

9、本项目包括以下设备，根据财办库（2008）248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

10、带“●”的条款为评分项目，如不提供，则响应时不填写。

项目技术规格参数及要求			
序号	项目名称	数量及单位	规格参数及技术要求
一、幼儿园玩教具等设施设备			
1	大型碳化积木	9套	<p>1633 件/套. 材质：新西兰松碳化边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020 的要求</p> <p>水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正方形:10*10*5cm(180 件)</li> <li>2. 正方形:10*10*2.5cm(630 件)</li> <li>3. 长方形:20*10*5cm(120 件)</li> <li>4. 长方形:20*10*2.5cm(380 件)</li> <li>5. 长方形:10*5*5cm(60 件)</li> <li>6. 长方形:40*10*2.5cm(20 件)</li> <li>7. 长方形:60*10*2.5cm(12 件)</li> <li>8. 长方形：（开槽）60*10*2.5cm(2 件)</li> <li>9. 长方形：（开槽）80*10*2.5cm(6 件)</li> <li>10. 长方形：（开槽）120*10*2.5cm(8 件)</li> <li>11. 三角形:39*20*2.5cm(6 件)</li> <li>12. 直角三角形:40*20*2.5cm(6 件)</li> <li>13. 圆柱积木:10*10*20cm(2 件)</li> <li>14. 圆柱积木:10*10*40cm(2 件)</li> <li>15. 圆柱积木:5*5*10cm(118 件)</li> <li>16. 圆柱积木:5*5*20cm(40 件)</li> <li>17. 圆柱积木:5*5*40cm(15 件)</li> </ol>

			<p>18. 半圆环积木:30*15*2.5cm(6 件)</p> <p>19. 半圆积木:20*10*2.5cm(6 件)</p> <p>20. 四分之一圆环积木:42*15*2.5cm(4 件)</p> <p>21. 扇形积木:20*20*2.5cm(4 件)</p> <p>22. Y 型:60*30*2.5cm(1 件)</p> <p>23. 三叉路:42*30*2.5cm(1 件)</p> <p>24. 锥形:10*10*15cm(1 件)</p> <p>25. 推车:60*49*54cm(2 件)</p> <p>26. 一字梯 160*57*10cm(1 件)</p>
2	建构区单元 积木	20 套	<p>380 件/套。材质：新西兰松碳化边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020 的要求</p> <p>水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>1. 长方形：60*7*2.2cm（8 件）</p> <p>2. 长方形：40*7*2.2cm（12 件）</p> <p>3. 长方形：40*7.1.1cm（8 件）</p> <p>4. 长方形：30*7*2.2cm（14 件）</p> <p>5. 长方形：20*7*2.2cm（14 件）</p> <p>6. 长方形：20*7*1.1cm（4 件）</p> <p>7. 长方形：15*2.2*2.2cm（30 件）</p> <p>8. 长方形：15*2.2*2.2cm（10 件）</p> <p>9. 长方形：7*5*2.2cm（48 件）</p> <p>10. 三角形：7*7*2.2cm（60 件）</p> <p>11. 三角形：15*7*2.2cm（40 件）</p> <p>12. 7 字形：15*7*2.2cm（32 件）</p> <p>13. 圆柱形：10*2.2*2.2cm（20 件）</p> <p>14. 圆柱形：10*4*4cm（12 件）</p> <p>15. 圆柱形：15*4*4cm（12 件）</p> <p>16. 圆柱形：15*6*6cm（8 件）</p> <p>17. 圆弧/半圆：15*7.5*2.2cm（32 件）</p> <p>18. 圆弧/半圆：30*15*2.2cm（16 件）</p>
3	轮胎小车划 船套件	6 套	<p>25 件/套</p> <p>1. 材质：碳化新西兰松，</p>

			<p>2. 规格大轮：80*60*60cm（4对），</p> <p>云梯：80*57*52cm（2个），云梯：100*57*52cm（1个），单梯：195*37*7cm（3个），平衡板：180*20*2.5cm（5个），支撑杆：2.5*120cm（10个）</p>
4	悬挂百变云梯套组	1套	<p>规格：≥600*200*300cm</p> <p>1. 材质： 镀锌管采用壁厚≥2.5mm热镀锌钢管；安全承重性能强，表面光滑，不易生锈、气候性优、耐腐蚀及抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；</p> <p>2. 塑料配件采用环保无毒塑料。抗紫外线、防静电、防裂。木质爬梯3个，木质独木桥1个，健身云盘4个，健身拉环4个，攀爬绳2条，宝葫芦吊环5个，花瓣圆盘2个，木质踏板4个</p> <p>所有螺丝均为不锈钢材。静电高温烤漆。</p> <p>3. 设备主体采用烤漆工艺，局部细节现场喷漆处理；</p> <p>4. 整套设备产品无飞边和毛刺，安全性强、环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈、防腐、防火、防蛀。功能多样化，锻炼幼儿的身体协调能力、手臂及腿部肌肉发育、心理适应能力、平衡力等。</p>
5	高低单杠	26个	<p>1. 材质：优质钢管+环保EVA圆盘垫</p> <p>2. 规格：107*148*(115-155)cm可以调节高度</p> <p>3. 金字塔重力分散设计，加宽底座，稳固防滑，折叠收纳</p>
6	体适能训练感统器械	1套	<p>21件/套</p> <p>1. 可折叠转向板(6块):800*500mm，由桦木板，防滑板，防滑脚垫和支撑架组成，实现三档角度可调，适用于不同年龄阶段的儿童。</p> <p>2. 跑酷定点标志箱(3个):500*500*150mm，由桦木板，XPE和防滑人革组成。</p> <p>3. 跑酷二层堆叠箱(1套):1000*300*400mm，每一层为200*300*1000mm，由二层堆叠；底层设有加强板，总体高度尺寸为400mm；可实现自由堆叠，顶部有XPE和防滑人革组成。</p> <p>4. 跑酷三层堆叠箱(1套):1000*300*600mm，；每一层为200*300*1000mm，由三层堆叠；底层设有加强板，总体高度尺寸为600mm；可实现自由堆叠，顶部有XPE和防滑人革组成。</p> <p>5. 跑酷四层堆叠箱(1套):1000*300*800mm，每一层为200*300*1000mm，由四层堆叠；底层设有加强板，总体高度尺寸为600；可实现自由堆叠，顶部有XPE和防滑人革组成。</p> <p>6. 跑酷A字板-小龄(2个):948*1000*800mm，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，可以实现调整800至700mm的高度，适用于</p>

			<p>不同难度，有防撞条。</p> <p>7. 跑酷 A 字板-大龄(1 个):948*1000*1100mm，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，可以实现调整 1000 至 1100mm 的高度，适用于不同难度，有防撞条。</p> <p>8. 跑酷平衡木道具(1 套):总长 3500*宽 1000mm，两边由跑酷堆叠箱组成，中间搭建 2.5 米实木条，可以实现不同角度的平衡木搭建方式，变换不同难度,小童组由二层堆叠箱和二层堆叠箱连接。2 层和 3 层、2 层和 4 层</p> <p>9. 跑酷 T 型架(1 个):500*400*1000mm，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设有 U 型穿杆，高度可调，底部设有杠杆结构的轮组结构，可以方便移动，有防撞条</p> <p>10. 跑酷 T 型架加高垫(2 套):1、规格：500*400*1000mm；2、使用要求：配合跑酷 T 型架加高使用，为 T 形状，上 500 下 205，高 400 长 1000mm</p> <p>11. 跑酷跑道攀爬组合(1 套):规格(mm)：1800mm 高度底部为 700*800*1000mm 的免漆板木箱，木箱上方放置若干层 700*200*1000mm 的木箱堆叠而成，两边放置有可拆卸的直线型跑道，在木箱的侧边装有伸出杆</p> <p>12. 跑酷金刚台(1 套):长 1500*宽 700*高 750mm，内填 30 厘米压缩棉，外皮环保防滑防撕裂 PVC 夹网布，</p>
7	体操垫	164 块	<p>1. 材质：环保珍珠棉；</p> <p>2. 规格：≥120*60*5cm，缝线整齐紧密，经久耐用，可折叠。</p>
8	体操垫收纳架	15 个	<p>1. 规格：≥130*68*120cm；框架结构，带万向轮子；</p> <p>2. 材质：环保 PVC 材料。</p>
9	儿童投掷架 (一)	12 个	<p>1. 规格;≥1300*800*1700mm</p> <p>采用聚乙烯工程塑料为原料，加入抗紫外线、耐风化稳定剂；采用 6 级标准色母，滚塑工艺一次成型。具有抗冲击性、抗 UV 六级以上、防静电、耐低温、耐磨性、不脆化。耐老化、色泽稳定；确保户外使用 7 年以上。</p> <p>2. 钢管采用镀锌钢管 φ32mm、厚度 2.5mm，焊接工艺采用 CO2 气体保护焊。表面采用荷兰阿克苏低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳.，</p> <p>3. 紧固件：304 不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>4. 投掷架：分三层，每层由三个投掷圈组成，篮球网采用锦纶材料，具有抗紫外线、抗老化性能。</p>

			<p>符合 GB6675.4-2014 玩具安全的国家标准。</p> <p>●提供检测报告，检测报告结果中包含检测内容：特定元素的迁移：锑(Sb) &lt; 8、砷(As) &lt; 8、钡(Ba) &lt; 8、镉(Cd) &lt; 8、铬(Cr) &lt; 8、铅(Pb) &lt; 8、汞(Hg) &lt; 8、硒(Se) &lt; 8。</p>
10	儿童投掷架 (二)	3 个	<p>1. 规格; <math>\geq 1300*800*1700\text{mm}</math></p> <p>采用聚乙烯工程塑料为原料，加入抗紫外线、耐风化稳定剂；采用 6 级标准色母，滚塑工艺一次成型。具有抗冲击性、抗 UV 六级以上、防静电、耐低温、耐磨性、不脆化。耐老化、色泽稳定；确保户外使用 7 年以上。</p> <p>2. 钢管采用镀锌钢管 <math>\phi 32\text{mm}</math>、厚度 2.5mm，焊接工艺采用 CO2 气体保护焊。表面采用荷兰阿克苏低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>3. 紧固件：304 不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>4. 投掷架：分三层，每层由三个投掷靶组成，具有抗紫外线、抗老化性能。</p> <p>符合 GB6675.4-2014 玩具安全的国家标准。</p> <p>●提供检测报告，检测报告结果中包含检测内容：特定元素的迁移：锑(Sb) &lt; 8、砷(As) &lt; 8、钡(Ba) &lt; 8、镉(Cd) &lt; 8、铬(Cr) &lt; 8、铅(Pb) &lt; 8、汞(Hg) &lt; 8、硒(Se) &lt; 8。</p>
11	儿童交通标志牌套装	14 套	<p>1. 13 件/套</p> <p>2. 材质：塑料</p> <p>产品尺寸：总高 80cm 标志牌厚度 1 毫米左右，底座：直径 20*高 9cm，黄杆：直径 25mm*长 80cm 圆形标志牌：直径 30cm 正方形标志牌：30*30cm 三角形标志牌：边长 30cm 长方形标志牌：30*20cm 小交警服装：交警马甲*2、口哨*2、白手套*2、帽子*2</p>
12	户外小坡	8 个	<p>1. 定制，材质：芬兰木，</p> <p>2. 规格：<math>\geq 120*108*34\text{cm}</math></p> <p>坡度：<math>\leq 30^\circ</math>。成拱桥形状，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p>
13	户外收纳柜	29 个	<p>1. 规格：<math>\geq 3\text{m}*1\text{m}*1.5\text{m}</math>，分上下两层，每层高 0.7 米，玩具柜脚离地面 0.1 米，底部带万象轮。</p> <p>2. 框式采用 304 不锈钢 <math>\geq 50*50\text{mm}</math> 方管，厚 <math>\geq 1.0\text{mm}</math>；横梁采用 304 不锈钢 <math>\geq 30*30\text{mm}</math> 方管，厚 <math>\geq 0.8\text{mm}</math>；承重：<math>\geq 200</math> 公斤，不易变形，安装遮阳布。</p>

14	平衡板感统训练器材	11 套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料：多层海洋板，豪华套装-运动组合</li> <li>2. 40 件/套</li> <li>3. 人字梯:120*60*14cm(4 个)</li> <li>4. 直梯:195*51*7cm (4 个)</li> <li>5. 直梯:150*51*7cm (4 个)</li> <li>6. 平衡板:120*20*2.5cm (8 个)</li> <li>7. 平衡板： 150*20*2.5cm (6 个)</li> <li>8. 支架： 60*60*60cm 厚度 4*7cm(2 个)</li> <li>9. 支架： 30*60*30cm 厚度 4*7cm(2 个)</li> <li>10. 攀爬箱： 60*60*60cm(2 个)80*80*80cm(2 个)</li> <li>11. pvc 材质： 50*60*1cm (1 个) 50*90*1cm (1 个) 63*60*1.55cm (1 个) 63*90*1.55cm (1 个)</li> <li>12. 拖车： 80*80cm (2 个)</li> </ol>
15	幼儿桌椅	203 套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：橡胶木</li> <li>2. 规格：桌子 120*60*52cm，椅子 30*30*53cm，坐高 28cm，配 4 张；</li> <li>3. 桌面采用优质橡木齿接板拼接而成，不开裂、不易变形。桌面厚度 <math>\geq 1.8\text{cm}</math>，桌脚约 <math>\geq 5.0 \times 5.0\text{cm}</math>，桌框约 <math>\geq 2.0 \times 7\text{cm}</math>，椅子板材厚度： 1.5cm，坐高 28cm，椅脚约 <math>\geq 4.5 \times 2.5\text{cm}</math>，椅裙约 <math>3.5 \times 2.2\text{cm}</math>，榫头连接，木料干湿度达到家具制作的国家标准。</li> <li>4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打磨；整体采用传统工艺榫卯结构，结实稳固；与儿童身高相适应。</li> <li>5. 表面处理：所有木材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二次面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方。</li> <li>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量 <math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math> 或 <math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</li> </ol>
16	区角三格柜	100 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：橡胶木</li> <li>2. 规格： <math>\geq 120 \times 30 \times 80\text{cm}</math></li> <li>3. 整体采用厚度为 16mm 的 AA 优质橡木拼接板材，具有质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固，产品档次高、使用年限长。</li> <li>4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂。</li> <li>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保</li> </ol>

			<p>健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。</p> <p>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math> 或<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</p>
17	跳箱、跳板、垫子套装	8套	<p>1. 材质：跳箱表面 PU 皮革，内部填充 EPE 材质；跳板 PU 加厚实木；垫子帆布，内部填充珍珠棉</p> <p>2. 规格：跳箱高：60cm；跳板：60*40cm；垫子：200*100*5cm</p> <p>3. 优质皮革面料，防滑易清洗，加粗稳固弹簧，弹力好，垫子可以折叠收纳</p>
18	跳山羊	11组	<p>1. 一套：45-60cm(1个)+65-80cm(2个)、材质：优质皮革</p> <p>2. 规格：39*19*18cm,管径4cm(可调高度45-60cm 幼儿园款；65-80cm 小号款)</p> <p>3. 加粗钢材，强承重力，安全稳固，防滑耐磨，多档位高度可调节</p>
19	幼儿木梯	42个	<p>1. 材质：竹子</p> <p>2. 规格：250cm,梯间距离<math>\leq 37\text{cm}</math></p> <p>3. 天然材料，手工制作，精细打磨不划手</p>
20	儿童平衡车	90辆	<p>1. 材质：尼龙玻纤，</p> <p>2. 规格：90cm*54cm*43cmEVA 级别高弹舒适座垫。</p> <p>适合年纪：3-7岁</p>
21	篮球收纳架	15个	<p>1. 材质：PVC</p> <p>2. 规格：<math>\geq 110\text{cm} \times 45\text{cm}</math>，双排四层，可容纳3-5号篮球35个</p> <p>3. 环保PVC材料，经久耐用，360°万向轮，移动便捷</p>
22	攀爬套件	3套	<p>1. 材质：榉木6件/套、</p> <p>2. 锦纶绳材质、绳粗：12mm-16mm，木棍：40-60cm直径3.5cm</p>
23	标志桶	26套	<p>1. 标志桶：10桶5杆规格：23cm*12cm*32cm</p> <p>2. 材质：天然复合材料杆子：1米</p>
24	跳高助力训练器材	18套	<p>1. 规格：5个/套，高度依次为15cm、23cm、30cm、40cm、50cm；</p> <p>2. 材质：ABS材料</p>
25	攀爬架套件	9套	<p>1. 规格：4.8m*1.5m*2m</p> <p>2. 立柱材质：黄花梨，框架立柱：5cm*8cm，轮胎爬网2片，绳子爬网2片，攀岩2片，硬梯攀爬2片，绳网采用<math>\phi 10\text{mm}</math>尼龙绳，内含软体钢丝，整体机构安全牢固。</p>

			3. 该产品主要用于调动幼儿四肢，发挥其平衡与力的结合，可以锻炼幼儿的胆量和勇气，以及观察能力和逻辑思维能力等的培养需求。发展幼儿手臂力量、身体控制和平衡能力，让上肢得到充分的伸展。
26	篮球投篮框	31 套	1. 材质: 篮板材质: PE 边框+PC 透明板; 篮架材质: 4.5cm 直径钢管; 2. 规格: 篮板尺寸: 80*55cm; 底座尺寸: 75*45*13cm; 篮圈直径 38cm; 3. 加粗管径更稳更牢固, 内置移动轮, 轻松移动, 稳固底座, 填充方便, 可移动、可升降。
27	户外儿童体能组合训练	5 套	1. 28 件/套、材质: 碳化新西兰松 2. 规格: 低架: 53*52*80cm (4 个); 中架: 53*52*100cm (4 个); 高架: 53*52*120cm (2 个); 平衡板: 180cm (10 个)、楼梯: 180cm (8 个) 3. 天然材料, 碳化工艺, 经久耐用, 精细打磨无毛刺
28	儿童独轮手推车	45 套	1. 材质: 滚塑环保塑料 2. 规格: 88*35*45cm 3. 环保材质, 无甲醛, 滚塑磨砂设计, 舒适握感
29	区角组合柜套件	8 套	1. 材质: 橡胶木 2. 规格: 六格柜: 80*30*80cm、转角柜: 80*30*60cm、造型柜: 100*30*150cm、八格柜: 120*30*80cm 3. 整体采用厚度为 16mm 的 AA 优质橡木拼接板材, 具有质地坚实均匀、木质感好、纹理优美, 制成品结构牢固。 4. 加工工艺: 板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打, 不变形开裂。 5. 表面处理: 所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆 (UV) 真空无色漆喷涂处理, 二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 防虫防潮, 表面涂层平整光滑, 光泽柔和、美观大方、手感光滑。 6. 环保要求: 木制家具需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求, 甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ 或 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。
30	绘本书架	27 个	1. 材质: 橡胶木 2. 规格: 100*32*94cm 3. 整体采用厚度为 15mm 的 AA 优质橡木拼接板材, 具有质地坚实均匀、木质感好、纹理优美, 制成品结构牢固, 产品档次高、使用年限长。 4. 加工工艺: 板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打, 不变形开裂。

			<p>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。可移动</p> <p>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math>或<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</p>
31	户外大型感统训练组合	1 套	<p>1. 规格：<math>\geq 10*1*1.8\text{m}</math>；</p> <p>2. 立柱材质：黄花梨木；</p> <p>3. 立柱：10*10cm，四方平台（4块）100*100，木质钻洞：1组，荡桥1组，梅花桩：1组，绳网采用<math>\phi 10\text{mm}</math>尼龙绳，内含软体钢丝，整体机构安全牢固。</p> <p>4. 该产品主要用于调动幼儿四肢，发挥其平衡与力的结合，可以锻炼幼儿的胆量和勇气，以及观察能力和逻辑思维能力的培养需求。发展幼儿手臂力量、身体控制和平衡能力，让上肢得到充分的伸展。</p>
32	水杯收纳柜	31 个	<p>1. 材质：橡胶木</p> <p>2. 规格：65*42*80cm</p> <p>3. 结构：双面放置口杯，共56格，每格8.5*8.5cm，门带金刚纱网，中间放置保温桶。内38*38*48cm。整体采用厚度为16mm的AA优质橡木拼接板材，具有质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固，产品档次高、使用年限长。</p> <p>4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂。</p> <p>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。</p> <p>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math>或<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</p>
33	书包柜	23 个	<p>1. 材质：橡胶木</p> <p>2. 规格：<math>\geq 120*30*120\text{cm}</math></p> <p>3. 整体采用厚度为15mm的AA优质橡木拼接板材，具有质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固，产品档次高、使用年限长，共18格。</p>

			<p>4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂。</p> <p>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。</p> <p>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math>或<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</p>
34	踩高跷	116 对	<p>1. 材质：松木，</p> <p>2. 规格：总高 100cm，脚踏面高度：15-20cm，整体表面涂层平整光滑，光泽柔和。</p>
35	滚铁环	195 套	<p>1. 规格：圆盘直径：38cm</p> <p>2. 伸缩杆：海绵握柄，可伸长至 75cm</p>
36	篮球	246 个	<p>1. 型号：3 号；</p> <p>2. 材质：耐磨 pu 表皮，多种颜色；</p> <p>直径约：18cm 重量：300-340g, 圆周：56-57cm</p>
37	儿童货运车	73 辆	<p>1. 规格：102*55*65cm 重量：13.35KG；</p> <p>2. 所有铁部配件均为镀锌管制作，主轴采用 6*3cm 椭圆管，厚度 2.0cm 高温烤漆，手把与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感。车头与车身采用新型转向连接设置，结构简单合理，拆装方便。</p>
38	三人自行车	73 辆	<p>1. 规格：100*58*89cm；</p> <p>2. 所有铁部配件均为镀锌管制作，主轴采用 6*3cm 椭圆管，厚度 2.0cm 高温烤漆，手把与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感；车头与车身采用新型转向连接设置，结构简单合理，拆装方便。</p>
39	鲁班锁	43/10 套	<p>1. 材质：榉木；</p> <p>2. 规格：26.5*26.5*9cm；</p> <p>3. 榫卯结构，圆润边角光滑无毛刺，水漆，防开裂、防蛀虫。</p>
40	滚筒协力车	14 套	<p>1. 规格：198*75*65cm，间距<math>\geq 30\text{cm}</math>。同时可够 5-10 名 3-6 岁小朋友踩踏；</p> <p>2. 材料：环保 PE 材质、趣味益智手眼协调、艺术配色安全舒适。</p>
41	益智区时钟	65 个	<p>1. 材质：木制</p> <p>2. 规格：19*4.5*20cm；有时针、分针；</p> <p>3. 木质玩具坚硬耐玩，不易损坏，不易变形</p>

42	仿真托盘天平	72 台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质:榉木;</li> <li>2. 规格:30*31*11cm;</li> <li>3. 配件:砝码 4*4.8cm(2 个)、3.5*4.5cm(2 个)、2.5*3cm(2 个)</li> <li>4. 天然材料,圆润边角光滑无毛刺</li> </ol>
43	益智力逻辑桌面套件	59 套	<p>(一) 俄罗斯方块:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质:优质木材</li> <li>2. 规格:27*17.8*0.8cm</li> <li>3. 天然材料,表面光滑无毛刺。</li> </ol> <p>(二) 记忆棋:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质:木材</li> <li>2. 规格:17*17*2cm</li> <li>3. 严选实木,不易变形,抛光打磨无毛刺,安全环保水性漆</li> </ol>
44	户外游乐设备	1 套	<p>规格<math>\geq 800*1000*500</math>cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质采用,防滑、耐磨损,抗老化性能强。</li> <li>2. 平台地步为钢结构,材质镀锌管经酸洗处理,后经特殊工艺除锈,抛砂,表面再喷涂户外环保聚酯粉末,二层静电喷塑成形,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀,平台面铺芬兰木厚度<math>\geq 2.5</math>cm。</li> <li>3. 镀锌钢管立柱:采用 10*10mm 方管,厚度为 2.0 毫米,经酸洗处理,后经特殊工艺除锈,表面仿木纹漆,高温固化,表面光滑,抗外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;</li> <li>4. 绳网:全部采用航海船用缆绳,中芯为镀铬钢丝外套胶管,外层再覆以变色锦纶编织绳,强度大,抗磨损,耐腐蚀,安全性能好。绳网扣采用优质塑料扣,攀爬网绳采用 014mm 缆绳,保证强度所需。</li> <li>5. 塑料部件:采用有色聚乙烯粉末制成,加工热度为 200 度,所加工产品只发生物理变化,不发生化学变化,色彩艳丽,不易退色、抗紫外光(UV)能力、抗静电能力”</li> </ol>
<b>二、里高中心幼儿园设施设备</b>			
<b>(一) 活动室设备设施</b>			
1	家园联系栏	6 套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格(长<math>\times</math>高)<math>\geq</math>: 1.45<math>\times</math>0.7m;</li> <li>2. 材质:聚酯纤维毛毡吸音底板,厚度 12mm, PVC 雕刻造型边框,具体以现场实际安装为准。</li> </ol>

2	玩具柜	36 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：橡胶木；</li> <li>2. 规格（长×深×高）≥:120×30×80cm；</li> <li>3. 整体采用厚度：:15mm 的 AA 优质橡木拼接板材，质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固；</li> <li>4. 加工工艺：板材要经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂；</li> <li>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二道底漆二道面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑；</li> <li>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量≤9mg/100g 或≤1.5mg/L。</li> </ol>
3	转角柜	12 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：橡胶木；</li> <li>2. 规格（长×宽×高）≥:120×30×80cm；</li> <li>3. 整体采用厚度：:15mm 的 AA 优质橡木拼接板材，质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固；</li> <li>4. 加工工艺：板材要经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂；</li> <li>5. 表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二道底漆二道面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑；</li> <li>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量≤9mg/100g 或≤1.5mg/L。</li> </ol>
4	壁柜	6 组	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格（长×深×高）≥：300×40×60cm,分 6 扇柜门；</li> <li>2. 材质：多层实木板材规格以及 E0 级；面板厚 1.6cm，背板 5cm，板材为免漆板；</li> <li>3. 油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求；</li> <li>4. 采用拆装式结构，优质五金连接件；附三角铁架支撑。</li> <li>5. 颜色：原木色。</li> </ol>

5	毛巾架	12 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>规格（长×宽×高）≥：85×28×98cm，分三级，每级有 12 个挂钩；</li> <li>材质：304 加厚不锈钢，带万向轮。</li> </ol>
6	阅读角书柜	6 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>材质：橡胶木；</li> <li>规格（长×宽×高）≥：120×30×100cm；</li> <li>整体采用厚度约为 16mm 的 AA 优质橡木拼接板材，质地坚实均匀、木质感好、纹理优美，制成品结构牢固；</li> <li>加工工艺：板材要经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂；</li> <li>表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二道底漆二道面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑；</li> <li>环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量≤9mg/100g 或≤1.5mg/L。</li> </ol>
7	一体式饮水机	6 台	<ol style="list-style-type: none"> <li>热胆容量：13 升；</li> <li>功率，电源：2KW，220V/50HZ；</li> <li>产水量：温开水 80 升/时；</li> <li>外形尺寸（mm）约：59×35×93cm（±5%）；</li> <li>过滤配置：不低于 2 级过滤（PP 棉滤芯+PP 棉活性炭复合滤芯），净水量 180L/h, 额定总净水量 6000L, 主机和活性炭过滤滤芯都为相同一个厂家生产，保证售后服务质量，保证饮水安全；</li> <li>旋转式龙头取水，门板采用 3D 纳米水波纹防指纹压花门板，具有高亮度，防腐蚀，防指纹，永不退色。外观优雅，使用方便，安全卫生。饮水机其易触及零部件采用圆弧角不锈钢；水槽一体压模成型，美观安全；</li> <li>温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用 304 不锈钢材质；</li> <li>智能技术：温控采用电子温控技术，控温更精确；采用智能电脑芯片智能控制；液晶中文显示屏，显示包含：温度、时间、故障代码等功能；水不开不出水；饮水机具有防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水、防漏电等 7 重安全防护；</li> <li>采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；</li> <li>（1）主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；（2）</li> </ol>

			主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片；整机符合 GB/T24021-2024 要求
8	口杯消毒柜	6 台	1. 消毒方式：臭氧加中温红外线； 2. 容量：150L；7 层层架； 3. 额定功率：600W； 4. 面板材质：不锈钢； 5. 尺寸（长×深×高）≥：：715×285×1190mm。 6. 配号码牌。
9	篮子	240 个	1. 材质：新料 pp；整体为白色； 2. 规格≥：长 27cm，深 14cm，宽 18cm； 3. 多样收纳，实在耐用。
10	教学红绿灯	1 套	1. 规格≥：19×19×150cm，四面红黄绿 3 灯，灯面直径 10cm； 2. 蓄电池：12v12ah 供电充满可使用 10 小时以上，底部装可刹车的万向轮，自动循环亮灯，红灯 30 秒、绿灯 27 秒、黄灯 3 秒，亮灯时间 0~99 秒可自行更改；
11	楼道文化	28 m <sup>2</sup>	1. 定制：楼道 1：19.2 平方米，24m*0.8m； 主要材料：PVC 加晶片、毛毡板文化墙框、竖条、梨花装扮等 2. 楼道 2：8.8 平方米，36m*0.8m。主要材料：PVC 加晶片、毛毡板文化墙框、竖条、梨花装扮等
12	会议椅	40 张	1. 规格≥：50*57*82cm，坐高 45cm，坐板：45*47cm，写字板：33*27cm。可折叠 2. 饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料。 3. 海绵：优质高回弹密度原生海绵 4. 成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力 5. 椅背：环保可回收使用无污染，一体靠背符合人工学设计舒适 6. 写字板：一体成型面板
13	儿童观察床	1 张	1. 材质：皮革 2. 规格（长×宽×高）≥：140×60×65cm 3. 表面防水、高密度海绵
14	网格展示架 1	1 组	1、材质：冷轧钢，环保金属烤漆 2、规格：单扇高 160*宽 80cm，三扇一组 可折叠、可移动

15	网格展示架 2	2组	<p>1. 材质：铁质网架</p> <p>2. 圆形直径 1：120cm, 半圆直径:100cm, 高 160cm</p> <p>3. 边框厚度：2cm*2cm, 可移动</p>
16	画架套装	7套	<p>1. 材质：黄松木画架高 150cm,</p> <p>2. 画板：尺寸：A1, 实心</p>
17	话筒架	4个	<p>1. 参数：升高范围：75-150cm, 可放手机</p>
18	人工草坪	45 m <sup>2</sup>	<p>1. 草高：25mm.</p> <p>2. 材质：PE+PP9000Dtex. 行距：3/8 英寸；针距：16/10cm；簇密度：16800/m<sup>2</sup>；底布：抗老化 PP 底+网格底；背胶：绿色丁苯合成胶</p>
19	抽拉床	25组	<p>1. 材质：优质松木</p> <p>2. 整体规格：长 150×宽 120×高 105cm</p> <p>3. 材料规格：床柱:40×60mm, 床梁规格:27×72mm, 护板规格：27×36mm, 床板厚度 9mm, 采用优质松木, 木质感好、纹理优美, 制成品结构牢固, 产品档次高、使用年限长。木材经过干燥除水。</p> <p>4. 结构：四层结构, 每层 2 铺位, 共 8 铺, 横推拉式, 第一至三层有轮子, 每层有轨道, 有拉扣; 第二至四铺同侧面有爬梯;</p> <p>第四层：150×120×105cm</p> <p>第三层：141×120×81.5cm</p> <p>第二层：132×120×58cm</p> <p>第一层：123×120×34.5cm</p> <p>5. 加工工艺：数控打眼、智能机械倒角修边。表面处理：所有木材表面都经过大型磨光设备打磨, 表面平整光滑, 光泽柔和。</p> <p>6. 油漆工艺：采用绿色环保健康安全的光敏油漆 (UV) 真空无色漆喷涂处理, 二底二面喷涂, 通过紫外线照射干燥而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 防虫防潮, 表面涂层平整光滑, 光泽柔和、美观大方、手感光滑。</p> <p>7. 环保要求：产品符合环保要求, 甲醛释放量≤9mg/100g 或≤1.5mg/L。</p>
20	幼儿桌椅	34套	<p>1. 材质：优质橡木</p> <p>2. 规格：桌子 120×60×52cm/椅子坐高 28cm 配 6 张</p> <p>3. 桌面采用优质橡木齿接板拼接而成, 不开裂、不易变形。桌面厚度 1.7cm, 桌脚约≥5.0×5.0cm, 桌框约≥2.0×7cm; 凳面采用优质橡木齿接板拼接而成, 不开裂、不易变形。凳面板材厚度≥1.6cm, 椅脚约≥4.5×2.5cm, 椅裙约 3.5×2.2cm, 采用榫头连接, 木料干湿度达到家具</p>

			<p>制作的国家标准。</p> <p>4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打磨；整体采用传统工艺榫卯结构，结实稳固；与儿童身高相适应。</p> <p>5. 表面处理：所有木材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二次面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。</p> <p>6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math>或<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。</p>
<b>(二) 户外器械</b>			
1	简易双杠	2 套	<p>1. 材质:铁</p> <p>2. 规格:200*50*50cm</p> <p>3. 静电喷塑不易生锈，可移动。</p>
2	高低单杠	2 套	<p>1. 材质:优质钢管+环保 EVA 圆盘垫</p> <p>2. 规格:107*148*(115-155) cm 可以调节高度</p> <p>3. 金字塔重力分散设计,加宽底座,稳固防滑,折叠收纳</p>
3	大龙球	10 个	<p>1. 材质:PVC</p> <p>2. 规格:45cm</p> <p>3. 优质用料,安全防爆,厚实抗压</p>
4	羊角球	10 个	<p>1. 材质:PVC</p> <p>2. 规格:45cm, 55cm, 65cm</p> <p>3. 抗压防爆,防滑波纹,环保材质</p>
5	弹簧跳板	3 个	<p>1. 材质:多层板</p> <p>2. 规格:60*40*17cm</p> <p>3. 防滑,加粗弹簧弹力好</p>
6	跳箱	3 个	<p>1. 材质:多层板</p> <p>2. 规格:60*50*75cm(5 层)</p> <p>3. 顶部优良皮革面料,整体结实不易倾斜</p>
7	投掷靶	2 个	<p>1. 尺寸: 2m*2m</p> <p>2. 材质: 防雨喷画布</p>
8	锥桶跨栏	10 个	<p>1. 材质:LDPE 材质</p> <p>2. 规格:52cm*29.5cm, 每两个桶配置 1 米标志杆</p> <p>3. 环保材质,安全无毒,韧性强劲,不易折断,抗摔打,耐挤压,经久耐用</p>

9	跳跳袋	10 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：帆布/牛津布</li> <li>2. 规格：50*70cm</li> <li>3. 优质面料,加厚底部,双线缝纫,做工精细,厚实耐磨</li> </ol>
10	滑板车	10 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：环保 HDPE</li> <li>2. 规格：40*42cm</li> <li>3. 环保材质,可牵引设计,多地面适用,360° 转向滑行</li> </ol>
11	五折训练垫	2 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：外皮加厚 PU,内 EPE 棉</li> <li>2. 规格：300*120*5cm</li> <li>3. 优质面料,精良制作工艺,精致车缝线</li> </ol>
12	钻山洞	10 块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：工程环保塑料</li> <li>2. 规格：70*57cm, 洞内直径：45cm</li> <li>3. 环保材质,表面光滑,无毛刺,不伤手,滚塑工艺,一体成型,坚固耐用,加大稳健底部,不易倾倒</li> </ol>
13	彩虹隧道	6 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：涤纶布/环保钢圈</li> <li>2. 规格：48*120cm, 洞内直径：48cm</li> <li>3. 绿色环保印染工艺</li> </ol>
14	跳跳球	10 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：环保 PVC</li> <li>2. 规格：39*28*30cm</li> <li>3. 防滑踏板设计,凸点增加摩擦力,精致耐磨球体</li> </ol>
15	垂直梯	2 条	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：防腐木+锦纶绳</li> <li>2. 规格：木棍长 40cm, 间距 30cm, 长度 2 米;</li> <li>3. 加厚加粗防腐木, 扎实耐用</li> </ol>
16	直立攀爬网	2 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：木制</li> <li>2. 规格：四角绳梯, 长度 200cm, 宽度 60cm, 木棍间距 30cm</li> </ol>
17	攀爬绳	4 条	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：涤纶绳</li> <li>2. 规格：300cm</li> </ol>
18	车轮滚滚	5 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：牛津布, 泡沫棉</li> <li>2. 规格：长 300cm, 宽度 50cm</li> </ol>
19	抛接球	20 对	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：ABS 工程塑料, 尼龙魔术贴, 防撕尼龙布</li> <li>2. 规格：19*21.5cm</li> <li>3. 轻松抓握, 人体手指设计, 轻便携带方便</li> </ol>
20	羽毛毽子	20 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：天然鸡毛橡胶铁片</li> <li>2. 规格：底座约 3.4cm, 高度约 17cm</li> <li>3. 加大防滑垫, 加厚耐磨底座, 羽毛不脱落</li> </ol>

21	滚筒	5 个	1. 材质:PE 环保塑料 2. 规格: 75*60cm 3. PE 环保塑料, 安全环保无毒无异味, 滚塑工艺一次成型, 表面光滑, 无毛刺不伤手
22	竹篓	6 个	1. 材质:塑料编织带 2. 规格: 25*26cm 3. 纯手工制作, 表面光滑无毛刺, 不伤手
23	珠行万里	4 套	1. 材质:PVC 环保材质 2. 规格: 30*5.5cm 3. 环保 PVC 材质安全无毒, 加厚材质更耐用, 边角圆弧不伤手
24	高跷鞋	30 对	1. 材质:PE 塑料+棉绳 2. 规格: 11.3*9*6.5cm 3. 优选 PE 环保材料, 安全健康, 脚踩面凸点设计, 防滑按摩
25	弓字跨栏	8 个	1. 材质: 工程环保塑料 2. 规格: 81*21cm 3. 环保材质, 表面光滑, 无毛刺, 不伤手, 滚塑工艺, 一体成型, 坚固耐用
26	板鞋	10 个	1. 材质:尼龙鞋套/松木 2. 规格: 70*8*2cm 3. 无拉绳 2 人款, 优质五金配件, 经久耐用
27	鞍马	3 个	1. 材质: :内珍珠棉, 外 PVC 夹网皮革 2. 规格: 80*40*65cm 3. 耐撕裂, 易清洗
28	体能训练组合	1 套	规格: 17*2*3.4m 1. 立柱材质: 黄花梨, 立柱: 10*10cm, 四方平台: 110*110cm(7 块), 房屋顶:(1 个), 铁质钻笼:(1 组), 木质钻洞:(1 组), 硬梯:(1 组), 吊环:(1 组), 荡桥:(1 组), 铁质 U 型网:(1 组), 木质楼梯:(1 组), 小屋子造型:(7 片), 工程塑料拼接滑梯:(1 套), 绳网采用 $\phi$ 10mm 尼龙绳, 内含软体钢丝, 整体机构安全牢固。 2. 该产品主要用于调动幼儿四肢, 发挥其平衡与力的结合, 可以锻炼幼儿的胆量和勇气, 以及观察能力和逻辑思维能力等的培养需求。发展幼儿手臂力量、身体控制和平衡能力, 让上肢得到充分的伸展。
29	野战户外成套设备	1 套	(一) 主体材质: 采用 PVC 加网格木质加软包外皮, 色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用, 具有优秀的拉伸、防止撕裂, 加强抵抗化学腐蚀的能

		<p>力，不容易腐蚀，阻燃、不燃、防火安全</p> <p>(二). 配件：194 件/套：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升降跑酷挡板、金属框架加软包皮 PVC 加网格:1000*900*1000-1500mm(1 个)</li> <li>2. 平衡木、PVC 加网格木质加软包外皮:2000*1400*250mm(1 个)</li> <li>3. 独木桥、PVC 加网格 EPE 珍珠棉:1500*600*400mm(1 组)</li> <li>4. 坦克蹲、PVC 加网格木质加软包外皮:910*420*820mm(2 个)</li> <li>5. 折叠三角、PVC 加网格 EPE 珍珠棉： 1720*800*350mm(1 个)</li> <li>6. 双折垫、PVC 加网格 EPE 珍珠棉:1200*600*50mm(6 张)</li> <li>7. 支架套装、注水底座*2 转接头*4 横杆*6 (2 组)</li> <li>8. 伪装网、材质:涤纶牛、津布:2000*300mm(2 张)</li> <li>9. 迷彩布、材质:涤纶牛、津布:2000*3000mm(1 张)</li> <li>10. 油桶:385*610mm(2 个)</li> <li>11. 平衡板:1800*180*40mm(3 根)</li> <li>12. 迷彩小屋隧道:2600*520*560mm(1 个)</li> <li>13. 迷彩投掷靶： 1400*700*1550mm(含 6 个大球， 24 个小球 2 个)</li> <li>14. 迷彩担架： :1000*550mm(4 个)</li> <li>15. 方形手雷： 尺寸： 7cm， 材质： 布艺手榴弹： 尺寸： 21cm， 材质： 布艺描述： 和小伙伴玩模拟对战游戏， 想象自己是勇敢的小战士， 在奔跑、 投掷中锻炼手臂力量和身体协调性。(10 个)</li> <li>16. 收纳筐： 500mm*500mm*400mm(4 个)</li> <li>17. 高射炮： 材质： 塑料： 520*310*340mm(4 个)</li> <li>18. 旗帜： 颜色： 红旗、 蓝旗材质:布尺寸:640*960mm(4 面)</li> <li>19. 仿真冲锋枪： 材质： 塑料： 长 630mm(16 把)</li> <li>20. 望远镜： 4 倍望远镜， 材质： ABS： 125mm*115mm*40mm(4 个)</li> <li>21. 口哨： 材质： 不锈钢(4 个)</li> <li>22. 沙袋尺寸： 500*350mm、 材质： 有机硅帆布， 填充物为沙子珍珠棉, 描述： 采用环保有机硅帆布与安全填充物， 确保耐用性与舒适度。(25 个)</li> <li>23. 袖章： 材质:布:200*130mm(4 个)</li> <li>24. 护士服： 1200mm(4 套)</li> <li>25. 医疗箱： 235*152*150mm(4 套)</li> <li>26. 战士袖标： 材质:涤纶布颜色： 红色和蓝色(20 个)</li> <li>27. 幼儿迷彩马甲： 均码： 450mm(20 件)</li> <li>28. 帽子材质： 腈纶： 480-550mm(20 顶)</li> <li>29. 教师秒表： 秒表计时器:(2 个)</li> </ol>
--	--	--

			<p>30. 教师迷彩马甲：均码：550mm(2 件)</p> <p>31. 教师口哨：材质：不锈钢：(3 个)</p> <p>32. 冲锋号：材质：黄铜：330*75mm(2 个)</p> <p>33. 收纳框：材质：pe 直径：340*340*270mm(2 个)</p> <p>34. 板车：材质：多层板：800*800mm(1 辆)</p> <p>35. 收纳车：材质：钢管，牛津布袋：790*490mm(2 辆)</p> <p>36. 收纳架：双层三格 1850*650*1200mm(1 个)</p> <p>37. 活动指导手册(电子版 32 个活动案例)1 本</p> <p>38. 教师培训手册包含产品介绍、使用说明、拼搭技巧等 1 本</p> <p>● (三) 提供检测报告： 符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(C 类)标准。 配套教师培训手册，48 节活动案例指导 提供课程电子教案，线上直播培训 提供活动指导手册和教师培训手册</p>
30	移动音响	1 套	<p>1. 喇叭：12 英寸低音+号角高音；</p> <p>2. 功率：峰值功率：240W</p> <p>3. 电池：8 小时续航；</p> <p>4. 话筒：U 段无线咪双咪；</p> <p>5. 尺寸：450×430×685mm</p> <p>6. 重量：约 12.7kg；</p> <p>7. 功能：蓝牙、USB 接口、TF 卡、录音、AUX 音频接口、独立吉他处理芯片、带遥控、14cm 超大坦克轮，全铝拉杆，适应环境：-30° C 低温 60° C 高温；</p> <p>8. 配 4 支无线话筒。</p>
31	碳化儿童体能组合	1 套	<p>58 件/套</p> <p>1. 主体材质：新西兰松，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，碳化处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面水性清漆；立柱 5.5×6.5cm，横档 3×4.2cm；</p> <p>2. 高架：120×68×55cm (6 个)，中架：100×68×55cm (6 个)，低架：80×68×55cm(6 个)；</p> <p>一字梯：190×40×5.6cm，(18 张)；平衡板：190×19×3cm，(22 个)。</p>
32	双人机械车	5 台	<p>1. 标准版 87*45*43cm</p> <p>2. 双人骑三轮车。所有铁部配件均为镀锌管制作，主轴采用 6*3cm 椭圆管，厚度 2.0cm，手把与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩</p>

			子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向连接设置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好胡避免碰伤小朋友情况。
33	搬运机械车	3台	1. 标准版 95*55*45cm 2. 所有铁部配件均为镀锌管制作，主轴采用 6*3cm 椭圆管，厚度 2.0cm 高温烤漆，手把与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向连接设置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好胡避免碰伤小朋友情况。
34	单人机械车	10台	1. 标准版 66*52*36cm 2. 所有铁部配件均为镀锌管制作，主轴采用 6*3cm 椭圆管，厚度 2.0cm 高温烤漆，手把与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向连接设置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好胡避免碰伤小朋友情况。
35	沙水池玩具	1套	一. 规格：沙水组合 148 件 1. 水车 1 规格:930mm*430mm*380mm(1 个)，材质：PP； 2. 水车 2 规格:630mm*430mm*320mm(1 个)，材质：PP； 3. 立板 1 规格：15mm*200mm-280mm*366mm(4 个)，材质：PP； 4. 立板 2 规格：15mm*200mm-280mm*528mm(8 个),材质：pp； 5. 立板 3 规格：15mm*200mm-280mm*680mm（4 个），材质：PP； 6. 立板 4 规格：15m*200mm-280mm*831mm（4 个），材质：PP； 7. 鱼板规格：15mm*394mm*150mm（16 个），材质：PP； 8. 挡水板规格:10mm*00mm*405mm(2 个)，材质：PP； 9. 水泵 1 规格:dn48(2 个)，材质：金属； 10. 剖面管 1:1000mm(10 个)，材质：pvc； 11. 剖面管 2:1500mm(5 个)，材质：PVC； 12. 剖面管 3:2000mm(2 个)，材质：pvc； 13. 管道 1 规格:1000mm(5 个)，材质：透明 pp； 14. 管道 2 规格:1500mm(5 个)，材质：透明 pp； 15. 水龙头连接器规格:4 分(5 个)，材质：塑料； 16. 钢丝软管规格:25mm、250mm（各 2 个）； 17. 硅胶管规格：4 分/35000，（1 个），材质：硅胶； 18. 双通规格：100*170*170mm（2 个）材质：pvc； 19. 三通规格：100*150*200mm（2 个），材质：pvc； 20. 塞子规格：100*100*80mm（2 个），材质 pvc； 21. 管帽：（4 个）； 22. 铲子（小）规格：360mm*88mm(17 个)，材质：不锈钢；

			<p>23. 铲子（大）规格:650mm*140mm（3个），材质：不锈钢；</p> <p>24. 筛网（小）规格：直径150mm（20个），材质：不锈钢；</p> <p>25. 筛网（中）规格：直径200mm（10个），材质：不锈钢；</p> <p>26. 筛网（大）规格：直径280mm（5个），材质：不锈钢；</p> <p>27. 沙桶规格：直径260mm（5个）；</p> <p>28. 水车袋：（5个）。</p> <p>二. 工艺：静电喷水性环保油漆. 磨圆角. 光滑无毛刺，一体化框架结构。</p>
36	天平	1个	<p>1. 规格：5*7cm 花梨木立柱，高度100cm 铸铝水平尺横梁, 两端悬金属小盆，</p> <p>2. 材质：304 不锈钢螺栓连接立柱并能自由转动，横梁下有两个限位螺丝防止横梁过度摆动。</p>
37	玩沙工具	3套	<p>1. 规格：29件/套</p> <p>2. 材料：ABS 环保塑料。安全环保，圆润光滑，一体成型。</p>
38	展示台	6个	<p>1. 材质：樟子松防腐木</p> <p>2. 整体规格：≥150*60*200cm，配顶布≥150*60cm</p> <p>3. 采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满。带门轮</p>
39	户外收纳柜	4组	<p>1. 规格：长5m*宽1m*高1.5m 分上下两层，每层高0.7米，玩具柜脚离地面0.1米，底部带万象轮。</p> <p>2. 框式采用304 不锈钢≥50*50mm 方管，厚≥1.0mm；横梁采用304 不锈钢≥30*30mm 方管，厚≥0.8mm；承重：≥200公斤，不易变形，安装遮阳布。</p>
40	防腐椅子	2张	<p>1. 材质：防腐木，</p> <p>2. 规格：120*40*70CM3. 椅脚：球墨铸铁</p>
41	防腐木花箱	5个	<p>1. 规格：60*40*40cm</p> <p>2. 材质：防腐木，</p>
42	遮阳伞	1套	<p>1. 仿真茅草顶：伞面直径：2m、</p> <p>2. 收纳长度：1.13m 配圆形水桶伞座</p>
<b>（三）区域玩教具</b>			
<b>1. 建构区设施</b>			
1	单元积木 （一）	2套	586件/套。材质：新西兰松碳化边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材

			<p>含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020 的要求</p> <p>水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四倍块：48*6*3cm（12 件）</li> <li>2. 四倍平板：45*6*1.5cm（20 件）</li> <li>3. 双倍块：24*6*3cm（24 件）</li> <li>4. 双倍平板：24*6*1.5cm（36 件）</li> <li>5. 基本块：12*5*3cm（90 件）</li> <li>6. 小方柱：6*3*3cm（36 件）</li> <li>7. 大方柱：24*3*3cm（24 件）</li> <li>8. 小平板：6*6*1.5cm（60 件）</li> <li>9. 小方块：6*6*3cm（60 件）</li> <li>10. 方柱块：12*3*3cm（36 件）</li> <li>11. 三角块：12*6*3cm（20 件）</li> <li>12. 三角块：12*6*3cm（20 件）</li> <li>13. 小三角：6*6*3cm（36 件）</li> <li>14. 大圆柱体：12*6*6cm（20 件）</li> <li>15. 小圆柱体：6*3*3cm（36 件）</li> <li>16. 大弯曲：24*12*3cm（6 件）</li> <li>17. 小弯曲：12*12*3cm（8 件）</li> <li>18. 小半圆：6*6*3cm（6 件）</li> <li>19. 1/4 圆：12*6*3cm（8 件）</li> <li>20. 罗马拱形：6*3*3cm（10 件）</li> <li>21. 大半圆：6*12*3cm（10 件）</li> <li>22. 十字转接块：18*18*3cm（2 件）</li> <li>23. Y 形转接块：18*18*3cm（2 件）</li> <li>24. 歌德形：24*16*3cm（2 件）</li> <li>25. 歌德门：11*4*3cm（2 件）</li> </ol>
2	单元积木 (二)	2 套	<p>748 件/套。材质：新西兰松碳化边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020 的要求</p> <p>水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四倍块：48*6*3cm（16 件）</li> <li>2. 四倍平板：45*6*1.5cm（28 件）</li> <li>3. 双倍块：24*6*3cm（32 件）</li> <li>4. 双倍平板：24*6*1.5（48 件）</li> <li>5. 基本块：12*5*3cm（104 件）</li> <li>6. 小方柱：6*3*3cm（42 件）</li> <li>7. 大方柱：24*3*3cm（28 件）</li> <li>8. 小平板：6*6*1.5cm（78 件）</li> <li>9. 小方块：6*6*3cm（88 件）</li> <li>10. 方柱块：12*3*3cm（42 件）</li> <li>11. 三角块：12*6*3cm（28 件）</li> <li>12. 三角块：12*6*3cm（28 件）</li> <li>13. 小三角：6*6*3cm（44 件）</li> <li>14. 大圆柱体：12*6*6cm（24 件）</li> <li>15. 小圆柱体：6*3*3cm（46 件）</li> <li>16. 大弯曲：24*12*3cm（6 件）</li> <li>17. 小弯曲：12*12*3cm（10 件）</li> <li>18. 小半圆：6*6*3cm（6 件）</li> <li>19. 1/4 圆：12*6*3cm（10 件）</li> <li>20. 罗马拱形：6*3*3cm（12 件）</li> <li>21. 大半圆：6*12*3cm（12 件）</li> <li>22. 十字转接块：18*18*3cm（4 件）</li> <li>23. Y 形转接块：18*18*3cm（4 件）</li> <li>24. 歌德形：24*16*3cm（4 件）</li> <li>25. 歌德门：11*4*3cm（4 件）</li> </ol>
3	单元积木 (三)	<p>2 套</p> <p>980 件/套。材质：新西兰松碳化边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020 的要求，水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四倍块：48*6*3cm（20 件）</li> <li>2. 四倍平板：45*6*1.5cm（32 件）</li> <li>3. 双倍块：24*6*3cm（42 件）</li> <li>4. 双倍平板：24*6*1.5cm（56 件）</li> <li>5. 基本块：12*5*3cm（138 件）</li> </ol>

			6. 小方柱：6*3*3cm（58 件） 7. 大方柱：24*3*3cm（36 件） 8. 小平板：6*6*1.5cm（102 件） 9. 小方块：6*6*3cm（128 件） 10. 方柱块：12*3*3cm（48 件） 11. 三角块：12*6*3cm（40 件） 12. 三角块：12*6*3cm（40 件） 13. 小三角：6*6*3cm（58 件） 14. 大圆柱体：12*6*6cm（28 件） 15. 小圆柱体：6*3*3cm（58 件） 16. 大弯曲：24*12*3cm（8 件） 17. 小弯曲：12*12*3cm（12 件） 18. 小半圆：6*6*3cm（8 件） 19. 1/4 圆：12*6*3cm（12 件） 20. 罗马拱形：6*3*3cm（16 件） 21. 大半圆：6*12*3cm（16 件） 22. 十字转接块：18*18*3cm（6 件） 23. Y 形转接块：18*18*3cm（6 件） 24. 歌德形：24*16*3cm（6 件） 25. 歌德门：11*4*3cm（6 件）
4	海绵积木	4 套	280 件/套、材质：EVA。 1. 三角形：10*10*5cm（12 个） 2. 长方体：20*5*5cm（12 个） 3. 长方凹形：20*10*5cm（24 个） 4. 三角形：20*10*5cm（12 个） 5. 拱形：10*5*5cm（24 个） 6. 正方形：10*10*5cm（12 个） 7. 三角形：5*5*5cm（24 个） 8. 拱形：5*2.5*5cm（24 个） 9. 长方凹形：10*5*5cm（24 个） 10. 扇形：20*20*5cm（24 个） 11. 三角锥：5*5*5cm（24 个） 12. 正方形：5*5*5cm（24 个） 13. 圆柱：5*20cm（4 个） 14. 圆柱：5*10cm（4 个）

			<p>15. 圆柱：5*5cm（8个）</p> <p>16. 长方体：10*5*5cm（12个）</p> <p>17. 正方圆槽形：10*10*5cm（12个）</p>
5	建构水管积木	2箱	<p>1. 材质：环保PP材质</p> <p>2. 数量：156件、直通：15cm*5cm(17个)15cm*4.5cm(17个)15cm*4.5cm-5cm(34个)10cm*4.5cm（12个）、弯头：9cm*4.5cm(24个)、三口：15cm*10cm(16个)、四口：15cm*15cm(24个)圆形：15cm(12个)</p>
<b>2. 语言区设施</b>			
1	画架	6块	<p>1. 整体尺寸：45*45*115cm，框内尺寸：45*45cm 升降范围 72-115cm</p> <p>2. 材质：实木；</p> <p>3. 双面磁性（绿、白）、圆角打磨，附带托盘</p>
2	听力闯关成套	1套	<p>1. 小班听力材料2套（听力闯关游戏-如水果、蔬菜等，绘本听力游戏）配2个耳机：可蓝牙、1000毫安电池；</p> <p>2. 中班听力材料2套（听力闯关游戏-如水果、蔬菜、昆虫等，绘本听力游戏）配2个耳机：可蓝牙、1000毫安电池</p> <p>3. 大班听力材料2套（听力闯关游戏-如倾听游戏等，绘本听力游戏）配2个耳机：可蓝牙、1000毫安电池</p>
<b>(四) 米饼坊设施</b>			
1	石磨	1套	<p>1. 材质：天然麻石</p> <p>2. 规格：上直径30cm，下直径45cm</p> <p>3. 整石切割，坚固耐磨，容易清洗</p>
2	筲箕	3套	<p>1. 材质：竹子</p> <p>2. 规格：25*24公分，37*36公分，47*46公分</p> <p>3. 纯手工编织，坚固耐用</p>
3	按压模具	5套	<p>1. 材质：ABS</p> <p>2. 规格：50g；30g</p>
4	米饼模具	5套	<p>1. 材质：天然榉木</p> <p>2. 整体规格：35*7.3*2.2cm，可同时模4个成品，成品直径5cm</p>
5	饼模具	5套	<p>1. 材质：天然榉木</p> <p>2. 整体规格：21*11*2.2cm，可单模一个成品，成品直径9cm</p>
6	坚果盒	10套	<p>1. 材质：竹</p> <p>2. 规格：11.5*11.5*5.5cm</p> <p>3. 天然材质，简约设计，菱角光滑无毛刺</p>

7	六格坚果盒	2套	1. 材质:竹 2. 规格:37*25.3*5.5cm 3. 天然材质,简约设计,菱角光滑无毛刺
8	两格坚果盒	2套	1. 材质:竹 2. 规格:25*13.5*5.5cm 3. 天然材质,简约设计,菱角光滑无毛刺
9	四格坚果盒	2套	1. 材质:竹 2. 规格:25*25*5cm 3. 天然材质,简约设计,菱角光滑无毛刺
10	三格坚果	2套	1. 材质:竹 2. 规格:21.5*21.5*5cm 3. 天然材质,简约设计,菱角光滑无毛刺
11	竹编水果盘	5套	1. 材质:竹,藤 2. 规格:直径30cm 3. 天然材质,纯手工编织,边缘加固
12	藤编篮	10套	1. 材质:PP材质 2. 规格:口径12cm高5cm 3. 仿藤PP编织,无毛刺,不发霉
13	花盆(一)	5套	1. 材质:草编 2. 规格:30*30cm,开口径14cm 3. 天然材质,纯手工编织,环保耐用
14	花盆(二)	5套	1. 材质:草编 2. 规格:24*24cm,开口径12cm 3. 天然材质,纯手工编织,环保耐用
<b>(五) 阅览室</b>			
1	桌椅	1组	1. 规格:300*180*55cm,可组合成S形或圆形。 2. 材质:橡胶木。 3. 配置:4桌8椅。桌面采用优质橡木齿接板拼接而成,不开裂、不易变形。桌面厚度1.8cm,桌脚约4.5*4.5cm,桌框约1.6*7cm,榫头连接,木料干湿度达到家具制作的国家标准。 4. 加工工艺:板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打磨;整体采用传统工艺榫卯结构,结实稳固;与儿童身高相适应。 5. 表面处理:所有木材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆(UV)真空无色漆喷涂处理,二次底漆二次面漆喷

			涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。 6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ 或 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。
2	坐垫	6个	1. 规格：50*20cm 2. 材质：填充 pp 棉、绒面 3. 厚度：30cm
3	书柜	1套	1. 规格：300*180*55cm，可组合成 S 形或圆形。 2. 材质：橡胶木 3. 配置：4 桌 8 椅。桌面采用优质橡木齿接板拼接而成，不开裂、不易变形。桌面厚度 1.8cm, 桌脚约 4.5*4.5cm, 桌框约 1.6*7cm, 榫头连接，木料干湿度达到家具制作的国家标准。 4. 加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打磨；整体采用传统工艺榫卯结构，结实稳固；与儿童身高相适应。 5. 表面处理：所有木材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的绿色环保健康安全的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二次面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，防虫防潮，表面涂层平整光滑，光泽柔和、美观大方、手感光滑。 6. 环保要求：木制家具需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准的要求，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ 或 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。
<b>(六) 户外采摘设施</b>			
1	拱门花架	1组	1. 防腐木圆弧拱门花架，材料耐 1000℃ 高温炭烧，5 级防腐防水，20 年户外用 2. 拱门花架有单拱门+两个花箱 防腐防蛙防日晒雨淋拱门尺寸：长 120*宽 44*高 218cm 拱门内径：长 108.5cm 花箱：长 40*宽 40*高 40cm
2	花园栅栏	36个	1. 材料：菱头·插地款木油联化色 2. 总长:100cm，高:60cm（不包含插地高），板宽:4.2cm，尺寸选择板厚 1.5cm，插地高度 30CM。
3	操作屋	1间	1. 规格约：长 2.5 米×宽 1.5 米×高 2.5 米；主体材质：防腐木。2. 重量：200KG. 主板厚度 1.2cm，表面处理:进行压、刨、等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表

			面喷三次聚氨脂清漆。2、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及形和损坏。
4	工具房	1 组	规格:1.8*0.46*1.3m1、主体材质:芬兰木，主板厚度 2.3cm，辅助木板厚度 1.8cm，表面处理:进行压、刨、等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷三次聚氨脂清漆。2、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及形和损坏。3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的角，油漆采用户外哑光漆
5	置物架 1	1 组	材质:竹编 1. 高 1 米，有四层，配有 4 个簸箕 50cm; 2. 高 0.8 米，有三层，配有 3 个 50cm; 3. 高 0.6 米，有两层，配有 2 个簸 50cm;(可养蚕)
6	置物架 2	1 组	材质:竹编 1. 高 1 米，有四层，配有 4 个簸箕 60cm; 2. 高 0.8 米，有三层，配有 3 个 60cm; 3. 高 0.6 米，有两层，配有 2 个簸 60cm;(可晒茶叶、茶花等)
7	水壶	12 个	1. 规格材质: 20cm*18cm,PP 材质，儿童专用，圆滑打磨、不宜扎手。 2. 装水量: ≥1.5 升。
8	背篓	6 个	1. 竹编材质，外型属于扁形，儿童专用款。 2. 小号:高 27 底宽 15*8cm. 口径 21*19cm
9	竹篓 1	10 个	1. 竹篓中号(送背篓绳)可背可斜挂。 2. 口径 12cm, 高 17cm。
10	竹篓 2	10 个	1. 竹篓小号(送背篓绳)可背可斜挂。 2. 口径 10m, 高 13.5cm
11	农庄小凉亭	1 组	规格:180*180*20 主体材质:芬兰木，镀锌方管，人造稻草，园柱子≥15cm，桌板厚 3cm 造型采用雕刻工艺，表面处理，进行防腐，防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次环保水性漆，螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝，并采用螺丝连接牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，产品外表和内表以及儿童手指可触及无毛刺及尖锐的棱角
<b>(七) 梨园茶礼苑</b>			
1	桌椅	2 套	1. 材质:高山毛竹 2. 规格:80*80*60cm 方形竹桌, 35cm 高单靠背椅 4 把

			3. 人工挑选优质好竹, 纹理优美不易开裂, 经久耐用, 清凉透气, 火烤法脱油工艺, 打磨抛光去糙, 不起毛刺
2	茶具	2 套	1. 材质: 陶瓷 2. 规格: 茶壶: 200ml 茶洗: 1100ml 盖碗: 200ml 茶漏: 直径 8X 高 6cm 品茗杯: 60ml 茶道: 直径 9. 1X 高 9. 4cm 公道杯: 250ml 茶盘: 长 39X 宽 26X 高 5cm 3. 汝窑工艺
3	大理石桌	2 张	1. 材质: 天然大理石 2. 规格: 桌面直径 80cm 厚 5cm, 凳面直径 22cm, 高 35cm 3. 天然大理石, 圆雕工艺, 超强承重力, 手工精细打磨, 水磨抛光, 更美观更耐磨
4	坐垫	8 个	1. 材质: 苗草, 内置 EPE 高弹棉填充 2. 规格: 直径 30 高 30cm 3. 精选优质材料, 采用编织工艺, 清凉透气, 健康舒适
5	户外阳光棚	1 组	1. 规格尺寸: 1000*300*300cm。 2. 材质: 主体选用优质防腐木 3. 主立柱 $\geq$ 15*15cm, 间距 200cm, 预埋深度 50cm; 横梁 50*100cm, 间距 33cm。坚固耐用, 表面刷涂环保漆, 能适应户外风吹日晒的环境需求, 并能抗腐蚀抗白蚁抗潮抗霉变。 4. 螺丝选用优质不锈钢螺丝 5. 顶部采用 3mmPC 耐力板, 配件: 外露螺丝均采用塑料保护帽
6	收纳瓶	1 套	1. 材质: 高硼硅加厚玻璃+竹盖+密封圈 2. 规格: 口径 6. 5*高 15cm, 400 毫升; 口径 6. 5*高 18cm, 560 毫升 3. 天然竹木盖, 抗腐蚀, 高硼硅材质耐热耐冷, 安全健康, 罐口圆润, 不伤手, 易清洗
7	电磁炉平底锅	1 个	1. 材质: 精铁 2. 规格: 锅口直径 32cm, 高 8cm, 柄长 22. 5cm 3. 少油烟、不易粘锅, 不易生锈, 不生锈, 无涂层

8	电磁炉	1台	<p>1. 材质:陶瓷面板</p> <p>2. 规格:触摸式, 8档调节, 2200W 大功率</p> <p>3. 防水守护, 内置 EMC 保护, 过热保护, 稳定机芯, 高效散热系统</p>
9	茶壶	1个	<p>1. 材质:不锈钢</p> <p>2. 规格:壶底直径 8cm, 壶直径 12cm, 总高度 17.50cm</p> <p>3. 采用优质不锈钢材质制作, 耐腐蚀耐磨, 经久耐用</p>
10	蒸锅	1套	<p>1. 材质:304 不锈钢</p> <p>2. 规格:锅口直径 40 厘米, 3 层</p> <p>3. 食品级 304 不锈钢, 使用更安心, 耐高温, 抗腐蚀, 易清洗不生锈</p>
11	茶室文化墙	2面	<p>定制, 尺寸: 6.72m*2.46m</p> <p>主要材料:5mm 厚 PVC+UV+晶片等, 各种造型装扮</p>
<b>▲二、商务要求</b>			
1	基本要求		<p>1. 投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。</p> <p>2. 投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新, 具备正规合法经销渠道的, 符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏须无偿调换相同产品。</p> <p>3. 免费送货上门并卸至采购人指定地点, 免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务, 并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理, 熟练操作设备, 并能排除一般故障的能力; 交货及采购人安装调试过程中, 成交供应商应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务。</p> <p>4. 投标供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任; 同时, 具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料, 否则, 不能就其产品的专利在本项目招标过程中被侵权问题提出异议。</p> <p>5. 需现场设计定制的物件, 要与幼儿园充分沟通协商确认后实施, 但定制物件的总体预算不能超过合同限额。</p>
2	质量标准及要求		<p>1. 国家强制性技术标准及有关规定。</p> <p>2. 招标文件要求的技术参数及投标文件承诺。</p> <p>3. 所投产品 (尤其是家具、玩具、运动器械、电器) 符合国家强制性安全标准 (如 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》、GB 6675 《玩具</p>

		安全》、相关电器安全标准等)及环保标准(如 GB/T 18883《室内空气质量标准》、GB 18580-18588 系列人造板及其制品甲醛释放限量等)
3	验收方法及方案	<p>1. 产品到货及验收时需提供的资料: ①产品出厂检验合格证书; ②产品使用说明书; ③检测报告原件; ④产品质保证明等材料; 否则不予验收。</p> <p>2. 交货验收时, 采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定, 由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时或采购人与中标人对货物质量存在争议时, 可委托国家认可的质量检测机构随机抽检中标货物, 检验费中标人承担, 对不合格产品采购人有权拒收, 由此一切后果均由中标人承担; 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收, 造成不能按时、按质、按量完成项目要求的, 将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任。</p> <p>3. 验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。</p> <p>4. 供货时提供所投产品(尤其是家具、玩具、运动器械、电器)符合国家强制性安全标准(如 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 6675《玩具安全》、相关电器安全标准等)及环保标准(如 GB/T 18883《室内空气质量标准》、GB 18580-18588 系列人造板及其制品甲醛释放限量等)的权威检测报告复印件</p>
4	质保期	<p>1. 要求提供的货物必须是全新产品, 产品质量须符合国家相关标准及安全规范。须按国家规定实行“三包”。</p> <p>2. 质量保证期: 自验收合格后交付使用之日起不少于 1 年。</p> <p>3. 质量保证期内免费提供维修服务(含人工费、配件费、差旅费等各项费用), 所更换的所有零配件全部使用原厂配件; 保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费, 提供终身上门维修服务。</p>
5	交货期和交货地点	<p>1. 交货期: 自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕, 验收合格并交付使用, 如有特殊情况可由双方协商达成一致意见后顺延。</p> <p>2. 交货地点: 采购人指定地点。</p>
6	付款方式	<p>1. 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。</p> <p>2. 本项目无预付款, 合同约定的货物全部到货并按要求安装调试完毕, 书面验收合格并交付使用后, 中标人向采购人提供有效的增值税专用发票及相关结算材料申请支付项目款。采购人在收到中标人发票等结算材料之日起, 原则上在 10 个工作日内, 一次性将结算总价款(不计利息)支付到合同约定的中标人账户。</p> <p>3. 如因中标人自身原因未能及时提供结算材料导致无法按时结算、支</p>

		<p>付，由中标人自行承担责任。</p> <p>注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。</p>
7	售后服务要求	<p>1. 投标人提供的产品必须是具有合法销售途径的全新合格产品，并符合国家各项有关质量标准的合格产品，货物如在运输过程中损坏，中标人必须无偿修复或更换同样产品。</p> <p>2. 中标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律責任均由中标人负责。</p> <p>3. 中标人应按国家规定实行“三包”，免费送货上门，承担提供安装所需材料、委托培训和售后服务、税金、验收及其他所有成本费用。</p> <p>4. 中标人供货期内货品出现质量问题，中标人货品达不到采购需求要求，应立即无条件回收并提供达标货品；因商品质量问题造成采购人损失的，应赔偿相关损失。</p> <p>5. 中标人中标后可与采购人协商送货时间或分批次送货时间，并在约定时间内按时送货，如因中标人未按时提供足质足量的货物造成采购人损失的，需赔偿相关损失。中标人分批次送货期间不得向采购人索取由于市场价格波动造成的差价及所有的一切损失补偿。</p> <p>6. 故障处理：提供 7×24 小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起 4 小时内响应，一般问题 12 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 24 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 8 小时，如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。</p> <p>7. 质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。</p>
8	备品备件及耗材等要求	<p>1. 质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，包括维修或质保期内上门维修、更换零部件、更换整件产品费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，供应商应负责更换整件产品。</p> <p>2. 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件，供应商应提供其清单。</p>
9	合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内。

10	培训	<p>中标人负责免费对设备（货物）使用单位的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。</p> <p>培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。</p>
11	违约责任	<p>1. 供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5 日内更换完毕，更换不及时按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，供应商须支付采购人该批货款额的 30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求供应商支付该批货款额 5% 违约金并赔偿采购人经济损失。</p> <p>2. 供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求供应商支付该批货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。</p> <p>3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。</p> <p>4. 供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的 3% 违约金，但违约金累计不得超过该批货款额 5%。超过 10 天采购人有权解除合同，供应商承担因此给采购人造成的经济损失。</p> <p>5. 供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，供应商应按签订的合同合计金额 5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。</p> <p>6. 供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由供应商承担。</p> <p>7. 如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的 50%，同时采购人有权单方终止协议。</p>

		<p>8. 将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求供应商承担由此造成的一切经济损失。</p> <p>9. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。</p>
<b>三、进口产品说明</b>		
1	进口产品说明	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境 外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。</p>

## 附件 节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)	
2	A020106 输入输出设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)	
		A02010601 打印设备	★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB 19762)	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境	

				温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)
			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★ 普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)

		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
其他未列明行业	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

1、本项目中小企业划分标准所属行业名称：**工业**

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业扶持政策。

## 第三章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	内容、要求
3	<p>1. 供应商的资格要求详见招标公告。</p> <p>2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p>
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
7.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许</p> <p>分包分包内容：。</p> <p>分包金额或者比例：。</p>
8.1	<p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评标报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得中标人推荐资格：</p> <p><input type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p> <p><input type="checkbox"/>……</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评审得分相同时，按照下列方式确定一个供应商获得中标人推荐资格：<input checked="" type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的顺序推荐；</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p> <p><input type="checkbox"/>……</p>
11.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织现场考察</p> <p><input type="checkbox"/>组织现场考察：</p>

	<p>集中时间：年月日时分，逾期后果自负。集中地点：</p> <p>联系人：；联系电话：</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织召开开标前答疑会</p> <p><input type="checkbox"/>组织召开开标前答疑会</p> <p>会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：</p>
13.1	<p><b>报价文件：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标函（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>2. 开标一览表（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>3. 投标报价明细表（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>4. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（若有请提供，如①中小企业声明函、②监狱企业证明材料、③残疾人福利性单位声明函等；①、③格式详见第六章，其余格式自拟）；</li> </ol> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标函、开标一览表、投标报价明细表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则作无效投标处理。</li> <li>2. 电子投标文件中所须加盖公章部分均建议采用 CA 签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。</li> </ol>
	<p><b>资格证明文件</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的，提供身份证复印件；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>2. 政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>3. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>4. 投标声明（格式后附）；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>5. 中小企业声明函格式；（<b>必须提供，否则按无效投标处理</b>）</li> <li>6. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。</li> </ol> <p><b>注：</b>1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则按无效投标处理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或电子签名并加盖供应商电子签</li> </ol>

章，否则按无效投标处理。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或电子签名并加盖供应商电子签章，否则按无效投标处理。

4. 分公司参加投标的，应当取得总公司授权，在资格证明文件内附授权书（格式自拟），否则按无效投标处理。

**商务技术文件：**

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理**）

3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则按无效投标处理**）

4. 商务要求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

5. 售后服务方案及承诺（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

6. 供应商业绩证明材料（如有，请提供）

7. 供应商可根据第四章《评标办法及评标标准》“商务部分”中评审要素提供相关的证明材料（如有，供应商自行编写）

8. 技术要求偏离表格式（**必须提供，否则按无效投标处理**）

9. 货物技术性能配置证明材料（如有，请提供）

10. 项目实施方案（格式自拟）

11. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施（如有）

12. 供应商需要说明的其他文件和说明

13. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（供应商根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

**注：1. 授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章，否则按无效投标处理。**

**2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则按无效投标处理。**

**3. 电子投标文件中所须加盖公章部分均建议采用 CA 签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。**

16.2	<p>投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p>
17.2	<p>投标有效期：自投标截止之日起 <u>90</u> 日。</p>
18.1	<p><input type="checkbox"/> 本项目不收取投标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取投标保证金，具体规定如下：</p> <p>投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00 元），投标保证金必须足额交纳且注明所投项目名称。</p> <p>投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行，开户名称：广西崇远工程项目管理有限公司，银行账号：2105 4030 0930 0264 893）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在 投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。</p> <p>相关要求：</p> <p>1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。</p> <p>2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。供应商必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西崇远工程项目管理有限公司（柳州市桂中大道东一巷5号桂景茗苑2-5号）；邮寄地址：广西崇远工程项目管理有限公司（柳州市桂中大道东一巷5号桂景茗苑2-5号），收件人：蒙瑰，联系方式：0772-2528889）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。</p> <p>备注：</p> <p>1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。</p> <p>2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视</p>

	<p>为无效投标保证金。</p> <p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。</p> <p>5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。</p> <p>6. 采用投标保证金的，保单确定的受益人(本项目采购人)的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效投标保证金。</p>
20	本项目不接受电子备份投标文件
21.1	<p>1. 投标文件提交截止时间：详见招标公告</p> <p>2. 投标地点：详见招标公告</p>
23	<p>1. 开标时间：详见招标公告</p> <p>2. 开标地点：详见招标公告</p> <p>3. 电子投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>
24(3)	唱标内容：供应商名称、投标价格、合同履行期限
25.3 (3)	<p>采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>信用查询截止时点：资格审查结束前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在评标资料的一部分保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
26.1	评标委员会的人数： <u>  5  </u> 人

29.1	<p>评标方法：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p> <p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p>
29.2	<p>商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。</p> <p>技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u> / </u> 项。</p>
	<p>中标候选供应商推荐数量：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>3</u> 名</p> <p><input type="checkbox"/>根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人</p>
30.1	<p>采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定；</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p> <p><input type="checkbox"/>……</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：</p> <p><input type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、故障响应时间短优先的顺序确定。</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p> <p><input type="checkbox"/>……</p>
35.1	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目不收取履约保证金。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目收取履约保证金，具体规定如下：</p> <p>履约保证金金额：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大型企业须缴纳履约保证金金额：按本项目预算总金额的5%</li> <li>2. 中型企业须缴纳履约保证金金额：按本项目预算总金额的2%</li> <li>3. 小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：无须缴纳履约保证金</li> </ol> <p>履约保证金退付方式、时间及条件：<u>供应商接到中标通知后，须在签订合同前5日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金方式向采购人提交履约保证金，履约保证金缴纳成功后，供应商应妥当保管采购方财务部门提供的收费收据，在合同到期前，提前一个月将收费收据提交至采购人。履约保证金在供应商提供所承诺的货物及服务期满后，采购方财务部门在收到履约保证金退还申请</u></p>

	<p>之日起5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因供应商的原因未在规定时间内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由供应商自负。若因供应商丢失履约保证金收费收据，导致无法退还或不能及时退还履约保证金的，由供应商自行负责并承担全部责任。</p> <p>履约保证金指定账户：</p> <p>开户名称：</p> <p>开户银行：</p> <p>银行账号：</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。</li> <li>2. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。</li> <li>3. 所称小微企业(含小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)，小微企业划分标准；</li> <li>(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。</li> </ul> </li> </ol> <p>小型、微型企业提供中大型企业制造的货物的，视同为中大型企业。</p>
36.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
38.2	<p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西崇远工程项目管理有限公司，联系电话：0772-2528889，通讯地址：柳州市桂中大道东一巷5号桂景茗苑2-5号</p> <p>业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午15时00分到18时00</p>

	分。
39.1	<p>1. 采购代理费支付方式：  <input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。  <input type="checkbox"/> 采购人支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准：  <input checked="" type="checkbox"/> 以项目（<input checked="" type="checkbox"/> 中标金额/<input type="checkbox"/> 采购预算/<input type="checkbox"/> 暂定中标金额/<input type="checkbox"/> 其他）为计费额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准（<input checked="" type="checkbox"/> 货物招标/<input type="checkbox"/> 服务招标/<input type="checkbox"/> 工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（<input checked="" type="checkbox"/> 收费基准价格/<input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮 ___%<input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮 / %）收取。  <input type="checkbox"/> 固定采购代理收费总数 / 。</p> <p>3. 开户名称：广西崇远工程项目管理有限公司  开户行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行  账号：2105 4030 0930 0264 893</p>
40.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、详见招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
40.2	<p>1. 本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（CA 签章），除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均建议采用 CA 签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。</p>

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4. CA 签章上没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

5. 本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为或 CA 签章。

6. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印或 CA 签章。

7. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

8. 供应商应当对提交的文件及备案资料的真实性、完整性、可溯源性负责，并承担相应的法律责任。所要求提供的资料、证件的复印件须加盖公司公章，必要时采购人将对供应商进行实地考察。如发现供应商实际情况与投标文件承诺不符的，以虚假应标处理。

# 供应商须知正文

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

### 3. 供应商的资格要求

供应商的资格要求详见“供应商须知前附表”。

### 4. 投标委托

供应商代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表

人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。[本项目为不见面电子投标]

## 5. 投标费用

投标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

## 6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“供应商须知前附表”。

## 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

7.3 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 8. 特别说明：

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的

## 9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流

以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 供应商须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同及合同文本；
- (6) 投标文件格式。

### 11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“供应商须知前附表”

## 三、投标文件的编制

### 12. 投标文件的编制原则

供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
- (3) 商务技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

## **14. 投标文件的语言及计量**

### **14.1 语言文字**

投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### **14.2 投标计量单位**

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，**否则视同未响应。**

## **15. 投标的风险**

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## **16. 投标报价**

16.1 投标报价应按“第六章投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“供应商须知前附表”。

16.3 供应商必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；供应商必须就所投分标的单项内容作**唯一报价**。

## **17. 投标有效期**

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求供应商提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“供应商须知前附表”。

17.3 供应商的投标文件在投标有效期内均保持有效。

## **18. 投标保证金**

本项目收取投标保证金，具体要求详见投标人须知前附表。

## **19. 投标文件的编制**

19.1 供应商应根据广西政府采购云的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

19.2 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制。

19.3 投标文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或投标文

件格式规定为准)，否则按无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.4 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.6 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均建议采用 CA 签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

19.7 CA 签章上没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

## **20. 备份投标文件**

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，本项目不须提交。

## **21. 投标文件的提交**

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 供应商应当在提交投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.5 通过广西政府采购云平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，视为投标文件撤回。

## **22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回**

22.1 供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回，并书

面通知采购人；修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改电子投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

22.2 供应商在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

## 四、开 标

### 23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“供应商须知前附表”

### 24. 开标程序

采购代理机构主持人按以下程序进行开标：

(1) 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃投标。**在线解密时间为 30 分钟；**

(2) 投标文件解密结束后，采购代理机构在线开启投标文件；

(3) 开启供应商报价文件，由采购代理机构宣布供应商名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见供应商须知前附表；

(4) 供应商在线制作投标文件时在广西政府采购云平台填写的开标一览表(报价明细表)内容与以解密后“电子加密投标文件”中开标一览表(报价表)填写内容不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中开标一览表(报价表)为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理；

(5) 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

(6) 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

### 25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人代表依据招标文件对电子投标文件进行资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

25.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

(3) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 投标文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(5) 投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

## 六、评标

### 26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

### 27. 评标的依据

评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭

式评标)的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控,供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标按无效处理。

### **29. 评标方法及中标候选人推荐**

29.1 本项目的评标方法详见“供应商须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“供应商须知前附表”。

## **七、中标和合同**

### **30 确定中标人**

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人,采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的入围候选供应商名单中按顺序确定中标人。入围候选供应商并列的,按照“供应商须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的入围候选供应商顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定的入围候选供应商为中标人。

30.3 出现下列情形之一的,应予废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,采购人应当将废标理由通知所有供应商。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同(包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同),采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

### **31. 结果公告**

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内,在详见招标公告发布的媒体上公告中标结果,招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前,应当对中标人信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规

定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名顺位在前的入围候选供应商为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

### **32. 发出中标通知书**

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### **33. 无义务解释未中标原因**

采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

### **34. 合同授予标准**

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

### **35. 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

### **36. 签订合同**

**36.1 签订采购合同：**中标人领取中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。

36.2 中标人拒绝签订采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的入围候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.3 采购合同及合同是采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同及合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同及合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同及合同。采购合同及合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同及合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.4 采购人（采购人）或中标人不得单方面向合同及合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同及合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件

和合同及合同实质性内容的协议。

36.5 如签订合同及合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同及合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

### **37. 政府采购合同公告**

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **38. 询问、质疑和投诉**

38.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、

主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的入围候选供应商中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

## 八、其他事项

### 39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

#### 39.2 代理服务费收费标准：

##### 代理服务收费标准（费率）

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 =  $1.5 + 1.1 = 2.6$  (万元)

#### 40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

40.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$

批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第四章 评标方法及评标标准

## 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

### 1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

供应商的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

#### 2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各报价超出招标文件相应规定最高限价，或者超出相应采购预算金额的；

(4) 供应商未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所投项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，供应商不确认的；

(6) 供应商属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

(8) 本项目为专门面向中小企业采购的项目，其中 60%份额专门面向小微企业采购。即小微企业制造的货物占总报价不低于 60%，否则视为投标无效。

#### 2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“评标办法”规定项数的。
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于供应商须知正文第 9.2 条情形的；
- (10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (12) 未响应招标文件实质性要求的；
- (13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 技术要求评审允许负偏离的条款数超过“评分办法”规定项数的；
- (2) 投标文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (3) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (4) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，供应商提供了备选（替代）投标方案的；
- (5) 未响应招标文件实质性要求的。

### 3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”（[https:// www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn](https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)）发布电子澄清函，要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在“广西政府采购云平台”（[https:// www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn](https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)）接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖供应商电子签章后在线上传至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动

书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

#### 4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 供应商在线制作投标文件时在广西政府采购云平台填写的开标一览表（投标报价明细表）内容与以解密后“电子加密投标文件”中开标一览表（投标报价明细表）填写内容不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中开标一览表（投标报价明细表）为准；

(2) 投标文件中开标一览表报价内容与投标报价明细表中相应内容不一致的，以开标一览表为准，并修改单价；

(3) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（5）规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，**其投标无效**。

4.2 经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，供应商的投标文件作无效投标处理。

4.3 经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

#### 5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各供应商的报价得分。在计

算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

#### 综合评分法

序号	评审因素	评标标准
1	<p style="text-align: center;"><b>价格分</b> (满分 30 分)</p>	<p style="text-align: center;"><b>投标报价</b></p> <p>(1) 本项目为专门面向中小企业采购的项目，其中 60% 份额专门面向小微企业采购。不再进行价格扣除。</p> <p>根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)及《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》(柳财采〔2024〕19 号)的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由中小企业制造，其中中小企业制造的货物占总报价不低于 60% 为有效报价，否则作否决投标处理。</p> <p>监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。</p> <p>(2) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：  <math display="block">\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30 \text{ 分}</math></p>
2	<p style="text-align: center;"><b>商务分</b> (满分 31 分)</p>	<p style="text-align: center;"><b>信誉分 (8 分)</b></p> <p>1、一体式饮水机整机符合 GB4806.11-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、要求保证出水安全。(提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》得 2 分。</p> <p>2、为确保此次采购货物的质量，投标人或所投产品：一体式饮水机制造商具备质量管理体系认证证书 (ISO9001) 且认证范围应包含饮水机制造和售后服务，得 2 分。</p> <p>3、为响应国家节能减排政策号召，投标人或所投产品：一体式饮水机制造商具备环境管理体系认证证书 (ISO14001) 且认证范围应包含饮水机制造和售后服务，得 2 分。</p> <p>4、为确保此次采购货物的安全性，投标人或所投产品：一体式饮水机制造商具备职业健康安全管理体系认证证书 (ISO45001 或 OHSAS18001) 且认证范围应包含饮水机制造和售后服务，得 2 分。</p> <p>须提供有效的证书扫描件并加盖公章，认证证书上应有查询真伪途径网站或二维码等信息，否则不予加分。</p>

		售后服务方案及承诺分 (23分)	<p>1. 质保期承诺加分：在 1 年基础上，每增加 1 年质保期加 1 分，每增加 2 年质保期加 2 分，以此类推，满分 5 分。</p> <p>一档（5 分）：售后服务方案满足招标文件要求（具体内容见第二章“采购需求”中“商务要求”的“售后服务要求”。</p> <p>二档（10 分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案另包含有拟投入售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护次数、免费保修期外维修方案、售后服务措施，专业人员能在实际 4 小时内到达现场修理，修复时间不超过 7 小时。</p> <p>三档（14 分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案另包含有拟投入售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护方案、免费保修期外维修方案、售后服务措施、产品退换货方案，专业人员能在实际 3 小时内到达现场修理，修复时间不超过 6 小时。</p> <p>四档（18 分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务承诺书另包含有完善的项目售后维护、应急保障方案、产品退换货方案、定期维护方案且描述了项目售后维护、应急保障方案和可行的巡检方案的方法以及实现方式。提供备品备件优惠清单，专业人员能在实际 2 小时内到达现场修理，修复时间不超过 4 小时，并提供相应的佐证材料（例如项目售后服务机构基本情况、售后服务人员配置、售后服务设备清单、办公地点租赁合同复印件、从维修点至采购人的路程或者是投标人提供中标后满足服务要求的承诺和方案）</p> <p><b>备注：不提供或者提供的内容与本项目无关的得 0 分。</b></p>
3	技术分 (满分 38 分)	货物技术性能配置分 (20 分)	<p>1、基本分：投标人所投产品<b>非标注“▲”的技术参数</b>均满足（不缺项、漏项、无负偏离）第二章“项目采购需求”中“一、项目技术规格参数及要求”中的各项参数及性能要求的，得基本分 10 分，每有一项负偏离，扣 1 分，扣分不能超过此项基本分分值（分值 10 分）</p> <p>2、加分：</p> <p>（1）投标人投标文件中满足采购需求清单中带“●”号的要求，每满足 1 项得 2 分，满分 4 分。</p> <p>（2）投标货物技术参数性能优于招标文件要求（正偏离）的，每正偏离 1 项得 1 分，满分 6 分。（备注：其投标响</p>

			<p>应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。）</p> <p><b>说明：1、供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值（标注“▲”为实质性条款，有 1 条不满足视为无效投标）</b></p>
		<p>项目实施 方案（满 分 18 分）</p>	<p>一档（5分）：投标人提供简单的项目实施方案，基本满足招标文件需求。</p> <p>二档（10分）：投标人的项目实施方案包含有项目进度、人力资源安排、项目管理、技术保障措施、风险防范及应对措施、提供免费技术培训，并且承诺交付期提前 2 天交付。</p> <p>三档（14分）：投标人的项目实施方案包含有设备选型说明、项目进度、安装方案可行，人力资源安排合理（明确岗位职责）、拟投入项目实施设备、项目管理、技术保障措施、产品质量安全保障措施、风险防范及应对措施、设备安装调试流程和标准、验收方案可行，提供免费技术培训，并且承诺交付期提前 3 天交付。</p> <p>四档（18分）：投标人的项目实施方案包含有详细的项目需求分析、设备选型说明(质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程)、项目进度有各项计划图表，进度安排合理、安装方案详细完善，人力资源安排合理（包括但不限于实施人员组织结构、拟投入实施人员一览表、人员保障措施及分工与职责等）、拟投入项目实施设备、项目管理、技术保障措施、产品质量安全保障措施科学可行、项目的风险预见、风险防范及应对措施、安装调试流程清晰，验收方案操作性强，提供免费技术培训的服务内容和措施内容，并且承诺交付期提前 5 天及以上交付。整体方案详细、专业、可行性强。</p> <p><b>不提供或者提供的内容与本项目无关的得 0 分。</b></p>
4	政策分（满分 1	环境标志	<p>每有一项投标产品提供有效的环境标志产品认证证书复印</p>

	分)	产品 (1 分)	件得 1 分, 满分 1 分 (须提供清晰的证书复印件并对投标型号 做醒目标记, 否则不予计分)。
<b>总得分=1+2+3+4</b>			

注: 计分方法按四舍五入取至百分位。

### 1. 符合政府采购政策的相关条件

#### (1) 小型、微型企业

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)之规定, 小型、微型企业应当同时符合以下条件:

①本企业符合中小企业划分标准(中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准, 详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号))。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注: 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。供应商声明为小、微型企业的, 应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

#### (2) 监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)之规定, 监狱企业应当符合以下条件:

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件, 视同小型、微型企业。

注: 供应商声明为监狱企业的, 应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

#### (3) 残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)之规定, 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当

符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

#### **四、中标候选人推荐原则**

##### **（一）综合评分法**

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报市本级政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

## 第五章 合同条款及格式

# 采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：柳州市柳江区教育局

供 应 商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称和编号：\_\_\_\_\_

签 订 地 点：广西柳州市柳江区                      签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	货物名称	品牌、型号	生产厂家	数量	单价（元）	总价（元）
1						
2						
人民币合计金额（大写）						
（小写）¥						

2. 合同合计金额包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。如招投标文件（或采购、响应文件）对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数、材料材质等质量必须与招投标文件（或采购、响应文件）和承诺相一致，并符合国家及行业标准。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件（或采购文件）规定的时间向甲方提供使用货物完整的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物在交付甲方之前所有权完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵，也没有其他未决诉讼。

#### **第四条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前应对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求及招标投标（或采购、响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 乙方提供的货物每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内随货交付。

3. 货物的运输方式及费用承担：不限，由乙方自负并承担相应费用。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后，货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付至甲方指定地点并开箱验收前发生的风险均由乙方承担。

5. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

#### **第五条 交付和安装**

1. 交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用，如有特殊情况可由双方协商达成一致意见后顺延。交货地点：柳州市柳江区内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料等一并交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5. 乙方负责货物的卸货、搬运及安装，按照甲方要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

#### **第六条 调试和验收**

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2. 乙方须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 供货时乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 甲方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由乙方承担。

5. 乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6. 甲方对乙方提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7. 甲方对乙方提供的货物验收前，乙方需负责安装完毕、培训甲方的使用操作人员并协助甲方一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，甲方才做最终验收。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8. 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方垫付和承担。

9. 验收时甲方代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

10. 乙方对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方自收到供应商书面异议后五个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11. 如乙方有下列情况之一的，甲方有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。

（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

## **第七条 培训**

乙方负责甲方有关人员的培训，保证甲方有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由甲方指定。

## **第八条 质保责任及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲、乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该批货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

## 2. 货物免费保修期:

(1) 质保期: 项目所提供设备 1 年原厂质保。

(2) 乙方交货、安装调试完毕, 产品验收合格之日起开始计算货物免费保修期。在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用, 同时须按照要求对货物进行日常的维护以保证货物能正常使用、延长使用寿命并承担一切费用。

(3) 在本合同中, 如同一个货物出现免费保修范围和免费保修时长有不一致的地方。免费保修范围以最宽的为准; 免费保修时长以最长的为准;

(4) 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物, 乙方负责终生维修, 维修时只收部件成本费。

(5) 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件(或采购、响应文件)和本合同所附的《服务承诺》, 为甲方提供售后服务。乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见**合同附件**。

## 第九条 付款方式

1. 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。

2. 本项目无预付款, 合同约定的货物全部到货并按要求安装调试完毕, 书面验收合格并交付使用后, 乙方向甲方提供有效的增值税专用发票及相关结算材料申请支付项目款。甲方在收到乙方发票等结算材料之日起, 原则上在 10 个工作日内, 一次性将结算总价款(不计利息)支付到合同约定的乙方账户。

3. 如因乙方自身原因未能及时提供结算材料导致无法按时结算、支付, 由乙方自行承担责任。

注: 若中标人为中小微企业, 资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》(国务院令 728 号)、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。

## 第十条 履约保证金(本合同不涉及)

1. 履约保证金金额:

大型企业须缴纳履约保证金金额: 合同金额的 5%

中型企业须缴纳履约保证金金额: 合同金额的 2%

小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位: 无须缴纳履约保证金

2. 履约保证金提交及退付方式、时间及条件:

合同签订前 2 日内, 乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。如乙方不按双方签订的合同履行或出现本条第 3 款所列情况之一的, 甲方没收其全部履约保证金, 并按合同相关条款追究乙方责任。履约保证金在乙方完成所承诺的培训、质保服务后, 十个工作日内以非现金方式退还(不计利息)。

履约保证金账户:

名称：

开户行：

账号：

3. 乙方有下列情况之一的，甲方向乙方出具书面通知，乙方未能及时解决的，甲方可没收其全部履约保证金，并视具体情况按合同第十三条、第十五条处理：

(1)乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

(2)乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

(3)乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

(4)乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的。

#### **第十一条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十二条 联系和沟通**

甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

**甲方指定负责人：** ， **联系方式：**。

**乙方指定负责人：** ， **联系方式：**。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

#### **第十三条 合同的变更、解除和终止**

1. 本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 甲、乙双方对合同的修改变更必须符合相关法律的规定，在法律允许的范畴之内进行修改。

3. 在合同履行期间，任何一方因其单方原因提出解除本合同应征得对方同意，经双方协商一致后方可解除。

4. 任何一方违反本合同的约定，经守约方书面函告两次，在函告规定的期限内仍不整改或整改后仍不符合本合同的约定的，守约方有权单方解除本合同，解除合同的通知送达违约方即生效，因此造成的一切经济损失及法律后果均由违约方承担。

5. 出现下列事由之一的，本协议终止：

(1) 本协议约定的期限届满；

(2) 发生本协议约定的自然事实，使协议失去继续履行的条件或确无履行的必要；

(3) 由于非自然的原因，包括破产、清盘、国家政策变更等，一方的法人资格消灭，协议自然终止。

6. 本协议的终止或解除不影响本协议保密条款、终身维修条款及争议解决条款的效力。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，发生不可抗力方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。遭受不可抗力的一方视不可抗力的程度相应减轻或免除其违约和赔偿责任，但其须采取积极措施防止损失扩大，否则不得免责。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上或出现政府政策因素、上级行政管理部门决策变更等情形，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，若双方协商一致解除或终止合同的，互不承担违约或赔偿责任。

#### **第十五条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，甲方在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括乙方应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），甲方有权要求更换或退货，因此造成的损失由乙方全部承担。存在质量问题的，甲方有权拒绝接收，同时有权要求乙方支付该批货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，甲方有权拒绝验收，同时有权要求乙方支付该批货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该逾期交付货物金额的 3%违约金，但违约金累计不得超过该批货款额 5%。超过 30 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，甲方有权拒绝验收。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

7. 如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，甲方有权拒绝接收产品或退货，并要求乙方赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的 50%，同时甲方有权单方终止协议。

8. 将本项目转让、分包给他人的，一经发现，甲方有权单方终止协议，并有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

9. 合同附件约定的其它违约行为按照合同附件约定的执行。

## **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方先行垫付。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，甲乙双方以诉讼方式解决争议的，违约方应当承担守约方为诉讼而支出的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公告费、差旅费等。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，可选择如下方式之一进行解决：

1. 向柳州市柳江区仲裁委员会申请仲裁；

2. 向柳州市柳江区人民法院提起诉讼。

## **第十七条 送达条款**

1. 甲、乙双方在本协议中注明的通讯地址/联系电话/电子邮箱为双方往来信函等文件送达地址/联系电话/电子邮箱；若一方变更地址/联系电话/电子邮箱，应当自变更之日起三日内以书面形式通知对方，否则视为没有变更，该方自行承担由此导致的法律责任和法律后果。

2. 一方可以当面送交、快递、传真、短信、电子邮件等方式向对方送达文件，对方应当予以签收当面送交、快递送达的文件；若对方不予以签收，以传真、快递方式送达的，自传真发出之日起、信件交邮局或交快递公司之日起三日届满即视为已送达。以电子邮件方式、短信发出的，电子邮件到达对方邮箱之日、短信送达对方手机之日视为已送达。

## **第十八条 合同生效、期限、转让及其它**

1. 本合同经甲、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印）之日起生效，合同期限至本合同约定的质保期限届满之日止终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批并签书面补充协议报甲方备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、本合同签订依据执行。

5. 本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经甲、乙双方签字后为本合同的组成部分。

6. 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

7. 除本合同另有约定外，未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

8. 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

9. 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、协议、合同。

10. 双方同意, 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致, 以合同正文为准。

**第十九条 签订本合同依据**

合同文件组成及与本合同相互不一致, 其优先解释权顺序为:

- 1. 招标 (或采购) 文件;
- 2. 乙方提供的采购投标 (或应答、响应) 文件;
- 3. 投标 (或响应) 承诺书;
- 4. 中标通知书 (或成交通知书、供应商最终报价表)。

**第二十条 合同附件**

附件 1: 报价明细表

附件 2: 供应商 (中价人) 承诺技术参数

附件 3: 供应商 (中价人) 售后服务具体事项

附件 4: 设备配置清单

附件 5: 中标通知书

甲方 (章)	乙方 (章)
年 月 日	年 月 日
通讯地址:	通讯地址:
法定代表人:	法定代表人 (负责人):
委托代理人:	委托代理人:
纳税人识别号 (统一社会信用代码):	联系电话:
开户名称:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

邮政编码:	邮政编码:
-------	-------

## 第六章 投标文件格式

## 一、报价文件格式

报价文件封面格式

# 电子投标文件

## 报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（若无划“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

## 报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

## 1. 投标函格式（必须提供，否则按无效投标处理）

# 投标函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：**（两项内容中必须选择一项）**

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮政编号：

电话/传真： 电子邮箱：

开户银行： 银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（**签字或者电子签名**）：

供应商名称（**电子签章**）： \_\_\_\_\_

年月日

2. 开标一览表格式（必须提供，否则按无效投标处理）

开标一览表

序号	标的名称	数量	单位	总价（元）
1	柳江区 2025 年幼儿园设施设备采购	1	批	
投标总报价大写：_____（¥_____）				
交付使用期：				

注：

1. 供应商的开标一览表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：\_\_\_\_\_

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

3. 投标报价明细表格式（必须提供，否则按无效投标处理）：

### 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	产品或服务名称	制造商或服务商	规格型号或主要技术参数	数量及单位	单价（元）	小计（元）	企业类型
<b>投标总报价大写：</b> _____（¥_____）							
<b>备注：</b> 投标货物中属于小微企业制造的货物总值¥_____（具体明细在报价明细表中注明），占本投标报价的比例为_____%。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。							
备注	本次报价须为人民币报价，应包含货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。						

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

1. 投标报价明细表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3. 此项材料必须以 PDF 格式上传。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：\_\_\_\_\_

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

4. 供应商针对报价需要提供的其他文件和说明（如有）。

## 二. 资格证明文件格式

资格证明文件封面格式

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年月日

## 资格证明文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

1. 供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的，提供身份证复印件（必须提供，否则按无效投标处理）；

2. 政府采购供应商资格信用承诺函格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

**特此声明！**

法定代表人或者委托代理人（**签字或者电子签名**）：\_\_\_\_\_

供应商名称（**电子签章**）：\_\_\_\_\_

年月日

3. 供应商直接控股、管理关系信息表格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： \_\_\_\_\_

供应商名称（电子签章）： \_\_\_\_\_

年月日

## 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：\_\_\_\_\_

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

#### 4. 投标声明（必须提供，否则按无效投标处理）

## 投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录（严重违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

**注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。**

法定代表人或者委托代理人（**签字或者电子签名**）：\_\_\_\_\_

供应商名称（**电子签章**）：\_\_\_\_\_

年月日

#### 5. 中小企业声明函格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的归属行业：工业

## 残疾人福利性单位声明函格式

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

### 三、商务技术文件格式

商务技术文件封面格式

# 电子投标文件

## 商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（若无划“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

## 商务技术文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

1. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

### 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的投标文件相互混装；
6. 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

2. 法定代表人身份证明书（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

## 法定代表人身份证明书

投 标 人：

地 址：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

身份证号码：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

身份证复印件正面	身份证复印件反面
----------	----------

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

### 3. 授权委托书格式（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

## 授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

**附件：法定代表人有效身份证及委托代理人有效身份证正反面复印件**

法定代表人有效身份证复印件 (正面)	法定代表人有效身份证复印件 (反面)
-----------------------	-----------------------

委托代理人有效身份证复印件 (正面)	委托代理人有效身份证复印件 (反面)
-----------------------	-----------------------

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”

4. 商务要求偏离表格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 商务要求偏离表

序号	招标文件商务要求	投标文件响应内容	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 项目采购需求”中的“二、商务要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

## 5. 售后服务方案及承诺（必须提供，否则按无效投标处理）

（由供应商根据第四章评分办法格式自拟）

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

## 6. 供应商业绩证明材料（如有，请提供）

### 供应商业绩情况一览表

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：

- （1）未附合同复印件的业绩无效。
- （2）近年业绩按第四章《评标方法及评标标准》规定起止时间提供。
- （3）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。
- （4）本表可调整或拓展并逐页签字及盖章。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

7. 供应商可根据第四章《评标办法及评标标准》“商务部分”中评审要素提供相关的证明材料（如有，供应商自行编写）

8. 技术要求偏离表格式（必须提供，否则按无效投标处理）

## 技术要求偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应内容	偏离说明	正偏离证明材料或检测报告所在投标文件页码

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 项目采购需求”中的“一、项目技术规格参数及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 供应商根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 供应商认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的产品使用说明书或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4、如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

年月日

## 9. 货物技术性能配置证明材料

(根据第四章《评标办法及评标标准》自行提供)

## 10. 项目实施方案；

(根据第四章《评标办法及评标标准》自拟)

供应商名称(电子签章)：\_\_\_\_\_

年月日

### 项目实施人员一览表(格式)

姓名	职务	专业技术资格 (职称)或者职业 资格或者执业 资格证或者其他 证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号或个 人社保编号

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

供应商名称(电子签章)：\_\_\_\_\_

年月日

11. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施（如有）。

12. 供应商需要说明的其他文件和说明（如有）。

13. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（供应商根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

## 四、其他文件格式

### 1. 质疑函格式

# 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

#### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

采购文件  
采购文件获取日期：

采购过程

采购结果

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 2. 投诉书格式

# 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人 1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人 2：

.....

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

### 三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求:

签字（签章）: 公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。