



篮球场平面图 1:60

一、篮球场构造做法（从下到上）：

- 1、丙烯酸涂料面层（颜色按平面）
- 2、40mm厚沥青砂碾压
- 3、50mm厚C25沥青混凝土
- 4、土工布一层（ $\leq 100g/m^2$ ），用乳化沥青与基层粘结
- 5、200mm厚无机料稳定层（石灰：粉煤灰：级配砂石=5：15：80），最大骨料粒径 ≤ 45
- 5、200mm厚天然级配砂石压实
- 5、素土压实，压实系数 $\geq 95\%$

二、说明：

- 1、本图尺寸单位为mm，标高单位为m。
- 2、篮球场绝对标高根据现场定。
- 3、除另有标明外，标线的宽度为50mm。
- 3、大门门卫处增色一道不锈钢单向伸缩围墙大门，选用图集围墙大门15J001中的DSMB-15012D，采用明装。



篮球场面层图例：

- 浅绿色面层涂料
- 红棕色面层涂料

备注说明：篮球场做灯光

4个（3*100w）灯具，八米高杆灯，导线WDZ-BYJ-3*6，电源就近接，约500米，32A开关箱带漏电保护，室外空开箱不低于IP54

会 签 栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			
备 注 栏			
1. 本图必须加盖本公司出图章及执业印章方有效； 2. 不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜，及时通知设计单位进行核准； 3. 本图版权属我公司所有，除该工程外对本图的任何用途和复制，须获得我公司的书面许可； 4. 地址：南宁民族大道83-6号 电话：0771-8088859			
盖 章 栏			
（未盖出图专用章本图无效）			
<div></div> <div>广西中科设计集团有限公司</div> <div>GUANGXI ZHONGKE DESIGN GROUP CO., LTD</div> <div>工程设计证书编号：A245021599</div> <div>建筑工程乙级 市政道路乙级 风景园林乙级</div>			
签 署 栏			
审 定	黄 海	贵 谕	
审 核	梁朝森	梁朝森	
项目负责人	黄 柳	黄 柳	
专业负责人	李振东	李振东	
校 对	李振东	李振东	
设 计	陈 忠	陈 忠	
制 图	陈 忠	陈 忠	
建设单位	中国共产党苍梧县委员会党校		
工程名称	中国共产党苍梧县委员会党校建设项目—篮球场及大门		
图纸名称	篮球场平面图		
工程编号		版 次	A
设计阶段	施工图	专 业	建 筑
图 别	建 施	图 号	JZ-01
日 期	2025.06	比 例	1:60
工程二维码		<div></div>	