

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：沈阳金佰特盛世厨房设备有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 37 号（4-13）

法定代表人：曹雯赫 联系电话：15142008492

授权委托人：陈兴国 联系电话：15142008492

邮编：110003 邮箱：921667354@qq.com

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：环江毛南族自治县第二高级中学厨房餐厅设备采购

质疑项目的编号：HCZC2024-C1-260275-GXJR

采购人：广西河池市环江毛南族自治县教育局

代理机构信息：广西建荣工程项目管理有限公司

三、质疑事项具体内容

我认为项目名称：环江毛南族自治县第二高级中学厨房餐厅设备采购 项目编号：HCZC2024-C1-260275-GXJR 的中标或成交结果使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

质疑事项 1. 本次招标采用的采购方式违规违法，招标文件中采购的产品是货物类设备，且货物规格非常明确且具体，不适用竞争性磋商的采购方式，因招标程序违法违规，故开标过程也无效，且中标结果也无效。

事实依据：本次项目采购标的数量、规格、非常具体，根本不用磋商，只要根据采购人的要求报出价格即可。

附招标文件的部分采购清单

11	脱皮土豆机	规格：475*540*785mm 豆脱皮机的工作过程：先将土豆地瓜等蔬菜置于水中2~5分钟后，取出投入土豆去皮机筒内按动开关，间断给水，0.2-1分钟开闸即可。土豆脱皮机适用于土豆地瓜去皮，脱皮，红薯，山芋及类似蔬菜的脱皮及清洗干净，脱净率极高、破损率低、干净卫生、效率极高。土豆去皮机省却大量人力和时间	1	台	
12	切菜机	规格：900*460*1050 mm 主刀电机功率：1.1KW， 输送带电机功率：0.75KW， 额定电压：220V， 切片规格：1.5~60mm	1	台	
13	工程款大型切肉机（链条）	体材质：304不锈钢及铝镁合金 1、适用性广阔 宽刀口，高行程，适用切大幅肉类 2、切肉厚度可调 使用组合一体刀可切宽度25m，长度15~30ms 的方块。 设有不锈钢防护板，确保正常运转过程中保障操作人员人身安全 3. 技术参数 规格：400*430*670 功率：1.5kw	1	台	

16	工程款双层电汤炉	600mm操控方式：电热款 功率：6000-12000W 炉容量：170L功能	2	台	
17	工不锈钢双头电汤粉炉	规格：1000*700*1250mm 桶直径500mm*500mm 台面采用SUS201板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板；加强档采用SUS201板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 2B板；侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，带防干烧及漏电保护装置，脚采用6"不锈钢可调重力脚。	6	台	
18	豪华款数控煎蛋机	580mm	1	台	
19	加厚不锈钢双层保温桶带4个脚	规格：760*890*850mm 台面采用SUS201板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板；加强用SUS201板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 2B板；侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，带防干烧及漏电保护装置，脚采用6"不锈钢可调重力脚。	8	个	
23	工程款特厚四层货架	1800*500*1500mm 1、用料：201不锈钢板； 2、存放架的立管选用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢焊管； 3、存放架的存放台主管选用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢焊管； 4、立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材1.0mm，全不锈钢调节腿。	8	台	
24	工程款特厚泡菜池	1000*700*800mm 1、采用SUS201#不锈钢拉丝板制作，台面板厚1.2mm； 2、槽体板厚1.2mm；横撑为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 3、竖撑为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢脚杯； 4、台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚。	6	台	
25	特厚洗手池	600*600mm 1、采用SUS201#不锈钢拉丝板制作，台面板厚1.2mm； 2、槽体板厚1.2mm；横撑为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 3、竖撑为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢脚杯；	1	台	

28	工程款四格售菜保温台	1500*700*800mm 1、采用SUS201#不锈钢拉丝板制作，台面厚1.2mm; 2、台面底1.0mm厚不锈钢且用100*40不锈钢槽加固; 3、下层板厚1.0mm; 4、台腿为Φ38mm*1.0mm不锈钢管配不锈钢脚杯; 5、台脚为Φ38mm不锈钢可调子弹脚。	20	台	
29	特厚洗手池	300*500mm 1、采用SUS201#不锈钢拉丝板制作，台面板厚1.2mm; 2、槽体板厚1.2mm; 横撑为Φ25*1.0mm不锈钢圆管;	2	台	
30	1.2厚不锈钢碗	200mm	3000	个	
31	天然竹筷	常规款	100	包	
32	塑料碗筷箱	常规款	20	个	
33	加厚不锈钢菜板刀架	1200*500mm	2	台	
34	正宗桢木菜板	420mm	10	块	
35	十八子片刀	常规款	10	把	
36	厨房张小泉大剪刀	常规款	5	把	

法律依据:

根据《中华人民共和国政府采购法》第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知

财库〔2014〕214号

第三条 符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购:

(一) 政府购买服务项目；

(二) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

(三) 因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

(四) 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

(五) 按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

质疑事项 2. 中标结果公示的中标人的标的的分项报价表格式不对，对招标文件未做出完全实质性响应，其投标文件根本通不过符合性阶段审查，应为无效投标文件，同时也是废标文件。

事实依据：中标人提供的标的的分项报价表格式不对，未按招标文件规定的格式填写，未对招标文件做出实质性响应，招标文件中给定的格式中还包含生产厂家、规格型号、参数性能、指标及配置、总价，但是中标结果公示的中标人的标的的分项报价表中并没有生产厂家、规格型号、参数性能、指标及配置、总价，根本没有对招标文件作出实质性响应，这样的投标文件根本通不过符合性审查。根本不能进入下一轮评审，应为无效投标文件，同时也是废标文件，同时中标结果也无效。

招标文件分项报价表格式：

二、响应报价表

项目名称：_____项目编号：_____

供应商名称：_____单位：元

项 号	货 物 名 称	数 量 ①	单 位	生 产 厂 家 、 品 牌 规 格 型 号	参 数 性 能 、 指 标 及 配 置	单 价 ②	竞 标 报 价 ③=①×②
1							
2							
...							
合计金额大写：人民币_____（¥_____）							

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：



法律依据：

根据《中华人民共和国政府采购法》 第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

质疑事项 3. 中标人投标文件中标的工程款双层电汤炉，该标的生产制造企业不具备国家相关行政许可规定及要求，投标文件属于涉嫌提供虚假材料，谋取中标，其投标文件应为无效投标文件，同时中标结果也无效，因为违背了政府采购法的公平、公正、公开以及诚实信用原则。

事实依据：

16	环江毛南族自治县 第二高级中学厨房 餐厅设备采购	工程款双层 电汤炉	2	台	松宜	P60	3500
	环江毛南族自治县						

要想生产工程款双层电汤炉这种产品，生产制造加工企业必须具有电热食品加工设备生产许可证，并且认证单元中，必须有电煮锅这个认证单元，经查询（附截图） 广东松宜电气实业有限公司，该公司根本不具备电煮锅的电热食品加工设备生产许可证，国家有明确规定，未取得电热食品加工设备生产许可证的任何人或任何单位都不允许生产制造经营在电热食品加工设备生产目录里的产品。

查询（附截图）：

I 全国工业产品生产许可证查询 请输入关键信息进行查询

证书编码: 请输入关键字	证书拥有者: 广东松宜电气实业有限公司	证书拥有者证件号码: 请输入关键字
发证日期 (开始): 请选择日期	发证日期 (结束): 请选择日期	证书有效期 (开始): 请选择日期
证书有效期 (结束): 请选择日期	产品类别: 请输入关键字	产品名称: 请输入关键字
产品单元: 请输入关键字	产品品种: 请输入关键字	是否集团公司: 请选择
住所: 请输入关键字	生产地址: 请输入关键字	
查询 重置		

I 搜索结果



找不到结果

附：电热食品加工设备产品单元、产品品种

表1 电热食品加工设备产品单元、产品品种

序号	产品单元	产品品种
1	商用电热设备	1. 电炸锅
		2. 强制对流炉、3. 蒸汽对流炉、4. 蒸汽炊具
		5. 电煮锅、6. 夹层煮锅、7. 两用煮锅
		8. 普通式开水器、9. 沸腾式开水器、10. 连续式开水器、11. 步进式开水器、12. 液体加热器
		13. 电热铛、14. 电扒炉、15. 滚动烤肠机
		16. 电烤炉、17. 烤面包炉、18. 羊肉串烤炉
		19. 多用途电平锅、20. 爆谷机
		21. 电烤箱、22. 电炉灶、23. 电磁灶
2	工业电烤炉	24. 隧道炉、25. 热风炉、26. 摇篮炉、27. 旋转炉、28. 旋转热风炉

法律依据：

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四条在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的，应当遵守本条例。

列入目录产品的进出口管理依照法律、行政法规和国家有关规定执行。

第五条任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。

根据《中华人民共和国政府采购法》 第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

根据 财库〔2020〕46 号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财库[2021]22号 第七条 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

采购需求应当依据部门预算(工程项目概预算)确定。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：我认为此次中标单位的投标文件无效，应为废标文件，同时中标结果也无效。希望尽快给予我公司书面回复。如果回复不满意，我公司坚决捍卫自身的合法权益，将保留向同级财政部门投诉的权利。

签字(或盖章)：



公章：沈阳金佰特盛世厨房设备有限公司

日期：2024年10月7日



获取采购文件回执函

沈阳金佰特盛世厨房设备有限公司：

你单位已通过政采云平台获取采购项目名称：环江毛南族自治县第二高级中学厨房餐厅
设备采购

（项目编号：HCZC2024-C1-260275-GXJR）分标1的采购文件，获取时间：2024年09月20日 08
时30分13秒。

政采云平台

