工程

#### 招标控制价



#### 招标控制价

招标控制价(	<b>小写):</b> 2018204元		
(-	大 <b>写):</b> <u>贰佰零壹万捌</u>	仟贰佰零肆元整	271. 47
招标人:	马山县农村农业局中(单位盖章)	造价咨询人: _	道位盖章,648
法定代表人 或其授权人:-	<b>3</b> <b>6</b> <b>8</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>9</b>	法定代表人 — 或其授权人: —	<b>权 蔡</b> <b>印 贤</b> 4501241025451
编制人:	图长纬 图长纬 B14155200005 宏型勘察设计有限公 碰偷太易签定12月31日	夏	度共和国一级注册适价 安 白 县 图11205200006221 宏骏勘察设计有限公司 传统
审核单位:		(单位盖章) 田	
编制时间:_	2025年4月17日	复核时间:	2025年4月17日

#### 编制说明

#### 一、工程概况

项目名称: 永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程。

建设内容: 全长为 1.983KM, 路面宽度为 4.5M, 包括挡土墙、路面工程、管涵及护栏工程。

#### 二、编制依据

#### (一) 公路编制依据:

- 1、根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)(简称编制办法)。
  - 2、《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。
  - 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)
- 4、广西壮族自治区交通厅办公室 2019 年 5 月 01 日《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交基建)。

#### (二)单价

#### 1、人工费:

本工程地处位于广西南宁市马山县,根据"编制办法"及"营改增计价方案", 人工工资为 101.25 元/工日。

#### 2、材料费:

建筑材料价格:所有材料价格根据《南宁建设工程造价信息》2025 年第 2 期马山县对应乡镇的材料价格,信息价中没有的按市场询价。

#### 3、本工程用电:

采用 100% 电网供电, 并按规定不列供电贴费和电源建设基金。

#### (三)、其他直接费现场经费及间接费综合费率

- 1、按编制办法划分,我区无冬季和准冬季气温区,因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- 2、本工程地处 II 雨量区,雨季期为五个月,按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、食品运费、财务费用按部颁标准费率计算费用,企业管理费根据广 西壮族自治区交通厅文件桂交办公路[2016]66 号文《关于印发公路工程营

业税改征增值税计价依据调整方案》的有关规定计算费用。

- 4、工程所在地不属高原地区,不设高原地区施工增加费。
- 5、主副食品运费补贴:粮食、蔬菜、燃料在附近村镇购买

#### (四)、其他

- 1、税金按综合税率的9%计列。
- 2、供电补贴不计列。
- 3、大型专用机械设备购置费不计列。
- 4、固定资产投资方向调节税不计列。
- 5、工程造价增涨预留费,按交通厅交基建[1999]1304 号文件规定,年 造价增长率不计。

#### 表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称: 水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

		1.0π II				第1页	共 3 页 01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
_	第100章至第700章合计			2018204		100.00	
100	清单 第100章 总则			73503		3.64	
102	工程管理			29535		1.46	
102-3	安全生产费	总额	1	29535	29535	1.46	
103	临时工程与设施			24278		1.20	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	Ш	200	24278	121.39	1.20	
104	承包人驻地建设			19690		0.98	
104-1	承包人驻地建设	总额	-	19690	19690	0.98	
200	清单 第200章 路基			726637		36.00	
202	场地清理			113629		5.63	
202-2	控除口路面			113629		5.63	
_a_	控除18cm水泥混凝土路面	£m	1117.08	113629	101.72	5.63	
203	挖方路基			378214		18.74	
203-1	路基控方			378214		18.74	
-a	控上方	m3	111	1652	14.88	0.08	
-p	挖石方	Еш	4912	374786	76.3	18.57	
_c	整修路基	m2	8986	1776	0.18	0.09	
204	填方路基			8594		0.43	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			8594		0.43	
-a	利用土方	£m3	2008	8594	4.28	0.43	
209	增上墙	m3/m	567.4 / 446	226200	398.66 / 507.17	11.21	
209-3	M7. 5浆砌片石档土墙	m3/m	567.4 / 446	226200	398.66 / 507.17	11.21	
300	清单 第300章 路面			983668		48.74	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			235670		11.68	
306-3	级配碎石基层			235670		11.68	
编制: 周长伟				复核: 白显			

#### 表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称;永州镇三村村金源仲养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

-a       312       312       -a       -a       313     kg       400     kg       419     kg       419-1	厚120mm 尿波湿料上面板		<b>数</b>	伯徵 (元)	<b>校</b> 不空价指标	<b>中发发后占型(少</b>	1
	<b>彩絮礬 面板</b>	m2	9408	235670	25.05	11.68	
				725726		35.96	
	水泥泥凝土面板			725726		35.96	
	厚200mm (混凝土穹拉强度4.0MPa)	т3	1693.8	725726	428.46	35.96	
	路肩接上、中央分隔带回填上、上路肩加固是的路径。			22272		1.10	
	路角塔土	m3	96.009	22272	37.06	1.10	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			18611		0.92	
	圆管涵及倒虹吸管涵			18611		0.92	
	单孔钠筋混凝土圆管涵	- <sub>-</sub> =	23	18611	809.17	0.92	
	1-Ф0.5	m/道	23/3	13025	566.3 / 4341.67	0.65	
唐	单孔纳筋混凝土盖板涵1-2*2	m/说	6/2	5586	931 / 2793	0.28	
製 009	清单 第600章 安全设施及预埋管线			215785		10.69	
		ε	994	207381	208.63	10.28	
-3	波形梁钢护术	Ξ	994	207381	208.63	10.28	
	Gr-B-2C	Ε	922	187138	202.97	9.27	
荻	波形梁钢护栏端头	<b>←</b>	9	20243	3373.83	1.00	
604 道	道路交通标志			5865		0.29	
年 1-109	单柱式交通标志	并	9	5181	863.5	0.26	
	△70cm 单柱式	并	4	3404	851	0.17	
	○60cm	<b></b>	2	1777	888.5	60.0	
604-7	轮廓标	拉	128	684	5.34	0.03	
	道路交通标线			2539		0.13	
605-8	减速振动标线	m2	21.6	2539	117.55	0.13	
1.7 4	已包含在清单台计中的材料、工程设备、专业工工程的体料。						

复核: 白显

编制:周长伟

#### 表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围,永旭镇:村林会流涌美生也各代社美陆其出来市通心晚工组

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂 在66.6年			2018204		100.00	
=	7日110十						
11.1	<b>芸务</b>						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价			2018204		100.00	
编制:周长伟				复核: 自显			

# 表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

02表

第1页共5页

建设项目名称: 水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 编制范围:

					The second second second second							-			1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	规格名称	单位	单(元)	总数量		1 1141 miles	清 300章 路 面		清单 第 6000章 安全设施 及资理管				辅助生产	%	数量
11   101.15   705.422   512.143   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   180.541   3.215   190.541   190.		H	101.25	1914.098	6			35.761	178.792						
(施) (前) (前) (中) (1 3628 0.227	Τλ	ΞΗ	101.15	705.422		512.143		3.215							
(総替代表)	300個筋	÷	3628	0.227				0.093	7,						
接 (	100個筋	t	3380	0.461				0.461							
快丝(競替供差)       kg       4.36       136.126       8.4       127.035       0.691         供差(競替供差)       kg       4.79       1.92       8.4       127.035       0.008       0.002         学館、角倒)       t       4500       0.041       0.03       0.008       0.002         建稠管)       t       4614       0.326       0.1       0.008       0.006         (6 = 1 mm. 6 = 1.5 mm.       t       4272       0.006       0.01       0.006       0.006         (6 = 1 mm. 6 = 1.5 mm.       t       4272       0.006       0.01       0.006       0.006         (6 = 1 mm. 6 = 1.5 mm.       t       4272       0.006       0.01       0.006       0.006         (核转(包括端头板、撑       t       5413       7.808       0.002       0.004       0.044       0.044         内合金砧头(切板板)       kg       6.84       0.414       0.3       0.63 <th< td=""><td></td><td>τ</td><td>5970.09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.117</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		τ	5970.09						0.117						
快丝(競棒快差)       kg       4.79       1.92       1.253         字傾,角倒)       t       4500       0.041       0.03       0.008       0.002         35, 5 = 5~10mm, 5 = 1.5mm, (5 = 1.5mm)       t       4674       0.326       0.01       0.006       0.006         (養育(包括端头板、撑       t       5793       14.808       0.04       0.04         6 含沙定型大块钢模板)       t       5784.62       0.04       0.04       0.04         内合金针次(中3mm)       か       31.88       0.63       0.03       0.04       4         村(低板碟素工具的)       kg       5.73       42.777       0.03       0.04       4         中公公。506、       kg       7.5       785.102       0.03       0.04       4         中級格)       kg       7.5       785.102       0.739       78         中級格)       kg       6.66       24.947       23       1.028	12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.36	136.126	8.4		10	0.691							
全傾, 角傾)       t       4500       0.041       0.03       0.008       0.002         35, \$=5~10mm)       t       4614       0.326       0.1       0.006       0.006         (\$ = 1 mm, \$ = 1. 5 mm)       t       4272       0.006       0.01       0.006       0.006         (檢釋(包括端头板、撑       t       5413       7.336       0.04       0.04       0.04         6券类定型大块钢模板)       t       5793       14.808       0.04       0.04         校       t       4700.85       0.002       0.04       0.04         内合金钻头(中3mm)       r       42.777       0.63       0.63         持122(502、506、       rs       5.73       42.777       0.73       78         台域格)       rs       7.5       785.102       0.73       78         付り       rs       rs       7.6       24.947       0.73       78         付り       rs       rs       rs       rs       0.73       78       1.028	-22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.79	1.92				1.253	1						
35. $\delta = 5 \sim 40 \text{nm}$ t       4614       0.326       0.1       0.006         ( $\delta = 1 \text{nm}$ , $\delta = 1$ , $5 \text{nm}$ , $t$ t       4272       0.006       0.01       0.006         (養俸(包括端头板、撑       t       5413       7.336       0.04       0.04         各类定型大块钢模板)       t       5793       14.808       0.04       0.04         板       t       4700.85       0.002       0.04       0.044         内合金价水(中分沿m)       か       31.88       0.63       0.63       0.63         持力(2,502、506、       kg       5.73       42.777       0.739       78         合規格)       kg       7.5       785.102       0.739       78         作り       kg       6.66       24.947       23       1.028         作り       kg       6.66       147.349       1.028       1.1028	引 (工字钢,角钢)	t	4500	0.041	0.03		0.008	0.002	0.001						
塗納符)       t       4272       0.006       0.01       0.006         (6 = 1 mm, 5 = 1.5 mm, 6 = 1.0 mm, 6 =		t	4614	0.326	0.1				0.226						
( b = 1 mm , b = 1.5 mm , t   t   t   t   t   t   t   t   t   t	7 (无缝钢管)	٦	4272	0.006				0.006							
(検幹(包括端头板、棒)       t       5793       7.336       9       1         各类定型大块钢模板)       t       5793       14.808       0.04       0.04         板       t       4700.85       0.002       0.041         内合金针头(中43mm)       r       31.88       0.63       0.414         内合金针头(中43mm)       r       31.88       0.63       0.63         持122(502、506、       rg       5.73       42.777       0.63         台域桥)       rg       7.5       785.102       0.739       78         仲)       rg       6.05       147.349       1.028       11.028	S	٠	4300	0.01					0.01						
(機棒) (也括端头板、様       L       5793       14.808       0.04       0.04         6巻类定型大块帕模板)       L       4700.85       0.002       0.004       0.044         板       L       4700.85       0.002       0.041       0.0414         内合金针次(の43mm)       个       31.88       0.63       0.63       0.63         持122(502、506、 kg       下       7.5       742.777       0.4       4         台機格)       kg       7.5       785.102       0.739       76         付)       kg       4.6       24.947       23       1.028         作)       kg       6.05       147.349       147.349       147.44	<b>於</b>	ړ	5413	7.336					7.336						
合类定型大块傾模板)       t       5384.62       0.04       0.04       0.04         板       t       4700.85       0.002       0.014       0.414         内合金街头(Ф43mm)       r       31.88       0.63       0.63       0.63         持122(502、506、 kg       r       31.88       0.63       0.63       0.63         台規格)       r       7.5       785.102       0.739       77         作)       r       4.6       24.947       23       1.028         作)       r       6.05       147.349       147.349       147.44	3柳板(镀锌(包括端头板、撑	ı	5793	14.808					14.808						
検     t     4700.85     0.002     0.014       (化成碳素工具的)     kg     6.84     0.414     0.414       内合金针头(Φ 13mm)     个     31.88     0.63     0.63       结122 (502、506、kg     kg     5.73     42.777     0.4       4.0/5.0)     kg     7.5     785.102     0.739       合規格)     kg     4.6     24.947     23     1.028       (中)     kg     6.05     147.349     147.349     147.349	b板(各类定型大块钢模板)	ر	5384.62	0.04				0.04							
(乾減 業工長的)       kg       6.84       0.414       0.414       0.414         内合金付次 (Ф 43mm)       ↑       31.88       0.63       0.63       0.63         结125(502, 506, kg       kg       5.73       42.777       0.4       4         台機格)       kg       7.5       785.102       0.739       72         件)       kg       4.6       24.947       23       1.028         株)       kg       6.05       147.349       147.349       147.44	的模板		4700.85	0.002					0.002					. !	
付き金付込 (Ф43mm)	, 納钎(优质碳素工具納)	kg	6.84	0.414				0.414							
结122 (502、506、 kg       kg       5.73       42.777       0.4       4         4.0.5,0)       kg       7.5       785.102       0.739       78         台域格)       kg       4.6       24.947       23       1.028       1         (日)       kg       6.05       147.349       1       147.349       1       147.349	Dmm以内合金针头(Φ43mm)	4	31.88	0.63		18		0.63							
合規格) kg 7.5 785.102 0.739 78 (1.028 kg 6.05 147.349 123 1.028 147.349 147.349 147.349 147.349 147.349 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148	4条(结422(502、506、 13.2/4.0/5.0)	kg	5.73	42.777				0.4	42.378						
(F) kg 4.6 24.947 23 1.028 1.028 kg 6.05 147.349 14	(混合规格)	kg	7.5	785.102				0.739							
kg 6.05 147.349	: (铁件:)	kg	4.6	24.947	23			1.028							
	铁件	kg	6.05	147.349					147.349						
编制:周长伟		筋   放送6-7×19、縄径7.1   整佐8-7×19、縄径7.1   変を37、縄径14.1~   大変(機棒状炎)   字級(機棒状炎)   字級,角粉)   35, 8=5~40mm)   (8 = 1.mm, 8 = 1.5mm   (6 = 1.mm, 8 = 1.5mm   (6 = 1.mm, 8 = 1.5mm   付し金信以(4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	筋   形   股 26 - 7 × 19 、 縄 径 7.1 ~   整 6 × 37 、 縄 径 1.1 ~   大 26 ( 観 年 4 次 )   年 4 数 、 角 的 )   全 4 数 、 角 的 )   金 5 ~ - 4 0 m m )   金 5 ~ - 4 0 m m )   金 5 ~ - 4 0 m m )   本 4 位 6 ~ 1 m m 、 5 ~ 1 . 5 m m 。   本 5 ~ 4 0 m m )   本 5 ~ 4 0 m m )   本 6 ~ 1 m m 、 5 ~ 1 . 5 m m 。   本 6 ~ 4 0 4 3 m m )   本 6 ~ 4 3 m m )   本 6 ~ 4 3 m m )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 2 ( 5 0 2 、 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   本 7 0 ~ 5 0 6 。   4 1 0 ~ 5 。 0 )   4 1 0 ~ 6 … 0 )	近	101.25 197   101.25 197   101.25 197   101.15 70	(施) ((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (	前の	10	11   101.25   1914.098   9   19.097   771.447   3   18.0541   101.15   101.15   101.14   101.15   101.14   101.15   101.14	10	11   101.25   1914.096   9   919.097   771.447   35.761   17   17   17   17   17   17   17	10	(施育権) (((()) (()) (()) (()) (() (()) (())	(施育権) (((()) (()) (()) (()) (() (()) (())	(施育権) (((()) (()) (()) (()) (() (()) (())

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

场外运输损耗 数量 % 辅助生产 第2页共5页 分项统计 48.478 2.358 安全设施及预理管 4.455 83.669 4.968 清单 第 600章 114.434 39.6 417.392 71.746 2.742 4.255 清单 第 400章 桥梁、涵 河 10.465 4.713 8.716 13.439 20.694 6.03 2.724 13.29 0.72 0.031 38.7 0.094 1.169 794.731 262.539 1433.971 0.237 183.072 5249.234 1776.369 清单 300章 路 8.76 226.24 149.94 84.69 652.51 12.28 444.742 4.705 0.212 7937.56 策 1.412 0.941 200章 路 基 清单 第 清单 1000 章 原 13.29 8.76 51.22 84.69 4.713 6.03 2.724 4.968 149.94 5.425 12.28 1.412 1.035 665.949 1440.584 1.412 124.899 811.644 19757.09 0.237 5921.444 1069.287 总数量 110 3.16 11.65 100 8.8 0.59 2.05 3.42 130 6.3 7.4 561.95 3.34 1283.19 1504.42 6.41 11.97 11.37 2222.22 4529.91 単(元) kw • h 单位 m3 m3 50 m3 m3 m3 m3 × 3c 50 20 m3 m3 m3 75 20 4  ${\tt m}2$ 联 Ξ (最大粒径4cm堆方) 5505012 | 碎石 (2cm) (最大粒径2cm推方) 5009012 | 油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m) 中(和)砂(混凝土、砂浆用堆 5005002 硝铵炸药 (1号、2号岩石硝铵炸 非电量秒雷管(导爆管长3~7m) 5005009 号爆索 (爆速6000~7000m/s) 5001013 PVC塑料管(Φ50mm) (Φ50mm) 3003003 | 柴油 (0号, -10号, -20号) 规格名称 1003001 原木 (混合规格) 2009030 似句 (混合规格) 5501003 | 黏土:(堆方) 5505005 片石 (码方) 5505013 降石 (4cm) 5503007 砂砾 (堆方) 3003002 |汽油 (92号) 2009039 做幹師納钎 3001001 石油沥青 平出 艾 3005002 中 3005004 水 3005001 5005008 5009007 5503005 代号

复核: 白思

编制:周长伟

# 表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

#K		1	T	_	_	_	_		_				_						_		
02表	场外运输损耗	数量																			
	场外法	%																			
共 5 页		辅助生产																			
第3页																					
	分项统计	策 শ			41		80	24	74	38		53									
	4	清 600章 及公哈 凌街谷 進城			28.741		0.008	5.724	4.274	169.538		153.253									
		清单 第 400章 桥梁、涵			4.343							66.136				0.104	0.115				
		清单 第 300章 路 面		1731.26	651.334							2500.049	23.52					2.164	2.07		
		清单 第 200章 路 基	5.176		55.727							315.6 26243.80	14993.29	0.494	108.181	0.335	41.705	3.741		1.283	5.622
		清单 第 100章 总 则				9						315.6	7395.8								
路工程	9	总数量	5.176	1731.26	740.144	9	0.008	5.724	4.274	169.538	630	1 29278.847	22412.615	0.494	108.181	0.439	41.82	5.905	2.07	1.283	5.622
产业硬化		単(元)	110	110	328.94	380	16666.6 7	3.33	170.94	8.12	14.02	1	_	1181.75	1487.29	1039.35	578.65	1176.28	647.59	390.43	506.26
养殖基地		单位	Еш	ш3	t	拼	τ	kg	Zm	В	E	$\underline{\underline{\mathcal{H}}}$	元	班号	母班	台班	台班	班号	台班	存班	台班
编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程		规格名称	cm) (最大粒径8cm堆方)	碎石(未筛分碎石统料堆方)	S/NE	钢筋混凝土电杆 (7m)	铝合金标志(包括板面、整板及其 他金属附件)	反光玻璃珠(JT/T2801995 1 、2号(A类)		)涂料	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆(规 格120/20)	1费	1费	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WV100液压)	斗容量2.0m3极带式单斗挖掘机(WY200A液压)	斗容量1.0m3极带式单斗挖掘机(MK100机械)	斗容量1.0m3轮胎式装载机	功率120kW以内平地机 (F155)	功率75kW以内履带式拖拉机	机械自身质量8~100光轮压路机 (2Y-8/10)	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)
制: 永州镇			5 解石 (8cm)		2 42.5级水泥	_			4 反光膜	0 農动标线涂料		_	1 设备摊销费					_			_
编制范围		代号	5505015	5505016	5509002	5511002	6007002	6007003	6007004	0102009	7001009	1001082	1001062	8001027	0801008	8001035	8001045	8001008	9901008	8001008	0801008

编制: 周长伟

复核: 台显

# 表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

	88.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	21-7出企5世	1K11K1Cm	T L Æ							第 7 页	共 5 页		02表
				•					分项统计	4			场外证	场外运输损耗
代号	规格名称	单位	单(元)	总数量	清单 第 1000章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及须埋曾			辅助生产	%	数量
8001081	机械自身质量12~150光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	580.36	1.129			1.129							
8001083	机械门身质量18~21t光轮压路机 (3V-18/21)	台班	745.43	7.526			7.526							
8001085	机械自身质量0.6t寸;扶心振动碾(YZS06B)	台班	159.35	12.62			12.62							
8003075	凸起振动标线机	台班	606.05	0.289					0.289					
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混 凝土摊铺机 (SF30)	台班	2613.84	2.795			2.795							
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	249.82	61.146			61.146							
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	200.22	23.942			23.942							
8003101	机动破路机 (L.PR300)	台班	206.57	157.508		157.508	8							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	158.64	46.877			45.733	1.144						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机。 (UJ325)	台班	127.07	8.684		8.511	_	0.173						
8005031	容量6m3以內混凝土搅拌运输车 (MR45)	台班	1306.61	0.046				0.046						
007001	8007001 装载质量2t以内载货汽车	台班	347.42	2.611					2.611					
8007003	装载质量在以内载货汽车	台班	482.73	1.433					1.433					
8007005	装载质量64以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	486.1	0.114					0.114					
8007014	装载质量8t以内白卸汽车	台班	673.67	22.598		22.598	8							
8007015	装载质量104以内白卸汽车	台班	752.65	49.412		49.412	2							
8007043	容量100001.以内洞水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1098.39	13.663			13.663							
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	207.3	0.099				0.099						
-														

编制: 周长伟

复核: 白昱

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

场外运输损耗	辅助生产 % 数量						
分项统计	第 清单 第 600章 安全设施 及须埋管	1.0 2.1	60	75	77 4.875	2	15 295.293
	清单 第 清单 第 清单 第 400章 200章 300章 粉章 粉酸	0.407	0.09	0.184	0.07	0.21	368.636 24.185
	总数量 清单 第 1000章 总则	0.507	0.09	0.184	4.945	0.21	688.115
	単位 (元)	台班 640.72	台班 838	台班 1346.37	台班 156.84	台班 <b>716.69</b>	元 1
	规格名称	提升质量5.以内汽车式起重机	提升质量12.以内汽车式起重机(0V12)	提升质量25.以内汽车式起重机(0725)	谷量32kV・A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	排气量9m3/min以内机动空气压缩机(VY-9/7)	小型机具使用费
	代号	8009025	8009027	8009030	8015028	8017049	8099001

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工

(元)   (元	-	-	$\vdash$	_	$\vdash$	定额设			百块物	(H)						利润	税金		
株工制機	I	定額直         へ吸込           工程名称         単位         工程書         体费         App 置	定额直   不改改   工程量   条巻   各购置	定额直	<b>各购置</b>		H H	H H	X L			设备购置	井	企业管理	#	(F)	(E)	金额合计	(元)
10         11         12         13         14         15         16         17         18           20474         9         22         305         1463         2005         73503           20474         9         22         305         1463         2005         29535           20474         9         22         305         1463         2005         2478           20474         9         22         305         1463         2005         24278           20478         9         22         305         1463         2005         24278           20479         9         22         305         1463         2005         24278           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16536         23035         31231         378214           217502 <th>与</th> <th>(元) 大工费</th> <th>(元) 費 人工費</th> <th>(元) 費 人工费 (元)</th> <th>费 人工费</th> <th>人工费</th> <th></th> <th>材料</th> <th>觀</th> <th>施工机械 使用费</th> <th>合计</th> <th>费</th> <th><b>恒</b> 鬼女</th> <th>费</th> <th><b>耿</b></th> <th>(%) (%)</th> <th>祝りの後の後の</th> <th>合计</th> <th>单价</th>	与	(元) 大工费	(元) 費 人工費	(元) 費 人工费 (元)	费 人工费	人工费		材料	觀	施工机械 使用费	合计	费	<b>恒</b> 鬼女	费	<b>耿</b>	(%) (%)	祝りの後の後の	合计	单价
20474         9         22         305         1463         2005         73503           20474         9         22         305         1463         2005         24278           20474         9         22         305         1463         2005         24278           280108         572651         4108         577         48528         40792         5999         726537           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         37824           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         37824           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         37824           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         37824           216072         301819         251         32         36         1	3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8	8 2 9	7 8	8		6		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20474         9         22         305         1463         2005         24278           20474         9         22         305         1463         2005         24278           20474         9         22         305         1463         2005         24278           280108         572651         4108         577         48528         40792         5999         72637           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           1232         1429         76         64         16148	100 清单 第100章 149686 911 14	第100章 19686 911 1	911	911	911			-	9563		20474		0	22	305	1463	2005		
28075         28075         28078 <th< td=""><td></td><td>工程管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29535</td><td></td></th<>		工程管理																29535	
20474         9         22         305         1463         2005         24278           20474         9         22         305         1463         2005         24278           280108         572651         4108         577         48528         40792         5999         72637           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         37786           215072         301819         251         33         16535         23035         31231         37786           6318         6745         76         8 <td< td=""><td>~3</td><td>安全生产费</td><td>总额 1</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29535</td><td>29535</td></td<>	~3	安全生产费	总额 1	7														29535	29535
280174         9         22         305         1463         2005         24278           280108         572651         4108         577         48528         40792         59999         72637           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           215072         301819         15         1         91         10         136         1652           6318         6745         76         8         534         514         709         8594           6318         6745         76         169		临时上程与设置的企业,19686				911	911		19563		20474		6	22	305	1463	2005		
280108         572651         48528         40792         59999         726537           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217072         301819         2517         33         16347         22826         30946         374786           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         76         169<	~3 順时供出效能 m 200 19686 911 342 11 351		200 19686 911	19686 911	19686 911				19563		20474		6	22	305	1463	2005		121.39
280108         572651         4108         577         48528         40792         59999         726637           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           21773         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           21773         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           21507         301819         2517         33         16347         22826         30946         374786           1429         17         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         760         169         1531         10985         18677         226200           4712         180597         460         169 <td>                                     </td> <td>                                     </td> <td></td> <td>19690</td> <td></td>																		19690	
280108         572651         4108         577         48528         40792         59999         726637           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304567         2549         336         16535         23035         31231         378214           11232         1309         115         91         100         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           6318         6745         769         854         514         709         8594           6318         6745         760         769	< I	本也人牡地建一总额 第一条 第二条	总额															19690	19690
51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           21773         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           21707         21309         15         1         91         100         136         1652           21507         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         760         169         1531         10985         18677         226200           4712         180597         4	新井 第200章 545090 93058 84 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	35200平 545090 93058	545090 93058	93058	93058			-	99485		572651		4108		48528	40792	59999		
51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           1232         1309         15         1         91         100         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           1429         177         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         854         514         709         8594           6318         6745         76         169         1531         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200		<b>场地清理</b> 83265				29407	29407			51345	80752		1020	64	16148	6258	9382		
51345         80752         1020         64         16148         6258         9382         113629           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           215072         301819         15         1         01         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           6318         6745         779         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	202~2 控除旧路而 83265 29407	控條旧路面 83265				29407	29407			51345	80752		1020	64	16148	6258	9382	Ľ	
217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           1232         1309         15         1         91         100         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           6318         6745         779         8         534         514         709         8594           6318         6745         76         8         534         514         709         8594           6318         6745         76         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	~a 控訴18cm水池 m3 1117.08 83265 29407	水池 m3 1117.08 83265	1117.08 83265	83265	83265	29407	29407			51345	80752		1020	64	16148	6258	9382		101.72
217733         304557         2549         336         16535         23035         31231         378214           1232         1309         15         1         91         100         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           1429         1429         17         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         1531         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         1531         10985         18677         226200	校方路基 307557 19023	校方路基 307557 19023	19023	19023	19023				37801	217733	304557		2549		16535	23035	31231	378214	
1232         1309         15         1         91         100         136         1652           215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           1429         1429         17         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	~1 路基控方 307557 19023	路基控方 307557 19023	307557 19023	307557 19023	307557 19023				67801	217733	304557		2549		16535	23035	31231	378214	
215072         301819         2517         333         16347         22826         30946         374786           1429         1429         17         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	校土方 m3 111 1325	m3 111 1325	111 1325	1325	1325	77	77			1232	1309		15	1	91	100	136		
1429         1429         17         2         97         109         149         1776           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	~b 控析方 m3 4912 304785 18946	m3 4912 304785 18946	4912 304785 18946	304785 18946	304785 18946				67801	215072	301819		2517		16347	22826	30946		76.3
6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	~c 整修路基 m2 9868 1447	m2 9868 1447	9868 1447	1447	1447				1	1429			17	2	97	109	149		
6318         6745         79         8         534         514         709         8594           6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	204	填方路基 6840 6840				427	427			6318			79		534	514	709		
6318         6745         79         8         534         514         709         8594           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	$204\sim1$	所体現現(也 抵價而压金)				427	427			6318			79		534	514	709		
4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200           4712         180597         460         169         15311         10985         18677         226200	利用主方 m3 2008	<i>ij</i> m3 2008 6840	2008 6840	6840	6840	427	427			6318			79		534	514	209		
4712     180597     460     169     15311     10985     18677     226200	m3/m 567.4 147428 44201	m3/m 567.4 147428 44201	567.4 147428 44201	147428 44201	147428 44201				131684	4712			460		15311	10985			398.66
	209~3 M7.5米刷片1 m3/m 567.4 147428 44201	M7.5浆砌片 / 147428	567.4 147428	147428	147428	44201	44201	- 1	131684				460			10985			

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工

**							ζ.			ا ق		؈			<u> </u>	ന	<del>-</del>		က္က	က္က	_	
03表	F (元)	单价	19				25.05			428.46		37.06			809.17	566.3	931		208.63	208.63	202.97	
页	金额合计	合计	18	983668	235670	235670	235670	725726	725726	725726	22272	22272	18611	18611	18611	13025	5586	215785	207381	207381	187138	
2 页 共 3	税金 (元)	克 (%) 9.0%	17	81222	19461	19461	19461	59922	59922	59922	1839	1839	1537	1537	1537	1075	462	17817	17124	17124	15452	
器	利润 (元)	费率 (%) 7.42%	16	53489	10767	10767	10767	41581	41581	41581	1141	1141	1037	1037	1037	713	324	12504	12005	12005	10838	
70.		规费	15	32286	1251	1251	1251	26428	26428	26428	4607	4607	1324	1324	1324	1040	284	6385	2609	2609	5337	
	今一年	元 独 一	14	493	96	96	96	387	387	387	10	10	12	12	12	8	4	175	169	169	154	
		措施费	13	1697	173	173	173	1332	1332	1332	192	192	51	51	51	40	11	139	128	128	112	
	弘久盼曜	以审鸡 巨,费	12																			
		合计	11	814515	203949	203949	203949	596081	596081	596081	14485	14485	14650	14650	14650	10149	4501	178762	171856	171856	155243	
	(元)	施工机械 使用费	10	61799	11391	11391	11391	48397	48397	48397	2011	2011	3614	3614	3614	3268	346	2925	2390	2390	2146	
	直接费	材料费	6	674606	190462	190462	190462	484144	484144	484144			7415	7415	7415	4040	3375	157709	152111	152111	137922	
		人工费	8	78110	2096	2096	2096	63540	63540	63540	12474	12474	3621	3621	3621	2841	780	18101	17355	17355	15175	
化路工	定额设	黄海 (元)	7												2.30							
班沙亚亚	定额直	接费 (元)	6	718672	144836	144836	144836	558665	558665	558665	15171	15171	13896	13896	13896	9551	4345	168180	161465	161465	145780	
个社养殖基		工程量	5				9408	* 1		1693.8		96.009			23	23	9		994	994	922	
素も业合		单位	4				m2			ш3		Ш3			ш	m/道	m/道		Ξ	≘	E	
编制范围;永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路。		工程名称	3	清单 第300章 略 面	级配碎(砾) 石库基层 基	级配碎石基层	厚120mm	水泥湖凝土面	水泥混凝土面	月200mm (混凝 上弯拉强度	路肩格士、中央分隔带回填土、上路肩加	路肩培士	清単 第400章 桥梁 涿湘	图 图	单孔钢筋混凝土固等涵	1-Ф0.5	单孔钢筋混凝 上盖板碗1-9*9	清单 第600章 安全设施及预 押籍金	护栏	波形梁钢护栏	Gr-B-2C	
浥: 水州	八面绝	之	2	300	306	306~3 \$	~a	312	312~1 7	~a	313	313~1	100	419	419~1	~a _ I	q~	009	602	602~3	~a	
編制范		序号	1	22	23	24	25	36	. 27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 (	38	39	

复核: 白显

编制:周长伟

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工

(元)	单价	2	3373 83	0.00	328.03	234.28	863.5	85.	888	2000.0	6.0	177		773851.2	ന
金额合计(	合计	0	743	,		596F	5181	3404	1777	700	2530			2018204	
		+	372			080	427	280	147	34	210	0 70		162580 20	
税金(元)		9.0%			780	344	303	199	104	41	155	155	3		
和海(三)	整。	7. 42%												109285	
	规费	1.5	760	508	254	209	179	119	09	30	79	79		88828	
# H	企 上 登 登	14	15	0	0 4	0 4	· 60	2	-	-		0		1279	
	措施费	13	16	1	- 40	מי	4	3	+	+	9	9		6004	
いる配面	女命 多	12													
	合计	=	16613	9629	6984	4819	4265	2801	1464	554	2087	2087		1601052	_
(元)	施工机械使用费	10	244	139	105	120	120	80	40		442	442		348473	
直接費 (元)	材料费	6	14189	8029	6160	4104	3641	2386	1255	463	1494	1494		1058778	
	人工费	∞	2180	1461	719	595	504	335	169	91	151	151		193801	
定额设备 医咽唇	脚 (元)	7													_
定额直	接费 (元)	9	15685	9115	6570	4631	4077	2675	1402	554	2084	2084		146552	_
Ę	工程量	5	9	36	36		9	4	2	128		21.6		2.608	
4	単位	4	<b>←</b>	Œ	E		并	并	拼	从		m2			
## ## ## ##	上	3	波形梁钠护栏 端斗	AT1-2	AT2	道路交通标志	单柱式交通标	△70cm单柱式	○60cm	轮廓标	道路交通标线	减速振动标线		合计	
分项编	中	2	رد ح	~c~1 /	~c~2 /	604 j	601~1	~a 7	₽~	604~7 4	605 j	8~509			47 71 Ed 17 44
디	7-7	-	10	41	42	43	7	15	91	47	8+	49			144

### 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

株工 株							措施费	费(%)							企业管	企业管理费	(%)				规费	(%)		
「「「「「「「「「「「「「「「」」」」」」 「「「「「「」」」」 「「「「」」」」 「「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「」」」 「」」 「」 「									#		-	综合费	樹											
上方         2         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24           (万)		工程类别	冬施增费季工加费								<b>地移</b> 數												住公金房粮金	综 费合 率
上方         0.93         0.22 1.16         0.12         0.12         16         0.5         7.5         1 8.5           延輪         0.87         0.17 1.06         0.10         0.10         1.1         1.6         0.10         1.6         0.5         7.5         1 8.5           廃価         0.95         0.95         0.94         0.32 1.26         0.06         0.06         16         0.5         7.5         1 8.5           廃価         0.05         0.94         0.32 1.26         0.06         0.06         16         0.5         7.5         1 8.5           廃価         0.06         0.07         0.06         0.06         0.06         16         0.5         7.5         1 8.5           投機         0.02         0.02         0.06         0.06         0.06         10         0.5         1 8.5           投機         0.02         0.02         0.06         0.06         0.07         0.05         1 8.5           投機         0.02         0.02         0.06         0.01         0.01         0.01         0.01         0.01         0.01         0.01         0.05         1 8.5           投機         0.02         0.02         0.02	+	2	3	4	2	9	7		6	+	+-	+	+	+	+	-	+	-	+	21	22	23	24	2.5
(方)         (方)         (万)         (五)         (五) <td>+</td> <td>Ŀĥ</td> <td></td> <td>0.93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.</td> <td>+</td> <td>0</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>8.5</td> <td>33.5</td>	+	Ŀĥ		0.93								9.	+	0		-	-	+		0			8.5	33.5
遊輸         25         0.15         0.11         0.11         0.11         16         0.5         7.5         1         8.5           解析         (株)道施         (株)道施         (株)道施         (大)	Т	(4)方	1,4	0.87								.05		Ö	10		-	0.1		0			8.5	33.5
辨師     第2     1.26     0.06     0.06     16     7.5     7.5     18.5       整道     20.32     0.32     0.32     0.32     0.06     0.06     16     7.5     7.5     18.5       整道     特定的     0.02     0.25     0.25     0.25     0.09     0.01     16     7.5     7.5     18.5       构造物目     0.62     0.62     0.88     0.11     0.11     16     0.5     7.5     18.5       构造物目     0.62     0.62     0.88     0.11     0.11     16     0.5     7.5     18.5       构造物目     0.62     0.62     0.13     1.07     0.12     0.11     0.11     18.5     18.5       构造物目     0.07     0.62     0.11     0.12     0.12     0.12     0.12     18.5       内造物目     0.89     0.99     0.82     0.11     0.22     0.22     16     0.5     7.5     18.5       財材及傾標     0.90     0.90     0.36     0.35     0.35     0.35     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10		区输		0.95						_		<del>-</del> (		0	1			0.1				_	8.5	33.5
勝道 (		烙面		0.94								.26		0	90		-	0.0					8.5	33.5
機道       构造物1       构造物1     0.05     0.26     0.26     0.26     0.88     0.11     16     0.5     7.5     1     8.5       构造物1     (株)     0.05     0.88     0.11     0.11     16     0.5     7.5     1     8.5       构造物11     (株)     0.74     0.03     1.07     0.12     0.12     0.11     16     0.5     7.5     1     8.5       构造物11     (株)     1.49     0.62     0.11     0.12		烙面(隧道路面)									32	32		0	90			0.0		0			8.5	33.5
构造物 I     (Q.26)     (Q.86)     (Q.11)     (Q.11)     (G.11)     (G.11) <td><math>\neg</math></td> <td>逐道</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.25</td> <td></td> <td>0</td> <td>60</td> <td>_</td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> <td>0.</td> <td></td> <td></td> <td>8.5</td> <td>33.5</td>	$\neg$	逐道										.25		0	60	_		0.0		0.			8.5	33.5
构造物 (操化)       0.062       0.26       0.88       0.11       1       1       0.5       7.5       1       8.5         构造物 II (臺州)       0.74       0.73       1.07       0.12       0.12       0.12       16       0.5       7.5       1       8.5         构造物 III (臺州)       0.22       0.22       0.22       0.22       0.22       16       0.5       7.5       1       8.5         构造物 III (臺州)       0.90       0.62       2.11       0.22       0.22       0.22       0.22       0.22       0.22       1       8.5         材本复址大桥       0.90       0.62       0.11       0.22       0.22       0.22       0.22       0.22       0       0.2       1       8.5         材本复址大桥       0.90       0.62       0.13       0.22       0.22       0       0.2       1       0.5       7.5       1       8.5         柳村及柳林及鄉指人(蘇州岛(桥梁)       0.90       0.38       1.29       0.10       0.10       0.10       0.10       16       0.5       7.5       1       8.5         柳村及鄉特人(蘇州岛(李州岛)       0.10       0.10       0.10       0.10       0.10       0.10       0.10       0.10       0.10 </td <td><math>\top</math></td> <td>均进物工</td> <td></td> <td>0.62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>26</td> <td>88.</td> <td></td> <td>0</td> <td>17</td> <td></td> <td>H</td> <td>0.1</td> <td></td> <td>0</td> <td>7</td> <td></td> <td>8.5</td> <td>33.5</td>	$\top$	均进物工		0.62						_	26	88.		0	17		H	0.1		0	7		8.5	33.5
构造物川 地造物川 (全)     0.74     0.33     1.07     0.12     0.12     16     0.5     7.5     1     8.5       构造物川 (全)     0.62     2.11     0.22     0.22     16     0.5     7.5     1     8.5       构造物川 (体)     1.49     0.62     0.62     0.62     0.22     0.22     16     0.5     7.5     1     8.5       村造物川 (体)     0.90     0.90     0.38     1.29     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       朝村及網结构(佈裝)     0.90     0.36     0.35     0.35     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       朝村及網结构(極端)     0.35     0.35     0.35     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       明村及網結科(極端)     0.35     0.35     0.36     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5		均进物 I (绿化)		0.62						_		88.		0	=	_		0.1						33.5
构造物III(三般)       0.62       2.11       0.22       0.22       16       0.5       7.5       1       8.5         构造物III(库效)       1.49       0.62       0.62       0.62       0.62       0.62       0.62       16       0.5       7.5       1       8.5         构造物III(桥梁)       1.49       0.62       0.62       0.11       0.22       0.22       16       0.5       7.5       1       8.5         技术复杂大桥       0.90       0.93       0.38       1.29       0.10       0.10       0.1       16       0.5       7.5       1       8.5         朝村及傾挂构(桥梁)       0.00       0.35       0.35       0.35       0.10<	$\bar{+}$	均造物 II		0.74								70.		0	12	-	-	0.1						33.5
构造物III (希及)       0.62       0.62       0.12       0.22       0.22       16       0.5       7.5       1       8.5         构造物III (桥梁)       1.49       0.62       2.11       0.22       0.22       16       0.5       7.5       1       8.5         材态物III (桥梁)       0.90       0.90       0.62       0.62       0.62       0.02       0.10	$\top$	均造物III (一般)		1.49	17	A						17.		0	22		-	0.2						33.5
构造物III (桥梁)     0.62     2.11     0.62     0.12     1.49     0.62<	$\neg$	<b>站造物Ⅲ(室内)</b>										.62		0	22			0.2					8.5	33.5
构造物III(设备变装)     0.62     0.75     0.75     0.75     1 <td><math>\neg</math></td> <td><b>均造物Ⅲ(桥梁)</b></td> <td></td> <td>1.49</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.11</td> <td></td> <td>0</td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td>0.2</td> <td></td> <td>0.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33.5</td>	$\neg$	<b>均造物Ⅲ(桥梁)</b>		1.49	1							2.11		0	22			0.2		0.				33.5
技术复杂大桥     0.90     0.38     1.29     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       柳村及柳结构(一般)     0.00     0.10     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       柳村及柳结构(金属标志牌等)     0.35     0.35     0.35     0.35     0.35     0.35     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5		均造物Ⅲ(设备安装)										.62		0	22			0.2				1	8.5	33.5
柳枝及柳结构(一般)     0.35     0.35     0.35     0.010     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       柳枝及柳结构(桥梁)     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       柳枝及柳结构(金属标志牌等)     0.35     0.35     0.35     0.35     0.35     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5	10	技术复杂大桥		0.90								.29		0	10			0.1						33.5
網材及傾结构(桥梁)     0.35     0.35     0.35     0.00     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5       網材及網结构(金属标志牌等)     0.10     0.10     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5	$\top$	的材及钢结构(一般)									35	35		0	10,			0.1		0				33.5
钢材及钢结构(金属标志牌等)     0.35     0.35     0.35     0.10     16     0.5     7.5     1     8.5	+	钢材及钢结构(桥梁)										35		0	10			0.1				1		33.5
		钢材及钢结构(金属标志牌等)										.35		0	10			0.1		0.	7			33.5
	-																							

#### 表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

					₩	措施费							A	企业管理费	無強					规费		
				和			#			综合费用	費用											
工程名称	冬施增费季工加费	雨旌增妻 李工加	夜施增费间工加费	局地施增 原区工加 男	X 地 施 博 沙 区 工 加 惠	宿地施增 碑区工加	7 干施增费 丰	施辅费工助费	工转 地移費	Н	=	<b>基</b> 数 中 田	副运补贴副运补贴	<b>职探路</b> 工条费	本 被 跟 是 是 是 那 是 那 是 那 是 那 是 那 那 那	成 费 务 用 	徐惠 合用 类的	*张***********************************	条	医	上 後 敷 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	位房 公积 晚 费用
2	3	4	2	9	7	· ∞	6	10	=	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 25
临时供也设施架设、维护与拆除		9				1			3	6			22				22	146	2	89	6	77 305
挖除18cm水泥混凝土路而		783							237	1020			64				64 7	7712	241 3	3615	482 40	4097 1614
控上方		12							С	15			-				1	44		20	3	23
控石方		2107							410	2517			333				333 7	7808	244 3	3660	488 4	4148 1634
整修路基		14							3	17			2		1		2	46	-	22	3	25
利用土方		64							15	62			8				8	255	8	119	16	35 534
M7. 5浆刷片石挡土墙		326							134	460			169				169 7	7313	228 3	3428	457 3	3885 1531
厚120mm		129							44	173			96				96	597	19	280	37	317 1251
厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)		979			a a				353	1332			387				387 1	1262	395 5	5917	.9 68.	6705 2642
路肩将上		143							49	192			10		-	- 50	10 2	2200	69	1031	138	1169 4607
1-Ф0. 5		28							12	40			8				8	495	16	234	30	265 1040
单孔钢筋混凝土盖板涵1-2*2		8			1 1				3	11			4			. 7.	4	136	3	62	6	72 284
Gr-B-2C		56							26	112			154				154 2	2549	79 1	1195	160 1	354 5337
AT1-2		9							5	11			6				6	242	7	114	15	28 506
AT2		3							2	5			9				9	121	4	25	7	64 254
△70㎝单桂式		2					- 4		-	3			2				2	57	-	26	3	30 119
○60cm		1								-			-				-	28	-	13	-	15
轮廓标	,	1								-			-				-	15		7	-	8
					1																	

表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设项目名称:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源神养专业合作社养殖基地产。标准定额库版本号:

校验码:

第1页共6页

21-1表 定额调整情况或分项算式 实际运即(km): 3km; 分项组价类型 或定额子目取费类 06. 构造物 [ 04. 路间 01. 土方 03. 运输 03. 运输 02. 石方 01. 土方 21278 29535 24278 19690 90709 18089 150 113629 803 1825 1652 输入金额 101.72 812.02 14.88 29535 121.39 12139 19690 3602, 53 3421.96 3859, 35 6886.79 3628.09 输入单价 数量 1, 3299 0.1166 0.1166 1117.08 200 1, 3299 0.1166 111.708 单位 1000m3天 然密实方 1000m3天 然密实方 1000m3天 然密实方 1000m3天 然密实方 然密火方 1000m3天 100m 心徵 影点 10m3 EII3 ш3 Ξ 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 平容量1.0m3以内挖掘机挖装普通上 项目、定额或工料机的名称 装载质量8t以内白卸汽车运行3km 装载质量8t以内白卸汽车运土第-Ikm 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土 维护与拆除 破碎机挖清水泥混凝土面层 挖除18cm水泥混凝土路面 第100章至第700章合计 临时供电设施架设、 清单第100章总则 清单第200章路基 临时工程与设施 承包人驻地建设 承包人驻地建设 架设输电线路 安全生产费 挖除旧路面 路基挖方 工程管理 场地清理 挖方路基 分项编号/定额 代号/工料机代号 -1-11-3 -1-10-71-2-1-2 -1-9-5-1-9-6202-2-a203-1-a 7-1-2-202 - 2203 - 1102 - 3103 - 3104 - 100 02 03 0.7 200 202

复核: 白昱

鑑劃: 超长伟

编制范围:永州镇三村村金城种养专业合作社养殖基地产。标准定额库版本号: 建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

洲明洛河: 水外以二	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	标准定额库版本号:	版本号:			校验和3:		第2页	页共6页 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	単位	拉		migal	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
203-1-b	挖石方	m3		4912		76.3	374786		
1-1-17-2	挖掘机带破碎链碎碎	100m3天然 密实方		58. 4762		5260.76	307629	02. 石方	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天 然密实方		5.8476		3629.01	21221	02. 71.75	
1-1-11-19	装载质量10t以内自卸汽车运石第一个 1km	1000m3天 然密实方		5.8476		7855.87	15938	03. 运输	
203-1-c	整修路基	m2		8986		0.18	1776		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2		9.868		182.71	1803	01. 土方	
204	填方路基								
204-1	路基填筑(包括填前压炎)								
204-1-a	利用上方	.m3		2008		4. 28	8594		
1-1-18-10	三、四级公路填方路基,白身质量10 ~12.光轮压路机碾压土方	1000m3压 实方		2.008		4277.39	8589	01. :L'X	
209	松工油	£m3	Е	567.4	446	398. 66	226200		
209-3	M7. 5浆砌片石挡土墙	£m3	Ш	567. 4	446	398. 66	226200		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体		47.05		3588.01	168816	06. 构进物 1	[5509001] 横 [5509002]:
1-4-16-5换	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体		69.6		3254.39	31535		营
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		1.176		15605. 44	18352		
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		2.23		1254.26	2797		[5509001] 極 [5509002]:
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		10.09		205. 55	2074		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3十方	1000m3		0.126		20833. 33	2625		
300	清单第300章路面				ı				
306	级配碎(砾)石底基层、基层								
306-3	级配碎石基层								
306-3-а	厚120mm	m2		801/6		25.05	235670		

编制:周长伟

建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

分项编号/定额 代号/工料机代号 2-2-2-8派 312								八后名公米里	
-2-8拠	项目、定额或工料机的名称	单位	拉	数量	minusi	输入单价	输入金额	<ul><li></li></ul>	定额调整情况或分项算式
	机械摊铺级配碎石基层 (拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度12cm)	1000m2		9, 408		25052.83	235697	04. 路面	实际厚度(cm): 12cm;
	水泥混凝土面板								
312-1	水泥混凝土面板								
312-1-a	厚200mm (混凝土弯粒强度4.0MPa)	Em3		1693.8		128. 16	725726		
2-2-17-5换	辨铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)	1000m2路 júj		8. 169		79126.7	670124	04. 路间	[5509001] 换 [5509002]; 9;   际厚度(cm): 20cm;
4-11-11-1	容量2501.以內混凝土搅拌机拌和	10m3		169.38		328.3	55607	06. 构造物 I	
313	路肩培士、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石								
313-1	路肩塔上	m3		96.009		37.06	22272		
2-3-2-5	培路肩	100m3		6.0096		3706. 1	22274	04. 路间	
400	清单第400章桥梁、淅涧								
419 ETF	圆管涵及倒虹吸管涵								
119-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	Ш		23		809.17	18611		
419-1-a	I-Φ0.5	ш	道	23	3	566.3	13025		
	Φ 0. 5 圆脊涵	E		23		121.52	2795	12. 利润和税金	
4-7-5-3换 九	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体		0.336		1889.88	635	66. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-7-5-5孙	现洗阅管涵管座程誕士	10m3实体		0,336		4761.9	1600	06. 构造物 [	普C15-32, 5-4 挽 背C20- 32, 5-4; 普C20-32, 5-4 検 沓 C25-32, 5-4; 皆C25-32, 5-4 検 普C20-32, 5-4; 皆C20-32, 5-4 歯 私C35-39, 5-9, E5000001
() V-V-11-V	沥青油毡(防水层)	10m2		0. 48		485. 42	233	07. 构造物Ⅱ	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		0.3335		206.9	69	07. 构造物 II	
4-5-2-1换	浆砌片石实体式台、墙	10m3		1.152		3679.69	1239	07. 构造物Ⅱ	[5509001] 换 [5509002];
7-11-6-17换	水泥砂浆抹面 (厚2cm)	100m2		0.0288		1250	36	67. 构造物Ⅱ	[5509001] 换 [5509002];

复核: 白显

编制:周长伟

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产。标准定额库版本号; 建设项目名称:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

分項編号/定额       (中号/工料机代号       (中6-3-1換     混凝土       (1-1-3-5)     机械打       (1-11-11-20)     浆线的       (1-11-11-20)     第一子       (11-11-20)     第一子	项目、定额或工料机的名称 混凝土坳、台帽非泵送	单位	i i			分项组价类型	
0.	上墩、台帽非泵送		<b>数</b> 重	输入单价	输入金额	或定额子目取费类 别	足额调整情况或分项算式
0.	1	10m3%/体	0.087	6528.74	568	07. ‡	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4 换 片
0.	化	1000m3	0.03	52366. 67	1571	07. 构造物Ⅱ	し25-32. 5-4:  5509001   4次
	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	3.81	328.61	1252		
	装载质量1.以内机动翻斗车运混凝土 第一个100m	100m3	0.0336	803. 57	27		
	单孔钢筋混凝土盖板涵1-2*2	m Ü	9	2 931	5586		
4-6-8-1换 现浇消	现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实体	0.39	6453.85	2517	7 07. 构造物 II	[5509001] 拠 [5509002];
4-6-8-4 现场力	现场加工现法矩形板上部构造钢筋	11	0.54	4800	2592	, 10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
4-6-3-1换 泥凝	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.038	6894. 74	262	07. 构造物 II	TC: +4-
4-11-11-1 容量2	容量2501.以內混凝土搅拌机拌和	10m3	0.428	329. 44	141	06. 构造物 [	しる0~52, 5~4: 5509001   4次
4-11-11-24 第一/	运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土 第一个1km	100m3	0.0428	1728.97			
600 清单	清单第600章安全设施及预埋管线						
602 事権		E	994	208. 63	207381		
602-3 波形等	波形梁钢护栏	E	994	208. 63	188102		
602-3-a Gr-B-2C	-2C	ш	922	202.97		~	
5-1-2-1换 波形	波形钠板护栏基础混凝土	10m3文体	5. 763	5745. 27	33110	06. 构造物 I	谱C20-32.5-8 校 众C25-32.5-0001] 雄
5-1-2-2 波形	波形钠板护栏立柱钢管柱埋入	11	6. 299	8494.21	53505	10-2. 钢材及钢结构 (全属标志键等)	M. [100000011]
	波形钢板扩栏单面波形钢板	11	13. 537	7425, 65	100521	10	
602-3-c 波形	波形梁纲打军端头	<b>~</b>	9	3373.83	20243		
602-3-c-1 AT1-2	2	E	36	328.03	11809		
编制: 周长伟				复核, 白思			

建设项目名称: 永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围: 永州镇三 小踊化败工程	编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产 亚确及败工丑	标准定额库版本号:		校验码:		第 5 页	共6页 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	夢	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-1-2-1掞	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.668	5744.01	3837	106. 构造物 1	普C20-32.5-8 换 泵C25-32.5-2;[5509001] 换
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	11	0.442	8193, 21	3754	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钠板护栏单而波形钠板	11	0.554	7425.99	4114	10-2. 钠材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-2	标志牌基础納筋	11	0.0182	5714. 29	104	10. 钢材及钢结构 (一般)	
602-3-c-2	AT2	ш	36	234. 28	8434		
5-1-2-1検	波形钢板护栏基础混凝土	10m3交体	0. 263	5745. 25	1511	06. 构造物 I	普C20-32.5-8 换 泵C25-32.5-2;[5509001] 换
5-1-2-2	波形钠板护栏立柱钢管柱埋入	11	0.317	8488.96	2691	10-2. 納材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	11	0.57	7424.56	1232	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
601	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志	坎	9	863. 5	5181		
604-1-a	△70cm单柱式	坎	4	851	3404		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10τ	0.0218	72247.71	1575	10-2. 钠材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	101	0.0006	365000	234	10-2. 钠材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-7-4	立面标记反光膜	100m2	0.0084	22142.86	186	06. 构造物 I	
5-1-4-1 换	标志牌基础混凝土	10m3	0.1856	5366.38	986	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
5-1-4-2	粉志牌基础納筋	11	0.075	5706.67	428	10. 钠材及钢结构 (一般)	
604-1-d	○60cm	拼	2	888. 5	1777		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10ι	0.011	72363. 64	796	10-2. 钠材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	101	0.0004	365000	162	10-2. 钠材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-7-4	立前标记反光膜	100m2	0.0056	22142.86	124	06. 构造物 I	

复核: 白昱

编制:周长伟

建设项目名称,永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产。标准定额库版本号:

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	事條	輸入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.0928	5311.83	496	90. 核	[5509001] 换 [5509002];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	11	0.0376	5718.09	215	10. 钢材及钢结构 (一般)	
604-7	轮廓标	并	128	5.34	684	(44)	
5-1-7-3	栏式轮廓标	100块	1. 28	533. 59	683	06. 构造物 I	
605	道路交通标线						
605-8	减速振动标线	m2	21.6	117.55	2539		
5-1-5-8	振动标线	100m2	0.216	11754. 63	2539	06. 构造物 1	
6	己包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程将估价合计						
01	清单合计减去材料、工程设备、专业 工程暂估价合计						
111	하티エ슈하						
11.11	<b>芳</b> 务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价						

编制:周长伟

21-2表

911.25 36.62 105.8 2280

461.4

编制范围:永州镇三村村会源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号: 103-3

金额(元) **‡** 0.03 315.6 7395.8 19686 8.4 0.1 23 630 **4**□ 数量 第1页共43页 金额(元) 数量 定额 121.39 金额(元) 单价: 数量 数量: 200.0 定额 911.25 36.62 135 461.4 105.8 8832.6 315.6 7395.8 19686 20474 22 1463 2005 24278 金额(元) 2280 单位: m 架设输电线路 架设输电线路 315.6 8.4 0.03 7395.8 19686 33.5 % 7.42 % % 6 23 630 0.1 0.884 % 0.114 % 7~1~5~1 数量 100m 7 0.02 0.05 11.5 315 157.8 3697.9 957 19686 22278 4.2 9843 19686 910 19717 定额 101.25 4.36 4500 4614 4.6 14.02 380 单价(元) 单位  $\mathbb{X}$ ıΚ 比 民民民民 X × 00 ≡ 元 元 卍 比 联 曲 Ш 每 中 項 思 滭 数 表 ш  $\delta = 5 \sim 40 \text{mm}$ 120/20 聚乙烯绝缘电力 山然抑格190/90 8~12号铁丝镀锌铁丝 權 畿 華 工、料、机名称 辑 獭 钢筋混凝土, 也杆 (7m) 型钢工字钢, 角钢 H 定 定 其他材料费 企业管理费 钢板0235, 设备摊销费 定额基价 铁件铁件 金额合计 直接费 措施费 规费 利润 税金 5511002 2003004 2003005 2009028 7001009 7801001 7901001 1006666 1001001 2001021 # 中

19686

7395.8

8832.6 315.6 20474

1463 2005 24278

复核: 白显

编制: 周长伟

编制范围:永州镇三村村金城种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 第2页共43页 1105 1494 18090 733 164 17 14576.05 14717 14577 金额(元) 装载质量8t以内自卸汽车运石3km 自卸汽车运上、石方 1000m3天然密实方 1~1~11~17改 21.64 7.42 % % 14717 33.5 % 1.116 % 0.118 % 1.3299 数量 14717 14717 2188 14892 16600 16.27 11067 14717 定额 101.72 398 4825 226 293 3863 3863 3907 41 金额(元) 斗容量1m3以内装载机装次坚石、 单价: 装载机装土、石方 1000m3天然密实方 6.68 3907 33.5 % 7.42 % % 6 1~1~10~7 0.108 % 数量: 1117.08 1.052 1.3299 数量 675 3949 4422 3907 3907 5.02 2938 3907 定额 7490 90709 15189 4860 62312 815 32536.49 368.64 64641 43 金额(元) 290.44 29407.13 破碎机挖清水泥混凝土面层 单位: m3 全部挖除旧路面 157.51 7.42 % % 6 368.64 33.5 % 64641 1.261 % % 990.0 2~3~1~7 111.708 数量 10m3 45340 62499 1.41 3.3 579 64641 64641 83222 64641 定额 工程名称: 挖除18cm水泥混凝上路面 578.65 101.25 206.57 673.67 单价(元) 单位 台班 台班 台班 民 比 卍 元 K K 元 元 元 元 Ш Ш 女 曲 中 丰 項 眾 数 表 装载质量8t以内自卸汽车 斗容量1.0m3轮胎式装载 程 料、机名称 相 畿 程 驇 机动破路机LPR300 Н 定 小型机具使用费 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 利润 规费 税金 8001045 8003101 8007014 9999001 分项编号: 8099001 1001001 ¥ 中

368.64

83265

32536.49 14576.05

21.64 368.64

金额(元) 29407.1

290.44

士

ĮП

编制:周长伟

复核: 白显

113624

9382

6258

16148

80752

21-2表

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

第3页共43页 647.76 654 648 49 99 803 装载质量81以内白卵汽车运土第 金额(元) 自卸汽车运士, 石方 1000m3天然密实方 96.0 1~1~11~3 7.42 % % 6 654 1.116 % 0.118 % 33.5 % 数量 0.1166 654 8.25 654 96 5611 654 099 733 定额 14.88 40.12 311.28 450 357 27 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土 351 31 金额(元) 中价: 挖掘机挖装土、石方 1000m3天然密实方 0.26 % 6 4.0 357 33.5 % 7.42 % 1.163 % 0.122 %  $1 \sim 1 \sim 9 \sim 6$ 0.1166 数量 数量: 111.0 2.26 3062 357 93 3.4 357 357 364 411 定额 310 36.58 272.71 314 24 28 399 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通 金额(元) 单位: m3 挖掘机挖装土、石方 1000m3天然密实方 0.36 0.23  $1 \sim 1 \sim 9 \sim 5$ 314 33.5 % 7.42 % % 6 1.163 % 0.122 % 数量 0.1166 314 1.98 2696 314 314 323 3.1 84 367 定额 101.25 673.67 1181.75 单价(元) 单位 台班 台班 H 7 兄 元 比 民 民 元 工程名称: 挖土方 元 Ш Ш Ø 曲 中 搟 数 項 眾 表 珍屬和WY100%压 装载质量8t以内介卸汽车 斗容量1.0m3履带式单斗 程 程 畿 相 工、料、机名称 饡 Н Н 定 定 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 00351 税金 规费 利润 8007014 9999001 8001027 1001001 ¥ 中

583.99 647.76

0.49 96.0 1325

金额(元)

数量

 $\pm$ 

**⟨**□

1325

1309

复核: 白显

编制:周长伟

1652

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

374788 304786 301819 16347 22826 30946 25519.01 37190.23 27288.86 160896.45 251 18946.2 14993.3 16986. 金额(元) 士 187.12 12.28 25519.01 108.18 29.36 49.41 304786 14993.3 **⟨**□ 数量 第 1 页共 43 页 419 2818 45938 3793 37513 37190 4 1674 37190.23 装载质量101以内自卸汽车运石第 金额(元) **自卸汽车运上、石方** 1000m3天然密实方 49.41 1~1~11~19 37513 33.5 % 7.42 % % 6 0.118 % 5.8476 1.116 数量 37513 37513 37978 42144 8.45 6415 37513 4997 定额 76.3 1289 1752 17179 16986 19 21221 995 181 16986.3 斗容量1m3以内装载机装次坚石、 金额(元) 单价. 1000m3天然密实方 装载机装土、石方 29.36 17179 33.5 % 7.42 % % 6 1~1~10~7 0.108 % 1.052 5.8476 数量 数量: 4912.0 17179 17179 17179 2970 17372 19467 2938 5.02 定额 1918 270 13678 18719 25401 307629 250093 247643 金额(元) 12.28 27288.86 160896.4 187.12 18946.29 25519.01 25519.01 14993.3 挖掘机带破碎锤破碎次坚石 单位: m3 挖掘机带破碎锤破碎石方 100m3天然密实方 14993.3 108.18 % 6 250093 33.5 % 7.42 % 1~1~17~2 1.052 % 0.108 % 58.4762 数量 282233 436.4 182292 250093 256.4 1.85 4277 40830 252278 0.21 250093 定额 101.25 1487.29 578.65 752.65 2222.22 单价(元) 单位 台班 台班 台班 元 兄 根 元 元 元 元 卍 元 7 K 工程名称: 挖石方 Ш Ø 뼄 中 丰 項 眾 数 表 享福和WV200A適用 F容量1.0m3轮胎式装载 +容量2.0m3履带式单斗 超21.20 装载质量10c以内自卸汽 程 料、机名称 相 畿 程 畿 Н 定 定 企业管理费 设备摊销费 其他材料费 破碎锤钢钎 定额基价 金额合计 :0D361 措施费 直接费 规费 利润 税金 分页编号:一5 编制:周长伟 7801001 8007015 2009039 8001030 8001045 9999001 7901001 1001001 \* 中

21-2表

第5页共43页

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 定额 0.18 金额(元) 单价: 数量 数量: 9868.0 928.6 500.86 149 1447 1429 109 1803 97 金额(元) 单位: m2 机械整修路拱 0.79 1447 33.5 % 7.42 % % 6  $1 \sim 1 \sim 20 \sim 1$ 1.163 % 1447 0.122 % 整修路基 1000 m Z数量 9.868 0.08 0.13 1447 290 1469 1656 147 1447 定额 390.43 1176.28 单价(元) 工程名称:整修路基 单位 台班 台班 1元 1元 1元 民 民 卍 比 元 Ш Ø 曲 中 Ш 臣 思 無 数 表 机械门身质量8~10t光轮 工、料、机名称 功率120kW以内平地机 相 程 纜 程 畿 Н 定 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 规费 税金 利润 8001079 8001008 9999001 分页编号: ¥ 中

500.86

1447

928.

0.79

金额(元)

数量

金额(元)

士

**⟨**□

复核: 白思

编制: 周长伟

149 1803

1429

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 分项编号: -a 工程名称:利用土方

工程	顷	ш			填方路基									
工	悪	_		三、四级公路填方路基,自身质量 10~12t光轮压路机碾压土方	、四级公路填方路基, 自身质 10~12t光轮压路机碾压土方	, 自身质量 展压土方								
定额	東	位		10	1000m3压实方	1-							中十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	士
工程	燅	書			2.008									
印	表	台		_	~1~18~10	0								
工、料、机名称		単位単	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		HΞ	101.25	2.1	4.22	426.95							4.22	426.95
功率120kW以内平地机		台班	1176.28	1.47	2.95	3472.1							2.95	3472.1
机械自身质量10~12t光 轮压路和3V-10/19		台班	506.26	2.8	5.62	2846.4							5.62	2846.4
定额基价		元	1	3406	6840	6840							6840	6840
_		1												
且依贺	+	K				6745								6745
措施费	П	卍		6840	1.163 %	80								62
	Ш	卍		6840										
企业管理费		元		6840	0.122 %	80								8
		元		1594	33.5 %	534								534
		元		6927	7.42 %	514								514
		比		7878	% 6	602								602
金额合计		卍				8589								8589

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆抹面(厚2cm) 1~11~6~17改 2.9 15 2.78 0.84 900 第7页共43页 定额 4048.38 47.13 10495.8 11275 指土墙防渗层、泄水层及填内心 金额(元) 挡土墙砂砾洲水层 39.98 149.94 11275 1~4~26~2 14.11 1.176 数量 100m3 127.5 9588 34 12 定额 398, 66 226.55 3.39 2967.5 21.32 184.7 20326 560.71 5494.23 4812.05 11143.5 金额(元) 单价: 浆砌片石档土墙基础 54.26 1~4~16~5改 67.83 0.29 37.02 111.44 9.05 21.32 0.97 1.45 20326 石砌档土墙 10m3头体 数量 69.6 数量: 567.1 5.6 11.5 0.03 0.93 0.15 2098 3.82 2.2 0.1 定额 542.86 553.87 29.64 1100.03 1415.66 98.66 164.68 836.8 110280 金额(元) 1811.22 23793.19 54107.5 2722.55 32393.93 569.31 14749.23 单位: m3/m 浆砌片石档土墙墙身 1~1~1~7改 319.94 329.35 183.02 541.08 127.04 5.18 44.84 164.68 4.71 1.41 0.94 84.69 8.47 4.71 110280 石砌挡土墙 10m3 实体 数量 47.05 0.03 0.02 1.8 0.18 3.89 11.5 0.95 0.15 2344 6.8 2.7 0.1 0.11 3.5 0.1 定额 工程名称: M7.5浆砌片石档土墙 101.25 1504.42 11.65 130 110 578.65 6.3 3.34 6.41 100 328.94 127.07 1283.19 70 单价(元) 单位 HH 台班 台班 ш3 ž × 80 m3 ш3 m3 ш3 m3 m3 ш3 K ≡ Ш Ш 每 中 丰 数 項 眾 表 解石 (8cm) 最大粒径8cm 中(粗)砂混凝土、砂浆 出料容量400L以内灰浆搅 斗容量1.0m3轮胎式装载 由 元辺 全地 核 PVC塑料管 (Φ50mm) Φ 8~12号铁丝镀锌铁丝 稚 獭 程 工、料、机名称 饡 H H H 定 굆 原木混合规格 铁钉混合规格 42.5级水泥 其他材料费 黏土堆方 砂砾堆方 片石码方 定额基价 209 - 35001013 5503005 1003001 4003002 5501003 5503007 5505005 5505015 2009030 8001045 8005010 5509002 1001001 2001021 3005004 7801001 1006666 \* 中

805.92

6.2

613.97

1.87

2006

2006

复核: 白显

编制: 周长伟

111.72

33.45

654.78 金额(元)

6.47

数量

100 m22.23

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

工程名称: M7.5浆砌片石档土墙

分项编号: 209-3

25413 金额(元) 浆砌片石挡土墙基础 1~4~16~5改 石砌档上墙 10m3实体 数量 69.6 定额 134949 金额(元) 浆砌片石档土墙墙身 1~4~16~7改 石砌挡土墙 10m33汽体 数量 47.05 定额 单价(元) 单位 元 中 Ш Ш 每 曲 東 数 臣 眾 程 工、料、机名称 相 權 畿 畿 Н Н 定 定 直接费 # 中

金额(元)

数量

定额

金额(元)

数量

定额

1~11~6~17改

1~4~26~2

1.176

100m3

水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆抹面(厚2cm)

筑8页共43页

398. 66

单价.

数量: 567.4

单位: m3/m

指土墙防渗层、泄水层及填内心

挡土墙砂砾泄水层

100m2

2.23

复核: 白昱

31535

231

% 6

1515

% 6

16833

% 6

28933

13939

% 6

154878

8217

11251

33.5 % 7.42 %

33585

110741

元元

規費利润

税金

民

金额合计

编制: 周长伟

18352

1356 840

33.5 %

4048

0.126 % 33.5 % 7.42 %

13

0.114 %

11275

23 1923 1514 2604

0.114 %

20326 5740 20404

126

0.114 %

110280

企业管理费

措施费

33.5 % 7.42 %

2187

1.075 %

687 2006 2006 654 654 2022 2567

38

0.884 %

4249

58

0.884 %

6535

334

0.884 %

37729

元元元元

110280

20327

11275

14591

编制范围:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分面编号:200-3

	工程项			抓	沥青麻絮沉降缝	鎌	机械	机械挖基坑土、石方	石方					
¥	工程细	ш		浙军	沥青麻絮沉降维	蒜	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	n3以内挖掘和1500m3土方	1.挖基坑<					
	定额单	1 (A			10m2			1000m3					令	<b>‡</b>
	工程数	( 量			10.09			0.126						
中	定额表	中		÷	1~11~1~1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4~1~3~3						
	工、料、机名称	単位	位 单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	ΑT	T.H	H 101.25	0.2	2.02	204.32	110.2	13.89	1405.88				436.56	44201.52
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	3 4.36										127.04	553.87
2009030	铁钉混合规格	kg	9 6.3						-3				4.71	29.64
3001001	石油沥青	, t	4529.91	0.02	0.21	959.84							0.21	959.84
3005004	水	m3	3.34										444.74	1485.44
1003001	原木混合规格	т3	1283.19										1.41	1811.22
4003002	锯材中板 8 = 19~35mm, 山方混合堰格	m3	1504.42										0.94	1415.66
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	Ξ	6.41										84.69	542.86
5501003	黏土堆方	m3	11.65										8.76	102.05
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 山库方	ш3	130										226.24	29411.16
5503007	砂砾堆方	m3	3 70										149.94	10495.8
5505005	片石码方	т3	3 100										652.51	6525
5505015	降石(8cm)最大粒径8cm 催五	m3	110										5.18	569.31
5509002	42.5级水泥	t	328.94										55.73	18330.69
7801001	其他材料费	元	1	53.4	538.81	538.81							724.8	724.8
8001035	斗容量1.0m3履帶式单斗 核福和WK100和赫	台班	用 1039.35				2.66	0.34	348.35				0.34	348.35
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 和21.20	台班	五 578.65										29.67	3283.26
8005010	出料容量400L以内灰浆搅料和11325	台班	五 127.07										8.51	1081.49

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号: 209-3 工程名称: N7.5浆砌片石档土墙

£ m															
£ &	十	项田	_		浙江	沥青麻絮沉降缝	<del>241</del> 1	机械扎	机械挖基坑土、石方	江					
中	工程	思	_		沥青	沥青麻絮沉降缝		斗容量1.0m( L	斗容量1. 0m3以内挖掘机挖基坑< 1500m3土方	.挖基坑≤					
各	定额	单位	7			10m2			1000m3					今十	<del>+</del>
÷	工程	数量	milena)			10.09			0.126						
	定额	表号	H-		4	1~11~1~1			1~1~3~3						
T,	工、料、机名称	東	単位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001 定额基价	_	Ţ	元	-	170	1713	1713	14511	1828	1828				147429	147429
直接费		1	元				1703			1754					180597
井		I	元		214	1.075 %	2	1828	1.163 %	21					460
1月 雁 坟		į II	卍		1713			1828							
企业管理费	理费	-	卍		1713	0.126 %	2	1828	0.122 %	2					169
规费			卍		203	33.5 %	89	1475	33.5 %	494					15311
利润			元		1712	7.42 %	127	1846	7.42 %	137					10985
税金			元		1900	% 6	171	2411	% 6	217					18677
金额合计	+		卍				2074			2625					226199

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号: -a 工程名称:厚120mm

· C bulcay	1	ı												
	工	麼	ш	75	级配碎石路面									
¥	工程	眾	Ħ	机械摊铺级 铧犁拌>	机械榫铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和, 压实厚度12cm)	(拖拉机带 到20cm)								
	定额	車	位		1000m2								¢π	$\pm$
1	工程	教	量		9.408									
ψ.	定额	崧	各	2	2~2~2~8改									
	工、料、机名称		单位 单价(元)	() 定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	λ.I.		I.H 101.25	25 2.2	20.7	2095.63							20.7	2095.63
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	惟方	m3 1	110 184.02	1731.26	190438.6							1731.26	190438.62
7901001	设备摊销费		元	1 2.5	23.52	23.52							23.52	23.52
8001058	功率120kW以内平地机	_	台班 1176.28	28 0.23	2.16	2545.28							2.16	2545.28
8001008	功率75kW以内履带式拖拉		台班 647.59	59 0.22	2.07	1340.36							2.07	1340.36
80010081	机械自身质量12~15t光 检压路机3V-19/15		台班 580.36	36 0.12	1.13	655.2							1.13	655.2
8001008	机械自身质量18~21t光 检压路和3V-18/21		台班 745.43	13 0.8	7.53	5610.4							7.53	5610.4
8007043	容量10000L以内洞水汽车 VGT5170GSSTN		台班 1098.39	39 0.12	1.13	1240.04							1.13	1240.04
9999001	定额基价		元	1 15395	144836	144836							144836	144836
	直接费		元			203949								203949
	1 世经 年	Ι	元	13704	1.261 %	173								173
	A Section 1	ш	元	144836										
	企业管理费		元	144836	% 990.0	96								96
	规费		元	3734	33.5 %	1251								1251
	利润		元	145108	7.42 %	10767								10767
	税金		元	216233	% 6	19461								19461
	金额合计		元			235697								235697

编制: 周长伟

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

15275.54 7255.02 13767.35 558665 2500.05 7305.08 4793.64 133.26 876.88 21-2表 103315.02 157736.82 214249.76 5294.21 63539.7 38. 金额(元) 士 61.15 45.73 12.53 558665 1.17 0.24 262.54 794.73 1433.97 651.33 2500.05 627.55 0.01 <Π 数量 第 12 页 共 43 页 金额(元) 数量 定额 128.46 38737 287.95 29154.53 7255.02 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 金额(元) 单价: 混凝土搅拌机拌和 45.73 38737 1~11~11~1 169.38 数量 数量: 1693.8 10m3 229 0.27 定额 88.928 34385.2 2500.05 7305.08 61.15 15275.54 4793.64 12.53 13767.35 519928 38.11 133.26 157736.8 651.33 214249.7 5294.21 103315.0 金额(元) 单位: m3 推铺机铺筑混凝土路面厚度 2.79 2500.05 2~2~17~5改 23.94 794.73 1433.97 519928 1.17 20cm (滑模式) 339.61 0.01 0.24 262.54 1000m2译[fi] 普通混凝土 数量 8.469 工程名称: 厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) 1.48 0.14 0.03 93.84 169.32 295.2 0.33 7.22 2.83 61392 76.91 40.1 定额 1098.39 101.25 561.95 110 328.94 249.82 200.22 4500 3.34 130 158.64 2613.84 4529.91 单价(元) 单位 台班 台班 台班 台班 台班 HH ш3 元 m3 m3 比 Ш Ø 曲 中 Ш 混凝土电动刻纹机RQF180 止雄倍费用)SIE 出料容量250L以内强制式 項 眾 滭 数 表 降石 (4cm) 最大粒径4cm 株子 容量10000L以内洒水汽车 VG15170CSS1N 中(粗)砂混凝土、砂浆 摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥锅塞土摊舖和SF30 L动混凝土切缝机(含锯 程 獭 相 料、机名称 程 法经上指控制 1119与6 型钠工字钠, 角納 Н 足 H 定 42.5级水泥 其他材料费 石油沥青 定额基价 编制:周长伟 5503005 5505013 8007043 3005004 5509002 8003076 分项编号: 2003004 3001001 7801001 8003083 8003085 9999001 3005001 8005002 1001001 # 中

21-2表

金额(元)

士

⟨□

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 第 13 页 共 43 页 金额(元) 数量 定额 128, 16 36410 11317 2903 55607 342 4591 容量2501.以内混凝土搅拌机拌和 金额(元) 数量: 1693.8 单价: 混凝土搅拌机拌和 % 6 33.5 % 7.42 % 1~11~11~1 0.884 % 0.114 % 169.38 数量 10m3 38737 38737 33782 39124 51011 38737 定额 343 38678 670124 15111 55331 990 559671 金额(元) 单位: m3 推铺机铺筑混凝土路间厚度 2~2~17~5改 20cm (滑模式) 33.5 % 7.42 % % 6 普通混凝土 1000m2路间 1.261 % % 990.0 8.469 数量 工程名称: 厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) 78525 519928 614789 519928 45107 521267 定额 单价(元) 单位 元 元 元 元 元 民 卍 元 位量 中 Ш 思 丰 数 項 表 = 工、料、机名称 杜 稚 饡 稚 畿 定 出 H 企业管理费 金额合计 直接费 措施费 规费 利润 税金 分页编号: ¥ 中

596081 1332 26428 41581 59922 725731

编制: 周长伟

21-2表

士

⟨□

编制范围:永州镇三村村金城种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

第14页共43页 金额(元) 数量 定额 37.06 金额(元) 单价: 数量 数量: 600.96 定额 1839 2011.02 14485 4607 1141 22274 191 10 15171 金额(元) 123.2 12473.68 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 单位: m3 12.62 % 6 33.5 % 7.42 % 15171 0.066 % 1.261 % 2 - 3 - 2 - 59600.9 数量 培路肩 100m3 15171 13752 20433 20.5 2524 15171 15171 15377 2.1 定额 159.35 101.25 单价(元) 工程名称: 路肩培土 单位 HH 台班 元 民 比 1 民 卍 元元 元 白 # 中 Ш Ш 臣 搟 眾 数 表 机械自身质量0.6t手扶式 提对磁YZSOGR 工、料、机名称 相 獭 程 獭 相 Н H 迅 H 定 企业管理费 金额合计 定额基价 直接费 措施费 规费 利润 税金 分项编号: 313-1 8001008 9999001 1001001 ¥ 中

2011.02 15171

12473.68 金额(元)

> 123.2 12.62 15171

数量

编制: 周长伟

22274

复核: 白思

4607 1141 1839

14485

编制范围:水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程夺临编程: - - 工程夕路: 1-60 E

分项编号: -a	а 工程名称: 1-Ф0.5	I-Φ0.	5		山	单位: m/道	数量: 23.0	23.0	单价:	566.3		第 15 页	共 43 页		21-2表
	工程项	ш		0	Φ0.5圆管涵			安装圆管涵		7,	安装圆管涵			防水层	
#	工程细	ш			Φ0.5圆管涵		起重机安装	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	51.0m以内	现浇圆	<b>规浇圆管涵管座混凝土</b>	凝上	池市	沥青油毡 (防水层)	G
	定额单	位			ш			10m3%体			10m39:1体			10m2	
1	工程数	曹			23			0.336			0.336			0.48	
中	定额表	中			1		1	1~7~5~3改	)	4	1~7~5~5改		V	1~11~1~1	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定衡	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	<b>Д.</b>	H.T.	101.25				5.3	1.78	180.31	6.2	2.08	210.92	0.8	0.38	38.88
2009028	铁件铁件	kg	4.6							1.3	0.44	2.01			
2009030	铁钉混合规格	kg	6.3							1.8	9.0	3.81			
3001001	石油沥青	t	4529.91										0.05	0.02	110.89
3005004	水	ш3	3.34					0.34	1.12	10	3.36	11.22			
4003002	₩材中板 8 = 19~35mm, 由方混合地核	m3	1504.42							0.21	0.07	106.15			
5009012	油毛毡	т2	3.42										22	10.56	36.12
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田松古	. Em	130				0.48	0.16	20.97	4.9	1.65	213.86			
5505012	碎石 (2cm) 最大粒径2cm 桩方	m3	110							8.16	2.74	301.59			
5509002	12. 5级水泥	t	328.94				0.2	0.07	22.33	3.75	1.26	414.91			
7801001	其他材料费	五	1				2.6	0.87	0.87	16.7	5.61	5.61	1.7	0.82	0.82
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重加0v5	台班	640.72				1.08	0.36	232.5	0.13	0.04	27.99			
8099001	小型机具使用费	元	1			2.42	0.7	0.24	0.24	2.7	0.91	0.91			
9999001	定额基价	近	1	104	23	2387	1374	462	462	3647	1225	1225	393	189	189
编制:周长伟	117						复	复核: 白昱							

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

<ul> <li></li></ul>	-		-
10m3 安体 (6 か 反) (6 か 反) (7			Φ 0. 5 园 官 涵
10m3 ýth	起重	NOT.	Ф0.5圆管涵
0.336       0.336       0.48         数量       金額(元)       定額       数量       金額(元)       定額       数量       金額(元)         1       数量       金額(元)       定額       数量       金額(元)       企額(元)       金額(元)       金額(元) </th <th></th> <th></th> <th>Ш</th>			Ш
数量       金額(元)       定額       数量       金額(元)       定額       数量       金額(元)       企額(元)       企業(元)			23
数量 金千元  定額 数量 金千元  定額 数量 金千元  金千元  金千元  金千元  金千元  金千元  金千元  金千元			_
0.884 %       4       250       0.884 %       2       41       1.075 %         0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         7.42 %       85       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1467       9 %       132       211       9 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %         635       1600       1600       1600       9       1600       9	定	金额(元)	数量 金额(元)
0.884 %       458       1250       0.884 %       2       41       1.075 %         0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         33.5 %       85       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1467       9 %       132       211       9 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %			
0.884 %       4       250       0.884 %       2       41       1.075 %         0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         33.5 %       85       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1226       7.42 %       91       189       7.42 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %         635       1600       1600       9       1600       9		2387	2387
0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         33.5 %       86       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1226       7.42 %       91       189       7.42 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %         635       1600       1600       9			
0.114 %       1       1225       0.114 %       1       189       0.126 %         33.5 %       85       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1467       9 %       132       211       9 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %         635       1600       1600       1600       1600       1600       1600			
33.5 %       85       221       33.5 %       74       39       33.5 %         7.42 %       35       1226       7.42 %       91       189       7.42 %         9 %       52       1467       9 %       132       211       9 %         635       635       1600       1600       9 %			
7.42 %         35         1226         7.42 %         91         189         7.42 %           9 %         52         1467         9 %         132         211         9 %           635         635         1600         1600         9         1600         9			
9 %     52     1467     9 %     132     211     9 %       635     1600     1600     1600		, 177	2385 7.42 % 177
1600		6 231	2567 9 % 231
		2795	2795

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

21-2表 109.23 金额(元) 77.31 混凝土墩、台帽非泵送 1~6~3~1改 1.08 1.04 0.25 90.0 0.63 0.51 0.3 10m3实体 混凝土 0.087 数量 3.48 2.19 12.4 5.91 7.24 86.2 99.0 12 2.91 第17页共43页 定额 8.46 1.44 7.93 10.41 金额(元) 水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆抹面(厚2cm) 1~11~6~17改 0.08 0.08 0.43 0.02 0.0288 数量 100 m 22.9 2.78 15 0.84 定额 566.3 909.79 19.69 0.73 30.78 34.66 1324.8 579.57 358.86 99.99 21.96 3.01 3.11 金额(元) 单价: 準 浆调片石实体式台、 8.99 69.0 0.12 4.46 13.25 1.09 0.12 9.22 0.02 0.17 1~5~2~1改 3.11 浆砌片石 数量 1.152 10m3 数量: 23.0 9.0 11.5 0.15 0.1 3.87 0.95 0.1 2.7 定额 6.75 31.73 金额(元) 17.81 单位: m/道 沥青麻絮沉降缝 沥青麻絮沉降缝 0.07 0.01 17.81 4~11~1~1 0.3335 数量 10m2 0.02 53.4 定额 4.6 101.25 4272 1504.42 578.65 5384.62 6.3 3.34 100 328.94 127.07 1346.37 4529.91 单价(元) L程名称: 1-Φ0.5 单位 台班 台班 台班 .¥ kg 35 20 75 m3 m3 m3 m3 比 m3 Ш 位量 項 眾 丰 数 表 钢模板各类定型大块钢模 出料容量400L以内灰浆搅 建和11325 降石 (4cm) 最大粒径4cm 棒心 中(粗)砂混凝土、砂浆 提升质量25t以内汽车式 起重和0V95 斗容量1.0m3轮胎式装载 锯材中板 8 = 19~35mm 8~12号铁丝镀锌铁丝 推 甜 獭 程 工、料、机名称 畿 定 H 定 螺栓混合规格 铁钉混合规格 钢管无缝钢管 42.5级水泥 其他材料费 铁件铁件 石油沥青 片石四方 5509002 5505013 8005010 8001045 2009013 2009030 3001001 2003025 1003002 5505005 8009030 2001021 2003008 2009028 3005004 7801001 1001001 ¥ 中

22.95 3.86 1.39

3.49

19.08 69.31

47.

83.19

复核: 白显

编制范围:永州镇三村村金源种等专业合作社养殖基地产业硬化路工程 分项编号: -a 工程名称: 1-Φ0.5

分项编号:-	-a 工程名称: 1-Φ0.	1-Ф0.	5		单	单位: m/道	数量: 23.0	23.0	单价:	566.3		第 18 页 3	页共 43 页		21-2表
	工程项	五 田		洲	沥青麻絮沉降缝	張		浆砌片石		水泥	水泥砂浆勾缝及抹面	未而		混凝土	
#	工程细	<b>=</b>		沥青	沥青麻絮沉降缝	羨	浆砌片	浆砌片石实体式台、墙	野、	水泥池	水泥砂浆抹面 (厚2cm)	2cm)	混凝土	混凝土墩、台帽非泵送	反送
	定额单	1位			10m2			10m3			100m2			10m3实体	
	工程数	4 量			0.3335			1.152			0.0288			0.087	
中	定额表	中中		4	1~11~11~1		4	1~5~2~4改		1 7	1~11~6~17改	Ý.	\_\_\	1~6~3~1改	
	工、料、机名称	单位	単价(元)	定衡	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	心	教量	会猶(元)
8099001	小型机具使用费	元	-										11.4	66	0.99
1006666	定额基价	光	1	170	57	25	2394	2758	2758	006	26	26	4864	423	423
-	直接费	式				25			3354			28			445
	和 指 指	卍		7	1.075 %		1046	1.075 %	7	6	1.075 %		194	1.075 %	2
	II	吊		57			2758			26			424		
	企业管理费	民		57	0.126 %		2758	0.126 %	С	26	0.126 %		423	0.126 %	1
	规费	民		9	33.5 %	2	940	33.5 %	315	6	33.5 %	က	122	33.5 %	41
	利润	民		54	7.42 %	4	2776	7.42 %	206	27	7.42 %	2	431	7.42 %	32
	税金	民		. 67	% 6	9	3889	% 6	350	33	% 6	3	522	% 6	47
	金额合计	兄				69			4239			36			568
编制: 周长伟	伟						Ä	复核: 白思							

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号: -a 工程名称: 1-Φ0.5

分项编号: -a	a 工程名称: 1-Φ0.5	-Ф0. E	2		单1	单位: m/道	数量: 23.0	23.0	单价:	566.3		第 19 页共 43 页	共 43 页	21-2表
	工程项	ш		机械打	械挖基坑上、石方	立立	泥瀬	混凝土搅拌机拌和	(和		混凝土运输			
#	工程细	ш		机械挖法	机械挖基坑<1500m3石方	3石方	容量2501.以	容量2501.以内混凝土搅拌机拌和	<b>E拌机拌和</b>	装载质量1 凝	装载质量1.1以内机动翻斗车运混 凝土第一个100m	刚斗车运混 Om		
	定额单	位			1000m3			10m3			100m3		<b>⟨</b> □	<b>±</b>
	工程数	曹			0.03			3.81			0.0336			
中	定额表	台		V	1~1~3~5		4	1~11~11~1	_	1	4~11~11~20	30		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	λT.	TH	101.25	237.3	7.12	720.8	1.7	6.48	655.8				28.06	2840.94
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										69.0	3.01
2003008	納管无缝納管	t	4272											19.69
2003025	的模板各类定型大块钢模	7	5384.62											22.95
2009003	全心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.8	0.41	2.83							0.41	2.83
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	<b>←</b>	31.88	21	0.63	20.08							0.63	20.08
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5										0.51	3.86
2009028	铁件铁件	kg	4.6										0.74	3.4
2009030	铁钉混合规格	kg	6.3										0.72	4.54
3001001	石油沥青	ι	4529.91										0.03	142.62
3005004	水	т3	3.34										14.39	48.06
4003002	朝村中板 8 = 19~35mm, 中方池会垣ぬ	т3	1504.42										0.09	140.81
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝 每炸烈	kg	11.97	157.1	4.71	56.41							4.71	56.41
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	<b>+</b>	3.16	201	6.03	19.05							6.03	19.05
5005009	导爆索爆速6000~	Ш	2.05	8.06	2.72	5.58							2.72	5.58
5009012	洲毛毡	m2	3.42										10.56	36.12
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用催力	т3	130										6.71	872.1
5505005	片石码方	m3	100										13.44	1343.88
5505012	降石 (2cm) 最大粒径2cm 低方	m3	110										2.74	301.59

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖珐地产业硬化路工程分项编号: -a 工程名称: 1-ゆ0.5

21-2表			今十			金额(元)	0.63 69.31	2.7 887.16		0.1 107.88	0.12 66.66	1.03 163.19	0.17 21.96	0.1 20.48	0.41 260.49	0.06 77.31	0.21 150.5	34 12.34	9551 9551	
共 43 页			<□			数量	1	2	36.38	0	0.	1	0.		0.0	0.	0.	12.34	95	
第 20 页 3		14年运混			0	金额(元)								20.48					21	
	混凝土运输	装载质量1.以内机动翻斗车运混 凝土第一个100m	100m3	0.0336	4~11~11~20	数量								0.1					21	
566.3	<i>*</i>	表数质量1.0			-	定额								2.94					625	
单价:	幸	拌机拌和				金额(元)						163.19							871	
23. 0	混凝土搅拌机拌和	容量2501以內混凝土搅拌机拌和	10m3	3.81	1~11~11~1	数量						1.03							871	
<b>数量: 23.0</b>	混凝	容量2501.以			1	定额						0.27							229	
单位: m/道	石方	3石方				金额(元)			99.0	107.88							150.5	10.21	1132	
单	机械挖基坑土、不	基坑≤1500m3石方	1000m3	0.03	4~1~3~5	数量			0.66	0.1							0.21	10.21	1132	
	机械	机械挖				定额			22	3.46							7	340.2	37722	
						单价(元)	110	328.94	-	1039.35	578.65	158.64	127.07	207.3	640.72	1346.37	716.69	1	1	
1-Ф0.5	Н	ш	位	丰	中	单位	Еш3	t	正	台班	台班	台班	台班	台班	台班	台班	台班	近	ЭÜ	
工程名称:	工程项	工程细	定额单	工程数	定额表	工、料、机名称	碎石 (4cm) 最大粒径4cm 桩方	42.5级水泥	其他材料费	斗容量1.0m3履帯式单斗 跨越和WK100和藏	斗容量1.0m3轮胎式装载 和21.90	出料容量250L以内强制式 湿塞上溢速和 In250	出料容量400L以内灰浆搅 建利111395	装载质量1.00以内机动翻	提升质量5t以内汽车式起 重加DX5	提升质量25.以内汽车式 起重和0v25	排气量9m3/min以内机动 会与压缩和AV-q/7	小型机具使用费	定额基价	
分页编号: -a		¥			ф		5505013	5509002	7801001	8001035	8001045	8005002	8005010	8007046	8009025	8009030	8017049	8099001	9999001	

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号:--a 工程名称: 1-ゆ0.5

工程通用       定额单位       定额表与       工、料、机名称       单位单位(元)	械挖基坑土、不 	I) I)	溶量2501.以內混凝土搅拌机拌和 10m3 3.81 4~11~11~1 定额 数量 金额(元)	10.以內混凝土搅拌机拌和 10.以內混凝土搅拌 10m3 3.81 4~11~11~1 <b>数量</b>	和 件机拌和 金额(元)		<ul> <li>混凝土运输 装载质量1.以内机动翻斗车运混 流土第一个100m3</li> <li>0.0336</li> <li>1~11~20</li> <li>定額 数量 金额(元)</li> </ul>	部 翻斗车运混 20 金额(元)	<b>₩</b> □	金额(元)
正 額 単 位       正 額 単 位       正 額 表 号料、机名称     単位 単价(元) 項	1000m3	(光)		10m3 3.81 <b>※ 整章</b>	*机拌和金额(元)		上第 - 个10 100m3 0.0336 ~11~11~2 <b>数量</b>	開斗 午远流 10m 20 金额 (元)		75
定 額 単 位       工 程 数 量       定 額 表 号       工、料、机名称     単位 単价(元)	1000m3 0.03 4~1~3~5 <b>数</b> 量	<b>静</b> 一 (元)			金额(元)		100m3 0.0336 ~11~11~11 <b>数</b> 量	20 金额 (元)		75
工程数量       定额表号       工、料、机名称 单位 单价(元)	○ 0.03 <b>※</b> 本 <b>※</b> 本	金额(元)		7	金额(元)		0.0336	20 金额(元)	本	金额(元)
工、料、机名称 单位 单价(元)	<b>※</b> ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	金额(元)			金額(元)		<b>                                    </b>	金额(元)		金额(元)
料、机名称 单位 单价(元)	数	金额 (元)	(元) (元)		金额(元)	印	<b>※</b>	金额 (元)	<b>数</b>	金额(元)
		90			6			C		50
直接费		1095			819			20		10149
I 元 10:	1027 1.075 %	11	871	1.075 %	σ	21	1.116 %	,0		40
II 元	1132		871			21				
企业管理费 元 元 11.	1132 0.126 %	1	871	0.126 %	1	21	0.118 %	,		8
规费 元 元 7.	743 33.5 %	249	761	33.5 %	255	6	33.5 %	6 3		1040
和網 元 114	1146 7.42 %	85	876	7.42 %	65	27	7.42 %	6 2		713
税金 元 元 14	1444 9 %	130	1144	% 6	103	22	% 6	6 2		1075
金额合计		1571			1252			27		13025

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

18.33 73.67 金额(元) 容量2501.以內混凝土搅拌机拌和 混凝土搅拌机拌和 0.12 1~11~11~1 0.73 0.428 数量 10m3 0.27 第 22 页 共 43 页 定额 48.06 23.18 35.39 3.28 10.03 1.68 0.61 1.52 47.71 金额(元) 混凝土墩、台帽非泵送 0.18 1~6~3~1改 0.22 0.13 0.46 0.32 0.15 3.28 0.47 混凝土 10m3实体 数量 0.038 0.05 5.91 3.48 4.69 3.85 86.2 12.4 12 8.47 定额 931 2.29 224.17 335.01 1558.72 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 金额(元) 单价: 现浇板上部构造 0.09 0.46 1.25 0.4 2.21 1~6~8~1 数量 0.54 1 数量: 6.0 0.17 0.85 2.32 0.74 4. 定额 184.8 237.78 363.36 493.26 26.48 75.17 434.36 7.02 0.72 19.54 9.34 1.41 金额(元) 单位: m/道 现浇混凝土矩形板上部构造 现浇板上部构造 0.09 4~6~8~1改 0.03 5.85 2.73 1.83 1.5 26.48 4.29 0.16 3.3 10m3头;体 数量 0.09 4.69 8.47 3.85 67.9 0.23 0.4 15 11 工程名称: 单孔钢筋混凝土盖板涵1-2\*2 定额 110 101.25 4.79 3.34 3.42 130 328.94 158.64 838 3628 3380 4500 5.73 4272 5384.62 单价(元) 台班 台班 单位 HH m3  $m_2$ kg × 80 × 00 m3 m3 kg 兄 Ø 뼄 中 Ш Ш 項 曲 数 降石 (4cm) 最大粒径4cm 松上 出料容量2501.以内强制式 眾 钢模板各类定型人块钢模 中(制)砂混凝土、砂浆 短海上松建和10950提升质量12.以内汽车式 起升质量12.以内汽车式 起重相0V19 电焊条结422(502、506、 20~22号铁丝镀锌铁丝 程 籤 程 额 料、机名称 程 0 5/4 0/5 0 型钢工字钢,角钢 H H 定 H 定 螺栓混合规格 钢管无缝钢管 其他材料费 HPB300納筋 HRB400納筋 12. 5级水泥 铁件铁件 编制: 周长伟 分项编号: -b 5009012 5503005 5505013 5509002 2001002 2003004 2003008 2003025 2009013 2009028 3005004 7801001 8005002 8009027 2001002 2009011 1001001 2001001 ¥ 中

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

分项编号: -b 工程名称: 单孔钢筋混凝土盖板涵1-2\*2

单孔钢筋混凝土盖板涵1-2\*2 单位: m/道 数量: 6.0

第 23 页 共 43 页

931

单价:

容量2501以內混凝土搅拌机拌和 金额(元) 混凝土搅拌机拌和 1~11~11~1 33.5 % 7.42 % % 6 98 0.884 % 0.114 % 0.428 数量 10m3 98 229 98 98 133 87 94 定额 33.77 0.43 198 206 18 15 22 262 金额(元) 混凝土墩、台帽非泵送 1~6~3~1改 0.03 0.43 198 % 6 33.5 % 7.42 % 1.075 % 0.126 % 10m3头;体 混凝土 数量 0.038 198 99.0 11.4 85 199 202 5221 54 244 定额 6.97 2144 154 2592 11.01 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 金额(元) 现浇板上部构造 0.104 % 0.07 6.97 2069 % 6 33.5 % 7.42 % 0.351 % 1~6~8~4 数量 0.54 255 12.9 2069 0.13 2069 230 2075 定额 1919 136.52 4.45 1999 158 143 208 2517 金额(元) 现浇混凝土矩形板上部构造 现浇板上部构造 1~6~8~1改 4.45 1919 33.5 % 7.42 % % 6 0.1 1.075 % 0.126 % 10m3实体 数量 1919 0.26 11.4 674 1919 472 1927 2311 定额 156.84 1346.37 单价(元) 单位 台班 台班 K 17 元 比 元 元 元 比 元 元 Ш 位量 中 Ш 丰 页 思 数 表 提升质量25t以内汽车式 容量32kV·A以内交流电 程 程 额 權 工、料、机名称 獭 H Н 定 小型机具使用费 が 程 MIRX 1-330 GUT ALLOYSS 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 利润 税金 规费 8009030 8015028 9999001 8099001 ¥ 中

編制: 周长伟

	上程项	ш		业	混凝土运输									
升	工程细	ш		运输能力6m3以内搅拌运输车运混 凝土第一个1km	6m3以内境拌运 凝土第一个1km	4 给车运混								
	定额单	位			100m3								<b>√</b> □	<b>‡</b>
1	工程数	曹			0.0428									
中	定额表	中		~/	1~11~11~24	1								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	λ.r.	H.H.	101.25										7.7	779.91
2001001	HPB300納筋	t	3628		,								0.09	336.42
2001002	HRB4004的筋	t	3380		6								0.46	1558.72
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										1.25	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4500											7.02
2003008	钢管无缝钢管	t	4272											
2003025	钢模板各类定型大块钢模	· t	5384.62										0.04	194.83
2009011	电焊条结422(502、506、 502)3-9/4-0/5-0	kg	5.73										0.4	2.29
2009013	螺栓混合规格	кg	7.5										0.22	1.68
2009028	铁件铁件	x so	4.6										0.29	1.33
3005004	水	т3	3.34										6.31	21.06
5009012	油毛街	m2	3.42										2.73	9.34
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田華五	m3	130										2.01	260.96
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm 雄方	m3	110										3.63	398.75
5509002	42.5级水泥	t	328.94										1.65	541.32
7801001	其他材料费	比	1										29.76	29.76
8005002	出料容量2501以内强制式 湿溶+搅拌加 11250	台班	158.64										0.12	18.33
8005031	容量6m3以內混凝土搅拌 景倫车MR45	台班	1306.61	1.08	0.05	60.4							0.05	60.4

21-2表

第 25 页 共 43 页

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 定额 931 金额(元) 单价: 数量 数量: 6.0 定额 金额(元) 74 61 09 运输能力6m3以内搅拌运输车运混 单位: m/道 凝土第一个Ikm 1~11~11~24 混凝土运输 33.5 % 7.42 % % 61 1.116 % 0.118 % 0.0428 数量 100m3 61 1418 61 29 29 61 工程名称: 单孔钢筋混凝土盖板涵1-2\*2 定额 838 156.84 1346.37 单价(元) 单位 台班 台班 台班 元 民 比 元元 元元 兄 K 1 Ш 位量 中 Ш 臣 眾 丰 教 表 Ш 提升质量12t以内汽车式 起重相DV12 提升质量25t以内汽车式 本市和OV95 容量32kV・A以内交流电 重要和BX1-330 工、料、机名称 程 程 獭 群 纜 Н 迅 定 小型机具使用费 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 利润 税金 规费 8015028 9999001 8009030 8099001 8009027 分页编号: ¥ 中

11.85

11.01

4345

4501

462 5586

324

170.29

75.17

0.09 0.13 0.07 11.85 4345

金额(元)

数量

金额(元)

士

⟨□

复核: 白显

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 次669月

£ #	型	ш		T 技	法形如扼扣栏		÷	油形如板扣岸			TY 50465 4048	7		
	A			111	12 TY 1/X 1/X		次	AZHITAN T.		没	次 15 的 似 1 生			
	工工	ш		波形钢板	板护栏基础混凝土	R 版工	波形钢板割	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	音柱埋入	波形钢板	波形钢板护栏单面波形钢板	5形钢板		
	定额单	位			10m33汽体			11			11		ďΠ	士
	工程数	#			5.763			6.299			13.537			
	定额表	各		$^{2}\sim$	5~1~2~1改		2	5~1~2~2		5	5~1~2~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001 A.T.		ΉΞ	101.25	14.7	84.72	8577.51	9.7	61.1	6186.41	0.3	4.06	6 411.19	149.88	15175.1
和经 2001019 (全7.1 6~37	納丝绳股丝6-7×19,绳 径7.1∼9mm;股丝	+	5970.09							0.01	0.11	646.54	0.11	646.54
2003005 钢板G	钢板Q235, 8=5~40mm	t	4614				0.03	0.2	930.03				0.2	930.03
2003015 钢管立柱	立柱	+	5413				1.01	96.36	34437.45				6.36	34437.45
2003017   波形4	波形钢板镀锌(包括端头 超一跨短)	t	5793							1.01	13.67	7 79204.04	13.67	79204.04
2009011 中埠	电焊条结422(502,506,507)3-2/4-0/5-0	kg	5.73				9	37.79	216.56				37.79	216.56
2009013 螺栓>	螺栓混合规格	kg	7.5							53.5	724.23	3 5431.72	724.23	5431.72
3005004 水		ш3	3.34	12	69.16	230.98							69.16	230.98
5503005 中(粗	中(粗)砂混凝土、砂浆 山麻五	m3	130	5.71	32.92	4279.37							32.92	4279.37
5505012 降石 推力	碎石 (2cm) 最大粒径2cm 確方	m3	110	7.24	41.74	4590.92							41.74	4590.92
5509002 42.5	42.5级水泥	t	328.94	4.15	23.92	7868.97							23.92	7869.73
7801001 其他	其他材料费	元	1	2.6	14.98	14.98	11.3	71.18	71.18				86.16	86.16
8007001 装载	装载质量21以内载货汽车	台班	347.42				0.37	2.33	809.71				2.33	809.71
8007003 装载质 CAIOB	装载质量4t以内载货汽车 CALOB	台班	482.73							0.06	0.81	1 392.08	0.81	392.08
8015028 容量	容量32kV。A以内交流电弧性和BX1-330	台班	156.84				0.69	4.35	681.68				4.35	681.68
8099001 小型	小型机具使用费	元	-				41.7	262.67	7 262.67				262.67	262.67
9999001 定额	定额基价	兄	-	4262	24563	24563	6665	41983	41983	2853	79235	5 79235	145781	145781
編制:周长伟							故	复核: 白显						

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 第 27 页 共 43 页 5886 86085 8300 165 100521 金额(元) 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板扩栏 5~1~2~5 7.42 % % 6 33.5 % 0.351 % 0.104 % 13.537 数量 813 79235 493 79326 79235 92222 定额 202, 97 43595 4418 53505 4 2298 3121 金额(元) 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 单价: 波形钢板扩栏 33.5 % 7.42 % % 6 5~1~2~2 0.351 % 0.104 % 6.299 数量 数量: 922.0 8354 41983 49089 41982 0989 42062 定额 28 33110 25563 2874 1831 2734 80 金额(元) 波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板扩栏 5~1~2~1改 7.42 % % 6 33.5 % 0.884 % 0.114 % 10m3实体 数量 5.763 9004 24562 30378 24563 8579 24677 定额 单价(元) 单位 工程名称: Gr-B-2C 民 元 元 元 元 比 比 元 位量 中 页 思 丰 数 表 = 程 獭 租 工、料、机名称 程 獭 定 H 定 企业管理费 金额合计 直接费 措施费 规费 利润 税金 分项编号: ¥ 中

金额(元)

 $\pm$ 

⟨□

复核: 白显

编制:周长伟

15452 187136

5337 10838

155243

编制范围;永州镇三村村金城种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

钢筋混凝土基础 标志牌基础钢筋 5~1~1~2 0.0182 数量 1.03 8.7 5.1 第 28 页 共 43 页 定额 222.29 16.83 26.46 16.05 3241.42 金额(元) 波形钢板护栏单面波形钢板 0.56 0.03 29.64 波形钢板扩冲 0.17 5~1~2~5 数量 0.554 53.5 90.0 1.01 0.3 0.01 定额 328, 03 18.43 56.82 47.83 65.26 15.2 2416.47 4.99 434.1 金额(元) 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 单价. 18.43 4.29 0.45 2.65 4.99 0.16 0.3 0.01 波形钢板护栏 5~1~2~2 0.442 数量 数量: 36.0 69.0 41.7 11.3 0.03 0.37 9.7 1.01 定额 26.77 496.03 532.14 912.11 1.74 994.23 金额(元) 波形钢板扩芒基础混凝土 波形钢板护栏 3.82 5~1~2~1改 9.82 8.02 4.84 2.77 1.74 10m3头体 数量 0.668 4.15 2.6 5.71 14.7 定额 110 328.94 347.42 482.73 156.84 101.25 3628 5413 3.34 4614 130 5970.09 单价(元) 单位 HH 台班 台班 kg K S × 05 m3 m3 ш3 工程名称: AT1-2 位 曲 中 Ш Ш 項 眾 串 碎石 (2cm) 最大粒径2cm 中(粗)砂混凝土、砂浆 山麻五 装载质量2t以内载货汽车 装载质量化以内载货汽车 钢丝绳股丝6-7×19,绳 径7.1∼9mm;股丝 容量32kV·A以内交流电 波形钢板镀锌(包括端头板 增加)  $\delta = 5 \sim 10 \text{mm}$ 山焊条结422(502、506、 20~22号铁丝镀锌铁丝 相 饡 程 料、机名称 掛 畿 Н H 定 Н 定 小型机具使用费 III 4世 和 BX 1-330 螺栓混合规格 HPB300納筋 42.5级水泥 其他材料费 钢板0235, 钢管立柱 编制:周长伟 5505012 7801001 2003017 2009013 5503005 5509002 1006608 分项编号: 2001019 2001022 2003015 2009011 3005004 8007003 8015028 2003005 8007001 1001001 2001001 ¥ 中

16.04 67.72

0.16

0.02

金额(元)

0.44

0.09

21-2表

上基础 価納第 金额(元)

编制范围: 水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 分项编号: -c-1 工程名称: AT1-2

決形領板が生基   決形領板が半性   決形領板が半性   決形領板が半性   10m3次体   32m2   2847   2847   2847   2846   2946   2848   2848   2848   2849   2848   2849   2849   2849   2849   2849   2849   2849   2849   2844   2847   2847   2848   2848   2848   2848   2847   2847   2848   2848   2848   2847   2847   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2848   2849   2848
決形的検討・学芸師范蓋上   決形的検討・管・大拝和音柱型入   決形的検討・管・所能を持て   10m3交換   11
# 10m3 定体 10m3 ch 10m3 ch
決形的板が毛   大子 (14 元 14 和音柱型入   決比的板が毛 中間
液形物板が毛   液形物板が毛   液形物板が毛   11   11   11   11   11   11   11
決形領板が上半
決形領板が上半 中间波形領板
決形領板が上半
海形領板が毛 1.1 0.554 5~1~2~5 <b>数量</b> 金額(元) 定额 数量 金額(元) 定额 353 3243 43 43 43 0.351% 3523 33 0.351% 3523 21 33.5% 7 24 33.5% 7 24 33.5% 7 24 33.5% 7 24 33.5% 7 24 33.5% 7 27 33.5% 7 28 9% 340 11
元) 定義 3 3 4 114 114
元) 定額 523 3 3 4 114 114
が混凝土払 10 0.0182 5~1~4~2 <b>数量</b> 79 79 0.351 % 0.104 % 7.42 % 7.42 %

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

	工程项	ш												
*	工程细	ш												
	定额单	位											√□	<b>*</b>
1	工程数	曲												
4	定额表	中												
	工、料、机名称	単位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	会额(元)
1001001	人T.	H.H.	101.25										14.43	
2001001	HPB300钩筋	1	3628										0.03	
2001019	柳丝绳股丝6-7×19,绳 径7.1~9mm;股经 ≤×27 网络14.15	+	5970.09											
2001002	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										0.09	0.44
2003005	钢板Q235, 8=5~40mm	٦	4614										0.01	65.26
2003015	钢管立柱	٦	5413										0.45	2416.4
2003017	波形钢板镀锌(包括端头 版	٠	5793										0.56	3241.42
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3-2/4-0/5-0	kg	5.73										2.65	15.2
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5										29.64	22
3005004	水	ш3	3.34										8.02	
5503005	中(机)砂混凝土、砂浆 田堆方	₩3	130										3.82	4
5505012	碎石 (2cm) 最大粒径2cm 堆方	ш3	110										4.84	532.14
5509002	42. 5级水泥	t	328.94										2.77	912.3
7801001	其他材料费	卍	1										6.73	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	347.42										0.16	
8007003	装裁质量4t以内载货汽车 Calons	台班	482.73										0.03	
8015028	容量32kV・A以内交流电弧根1txx1-330	台班	156.84										0.3	47.83
1006608	小型机具使用费	T	-											

编制范围:冰州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地/\*业硬化路工程//编码日: 工工的分析: 47:10

编制范围:永州镇三村村金滩种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

数量 第 32 页 共 43 页 3335.03 17.31 27.22 228.71 16.51 金额(元) 波形钢板护栏单面波形钢板 30.5 0.58 0.03 波形钢板扩栏 0.17 5~1~2~5 数量 0.57 53.5 90.0 0.3 0.01 1.01 定额 234.28 40.75 3.58 13.22 311.33 46.8 10.9 34.31 1733.08 金额(元) 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 单价: 波形钢板扩栏 3.07 0.01 0.32 6. 3.58 0.12 0.22 13.22 5~1~2~2 0.317 数量 1 数量: 36.0 11.3 69.0 0.03 41.7 1.01 0.37 9.7 定额 0.68 391.44 10.54 195.29 209.51 359.11 金额(元) 单位: m 波形钢板扩栏基础混凝土 波形钢板护栏 5~1~2~1改 3.16 1.09 1.9 0.68 3.87 1.5 10m3实体 数量 0.263 4.15 5.71 7.24 14.7 12 定额 110 101.25 4614 5413 5793 5.73 3.34 328.94 347.42 482.73 156.84 130 5970.09 单价(元) 单位 台班 台班 台班 × χ. ας m3m3 m3 比 每 中 Ш 数 項 思 丰 表 装载质量21以内载货汽车 碎石 (2cm) 最大粒径2cm 装载质量社以内载货汽车 中(粗)砂混凝土、砂浆 容量32kV•A以内交流电弧型和BX1-330 钢板Q235, 8=5~40mm 波形钢板镀锌(包括端头 **中焊条结422(502、506、** 盘 程 工、料、机名称 钢丝绳股丝6-7×19,径7.1~9mm;股丝 相 畿 H H 迅 定 小型机具使用费 螺栓混合规格 42.5级水泥 其他材料费 板 控加) 钢管立柱 -c-25503005 7801001 2001019 2003005 5505012 1001001 2003015 2003017 2009013 3005004 5509002 8007001 8007003 8015028 8099001 2009011 ¥ 中

27.22

1733.08 3335.03

46.8

0.01

720.09

7.11

金额(元)

士

**√**□

10.54 10.54 195.29 209.51 359.14

30.5

复核: 白显

40.75

0.12

4.27

4.27

1.09

16.51

13.22

6570

6570

3336

3336

5853

2113

2113

6665

1121

1121

4262

比

定额基价

9999001

21-2表

第 33 页 共 43 页

234.28

单价:

数量: 36.0

单位: m

编制范围: 永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 分项编号: -c-2 工程名称: AT2

正 報 筆       正 報 筆       正 報 数 車       正 数 本 忠       株、机名称       単位						EXILYTHATIX TO		22	次元号机机			
単 数 表		波形钢机	钢板扩栏基础混凝土	干瀬	波形钢板ŧ	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	村埋入	波形钢板	波形钢板护栏单面波形钢板	形钢板		
府 番 数 机名称			10m3%体			11			11		ďп	<b></b>
京 衡 表机名称			0.263			0.317			0.57			
机名称		5~	5~1~2~1改		υ	5~1~2~2			5~1~2~5			
	並 単价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1				29			29			2,675		6984
元				1166			2193			3625		0984
I 元		411	0.884 %	4	420	0.351 %	-	34	0.351 %			5
II 元		1121			2112			3336				
式		1121	0.114 %	1	2113	0.104 %	2	3336	0.104 %	8		9
比		391	33.5 %	131	346	33.5 %	116	21	33.5 %	7		254
元		1132	7.42 %	84	2116	7.42 %	157	3342	7.42 %	248		489
元		1389	% 6	125	2467	% 6	222	3878	% 6	349		969
元				1511			2691			4232		8434

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

4															
5	工程项	ш		<del>[1]</del>	铝合金标志牌		4H;	胃合金标志牌			轮廓标		和第	钢筋混凝土基础	#
Ľ	工 程 細	Н		中柱式	单柱式铝合金标志立柱	立柱	单柱式	单柱式铝合金标志间板	<b>间</b> 板	<b>新</b> 次	7.帕标记反光膜	松	林志	标志牌基础混凝土	
	定额单	位			10τ			101			100m2			10m3	
	工程数	#			0.0218			900000			0.0084			0.1856	
<b>‡</b>	定额表	中		5.	5~1~4~3		5.	5~1~4~4		5	5~1~7~4		5	5~1~4~1改	
	工、料、机名称	単位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定衡	数量	金额(元)	定衡	数量	金额(元)
1001001	人.T.	П.Н	101.25	9.5	0.21	20.97	23.4	0.01	1.52	1.5	0.01	_	13.1	2.43	
2003004	型钠工字钢, 角钢	t	4500												
2003015	<b>朝管立柱</b>	J	5413	6.31	0.14	745.07									
2003026	组合钢模板	-	4700.85										0.01		6 11
2009011	也焊条结422(502、506、507)3-9/4-0/5-0	kg	5.73	6.0	0.02	0.11									
2009028	铁件铁件	kg	4.6										3.3	0.61	2.82
2009029	镀锌铁件	kg	6.05	3759.9	81.97	495.89	3033.7	1.94	11.75						
3005004	水	m3	3.34										12	2.23	7.44
4003002	锯材中板 8 = 19~35mm, 山方混合頓核	m3	1504.42												0.28
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田 <u>桩</u> 方	m3	130										4.9	0.91	118.23
5505013	醉石 (4cm) 最大粒径4cm 確立	ш3	110										8.47	1.57	172.92
5509002	42. 5级水泥	٦	328.94										3.42	0.63	
6007002	铝合金标志包括板面、垫 <u> </u>	t	16666.67				7.03		74.94						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.1	0.62	105.36	110	0.92	157.95			
7801001	其他材料费	沉	1							22.3	0.19	0.19	33.6	6.24	6.24
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班	486.1	3.2	0.07	33.91	7.9	0.01	2.46						
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重加0v5	台班	640.72	2.83	0.06	39.53	6.98		2.86						
8015028	容量32kV・A以内交流电弧/	台班	156.84	0.15		0.51									
编制。周长年	115						# ##								

编制范围。永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

标志牌基础混凝土 钢筋混凝土基础 5~1~1~1改 0.65 7.42 % % 6 731 33.5 % 0.884 % 0.114 % 0.1856 数量 10m3 259 731 3.5 245 3941 731 741 911 第 35 页 共 43 页 定额 金额(元) 159 159 15 186 公面标记反光膜 159 % 6 33.5 % 7.42 % 0.884 % 0.114 % 轮廓标 0.0084 数量 100 m 2159 18985 159 162 定额 851 219 198 186 4 8 1 金额(元) 单价: 单柱式铝合金标志间板 铝合金标志牌 198 % 6 33.5 % 7.42 % 0.351 % 0.104 % 5~1~1~1 10t 0.0006 数量 数量: 4.0 186 309941 186 189 200 定额 1272 1336 130 1575 金额(元) 94 单位: 块 单柱式铝合金标志立柱 铝合金标志牌 1272 33.5 % 7.42 % % 6 5~1~1~3 0.351 % 1272 0.104 % 0.0218 数量 101 1267 58345 96 1272 1444 定额 单价(元) 工程名称: △70cm单柱式 单位 比 民 K 卍 比 元 比 兄 民 元 Ш ₽ -页 思 垂 数 工、料、机名称 程 程 獭 程 獭 定 小型机具使用费 企业管理费 定额基价 金额合计 直接费 措施费 税金 规费 利润 8099001 9999001 ¥ 中

731

金额(元)

966

复核: 白思

编制:周长伟

773

	工程项	Ш		彻角	钢筋混凝土基础	411								
#	工程细	ш		标记	标志牌基础钢筋	災								
	定额单	1			11								<b>4</b> 0	,±
ф	工程数	曹			0.075								I	
r	定 额 表	中		5	5~1~4~2									
	工、料、机名称	単位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	会额(元)	小器	華	◆ (申)	本	(1) よく
1001001	人.T.	HH	101.25	8.7	0.65					Ž	X	月数シア	- 1	軍剣(元)
2001001	HPB300納筋	٦	3628	1.03	0.08								3.32	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	Х я	4.79	5.1	0.38								0.08	278.9
2003004	型初工字納. 角納	-	4500	5	3								0.38	1.83
2003015		+	1000											3.34
2003026		٠,	24.00										0.14	745.07
2000011	中母条结422(502、506、	٠,	47,000.00											6.11
1100000	50713 974 075 0	χ χ	5.73										0.02	0.11
0706007		χ.	4.6										0.61	2.82
3005004	· 按证: 饮用:	× 00	6.05										83.91	507.64
1000000	(4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	m3	3.34										2.23	7.44
1003002	1   1   1   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3	m3	1504.42											0.28
5503005	11(種)砂塊礙土、砂浆 山角方	m3	130										0.91	118 23
5505013	峰有 (4cm) 最大粒径4cm 確立	т3	110										1.57	172 92
5509002	42. 5级水泥	t	328.94										0.90	
6007002	铝合金标志包括板面、垫 超及其他全属附件	t	16666.67										0.00	74.04
6007004	反光膜	m2	170.94										i i	74.94
7801001	其他材料费	光	-										1.54	263.31
8007005	装载质量6t以内载货汽车	1	186.1										6.42	6.42
	CALAIK CAIDGIK	+											0.07	36.37
			-											

21-2表

编制范围;永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

280 42.39 0.65 2689 2801 金额(元)  $\pm$ 0.07 0.65 2689 ⟨□ 数量 第 37 页 共 43 页 金额(元) 数量 定额 851 金额(元) 中价: 复核: 白显 数量 数量: 1.0 定额 22 24 24 35 428 347 327 金额(元) 单位: 块 钢筋混凝土基础 标志牌基础钢筋 33.5 % 7.42 % % 6 0.104 % 327 0.351 % 5~1~4~2 数量 0.075 327 69 323 4366 327 99 389 定额 640.72 156.84 单价(元) 单位 台班 台班 元元元 元 元 元 元 比 7 民 Ш 位 曲 Ш 車 眾 数 提升质量5t以内汽车式起 臣 容量32kV•A以内交流电流模和RX1-330 工、料、机名称 甜 程 程 畿 H 小型机具使用费 H 定 企业管理费 金额合计 定额基价 直接费 措施费 规费 利润 税金 8015028 8009025 1006666 1006608 ¥ 中

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程全面编程: \_-4

	工程项	ш		铝	铝合金标志牌	7	t.	铝合金标志牌	<b>†</b>		轮廓标		4M £	钢筋混凝土基础	==
¥	工程细	ш		单件式	单柱式铝合金标志立柱	: 立柱	单柱式	单柱式铝合金标志间板	5.前板	1,7,7	7.面标记反光膜	益	林法	标志牌基础混凝土	+
	定额单	位			10t			101			100m2			10m3	
	工程数	画			0.011			0.0004			0.0056			0.0928	
<b>†</b> P	定额表	中		5	5~1~4~3		43	5~1~4~4			5~1~7~4		5	5~1~4~1改	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定衡	数量	金额(元)	定额	教量	会%(元)	小學	粉骨	会麵(三)
1001001	ΛT.	ПП	101.25	9.5	0.1	10.58	23.4	0.01		1.5		_	13.1	1 22	123 00
2003004	型钩工字钩, 角钢	ب	4500											77:1	1 67
2003015	钢管立柱	7	5413	6.31	0.07	375.95									0.1
2003026	组合钢模板	-2	4700.85										0.01		3 05
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3-974-075-0	Хg	5.73	6.0	0.01	0.06							2		Ď.
2009028		kя	4.6										33	0.31	17
2009029	镀锌铁件	kg	6.05	3759.9	41.36	250.22	3033.7	1.35	8.15				3	2	<u>+</u>
3005004	水	m3	3.34										12	1 1 1 1	3.72
4003002	₩材中板 8 = 19~35mm, 山方泊へ植め	ш3	1504.42												7.0
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	£.	130												
i i	田 <u>依六</u> 座石 (4cm) 最大粒经4cm		3										4.9	0.45	59.11
5505013	作力 (10m/ ) (4/15/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	EII	110										8.47	0.79	86.46
5509002		-	328.94										3.42	0.32	104.31
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他全属附件	+	16666.67				7.03		51.99						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.1	0.43	73.1	110	0.62	105.3			
7801001	其他材料费	民	_							22.3			33 6	3.10	0 40
8007005	装载质量6t以内载货汽车 Calalk Calogik	台班	486.1	3.2	0.04	17.11	7.9		1.71				2	0.12	5
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重加ovs	台班	640.72	2.83	0.03	19.95	6.98		1.99						
8015028	容量32kV・A以内交流电 - air.但和BX1330	台班	156.84	0.15		0.26									

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

366 金额(元) 386 0.32 标志牌基础混凝土 钢筋混凝土基础 5~1~1~1改 0.32 366 % 6 33.5 % 7.42 % 0.884 % 0.114 % 0.0928 数量 366 130 3.5 3941 366 122 364 456 第 39 页 共 43 页 定额 106 106 124 金额(元) 立面标记反光膜 33.5 % 7.42 % % 6 106 0.884 % 0.114 % 5~1~7~4 0.0056 轮廓标 数量 106 17 18985 106 108 定额 888.5 146 138 12 124 金额(元) 单价. 单柱式铝合金标志面板 铝合金标志牌 % 6 7.42 % 138 33.5 % 0.351 % 0.104 % 5~1~4~4 10t 0.0004 数量 数量: 2.0 124 2 125 309941 121 133 定额 642 674 962 48 金额(元) 单位: 块 单柱式铝合金标志立柱 铝合金标志牌 0.351 % 7.42 % % 6 642 33.5 % 5~1~1~3 0.104 % 数量 10t 0.011 642 642 58345 647 733 定额 单价(元) 单位 元 元 元 元 比 元 IK 元 車 Ш 每 項 眾 丰 数 工、料、机名称 相 程 畿 群 獭 Н 卍 H 定 小型机具使用费 企业管理费 金额合计 定额基价 直接费 措施费 规费 利润 税金 9999001 8099001 分页编号: \* 中

复核: 白恩

编制范围: 水州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程分项编号: -d 工程名称: O60cm

	一 工程项	M H		40.0	如盆洞路上世加	zoth.								
	-	-		Man	J (15) N(二至	Hill								
#	工程细	H		标法	标志牌基础钢筋	鋭								
	定额单	自位			1.1								<	7
	工程数	を 量			0.0376								П	
þ	定额表	中中		5.	5~1~4~2									
	工、料、机名称	单位	位 单价(元)	定衡	数量	会麵(元)	小器	報	◆篇(申)	Q A	**	1 / 11/4	3	
1001001	Υ.I.	H.H.	101.25	8.7	0.33	_		WE	単鉄(プロ)	正	<b></b>	新(元)	数量	金额(元)
2001001	HPB300納筋	1	L	1.03	0.04								1.67	168.66
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	Α̈́ρ	L	7.7	0 40	2							0.04	139.67
2003004	型钢工字钢、角셇	-		5	0.0	0.32							0.19	0.92
2003015	40谷立柱	+	+											1.67
2003026	组合钢模板	+	47										0.07	375.95
2009011	<b>中焊条结422(502、506、</b>	1 -	+											3.05
2009028	507)3 2/4 0/5 0 蜂作蜂体	X Z	,										0.01	90.0
2009029	<b>新幹學性</b>	X 7	1										0.31	1.47
3005004	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X 1	0.00										42.71	258.37
1003002	锯材中板 8 = 19~35mm,		1,										1.11	3.72
	<u>山方混合如故</u> 中(粗)研罗路上。 函数	Î .	1504.42											0.14
5503005	T.(但) D. 佛领工, 眇炎 田催力	. ш3	130										0.46	
5505013	降石(4cm)最大粒径4cm 堆六	1 m3	110										C4.0	59.11
5509002	42. 5级水泥	1	328.94										0.79	86.46
6007002	铝合金标志包括板面、垫 医五共生	+	16666.67										0.32	104.31
6007004	反光膜	C.m.	+											51.99
7801001	其他材料费	11/2	$\perp$										1.04	178.4
8007005	装载质量6t以内载货汽车	+											3.24	3.24
T	CALAIK CAIDGIK		1. 400. 1										0.04	18.82
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO														

编制范围,永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程

1464 147 1777 1415 0.26 0.32 21-2表 金额(元) 士 1415 0.03 0.32 ⟨□ 数量 第 11 页共 13 页 金额(元) 数量 定额 888.5 金额(元) 单价: 复核: 白思 数量 数量: 2.0 定额 215 174 164 金额(元) 单位: 块 钢筋混凝土基础 标志牌基础钢筋 7.42 % % 6 0.104 % 33.5 % 0.351 % 164 5~1~4~2 0.0376 数量 35 164 33 162 164 200 4366 定额 156.84 640.72 单价(元) 单位 台班 台班 民 比 元元元 民 元 民 尺 7 白 丰 中 Ш Ш 串 教 提升质量5t以内汽车式起 臣 眾 容量32kV・A以内交流电 <u>無模和BX1-330</u> 獭 工、料、机名称 相 莊 Н Н 小型机具使用费 迅 企业管理费 金额合计 定额基价 措施费 直接费 税金 规费 利润 8015028 9999001 8009025 8099001 ¥ 中

编制范围:永州镇三村村金源种养专业合作社养殖基地产业硬化路工程 分项编号: 604-7 工程名称:轮廓标

		加口			46.00									
	Ħ				轮廓林									
#	工 程 4	第			栏式轮廓标	100								
	定额单	单位			1004								\tau	<b>#</b>
п	工程数	数量			1.28								I	<u>-</u>
ħ	定额表	表号			5~1~7~3	3								
	工、料、机名称	単位	位 单价(元)	() 定额	数量	金额(元)	沿		会婚(元)	版	幸	(山) 場 (山)	147年	1/14
1001001	人工:	H.H.	H 101.25		1			# **	神経の	八美	双重	新领(元)	数重 ジャ	金额(元)
2003012	镀锌钢板 8 = 1 mm, 8 =	t	4300	0.01									0.9	90.72
9009000	(新校學://t	+	-		1								0.01	44.03
670600	坂坪坎井	X SS	+		7								20.74	125.45
6007004	从光顺	m2	170.94		2 1.69	9 288.82							1.69	288.82
7801001	其他材料费	民		1 3.5	5 4.48	8 4.48							4 48	N N
1006666	定额基价	民	11.3	1 433	3 554	4 554							7	
		-											224	554
	直接费	卍	na.			554								
	T 指袖	卍	(17	95	5 0.884 %	1 1								500
	II	I元	111	554	4									
	企业管理费	卍	11.1	554	4 0.114 %	1								
	规费	光	,17	06	0 33.5 %	90								
	利润	卍	117	553										30
	税金	吊	43	622	6.									41
	金额合计	115												56
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW						000								000

	工程项	Ш			路面标线									
#	工程细				振动标线									
	定額車	位			100m2								<b>√</b> □	古
	盘				0.216									
中	定 额 表	中		5	2~1~2~8									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	ΥI:	HH	101.25	6.9	1.49	150.9							1.49	150.9
	至	k 8	11.37	23	4.97	56.49							4.97	56.49
6007003	反光玻璃珠JT/T280	кg	3.33	26.5	5.72	19.06							5.72	19.06
6007010	1945   25.14.54   震动标线涂料	kg	8.12	784.9	169.54	1376.65							169.54	1376.65
7801001	其他材料费	K	-	194.2	41.95	41.95							41.95	41.95
8003075	凸起振动标线机	台班	606.05	1.34	0.29	175.42							0.29	175.42
8007003	装载质量44以内载货汽车	-	482.73	2.56	0.55	266.93							0.55	266.93
9999001	L'ALIR 定额基价	元	-	9649	2084	2084							2084	2084
	直接费	民				2087								2087
	I	比		590	0.884 %	2								
	指施費 II	比		2084										
	企业管理费	卍		2084	0.114 %	2		1						
	规费	卍		236	33.5 %	62								79
	利润	卍		2089	7.42 %	155								155
	税金	比		2333	% 6	210								210
	1 × Hr ×	1				2539								2539