

广西桂水工程咨询有限公司关于来宾市兴宾区 凤凰镇中心小学食堂设备采购 (项目编号: LBXBZC2024-J1-00009-GSZX-C) 质疑答复函

质疑人名称: 承德云中燕商贸有限公司

质疑人地址: 河北省承德市双滦区双塔山应营子御水花园小区 116#楼 5-101

法定代表人: 王伟

联系电话: 13253173287

邮编: 067000

电子邮箱: 1695088455@qq.com

我公司于 2024 年 09 月 23 日上午 10 时左右收到质疑人通过寄件的形式投递关于来宾市兴宾区凤凰镇中心小学食堂设备采购(项目编号: LBXBZC2024-J1-00009-GSZX-C) 质疑函原件。对此我公司将该质疑函报采购人, 现经核实确认后回复如下:

质疑事项 1: : 中标产品的制造商未取得消毒产品生产企业卫生许可证且中标产品未进行消毒产品卫生安全评价并备案。

事实依据: 本项目的物“紫外线消毒灯”在《消毒产品生产企业卫生许可规定》的“生产类别分类目录”中(附件 1:《消毒产品生产企业卫生许可规定》中“生产类别分类目录”取), 中标供应商提供的“紫外线消毒灯”制造商为“广西东兴市建业厨具制造有限公司”(附件 2: 中标供应商《中小企业声明函》截取), 经查询, 该公司未取得消毒产品生产企业卫生许可证(附件 3: 消毒产品生产企业卫生许可证查询结果), 且中标的上述产品没有进行消毒产品卫生安全评价并备案(附件 4: 消毒产品备案查询结果), 依法不能销售, 中标供应商在政府采购项目中销售未取得消毒产品生产企业卫生许可证的制造商生产的产品、销售未进行消毒产品卫生安全评价并备案的消毒产品属于严重违

法行为，性质非常恶劣，应追究其法律责任并从重处罚。

法律依据：

1. 《消毒产品生产企业卫生许可规定》 第二条 在国内从事消毒产品生产分装的单位和个人，必须按照本规定要求申领《消毒产品生产企业卫生许可证》(以下简称卫生许可证)消毒产品生产企业一个生产场所一证，一个集团或公司拥有多个生产场所的，应分别申请卫生许可证。

2. 《消毒管理办法》第三十二条 禁止生产经营下列消毒产品：

(一)无生产企业卫生许可证或新消毒产品卫生许可批准文件的；

(二)产品卫生安全评价不合格或产品卫生质量不符合要求的。

《消毒管理办法》第四十三条 消毒产品生产经营单位违反本办法第三十一条、第三十二条规定的，由县级以上地方卫生计生行政部门责令其限期改正，可以处 5000 元以下罚款；造成感染性疾病暴发的，可以处 5000 元以上 20000 元以下的罚款。

质疑事项 1 回复：经质疑供应商核实，标的物“紫外线消毒灯”的制造商为广东省熙净光电科技有限公司提供，该公司具备有相关消毒产品生产企业卫生许可证，故被质疑供应商（广西东兴市建业厨具制造有限公司）的响应文件“中小企业声明函”中关于标的物“紫外线消毒灯”的制造商内容与实际不符。我公司将会根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十六条（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商或应当重新开展采购活动。

质疑事项 2：中标产品未取得节能产品认证证书，不符合政府采购要求。

事实依据：本项目的物“洗地龙头”在《节能产品政府采购品目清单》内(附件 5:《节能产品政府采购品目清单》截取)，属于政府采购强制节能产品，中标供应商提供的“洗地龙头”制造商为“广西东兴市建业厨具制造有限公司”(附件 2:中标供应商《中小企业声明函》截取)，经查询，该产品未取得节能产

品认证证书(附件6:节能产品认证证书查询结果)。上述产品依法不能在政府采购项目中销售,中标供应商在政府采购项目中提供未取得节能产品认证证书的政府采购强制节能产品,不应通过本次招标的符合性审查,应作无效投标处理。

法律依据:《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》:
二、明确政府强制采购节能产品的总体要求:各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购,以促进节约能源保护环境,降低政府机构能源费用开支。建立节能产品政府采购清单管理制度,明确政府优先采购的节能产品和政府强制采购的节能产品类别,指导政府机构采购节能产品。

质疑事项2回复:根据竞争性谈判文件 附件1:节能产品政府采购品目清单中

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

ICS 91.060
Y 71



中华人民共和国国家标准

GB 25501—2019
代替 GB 25501—2010

水嘴水效限定值及水效等级

Minimum allowable values of water efficiency and water efficiency grades
for faucets

2019-12-31 发布

2020-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

水嘴水效限定值及水效等级

1 范围

本标准规定了水嘴的水效限定值、节水评价值、水效等级和试验方法。

本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端,公称压力(静压)不大于 1.0 MPa,介质温度为 1℃~90℃条件下的洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴和普通洗涤水嘴的水效评价。

本标准不适用于具有延时自闭功能的水嘴。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33733 厨卫五金产品术语与分类

3 术语和定义

GB/T 33733 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

流量均匀性 **uniformity of flow**

ΔF

在不同试验压力下,水嘴的最高平均流量与最低平均流量之差。

3.2

水嘴水效限定值 **minimum allowable values of water efficiency for faucet**

在标准规定的测试条件下,水嘴所允许的最大流量。

3.3

水嘴节水评价值 **evaluating values of water conservation for faucet**

在标准规定的测试条件下,节水型水嘴所允许的最大流量。

注:节水评价值是评价节水型水嘴的规定要求。

4 技术要求

4.1 基本要求

水嘴应符合明示执行标准的要求。

4.2 流量均匀性

按 5.2 进行测试,洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴的流量均匀性应不大于 3.0 L/min。

4.3 水嘴水效等级

4.3.1 水嘴的水效等级分为 3 级,其中 3 级水效最低。

4.3.2 按 5.1 进行测试,各等级水嘴的流量应符合表 1 的规定。

4.3.3 多挡水嘴的大挡水效等级不应低于 3 级,以大挡实际达到的水效等级作为该水嘴的水效等级级别。

表 1 水嘴水效等级指标

单位为升/分钟

类别	流量		
	1 级	2 级	3 级
洗面器水嘴 厨房水嘴 妇洗器水嘴	≤ 4.5	≤ 6.0	≤ 7.5
普通洗涤水嘴	≤ 6.0	≤ 7.5	≤ 9.0

4.4 水嘴水效限定值

水效等级 3 级中规定的水嘴流量。

4.5 水嘴节水评价值

水效等级 2 级中规定的水嘴流量。

5 试验方法

5.1 一般规定

5.1.1 水嘴流量和流量均匀性试验的试验装置应符合附录 A 的要求。

5.1.2 试验前应将试验样品在动压 (0.30 ± 0.01) MPa 下进行不少于 30 s 的预冲洗。

5.1.3 试验水温应控制在 (25 ± 3) ℃。

5.2 流量试验

5.2.1 试验过程中动压为 (0.10 ± 0.01) MPa。

5.2.2 各类水嘴的流量试验步骤如下:

a) 单柄单控水嘴

将水嘴按图 A.1 连接在试验装置上,手柄开启到最大出水位置,当流量稳定时记录流量值。

b) 单柄双控水嘴

将水嘴按图 A.1 连接在试验装置上,分别测量冷水全开位置、热水全开位置及混合水最大流量处位置的流量,取其中最大值。

c) 双柄双控水嘴

将水嘴按图 A.1 连接在试验装置上,分别测量冷、热水单独开启至最大及冷热水同时开启至最大时混合水的流量,取其中最大值。

d) 非接触式水嘴

将水嘴按图 A.1 连接在试验装置上,使水嘴处于开启状态,待流量达到稳定后记录流量值。重复试验 3 次,取其算术平均值作为该水嘴的流量值。

e) 其他水嘴

其他具有多个出水口的水嘴,根据水嘴控制方式,分别测试每个出水口的流量,取其中最大值。

及第二章 采购需求 中：序号第 72 项 中的 产品性能及技术要求

▲一、货物需求一览表					
(一) 兴宾区凤凰镇中心小学 食堂厨房厨具设备及用品 (含凤凰镇中心小学(本部及寄宿部)、龙岩教学点、北五教学点)					
序号	货物名称	产品性能及技术要求	数量及单位	单项限价(元)	实物参考照片
70	汤盆	直径: 约 20CM 材质: 304 特厚不锈钢	5 个	25	/
71	洗菜汤盆	规格: 直径 360mm 食品级 304 特厚不锈钢	23 个	105	/
72	洗地龙头	1、转盘直径: 37CM 2、进水接口: 1/2"(4分) 3、产品净重: 16KG 4、安装孔距: 13.5*8cm 5、背板孔径: 01.3cm 6、喷水形状: 可调 7、蓝色液压管, 不锈钢接头, 1 个喷头 1 把水枪, 10.8 米。	1 个	2500	/

可以看出, 该项参数的产品性能及技术要求不符合: 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) 的相关要求, 本项产品不属于《节能产品政府采购品目清单》中的“A060806 水嘴”。因此质疑人提出的此项质疑事项缺乏事实依据, 质疑内容不成立。

质疑事项 3: 中标供应商为了谋取中标、成交, 提供虚假信息。

事实依据:

中标供应商提供的“紫外线消毒灯”“洗地龙头”等产品的制造商为“广西东兴市建业厨具制造有限公司”, 从业人员 14 人, 营业收入为 3364.206572 万元(大写: 伍佰陆拾叁万元), 资产总额为 824 万元(大写: 捌佰贰拾肆万元)(附件 2: 中标供应商《中小企业声明函》截取), 经查询, 该公司社保缴纳人数为 0 人(附件 7: 国家企业信用信息公示系统截取), 与从业人员数不符。中标供应商在政府采购项目中为了谋取中标、成交, 提供虚假信息。属于违法行为, 性质非常恶劣, 应追究其法律责任并从重处罚。

法律依据:

1. 《中华人民共和国政府采购法》第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2. 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的,中标、成交无效。

质疑事项3 回复:经核查,被质疑供应商的响应文件已按采购文件的要求提供了依法缴纳社保凭证。因此质疑人提出的此项质疑事项缺乏事实依据,质疑内容不成立。

如质疑人对本质疑答复不满意,可以在答复期满后15个工作日内依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的相关规定,向同级政府采购监督管理部门投诉。

法律依据:《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)。

广西桂水工程咨询有限公司

2024年09月30日

