

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于鹿寨县人民法院档案库房智能环境及消防安全管理系统项目采购的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZZC2024-J1-991087-GXZX

原公告的采购项目名称：鹿寨县人民法院档案库房智能环境及消防安全管理系统项目采购

首次公告日期：2024年11月29日

二、更正信息

更正事项：采购公告, 谈判文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	响应文件提交、开启（首次响应文件开启时间）	响应文件提交、开启（首次响应文件开启时间）时间另行通知	首次响应文件提交截止时间：2024年12月16日09时20分（北京时间） 开启时间：2024年12月16日09时20分（北京时间）后
2	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》说明	3. 标注“●”的条款为重要技术指标、功能项，需按采购需求一览表要求提供相应证明材料并加盖供应商公章，若无法提供证明材料的项数>3项，则响应无效。	3. 标注“●”的条款为重要技术指标、功能项，需按采购需求一览表要求提供相应证明材料。
3	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第2项货物“恒湿净化一体机（160L）”的技术参数要求	7、●主控芯片：采用国产化CPU，符合国产化要求。（ 供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容，检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）检测报告查询截图，提供检测机构相关资质证书，加盖竞标人公章 ）	7、●主控芯片：采用国产化CPU，符合国产化要求。（ 供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，满足竞标响应的技术参数要求，如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致，视为虚假应标处理 ）
4	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第34项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	2、●支持档案库房环境管理、智能密集架管理、智能档案管理、3D可视化、安防应用模块预览，支持进行切换。（ 供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容，检验报告需	2、●支持档案库房环境管理、智能密集架管理、智能档案管理、3D可视化、安防应用模块预览，支持进行切换。（ 供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，满足竞标响应的技术参数要

		提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn)检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
5	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	3、●系统管理包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理等。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	3、●系统管理包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理等。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
6	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	3、(2) ●用户管理: 用户管理: 支持用户信息的新增、删除、修改、查询用户信息, 包括: 员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、联系方式, 支持配置启用账户、授权用户角色。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	3、(2) ●用户管理: 用户管理: 支持用户信息的新增、删除、修改、查询用户信息, 包括: 员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、联系方式, 支持配置启用账户、授权用户角色。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
7	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	4、(4) ▲支持库房 AI 评估, 实现对温湿度、空调、气体探测、烟感、漏水、恒湿一体机、新风机、红外设备生成各单项质量检测评估报告, 并形成整体库房综合评估得分。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	4、(4) ●支持库房 AI 评估, 实现对温湿度、空调、气体探测、烟感、漏水、恒湿一体机、新风机、红外设备生成各单项质量检测评估报告, 并形成整体库房综合评估得分。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
8	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	4、(10) ▲支持用户一键巡检, 可巡检环境数据、设备运行情况、门禁状态、监控自动抓拍画面、各类报警数据, 可生成巡检温湿度报告, 支持下载打印报告。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检	4、(10) ●支持用户一键巡检, 可巡检环境数据、设备运行情况、门禁状态、监控自动抓拍画面、各类报警数据, 可生成巡检温湿度报告, 支持下载打印报告。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的

		验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
9	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	10、(4) ▲支持人物自动标注, 提取新上传照片的人脸特征值, 与常用人物特征值进行对比, 对比一致则自动标注照片中的人物信息。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	10、(4) ●支持人物自动标注, 提取新上传照片的人脸特征值, 与常用人物特征值进行对比, 对比一致则自动标注照片中的人物信息。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
10	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	10、(5) ▲支持负面人物自动标识, 对新录入系统的照片进行负面人物自动识别标注, 标注后提供负面人物的标识提示功能。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	10、(5) ●支持负面人物自动标识, 对新录入系统的照片进行负面人物自动识别标注, 标注后提供负面人物的标识提示功能。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
11	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	10、(7) ▲支持上传人物头像, 匹配检索已有的视频档案库, 返回包含人物头像的视频, 在播放时自动定位到人物出现的第一帧位置。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	10、(7) ●支持上传人物头像, 匹配检索已有的视频档案库, 返回包含人物头像的视频, 在播放时自动定位到人物出现的第一帧位置。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)
12	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 34 项货物“智慧档案库房综合管理服务一体机”的技术参数要求	10、(8) ▲支持输入人物头像, 匹配检索已有的照片档案库, 返回跟头像相似的照片。支持自定义搜索精度及多人搜索功能。(供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容, 检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 检测报告查询截图, 提供检测机构相关资质证书, 加盖竞标人公章)	10、(8) ●支持输入人物头像, 匹配检索已有的照片档案库, 返回跟头像相似的照片。支持自定义搜索精度及多人搜索功能。(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告, 满足竞标响应的技术参数要求, 如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致, 视为虚假应标处理)

		n) 检测报告查询截图，提供检测机构相关资质证书，加盖竞标人公章)	致，视为虚假应标处理)
13	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 40 项货物“电话短信语音模块”的技术参数要求	6、●具备 RJ11 接口，支持 PSTN 电话固话告警。（供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容，检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）检测报告查询截图，提供检测机构相关资质证书，加盖竞标人公章)	6、●具备 RJ11 接口，支持 PSTN 电话固话告警。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，满足竞标响应的技术参数要求，如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致，视为虚假应标处理)
14	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》第 42 项货物“交换机”的技术参数要求	5、●支持 M-LAG 技术，要求配对的设备有独立的控制平面，能够通过独立图形化界面进行配置管理。（供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容，检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）检测报告查询截图，提供检测机构相关资质证书，加盖竞标人公章) 7、●支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，并支持各区域/角色流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测到攻击源后根据策略将终端拉黑，防止终端持续攻击。（供应商于响应文件中提供有国家认可认证资质的第三方检测机构的检验报告并能显示本项内容，检验报告需提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）检测报告查询截图，提供检测机构相关资质证书，加盖竞标人公章)	5、●支持 M-LAG 技术，要求配对的设备有独立的控制平面，能够通过独立图形化界面进行配置管理。 （供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，满足竞标响应的技术参数要求，如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致，视为虚假应标处理) 7、●支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，并支持各区域/角色流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测到攻击源后根据策略将终端拉黑，防止终端持续攻击。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，满足竞标响应的技术参数要求，如提供的检测报告与竞标响应的技术参数要求不一致，视为虚假应标处理)
15	本项目竞争性谈判文件第二章《采购需求》商务要求 8▲付款方式	合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商须开具合同价款全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款；采购人收到合法有效发票后 10 个工作日内支付合同金额的 50%；成交供应商全部货物安装调试完毕，验收合格交付采购人，采购人收到合法有效发票后 10 个工作日内支付至合同金额的 100%。	合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商须开具合同价款全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款；采购人收到合法有效发票后 10 个工作日内支付合同金额的 30%；成交供应商全部货物安装调试完毕，验收合格交付采购人，采购人收到合法有效发票后 10 个工作日内支付至合同金额的 100%。
16	本项目竞争性谈判文件第六章 合同文	合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商须开具合同价款全	合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商须开具合同价款

	本 第八条 付款方式	增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款；采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付合同金额的50%；成交供应商全部货物安装调试完毕，验收合格交付采购人，采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付至合同金额的100%。	全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款；采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付合同金额的30%；成交供应商全部货物安装调试完毕，验收合格交付采购人，采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付至合同金额的100%。
17	本项目竞争性谈判文件第三章《供应商须知前附表》第26.2条 负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为3项。	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为0项。
18	本项目竞争性谈判文件 第五章 第四节 报价文件格式 二、响应报价表	13-18 项序号及产品名称内容重复。	13-18 项序号及产品名称内容重复删除，以采购需求序号及产品名称为准。

更正日期：2024 年 12 月 09 日

三、其他补充事宜

请按以上更正内容执行，其它内容不变。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：鹿寨县人民法院
地 址：柳州市鹿寨县民生路3号
联系方式：0772-6812570

2. 采购代理机构信息

名 称：广西中信恒泰工程顾问有限公司
地 址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋1808室
联系方式：0772-2128897

3. 项目联系方式

项目联系人：梁慧新
电 话：0772-2128897