

广西壮族自治区藤县公路养护中心 S203 陶垌至三张塘 K18+600~K24+212 路段路面改造工程招标控制价公告

各潜在投标人：

受广西壮族自治区藤县公路养护中心的委托，广西盛元华工程咨询有限公司对广西壮族自治区藤县公路养护中心S203 陶垌至三张塘 K18+600~K24+212路段路面改造工程进行公开招标，现将本次招标的招标控制价公布如下：

一、项目名称及编号

项目名称：广西壮族自治区藤县公路养护中心S203 陶垌至三张塘 K18+600~K24+212路段路面改造工程

项目招标编号：E4500002802005291001

二、招标公告时间：2025年7月31日。

三、本项目招标控制价：人民币陆佰肆拾伍万伍仟贰佰元整 (¥6455200.00)。

工程量清单子目限价为：

清单 第100章 总则				
子目号	子目名称	单位	单价上限(元)	备注
102	工程管理			
102-3	安全生产费	总额	96828	安全生产费按最高限价的1.5%进行报

				价，作为不可竞争报价，包含保险等。
103	临时工程与设施			
103-6	临时交通安全设施	总额	9925	
104	承包人驻地建设			
104-1	承包人驻地建设	总额	150335.2	
清单 第200章 路基				
202	场地清理			
202-2	挖除旧路面			
-b	挖除旧沥青路面	m3	24.04	
202-3	拆除结构物			
-c	拆除砌体结构	m3	34.02	
-e	拆除旧标二波护栏(运至潭东养护站)	m	7.4	
-f	拆除单柱式交通标志	块	185.36	
-g	拆除单悬臂交通标志	块	472.77	
203	挖方路基			
203-1	路基挖方			
-a	挖土方	m3	8.98	
-b	挖石方	m3	45.24	
207	坡面排水			
207-1	边沟			
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	537.85	
-e	预制安装C30混凝土盖板	m3	1615.81	

清单 第300章 路面				
304	水泥稳定土底基层、基层			
304-3	水泥稳定土基层			
-a	厚32cm大粒径级配碎石(掺2.5%水泥)	m2	67.48	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			
306-1	级配碎石底基层			
-a	厚20cm级配碎石底基层	m2	33.57	
306-3	级配碎石基层			
-a	厚20cm级配碎石基层	m2	33.71	
309	热拌沥青混合料面层			
309-2	中粒式沥青混凝土			
-a	厚6cmARAC-16橡胶沥青混凝土面层	m2	77.03	
310	沥青表面处置与封层			
310-2	封层			
-a	厚1.5cm热沥青同步碎石封层(碎石加热除尘)	m2	17.57	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			
313-3	现浇混凝土加固土路肩			
-a	现浇C20混凝土加高或修复路肩墙(含旧	m3	459.07	

自治



	墙顶拉毛)			
315	碎石化路面			
315-1	多锤头碎石化水泥 混凝土面层(厚24cm)	m2	12.4	
清单 第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏			
602-3	波形梁钢护栏			
-a	路侧波形梁钢护栏			
-a-1	标准段Gr-A-4E	m	280.46	
-c	波形梁钢护栏端头			
-C-1	上游端头AT1-1	个	8135.76	
-C-2	下游端头AT2-1	个	5119.84	
604	道路交通标志			
604-1	单柱式交通标志			
-a	单柱式(正八角形 800mm)	个	1054.07	
604-5	单悬臂式交通标志			
-a	单悬臂式(△ 900mm)	个	4869.91	
-b	单悬臂式(□3280 ×2160mm)	个	26253.2	
-c	更换反光膜			
-C-1	更换反光膜(○ 800mm)	块	279.54	
-c-2	更换反光膜(△ 900mm)	块	196.49	

-c-3	更换反光膜(2×△900mm)	块	392.99	
-c-4	更换反光膜(0800mm+△900mm)	块	476.04	
-C-5	更换反光膜(3×△900mm)	块	589.48	
-C-6	更换反光膜(地名)	块	467.14	
604-7	附着式交通标志			
-a	附着式(△900mm)	个	422.56	
b	附着式(0800mm)	个	494.49	
-C	附着式(□900×600mm)	个	584.39	
604-8	里程碑			
-a	拆除重埋混凝土里程碑	个	91.34	
604-10	百米桩			
-a	拆除重建混凝土百米桩	个	19.65	
605	道路交通标线			
605-1	热熔型涂料路面标线			
-a	普通热熔标线	m2	44.57	
-b	减速振动标线	m2	124.29	
605-5	轮廓标			
-b	附着式轮廓标			
-1	De-Rb-At1(附着波形护栏)	个	9.59	
-2	De-Rb-At2(附着混凝土护栏)	个	21.96	



605-6	立面标记			
-a	道口标柱	根	186.16	

注：投标人在工程量清单任一子目的报价均不能超出该子目上限价，否则视为不平衡报价，其投标文件将按评标办法的规定予以否决。

招标人：广西壮族自治区藤县公路养护中心

招标代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

2025年8月1日