质疑函

一、质疑供应商基本信息；

质疑供应商：广东洁库机械有限责任公司

地址：广州市白云区鹤龙街白云三线自编 6 号 218 房　法定代表人：刘月梅

授权代表人：胡志扬　联系人：胡志扬　联系电话：13316079325

邮箱：285492128@qq.com　邮编：510440

二、质疑项目基本情况；

质疑项目名称：桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目

项目编号：GLZC2024-G1-990718-GXZS

采购人名称：桂林市社会福利院 代理公司名称：广西众盛工程咨询有限公司

采购方式：公开招标　项目预算和最高限价：65 万元

采购文件公告日期：2024 年 08 月 29 日至 2024 年 09 月 19 日 9 时 30 分

开标时间：2024 年 9 月 19 日 9 时 00 分 采购结果公告日期为：2024 年 9 月 23 日

本质疑在该项目采购结果公告规定的 7 个工作日内的质疑期限内。

相关供应商名称：桂林市爱茗传媒科技有限公司（下称中标人）

地　址：临桂区临桂镇金水路 31 号新都尚品 3 幢 2 单元 8 层 01 号

三、质疑采购过程和结果：于 2024 年 9 月 19 日的评标过程和 2024 年 9 月 23 日公布的中标结果，发生损害了我公司权益的事项；

四、质疑事项具体内容；

质疑事项一；

中标人投标产品【空压机】所响应的制造商：泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在和无效的制造商，证明中标人在投标文件中所响应的投标报价表和中小企业声明函的是

无效的响应，并证明中标人在中小企业声明函中所响应的【空压机】产品制造商是无效的。本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不符合（财库〔2020〕46号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”，因此中标人不能享受小微企业的评审，应评为不符合资格条件，中标应无效。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表和中小企业声明函证明，中标人投标产品【空压机】所响应的制造商是泰州市奥突斯工贸有限公司。中标人所响应的制造商不存在，不符合（财库〔2020〕46号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。（附件佐证）

2、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为台州市奥突斯工贸有限公司。证明中标人【空压机】投标产品所响应的制造商是不存在的是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文中件提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。（附件佐证）

3、招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求 :本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)】。中标人在投标文件中所提供的【空压机】是不存在的制造商公司，则中标人在中小企业声明函中所响应的【空压机】产品制造商是无效的，本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不能享受小微企业的评审。应评为不符合资格条件，中标应无效。（附件佐证）

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、招标文件中小企业声明函评审内容和规定。2、《政府采购促进中小企

业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，[2011]300号）等规定。3、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定。

质疑事项二；

中标人投标产品【空压机】所响应的制造商：泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的制造商公司，此项投标产品中标人所响应的制造商是无效或虚假的，不符合招标文件的符合性审查规定。并所响应的技术规格响应偏离表是虚假无效响应，应评为负偏离，不符合招标文件的实质性要求，应评为不通过符合性审查和无效标。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表和中小企业声明函证明，中标人投标产品【空压机】所响应的制造商是泰州市奥突斯工贸有限公司。（附件佐证）

2、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为台州市奥突斯工贸有限公司。证明中标人【空压机】投标产品所响应的制造商是不存在的，是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。（附件佐证）

3、招标文件第四章评标办法明确规定：【2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。】。中标人在投标文件中所提供的【空压机】是不存在的制造商公司，则中标人所响应的技术规格响应偏离表和相应的证明材料是不符或无效的，应评为不通过符合性审查和无效标。（附件佐证）

4、招标文件符合性审查明确规定：【符合性审查投标文件：技术规格响应偏离表必须提供；评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。】此项【空压机】是不存在的制造商公司，应评为不通过符合性审查和无效标。

5、招标文件明确规定【空压机】投标产品有 15 条技术参数为。中标人已获得了有效响应评审是错误的，中标人在投标文件提供的技术指标偏离表和相应的证明材料是不符或无效或虚假的。应评为不通过符合性审查和无效标处理。（附件佐证）

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定；2、中华人民共和国政府采购法实施条例第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：(五)提供假冒伪劣产品。

质疑事项三；

中标人投标产品【空压机】所响应的品牌是【奥突斯】，品牌所对应的正确制造商是：台州市奥突斯工贸有限公司，而泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的。经查证台州市奥突斯工贸有限公司是从业人员超过 4631 人的大型企业，而中标人虚假响应为小微企业完全是虚假的响应。根据招标文件明确规定，本项目专门面向小微企业采购。所以中标人在中小企业声明函中对【空压机】产品虚假响应为小微企业，享受并骗取了评审专家的小微企业评审结果，构成了提供虚假材料谋取中标的情形。应按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条关于提供虚假材料谋取中标、成交的规定处罚。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人投标产品【空压机】所响应的品牌是【奥突斯】。经国家知识产权局商标局网站查证，【奥突斯】品牌所对应的正确制造商是：台州市奥突斯工贸有限公司，而品牌【奥突斯】所对应的泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的。中标人所响应的品牌和制造商不对应和不存在，不符合（财库〔2020〕46 号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。（附件佐证）

2、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为台州市奥突斯工贸有限公司。（附件佐证）

3、经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司 2022 年度从业人员为 4631 人的大型企业，2023 年度从业人员为 362 人的中大型企业。（附件佐证）

4、经国家小微企业名录查证，台州市奥突斯工贸有限公司不在国家小微企业名录内，证明台州市奥突斯工贸有限公司是大型企业，不是小微企业；（附件佐证）

5、经天眼查证实，台州市奥突斯工贸有限公司从业人员为 4631 人的大型企业，是名符其实的大型企业；（附件佐证）

6、招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求 :本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)，中小企业所属行业为：工业】。根据招标文件和工信部联企业[2011]300 号中小企业划型标准规定，"工业行业之从业人员 300 人以上为中型企业，工业行业之从业人员 1000 人以上为大型企业"；而台州市奥突斯工贸有限公司从业人员为超过 4631 人的大型企业。（附件佐证）

7、经公告的中小企业声明函证明，中标人已享受了专门面向小微企业的评审，证明中标人构成了提供虚假材料谋取中标的响应事实。（附件佐证）

事实证据：附件佐证、招标文件、中标人投标文件、中标公告、中小企业声明函等。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定、财库〔2020〕46 号、招标文件中小企业声明函虚假材料的规定等法律依据。

质疑事项四；

中标人投标产品【风机】所响应的品牌【九州普惠】和制造商：佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在和无效的制造商公司，证明中标人在投标文件中所响应的投标报价表和中小企业声明函是无效的响应，并证明中标人在中小企业声明函中所响应的

【风机】品牌和产品制造商是无效的。本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不符合（财库〔2020〕46号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”，因此中标人不能享受小微企业的评审。应评为不符合资格条件，中标应无效。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表和中小企业声明函证明，中标人投标产品【风机】所响应品牌是【九州普惠】，制造商是佛山市南海九州普惠风机有限公司。中标人所响应的品牌和制造商不对应和不存在，不符合（财库〔2020〕46号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。（附件佐证）

2、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为佛山市南海九洲普惠风机有限公司。证明中标人【风机】投标产品所响应的制造商是不存在的，是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。（附件佐证）

3、招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)】。中标人在投标文件中所提供的【风机】是不存在的制造商公司，则中标人在中小企业声明函中所响应的【风机】产品制造商是无效的，本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不能享受小微企业的评审。应评为不符合资格条件，中标应无效。（附件佐证）

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、招标文件中小企业声明函评审内容和规定。2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，[2011]300号）等规定。3、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定。

质疑事项五；

中标人投标产品【风机】所响应的品牌是【九州普惠】，正确制造商应是：佛山市南海九洲普惠风机有限公司，而佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的。经查证佛山市南海九州普惠风机有限公司是从业人员超过1239人的大型企业，而中标人虚假响应为小型企业完全是虚假的响应。根据招标文件明确规定，本项目专门面向小微企业采购。所以中标人在中小企业声明函中对【风机】产品虚假响应为小型企业，享受并骗取了评审专家的小微企业评审结果，构成了提供虚假材料谋取中标的情形。应按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条关于提供虚假材料谋取中标、成交的规定处罚。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表和中小企业声明函证明，中标人投标产品【风机】所响应的品牌是【九州普惠】。经国家知识产权局商标局网站查证，正确的品牌【九州普惠】所对应的制造商应是：佛山市南海九洲普惠风机有限公司，而品牌【九州普惠】或【九州普惠】所对应的佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的。（附件佐证）

2、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为佛山市南海九洲普惠风机有限公司。（附件佐证）

3、经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在2023年从业人员为1239人的大型企业；（附件佐证）

4、经国家小微企业名录查证，佛山市南海九洲普惠风机有限公司不在国家小微企业名录内，证明佛山市南海九洲普惠风机有限公司是大型企业，不是小型企业；（附件佐证）

5、经天眼查证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司从业人员为1239人的大型企业，

是名符其实的大型企业；（附件佐证）

6、招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)，中小企业所属行业为：工业】。根据招标文件和工信部联企业[2011]300号中小企业划型标准规定，“工业行业之从业人员1000人以上为大型企业”；而佛山市南海九洲普惠风机有限公司在2023年从业人员为超过1239人的大型企业。（附件佐证）

7、经公告的中小企业声明函证明，中标人已享受了专门面向小微企业的评审，证明中标人构成了提供虚假材料谋取中标的响应事实。（附件佐证）

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定、财库〔2020〕46号、招标文件中小企业声明函虚假材料的规定等法律依据。

质疑事项六；

本项目中标人无交纳社保，不符合招标文件资格条件，不符合政府采购法第二十二条的规定：“具有依法交纳社保的良好记录和具有履行合同的能力”。经国家企业信用信息公示系统证实中标人从公司成立以来交纳社保为0人;在投标文件中涉嫌提供虚假承诺或虚假社保证明，或是经过PS的社保证明，只在投标文件中提供承诺是不事实的。中标人应是不具有履行合同的能力和不符合资格条件，而本项目将中标人被评为有效标完全是错误的，应是无效的投标人;并中标人构成了提供虚假材料谋取中标的响应事实。

事实依据：

1、经国家企业信用信息公示系统和天眼查证实，中标人从公司成立以来交纳社保为0人；没交纳社保不具有履行合同的能力和不符合资格条件，而本项目将中标人被评为有效标和中标人完全是错误的，应是无效的投标人。（附件佐证）

2、根据《企业信息公示暂行条例》的行政法规；内容为”第九条企业年度报告内容包括：（七）企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。经企业同意，公民、法人或者其他组织可以查询企业选择不公示的信息。第十条企业应当自下列信息形成之日起 20 个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示：第十七条　有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务；情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；造成他人损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的；（二）企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的”。因此，国家企业信用信息公示系统是市场监督局要求企业必须正确上传的社保交纳人数，国家企业公示系统显示中标人交纳社保人员是 0 人，是不会出错的。应要求中标人在投标文件中提供的社保缴纳凭证和 2023 年相关年份的交纳社保原件证明进行核查；并应发函给中标人的当地社保局和税务局查实，可查证中标人的投标文件关于社保缴纳凭证，涉嫌虚假承诺和虚假响应或提供 PS 的社保缴纳凭证证明。（附件佐证）

3、根据招标文件资格条件和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳社会保障资金的相关材料和具有履行合同的能力证明材料，否则不符合资格条件；而中标人虚假响应不符合资格条件。

4、招标文件第明确规定：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：（5）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴

纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。（附件佐证）

事实证据：详见附件证据、招标文件、中标人投标文件、中标公告等证据线索证明。

法律依据：1、违反《中华人民共和国政府采购法》和招标文件关于提供虚假材料谋取中标、成交的；中标无效，并应处罚的相关规定。2、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定：必须具有依法缴纳社会保障资金的相关材料和具有履行合同的能力，否则不符合资格条件；

质疑事项七；

经中国政府采购网和天眼查证实，中标人无本项目产品投标人在 2022 年以来类似项目业绩证明，中标人在投标文件中涉嫌提供虚假或无效的中标（成交）通知书或合同复印件证明，经中标结果证明，中标人已获得了业绩分满分的评审，证明中标人提供虚假材料谋取中标成立，中标应无效。

事实依据：

1、经中国政府采购网和天眼查查实，中标人无本项目投标产品在 2022 年以来类似项目业绩，为何业绩分评审中可以得满分，特别是本项目需要提供 2 个项目业绩证明，中标人在投标文件中提供的中标（成交）通知书或合同复印件类似项目业绩涉嫌虚假，从发票、合同、采购方实地、中标通知书，中标公告网上查询证明可以查证，另若提供与本项目产品无关的业绩评审得分是无效的，不能成为本项目有效业绩证明，另不能将不同行业不同产品的业绩当作是本项目业绩进行评审，若是这样的评审结果是虚假的评审；应要求中标人提供本项目与本次采购内容相关的产品同类项目业绩的发票、合同、现场项目图片、付款凭证、中标通知书、网上查询证明原件进行核查；（附件佐证）

2、经中标结果证明，中标人已获得了业绩分满分的评审，证明中标人提供虚假材料谋取中标成立，中标应无效。（附件佐证）

3、招标文件评审因素“业绩分 4 分”的评审内容为：”（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分。“。（附件佐证）

事实证据：附件佐证、中国政府采购网和天眼查查证、招标文件、中标人投标文件、中标公告、评审报告、监控录像等线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定；2、第四十一条 评标委员会应当按照客观公正审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

质疑事项八；

中标人投标产品【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】，所响应的“航星”品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，构成了提供虚假材料和提供假冒伪劣产品谋取中标的情形。明显不符合招标文件和合同条款中知识产权或商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】，中标人的无效和虚假响应，应按政府采购法第七十七条提供假冒伪劣产品中标的规定处理，并应作无效投标文件处理。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人的投标产品【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】所响应和承诺的品牌是“航星”；所对应的制造商是航星洗涤机械(泰州)有限公司（下称：航星泰州）。（附件佐证）

2、经国家知识产权局商标局网站查证，输入“航星洗涤机械(泰州)有限公司”和“航星”商标查证，航星泰州无合法注册有效“航星”品牌、商标、商号；“航星”品牌是上海航星机械(集团)有限公司、天津航星国际货运代理有限公司、刑台航星机械配件有限公司等合法注册的品牌；航星泰州无注册有效的商标或品牌。所以中标人所响应的“航星”品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵权他人的品牌，在投标文件中构成了虚假响应。（附件佐证）

3、经国家知识产权局商标局网站查证，“航星”商标是上海航星洗涤机械（集团）有限公司合法注册的商标，上海航星洗涤机械（集团）有限公司准备起诉航星洗涤机械(泰州)有限公司非法使用“航星”的名义和品牌骗取客户，并非法使有他人的品牌和行业中的知名品牌进行宣传和骗取客户；航星洗涤机械(泰州)有限公司是仿制上海航星洗涤机械（集团）有限公司行业中“航星”知名品牌而虚假宣传的品牌和制造商，专业利用注册的航星洗涤机械(泰州)有限公司，利用客户在百度或其它网站找知名“航星”品牌或找“航星”品牌时，而骗取客户是“航星”产品。（附件佐证）

4、中标人投标产品【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】，非法使用他人品牌和商标“航星“品牌的虚假响应，并提供假冒伪劣产品谋取中标。明显不符合和构成招标文件及合同条款中知识产权和商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】，中标人的无效和虚假响应，应按政府采购法第七十七条提供假冒伪劣产品中标的规定处理。（附件佐证）

5、招标文件【技术性能分】评审标准明确规定：【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，

每项扣 2 分，扣完为止】。中标人在投标文件中所提供的航星品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，则技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的，视为参数负偏离。应作 24 分扣分和无效响应处理。（附件佐证）

6、招标文件明确规定【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】投标产品▲号条款技术参数有 18 条。中标人已获得了有效响应评审是错误的，中标人所响应的技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的。应作 24 分扣分和无效响应处理。（附件佐证）

7、中标人非法响应和使用他人的品牌“航星”品牌是虚假的响应，并所响应的制造商和品牌完全是不对应的，中标应无效。可发函给有效注册“航星”品牌等对证和查证，中标人非法使用他人品牌。也可发函给航星泰州当地市场监督局可查证“航星”品牌，不是航星泰州有效注册并合法可使用的品牌。中标人非法响应和使用他人的“航星”品牌，构成了虚假响应；法律后果为非法使用他人品牌，并制造商和产地不对应，属于虚假伪造产地、厂址不符的假冒产品；根据《中华人民共和国产品质量法》有关规定；1）第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真；2）第三十条生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。3）第三十七条销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定；2、中华人民共和国政府采购法实施条例第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：(五)提供假冒伪劣产品。

质疑事项九；

中标人投标产品【电动平板拖车】，所响应的“大黄蜂”品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，构成了提供虚假材料和提供假冒伪劣产品谋取中标的情形。明显不符合招标文件和合同条款中知识产权或商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】，中标人的无效和虚假响应，应按政府采购法第七十七条提供假冒伪劣产品中标的规定处理，并应作无效投标文件处理。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人的投标产品【电动平板拖车】所响应品牌是“大黄蜂”；制造商是许昌赛威机械制造有限公司（下称：许昌赛威）。（附件佐证）

2、经国家知识产权局商标局网站查证，输入“许昌赛威机械制造有限公司”和“大黄蜂”商标查证，许昌赛威无合法注册有效的“大黄蜂”品牌、商标、商号；“大黄蜂”品牌是广东葆德科技有限公司、广州市力得泰可机械设备有限公司等合法注册的品牌；许昌赛威注册有效的商标或品牌是“大黄蜂优选”等。所以中标人所响应的“大黄蜂”品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵权他人的品牌，在投标文件中构成了虚假响应。（附件佐证）

3、中标人投标产品【电动平板拖车】非法使用他人品牌和商标“大黄蜂“品牌的虚假响应，并提供假冒伪劣产品谋取中标。明显不符合和构成招标文件及合同条款中知识产权和商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】，中标人的无效和虚假响应，应按政府采购法第七十七条提供假冒伪劣产品中标的规定处理。（附件佐证）

4、招标文件【技术性能分】评审标准明确规定：【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止】。中标人所响应的大黄蜂品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，则技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的，视为参数负偏离。应作 6 分扣分和无效响应处理。（附件佐证）

6、招标文件明确规定【电动平板拖车】投标产品▲号条款技术参数有 3 条。中标人所响应的大黄蜂品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，中标人所响应的技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的。应作 6 分扣分和无效响应处理。（附件佐证）

7、中标人非法响应和使用他人的品牌“大黄蜂”品牌是虚假的响应，并所响应的制造商和品牌完全是不对应的，中标应无效。可发函给有效注册“大黄蜂”品牌等对证和查证，中标人非法使用他人品牌。也可发函给许昌赛威当地市场监督局可查证“大黄蜂”品牌，不是许昌赛威有效注册并合法可使用的品牌。中标人非法响应和使用他人的“大黄蜂”品牌，构成了虚假响应；法律后果为非法使用他人品牌，并制造商和产地不对应，属于虚假伪造产地、厂址不符的假冒产品；根据《中华人民共和国产品质量法》有关规定；1）第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真；2）第三十条生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。3）第三十七条销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、

成交的规定；2、中华人民共和国政府采购法实施条例第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：(五)提供假冒伪劣产品。

质疑事项十；

中标人自身在投标文件中提供的【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品检测报告涉嫌是虚假的检测报告。涉嫌是经过中标人故意篡改、伪造或变造的检测报告内容。中标人故意涉嫌造假的行为，构成《中华人民共和国政府采购法》第 77 条第一款规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形。应要求中标人提供原件进行对证和查证，应查证和验证该检测报告是否经国家认监委有合格备案的检测单位和在国家市场监督总局可查证的检测报告，并应发函给该检测报告的检测单位进行对证和查证。

事实依据：

1、经公布的中标公告附件开标一览表证明，中标人的【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品所响应的制造商为：航星洗涤机械(泰州)有限公司（下称：航星洗涤机械）。经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，证明中标人所响应的检测报告是虚假的。（附件佐证）

2、招标文件【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品技术参数规定的 7 个招标产品采用同样的不锈钢材料检测报告评审内容为：【▲2.经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。▲3.特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）

检测结果均为合格。】，此▲号条款技术参数是经过中标人专门设计的，行业中无有效的【480 小时耐盐雾腐蚀性能等内容】检测报告符合，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。（附件佐证）

3、招标文件【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG】产品技术参数规定的评审内容为：【机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声 32 级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合 QB/T 2323-2017《工业洗衣机》或同等相关检测标准。】，经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，而中标人 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。

4、招标文件【烘干机 100KG】产品技术参数规定的评审内容为：【烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V)；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准】，经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。（附件佐证）

5、招标文件【烘干机 50KG】产品技术参数规定的评审内容为：【烘干机以额定负荷运行，噪声≤74dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V)；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。】，经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，而中标人

利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。（附件佐证）

6、招标文件【电动平板拖车】产品技术参数规定的评审内容为：【▲4.动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合 GB 24155 的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于 4m 或制动减速度应不小于 2.94 m/s2,且制动过程后轮应不跳起。】，此▲号条款技术参数是经过中标人专门设计的，行业中无有效的检测报告符合，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。（附件佐证）

7、可经国家市场监督总局网站即全国认证认可信息公共服务平台查证，中标人所提供的检测报告在国家市场监督总局是否备案或不具有资质的检测单位。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/authDirectory/skipAuthDirectoryList（附件佐证）

8、可经全国认证认可信息公共服务平台查证，中标人所提供的检测报告是查询不到编号和检测单位的，并是无资质和备案的检测报告。查询网址为 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition=%E6%A3%80%E9%AA%8C%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A%E7%BC%96%E5%8F%B7%E6%9F%A5%E8%AF%A2。否则此检测报告是虚假的。

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定和招标文件规定：提供虚假材料谋取中标、成交的应中标无效。

质疑事项十一：

本项目涉嫌指定供应商的评审，特此将中标人的【技术性能分】、【项目实施方案分】、【售后服务方案分】、【业绩分】的各项全部评为高分或接近满分，并是不公平

不公正的，且是指定供应商的评审。应查证和验证中标人所提供的检测报告、业绩证明材料是否 PS 的虚假响应和错误的评审。关于理论评分项【项目实施方案分（满分 22 分）】、【售后服务方案分（满分 18 分）】特此将我司评为低分，而我司投标文件响应能力强得分高。从质疑内容证明，对于中标人的不完整响应，应与我司差异得分评审。

事实依据：

一、经公布的电子开标记录和中标公告证明，中标人的投标价格为 63.33 万，接近最高限价 65 万元，我司投标价格为 56.88 万元，我司投标价格比中标人低 6.45 万元，明显是差异的。而中标人能中标，凭的是为招标文件所设计的虚假检测报告、业绩证明材料而虚假响应获得评审得分。也证明特此将中标人被评为高分的虚假评审。（附件佐证）

二、关于【技术性能分（满分 24 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止】。**在评审中指定将中标人评为高分或满分 24 分。**

我司在投标文件中对评分标准【技术性能】已提供可经国家认监委可查证验证的真实检测报告，并提供产品彩页等证明，此项评审投标文件合计用 168 页专业对口的响应证明；此项评审我司应得分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正用虚假指定供应商评审。（附件佐证）

三、关于【项目实施方案分（满分 22 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的；二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。三档（22 分）：

项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细的。注：投标人投标文件中提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达"一档"标准的或未提供方案的，不得分】。**在评审中指定将中标人评为高分或接近满分 22 分。**

我司在投标文件中对评审因素【项目实施方案】等内容描述的非常合理和完整，已提供项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项的评审内容，且所响应的项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细。此项评审投标文件合计用 121 页专业对口的响应证明并优于要求无缺陷，交货日期为合同签订之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕；**此项评审我司应得 22 分，若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。**（附件佐证）

四、关于【售后服务方案分（满分 18 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务承诺书内容的完整性、可行性不足，没有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容。二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有详细

的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队。三档（18 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。注：未提供售后服务方案不得分。】。**在评审中指定将中标人评为高分或接近满分 18 分。**

我司在投标文件中对评分标准【售后服务方案】等内容描述的非常合理和完整，已提供针对本项目售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面的评审内容，且满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。此项评审投标文件合计用 128 页专业对口的响应证明并优于要求无缺陷，**质保期为从验收合格之日起 1 年 1 个月，从数字证明优于招标文件和中标人响应；此项评审我司应得 18 分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。**（附件佐证）

五、关于【业绩分（满分 4 分）】的评审，评审的标准为【投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分】。**在评审中指定将中标人评为满分 4 分。**

我司在投标文件中对评分标准【业绩】等内容描述的非常合理和完整，已提供自2022年以来10个类似项目业绩，并提供中标（成交）通知书或合同复印件；**此项评审我司应得4分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。**（附件佐证）

事实证据：附件佐证证据、招标文件、中标人投标文件、投标报价表、技术规格响应偏离表和证明、中标公告、中小企业声明函等证据线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条：（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间供应商相互之间，为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条"1）对供应商采取不同的评审标准；3）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。3、第六十八条：非法干预采购评审活动；4、第四十一条 评标委员会成员应当按照客观公正审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

质疑事项十二；

中标人在中小企业声明函内容中，虚假声明和响应【电动平板拖车】的投标产品制造商：许昌赛威机械制造有限公司从业人员、营业收入和资产总额是虚假的，构成了提供虚假材料谋取中标。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【2020】46号第二十条的相关规定，"供应商按照本办法规定提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交"，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七规定追究相应责任。根据招标文件和【2020】46号有关规定，无有效提供正确的中小企业声明函，不能享受中小企业评审。而本项目已公告中小企业声明函，中标人已享受了本项目专门面向小微企业的评审是错误的，应中标无效。

事实依据：

1、经公告中小企业声明函证明，【电动平板拖车】投标产品所响应制造商是许昌赛威

机械制造有限公司；声明的从业人员为 12 人，营业收入为 385 万元，资产总额为 254 万元；此项声明属虚假响应；从营业收入和资产总额可证明是中标人虚假响应的，与许昌赛威机械制造有限公司企业实际情况是不相对应的；（附件佐证）

2、经国家企业信用档案证实，许昌赛威机械制造有限公司在 2023 年从业人员为 0 人。从公告的中小企业声明函中的 12 人是不对应的，构成了虚假响应；招标文件中小企业声明函备注是这样写明的："从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报"。（附件佐证）

3、中标人虚假响应中小企业声明函；不能构成提供有效的中小企业声明函；根据招标文件和政府采购促进中小企业发展管理办法和财库【2020】46 号的规定，无有效提供正确的中小企业声明函，中小企业评审无效。而本项目已公告中小企业声明函，中标人已享受了本项目专门面向小微企业的评审是错误的，应中标无效。（附件佐证）

4、根据招标文件中小企业评审标准规定："未按要求填写《中小企业声明函》或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理"。中小企业声明函内容中是这样写明的："本企业对上述声明内容真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任"。（附件佐证）

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【2020】46 号第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（附件佐证）

事实证据：详见附件佐证、招标文件、中标人投标文件、中标公告、评审报告、中小企业声明函、开评标监控录像等证据线索证明。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的规定、招标文件中小企业声明函虚假材料规定的内容等法律依据。2、招标文件和《政府采购促进中小企业发展管理办法》【2020】46 号、财库〔2022〕19 号、（工

信部联企业[2011]300号）文件等规定。

五、质疑请求：

根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》第十六条的规定："采购人、采购代理机构认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门"。本项目若质疑成立，合格供应商有3家，符合法定数量，应确定我司为中标人。

六、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照采购有关规定在限期内作出回复。

七、下附附件佐证证明材料1-75内容。

质疑人：广东洁库机械有限责任公司

法定代表人或授权代表人签字：

日期：2024年9月26日

附件1（质疑事项一至三佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人投标产品【空压机】所响应的制造商是泰州市奥突斯工贸有限公司。

一、投标报价表

（一）投标报价表

致：桂林市社会福利院、广西众盛工程咨询有限公司

根据贵方 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990718-GXZS，签字代表 周爱明 （姓名）经正式授权并代表投标人 桂林市爱茗传媒科技有限公司 （投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	全自动洗脱机100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-100H	1	台	108000	108000	
2	全自动洗脱机50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-50H	3	台	89000	267000	
3	烘干机100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-100	2	台	38000	76000	
4	烘干机50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-50	2	台	32000	64000	
5	空压机	泰州市奥突斯工贸有限公司	奥突斯	8L-550W	2	台	4000	8000	
6	布草车	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1300*790*640	4	台	3800	15200	

1

附件2（质疑事项一至三佐证材料）：经公布的中标公告附件中小企业声明函证明，中标人投标产品【空压机】所响应的制造商是泰州市奥突斯工贸有限公司。

（七）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）：

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加 桂林市社会福利院 （单位名称）的 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全自动洗脱机 100kg （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动洗脱机 50kg （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 烘干机 100kg （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 烘干机 50kg （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 空压机 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 泰州市奥突斯工贸有限公司 （企业名称），从业人员 15 人，营业收入

附件 3（质疑事项一至二佐证材料）：经国家企业信用信息公示系统证实，泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的公司。证明中标人【空压机】投标产品所响应的制造商是不存在的是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件中提供的【技术规格响应偏离表】是无效响应。

附件 4（质疑事项一至二佐证材料）：经天眼查证实，泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为台州市奥突斯工贸有限公司。证明中标人【空压机】投标产品所响应的制造商是不存在的是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件中提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。



附件5（质疑事项一至三佐证材料）：招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业)】。中标人在投标文件中所提供的【空压机】是不存在的制造商公司，则中标人在中小企业声明函中所响应的【空压机】产品制造商是无效的，本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不能享受小微企业的评审。应评为不符合资格条件，中标应无效。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2024年08月29日至2024年09月19日9时30分。

地点（网址）："广西政府采购云"平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入"项目采购"应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

3

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目编号：GLZC2024-G1-990718-GXZS
2	5	投标人资格	5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)； 5.3 本项目的特定资格要求：无。

附件 6（质疑事项一佐证材料）：中标人所响应【空压机】投标产品的品牌【奥突斯】和制造商【泰州市奥突斯工贸有限公司】不对应和不存在，不符合（财库〔2020〕46 号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。不能享受小微企业的评审，应评为不符合资格条件，中标应无效。

财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

发布时间：2020-12-29

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

财 政 部　工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

附件 7（质疑事项二佐证材料）：招标文件第四章评标办法明确规定：【2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。】。中标人在投标文件中所提供的【空压机】是不存在的制造商公司，则中标人所响应的技术规格响应偏离表和相应的证明材料是不符或无效的，应评为不通过符合性审查和无效标。

第四章　评标办法

一、投标文件评审（初步评审）

1. 采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2. 评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

附件8（质疑事项二佐证材料）：招标文件符合性审查明确规定：【符合性审查投标文件：技术规格响应偏离表必须提供；评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。】此项【空压机】是不存在的制造商公司，应评为不通过符合性审查和无效标。

13.1.3 商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性审查响应文件：

（1）技术规格响应偏离表**（格式见附件，必须提供）**；

（2）商务响应偏离表**（格式见附件，必须提供）**；

（3）售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）**（必须提供）**；

标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会在评标现场以电话或通过"广西政府采购云"平台告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因并做相应记录。

25.5 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

附件 9（质疑事项二佐证材料）：招标文件明确规定【空压机】投标产品有 15 条技术参数。中标人已获得了有效响应评审是错误的，中标人在投标文件提供的技术指标偏离表和相应的证明材料是不符或无效或虚假的。应评为不通过符合性审查和无效标。

5	空压机	（1）强力保护器：高效灵敏度，抗干扰、有欠压、过载保护功能，控制压力循环。 （2）压力开关：使用安全次数达到安全标准。 （3）压力表：气压指示标准，实时掌握压力情况，压力异常时可随时停机检查。 （4）安全泄气阀：铜质安全阀，超过额定气压将进行排气确保安全。 （5）容积流量：空压机在规定工况下的实际容积流量，应不少于公称容积流量的 95%；公称值：0.17m/min； （6）轴功率：空压机在规定工况下的轴功率应不大于标准 GB/T13928-2015 的规定值≤1.5KW； （7）比功率：空压机在规定工况下的比功率应不大于标准 GB/T13928-2015 规定值≤8.3kW-min/m³； （8）一级排气温度：空压机各级排气温度≤180℃；	2	台	4000	

37

		（9）机组输入比功率：空压机的机组输入比功率应符合 GB19153-2009 的规定 2 级：≤11.1 单位：kW-min/m³； （10）噪声声功率级：空压机在规定工况下的噪声声功率级应符合标准 GB/T13928-2015 的规定≤91dB(A) （11）振动烈度：空压机在规定工况下的振动烈度应符合标准 GB/T7777-2003 的规定≤45.0mm/s； （12）排气压力自控装置：整定值高于 0.8MPa，但低于储气罐上的压力释放装置的起跳压力； （13）安全阀灵敏性起跳压力：起跳压力的设定不得超过其所保护的最弱系统元件的最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （14）安全阀灵敏性安全阀起跳后储气罐余压：释放能力应保证在最大连续供气条件下，系统元件压力不超过规定最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （15）成品检测标准符合 GB/T13928-2015《微型往复活塞空气压缩机》或同等相关检测标准。				

附件 10（质疑事项三佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人投标产品【空压机】所响应的品牌是【奥突斯】。

一、投标报价表

(一)投标报价表

致：桂林市社会福利院、广西众盛工程咨询有限公司

根据贵方 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990718-GXZS，签字代表 周爱明 （姓名）经正式授权并代表投标人 桂林市爱茗传媒科技有限公司 （投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	全自动洗脱机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-100H	1	台	108000	108000	
2	全自动洗脱机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-50H	3	台	89000	267000	
3	烘干机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-100	2	台	38000	76000	
4	烘干机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-50	2	台	32000	64000	
5	空压机	泰州市奥突斯工贸有限公司	奥突斯	8L-550W	2	台	4000	8000	
6	布草车	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1300*790*640	4	台	3800	15200	

1

附件 11（质疑事项三佐证材料）：中标人投标产品【空压机】所响应的品牌是【奥突斯】，经国家知识产权局商标局网站查证，品牌所对应的正确制造商应是：台州市奥突斯工贸有限公司，而品牌【奥突斯】所对应的泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的。

品牌所对应的正确制造商应是：台州市奥突斯工贸有限公司。

品牌【奥突斯】所对应的泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的。

品牌【奥突斯】所对应的泰州市奥突斯工贸有限公司是不存在的。



附件 12（质疑事项三佐证材料）：经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司在 2022 年度从业人员为 4631 人的大型企业，2023 年度从业人员为 362 人的中大型企业；

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	台州市奥突斯工贸有限公司
报告生成时间	2024/09/24 21:30:58
申请人邮箱	562023687@qq.com

经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司在 2023 年度从业人员为 362 人的中大型企业；

▌2023年度报告

▌基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91331081798559224W

企业名称： 台州市奥突斯工贸有限公司

企业通信地址： 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区

邮政编码： 375200

企业联系电话： 13905864872

企业电子邮箱： 123695@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 生产空压机

▌网站网店信息

暂无网站网店信息

▌股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	叶卫红	54	2006年09月14日	货币	54	2006年09月14日	货币
2	陈云毅	54	2006年09月14日	货币	54	2006年09月14日	货币

经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司在 2023 年度从业人员为 362 人的中大型企业；

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	258 人	失业保险	258 人
职工基本医疗保险	255 人	工伤保险	362 人
生育保险			

单位缴纳费数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴纳金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费金额	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠费金额	企业选择不公示

经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司在 2023 年度从业人员为 4631 人的大型企业；

▌2022年度报告

▌基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91331081798559224W

企业名称： 台州市奥突斯工贸有限公司

企业通信地址： 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区

邮政编码： 317523

企业联系电话： 89966788

企业电子邮箱： 无

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业资产状况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 生产空压机

▌网站网店信息

暂无网站网店信息

▌股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	陈云毅	54	2006年09月14日	货币	54	2006年09月14日	货币
2	叶卫江	54	2006年09月14日	货币	54	2006年09月14日	货币

经国家企业信用信息公示系统证实，台州市奥突斯工贸有限公司在 2023 年度从业人员为 4631 人的大型企业；

▌企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

▌社保信息

城镇职工基本养老保险	3864 人	失业保险	3864 人
职工基本医疗保险	3862 人	工伤保险	4631 人

生育保险	0 人	
单位缴纳费款	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示

附件 13（质疑事项三佐证材料）：经国家小微企业名录查证，台州市奥突斯工贸有限公司不在国家小微企业名录内，证明台州市奥突斯工贸有限公司是大型企业，不是小微企业；

附件 14（质疑事项三佐证材料）：经天眼查证实，台州市奥突斯工贸有限公司从业人员为 4631 人的大型企业，是名符其实的大型企业；

天眼查

台州市奥突斯工贸有限公司

基本信息 675 | 法律诉讼 9 | 经营风险 1 | 经营信息 168 | 公司发展 | 知识产权 53 | 历史信息

企业年报 11 | 同行分析 | 分支机构 6 | 母公司 6 | 企业公示 2 | 疑似关系 641

天眼图谱

企业全景 | 股权结构全景 | 股东持股穿透 | 企业关系 | 受益所有人 | 企业受益股东 | 最后信息关联路径 | 股权关联关系

工商信息 历史工商信息 | 查看工商快照

企业名称	台州市奥突斯工贸有限公司				
法定代表人	陈金云 任职1家企业	登记状态	存续	天眼评分	58分
		成立日期	2006-09-14		
统一社会信用代码	91331081790559224W	注册资本	108万人民币	实缴资本	108万人民币
工商注册号	331081100078652	纳税人识别号	91331081790559224W	组织机构代码	79855922-4
营业期限	2006-09-14 至 无固定期限	纳税人资质	增值税一般纳税人	核准日期	2018-06-22
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	行业	金属制品业	人员规模	1000-4999人
参保人数	4631 2023年报	英文名称	Taizhou Outstanding Industry&Trade Co.,Ltd.		
登记机关	温岭市市场监督管理局	注册地址	浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区 附近公司		
经营范围	空气压缩机及配件、电容器、干燥机、空气净化器、金属工具、电动工具、机械配件、压力容器（凭有效许可证件经营）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				

附件 15（质疑事项三佐证材料）：招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求 :本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)，中小企业所属行业为：工业】。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2024年08月29日至2024年09月19日9时30分。

地点（网址）："广西政府采购云"平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入"项目采购"应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

3

投标截止时间：2024年09月19日9时30分（北京时间）。

投标地点：通过"广西政府采购云"平台在线投标。

开标时间：2024年09月19日上午09时30分（北京时间）；

开标地点：通过"广西政府采购云"平台实行在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.信息公告发布媒体：

信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目所属行业：工业。

附件 16（质疑事项三佐证材料）：根据招标文件和工信部联企业[2011]300 号工业行业中小企业划型标准规定，“工业行业之从业人员 300 人以上为中型企业，工业行业之从业人员 1000 人以上为大型企业”；而台州市奥突斯工贸有限公司从业人员为超过 4631 人的大型企业。

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入（Y）	万元	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员（X）	人	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入（Y）	万元	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
工业	从业人员（X）	人	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业	从业人员（X）	人	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业	从业人员（X）	人	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜200000	100≤X＜1000	X＜100
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜10000	2000≤Y＜5000	Y＜2000
物业管理	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额（Z）	万元	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Y＜100
其他未列明行业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 17（质疑事项三佐证材料）：经公告的中小企业声明函证明，中标人已享受了专门面向小微企业的评审，证明中标人构成了提供虚假材料谋取中标的响应事实。

一、投标报价表

（一）投标报价表

致：桂林市社会福利院、广西众盛工程咨询有限公司

根据贵方 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990718-GXZS，签字代表 周爱明 （姓名）经正式授权并代表投标人 桂林市爱茗传媒科技有限公司 （投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	全自动洗脱机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-100H	1	台	108000	108000	
2	全自动洗脱机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-50H	3	台	89000	267000	
3	烘干机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-100	2	台	38000	76000	
4	烘干机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-50	2	台	32000	64000	
5	空压机	泰州市奥突斯工贸有限公司	奥突斯	8L-550W	2	台	4000	8000	
6	布草车	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1300*790*640	4	台	3800	15200	

1

附件 18（质疑事项四至五佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人投标产品【风机】所响应的品牌是【九州普惠】，制造商是佛山市南海九州普惠风机有限公司。

7	电动平板拖车	许昌赛威机械制造有限公司	大黄蜂	SWET1800CS	3	台	6500	19500	
8	不锈钢二层工作台	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1800*800*800mm	2	台	3800	7600	
9	污洗池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	3500	3500	
10	消毒池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	[illegible]	[illegible]	
11	直驱变频洗衣机	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	EB100B32Mate1	5	台	2200	11000	
12	烘干机排气管	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50	30	米 2	350	10500	
13	单向止回阀	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMZH-25、AMZH-27	4	个	1400	5600	
14	风机	佛山市南海九州普惠风机有限公司	九州普惠	SHT3.5A	1	个	2000	2000	
15	辅材及安装	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AmAZ-003	1	项	31900	31900	
投标总报价（大写）：陆拾叁万叁仟叁佰元（￥633300.00）人民币									
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。									

2

附件 19（质疑事项四至五佐证材料）：经公布的中标公告附件中小企业声明函证明，中标人投标产品【风机】所响应制造商是佛山市南海九州普惠风机有限公司。

13. 单向止回阀（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 风机（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 佛山市南海九州普惠风机有限公司 （企业名称），从业人员 35 人，营业收入为 765 万元，资产总额为 536 万元，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 辅材及安装（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：桂林市爱茗传媒科技有限公司
日期：2024 年 09 月 19 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

20

附件 20（质疑事项四至五佐证材料）：经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为佛山市南海九洲普惠风机有限公司。证明中标人【风机】投标产品所响应的制造商是不存在的，是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。



附件 21（质疑事项四至五佐证材料）：经天眼查证实，佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的公司，有效的公司名称应为佛山市南海九洲普惠风机有限公司。证明中标人【风机】投标产品所响应的制造商是不存在的是无效的响应，应作无效响应和负偏离处理。说明中标人在投标文件提供的【技术规格响应偏离表】是无效或虚假响应。



附件 22（质疑事项四至五佐证材料）：招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)】。中标人在投标文件中所提供的【风机】是不存在的制造商公司，则中标人在中小企业声明函中所响应的【风机】产品制造商是无效的，本项目专门面向小微企业采购，即中标人所提供的货物无全部和不符合政策要求的中小企业制造，不能享受小微企业的评审。应评为不符合资格条件，中标应无效。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2024 年 08 月 29 日至 2024 年 09 月 19 日 9 时 30 分。

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

第二章　投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目编号：GLZC2024-G1-990718-GXZS
2	5	投标人[redacted]	5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)； 5.3 本项目的特定资格要求：无。

附件 23（质疑事项四佐证材料）：中标人所响应【风机】投标产品的品牌【九州普惠】和制造商【佛山市南海九州普惠风机有限公司】不对应和不存在，不符合（财库〔2020〕46 号）规定的“在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。不能享受小微企业的评审，应评为不符合资格条件，中标应无效。

财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

发布时间：2020-12-24

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

财 政 部　工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

附件 24（质疑事项五佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人投标产品【风机】所响应的品牌是【九州普惠】，正确制造商应是：佛山市南海九洲普惠风机有限公司，而佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的。

7	电动平板拖车	许昌赛威机械制造有限公司	大黄蜂	SWET1800CS	3	台	6500	19500	
8	不锈钢二层工作台	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1800*800*800mm	2	台	3800	7600	
9	污洗池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	3500	3500	
10	消毒池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	[illegible]	[illegible]	
11	直驱变频洗衣机	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	EB100B32Mate1	5	台	2200	11000	
12	烘干机排气管	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50	30	米 2	350	10500	
13	单向止回阀	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMZH-25、AMZH-27	4	个	1400	5600	
14	风机	佛山市南海九州普惠风机有限公司	九州普惠	SHT3.5A	1	个	2000	2000	
15	辅材及安装	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AmAZ-003	1	项	31900	31900	
投标总报价（大写）：陆拾叁万叁仟叁佰元（￥633300.00）人民币									
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。									

2

附件 25（质疑事项五佐证材料）：经国家知识产权局商标局网站查证，正确的品牌【九州普惠】所对应的制造商应是：佛山市南海九洲普惠风机有限公司，而品牌【九州普惠】或【九州普惠】所对应的佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在的。

经国家知识产权局商标局网站查证，正确的品牌【九州普惠】所对应的制造商应是：佛山市南海九洲普惠风机有限公司。

4	41573096	7	2019年10月12日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
5	33773164	25	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
6	33768876	14	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
7	33766270	20	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
8	33763346	15	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
9	33763317	2	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
10	33762380	1	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
11	33757784	13	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
12	33757312	24	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
13	33755552	39	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
14	33748519	43	2018年09月27日	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司

品牌【九州普惠】或【九州普惠】所对应的佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在。



品牌【九州普惠】或【九州普惠】所对应的佛山市南海九州普惠风机有限公司是不存在。

附件 26（质疑事项五佐证材料）：经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2023 年从业人员为 1239 人的大型企业。

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	佛山市南海九洲普惠风机有限公司
报告生成时间	2024/09/24 21:03:12
申请人邮箱	562023687@qq.com

经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2023 年从业人员为 1239 人的大型企业。

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440605738585839

企业名称： 佛山市南海九洲普惠风机有限公司

企业通信地址： 广东省佛山市南海区狮山镇小塘新城塘新三路3号

邮政编码： 528200

企业联系电话： 13798699975

企业电子邮箱： 596611361@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业登记注册类型： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 是

是否有对外提供信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主要业务活动： 生产、销售：通风机、风机、消防风机、防火阀、静电式油烟净化器、风口、电磁控制箱、电风扇、电动机；货物进出口、技术进出口。

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	网站	www.populafan.com

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐元文	2988	2024年12月31日	货币	1800	2024年12月31日	实物|土地使用权
2	唐文锋	30.1818	2024年12月31日	货币	0	2024年12月31日	其他

经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2023 年从业人员为 1239 人的大型企业。

社保信息

[redacted]			
[redacted]	1239 人	[redacted]	1239 人
[redacted]	1239 人	[redacted]	1239 人
[redacted]	1239 人		
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	

经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2022 年从业人员为 1253 人的大型企业。

▌2022年度报告

▌基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440605738585849

企业名称： 佛山市南海九洲普惠风机有限公司

企业通信地址： 广东省佛山市南海区狮山镇小塘新城塘新三路3号

邮政编码： 528200

企业联系电话： 13798699975

企业电子邮箱： 596611361@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主要业务活动： 生产、销售：通风机、风机、消防风机、防火阀、静电式油烟净化器、风口、电器控制箱、电风扇、电动机；货物进出口、技术进出口。

▌网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	网站	www.populafan.com

▌股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐秀文	900	2002年04月20日	货币	160	2002年04月20日	实物
2	唐秀礼	0	2002年04月20日	货币	140	2002年04月20日	实物

经国家企业信用信息公示系统证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2022 年从业人员为 1253 人的大型企业。

社保信息			
[redacted]	1253 人	[redacted]	1253 人
[redacted]	1253 人	[redacted]	1253 人
[redacted]	1253 人		
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
[redacted]	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	
	[redacted]	企业选择不公示	

附件 27（质疑事项五佐证材料）：经国家小微企业名录查证，佛山市南海九洲普惠风机有限公司不在国家小微企业名录内，证明佛山市南海九洲普惠风机有限公司是大型企业，不是小型企业；

附件 28（质疑事项五佐证材料）：经天眼查证实，佛山市南海九洲普惠风机有限公司从业人员为 1239 人的大型企业，是名符其实的大型企业；

天眼查 国家中小企业发展子基金旗下 官方备案企业征信机构

查公司 查老板 查关系

佛山市南海九洲普惠风机有限公司 天眼一下

应用 合作通道 企业级产品 开通会员 韩安琪

基本信息 52 | 法律诉讼 38 | 经营风险 74 | 经营信息 999+ | 公司发展 74 | 知识产权 646 | 历史信息 193

企业全景 | 股权结构全景 | 股东持股穿透 | 对外投资穿透 | 企业关系 | 实际控制人 | 受益所有人 | 企业受益股东 | 实际控制权 | 最后资本关系

工商信息 历史工商信息 查看工商快照 导出 天眼查

企业名称	佛山市南海九洲普惠风机有限公司				
法定代表人	唐秀文 任职/持股企业	登记状态	开业	天眼评分	79分
		成立日期	2002-05-10		
统一社会信用代码	91440605738585834 9	注册资本	3018.1818万人民币	实缴资本	1200万人民币
工商注册号	440682000130355	纳税人识别号	91440605738585834 9	组织机构代码	73858583-4
营业期限	2002-05-10 至 无固定期限	纳税人资质	增值税一般纳税人	核准日期	2023-12-14
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	行业	电气机械和器材制造业	人员规模	1000-4999人
参保人数	1239 2023年报	英文名称	FOSHAN NANHAI POPULA FAN CO.,Ltd.		
登记机关	佛山市南海区市场监督管理局	注册地址	广东省佛山市南海区狮山镇小塘新城建新三路3号 附近公司		
经营范围	生产、销售：通风机、风机、消防风机、防火阀、静电式油烟净化器、风口、电器控制箱、电风扇、电动机；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				

附件 29（质疑事项五佐证材料）：招标文件明确规定：【二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求 本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)，中小企业所属行业为：工业】。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2024 年 08 月 29 日至 2024 年 09 月 19 日 9 时 30 分。

地点（网址）："广西政府采购云"平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入"项目采购"应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2024 年 09 月 19 日 9 时 30 分（北京时间）。

投标地点：通过"广西政府采购云"平台在线投标。

开标时间：2024 年 09 月 19 日上午 09 时 30 分（北京时间）；

开标地点：通过"广西政府采购云"平台实行在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 本项目无需缴纳投标保证金。

2. 信息公告发布媒体：

信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4. 本项目所属行业：工业。

附件 30（质疑事项五佐证材料）：根据招标文件和工信部联企业[2011]300 号中小企业划型标准规定，“工业行业之从业人员 1000 人以上为大型企业”；而佛山市南海九洲普惠风机有限公司在 2023 年从业人员为超过 1239 人的大型企业。

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入（Y）	万元	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员（X）	人	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入（Y）	万元	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
工业	从业人员（X）	人	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业	从业人员（X）	人	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业	从业人员（X）	人	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜200000	100≤X＜1000	X＜100
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜10000	2000≤Y＜5000	Y＜2000
物业管理	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额（Z）	万元	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Y＜100
其他未列明行业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 31（质疑事项五佐证材料）：经公告的中小企业声明函证明，中标人已享受了专门面向小微企业的评审，证明中标人构成了提供虚假材料谋取中标的响应事实。

13. 单向止回阀（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司（企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 风机（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 佛山市南海九州普惠风机有限公司（企业名称），从业人员 35 人，营业收入为 765 万元，资产总额为 536 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 辅材及安装（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司（企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：杭州市爱茗传媒科技有限公司

日期：2024 年 09 月 19 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 32（质疑事项六佐证材料）：经国家企业信用信息公示系统证实，中标人从公司成立以来交纳社保为 0 人；没交纳社保不具有履行合同的能力和不符合资格条件，而本项目将中标人被评为有效标和中标人完全是错误的，应是无效的投标人。

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	桂林市爱茗传媒科技有限公司
报告生成时间	2024/09/24 20:51:26
申请人邮箱	562023687@qq.com

经国家企业信用信息公示系统证实，中标人在 2023 年交纳社保为 0 人；

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91450322MA5Q8DCK9X　**企业名称：** 桂林市爱茗传媒科技有限公司

企业通信地址： 临桂区临桂镇金水路31号新都尚品3幢2单元8层01号　**邮政编码：** 541000

企业联系电话： 13307730326　**企业电子邮箱：** 2928313363@qq.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　**企业登记信息：** 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否　**是否有网站或网店：** 否

是否有对外提供信息： 否　**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

企业主营业务活动： 许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用百货销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；平面设计；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	周爱明	200	2040年12月31日	货币	0	2040年12月31日	货币

经国家企业信用信息公示系统证实，中标人在 2023 年交纳社保为 0 人；

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

经国家企业信用信息公示系统证实，中标人在 2022 年交纳社保为 0 人；

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91450322MA5Q8DCK9X

企业名称： 桂林市爱者传媒科技有限公司

企业通信地址： 临桂区临桂镇金水路31号新都尚品3幢2单元8层01号

邮政编码： 541000

企业联系电话： 15307732793

企业电子邮箱： 2928313363@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业持股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主要业务活动： 许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用百货销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；平面设计；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	周爱明	200	2040年12月31日	货币	0	2040年12月31日	货币

经国家企业信用信息公示系统证实，中标人在 2022 年交纳社保为 0 人；

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		
单位缴纳险数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费		

	险数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费险数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费险数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费险数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费险数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费险数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费险数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费险数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费险数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位缴纳险数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

附件 33（质疑事项六佐证材料）：经天眼查证实，中标人从公司成立以来交纳社保为 0 人；没交纳社保不具有履行合同的能力和不符合资格条件，而本项目将中标人被评为有效标和中标人完全是错误的，应是无效的投标人。

天眼查

桂林市爱客传媒科技有限公司

基本信息 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | 公司发展 | 知识产权 | 历史信息

工商信息

企业名称	桂林市爱客传媒科技有限公司				
法定代表人	周爱明 任职1家企业	登记状态	存续	天眼评分	61分
		成立日期	2021-01-07		
统一社会信用代码	91450322MA5Q8DCK9X	注册资本	200万人民币	实缴资本	-
工商注册号	450322200236501	纳税人识别号	91450322MA5Q8DCK9X	组织机构代码	MA5Q8DCK-9
营业期限	2021-01-07 至 无固定期限	纳税人资质	-	核准日期	2021-01-07
企业类型	有限责任公司(自然人独资)	行业	科技推广和应用服务业	人员规模	0人
参保人数	0 2022年报	英文名称	Guilin Aiming Media Technology Co., Ltd		
登记机关	桂林市临桂区市场监督管理局	注册地址	临桂区临桂镇金水路31号新都尚品3幢2单元8层01号		
经营范围	许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用百货销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；平面设计；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

附件 34（质疑事项六佐证材料）：根据招标文件和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳社会保障资金的相关材料和具有履行合同的能力证明材料，否则不符合资格条件；

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2024 年 08 月 29 日至 2024 年 09 月 19 日 9 时 30 分。

地点（网址）："广西政府采购云"平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入"项目采购"应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

第二章　投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目编号：GLZC2024-G1-990718-GXZS
2	5	投标人资格	5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业(供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)； 5.3 本项目的特定资格要求：无。

附件35（质疑事项六佐证材料）：招标文件第明确规定：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：（5）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 **（必须提供）**；

（2）投标人的授权委托书原件**（格式见附件）**、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】**（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；**

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）**；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效"企业法人营业执照"或"营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的"事业单位法人证书"；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的"个体工商户营业执照"。

（4）投标人的供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明**（格式见附件，必须提供）**。

（5）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。）**(必须提供)**；

（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件**（必须提供）**；

（7）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》**（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）**；

（8）投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）**；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责**（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提）**；

附件 36（质疑事项六佐证材料）：根据《企业信息公示暂行条例》的行政法规；内容为”第九条企业年度报告内容包括：（七）企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。经企业同意，公民、法人或者其他组织可以查询企业选择不公示的信息。第十条企业应当自下列信息形成之日起 20 个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示：第十七条　有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务；情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；造成他人损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的；（二）企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的“。因此，国家企业信用信息公示系统是市场监督局要求企业必须正确上传的社保交纳人数，国家企业信用信息公示系统显示中标人和靖江仙格交纳社保人员是 0 人，是不会出错的。应要求中标人和靖江仙格在投标文件中提供的社保缴纳凭证和 2023 年相关年份的交纳社保原件证明进行核查；并应发函给中标人和靖江仙格的当地社保局和税务局查实，可查证中标人和靖江仙格的投标文件关于社保缴纳凭证，涉嫌虚假承诺和虚假响应或提供 PS 的社保缴纳凭证证明。

《企业信息公示暂行条例》是中华人民共和国国务院于 2014 年 8 月 7 日发布，自 2014 年 10 月 1 日起施行的行政法规。

企业信息公示暂行条例

第一条　为了保障公平竞争，促进企业诚信自律，规范企业信息公示，强化企业信用约束，维护交易安全，提高政府监管效能，扩大社会监督，制定本条例。

第二条　本条例所称企业信息，是指在工商行政管理部门登记的企业从事生产经营活动过程中形成的信息，以及政府部门在履行职责过程中产生的能够反映企业状况的信息。

第三条　企业信息公示应当真实、及时。公示的企业信息涉及国家秘密、国家安全或者社会公共利益的，应当报请主管的保密行政管理部门或者国家安全机关批准。县级以上地方人民政府有关部门公示的企业信息涉及企业商业秘密或者个人隐私的，应当报请上级主管部门批准。

第四条 省、自治区、直辖市人民政府领导本行政区域的企业信息公示工作，按照国家社会信用信息平台建设的总体要求，推动本行政区域企业信用信息公示系统的建设。

第五条 国务院工商行政管理部门推进、监督企业信息公示工作，组织企业信用信息公示系统的建设。国务院其他有关部门依照本条例规定做好企业信息公示相关工作。

县级以上地方人民政府有关部门依照本条例规定做好企业信息公示工作。

第六条 工商行政管理部门应当通过企业信用信息公示系统，公示其在履行职责过程中产生的下列企业信息：

（一）注册登记、备案信息；

（二）动产抵押登记信息；

（三）股权出质登记信息；

（四）行政处罚信息；

（五）其他依法应当公示的信息。

前款规定的企业信息应当自产生之日起20个工作日内予以公示。

第七条 工商行政管理部门以外的其他政府部门（以下简称其他政府部门）应当公示其在履行职责过程中产生的下列企业信息：

（一）行政许可准予、变更、延续信息；（二）行政处罚信息；

（三）其他依法应当公示的信息。

其他政府部门可以通过企业信用信息公示系统，也可以通过其他系统公示前款规定的企业信息。工商行政管理部门和其他政府部门应当按照国家社会信用信息平台建设的总体要求，实现企业信息的互联共享。

第八条 企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

当年设立登记的企业，自下一年起报送并公示年度报告。

第九条 企业年度报告内容包括：

（一）企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息；

（二）企业开业、歇业、清算等存续状态信息；

（三）企业投资设立企业、购买股权信息；

（四）企业为有限责任公司或者股份有限公司的，其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；

（五）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；

（六）企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息；

（七）企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。

前款第一项至第六项规定的信息应当向社会公示，第七项规定的信息由企业选择是否向社会公示。

经企业同意，公民、法人或者其他组织可以查询企业选择不公示的信息。

第十条 企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示：

（一）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；

（二）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；

（三）行政许可取得、变更、延续信息；

（四）知识产权出质登记信息；

（五）受到行政处罚的信息；

（六）其他依法应当公示的信息。

工商行政管理部门发现企业未依照前款规定履行公示义务的，应当责令其限期履行。

第十一条 政府部门和企业分别对其公示信息的真实性、及时性负责。

第十二条 政府部门发现其公示的信息不准确的，应当及时更正。公民、法人或者其他组织有证据证明政府部门公示的信息不准确的，有权要求该政府部门予以更正。

企业发现其公示的信息不准确的，应当及时更正；但是，企业年度报告公示信息的更正应当在每年6月30日之前完成。更正前后的信息应当同时公示。

第十三条 公民、法人或者其他组织发现企业公示的信息虚假的，可以向工商行政管理部门举报，接到举报的工商行政管理部门应当自接到举报材料之日起20个工作日内进行核查，予以处理，并将处理情况书面告知举报人。

公民、法人或者其他组织对依照本条例规定公示的企业信息有疑问的，可以向政府部门申请查询，收到查询申请的政府部门应当自收到申请之日起20个工作日内书面答复申请人。

第十四条 国务院工商行政管理部门和省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门应当按照公平规范的要求，根据企业注册号等随机摇号，确定抽查的企业，组织对企业公示信息的情况进行检查。

工商行政管理部门抽查企业公示的信息，可以采取书面检查、实地核查、网络监测等方式。工商行政管理部门抽查企业公示的信息，可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展相关工作，并依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论。

抽查结果由工商行政管理部门通过企业信用信息公示系统向社会公布。

第十五条 工商行政管理部门对企业公示的信息依法开展抽查或者根据举报进行核查，企业应当配合，接受询问调查，如实反映情况，提供相关材料。

对不予配合情节严重的企业，工商行政管理部门应当通过企业信用信息公示系统公示。

第十六条 任何公民、法人或者其他组织不得非法修改公示的企业信息，不得非法获取企业信息。

第十七条 有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务；情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；造成他人损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的；

（二）企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的，由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录；满3年未依照本条例规定履行公示义务的，由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

企业自被列入严重违法企业名单之日起满5年未再发生第一款规定情形的，由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门移出严重违法企业名单。

第十八条 县级以上地方人民政府及其有关部门应当建立健全信用约束机制，在政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉称号等工作中，将企业信息作为重要考量因素，对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业依法予以限制或者禁入。

第十九条 政府部门未依照本条例规定履行职责的，由监察机关、上一级政府部门责令改正；情节严重的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条 非法修改公示的企业信息，或者非法获取企业信息的，依照有关法律、行政法规规定追究法律责任。

第二十一条 公民、法人或者其他组织认为政府部门在企业信息公示工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第二十二条 企业依照本条例规定公示信息，不免除其依照其他有关法律、行政法规规定公示信息的义务。

第二十三条 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织公示企业信息适用本条例关于政府部门公示企业信息的规定。

第二十四条 国务院工商行政管理部门负责制定企业信用信息公示系统的技术规范。

个体工商户、农民专业合作社信息公示的具体办法由国务院工商行政管理部门另行制定。

第二十五条 本条例自2014年10月1日起施行。

附件 37（质疑事项七佐证材料）：从中国政府采购网查实，中标人无本项目投标产品和投标人在 2022 年以来类似项目业绩，为何业绩分评审中可以得满分，特别是本项目需要提供 2 个项目业绩证明，中标人在投标文件中提供的中标（成交）通知书或合同复印件类似项目业绩涉嫌虚假，从发票、合同、采购方实地、中标通知书，中标公告网上查询证明可以查证，另若提供与本项目产品无关的业绩评审得分是无效的，不能成为本项目有效业绩证明，另不能将不同行业不同产品的业绩当作是本项目业绩进行评审，若是这样的评审结果是虚假的评审；应要求中标人提供本项目与本次采购内容相关的产品同类项目业绩的发票、合同、现场项目图片、付款凭证、中标通知书、网上查询证明原件进行核查；

从中国政府采购网查实，中标人无本项目投标产品在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日类似项目业绩。

从中国政府采购网查实，中标人无本项目投标产品在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日来类似项目业绩。

从中国政府采购网查实，中标人无本项目投标产品在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 19 日投标日的类似项目业绩。

附件 38（质疑事项七佐证材料）：经中标结果证明，中标人已获得了业绩分满分的评审，证明中标人提供虚假材料谋取中标成立，中标应无效。

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站　　服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页　政策法规　购买服务　监督检查　信息公告　国际专栏

当前位置：首页 > 政采公告 > 地方公告 > 中标公告

广西众盛工程咨询有限公司关于桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目（GLZC2024-G1-990718-GXZS）中标公告

2024年09月23日 17:56 来源：中国政府采购网 【打印】【显示公告编号】

一、项目编号：**GLZC2024-G1-990718-GXZS**（招标文件编号：GLZC2024-G1-990718-GXZS）

二、项目名称：桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：桂林市爱客传媒科技有限公司

供应商地址：临桂区临桂镇金水路31号新都尚品3幢2单元8层01号

中标（成交）金额：63.3300000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价(元)
1	桂林市爱客传媒科技有限公司	全自动洗脱机100kg；全自动洗脱机50kg；烘干机100kg；烘干机50kg；空压机；布草车；电动平板拖车；不锈钢二层工作台；污洗池；消毒池；直驱洗脱洗衣机；烘干机排气管；单向止回阀；风机；辅材及安装	航星；航星；航星；航星；航星；奔突斯；航星；大富翰；航星；航星；航星；航星；航星；航星；航星；航星；九州管惠；航星	XTQ-100H；XTQ-50H；SWA801-100；SWA801-50；BL-550W；1300*790*640；SWET1800CS；1800*800*600mm；1000*600*600mm；1000*600*600mm；EB100B32Mate1；AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50；AMZH-25、AMZH-27；SHT3.5A；AmAZ-003；	1台，3台；2台；2台；2台；4台；3台；2台；1台；1台；5台；30平方米；4个；1个；1项	108000；89000；38000；32000；4000；3800；6500；3800；3500；3500；2200；350；1400；2000；31900

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

附件 39（质疑事项七佐证材料）：经天眼查查实，中标人无本项目投标产品在 2022 年以来类似项目业绩，为何业绩分评审中可以得满分，特别是本项目需要提供 2 个项目业绩证明，中标人在投标文件中提供的中标（成交）通知书或合同复印件类似项目业绩涉嫌虚假，从发票、合同、采购方实地、中标通知书，中标公告网上查询证明可以查证，另若提供与本项目产品无关的业绩评审得分是无效的，不能成为本项目有效业绩证明，另不能将不同行业不同产品的业绩当作是本项目业绩进行评审，若是这样的评审结果是虚假的评审；应要求中标人提供本项目与本次采购内容相关的产品同类项目业绩的发票、合同、现场项目图片、付款凭证、中标通知书、网上查询证明原件进行核查；

天眼查 tianyancha.com 国家中小企业发展子基金旗下 官方背调企业征信机构

查公司 查老板 查关系

桂林市爱客传媒科技有限公司 天眼一下

应用 合作通道 企业级产品 开通会员 韩安国

基本信息		法律诉讼	经营风险	经营信息		公司发展	知识产权		历史信息
1	2021-09-23	广西IM金上任咨询有限公司关于桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目（GLZC2021-G1-990718-GXZS）成交结果公告	广西壮族自治区	中标结果	桂林市社会福利院	广东洁库机械有限责任公司	633300.0元	详情
2	2021-07-01	广西至德项目咨询有限公司关于2021年"八一"建军节部队基层连队慰问品采购（项目编号：GLZC2021-G1-990369-GXZD）中标结果公	广西壮族自治区	中标结果	桂林市退役军人事务局	驼马店市童彤贸易有限公司	1168800元	详情
3	2021-07-01	广西至德项目咨询有限公司关于2021年"八一"建军节部队基层连队慰问品采购（项目编号：GLZC2021-G1-990369-GXZD）中标结果公告	广西壮族自治区	中标结果	桂林市退役军人事务局	驼马店市童彤贸易有限公司	-	详情

附件 40（质疑事项七佐证材料）：招标文件评审因素“业绩分 4 分”的评审内容为：”（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分。“。

5、业绩分……满分 4 分

（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分。

6、政策功能分……满分 2 分

（1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。非节能产品的不得分。

（2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。

（六）总得分＝1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术性能、项目实施方案、售后服务方案得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可

附件 41（质疑事项八佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人的投标产品【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】所响应和承诺的品牌是“航星”；所对应的制造商是航星洗涤机械(泰州)有限公司。

一、投标报价表

(一)投标报价表

致：桂林市社会福利院、广西众盛工程咨询有限公司

根据贵方 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990718-GXZS，签字代表 周爱明 （姓名）经正式授权并代表投标人 桂林市爱茗传媒科技有限公司 （投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	全自动洗脱机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-100H	1	台	108000	108000	
2	全自动洗脱机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-50H	3	台	89000	267000	
3	烘干机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-100	2	台	38000	76000	
4	烘干机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-50	2	台	32000	64000	
5	空压机	泰州市奥突斯工贸有限公司	奥突斯	8L-550W	2	台	4000	8000	
6	布草车	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1300*790*640	4	台	3800	15200	

1

7	电动平板拖车	许昌赛威机械制造有限公司	大黄蜂	SWET1800CS	3	台	6500	19500	
8	不锈钢二层工作台	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1800*800*800mm	2	台	3800	7600	
9	污洗池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	3500	3500	
10	消毒池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	[illegible]	[illegible]	
11	直驱变频洗衣机	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	EB100B32Mate1	5	台	2200	11000	
12	烘干机排气管	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50	30	米2	350	10500	
13	单向止回阀	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMZH-25、AMZH-27	4	个	1400	5600	
14	风机	佛山市南海九州普惠风机有限公司	九州普惠	SHT3.5A	1	个	2000	2000	
15	辅材及安装	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AmAZ-003	1	项	31900	31900	
投标总报价（大写）： 陆拾叁万叁仟叁佰元（￥633300.00 ）人民币									
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。									

附件 42（质疑事项八佐证材料）：经国家知识产权局商标局网站查证，输入“航星洗涤机械(泰州)有限公司”商标查实，航星泰州无合法注册有效的“航星”品牌、商标、商号；“航星”品牌是上海航星机械(集团)有限公司、天津航星国际货运代理有限公司、刑台航星机械配件有限公司等合法注册的品牌;而航星泰州无注册有效的商标或品牌。所以中标人所响应的“航星”的品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵权他人的品牌，在投标文件中构成了虚假响应和虚假承诺。

经国家知识产权局商标局网站查证，输入“航星”和“航星洗涤机械(泰州)有限公司”商标查实，航星泰州无合法注册有效的“航星”品牌、商标、商号；“航星”品牌是上海航星机械(集团)有限公司、天津航星国际货运代理有限公司、刑台航星机械配件有限公司合法注册的品牌;而航星泰州无注册有效的商标或品牌。所以中标人所响应的“航星”的品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵范他人的品牌，构成了虚假响应和虚假承诺。

经国家知识产权局商标局网站查证，输入“航星”商标查实，航星泰州无合法注册有效的“航星”品牌、商标、商号；经国家知识产权局商标局网站查证，“航星”品牌是上海航星机械(集团)有限公司、天津航星国际货运代理有限公司、刑台航星机械配件有限公司等合法注册的品牌;而航星泰州无注册有效的商标或品牌。所以中标人所响应的“航星”的品牌是虚假响应和非法使用和侵权他人的品牌，构成了虚假响应承诺。

31	75396340	7	2023年11月24日	HANGXING 航星	刑台航星机械配件有限公司
197	59962979	42	2021年10月20日	航星	天津航星国际货运代理有限公司
198	59964666	39	2021年10月20日	航星	天津航星国际货运代理有限公司

附件 43（质疑事项八佐证）：经国家知识产权局商标局网站查证，“航星”商标是上海航星洗涤机械（集团）有限公司合法注册的商标，上海航星洗涤机械（集团）有限公司准备起诉航星洗涤机械(泰州)有限公司非法使用“航星”的名义和品牌骗取客户，并非法使有他人的品牌和行业中的知名品牌进行宣传和骗取客户；航星洗涤机械(泰州)有限公司是仿制上海航星洗涤机械（集团）有限公司行业中“航星”知名品牌而虚假宣传的品牌和制造商，专业利用注册的航星洗涤机械(泰州)有限公司，利用客户在百度或其它网站找知名“航星”品牌或找“航星”品牌时，而骗取客户是“航星”产品。

WWW.CNIPA.GOV.CN WCJS.SBJ.CNIPA.GOV.CN 帮助 当前数据截至：(2021年10月10日)

检索到5件商标

仅供参考，不具有法律效力

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标名称	申请人名称
1	5619655	7	2006年09月21日	航星机械,SAILSTAR	上海航星机械(集团)有限公司
2	3968531	7	2004年03月22日	航星	上海航星机械(集团)有限公司
3	1653833	7	2000年06月19日	航星	上海航星机械(集团)有限公司
4	1023239	7	1995年12月18日	航星	上海航星机械(集团)有限公司
5	1021636	3	1995年12月18日	航星	上海航星机械(集团)有限公司

总记录数：5 | 页数：1 / 1

政府网站找错

版权所有：国家知识产权局

本系统建议在PC端使用IE8以上版本浏览器分辨率设置等于1366*768

附件 44（质疑事项八佐证材料）：中标人投标产品【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】，非法使用他人品牌和商标“航星“品牌的虚假响应，并提供假冒伪劣产品谋取中标。明显不符合和构成招标文件及合同条款中知识产权和商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。

五、本项目所属行业：工业。

附件 45（质疑事项八佐证材料）：招标文件【技术性能分】评审标准明确规定：【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止】。中标人在投标文件中所提供的航星品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，则技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的，视为参数负偏离。应作 24 分扣分和无效响应处理。

2. 技术性能分……满分 24 分

评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。

3、项目实施方案分……满分 22 分

评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：

一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的；

二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。

三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完

47

附件 46（质疑事项八佐证材料）：招标文件明确规定【全自动洗脱机 100kg、全自动洗脱机 50kg、烘干机 100kg、烘干机 50kg、布草车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池、直驱变频洗衣机、烘干机排气管、单向止回阀、辅材及安装】投标产品▲号条款技术参数有 18 条。中标人非法使用他人品牌和商标“航星“的虚假响应，并提供假冒伪劣产品谋取中标。中标人所响应的技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的。应作 24 分扣分和无效响应处理。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单（内容详见附件）内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件文件被无效处理。

2.优先采购环境标志产品、节能产品。

3.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。

五、本项目所属行业：工业。

六、采购需求一览表

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	参考单价（元）	参考图片
1	全自动洗脱机 100kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):100 滚筒尺寸(mm):1200*820 转鼓转速(r/min):32 离速(r/min):670 电压：3相4H 380V 50赫兹 电机功率(kw):7.5 排水阀(mm):114 尺寸(mm):约1770*2200*2020 重量(kg):3000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速、洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可	1	台	109000	

30

		靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。 （2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮，具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制， 人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压				

		级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合QB/T 2323-2017《工业洗衣机》或同等相关检测标准。 （13）安全要求：水平和垂直轴式洗衣机和洗脱机的装料门应能阻止操作者接近旋转的转笼，并且安装互锁防护门锁；门锁的作用应能确保转笼旋转时门不被打开；应能防止手动添加化学洗涤剂的加料斗进入旋转的转笼；应有防止机器过满的溢流口，溢流口位置应将水排到安全地方。 （14）带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于450Ω； （15）带电体与外露非带电金属之间应能承受1min的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz正弦波电压1760V）； （16）接地电阻不大于0.032Ω；				
2	全自动洗脱机50kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):50 滚筒尺寸(mm):970*605 转鼓转速(r/min):36 高速(r/min):750 电压：3相4H 380V 50赫兹 电机功率(kw):4 排水阀(mm):114 尺寸(mm):约1570*2000*1920 重量(kg):2000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速、洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温 度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。	3	台	89900	

		（2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮，具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制， 人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合 QB/T 2323-2017《工业洗				

		衣机》或同等相关检测标准。 （13）安全要求：水平和垂直轴式洗衣机和洗脱机的装料门应能阻止操作者接近旋转的转笼，并且安装互锁防护门锁；门锁的作用应能确保转笼旋转时门不被打开；应能防止手动添加化学洗涤剂的加料斗进入旋转的转笼；应有防止机器过满的溢流口，溢流口位置应将水排到安全地方。 （14）带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω； （15）带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）； （16）接地电阻不大于 0.032Ω；				
3	烘干机 100kg	一、设备规格参数： 干燥能力(kg):100 滚筒尺寸(mm):1320*1100 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):3.7 尺寸(mm):约 1500*1870*2400 重量(kg):800 二、技术要求： （1）电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 （2）内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 （3）皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。	2	台	39000	

		（4）数码管 LED 显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间，并可手动设置。 （5）风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式，拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器，补充冷风装置工作原理。 （6）需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 （7）传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄 V 带传动。 （8）烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 （9）效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 （10）所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				

35

4	烘干机 50kg	一、设备规格参数: 干燥能力(kg):50 滚筒尺寸(mm):1160*1000 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):2.6 尺寸(mm):约 1320*1700*2070 重量(kg):600 二、技术要求: (1)电脑自动控制干衣机,用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 (2)内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 (3)皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。 (4)数码管 LED 显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间， 并可手动设置。 (5)风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式， 拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器,补充冷风装置工作原理。 (6)需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 (7)传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄 V 带传动。 (8)烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 (9)效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 (10)所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、	2	台	33000	

		金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				
5	空压机	（1）磁力保护器：高效灵敏度，抗干扰、有欠压、过载保护功能，控制压力循环。 （2）压力开关：使用安全次数达到安全标准。 （3）压力表：气压指示标准，实时掌握压力情况，压力异常时可随时停机检查。 （4）安全泄气阀：铜质安全阀，超过额定气压将进行排气确保安全。 （5）容积流量：空压机在规定工况下的实际容积流量，应不少于公称容积流量的 95%；公称值:0.17m/min； （6）轴功率：空压机在规定工况下的轴功率应不大于标准 GB/T13928-2015 的规定值≤1.5KW； （7）比功率：空压机在规定工况下的比功率应不大于标准 GB/T13928-2015 规定值≤8.3kW-min/m³； （8）一级排气温度：空压机各级排气温度≤180℃；	2	台	4000	

		（9）机组输入比功率：空压机的机组输入比功率应符合 GB19153-2009 的规定 2 级：≤11.1 单位：kW-min/m³； （10）噪声声功率级：空压机在规定工况下的噪声声功率级应符合标准 GB/T13928-2015 的规定≤91dB(A) （11）振动烈度：空压机在规定工况下的振动烈度应符合标准 GB/T7777-2003 的规定≤45.0mm/s； （12）排气压力自控装置：整定值高于 0.8MPa，但低于储气罐上的压力释放装置的起跳压力； （13）安全阀灵敏性起跳压力：起跳压力的设定不得超过其所保护的最弱系统元件的最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （14）安全阀灵敏性安全阀起跳后储气罐余压：释放能力应保证在最大连续供气条件下，系统元件压力不超过规定最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （15）成品检测标准符合 GB/T13928-2015《微型往复活塞空气压缩机》或同等相关检测标准。				
6	**布草车**	尺寸：约 1300*790*640mm 所用材料符合 GB/T26125-2011 或 GB/T26572-2011 等或同类现行相关标准。所用材料符合《有毒有害物质限量认证规则》。	4	台	3800	
7	电动平板拖车	尺寸：约 1400*750*1180mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.2mm 优质不锈钢面板； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。	3	台	6500	

		▲4.动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合GB24155的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于4m或制动减速度应不小于2.94m/s2.且制动过程后轮应不跳起。 5、信号、仪表和其他电气设备装置及其开关安装应牢靠，完好有效，行驶中不得因车辆震动而松脱、损坏或失效。开关不得因车辆震动而自行开启和关闭。 6、载重1000公斤，电机功率1500W，续航能力8-16小时，电池：48V20A，电子手刹防滑坡。 7、带载人脚踏板。 8、可拆卸防爆电池仓。 9、离地41.5cm。 10、全铜电机，保用10年。				
8	不锈钢二层工作台	尺寸：约1800*800*800mm 1.按照国家GB/T50312-2016及GB50395-2007等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm优质304不锈钢； ▲2.经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合GB6675.4-2014国家标准的QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7级。 ▲3.特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性锡、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10.耐磨防锈，防静电； 11.符合智能柜GB/T3324-2017，GB18584-2001或同类相关标准。	2	台	3800	

9	污洗池	尺寸：约 1000*600*600mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm 优质 304 不锈钢； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10. 耐磨防锈，防静电； 11. 符合智能柜 GB/T3324-2017，GB18584-2001 或同类相关标准。	1	台	3500	
10	消毒池	尺寸：约 1000*600*600mm 1. 按照国家GB/T50312-2016及GB50395-2007等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm 优质 304 不锈钢； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10. 耐磨防锈，防静电； 11. 符合智能柜 GB/T3324-2017，GB18584-2001 或同类相关标准。	1	台	3500	

附件47（质疑事项八佐证材料）：中标人非法响应和使用他人的品牌“航星”品牌是虚假的响应，并所响应的制造商和品牌完全是不对应的，中标应无效。可发函给有效注册“航星”品牌等对证和查证，中标人非法使用他人品牌。也可发函给航星泰州当地市场监督局可查证“航星”品牌，不是航星泰州有效注册并合法可使用的品牌。中标人非法响应和使用他人的“航星”品牌，构成了虚假响应；法律后果为非法使用他人品牌，并制造商和产地不对应，属于虚假伪造产地、厂址不符的假冒产品；根据《中华人民共和国产品质量法》有关规定；1）第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真；2）第三十条生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。3）第三十七条销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。

第五条　禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好。

第二十七条　产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：

(一)有产品质量检验合格证明；

(二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

(三)根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；

(四)限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

(五)使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。

第二十八条　易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。

第二十九条　生产者不得生产国家明令淘汰的产品。

第三十条　生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

第三十一条　生产者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

第三十二条　生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

第二节　销售者的产品质量责任和义务

第三十三条　销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。

第三十四条　销售者应当采取措施，保持销售产品的质量。

第三十五条　销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。

第三十六条　销售者销售的产品的标识应当符合本法第二十七条的规定。

第三十七条　销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

第三十八条　销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

第三十九条　销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

附件 48（质疑事项九佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人的投标产品【电动平板拖车】所响应品牌是“大黄蜂”；制造商是许昌赛威机械制造有限公司（下称：许昌赛威）。

7	电动平板拖车	许昌赛威机械制造有限公司	大黄蜂	SWET1800CS	3	台	6500	19500	
8	不锈钢二层工作台	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1800*800*800mm	2	台	3800	7600	
9	污洗池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	3500	3500	
10	消毒池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	[illegible]	[illegible]0	
11	直驱变频洗衣机	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	EB100B32Matel	5	台	2200	11000	
12	烘干机排气管	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50	30	米 2	350	10500	
13	单向止回阀	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMZH-25、AMZH-27	4	个	1400	5600	
14	风机	佛山市南海九州普惠风机有限公司	九州普惠	SHT3.5A	1	个	2000	2000	
15	辅材及安装	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AmAZ-003	1	项	31900	31900	
投标总报价（大写）：陆拾叁万叁仟叁佰元（￥633300.00）人民币									
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。									

2

附件 49（质疑事项九佐证材料）：经国家知识产权局商标局网站查证，输入“许昌赛威机械制造有限公司”商标查实，许昌赛威无合法注册有效的“大黄蜂”品牌、商标商号；“大黄蜂”品牌是广东葆德科技有限公司、广州市力得泰可机械设备有限公司等合法注册的品牌;而许昌赛威注册有效的商标或品牌是“大黄蜂优选”等。所以中标人所响应的“大黄蜂”品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵权他人的品牌，在投标文件中构成了虚假响应和虚假承诺。

检索到13件商标

仅供参考，不具有法律效力

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标	申请人名称
1	75118195	12	2023年11月13日	天文建机	许昌赛威机械制造有限公司
2	70368525	12	2023年03月22日	思锐克斯	许昌赛威机械制造有限公司
3	62881261	12	2022年02月26日	赛威重工	许昌赛威机械制造有限公司
4	60620907	12	2021年11月16日	特迈力	许昌赛威机械制造有限公司
5	57706575	9	2021年07月14日	鑫赛威	许昌赛威机械制造有限公司
6	56607850	35	2021年06月02日		许昌赛威机械制造有限公司
7	56586206	12	2021年06月02日		许昌赛威机械制造有限公司
8	55761175	35	2021年04月30日	特迈力	许昌赛威机械制造有限公司
9	55744214	12	2021年04月30日	特迈力	许昌赛威机械制造有限公司
10	51350833	35	2020年11月17日	大黄蜂优选	许昌赛威机械制造有限公司
11	51341318	35	2020年11月17日	鑫赛威	许昌赛威机械制造有限公司
12	51325853	12	2020年11月17日	鑫赛威	许昌赛威机械制造有限公司
13	51319524	12	2020年11月17日	大黄蜂优选	许昌赛威机械制造有限公司

总记录数：13 | 页数：1 / 1

联系方式　网站地图　网站声明

经国家知识产权局商标局网站查证，输入“大黄蜂”和“许昌赛威机械制造有限公司”商标查实，许昌赛威无合法注册有效的“大黄蜂”品牌、商标、商号；“大黄蜂”品牌是广东葆德科技有限公司、广州市力得泰可机械设备有限公司等合法注册的品牌;而许昌赛威注册有效的商标或品牌是“大黄蜂优选”。所以中标人所响应的“大黄蜂”的品牌是虚假响应品牌，并非法使用和侵范他人的品牌，构成了虚假响应和虚假承诺。

WWW.CNIPA.GOV.CN WCJS.SBJ.CNIPA.GOV.CN English 帮助 当前数据截至：(2024年09月22日)

检索到2件商标

仅供参考，不具有法律效力

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标	申请人名称
1	51350833	35	2020年11月17日	大黄蜂优选	许昌赛威机械制造有限公司
2	51319524	12	2020年11月17日	大黄蜂优选	许昌赛威机械制造有限公司

总记录数：2 | 页数：1 / 1

联系方式 网站地图 网站声明

政府网站找错

国家政务服务投诉与建议 国家知识产权局政务微信 国家知识产权局政务微博 国家知识产权局政务抖音

主办单位：国家知识产权局商标局
网站标识码 bm30000002
京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号

经国家知识产权局商标局网站查证，输入“大黄蜂”商标查实，许昌赛威无合法注册有效的“大黄蜂”品牌、商标、商号；“大黄蜂”品牌是广东葆德科技有限公司、广州市力得泰可机械设备有限公司等合法注册的品牌;而许昌赛威注册有效的商标或品牌是“大黄蜂优选”。所以中标人所响应的“大黄蜂”的品牌是虚假响应和非法使用和侵权他人的品牌，构成了虚假响应承诺。

37	76695188	6	2024年01月30日	大黄蜂	广东葆德科技有限公司
38	76691674	7	2024年01月30日	大黄蜂冶干机	广东葆德科技有限公司
39	76689191	7	2024年01月30日	大黄蜂	广东葆德科技有限公司

78	70222652	30	2023年03月15日	大黄蜂	固始县永乐商贸有限公司
79	70206477	35	2023年03月15日	大黄蜂	固始县永乐商贸有限公司
80	70037884	41	2023年03月08日	太奇大黄蜂	北京花太奇科技有限公司
81	70032314	9	2023年03月08日	大黄蜂	傲新科技（深圳）有限公司
82	69795148	7	2023年02月24日	大黄蜂 HORNET	广州市力得泰可机械设备有限公司
83	69789166	7	2023年02月24日	大黄蜂 HORNET	广州市力得泰可机械设备有限公司

附件 50（质疑事项九佐证材料）：中标人投标产品【电动平板拖车】非法使用他人品牌和商标“大黄锋“品牌的虚假响应，并提供假冒伪劣产品谋取中标。明显不符合和构成招标文件及合同条款中知识产权和商标权的任何第三方已提出已侵权指控的规定【乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。】，中标人的无效和虚假响应，应按政府采购法第七十七条提供假冒伪劣产品中标的规定处理。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。

五、本项目所属行业：工业。

附件 51（质疑事项九佐证材料）：招标文件【技术性能分】评审标准明确规定：【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止】。中标人所响应的大黄蜂品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，则技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的，视为参数负偏离。应作 6 分扣分和无效响应处理。

2. 技术性能分……满分 24 分

评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。

3、项目实施方案分……满分 22 分

评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：

一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的；

二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。

三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完

47

附件 52（质疑事项九佐证材料）：招标文件明确规定【电动平板拖车】投标产品▲号条款技术参数有 3 条。中标人所响应的大黄蜂品牌是侵犯和非法使用他人品牌和商标权的虚假响应，中标人所响应的技术规格偏离表和投标报价表及中小企业声明函是不符或无效或虚假的。应作 6 分扣分和无效响应处理。

7	电动平板拖车	尺寸：约 1400*750*1180mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.2mm 优质不锈钢面板； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 GB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。	3	台	6500	

38

		▲4. 动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合 GB 24155 的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于 4m 或制动减速度应不小于 2.94 m/s2，且制动过程后轮应不跳起。 5、信号、仪表和其他电气设备装置及其开关安装应牢靠，完好有效，行驶中不得因车辆震动而松脱、损坏或失效。开关不得因车辆震动而自行开启和关闭。 6、载重 1000 公斤，电机功率 1500W，续航能力 8-16 小时，电池：48V20A，电子手刹防滑坡。 7、带载人脚踏板。 8、可拆卸防爆电池仓。 9、离地 41.5cm。 10、全铜电机，保用 10 年。				

附件53（质疑事项九佐证材料）：中标人非法响应和使用他人的品牌“大黄蜂”品牌是虚假的响应，并所响应的制造商和品牌完全是不对应的，中标应无效。可发函给有效注册“大黄蜂”品牌等对证和查证，中标人非法使用他人品牌。也可发函给许昌赛威当地市场监督局可查证“大黄蜂”品牌，不是许昌赛威有效注册并合法可使用的品牌。中标人非法响应和使用他人的“大黄蜂”品牌，构成了虚假响应；法律后果为非法使用他人品牌，并制造商和产地不对应，属于虚假伪造产地、厂址不符的假冒产品；根据《中华人民共和国产品质量法》有关规定；1）第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真；2）第三十条生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。3）第三十七条销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。以次充好。

第五条　禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好。

第二十七条　产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：

(一)有产品质量检验合格证明；

(二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

(三)根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；

(四)限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

(五)使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。

第二十八条　易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。

第二十九条　生产者不得生产国家明令淘汰的产品。

第三十条　生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

第三十一条　生产者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

第三十二条　生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

第二节　销售者的产品质量责任和义务

第三十三条　销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。

第三十四条　销售者应当采取措施，保持销售产品的质量。

第三十五条　销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。

第三十六条　销售者销售的产品的标识应当符合本法第二十七条的规定。

第三十七条　销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

第三十八条　销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

第三十九条　销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

附件 54（质疑事项十佐证材料）：经公布的中标公告附件投标报价表证明，中标人的【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品所响应的制造商为：航星洗涤机械(泰州)有限公司。

一、投标报价表

(一)投标报价表

致：桂林市社会福利院、广西众盛工程咨询有限公司

根据贵方 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990718-GXZS ，签字代表 周爱明 （姓名）经正式授权并代表投标人 桂林市爱茗传媒科技有限公司 （投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	全自动洗脱机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-100H	1	台	108000	108000	
2	全自动洗脱机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	XTQ-50H	3	台	89000	267000	
3	烘干机 100kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-100	2	台	38000	76000	
4	烘干机 50kg	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	SWA801-50	2	台	32000	64000	
5	空压机	泰州市奥突斯工贸有限公司	奥突斯	8L-550W	2	台	4000	8000	
6	布草车	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1300*790*640	4	台	3800	15200	

1

7	电动平板拖车	许昌赛威机械制造有限公司	大黄蜂	SWET1800CS	3	台	6500	19500	
8	不锈钢二层工作台	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1800*800*800mm	2	台	3800	7600	
9	污洗池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	3500	3500	
10	消毒池	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	1000*600*600mm	1	台	[illegible]	[illegible]	
11	直驱变频洗衣机	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	EB100B32Mate1	5	台	2200	11000	
12	烘干机排气管	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMPQ-25、AMPQ-27、AMPQ-50	30	米2	350	10500	
13	单向止回阀	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AMZH-25、AMZH-27	4	个	1400	5600	
14	风机	佛山市南海九州普惠风机有限公司	九州普惠	SHT3.5A	1	个	2000	2000	
15	辅材及安装	航星洗涤机械(泰州)有限公司	航星	AmAZ-003	1	项	31900	31900	
投标总报价（大写）： 陆拾叁万叁仟叁佰元 （￥633300.00 ） 人民币									
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。									

附件 55（质疑事项十佐证材料）：经咨询国家轻工业洗涤机械质量检测中心和其他查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心和其他单位出具过任何的检测报告，证明中标人所响应的检测报告是虚假的。

检 测 中 心 声 明

1、《检测报告》无本检测中心公章、检测专用章及认证章无效。

2、复制《检测报告》，未重新加盖检测中心公章或检测专用章无效。

3、未经本检测中心书面批准，复制《检测报告》的部分内容或章节无效。

4、《检测报告》有效期最长为十八个月，涂改无效，伪造仿冒将承担法律责任。来函查询，五个工作日内回复。

5、对《检测报告》有异议，请於接到《检测报告》之日起十五日内向检测中心提出书面意见。逾期未提出异议的，视为认同本《检测报告》。

6、《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。

7、委托送样检测，仅对样品检测出的数据负责。

检测单位地址：上海市杨树浦路 2300 号 A715 室　　邮政编码：200090

电话：021—64505155　　传真：021—64505122

电子邮件：zggqjj_sh@163.com

附件 56（质疑事项十佐证材料）：招标文件【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品技术参数规定的 7 个招标产品采用同样的不锈钢材料检测报告评审内容为：【▲2.经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。▲3.特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。】，此▲号条款技术参数是经过中标人专门设计的，行业中无有效的【480 小时耐盐雾腐蚀性能等内容】检测报告符合，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本项目所需执行的政府采购政策：

1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单（内容详见附件）内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件文件按无效处理。

2.优先采购环境标志产品、节能产品。

3.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或营专利成品或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效，标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。

五、本项目所属行业：工业。

六、采购需求一览表

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	参考单价（元）	参考图片
1	全自动洗脱机 100kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):100 滚筒尺寸(mm):1200*820 转鼓转速(r/min):32 高速(r/min):670 电压：3相4线380V 50赫兹 电机功率(kw):7.5 排水阀(mm):114 尺寸(mm):约1770*2200*2020 重量(kg):3000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速，洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可	1	台	109000	

30

		靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。 （2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮，具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制，人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压				

		级噪声在脱水时≤75dB;机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合QB/T 2323-2017《工业洗衣机》或同等相关检测标准。 （13）安全要求：水平和垂直轴式洗衣机和洗脱机的装料门应能阻止操作者接近旋转的转笼，并且安装互锁防护门锁；门锁的作用应能确保转笼旋转时门不被打开；应能防止手动添加化学洗涤剂的加料斗进入旋转的转笼；应有防止机器过满的溢流口，溢流口位置应将水排到安全地方。 （14）带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于450Ω； （15）带电体与外露非带电金属之间应能承受1min的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz正弦波电压1760V）； （16）接地电阻不大于0.032Ω；				
2	全自动洗脱机50kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):50 滚筒尺寸(mm):970*605 转鼓转速(r/min):36 高速(r/min):750 电压：3相4H 380V 50赫兹 电机功率(kw):4 排水阀(mm):114 尺寸(mm):约1570*2000*1920 重量(kg):2000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速、洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温 度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。	3	台	89900	

32

		（2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮、具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制， 人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合 QB/T 2323-2017《工业洗				

		衣机》或同等相关检测标准。 （13）安全要求：水平和垂直轴式洗衣机和洗脱机的装料门应能阻止操作者接近旋转的转笼，并且安装互锁防护门锁；门锁的作用应能确保转笼旋转时门不被打开；应能防止手动添加化学洗涤剂的加料斗进入旋转的转笼；应有防止机器过满的溢流口，溢流口位置应将水排到安全地方。 （14）带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω； （15）带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）； （16）接地电阻不大于 0.032Ω；				
3	烘干机 100kg	一、设备规格参数： 干燥能力(kg):100 滚筒尺寸(mm):1320*1100 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):3.7 尺寸(mm):约 1500*1870*2400 重量(kg):800 二、技术要求： （1）电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 （2）内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 （3）皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。	2	台	39000	

		（4）数码管 LED 显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间， 并可手动设置。 （5）风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式， 拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器，补充冷风装置工作原理。 （6）需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 （7）传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄 V 带传动。 （8）烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 （9）效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 （10）所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				

4	烘干机 50kg	一、设备规格参数： 干燥能力(kg):50 滚筒尺寸(mm):1160*1000 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):2.6 尺寸(mm):约 1320*1700*2070 重量(kg):600 二、技术要求： (1)电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 (2)内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 (3)皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。 (4)数码管 LED 显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间， 并可手动设置。 (5)风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式， 拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器，补充冷风装置工作原理。 (6)需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 (7)传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄 V 带传动。 (8)烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 (9)效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 (10)所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、	2	台	33000	

36

		金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合GB6675.4-2014国家标准的QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480小时耐盐雾腐蚀性能；中性盐雾等级≥7级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受1min的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz正弦波电压1760V）；接地电阻不大于0.032Ω；成品检测标准符合QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				
5	空压机	（1）磁力保护器：高效灵敏度，抗干扰、有欠压、过载保护功能，控制压力循环。 （2）压力开关：使用安全次数达到安全标准。 （3）压力表：气压指示标准，实时掌握压力情况，压力异常时可随时停机检查。 （4）安全泄气阀：铜质安全阀，超过额定气压将进行排气确保安全。 （5）容积流量：空压机在规定工况下的实际容积流量，应不少于公称容积流量的95%；公称值：0.17m/min； （6）轴功率：空压机在规定工况下的轴功率应不大于标准GB/T13928-2015的规定值≤1.5KW； （7）比功率：空压机在规定工况下的比功率应不大于标准GB/T13928-2015规定值≤8 3kW-min/m³； （8）一级排气温度：空压机各级排气温度≤180℃；	2	台	4000	

37

		（9）机组输入比功率：空压机的机组输入比功率应符合 GB19153-2009 的规定 2 级：≤11.1 单位：kW-min/m³； （10）噪声声功率级：空压机在规定工况下的噪声声功率级应符合标准 GB/T13928-2015 的规定≤91dB(A) （11）振动烈度：空压机在规定工况下的振动烈度应符合标准 GB/T7777-2003 的规定≤45.0mm/s； （12）排气压力自控装置：整定值高于 0.8MPa，但低于储气罐上的压力释放装置的起跳压力； （13）安全阀灵敏性起跳压力：起跳压力的设定不得超过其所保护的最弱系统元件的最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （14）安全阀灵敏性安全阀起跳后储气罐余压：释放能力应保证在最大连续供气条件下，系统元件压力不超过规定最高工作压力的 1.1 倍或加 0.1MPa，取两者中的较大值≤0.9MPa； （15）成品检测标准符合 GB/T13928-2015《微型往复活塞空气压缩机》或同等相关检测标准。				
6	**布草车**	尺寸：约 1300*790*640mm 所用材料符合 GB/T26125-2011 或 GB/T26572-2011 等或同类现行相关标准。所用材料符合《有毒有害物质限量认证规则》。	4	台	3800	
7	电动平板拖车	尺寸：约 1400*750*1180mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.2mm 优质不锈钢面板； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 GB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。	3	台	6500	

38

		▲4.动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合GB24155的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于4m或制动减速度应不小于2.94m/s2,且制动过程后轮应不跳起。 5、信号、仪表和其他电气设备装置及其开关安装应牢靠，完好有效，行驶中不得因车辆震动而松脱、损坏或失效。开关不得因车辆震动而自行开启和关闭。 6、载重1000公斤，电机功率1500W，续航能力8-16小时，电池：48V20A，电子手刹防滑坡。 7、带载人脚踏板。 8、可拆卸防爆电池仓。 9、离地41.5cm。 10、全铜电机，保用10年。				
8	不锈钢二层工作台	尺寸：约1800*800*800mm 1.按照国家GB/T50312-2016及GB50395-2007等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm优质304不锈钢； ▲2.经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合GB6675.4-2014国家标准的QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7级。 ▲3.特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10.耐磨防锈，防静电； 11.符合智能柜GB/T3324-2017.GB18584-2001或同类相关标准。	2	台	3800	

9	污洗池	尺寸：约 1000*600*600mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm 优质 304 不锈钢； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10. 耐磨防锈，防静电； 11. 符合智能柜 GB/T3324-2017，GB18584-2001 或同类相关标准。	1	台	3500	
10	消毒池	尺寸：约 1000*600*600mm 1. 按照国家 GB/T50312-2016 及 GB50395-2007 等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.0mm 优质 304 不锈钢； ▲2. 经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲3. 特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 10. 耐磨防锈，防静电； 11. 符合智能柜 GB/T3324-2017，GB18584-2001 或同类相关标准。	1	台	3500	

附件 57（质疑事项十佐证材料）：招标文件【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG】产品技术参数规定的评审内容为：【机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声 32 级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合 QB/T 2323-2017《工业洗衣机》或同等相关检测标准。】，经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，而中标人 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单（内容详见附件）内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件文件按无效处理。

2.优先采购环境标志产品、节能产品。

3.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利权承诺或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。

五、本项目所属行业：工业。

六、采购需求一览表

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	参考单价（元）	参考图片
1	全自动洗脱机 100kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):100 滚筒尺寸(mm):1200*820 转鼓转速(r/min):32 高速(r/min):670 电压：3相4H 380V 50赫兹 电机功率(kw):7.5 进水阀(mm):114 尺寸(mm):约1770*2200*2020 重量(kg):3000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速、洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可	1	台	109000	

30

		靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。 （2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮，具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制， 人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压				

		级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合QB/T 2323-2017《工业洗衣机》或同等相关检测标准。 （13）安全要求：水平和垂直轴式洗衣机和洗脱机的装料门应能阻止操作者接近旋转的转笼，并且安装互锁防护门锁；门锁的作用应能确保转笼旋转时门不被打开；应能防止手动添加化学洗涤剂的加料斗进入旋转的转笼；应有防止机器过满的溢流口，溢流口位置应将水排到安全地方。 （14）带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于450Ω； （15）带电体与外露非带电金属之间应能承受1min的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz正弦波电压1760V）； （16）接地电阻不大于0.032Ω；				
2	全自动洗脱机50kg	一、设备规格参数： 洗涤量(kg):50 滚筒尺寸(mm):970*605 转鼓转速(r/min):36 高速(r/min):750 电压：3相4H 380V 50赫兹 电机功率(kw):4 排水阀(mm):114 尺寸(mm):约1570*2000*1920 重量(kg):2000 二、技术要求： （1）采用优质全电脑控制器，变频调速、洗涤程序人机对话，具有操作简便、自动化程序高、安全可靠、可实行初洗、主洗、上浆脱水等全程自动化。高性能处理器，对温 度、洗涤、低、中、高脱的水位进行自动控制，并具有对外部故障的检测与报警功能。	3	台	89900	

		（2）自动添加皂液系统，配有洗涤剂自动分离系统，克服了皂液堆积与添加的洗涤剂因不能充分溶解而引起的对布草灼烧现象。 （3）轴承有外部加油系统，不用打开壳体，可直接加油，延长设备的使用寿命。 （4）电机是防水电机，有效避免电机受潮进水而损坏电机。 （5）独立冷却式封闭电箱结构，防尘、防绒、防潮，具有紧急停止功能。 （6）主轴要求分体式轴承结构，维护、维修方便。 （7）门封采用无接缝耐酸、耐碱、耐高温的硅胶材料。 （8）采用轻触式可编程微电脑控制， 人机对话界面，自动功能 30 套以上可编程序，并可数据拷贝和在线升级。 （9）所用不锈钢配件（螺丝螺母、金属杆、金属支架）和不锈钢高压管以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（10）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（11）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（12）机器声压级噪声在洗涤时≤65dB；机器声压级噪声在脱水时≤75dB；机械的洗涤转笼应用耐腐蚀的不锈钢或其他刚性的耐腐蚀材料制成。外筒内表面防腐蚀并耐酸、耐碱、耐热，积水后不应有锈蚀出现。成品检测标准符合 QB/T 2323-2017《工业洗				

附件 58（质疑事项十佐证材料）：招标文件【烘干机 100KG 和烘干机 50KG】产品技术参数规定的评审内容为：【烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)或噪声≤74dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V)；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准】，经咨询和查证，航星洗涤机械(泰州)有限公司无在国家轻工业洗涤机械质量检测中心出具过任何的检测报告，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。

3	烘干机 100kg	一、设备规格参数： 干燥能力(kg):100 滚筒尺寸(mm):1320*1100 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):3.7 尺寸(mm):约 1500*1870*2400 重量(kg):800 二、技术要求： （1）电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 （2）内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 （3）皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。	2	台	39000	

34

		（4）数码管LED显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间， 并可手动设置。 （5）风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式， 拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器，补充冷风装置工作原理。 （6）需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 （7）传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄V带传动。 （8）烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 （9）效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 （10）所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合GB6675.4-2014国家标准的QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》；480小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受1min的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz正弦波电压1760V）；接地电阻不大于0.032Ω；成品检测标准符合QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				

4	烘干机 50kg	一、设备规格参数： 干燥能力(kg):50 滚筒尺寸(mm):1160*1000 转鼓转速(r/min):32 电压：3 相 4H 380V 50 赫兹 电机功率(kw):2.6 尺寸(mm):约 1320*1700*2070 重量(kg):600 二、技术要求: (1)电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物(如毛巾、浴巾、部分客衣等)的烘干。 (2)内胆滚筒采用优质不锈钢制作，可防止内胆因锈蚀对织物的污染，降低织物的磨损，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转 25 秒停 5 秒再反转 25 秒连续运行。不锈钢滚筒检测标准硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。设备具有正转反转功能。 (3)皮带传动缓振，平稳性较好，不易产生机械故障。 (4)数码管 LED 显示，电脑控制运行时间，烘干温度，运转，停止时间， 并可手动设置。 (5)风机采用大间距叶轮叶片，毛绒不易堵塞。毛绒收集采用抽屉式，拉出即可清洁。冷风装置操作安全便捷，不锈钢加热器，补充冷风装置工作原理。 (6)需采用节能独立疏水系统、全钢浮球疏水阀。 (7)传动系统采用两级三角皮带传递，特别的窄 V 带传动。 (8)烘干机升温快，电器控制，显示温度、定时，装衣门口径大，方便装衣、取衣以及随时查看衣物烘干情况。门口做反超口处理，避免布草刮伤。 (9)效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。 (10)所用不锈钢配件（螺丝螺母、卡环、金属杆、	2	台	33000	

		金属支架）以及原材料不锈钢钢板、钢管、方钢质量硬度、耐酸、耐碱符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》及盐雾腐蚀性能符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准检验或同类相关标准。 ▲（11）经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7 级。 ▲（12）特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。 ▲（13）烘干机以额定负荷运行，噪声≤75dB(A)；带电体与外露非带电金属的绝缘电阻应不小于 450Ω；带电体与外露非带电金属之间应能承受 1min 的电气强度试验，而不发生闪络或击穿现象（50Hz 正弦波电压 1760V）；接地电阻不大于 0.032Ω；成品检测标准符合 QB/T 2330-2017《工业烘干机》或同等相关检测标准。				
5	空压机	（1）磁力保护器：高效灵敏度，抗干扰、有欠压、过载保护功能，控制压力循环。 （2）压力开关：使用安全次数达到安全标准。 （3）压力表：气压指示标准，实时掌握压力情况，压力异常时可随时停机检查。 （4）安全泄气阀：钢质安全阀，超过额定气压将进行排气确保安全。 （5）容积流量：空压机在规定工况下的实际容积流量，应不少于公称容积流量的 95%；公称值:0.17m/min； （6）轴功率：空压机在规定工况下的轴功率应不大于标准 GB/T13928-2015 的规定值≤1.5KW； （7）比功率：空压机在规定工况下的比功率应不大于标准 GB/T13928-2015 规定值≤8.3kW-min/m³； （8）一级排气温度：空压机各级排气温度≤180℃；	2	台	4000	

附件 59（质疑事项十佐证材料）：招标文件【电动平板拖车】产品技术参数规定的评审内容为：【▲4.动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合 GB 24155 的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于 4m 或制动减速度应不小于 2.94 m/s2,且制动过程后轮应不跳起。】，此▲号条款技术参数是经过中标人专门设计的，行业中无有效的检测报告符合，而中标人利用 PS 虚假的检测报告响应，构成了故意篡改、伪造或变造的检测报告。

7	电动平板拖车	尺寸：约 1400*750*1180mm 1.按照国家GB/T50312-2016及GB50395-2007等标准，安装时需专业人员安装调试。采用≥1.2mm优质不锈钢面板； ▲2.经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合GB8675.4-2014国家标准的GB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级≥7级。 ▲3.特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格。	3	台	6500	

38

		▲4.动力蓄电池、带电部分的触电防护、外露可导电部分的触电防护、车辆与充电电源连接要求、电动机过载保护等均应符合 GB 24155 的规定；行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制三轮车安全、有效地减速和停车；乘驾式三轮车以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于 4m 或制动减速度应不小于 2.94 m/s2,且制动过程后轮应不跳起。 5、信号、仪表和其他电气设备装置及其开关安装应牢靠，完好有效，行驶中不得因车辆震动而松脱、损坏或失效。开关不得因车辆震动而自行开启和关闭。 6、载重 1000 公斤，电机功率 1500W，续航能力8-16小时，电池：48V20A，电子手刹防滑坡。 7、带载人脚踏板。 8、可拆卸防爆电池仓。 9、离地 41.5cm。 10、全铜电机，保用 10 年。				

附件 60（质疑事项十佐证）：可经国家市场监督总局网站即全国认证认可信息公共服务平台查证，中标人所提供的检测报告在国家市场监督总局是否备案或不具有资质的检测单位。查询网址为：

http://cx.cnca.cn/CertECloud/authDirectory/skipAuthDirectoryList。



其他检测报告经查询有效的资质备案对比如下：



附件 61（质疑事项十佐证）：可经全国认证认可信息公共服务平台查证，中标人所提供的检测报告是查询不到编号和检测单位的，并是无资质和备案的报告。查询网址 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition=%E6%A3%80%E9%AA%8C%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A%E7%BC%96%E5%8F%B7%E6%9F%A5%E8%AF%A2，否则此检测报告是虚假的。



国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 认证机构 认证人员 认证服务 检验检测 科技标准

当前位置：首页 检验检测报告查看查询

查询工作

报告编号：2024007 检测机构名称：国家轻工业新疆洗涤机械质量监督检测中心 查询 （注：报告编号信息由检验检测机构自行上传，仅供参考）

序号	检测机构	上报日期
1	国家轻工业新疆洗涤机械	2024-01-29

资质认定证书信息 关闭

上报机构名称：国家轻工业新疆洗涤机械质量监督检测中心

序号	证书对应机构名称	证书类型	发证单位	证书编号	证书截止日期	上报日期	备注
1	国家轻工业新疆洗涤机械质量监督检测中心	02-01检验检测机构资质认定证书（资质认定计量认证证书）	国家市场监督管理总局认可检测司	180010260882	2024-01-25	2023-05-11	审核通过

附件 62（质疑事项十佐证）：中标人所响应的【全自动洗脱机 100KG、全自动洗脱机 50KG、烘干机 100KG、烘干机 50KG、电动平板拖车、不锈钢二层工作台、污洗池、消毒池】产品检测报告涉嫌是虚假的检测报告。应要求中标人提供原件进行对证和查证，应查证和验证该检测报告是否经国家认监委有合格备案的检测单位和在国家市场监督总局可查证的检测报告，并应发函给该检测报告的检测单位进行对证和查证。

检 测 中 心 声 明

1、《检测报告》无本检测中心公章、检测专用章及认证章无效。

2、复制《检测报告》，未重新加盖检测中心公章或检测专用章无效。

3、未经本检测中心书面批准，复制《检测报告》的部分内容或章节无效。

4、《检测报告》有效期最长为十八个月，涂改无效，伪造仿冒将承担法律责任。来函查询，五个工作日内回复。

5、对《检测报告》有异议，请於接到《检测报告》之日起十五日内向检测中心提出书面意见。逾期未提出异议的，视为认同本《检测报告》。

6、《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。

7、委托送样检测，仅对样品检测出的数据负责。

检测单位地址：上海市杨树浦路 2300 号 A715 室　　邮政编码：200090

电话：021—64505155　　传真：021—64505122

电子邮件：zggcjj_sh@163.com

附件 63（质疑事项十一佐证）：经公布的电子开标记录和中标公告证明，中标人的投标价格为 63.33 万，接近最高限价 65 万元，我司投标价格为 56.88 万元，我司投标价格比中标人低 6.45 万元，明显是差异的。而中标人能中标，凭的是为招标文件所设计的虚假检测报告、业绩证明材料而虚假响应获得评审得分。也证明特此将中标人被评为高分的虚假评审。

桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目

项目编号：GLZC2024-C1-990718-GXZS

1 报价确认 — 2 评标结果

我的报价

序号	供应商名称	报价(总价，元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	状态	操作
2	广东准客机械有限责任公司	568800 伍拾陆万捌仟捌佰元整	合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕/刘耀建	无	● 已确认	-

其他供应商报价

序号	供应商名称	报价(总价，元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
1	石家庄[illegible]科技有限公司	649700 陆拾肆万玖仟柒佰元整	合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕/高瑞卿	本项目无需缴纳投标保证金	无
2	桂林市鑫君伟业科技有限公司	633300 陆拾叁万叁仟叁佰元整	8天/周爱明	本项目不需缴纳保证金	\
3	桂林市智辰防伪技术有限公司	552500 伍拾伍万贰仟伍佰元整	8个日历日/陶雪山	本项目无需缴纳投标保证金。	本项目无需缴纳投标保证金。
4	桂林市科航环保设备有限公司	591500 伍拾玖万壹仟伍佰元整	黄七五	项目无缴纳保证金	无
5	成都杰丹贸易有限公司	649900 陆拾肆万玖仟玖佰元整	合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。	/	/

附件 64（质疑事项十一佐证）：关于【技术性能分（满分 24 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。】。在评审中指定将中标人评为高分或满分 24 分。

2. 技术性能分……满分 24 分

评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。

我司在投标文件中对评分标准【技术性能】已提供可经国家认监委可查证验证的真实检测报告，并提供产品彩页等证明，此项评审投标文件合计用 168 页专业对口的响应证明；此项评审我司应得分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正用虚假指定供应商评审。

技术性能分（24）	评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。	第 355-523 页

附件 65（质疑事项十一佐证）：关于【项目实施方案分（满分 22 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案(包含:进度安排计划表)，从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的；二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细的。注：投标人投标文件中提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达“一档”标准的或未提供方案的，不得分】。在评审中指定将中标人评为高分或接近满分 22 分。

3、项目实施方案……满分 22 分

评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：

一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的；

二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。

三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完

47

整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细的。

注：投标人投标文件中提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达“一档”标准的或未提供方案的，不得分。

我司在投标文件中对评审因素【项目实施方案】等内容描述的非常合理和完整，已提供项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项的评审内容，且所响应的项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细。此项评审投标文件合计用 121 页专业对口的响应证明并优于要求无缺陷，交货日期为合同签订之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕；此项评审我司应得 22 分，若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。

项目实施方案分（22）	评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分： 一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的； 二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。 三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细的。 注：投标人投标文件中提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达“一档”标准的或未提供方案的，不得分。	第 105-225 页

附件 66（质疑事项十一佐证）：关于【售后服务方案分（满分 18 分）】的评审；评审的标准为【评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务承诺书内容的完整性、可行性不足，没有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容。二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队。三档（18 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。注：未提供售后服务方案不得分。】。在评审中指定将中标人评为高分或接近满分 18 分。

4、售后服务方案分……满分 18 分

评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性， 到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务承诺书内容的完整性、可行性不足，没有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容。

二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队。

三档（18 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。

注：未提供售后服务方案不得分。

我司在投标文件对评分标准【售后服务方案】等内容描述的非常合理和完整，已提供针对本项目售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面的评审内容，且满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。此项评审投标文件合计用 128 页专业对口的响应证明并优于要求无缺陷，质保期为从验收合格之日起 1 年 1 个月，从数字证明优于招标文件和中标人响应；此项评审我司应得 18 分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。

售后服务方案分（18）	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性， 到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务承诺书内容的完整性、可行性不足，没有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容。 二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队。 三档（18 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。 注：未提供售后服务方案不得分。	第227-354页

附件 67（质疑事项十一佐证）：关于【业绩分（满分 4 分）】的评审，评审的标准为【（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分。】。在评审中指定将中标人评为满分 4 分。

5、业绩分……满分 4 分

（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分。

我司在投标文件中对评分标准【业绩】等内容描述的非常合理和完整，已提供自 2022 年以来 10 个类似项目业绩，并提供中标（成交）通知书或合同复印件；此项评审我司应得 4 分。若故意将我司评为低分，是错误和不公平不公正及虚假指定供应商评审。

5	业绩分（4）	（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分	第 531-588 页

附件 68（质疑事项十一佐证）：本项目涉嫌指定供应商的评审，特此将中标人的【技术性能分】、【项目实施方案分】、【售后服务方案分】、【业绩分】的各项全部评为高分或接近满分。关于理论评分项【项目实施方案分（满分 22 分）】、【售后服务方案分（满分 18 分）】特此将我司评为低分。

项目投标结果

| 投标信息

项目编号	GLZC2024-G1-990718-GXZS	项目名称	桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备项目
分标号	1	分标名称	桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备

| 评标结果

序号	供应商名称	报价(总价，元)	总得分	排名
1	广东洁库机械有限责任公司	568800元	65.14	2

关闭

附件 69（质疑事项十一佐证）：本项目涉嫌指定供应商的评审，特此将中标人的【技术性能分】、【项目实施方案分】、【售后服务方案分】、【业绩分】的各项全部评为高分或接近满分。关于理论评分项【项目实施方案分（满分 22 分）】、【售后服务方案分（满分 18 分）】特此将我司评为低分。

序号	评分项	评审内容	指引页
1	价格分（30）	（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：以进入评标的最低的评标报价为 30 分。	第18-20页和第55-57页
2	技术性能分（24）	评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得 24 分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣 2 分，扣完为止。	第355-523页
3	项目实施方案分（22）	评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含：进度安排计划表），从设备布置及给排水设计图、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务及技术培训的内容及措施、安装调试验收方法或方案等 4 项内容进行综合评定，并按以下标准独立评分： 一档（7 分）：项目实施方案基本满足招标文件要求，各方案简单，不具体的； 二档（14 分）：项目实施方案满足招标文件要求，各方案及措施较详细、具体、完整的。 三档（22 分）：项目实施方案满足招标文件要求，排水设计图合理布置，有专业的技术人员保证项目的实施和后勤人员配合，有先进的技术服务内容及措施，安装调试验收方法或方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、有针对性，其它优惠方案等详细的。 注：投标人投标文件中提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达“一档”标准的或未提供方案的，不得分。	第105-225页

4	售后服务方案分（18）	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性， 到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务承诺书内容的完整性、可行性不足，没有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容。 二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队。 三档（18 分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售服务团队且有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。 注：未提供售后服务方案不得分。	第 227-354 页
5	业绩分（4）	（1）投标人 2022 年以来有类似项目业绩的【提供类似项目的中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供的不予计分。】，每个业绩得 1 分，满分 4 分	第 531-588 页
6	政策功能分(2)	（1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。	第 589 页

附件 70（质疑事项十二佐证）：经公告中小企业声明函证明，【电动平板拖车】投标产品所响应制造商是许昌赛威机械制造有限公司；声明从业人员为 12 人，营业收入为 385 万元，资产总额为 254 万元；此项声明属虚假响应；从营业收入和资产总额可证明是中标人虚假响应的，与许昌赛威机械制造有限公司企业实际情况是不相对应的；

为 831 万元，资产总额为 356 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 布草车 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 电动平板拖车 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 许昌赛威机械制造有限公司 （企业名称），从业人员 12 人，营业收入为 385 万元，资产总额为 254 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 不锈钢二层工作台 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 污洗池 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 消毒池 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 直驱变频洗衣机 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 烘干机排气管 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 航星洗涤机械(泰州)有限公司 （企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 1293 万元，资产总额为 533 万元，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

附件 71（质疑事项十二佐证）：经国家企业信用档案证实，许昌赛威机械制造有限公司从成立以来从业人员为 0 人。从公告的中小企业声明函中的 12 人是不对应的，构成了虚假响应；

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	许昌赛威机械制造有限公司
报告生成时间	2024/09/24 16:10:48
申请人邮箱	562023687@qq.com

经国家企业信用档案证实，中标人在 2023 年从业人员为 0 人。从公告的中小企业声明函中的 12 人是不对应的，构成了虚假响应；

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411082MA9G0YEU5F

企业名称： 许昌赛威机械制造有限公司

企业通信地址： 河南省许昌市长葛市老城镇岗张村钢材物流园1区3排22号

邮政编码： 461500

企业联系电话： 18317467111

企业电子邮箱： 18317467111@139.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业资产状况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主营业务活动： 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；隧道施工专用机械销售；包装专用设备销售；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	张利伟	60	2029年12月31日	货币	0	2023年12月31日	货币
2	张朋洁	40	2029年12月31日	货币	0	2023年12月31日	货币

经国家企业信用档案证实，中标人在 2023 年从业人员为 0 人。从公告的中小企业声明函中的 12 人是不对应的，构成了虚假响应；

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

经国家企业信用档案证实，中标人在 2022 年从业人员为 0 人。从公告的中小企业声明函中的 12 人是不对应的，构成了虚假响应；

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411082MA9G0YEU5F

企业名称： 许昌赛威机械制造有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址： 河南省许昌市长葛市老城镇岗张村钢材物流园1区3排22号

邮政编码： 461500

企业联系电话： 18317467111

企业电子邮箱： 18317467111@139.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态： 开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		

附件 73（质疑事项十二佐证）：根据招标文件中小企业格式内容和评审标准规定："未按要求填写《中小企业声明函》或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理"。中小企业声明函内容中是这样写明的："本企业对上述声明内容真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任"。

7、投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企

62

业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[公章(CA 签章)、自然人签字或个人 CA 签章]：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 74（质疑事项十二佐证）：根据招标文件和政府采购促进中小企业发展管理办法财库【2020】46 号的规定，无有效提供正确的中小企业声明函，不能享受中小企业评审；“未按要求填写《中小企业声明函》或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理”。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附件 75（质疑事项十二佐证）：根据财库【2020】46 号规定的中小企业声明函规定的中小企业声明函格式内容："未按要求填写《中小企业声明函》或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理"。中小企业声明函内容中是这样写明的："本企业对上述声明内容真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任"。

附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。