

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 南宁大恒宇洗涤设备有限公司

地址： 南宁市西乡塘区北湖北路 10 号隆源国际公馆 2 号楼

1 单元 1701 号 邮编： 530011

联系人： 陶苏平 联系电话： 18007801989

授权代表： 黄明大

联系电话： 18007801989 邮箱： 150679087@qq.com

地址： 南宁市西乡塘区北湖北路 10 号隆源国际公馆 2 号

楼 1 单元 1701 号 邮编： 530011

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机
等洗涤设备项目

质疑项目的编号： GLZC2024-G1-990718-GXZS 包号：
无

采购人名称： 桂林市社会福利院

质疑事项： 采购文件 采购过程 中标结果

采购文件获取日期： 2024 年 09 月 13 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 质疑采购人没有按法律程序进行采购招标前的
市场调查。如果有经过市场调查，请出示市场调查报告。另
外请出示三家及三家以上的厂家或配件商提供的第三方检

测机构出具的检测报告证明材料来佐证《招标文件》中涉及到“经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级 \geq 7 级。”和“特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格”这两项。如果不能提供，这两个参数设计的意义是什么呢？如果提供不足三家的证明材料，是不是可以理解为限制或排斥潜在供应商。

事实依据：潜在供应商有权知道。

质疑事项 2：质疑《招标文件》里的货物参数设计不合理，涉嫌以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

事实依据 1：《招标文件》第三章货物采购需求中的第六条、采购需求一览表序号 1 全自动洗脱机 100kg，序号 2 全自动洗脱机 50kg，序号 3 烘干机 100kg，序号 4 烘干机 50kg，序号 7 电动平板拖车，序号 8 不锈钢二层工作台，序号 9 污洗池，序号 10 消毒池这 8 项需求产品中，均有“经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级 \geq 7

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 南宁大恒宇洗涤设备有限公司

地址： 南宁市西乡塘区北湖北路 10 号隆源国际公馆 2 号楼

1 单元 1701 号 邮编： 530011

联系人： 陶苏平 联系电话： 18007801989

授权代表： 黄明大

联系电话： 18007801989 邮箱： 150679087@qq.com

地址： 南宁市西乡塘区北湖北路 10 号隆源国际公馆 2 号

楼 1 单元 1701 号 邮编： 530011

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机
机等洗涤设备项目

质疑项目的编号： GLZC2024-G1-990718-GXZS 包号：

无

采购人名称： 桂林市社会福利院

质疑事项： 采购文件 采购过程 中标结果

采购文件获取日期： 2024 年 09 月 13 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 质疑采购人没有按法律程序进行采购招标前的
市场调查。如果有经过市场调查，请出示市场调查报告。另
外请出示三家及三家以上的厂家或配件商提供的第三方检

测机构出具的检测报告证明材料来佐证《招标文件》中涉及到“经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级 ≥ 7 级。”和“特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格”这两项。如果不能提供，这两个参数设计的意义是什么呢？如果提供不足三家的证明材料，是不是可以理解为限制或排斥潜在供应商。

事实依据：潜在供应商有权知道。

质疑事项 2：质疑《招标文件》里的货物参数设计不合理，涉嫌以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

事实依据 1：《招标文件》第三章货物采购需求中的第六条、采购需求一览表序号 1 全自动洗脱机 100kg，序号 2 全自动洗脱机 50kg，序号 3 烘干机 100kg，序号 4 烘干机 50kg，序号 7 电动平板拖车，序号 8 不锈钢二层工作台，序号 9 污洗池，序号 10 消毒池这 8 项需求产品中，均有“经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480 小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级 ≥ 7

级。”和“特定元素迁移量（可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒）检测结果均为合格”这两个参数，而且是带▲号。而《招标文件》第四章 评标办法中的第二条、投标文件评审（详细评审）中的第2点技术性能分（满分24分）里说：评标委员会对比各投标产品的技术参数是否满足招标文件“技术参数要求”中标▲号条款的要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料），完全满足的得24分，如有负偏离及未提供检测报告的，每项扣2分，扣完为止。产品都是一个生产厂家，同样的工艺手法，都是喷涂和镀蚀在机器或者配件表面，难道还有洗脱机和烘干机喷涂和镀蚀的工艺会不同吗？为什么要提供8份产品的检测报告，如果供应商没有这个报告，24分直接扣完了，如果供应商有这个报告，它也就复制8下，就能得到满分，这明显违背了招标的公平原则。

事实依据 2：《招标文件》第三章 货物采购需求中的第六条、采购需求一览表序号1全自动洗脱机100kg，序号2全自动洗脱机50kg，序号3烘干机100kg，序号4烘干机50kg，序号7电动平板拖车，序号8不锈钢二层工作台，序号9污洗池，序号10消毒池这8项需求产品中，均有“经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，使用塑粉防静电纯聚酯粉喷涂符合 GB6675.4-2014 国家标准的 QB/T3826-1997《轻工产品

金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(nss)法》：480小时耐盐雾腐蚀性能：中性盐雾等级 ≥ 7 级。”和“特定元素迁移量(可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒)检测结果均为合格”这两个参数，序号1全自动洗脱机100kg，序号2全自动洗脱机50kg，序号3烘干机100kg，序号4烘干机50kg，序号7电动平板拖车这五个产品还能理解，序号8不锈钢二层工作台，序号9污洗池，序号10消毒池这3项需求产品均为不锈钢制品，如何用到这两个参数，是要在不锈钢表面镀一层吗？效果不会适得其反吗？

事实依据3：所有的洗涤设备都是经由洗涤设备厂家组装而成的，并非所有的零配件均由洗涤设备厂家自己生产。比如说全自动洗脱机，洗涤设备厂家需要外购：电机，轴承，轴承座，皮带轮，变频器，电脑板，进水阀，排水阀，内胆，门，密封圈，电气箱，开关，阻尼减震器、弹簧，气动阀，发热管等等。实际上，真正是厂家自己生产或者加工的就是洗脱机的框架、外面板和洗脱机外缸。所以请问，洗涤设备厂家提供的检测报告是否能涵盖了洗脱机组成的所有部件，包括自己加工和外购，检测报告是否对外购原材料和配件有效，检测机构是否认同？如果是原材料厂家提供，是不是所有的原材料和配件厂家都要提供。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第

二十二条 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。


2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 1、请求采购方做好详细且有效的市场调查，核对好设备各项参数； 2、请采购方和招标代理公司编绘适合采

购设备的磋商文件。

签字(签章): 

日期: 2024年09月17日



质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

一、法定代表人/单位负责人授权书

广西众盛工程咨询有限公司 (采购代理机构名称):

本授权声明: 南宁大恒宇洗涤设备有限公司 (供应商名称) 陶苏平
_____ (法定代表人/单位负责人姓名、职务) 授权 黄明大 (被授权人姓名、职务、
身份证号码) 为我方参加 “桂林市社会福利院全自动洗脱机、烘干机等洗涤设备
项目 (项目名称) (项目编号: GLZC2024-G1-990718-GXZS)” 采购活动的合法
代表, 以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履行中的一
切事宜, 我单位均予承认, 所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人: 陶苏平 (签字或盖章)

授权代表: 黄明大 (签字或盖章)

供应商名称: 南宁大恒宇洗涤设备有限公司 (盖章)

磋商日期: 2024年09月17日

- 注: 1. 法定代表人/单位负责人不亲自参加磋商, 而授权代表参加磋商的适用。
2. 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”, 供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”, 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
3. 应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
4. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
5. 身份证明材料应同时提供其在有效期的材料, 如居民身份证正、反面复印件。

附件: 法定代表人和授权代表身份证明复印件

姓名 陶苏平
 性别 女 民族 汉
 出生 1989年10月7日
 住址 广西平乐县阳安乡雷峰村委雷峰村66号
 公民身份号码 45033019891007192X



姓名 黄明大
 性别 男 民族 汉
 出生 1985年9月18日
 住址 浙江省平阳县萧江镇夏后洋村
 公民身份号码 330326198509181418



中华人民共和国
 居民身份证



签发机关 平乐县公安局
 有效期限 2018.09.03-2038.09.03

中华人民共和国
 居民身份证



签发机关 平阳县公安局
 有效期限 2016.02.04-2036.02.04

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

授权代表身份证正反面复印件粘贴处

1. 供应商企业营业执照副本



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91450107MA5L8HFF3K (C:1-1)



扫描二维码
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记
备案、许可、监
管信息。

注册资本 壹佰玖拾捌万圆整

成立日期 2017年06月27日

营业期限 长期

住所 南宁市青秀区北湖北路10号峰源国际公馆2号楼1109-1101号房



登记机关

2022年04月20日

名称 南宁天想宁洗涤设备有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陶芳平

经营范围 一般项目: 洗涤机械销售; 洗涤机械制造; 机械零件、零部件销售; 金属制品销售; 金属制品销售; 建筑用金属配件销售; 电子产品销售; 环保保护专用设备销售; 金属制品销售; 针纺织品及原料销售; 化工产品销售; 日用五金销售; (不含许可类化工产品); 厨具卫具及日用杂品批发; 日用百货销售; 办公设备销售; 电气设备销售; 制冷、空调设备销售; 家用电器销售; 销售; 泵及真空设备销售; 皮革制品销售; 专业保洁、清洗、消毒服务; 普通机械销售; 工业工程设计服务; 专业设计服务; 电子技术、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械研发; 机械设备维护(不含特种设备); 对外承包工程; 技术服务、技术开发; 住宅水电安装维护服务; 家政服务; 洗涤服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目: 建设工程设计; 城市生活垃圾经营性服务; 住宅室内装饰装修; 建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年报并公示

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>