

营业执照

扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许
可、监管信息，
体验更多应用服
务。



统一社会信用代码

91150502MAED3YD148

(副本) 壹 (1-1)

名称 润腾科技发展（内蒙古）有限公司

类型 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 王忠仁

经营范围 一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家具销售；水利产品销售；家用电器销售；消防器材销售；机械电子设备销售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；服装服饰批发；五金产品零售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；金属材料销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；化工产品生产（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 壹佰万元（人民币元）

成立日期 2025年02月25日

住所 内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结办事处三委中远小区1-

登记机关

2025年2月25日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

法定代表人身份证明

姓名：王忠仁 性别：男 年龄：40 职务：总经理
身份证号码 152321198512251516 系润腾科技发展(内蒙古)有限公司 的法定代
表人。
特此证明。

公司名称：润腾科技发展(内蒙古)有限公司（公章）
日期：2025 年 07 月 12 日

法定代表人身份证（正反面）复印件



中华人民共和国
居民身份证

王忠仁
男 汉族 内蒙古
1985.12.25 / 51.10
内蒙古通辽市科尔沁区钱
家营镇四村1组730号

签发机关 通辽市公安局科尔沁分局
有效期限 2017.03.02-2037.03.02
公民身份证号码 152321198512251516



质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：润腾科技发展(内蒙古)有限公司

地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇中心街 99 号

邮编：028000 联系人：王忠仁 联系电话：15147559809

邮箱：15147559809@163.com

授权代表：/ 联系电话：/ 地址：/ 邮编：/

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：防城区特殊教育教学设备采购项目

质疑项目的编号：FCZC2025-J1-030090-GXQH 包号：包 1

采购人名称：防城港市防城区教育局

采购文件获取日期：2025 年 07 月 01 日至 2025 年 07 月 04 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）

三、质疑事项具体内容

质疑事项：《中小企业声明函》中标单位所提供的产品制造商控股公司属于大型企业，不符合本项目专门面向中小企业采购政策，中标单位所采购的产品（特殊教育专用教学机）不能享受中小企业扶持政策，中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

事实依据：1、中标单位在《中小企业声明函》中声明本项目采购货物产品“紫外线消毒杀菌灯”属于国家规定的消毒产品，根据国家卫生计生委发布的《消毒管理办法》消毒产品的生产应当符合国家有关规范、标准和规定，对生产的消毒产品应当进行检验，不合格者不得出厂。产品制造商为‘广西锐创科技有限公司’（详见附件一），经全国消毒产品网上备案信息服务平台(<https://credit.jdzx.net.cn/>)查询‘广西锐创科技有限公司’未取得消毒产品生产销售资质证书（详见附件二）。综上所述，中标单位违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，还违反了《消毒管理办法》、《卫生行政许可管理办法》，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依据《中华人民共和国政府采购法》列入不良行为记录名单；

2、《中小企业声明函》中标单位所提供的产品（切肉机、切菜机、电源线、灭火器）制造商为“广西锐创科技有限公司”（详见附件一）；结合招标文件产品参数（详见附件三），发现产品（切肉机、切菜机、电源线、灭火器）属于《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》标注强制性产品认证目录的产品（详情见附件四），经“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）查询“广西锐创科技有限公司”未取得产品强制性产品认证证书（详情见附件五）；综上所述，中标单位违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其

中标资格，并依据《中华人民共和国政府采购法》列入不良行为记录名单；

3、中标单位在《中小企业声明函》中声明产品（特殊教育专用教学机、终端安装底座、特殊教育工作站）制造商为“广州视睿电子科技有限公司”（详见附件一）；查询制造商的过程中发现“广州视睿电子科技有限公司”控股股东为“广州视源电子科技股份有限公司”（100%控股），“广州视源电子科技股份有限公司”自身2024年最新年报公示报告数据显示其为大型企业（详见附件六），“广州视睿电子科技有限公司”控股股东为大企业的情形，不符合本项目专门面向中小企业采购政策，中标单位违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依据《中华人民共和国政府采购法》列入不良行为记录名单；

2、《中小企业声明函》体现的产品（特殊教育专用教学机）的制造商为“广州视睿电子科技有限公司”（详见附件一）；产品（特殊教育专用教学机），属于《节能产品政府采购品目清单》标注强制性产品认证目录的产品，需要获取强制节能认证证书（中国节能产品认证证书）（详见附件四）；经“中国质量认证中心”查询制造商“广州视睿电子科技有限公司”产品相关节能认证证书详情，发现“广州视睿电子科技有限公司”获取的《中国节能产品认证证书》中只有申请人和制造商为“广州视睿电子科技有限公司”，但生产厂却为其它制造商（详见附件七），制造商与生产厂不一致的情形，不符合《政

府采购促进中小企业发展管理办法》 第四条 第一款 “在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”之法规，法规尤为突出的表达了需满足“且使用该”的条件，本项目所提供的产品“特殊教育专用教学机”的制造商“广州视睿电子科技有限公司”，如果想享受相关政策，需满足“且使用该”的定义法规，“广州视睿电子科技有限公司”所有证书（中国节能产品认证证书）上生产厂并非“广州视睿电子科技有限公司”，与“且使用该”的定义法规相违背，因此中标单位为采购人提供的“特殊教育专用教学机”产品是不能享受中小企业扶持政策的。

法律依据：1、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

《民法典》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》第二十一条 母公司应当将其全部子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表的合并范围。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价

值计量且其变动计入当期损益。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、《强制性产品认证管理规定》第二条 为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定的相关产品必须经过认证（以下简称强制性产品认证），并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者其他经营活动中使用。第十条 列入目录产品的生产者或者销售者、进口商（以下统称认证委托人）应当委托经市场监管总局指定的认证机构（以下简称认证机构）对其生产、销售或者进口的产品进行认证。委托其他企业生产列入目录产品的，委托企业或者被委托企业均可以向认证机构进行认证委托。第二十一条。


4、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 1、对本项目的中标结果做出无效中标处理；2、对本项目中标单位给予相应的处罚。

签字(签章):



公章：润腾科技发展(内蒙古)有限公司



日期：2025年07月12日

中标公告

广西政府采购网

广西政府购买服务信息平台

中国政府采购网广西分网

首页

政策法规

项目公告

采购公告

中标公告

网上办事

采购流程

政策专栏

政府采购专家库公告

信息公开、结果公告、成交公告、广西清衡建设工程造价咨询有限公司关于防城港市特殊教育学校教学设备采购项目采购成交结果公告

立即打印

立即分享

采购公告

中标公告

成交公告

合同公告

广西清衡建设工程造价咨询有限公司关于防城港市特殊教育学校教学设备采购项目采购成交结果公告

来源：广西清衡建设工程造价咨询有限公司 发布日期：2025-07-18 浏览人数：15

一、项目编号：FCZC2025-J1-030690-GXQH

二、项目名称：防城港市特殊教育学校教学设备采购项目

三、中标（成交）信息

1. 中标结果

序号	中标（成交）金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价：1022000(元)	广西锐创科技有限公司	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凤凰路18号广西合源国际金融广场八层802号办公室

2. 废标结果

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标的名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	防城港市特殊教育学校教学设备采购项目	防城港市特殊教育学校教学设备采购项目	具体详见成交标的一览表	具体详见成交标的一览表	1	1022000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王启珠（自行抽取）、陈远光（第1分标采购人代表）（自行抽取）、蒋平（自行抽取）

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准降低收费行为等有关事项的通知》（发改价格〔2011〕534号）收取。

2. 代理服务收费金额（元）：15242

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1. 网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西防城港）。

2. 监管部门：防城港市防城港市政府采购中心，电话：0770-2213681

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：防城港市防城港市教育局

地址：防城港市防城港防东东路80号

联系方式：0770-1272920

2. 采购代理机构信息

名称：广西清衡建设工程造价咨询有限公司

地址：防城港市港口区西湾广场财富小区3A栋

联系方式：0770-2862599

3. 项目联系方式

项目联系人：邱伟森

电话：0770-2862599

附件信息：

中小企业声明函.pdf 249.1K

成交标的一览表.pdf 675.9K

防城港市特殊教育学校教学设备采购项目（定稿）.7.1.doc 767.5K

政采贷

利率低至3.65% 最高可贷3000万

立即申请

友情链接

综合网站

主办单位：广西壮族自治区财政厅 地址：南宁市桃源路60号 邮编：530021 电子邮箱：hgs@czt.gxzf.gov.cn

桂ICP备10200687 版权所有：广西财政信息中心 技术支持：政采云股份有限公司

政府网站

找帮

政采云

附件一

11. (IP 网络广播系统服务器、网络广播主控软件、网络寻呼话筒、无线麦克风、播音麦克风、数字音频采集器、时钟授时器、调音台、电源时序控制器、无线遥控套件、无源对数周期天线、天线放大器、特殊教育专用 IP 音响、室外豪华型 IP 防水声柱、专业音箱、功率放大器、调音台、一拖二无线麦克风、反馈抑制器、数字音频处理器、电源时序器), 属于 (批发业) 行业; 制造商为 (四川泰山电器股份有限公司), 从业人员 158 人, 营业收入为 500 万元, 资产总额为 1800 万元, 属于 (中型企业);

12. (特殊教育便携工作站、特教服务设备、挂钟、一拖一柜机、二拖一挂机、安保 8 件套、摆位椅、学习园地宣传黑板、80cm 双头电磁大锅灶、电子称、切肉机、

12

切菜机、实木砧板、刀、紫外线消毒杀菌灯、灭蝇灯、风帘机、滴水桶、同轴线 50 欧、音频连接线、音频连接线、会议室音响支架、交换机、机柜、机柜、网线、水晶头、光纤线、光纤线光收发盒、音响工程线、音柱电源线、电源线、PVC 管、线槽、辅材、系统集成、灭火器 (个)、灭火器箱 (个)), 属于 (批发业) 行业; 制造商为 (广西锐创科技有限公司), 从业人员 10 人, 营业收入为 88.89 万元, 资产总额为 191.16 万元, 属于 (小型企业);


13. (大消毒柜、蒸饭柜), 属于 (批发业) 行业; 制造商为 (中山市共康电器有限公司), 从业人员 22 人, 营业收入为 310 万元, 资产总额为 217 万元, 属于 (中型企业);

14. (特殊教育专用教学机、终端安装底座、特殊教育工作站), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广州视睿电子科技有限公司), 从业人员 669 人, 营业收入为 596047.12 万元, 资产总额为 817407.82 万元, 属于 (中型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称 (电子签章): 广西锐创科技有限公司



注: 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的, 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的

附件二



附件三



12.	切肉机	1 台	1、功率电压: 1.1KW/220V;。 2、工作能力肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 标配 3mm 刀距, 普通刀片, 刀片厚度 0.9mm;。 3、尺寸: 360×310×680CM。;
13.	切菜机	1 台	1、功率电压: 0.75KW/220V; 2、工作能力 200kg/h; 3、尺寸: 430*368*610CM。;
14.	实木砧板	2 块	尺寸: 约 $\phi 44 \sim 46$ cm。;
15.	刀	4 把	1、尺寸: 刃长: 206mm; 刀柄长: 105mm; 2、刀身材质: 40Cr13;。 3、刀胚一体成形, 钢材硬度为 55-57HRC。锻打桑刀、光身厨刀、骨头刀。
16.	不锈钢加长炒勺	2 个	木柄, $\phi 190$ *长 1000mm。;
17.	不锈钢加长炒铲	2 个	木柄, $\phi 190$ *长 1000mm。;
18.	不锈钢汤勺	15 个	1. 材质: 201#不锈钢。; 2. 尺寸: $\phi 300$ *80mm。;
19.	80CM 不锈钢大水盘	4 个	1. 材质: 201#不锈钢, 1.6 厚;。 2. 尺寸: $\phi 80$ cm。;
20.	台面一体式不锈钢水槽带支架洗菜盘	2 个	规格: 1200mm*600mm*800mm+150mm。 1、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、支架、通脚用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管;。 3、可调子弹脚用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢子弹脚; 4、星盆池采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板。;
21.	紫外线消毒杀菌灯	3 个	采用静电镀膜材料制成, 耗电低, 无气味, 无辐射; 覆盖面积: 80 m ² 。 电压: 220V。
22.	灭蝇灯	2 台	灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有平网和曲网组成高压网, 在高压网的

			3. 两芯绞合成缆, 间隙处填充聚丙烯撕裂纤维, 整体用聚丙烯包带缠绕, 结构圆整。; 4. 护套采用优质聚氯乙烯材料, 颜色为黑色, 电缆外观光滑、圆整。成品外径约 7.9 mm。; 5. 用于室内各种设备电源或信号连接, 移动布线或固定布线均可。;
35.	电源线	10 米	1. 导体材料选用优质无氧铜 (OFC), 单丝直径为 0.245mm。20℃时每公里导体电阻 $\leq 7.93 \Omega$ 。; 2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料, 三芯颜色为: 蓝、棕、黑。; 3. 三芯绞合成缆, 间隙处填充聚丙烯撕裂纤维, 整体用聚丙烯包带缠绕, 结构圆整。; 4. 护套采用优质聚氯乙烯材料, 颜色为黑色, 电缆外观光滑、圆整。成品外径约 10.4 mm。; 5. 用于室内各种设备电源或信号连接, 移动布线或固定布线均可。;
	DVC 管		

货物需求一览表

项号	采购货物名称	数量/单位	货物参数
1.	特殊教育专用数学课	5套	一、集体备课设计 1、发起集体备课：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集体备课研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2、进入集体备课：支持搜索集体备课名称/老师昵称，或按照学科/学段/年级/教材章节，我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持手机端/PC端进入集体备课页面。 3、集体备课研讨：集体备课成员可通过评论区发表观点，通过评论回复，点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。 4、在线批注：集体备课人员在电脑端及手机端都可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式的批注，通过批注快速定位研讨内容，高效完成协同备课。 5、稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给集体备课老师实时同步教研动态。 6、稿件对比：可对集体备课中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯。 7、获取稿件：集体备课成员可以随时获取和下载每一稿中的集体备课稿件到云课件，进行编辑或引用。 8、完成集体备课：完成研讨后，可以生成集体备课报告。集体备课终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参会人员即可前往校本资源库获取集体备课终稿。 ▲9、音视频教研活动：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。 二、整机接口设计与安全设计 1、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。 2、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 3、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 ▲4、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 5、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 6、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。 7、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境。 三、屏幕显示以及扬声器设计 1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。 4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、灰阶等级≥256级。 6、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）<50%。 7、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

附件四

附件 2

强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）

说明

- 1.对于电气电子产品，除电信终端设备、电焊机、防爆电气，适用范围仅限于可直接或间接连接到大于 36V（直流或交流有效值）供电电源的产品。
- 2.对于电气电子产品，除车载移动用户终端、防爆电气或特别说明外，专为汽车及摩托车、火车、船舶、飞机设计、制造和使用的、具有专门设计和安装结构的产品不在 CCC 认证范围内。
- 3.再制造产品不在 CCC 认证范围内。
- 4.具有两种或两种以上强制性产品认证目录内功能和用途的多功能产品，以产品的主要功能和主要使用目的进行归类。多功能产品应符合主要功能产品的适用标准及认证实施规则要求，同时兼顾其他功能产品对应的适用标准及认证实施规则要求。
- 5.适用产品界定应当结合“对产品种类的描述”和“对产品适用范围的描述或列举”及“说明”等内容，并以此判定产品是否属于认证范围。
- 6.产品列举不一定包括所有可能存在的产品名称，未列举的产品可根据具体情况参照相应描述界定。
- 7.*所标记产品为实施自我声明程序 A（自选实验室型式试验+自我声明）的产品，**所标记产品为实施自我声明程序 B（指定实验室型式试验+自我声明）的产品。

— 1 —

一、电线电缆（3种）				
1.不包括阻燃电线电缆、耐火电线电缆、裸电缆、电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、通信电缆和光缆、绕组线产品；				
2.不包括认证依据标准中未列明的型号、规格。				
产品种类及代码	对产品种类的描述	产品适用范围	对产品适用范围的描述或列举	说明
1. 电缆组件（0101）	适用于家用和类似一般设备所用的 电缆组件（即，由带不可拆线插头和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件）和互连电缆组件（即，由带有不可拆线插头连接器和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件）。	电缆组件	1.包括带有以下规格连接器的电缆组件： 用于冷条件下II类设备的 0.2A 250V 连接器 用于冷条件下I类设备的 2.5A 250V 连接器 用于冷条件下II类设备的 2.5A 250V 连接器 用于冷条件下II类设备的 6A 250V 连接器 用于冷条件下I类设备的 10A 250V 连接器 用于热条件下I类设备的 10A 250V 连接器 用于热条件下I类设备的 10A 250V 连接器 用于冷条件下II类设备的 10A 250V 连接器 用于冷条件下I类设备的 16A 250V 连接器 用于热条件下I类设备的 16A 250V 连接器 用于冷条件下II类设备的 16A 250V 连接器 2.互连电缆组件 3.Y 型电缆组件 4.Y 型互连电缆组件	通用标准： GB/T15934 GB/T26219
2. 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆（0104）	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆； 2.橡皮绝缘； 3.铜芯； 4.单芯电缆。	耐热硅橡胶绝缘电缆 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡胶绝缘电缆	具有良好的耐热特性。 60245 IEC 03（YG） 300/500V 0.5~16（1芯） 60245 IEC 04（YYY） 450/750V 0.5~95（1芯） 60245 IEC 05（YRYY） 450/750V 0.5~95（1芯） 60245 IEC 06（YYY） 300/500V 0.5~1（1芯） 60245 IEC 07（YRYY） 300/500V 0.5~1（1芯）	通用标准： GB/T5013.3 GB/T5013.7

— 2 —

	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.橡皮绞包覆盖层或复合覆盖层; 3.铜芯; 4.单芯电缆。	橡皮绝缘电焊机电缆	1.具有较好的柔软性; 2.用于连接电焊机和焊钳。 60245 IEC 81 (YH) 16~95 (1芯) 60245 IEC 82 (YHF) 16~95 (1芯)	适用标准: GB/T5013.6
	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.橡皮绝缘和橡皮护套(若有护套); 3.铜芯。	橡皮绝缘电梯电缆	用于电梯等场合(不用于高速电梯和高层建筑用电梯)。 60245 IEC 70 (YTB) 300/500V 0.75~1.6 (2芯~30芯) 60245 IEC 74 (YT) 300/500V 0.75~1.6 (2芯~30芯) 60245 IEC 75 (YTF) 300/500V 0.75~1.6 (2芯~30芯)	适用标准: GB/T5013.5
	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.橡皮绝缘和橡皮护套; 3.铜芯。	通用橡套软电缆	用于家用电器、电动工具和各种移动电器的电源连接。 60245 IEC 53 (YZ) 300/500V 0.75~2.5 (2芯~5芯) 60245 IEC 57 (YZW) 300/500V 0.75~2.5 (2芯~5芯) 60245 IEC 66 (YCW) 450/750V 1~400 (1芯~5芯) 60245 IEC 58 (YS) 300/500V 0.75~1.5 (1芯) 60245 IEC 58f (YSB) 300/500V 1.5 (2芯) YQ 300/300V 0.3~0.5 (2芯~3芯) YQW 300/300V 0.3~0.5 (2芯~3芯) YZ 300/500V 0.75~6 (2芯~6芯) YZW 300/500V 0.75~6 (2芯~6芯) YZB 300/500V 0.75~6 (2芯~6芯) YZWB 300/500V 0.75~6 (2芯~6芯) YC 450/750V 1~400 (1芯~5芯) YCW 450/750V 2.5~150 (2芯~5芯)	适用标准: GB/T5013.4 JB/T8735.2

— 3 —

	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.橡皮绝缘和橡皮保护层(若有保护层); 3.铜芯。	橡皮绝缘扁形软电缆	用于照明灯具、家用电器的电源连接。 60245 IEC 89 (RQB) 300/300V 0.75~1.5 (2芯~3芯) RE 300/300V 0.3~4 (2芯~3芯) RES 300/300V 0.3~4 (2芯) REH 300/300V 0.3~4 (2芯~3芯)	适用标准: GB/T5013.8 JB/T8735.3
3. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(0105)	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.聚氯乙烯绝缘; 3.铜芯、铝芯; 4.单芯电缆。	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	1.用于固定布线; 2.可用于工业、大量用于家庭(如照明、空调的动力线路)。 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5~400 (1芯) 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5~240 (1芯) 60227 IEC 05 (BV) 300/500V 0.5~1 (1芯) 60227 IEC 06 (RV) 300/500V 0.5~1 (1芯) 60227 IEC 07 (BV-90) 300/500V 0.5~2.5 (1芯) 60227 IEC 08 (RV-90) 300/500V 0.5~2.5 (1芯) BV 300/500V 0.75~1 (1芯) RLV 450/750V 2.5~400 (1芯) BVR 450/750V 2.5~185 (1芯)	适用标准: GB/T5023.3 JB/T8734.2
	1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电线; 2.聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套; 3.铜芯、铝芯。	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	用于固定布线。 60227 IEC 10 (BVV) 300/500V 1.5~35 (2芯~5芯) BVV 300/500V 0.75~185 (1芯) BLVV 300/500V 2.5~185 (1芯) BVVB 300/500V 0.75~10 (2芯~3芯) BLVVB 300/500V 2.5~10 (2芯~3芯)	适用标准: GB/T5023.4 JB/T8734.2

— 4 —

1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆; 2.聚氯乙烯绝缘和耐油聚氯乙烯护套; 3.铜芯。	聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套套铁电缆	1.用于机床、起重运输设备在内的机器各部件间的内部连接; 2.有屏蔽型和非屏蔽型。屏蔽电缆用于有中等水平电磁干扰的场所; 3.具有较好的耐油性。 60227 IEC 74 (RVVYP) 300/500V 0.5~2.5 (2芯~60芯) 60227 IEC 75 (RVVY) 300/500V 0.5~2.5 (2芯~60芯)	适用标准: GB/T5023.7
1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆; 2.聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套(若有护套); 3.铜芯。	聚氯乙烯绝缘安装用软线	用于电器、仪表、电子设备和自动化装置的内部。 AV 300/300V 0.08~0.4 (1芯) AV-90 300/300V 0.08~0.4 (1芯) AVR 300/300V 0.08~0.4 (1芯) AVR-90 300/300V 0.08~0.4 (1芯) AVRB 300/300V 0.12~0.4 (2芯) AVRS 300/300V 0.12~0.4 (2芯) AVVR 300/300V 0.08~0.4 (2芯~30芯)	适用标准: JB/T8734.4
1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆; 2.聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套(若有护套); 3.铜芯; 4.金属编织或缠绕屏蔽。	聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆	1.用于电器、仪表和电子设备自动化装置; 2.具有较好的屏蔽性能。 AVP 300/300V 0.08~0.4 (1芯) AVP-90 300/300V 0.08~0.4 (1芯) RVP 300/300V 0.08~2.5 (1芯~2芯) RVP-90 300/300V 0.08~2.5 (1芯~2芯) RVVP 300/300V 0.08~4 (1芯~26芯) RVVP1 300/300V 0.08~4 (1芯~26芯) RVVPS 300/300V 0.12~2.5 (2×2芯)	适用标准: JB/T8734.5

— 6 —

29.电磁灶 (0711)	1.单相器具额定电压不超过250V,其他器具额定电压不超过480V; 2.通过电磁线圈元件,将放在金属容器中的食物,水进行加热的器具。	电磁灶	便携式电磁灶、柱立式电磁灶、气电组合电磁灶器具中的电器部分等。	1.便携式器具适用: GB4706.1 GB4706.29或GB4706.14 2.柱立式器具适用: GB4706.1 GB4706.22 3.不包括商用电磁灶台等。
30.电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具) (0712)	1.额定电压不超过250V; 2.采用电热元件加热,具有烘烤、烧烤等食物烹调功能; 3.属于便携式器具; 4.容积不超过10L。	电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具)	面包片烘烤器、华夫饼炉、电烤箱、电烤炉、旋转烤架、烘烤器、烤肉叉、辐射烤架、烤盘、烧烤架、奶酪烤架、接触烤架、室内用烧烤炉、食物烘烤器、电炉、电灶、气电组合烧烤器具中的电器部分、面包机、光波炉、多士炉、空气炸锅等。	1.适用标准: GB4706.1 GB4706.14 2.不包括打算用于商用餐饮业的器具、保温柜等。
31.电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械)) (0713)	1.额定电压不超过250V; 2.用于对食物进行加工准备的器具,用于开罐头的器具,用于磨刀的器具。	电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械))	食物混合器、奶油搅拌机、打蛋机、搅拌机、分离器、搅乳器、柑桔果汁压榨器、离心式榨汁机、绞肉机、面条机、果浆汁榨取器、切片机、豆类切片机、土豆剥皮机、磨碎器与切碎器、磨刀器、开罐头器、刀具、食品加工器、谷类磨碎器(漏斗容量≤3L)、咖啡碾碎器(漏斗容量≤500克)、家用榨油机等。	1.适用标准: GB4706.1 GB4706.30 GB4706.19(或适用时) 2.不包括商用食品加工机、商用咖啡研磨机等。
32.微波炉 (0714)	1.额定电压不超过250V; 2.利用频率在300MHz~30GHz之间的电磁能量加热腔体内食物和饮料的器具; 3.可对食物有所附加的功能,如着色功能、烧烤功能、集汽功能等。	微波炉	微波炉、烧烤微波炉、光波微波炉、转波炉、蒸汽微波炉、热风循环式微波炉等。	适用标准: GB4706.1 GB4706.21

— 38 —

			探测器、燃气管道专用电动阀、手动报警开关、家用火灾报警控制器、控制中心监控设备。	
69 灭火器 (1810)	手提式灭火器	手提式灭火器	1. 能在其内部压力作用下, 将所装的灭火剂喷出以扑救火灾, 并可手提移动的灭火器具; 2. 手提式干粉灭火器, 手提式二氧化碳灭火器, 手提式水基型灭火器, 手提式洁净气体灭火器。	适用标准: GB4351.1 GB4351.2
	推车式灭火器	推车式灭火器	1. 装有轮子的可由一人推或拉至火场, 并能在其内部压力作用下, 将所装的灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器具; 2. 总质量大于 25kg, 但不大于 450kg; 3. 推车式水基型灭火器, 推车式干粉灭火器, 推车式二氧化碳灭火器, 推车式洁净气体灭火器。	适用标准: GB8109
	简易式灭火器	简易式灭火器	1. 可任意移动的, 由一只手开启的, 不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器; 2. 灭火剂充装量小于 1000ml (或 g); 3. 简易式水基型灭火器, 简易式干粉灭火器, 简易式氟氯烃类气体灭火器。	适用标准: XF86
70 避难逃生产品 (1815)	消防应急照明和疏散指示产品	消防应急标志灯具	1. 用图形和/或文字指示疏散方向, 指示安全出口、楼层、避难层(间)、灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置, 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处的消防应急灯具; 2. 消防应急标志灯具, 集中电源型消防应急标志灯具, 集中控制型消防应急标志灯具, 集中电源集中控制型消防应急标志灯具, 消防应急照明标志复合灯具。	1. 适用标准: GB17945 2. 不包括疏散用手电筒。



附件：

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			组	定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02062305 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02062309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02062399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

			★电热水器	能效等级》(GB 21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)


16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件五



附件六

企查查

QCC.COM

缔造有温度的商业传奇
全国企业信用信息公示系统

广州视源电子科技有限公司

查一下

应用 企业查

基本信息 149

法律诉讼 36

经营风险 2

经营信息 109+

企业发展 980

知识产权 999+

历史

注册地址

广州市经济技术开发区科学城科兴路192号 (经纬510000) 附近企业

经营范围

工程和技术研究和试验发展;电机制造;家用电器销售;家用视听设备销售;通信设备销售;日用电器修理;软件开发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;工业设计服务;专业设计集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;显示器件制造;其他电子设备制造;音响设备制造;幻灯及投影设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及辅助设备销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备销售;数字视频监控系统销售;移动终端设备销售;智能机器人销售;普通机械设备安装服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务策划服务;技术进出口;货物进出口;出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;电信业务。

股东信息 1

导出

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
1	广州视源电子科技有限公司 股权穿透图 (602911.SZ)	100%	27450.195	2019-12-31	27450.195	2008-07-11

CYTE 视源股份

广州视源电子科技股份有限公司

在业

立查分: 1412分 (C)

科创分: 98分 卓越

信源通 企信记 爱企查 关注

前用名 视源股份 (977841.SZ) 专精特新中小企业 国家高新技术企业 高新技术企业 专精特新中小企业

营收 143万 2025-04-29更新

统一社会信用代码: 914401167837604004 电话: 020-82075661 更多 邮箱: certification@cvtc.com 更多 官网: www.cvtc.com 更多 公众号: 地址: 广州黄埔区云埔四路6号 附近企业

法定代表人: 王卫 关联企业信息 注册资本: 69601.6545万元 成立日期: 2005-12-28 简介: 广州视源电子科技股份有限公司(以下简称视源股份)成立于2005年12月,注册资本为66803.0956万元,旗下拥有多家业务子公司。截至2020年12月31日,公司总人数超4770人。展开

所属集团: 视源股份
成员企业 119 重要关联

产品信息: 视源股份
关联 注册信息 累计融资 2.5亿

招投标
中标 5 发布 9

财产线索
经营资产 0 股权债权 0

股权质押
股权质押 0 股权质押 0

动态

2025-05-02 公开发明专利: 书写笔迹的显示方法、交互平滑及存储介质 查看 收藏

企业PK 发票抬头 数据明细

风险扫描

自身风险 14

关联风险 38

历史风险 8

提示信息 385

分析

深度风险分析 34

债务/债权 5

风险关系 23

合同违约 1

竞争风险 4

合作风险 5

空壳扫描 0

上市信息

基本信息 161

法律诉讼 60

经营风险 11

经营信息 989+

企业发展 989+

知识产权 999+

历史信息 999+

最新信息 3

核心人员 2

企业业绩 1

竞品动态 11

上榜榜单 254

荣誉 11

科技成果 5

企业公告 1422

相关公告 2094

政府公告 2

新闻舆情 1607

有洞洞

融资信息 3

股权融资 2

债权融资 1

可转债 1

定向增发 0

银行借款 1

供应链融资 0

融资租赁 0

信托融资 0

其他融资 0



广州视源电子科技有限公司

2024 年年度报告



2025 年 4 月 24 日



九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工数量（人）	265
报告期末主要子公司在职员工数量（人）	6,428
报告期末在职员工数量合计（人）	6,693
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,693
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	63
销售人员	1,463

65

广州视源电子科技有限公司 2024 年年度报告全文

技术人员	3,849
财务人员	163
行政人员	113
供应链人员	282
管理人员	760
合计	6,693
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士生及以上	668
本科	4,791
专科	1,070
其他	164
合计	6,693

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	22,401,181,999.32	20,172,636,290.28
其中：营业收入	22,401,181,999.32	20,172,636,290.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,540,069,326.72	18,968,033,250.45
其中：营业成本	17,623,500,517.32	15,125,646,690.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

100

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	89,684,298.48	94,993,051.14
销售费用	1,205,970,770.02	1,343,133,082.46
管理费用	1,175,225,173.80	1,192,292,967.57
研发费用	1,540,155,380.97	1,422,497,986.49
财务费用	-94,466,813.87	-210,530,528.05
其中：利息费用	89,018,150.02	76,223,609.02
利息收入	225,892,199.61	330,061,662.85
加：其他收益	146,346,626.31	207,202,688.23
投资收益（损失以“-”号填列）	164,201,792.64	179,429,611.78

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$5000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X \leq 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y \leq 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y \leq 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 100000$	$5000 \leq Z < 100000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z \leq 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$800 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:



我要留言

工业和信息化部
服务大厅



常见问题

查看更多

科技型中小企业/专精特新/创新型中...

政务服务平台业务咨询及系统问题...

政务服务平台业务咨询及系统问题...

科技型中小企业/专精特新/创新型中...

全国域名解析业务, 审核机关是工...

申请许可证, 股东中有一家公司是...

常用电话

查看更多

电信用户申诉受理:
12381转1

ICP/IP网站备案咨询:
010-66411166

无线电台执照处:
010-68009200

电信设备进网许可(含试用)审批:
010-82050166

您所在的位置: 首页 > 部长信箱 > 部长信箱 > 留言回复 > 我要留言

问题信息

姓名: 李**

提交时间: 2022-04-21

信件标题: 上市公司拟从事人员人数确定

信件内容: 上市公司拟从事, 在中小微企业认定时, 人数和营业收入应如何确定?

回复信息

答复部门: 工业和信息化部

答复时间: 2022-04-27

您好, 感谢您的留言。依据《民法典》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等有关规定, 企业划型时, 应将分公司等分支机构、控股子公司的相关指标数据纳入合并计算。一、关于营业收入定义。根据国家统计局各行业统计报表制度, “营业收入”指企业在从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入, 分为主营业务收入和其他业务收入。“营业收入”指标数据来源于会计“利润表”中“营业收入”项目的年度累计数。营业收入采用上年度数据。二、关于从业人员定义。根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》, 从业人员数是指在本单位工作, 并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数, 是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。在岗职工指在本单位工作且与本单位签订劳动合同, 并由单位支付各项工资和社会保险、住房公积金的人员, 以及上述人员中由于学习、病伤、产假等原因暂未工作仍由单位支付工资的人员。在岗职工还包括: 1. 应订立劳动合同而未订立劳动合同人员; 2. 处于试用期人员; 3. 编制外聘用的人员; 如临时人员; 4. 派往外单位工作, 但工资或其他形式劳动报酬仍由本单位发放的人员(如挂职锻炼、外派工作等情况)。在岗职工不包括: 1. 本单位实际使用的, 无论是否由本单位直接支付劳动报酬的劳务派遣人员, 均应统计在本单位“劳务派遣人员”指标中; 2. 本单位因劳务外包而使用的人员, 由承包劳务的法人单位统计为在岗职工。如承包劳务的是个体工商户或自然人, 均不包括在本制度统计范围内。劳务派遣人员根据《中华人民共和国劳动合同法》规定, 指与劳务派遣单位签订劳动合同, 并被劳务派遣单位派遣到实际用工单位工作, 且劳务派遣单位与实际用工单位签订《劳务派遣协议》的人员。注意, 无论用工单位是否直接支付劳动报酬, 劳务派遣人员均由实际用工单位填报, 而劳务派遣单位(派出单位)不填报这些人员。其他从业人员指在本单位工作, 不能归入在岗职工、劳务派遣人员中的人员。此类人员是实际参加本单位生产或工作并从本单位取得劳动报酬的人员。具体包括: 非全日制人员、聘用的正式离退休人员、兼职人员、利用课余时间打工的在校学生等, 以及在本单位中工作的外籍和港澳台方人员。从业人员不包括: 1. 离开本单位仍保留劳动关系, 并定期领取生活费的; 2. 在本单位实习的各类在校学生; 3. 本单位因劳务外包而使用的人员, 如建筑业整建制使用的人员。从业人员, 一般采用上年末从业人数, 没有上年末从业人数, 采用全年平均人数代替。感谢您对我部工作的关心和支持。



中国政府网 网站地图

主办单位: 中华人民共和国工业和信息化部 地址: 中国北京西长安街13号 邮编: 100804
版权所有: 中华人民共和国工业和信息化部 网站备案号: 京ICP备04009901号

停止滚动

当前位置： 首页 / CQC 合格证书证书查询

证书编号 Certificate No.

工厂编号 Factory No.

申请人 Applicant 广州极盛电子科技有限公司

制造商 Manufacturer 广州极盛电子科技有限公司

生产厂 Factory 广州极盛电子科技有限公司

产品名称 Product Name 台式计算机

产品型号 Product Type 台式计算机

查看详情(Query)

序号	证书编号 Certificate No.	申请人 Applicant	制造商 Manufacturer	生产厂 Factory	工厂编号 Factory No.	产品名称 Name of Product	型号规格 Model and Specification	标准 Standard	发证日期 Issue date	有效期至 Valid Until	证书状态 Status	证书变更时间 Time of Status changing	原因 Reason	附件 Attachment
1	CQC2571417169	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-15	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
2	CQC2571417065	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-15	有效 Valid			Approved/Valid
3	CQC2571417099	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
4	CQC2571417040	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
5	CQC2571417097	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
6	CQC2571416923	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
7	CQC2571416783	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端 (具有图形计算机功能)	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-05-12	2029-04-24	有效 Valid			Approved/Valid
8	CQC2571416510	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	工作站微型计算机, 台式机	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-04-21	2029-04-20	有效 Valid			Approved/Valid
9	CQC2571416177	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	工作站微型计算机, 台式机	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-04-17	2029-04-16	有效 Valid			Approved/Valid
10	CQC2571416096	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	广州极盛电子科技有限公司 Guangzhou Shimo Electronics Co., Ltd.	佛山市顺德区伦教街道 电规厂有限公司	V012540	台式计算机, 台式机, 分体式数字终端	见附录 (额定功率: 1 级)	GB 28180-2012	2023-04-17	2029-04-20	有效 Valid			Approved/Valid

显示第 11 到第 20 条记录, 总共 651 条记录 每页显示 10 条记录

1 2 3 4 5