

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：湖北吉力环卫设备有限公司

地址：湖北省随州市曾都区北郊星光村 1 栋 101 邮编：441300

联系人：余雄鹰 联系电话：13635732786

授权代表：余雄鹰

联系电话：13635732786

地址：湖北省随州市曾都区北郊星光村 1 栋 101 邮编：441300

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：2025 年龙门镇龙门社区旱塘村垃圾中转站项目

质疑项目的编号：QZZC2025-J1-220092-GXTH

采购人名称：浦北县住房和城乡建设局

质疑事项：贵单位于 2025 年 05 月 15 日发布的《龙门镇龙门社区旱塘村垃圾中转站项目招标文件》中，对“车厢可卸式垃圾车”设置参数“▲前悬 / 后悬 (mm) $\geq 1525/1275$ ”，涉嫌违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，限制潜在供应商公平竞争。

☒ 采购文件 采购文件获取日期：2025 年 5 月 16 日

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：招标公告第三章第二节中（本采购需求中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，必须满足或优于，否则响应文件按无效响应处理）和采购需求一览表中的序号 1 货物名称车厢可卸式垃圾车 7. ▲前悬/后悬 (mm) $\geq 1525/1275$ 。

事实依据：根据工业和信息化部网站查询显示全国只有 ZBH5251ZXXSXY6 型车厢可卸式垃圾车完全满足（详见附件）该参数设置导致外地供应商因技术门槛无法参与投标，且未在广西本地找到至少 3 家符合条件的供应商，构成“不合理准入条件”和“排斥外地经营者”。市场上主流垃圾车的前悬 / 后悬参数普遍为 1400-1500/1200-1500，贵单位设置的参数明显超出行业常规水平，导致中小企业无法参与竞争，违反“公平竞争”原则。

法律依据 1：《招标投标法》第二十条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。。

法律依据 2: 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条: 采购人可以根据采购项目的特殊要求, 规定供应商的特定条件, 但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

法律依据 3: 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第二十一条: 招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品, 以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

法律依据 4: 《公平竞争审查条例》(2024 年施行) 第八条、第九条

第八条: 不得设置不合理或者歧视性的准入条件。

第九条: 不得排斥、限制外地经营者参加本地招标投标。

法律依据 5: 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十一条, 招标文件参数需符合国家标准或行业标准。


法律依据 6: 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》: 禁止设置“与合同履行无关的技术条件”。

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

1. 立即修改招标文件:
删除“前悬 / 后悬 (mm) $\geq 1525/1275$ ” 参数限制, 或提供充分技术依据证明其必要性 (如设计图纸、专家论证报告)。
2. 延长投标截止时间:
若修改招标文件, 需至少延长 5 日投标截止时间, 确保潜在供应商有足够时间重新准备投标文件。
3. 书面答复质疑:
请贵单位在收到本质疑函后 3 个工作日内书面答复, 并提供参数设置的合法依据。


签字 (签章):



日期: 2025-05-19



附件一：



产品信息查询 ZBH5251ZXSSXY6					查询	高级查询
(当前查询的是最新状态有效公告产品数据, 要查询以往批次数据, 请在系统首页选择 "分批查询")						
序号	企业名称	中文品牌	车辆型号	车辆名称	批次	参数页
1	长沙中联重科环境产业有限公司	中联牌	ZBH5251ZXSSXY6	车厢可卸式垃圾车	385	查看
一共找到1条记录						

https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao_xxgk/index.html

A white Hino truck with a flatbed trailer is parked on a paved surface. The truck is facing right, and its front features the Hino logo on the grille. The background shows a modern building with large glass windows and some greenery.

1

11

油耗: 31.22 31.22 32.35 32.35 18.32 18.32 18.32 25.32 27

该车选用底盘4375+1400mm轴距;该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能;标配时,整备质量为10800kg,额定载质量14070kg;选配时,整备质量为11200kg,额定载质量13670kg;侧防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;选装另一种尺寸的侧防护,侧防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为150mm×100mm,离地高度为470mm;随底盘装YCS06300-61A、YCS06270-60、WP7、270E61、WP7、300E61、WP8、320E61、WP8、350E61、WP8、350E62、WP6H245E61、WP6H270E61发动机,对应的油耗值(l/100km)为31.22,31.22,32.37,32.37,32.18,32.18,32.18,32.27,32.27,对应的最大净功率为217kw,195kw,194kw,215kw,230kw,252kw,252kw,175kw,194kw;随底盘装有ABS,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFV-V);该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;还可选装右侧牌照位置外观,后左侧挡泥板上工具箱,后视镜摄像头,尾部快换接头布置位置。