

钦州市政府采购中心

钦政采函〔2024〕43号

关于钦州市天网 2021 年升级改造 (QZZC2024-G3-00004-CGZX)质疑答复函

广西中航信息技术有限公司：

贵公 司 关 于 钦 州 市 天 网 2021 年 升 级 改 造
(QZZC2024-G3-00004-CGZX)项目有关问题的质疑函，我中心于 2024 年
10 月 23 日收悉，现答复如下：

针对贵公司提出的质疑事项 1 “第二章项目需求：400 万黑光全结构化多摄枪机”涉嫌指定品牌问题的回复：

经研究，该项目产品名称设置是采购人根据采购项目的要求合理合规设置，招标文件并未指定货物品牌；市场调研具有文字表述为“黑光”技术或功能的品牌大于三家，不存在指定产品品牌及以不合理条件限制和排斥潜在供应商的情形，该项质疑不成立。

针对贵公司提出的质疑事项 2 “400 万黑光全结构化多摄枪机 4. ▲具有 ≥ 6 颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成），设备具有耀光抑制功能，耀光区域 $\leq 1\%$ ，在 IE 浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在 H. 264 或 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编

备在 H.264 或 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $\geq 90\%$ ，所有通道均支持。10. ▲可通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，在 IE 浏览器下，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 ≥ 3 种类型，可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。13. ▲可在 IE 浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示，设备 uboot 应采用加密存储，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。” 的回复：

针对质疑 800 万 AI 智能人脸抓拍机第 7 点技术参数的回复： 经研究，该项技术参数由采购人根据项目实际建设的需要设定，满足采购需求。该项要求为非实质性参数，尚未指定产品品牌，且经市场调研满足该项技术参数要求不少于三家，不存在指定产品品牌及以不合理条件限制和排斥潜在供应商的情形，该项质疑不成立。

针对质疑 800 万 AI 智能人脸抓拍机第 10、13 点技术参数的回复：第 10、13 条参数的设置，是为了确保人脸抓拍机在抓拍数据关联、感知数据采集及布防动态报警数据感知记录、设备固件安全等方面的功能和性能，这两项技术参数是采购人根据实际需求调研以及未来建设规划深思熟虑而进行设置的，符合实际使用需求的合理性要求，并没有

基本要求，符合采购需求，并且该项技术参数为非实质性技术参数。质疑人所述“该技术参数均为海康威视独有的技术描述”，缺乏有效的事实依据和证明材料，以上技术参数尚未指定品牌要求，经市场调研，例如：大华、海康、宇视、科大等主流厂家品牌均能满足，不存在指定品牌功能，不存在以不合理条件限制和排斥潜在供应商的情形，该项质疑不成立。

针对贵公司提出的质疑事项6“图片云存储节点 4. ▲支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。8. ▲存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置3~6个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。14. ▲支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。”

经研究，该项目“图片云存储节点”的技术参数设置是采购人从实际业务需求和系统兼容性要求出发，要求视频存储节点支持“延时摄影功能”“自动恢复业务，历史数据不应丢失”“版本回退功能”、“存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离”“支持红

辆和人员的轨迹进行刻画,对车辆和人员的时空信息进行还原,支持通过授权的形式去调用算法仓库中的不同的算法,实现全分析”,“人脸检出率、识别率”“算法仓库”等,均为公安实战业务对于分析设备的基本需求,符合采购需求,并且该项技术参数为非实质性技术参数。质疑人所述“该技术参数均为海康威视独有的技术描述”,缺乏有效的事实依据和证明材料,以上技术参数尚未指定品牌要求,经市场调研,例如:大华、海康、宇视、科大等主流厂家品牌均能满足,不存在指定品牌功能,不存在以不合理条件限制和排斥潜在供应商的情形,该项质疑不成立。

针对贵公司提出的质疑事项 8 “核心交换机升级 5. ▲支持业务板卡类型: iNAC、应用交付、应用防火墙、物联网应用安全控制系统、IPS、上网行为管理及流控、异常流量检测/清洗、WAF、漏洞扫描、SSL VPN、无线控制器等; 7. ▲支持与视频专网核心交换机虚拟化为 1 台设备,实现性能扩容; 23. ▲支持流定义技术,可以根据 L2-7 协议特征定义业务流,并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块; 24. ▲支持主机和业务模块统一 IP 管理和统一的配置界面,支持统一网管功能,支持紧耦合部署;” 的回复:

经研究,该项目“核心交换机升级”的技术参数设置是采购人根据招标项目的特点和需要编制的内容,符合实际使用需求。例如:要求支持业务板卡,是出于对视频网日益复杂流量的安全防护需求提出的,是对现有设备资产的保护,后续会扩展有其他安全能力,符合自治区公安厅《全区公安视频传输专网安全管理规范》相关技术要求;要求支持虚拟化是对前期已建成资产的保护,与原有核心虚拟化成一