

# 广西信永工程咨询有限责任公司

## 单一来源采购专家论证会专家签到表

项目名称：西林县融媒体中心 2025 年度县区展播项目；

论证日期：2025年6月9日

姓名	工作单位	职称	专业	电话号码	签到时间
李峰	百色市数据信息网络中心	高级工程师	计算机	13977688598	
苏叶	广西信永工程有限公司	工程师	法学	13907769555	
李静	右江民族医学院附属医院	高级工程师	计算机网络	13517762015	

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄莎叶
	职称: 工程师
	工作单位: 广西中恒建筑工程有限公司
项目信息	项目名称: 西林县融媒体中心 2025 年度县区展播项目
	项目预算金额: 50 万元
	供应商名称: 百色市融媒体中心
专业人员论证意见	<p>百色市融媒体中心运营的百色市广播电视台是唯一的实现本项目核心目标(本地用户覆盖、精准推送、官方权威)的渠道和运营方。结合单一来源采购条件,理由如下:(1)本地用户覆盖与渗透率的绝对优势;(2)官方权威性与用户信任度;(3)技术平台与传输网络的唯一控制权。百色融媒体中心是全市广播电视台核心内容集成管理平台和应急广播系统平台的实际运营管理主体,拥有对全市(含所有县区)有线电视信号、应急广播终端进行统一调度、管理和内容注入的排他性技术权限和网络安全能力。其他任何供应商不具备接入和控制这些关键基础设施的技术接口和授权。结合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》一、单一来源采购方式的适用情形(一)规定的和《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)规定的单一来源采购方式的适用情形,建议采用单一来源采购方式采购。</p>
专业人员签字	黄莎叶
	日期: 2025年6月9日

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李峰 职称: 高级工程师 工作单位: 百色市融媒信息网络中心	
项目信息	项目名称: 西林县融媒体中心 2025 年度县区展播项目 项目预算金额: 50 万元 供应商名称: 百色市融媒体中心	
专业人员论证意见	<p>百色市融媒体中心由右江日报社、百色市广播电视台等多家媒体单位整合而成的新闻宣传矩阵。《百市新闻联播》栏目开播以来，收视率保持前列，极大的推动了全市及各县区人民精神文明建设的发展。《百色新闻》、《民主与监督》、《县市新闻联播》栏目针对西林县新闻播报部分对西林县起到良好的宣传作用。且百色市融媒中心作为官方机构，与各县(区)两级党委政府宣传、应急管理等部门建立了高效的联动机制和信息流转通道，能确保内容权威、发布及时、指令畅通。倘若剥离将破坏统一指挥体系，增加安全隐患。百色市融媒体中心也是百色市唯一开办广播电视台的单位，根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源方式管理的通知》、《单一来源采购方式的适用情形(-)规定》和《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(-)规定的一单一来源采购方式的适用情形，建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李峰	日期: 2025年6月9日

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李宗阳
	职称: 高级律师
	工作单位: 百江民族医学院附属医院
项目信息	项目名称: 西林县融媒体中心 2025 年度县区展播项目
	项目预算金额: 50 万元
	供应商名称: 百色市融媒体中心
专业人员论证意见	<p>百色市融媒体中心是唯一能够满足本项核心技术要求和安全播出需求的供应商,符合单一来源采购制度。具体理由如下:</p> <p>(1) 技术平台与传输网络的唯一控制权: 百色市融媒体中心拥有对全市(含所辖县区)有线电视信号、应急广播终端进行统一调度,制作的内容深入的排他性技术权限和网络接入能力。其他任何供应商不具备接入和控制这些关键基础设施的技术接口和技术权。</p> <p>(2) 安全播出体系的强制合同要求: 百色市融媒体中心由石山日报社、百色广播电视台及多家媒体单位整合而成的新型主流媒体。广播电视台和应急广播的播出属于国家信息安全范畴,有严格的安全播出管理制度和技术标准(如《广播电视台安全播出管理办法》)。符合《广西壮族自治区政府关于进一步规范政府采购单一来源采购的指导意见》一、单一来源采购方式的适用情形(一)规定的中华人民共和国政府采购法第三十一条(一)规定的单一来源采购方式的适用情形,建议采用单一来源采购方式采购。</p>
专业人员签字	<span style="font-size: 2em;">李宗阳</span>
	<span style="font-size: 1.5em;">日期: 2025年6月9日</span>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。