

附表3 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况					
申请单位		百色市食品药品检验所			
拟采购产品名称		实验室化学试剂、耗材等			
拟采购产品金额		58.3135 万元			
采购项目所属项目名称		实验室化学试剂、耗材等采购			
采购项目所属项目金额		141.4 万元			
申请理由	1. ☒ 中国境内无法获取				
	2. ☐ 无法以合理的商业条件获取				
	3. ☐ 其他				
原因阐述	必要性：我所原有实验室仪器设备，原装进口实验室专用设备，需要采购与进口实验室仪器设备匹配的试剂耗材，对食品药品成分及含量的定性、定量测定分析等。百色市食品药品检验所专业从事食品药品的质量检验工作，食品药品安全已经成为全国关注的焦点。为适应食品药品市场对产品质量标准及检验水平要求的不断提高，为政府部门更加快速提供准确的检测数据，向社会提供更科学、公正、可靠的检验数据，提升我所的质量检测能力和适应我区对食品药品质量监测的要求，需要购买进口实验室试剂耗材，具体如下： 我所拟采购实验室试剂耗材，其主要技术参数或性能配置要求为：				
	序号	名 称	技术参数或性能配置要求	单 位	数 量
	1	ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相色谱柱	4.6×250mm, 5 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	支	1
	2	ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相色谱柱	4.6×150mm, 5 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	支	1
	3	EC-C18 液相色谱柱	4.6×150mm, 4 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	支	1
	4	氨基柱 液相色谱柱	4.6×250mm, 5 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	支	1
	5	ZORBAX SB-C18 液相色谱柱	4.6×250mm, 5 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	支	1
	6	Inertsil ODS-35 μm 液相色谱柱	4.6×250mm, 5 μm, 满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	支	1
	7	移液器	100 μL , E4XLS	把	1
	8	移液器	1ml, E4XLS	把	1
	9	移液器	5mL, E4XLS	把	1
10	1mL 移液枪头	满足 RAINIR 配圆柱移液器配套使用要求	箱	1	

11	1mL 移液枪头	满足 RAINIR 配圆锥移液器配套使用要求	箱	1
12	100 μ L 移液枪头	满足 RAINIR 配圆柱移液器配套使用要求	包	5
13	100 μ L 移液枪头	满足 RAINIR 配圆锥移液器配套使用要求	包	5
14	5mL 移液枪头	满足 RAINIR 配圆柱移液器配套使用要求	包	5
15	气相色谱进样针	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	支	1
16	气相色谱进样针	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	支	1
17	气质进样针	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	支	1
18	气质进样针	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	支	1
19	气相不分流衬管	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	盒	1
20	气相不分流衬管	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	盒	1
21	气质不分流衬管	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	盒	1
22	气质不分流衬管	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	盒	1
23	气相垫片	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	包	3
24	气质垫片	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	包	3
25	气质垫片	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	包	3
26	气质色谱灯丝	225-10340-91, 满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	盒	1
27	气相洗针瓶垫片	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	包	1
28	气相色谱仪点火线圈	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	根	1
29	SGT 超净气体过滤器	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	个	1
30	气相色谱仪超净气体净化器	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	个	1
31	气相色谱不分流衬管	衬管, UI, 不分流, 单锥, 玻璃毛; 1 个/包, 满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	盒	3
32	气相色谱柱 DB-1	L:30m/D:0.250mm/F:0.25 μ m, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	根	1

33	气相色谱柱 HP-1	L:30m/D:0.320mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	根	1
34	气质色谱柱 TG-5S2LMS	L:30m/D:0.250mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	根	1
35	气质色谱柱 SH-Rxi-5Sil MS	L:30m/D:0.250mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	根	1
36	leybonol 真空泵油	1L, 420 真空泵油, 满足现有设备 E2695 使用要求	瓶	3
37	INLAND 真空泵油	1L, 满足现有设备 1260-6460 使用要求	瓶	3
38	液质调谐液	1L, 满足现有设备 1260-6460 配套使用要求	瓶	1
39	ICP-MS 机械泵油	Part NO: 1319310, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	瓶	1
40	ICP-MS 镍锥	1311870, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	套	2
41	ICP-MS 雾化器	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	套	2
42	ICP-MS 蠕动泵管	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	盒	1
43	ICP-MS 进样管	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	根	2
44	原吸石墨管	热解涂层间隔管, 10/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	盒	1
45	进样瓶垫	100 个/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	包	50
46	进样瓶盖 (预开口)	100 个/包, 满足现有设备 2695 配套使用要求	包	3
47	进样瓶	1.5mL 棕色, 螺口, 1000 个/盒, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	盒	1
48	进样瓶	2mL, 透明螺纹口, 100 个/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	盒	1
49	内插管 250 μL	250uL 内插管, 带聚合物支脚, 100/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	盒	2
50	垫片	塑料隔垫, 螺口盖隔垫, PTFE/红色硅橡胶, 100/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	包	50
51	自动电位滴定仪非水性电极	满足现在设备 PHS-SC 配套使用要求	支	1
52	玻璃纤维滤纸	直径 11cm, 孔径 1.5 μm, 无荧光特性	盒	1
53	万通水相酸碱滴定 PH 电极	60280300, 满足现在设备 PHS-SC 配套使用要求	支	1
54	切割器刀片	5 片/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	包	1

55	石墨密封垫圈	10 个/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	包	2
56	塑料隔垫	满足现有设备 7890B 配套使用要求	包	30
57	液相氙灯	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	个	1
58	衬管用 O 型圈	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	包	5
59	原子吸收进样杯	满足现有设备 7890B 配套使用要求	合	2
60	液质色谱柱	Eclipse PlusC8 108um 2.1*100mm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	根	3
61	气质石墨垫	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	盒	5
62	气质石墨垫	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要注	盒	5
63	调谐液	1323760, 满足现有设备 ICAP RQ 配套使用要求	瓶	2
64	校正液	1323770, 满足现有设备 ICAP RQ 配套使用要求	瓶	2
65	液质联用仪调谐液	满足现有设备液质联用仪 TQD 配套使用要求	瓶	4
66	液质清洁无纺布	满足现有设备液质联用仪 TQD 配套使用要求	包	2
67	液质用棉签	满足现有设备液质联用仪 TQD 配套使用要求	包	5
68	氙灯	228-63621-01, 满足现有设备液质联用仪 TQD 配套使用要求	个	1
69	C8 柱	2.5, 2.1*100mm , 满足现有设备 E2695 配套使用要求	根	1
70	BEH C18 柱	2.5, 2.1*100mm , 满足现有设备 E2695 配套使用要求	根	1
71	革兰氏阴性细菌鉴定卡(VITEK 2)	20 片/盒	盒	1
72	革兰氏阳性细菌鉴定卡(VITEK 2)	20 片/盒	盒	1
73	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡(VITEK 2)	20 片/盒	盒	1
74	酵母菌鉴定卡(VITEK 2)	20 片/盒	盒	1
75	芽孢杆菌鉴定试卡(VITEK 2)	20 片/盒	盒	1
76	四氢呋喃	1.08101.4008, HPLC 4	瓶	5

	77	异丙醇	1.01040.4008, HPLC 4	瓶	5
	78	正己烷	H302-4F , 110-54-3	件	3
	79	二氯甲烷	D143-4, HPLC 4L	件	1
	80	硝酸(易制爆) 702N2272PB17	F50153, 2.5L >=68%	瓶	7
	81	4.01PH 校标准缓冲液	250ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	2
	82	7.00PH 校标准缓冲液	250ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	2
	83	9.21PH 校标准缓冲液	250ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	2
	84	3mol/L 氯化钾标准溶液	250ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	2
	85	PH 电极保存溶液	250ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	1
	86	RFR-02 无吡啶卡尔费休试剂	500ml, 满足现有设备 PHS-SC 配套使用要求	瓶	2
	87	乙腈	A998-4, HPLC 4L	瓶	120
	88	甲醇	A452-4, HPLC 4L	瓶	120

二、专家论证意见					
一、采购产品的用途 我所原有实验室仪器设备，原装进口实验室专用设备，需要采购与进口实验室仪器设备匹配的试剂耗材，对食品药品成分及含量的定性、定量测定分析等。百色市食品药品检验所专业从事食品药品的质量检验工作，食品药品安全已经成为全国关注的焦点。为适应食品药品市场对产品质量标准及检验水平要求的不断提高，为政府部门更加快速提供准确的检测数据，向社会提供更科学、公正、可靠的检验数据，提升我所的质量检测能力和适应我区对食品药品质量监测的要求，需要购买进口实验室试剂耗材。 二、进口产品与国产产品的性能比较 满足现有进口检验设备配套使用要求，国产试剂和耗材无法满足检验要求。 综上所述，本批进口实验室专用仪器设备及进口专用试剂耗材匹配使用技术成熟，在世界多数国家及我国多个领域得到了广泛的应用，能保证准确定量进样，试剂耗材的合理使用能防止实验室仪器设备的损害，延长仪器设备的使用寿命，保证检测数据的准确性。而国产实验试剂耗材与进口实验室仪器设备的配合使用经验少，容易磨损仪器设备，缩短仪器设备使用寿命，精度差异致检测分析结果准确率低。目前这一类的进口试剂耗材售后由厂家中国公司负责，经了解在广西区域用户有广西分析测试中心、广西产品质量监督检验院、广西壮族自治区药品检验研究院、广西大学等检测及研究机构均有使用。上述进口产品在广西有售后服务点，能够保障售后服务的需要。由于国产试剂耗材达不到进口试剂耗材检测结果精确度要求，与进口仪器设备兼容性差，容易造成仪器设备损坏，缩短仪器设备使用寿命等，国产试剂耗材产品要实现同等性能要求，需要对现有进口仪器设备进行重复测试调整、改进，使用成本高					

于进口试剂耗材并且不能保证产品稳定性和安全性。

而该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》禁止或限制的产品，为了满足工作的要求，特申请购买进口品牌的实验室化学试剂、耗材等。

专家1论证意见：

本拟进口实验室进口设备及进口试剂耗材适配使用技术成熟，在多个国家得到广泛应用，能保证准确定量进样，使用方便，延长进口使用寿命，保证检测数据的准确性。而国产实验试剂耗材与进口实验室进口设备的配合使用经验较少，导致设备易于磨损，缩短进口设备使用寿命，分析结果准确度低。加上进口耗材试剂在国内服务点多，售后服务好。而且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》禁止产品，为满足工作的要求，建议购买进口品牌的实验室化学试剂、耗材等。

专家签字：

李国峰

2025年7月8日

专家2论证意见:

本批进口实验室专用仪器设备及其专用试剂耗材匹配使用技术成熟,在世界多数国家及我国多个领域得到广泛的应用,能保证准确定量分析,试剂耗材的合理运用能防止实验设备的损害,延长仪器设备的使用寿命,保证检测数据的准确性。而国产的精度差异检测分析结果准确率低,使用成本高。目前这一类的进口耗材售后由厂家中国分公司负责,而大学等检测及研究机构均使用进口的试剂耗材。进口产品在广西有售后服务点,能保障售后服务的需要。

该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》禁止或限制的产品,为满足工作需要,建议购买进口品牌的实验室化学试剂、耗材等。

专家签字:



2025年7月8日

专家3论证意见:

本次采购的实验化学试剂、耗材等采购品,是其所原有实验室仪器设备匹配的试剂耗材,大批进口实验室专用仪器设备及进口专用试剂匹配使用技术成熟,在世界多数国家及我国多个领域广泛的应用,试剂耗材的合理使用能防止实验仪器设备的损害,能保证准确定量进样,保证检测数据的准确性。而国产实验试剂耗材与进口实验室仪器设备的配合使用经验少,容易磨损仪器设备,精度差导致检测分析结果准确率低,且售后服务由厂家中国公司负责,进口产品在广西有售后服务点,能够保障售后服务的需要。广西分析测试中心,广西药品检测检验研究院、广西大学等检测机构均使用进口的试剂耗材。

而该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》禁止或限制的产品,为了满足工作的要求,故推荐采购进口品牌的实验室化学试剂、耗材等。

专家签字:

谭兴泰

2025年7月8日

专家4论证意见:

综上所述:本批进口实验所专用仪器设备及进口专用试剂耗材匹配使用技术成熟。在世界各国及我国多个领域得到广泛的应用及认可。能保证准确定量进样,试剂耗材的合理使用能防止实验室设备的损坏,延长仪器使用寿命,保证检测数据的准确性。而目前国产设备的性能还达不到这个精度,所以需要此进口设备,才能保证使用合格。

目前,这一类的进口试剂在广西有售后服务点,而且是经过广西质检院、区药品检验研究院、广西大学等检测机构使用,确认能够保障售后服务等认可,所以确认可以采购。

该产品不属于“禁止进口”因此建议采购进口设备。

专家签字:

周保隆

2025年7月8日

专家5论证意见:

该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》禁止或限制的产品,可以与现有设备配套使用,且目前这一类的进口试剂耗材售后由厂家中国公司负责,能够保障售后服务需要。另外,该产品使用技术成熟,应用广泛,准确度高,合理使用能防止实验室仪器设备损坏,延长仪器设备的使用寿命。

建议购买进口实验室仪器设备匹配的进口试剂耗材。

专家签字: 马洪珍

2025年7月8日

政府采购进口产品论证专家成员名单

申请单位（公章）：

时间：2025 年 7 月 8 日

姓名	工作单位	专业	技术职称	专家签字	联系电话
韦国锋	右江民族医学院	医学	教授	韦国锋	13977625263
潘敏	百色职业学院	医学	高级讲师	潘敏	13907768939
谭兰芬	百色疾病预防控制中心	医学 副主任医师	副主任医师	谭兰芬	13577617676
周保隆	百色人民医院	医疗器械	工程师	周保隆	13317768887
马浩琰	百色市司法局	法学 二级律师	二级律师	马浩琰	13877688554

注：

1. 专家组应当由 5 人以上的单数组成，其中必须包括 1 名法律专家。
2. 产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家，并且与采购人或采购代理机构没有经济 and 行政隶属等关系。
3. 采购人代表不得作为专家组成员参与论证。
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目工作的采购评审工作。
5. 请复印专家身份证和资格证书各一份，并加盖申请单位公章。
6. 如提供虚假材料，应承担相应的法律责任。