

送件日期 2025年5月19日
送件人签名 叶林

10:36

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西美云贸易有限公司

地址：广西浦北县县城工业区8层（工贸小区南孵化基地8楼801室）

邮编：535300

联系人：谭文婷 联系电话：18607814592

授权代表：谭文婷

联系电话：18607814592

地址：广西浦北县县城工业区8层（工贸小区南孵化基地8楼801室）

邮编：535300

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：贺州第二高级中学学生宿舍空调设备采购及安装项目

质疑项目的编号：HZZC2025-J1-990083-HZSG

采购人名称：贺州第二高级中学

采购文件获取日期：2025年5月16日

三、质疑事项具体内容：

质疑事项1：招标文件第三章 招标项目采购需求（页码P18-P19）中带“★”的条款（实质性（关键性）的商务、技术或服务要求）设置不合理，当前招标文件中实质性条款的设置，使得满足要求的供应商数量过少，投标活动难以形成有效竞争，无法充分体现招标的公平、公正、公开原则，也可能导致招标结果无法达到预期的质量和效益目标。投标活动不具备竞争性。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，招标活动应当具有充分的竞争性，以确保择优选择供应商，实现资源的有效配置，保障招标人的合法权益。

参数设置未遵循公平公正原则，具有品牌倾向性，招标文件第三章招标项目采购需求条款中，关于条款技术参数及性能（配置）要求及各大品牌参数响应表如下：


序号	货物名称	技术参数、配置及性能要求	美的品牌的机型以及实际参数	奥克斯品牌的机型以及实际参数
1	1匹挂式分体变频冷暖空调	1. 规格:1匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 优于或等于二级; ★3. APF: ≥ 4.64 ; ★4. 额定制冷量(W): ≥ 2600 ; 5. 额定制热量(W): ≥ 3990 ; ★6. 额定制冷功率(W): ≤ 640 ; ★7. 额定制热功率(W): ≤ 1010 ; 8. 电辅热(W): ≥ 990 ; 9. 室内机噪音高风dB(A): ≤ 35.5 ; ★10. 室外机噪音dB(A): ≤ 50.5 ; 11. 循环风量(m^3/h): ≥ 635 ; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-26GW/G3-1 1. 规格:1匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.67; ★4. 额定制冷量(W): 2670; 5. 额定制热量(W): 4620; ★6. 额定制冷功率(W): 550; ★7. 额定制热功率(W): 1120; (负偏离) 8. 电辅热(W): 850 (负偏离); 9. 室内机噪音高风dB(A): 34; ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量(m^3/h): 730; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-26GW/BpR3GAQK(B1) 1. 规格:1匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.61; ★4. 额定制冷量(W): 2660; 5. 额定制热量(W): 4550; ★6. 额定制冷功率(W): 535; ★7. 额定制热功率(W): 1100; (负偏离) 8. 电辅热(W): 1000; 9. 室内机噪音高风dB(A): 40; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量(m^3/h): 700; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;
			说明: 美的品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。	说明: 奥克斯品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。

序号 货物名称	技术参数、配置及性能要求	海尔品牌的机型以及实际参数	海信品牌的机型以及实际参数
1 1匹挂 式分 体变 频冷 暖空 调	1. 规格:1匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 优于或等于二级; ★3. APF: ≥ 4.64 ; ★4. 额定制冷量 (W): ≥ 2600 ; 5. 额定制热量 (W): ≥ 3990 ; ★6. 额定制冷功率 (W): ≤ 640 ; ★7. 额定制热功率 (W): ≤ 1010 ; 8. 电辅热 (W): ≥ 990 ; 9. 室内机噪音高风dB(A): ≤ 35.5 ; ★10. 室外机噪音dB(A): ≤ 50.5 ; 11. 循环风量 (m^3/h): ≥ 635 ; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-26GW/Z1MCE81U1 1. 规格: 1 匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.7; ★4. 额定制冷量 (W): 2680; 5. 额定制热量 (W): 4630; ★6. 额定制冷功率 (W): 545; ★7. 额定制热功率 (W): 1120; (负偏离) 8. 电辅热 (W): 1000 (负偏离); 9. 室内机噪音高风dB(A): 34; ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量 (m^3/h): 740; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-26GW/G200U-X1 1. 规格: 1 匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.60; ★4. 额定制冷量 (W): 2670; 5. 额定制热量 (W): 4610; ★6. 额定制冷功率 (W): 530; ★7. 额定制热功率 (W): 1080; (负偏离) 8. 电辅热 (W): 1000; 9. 室内机噪音高风dB(A): 36; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量 (m^3/h): 700; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;
	说明: 海尔品牌不满足项目实质性(带★”的条款)的要求, 投标无效。	说明: 海信品牌不满足项目实质性(带★”的条款)的要求, 投标无效。	

序号	货物名称	技术参数、配置及性能要求	美的品牌的机型以及实际参数	奥克斯品牌的机型以及实际参数
1	1. 规格:1.5 匹挂式分体变频冷暖空调;	★2. 能效等级:优于或等于二级; ★3. APF: ≥4.72; ★4. 额定制冷量(W): ≥3500; ★5. 额定制热量(W): ≥4590; ★6. 额定制冷功率(W): ≤935; ★7. 额定制热功率(W): ≤1170; ★8. 电辅热(W): ≥990; ★9. 室内机噪音高风dB(A): ≤35.5; ★10. 室外机噪音dB(A): ≤50.5; ★11. 循环风量 (m³/h): ≥635; ★12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-35GW/G3-1 1. 规格:1.5 匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级:一级; ★3. APF:5.53; ★4. 额定制冷量(W):3530; ★5. 额定制热量(W):5110; ★6. 额定制冷功率(W):800; ★7. 额定制热功率(W):1230; (负偏离) ★8. 电辅热(W):850 (负偏离); ★9. 室内机噪音高风dB(A):35; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A):50; ★11. 循环风量 (m³/h):750; ★12. 电压/频率 (V/Hz):220V/50Hz;	机型: KFR-35GW/BpR3GAQK 1. 规格:1.5 匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级:一级; ★3. APF:5.6; ★4. 额定制冷量(W):3520; ★5. 额定制热量(W):5050; ★6. 额定制冷功率(W):780; ★7. 额定制热功率(W):1200; (负偏离) ★8. 电辅热(W):1000; ★9. 室内机噪音高风dB(A):37; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A):50; ★11. 循环风量 (m³/h):760; ★12. 电压/频率 (V/Hz):220V/50Hz;
2	1. 5匹挂式分体变频冷暖空调		说明: 美的品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。	说明: 奥克斯品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。

序号	货物名称	技术参数、配置及性能要求	海尔品牌的机型以及实际参数	海信品牌的机型以及实际参数
2	1. 5匹挂式分体变频冷暖空调	1. 规格: 1.5匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 优于或等于二级; ★3. APF: ≥ 4.72 ; ★4. 额定制冷量(W): ≥ 3500 ; ★5. 额定制热量(W): ≥ 4590 ; ★6. 额定制冷功率(W): ≤ 935 ; ★7. 额定制热功率(W): ≤ 1170 ; 8. 电辅热(W): ≥ 990 ; 9. 室内机噪音高风dB(A): ≤ 35.5 ; ★10. 室外机噪音dB(A): ≤ 50.5 ; 11. 循环风量(m^3/h): ≥ 635 ; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-35GW/Z1MCE81U1 1. 规格: 1.5匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.55; ★4. 额定制冷量(W): 3540; ★5. 额定制热量(W): 5120; ★6. 额定制冷功率(W): 795; ★7. 额定制热功率(W): 1225; (负偏离) 8. 电辅热(W): 1000 (负偏离); 9. 室内机噪音高风dB(A): 40; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量(m^3/h): 800; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-35GW/G200U-X1 1. 规格: 1.5匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 5.53; ★4. 额定制冷量(W): 3530; ★5. 额定制热量(W): 5100; ★6. 额定制冷功率(W): 750; ★7. 额定制热功率(W): 1200; (负偏离) 8. 电辅热(W): 1000; 9. 室内机噪音高风dB(A): 40; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A): 50; 11. 循环风量(m^3/h): 760; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50Hz;
		说明: 海尔品牌不满足项目实质性(带★”的条款)的要求, 投标无效。	说明: 海信品牌不满足项目实质性(带★”的条款)的要求, 投标无效。	

序号	货物名称 技术参数、配置及性能要求	美的品牌的机型以及实际参数	奥克斯品牌的机型以及实际参数
3	2匹挂 式分 体变 频冷 暖空 调 ★1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 优于或等于二级; ★3. APF: ≥ 4.13 ; ★4. 额定制冷量 (W): ≥ 5000 ; ★5. 额定制热量 (W): ≥ 6670 ; ★6. 额定制冷功率 (W): ≤ 1390 ; ★7. 额定制热功率 (W): ≤ 1905 ; 8. 电辅热 (W): ≥ 1100 ; 9. 室内机噪音高风dB(A): ≤ 41 ; ★10. 室外机噪音dB(A): ≤ 53.5 ; 11. 循环风量 (m^3/h): ≥ 990 ; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-50GW/G1-1A 1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 4.88; ★4. 额定制冷量 (W): 5090; ★5. 额定制热量 (W): 7290; ★6. 额定制冷功率 (W): 1240; ★7. 额定制热功率 (W): 1950; (负偏离) 8. 电辅热 (W): 1200; 9. 室内机噪音高风dB(A): 37; ★10. 室外机噪音dB(A): 53; 11. 循环风量 (m^3/h): 1000; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;	机型: KFR-50GW/BpR3GAQM(B1) 1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级: 一级; ★3. APF: 4.82; ★4. 额定制冷量 (W): 5050; ★5. 额定制热量 (W): 7220; ★6. 额定制冷功率 (W): 1240; ★7. 额定制热功率 (W): 1940; (负偏离) 8. 电辅热 (W): 1500; 9. 室内机噪音高风dB(A): 41; ★10. 室外机噪音dB(A): 53; 11. 循环风量 (m^3/h): 1000; 12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;
		说明: 美的品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求。投标无效。	说明: 奥克斯品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。

序号	货物名称	技术参数、配置及性能要求	海尔品牌的机型以及实际参数	海信品牌的机型以及实际参数
3	2匹挂式分体变频冷暖空调	 1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调 ★2. 能效等级:优于或等于二级; ★3. APF:≥4.13; ★4. 额定制冷量(W):≥5000; 5. 额定制热量(W):≥6670; ★6. 额定制冷功率(W):≤1390; ★7. 额定制热功率(W):≤1905; 8. 电辅热(W):≥1100; 9. 室内机噪音高风dB(A):≤41; ★10. 室外机噪音dB(A):≤53.5; 11. 循环风量(m³/h):≥990; 12. 电压/频率(V/Hz):220V/50HZ;	机型: KFR-50GW/18MEA8IU1 1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级:一级; ★3. APF:4.81; ★4. 额定制冷量(W):5060; 5. 额定制热量(W):7230; ★6. 额定制冷功率(W):1240; ★7. 额定制热功率(W):1950; (负偏离) 8. 电辅热(W):1200; 9. 室内机噪音高风dB(A):43; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A):53; 11. 循环风量(m³/h):1000; 12. 电压/频率(V/Hz):220V/50HZ; 说明: 海尔品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求。投标无效。	机型: KFR-50GW/G860D-X1 1. 规格:2匹挂式分体变频冷暖空调; ★2. 能效等级:一级; ★3. APF:4.61; ★4. 额定制冷量(W):5100; 5. 额定制热量(W):7000; ★6. 额定制冷功率(W):1350; ★7. 额定制热功率(W):2120; (负偏离) 8. 电辅热(W):1350; 9. 室内机噪音高风dB(A):44; (负偏离) ★10. 室外机噪音dB(A):54; (负偏离) 11. 循环风量(m³/h):1000; 12. 电压/频率(V/Hz):220V/50HZ; 说明: 海信品牌不满足项目实质性(带“★”的条款)的要求, 投标无效。

以上列举的品牌型号的技术参数均可在其品牌官网或京东、苏宁等网站查询，根据以上各大品牌的说明对比，技术参数、配置及性能要求不能满足项目实质性（带“★”的条款）的要求。

属于以不合理的参数条件设定，限制排斥其他潜在供应商。

事实依据：对供应商设置不合理条款，对供应商实行差别性对待，

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第五条：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：修改合理的技术参数、配置及性能要求。

签字（盖章）：

谭文婷

日期：2025年5月16日

公章：



统一社会信用代码
91450481MAE3HM0Q0P (1-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广西美云贸易有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 刘富兴

经营范围

一般项目：家用电器销售；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；制冷、空调设备销售；洗染机械销售；电气设备修理；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；特种设备销售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；电动自行车、代步车及配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；电池销售；蓄电池租赁；共享自行车服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关



注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2024年11月14日
住所 浦北县城工业园区8层（工贸小区南孵化基地8楼801室）

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

法定代表人授权委托书

本人刘富灵系广西美云贸易有限公司的法定代表人，现授权委托谭文婷为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改贺州第二高级中学学生宿舍空调设备采购及安装项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：360个日历日。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：广西美云贸易有限公司（盖单位章）

法定代表人：刘富灵（签字或盖章）

身份证号码：130126199302241213

委托代理人：谭文婷（签字或盖章）

身份证号码：450104199004052023

2025年5月16日

粘贴法定代表人的正面及反面身份证复印件



粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

