

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 抚州江佑医疗产业发展有限公司

地址： 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区科创孵化基地 C1 栋 2 楼 201 室 邮编： 344000

联系人： 许志斌 联系电话： 17707092979

授权代表： 许志斌

联系电话： 17707092979

地址： 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区科创孵化基地 C1 栋 2 楼 201 室 邮编： 344000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 胸痛中心心电一张网采购项目

质疑项目的编号： NNZC2024-J1-240215-GXHY 包号： /

采购人名称： 马山县人民医院

采购文件获取日期： 2024-08-07 09:50:19

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：采购文件商务条款偏离表备注条款设置不合理，违反《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。

事实依据：采购文件第五章响应文件格式中，商务条款偏离表后的注，“4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需

求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理”，此条款设置不合理。

首先，此条款设置违反了《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）“采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）”，质保期采购文件写的是“免费保修期不少于三年”，供应商承诺“免费保修期不少于三年”并不影响实质响应，如果供应商承诺免费保修期两年，才是不实质响应。此条款设置明显不合理，违反了《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定、文件精神。

其次，本项目为谈判项目，唯一评审因素是竞标报价，不管竞标人承诺质保期是三年还是四年或五年，都不作为确定成交人的评审因素，而是只看最后报价的高低。我方的承诺是满足采购文件要求的，具体免费保修期多少年，可以在签订合同的时候明确具体数值，不低于我方响应文件承诺即可。

最后，本项目为谈判，如谈判小组认为免费保修期需要承诺具体数值，可以在谈判环节让我方再予以明确，而不是直接否决我方竞标。

法律依据：1.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）“采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）”。

质疑事项2：谈判小组未按采购文件规定评审，存在主观放大评审标准的事实。

事实依据：采购文件第五章响应文件格式中，商务条款偏离表后的注：“4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。”，根据《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）“评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。”，评审专家在评审中，发现此条款设置不应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

而且，采购文件的采购需求中写的是“不少于三年”，而“不少于”不属于“小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时”的情形，谈判小组因此认定我方竞标无效，超出了谈判文件的评审标准，评委存在主观放大、放宽的评

审标准，没有按照评审标准去评审的事实，违反了《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）“评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审”的规定。

法律依据：1、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）“第十八条 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况”。2、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）“评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审”、“评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告”。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：谈判文件商务条款偏离表设置不合理，修改谈判文

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

授权委托书

我公司授权委托许志斌（身份证号码：360124198910286912）递交关于胸痛中心心电一张网采购项目（项目编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY）的质疑函一份。

代理事项、具体权限：代表我方签署、递交质疑函。

委托期限：至签署之日起至2024年11月30日。

抚州江佑医疗产业发展有限公司



附件 1：我方响应文件部分截图




四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：__无__

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲一、合同签订期： 自成交通知书发出之日起 25 日内。	▲一、合同签订期： 自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
二	▲二、交货期： 自合同签订之日起 30 日内交货并安装调试完毕。	▲二、交货期： 自合同签订之日起 30 日内交货并安装调试完毕。	无偏离
三	三、交货地点： 采购人指定地点。	三、交货地点： 采购人指定地点。	无偏离
四	四、验收标准、规范： 1、竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由供应商自行承担。 2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。	四、验收标准、规范： 1、竞标产品承诺是厂家合法渠道的全新正品，供货时提供厂家的供货及售后服务证明。接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等。如验收未通过，其产生的费用由我方自行承担。 2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。	无偏离
五	五、售后服务要求： ▲1、 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于三年。 2、采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购操作人员熟练操作设备。	五、售后服务要求： ▲1、 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于三年。 2、采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购操作人员熟练操作设备。	正偏离



项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
	<p>3、免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，接到报修后2内小时响应，24小时解决问题。</p> <p>4、系统免费更新维护，维保期内心电图机故障免费更换。</p> <p>5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。</p> <p>6、知识产权保护要求：竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。</p> <p>7、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对设备维修。 (3) 其余按厂家承诺。</p>	<p>3、免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，接到报修后1内小时响应，24小时解决问题。</p> <p>4、系统免费更新维护，维保期内心电图机故障免费更换。</p> <p>5、设备保证是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，我方和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，我方负责更换；若发现错发/漏发情况，我方负责更换和补发。</p> <p>6、知识产权保护要求：我方对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由我方负责。</p> <p>7、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对设备维修。 (3) 其余按厂家承诺。</p>	
六	<p>六、其他要求：</p> <p>1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、</p>	<p>六、其他要求：</p> <p>1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、</p>	无偏离

附件 2：采购文件要求条款

商 务 条 款	<p>▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。</p> <p>▲二、交货期：自合同签订之日起 30 日内交货并安装调试完毕。</p> <p>三、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>四、验收标准、规范：</p> <p>1、竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由供应商自行承担。</p> <p>2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。</p> <p>五、售后服务要求：</p> <p>▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于三年。</p> <p>2、采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购操作人员熟练操作设备。</p> <p>3、免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，接到报修后 2 小时内响应，24 小时解决问题。</p> <p>4、系统免费更新维护，维保期内心电图机故障免费更换。</p> <p>5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。</p>
------------------	--

附件 3：采购文件商务条款偏离表格式

南宁市政府采购竞争性谈判采购文件（项目编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY）

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 2 3	1 2 3	
二	1 2 3	1 2 3	
...	1 2 3	1 2 3	

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日