

关于“凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购（采购项目编号：CZZC2025-G1-810018-GXJL）”的质疑函答复

质疑供应商：润腾科技发展(内蒙古)有限公司

法定代表人：王忠仁

授权代表：王忠仁

地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇中心街 99 号

邮编：028000

质疑供应商关于“凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购（采购项目编号：CZZC2025-G1-810018-GXJL）”的质疑函，采购代理机构于 2025 年 6 月 10 日正式受理。针对质疑供应商提出的质疑事项，采购代理机构进行了认真核实，现对质疑事项答复如下：

一、质疑事项 1：《中小企业声明函》中标单位所提供的产品制造商不具备产品生产资质，中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

质疑事项 1 答复：质疑供应商该质疑事项部分成立。

事实依据：1、针对质疑供应商事实依据 1。经查，中壁通建筑工程有限公司（以下简称“中标人”）提供的“紫外消毒模块”为由紫外线杀菌灯发出紫外光源破坏水中的微生物和有害物质的分子结构的产品，根据《卫生部关于调整消毒产品监管和许可范围的通知》（卫监督发[2005]208 号）“六、取消对下列消毒产品的卫生许可：（一）紫外线杀菌灯”（详见附件 1），该“紫外消毒模块”生产不须取得卫生部颁发的产品卫生许可批件。事实依据 1 不成立。

2、针对质疑供应商事实依据 2。经查，珠海奔图打印科技有限公司确未取得产品强制认证节能证书，事实依据 2 成立。

法律依据：《消毒管理办法》《卫生部关于调整消毒产品监管和许可范围的通知》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》

综上所述，质疑供应商提出的质疑事项 1 部分成立。

本项目采购人、采购代理机构认为质疑供应商提出的质疑事项部分成立已影响本项目中标结果，后续将根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第十六条“……认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理……

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。”的规定进行处理。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向凭祥市财政局政府采购监督管理股（0771-5972672）提起投诉。

特此复函。

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

日期：2025年6月18日



卫生部关于调整消毒产品监管和许可范围的通知

发布时间 : 2005-12-05 来源:



卫监督发[2005]208号

各省、自治区、直辖市卫生厅局，卫生部卫生监督中心、中国疾病预防控制中心、有关单位：

为进一步加强消毒产品的监督管理，规范对消毒产品的卫生许可，严格区分消毒产品与具有治疗药效功能产品的管理，决定对消毒产品的监管范围和卫生许可范围进行调整，现将有关问题通知如下：

一、根据《消毒管理办法》及相关规定，即日起，卫生行政部门不再将以下产品纳入消毒产品进行受理、审批和监管：

（一）专用于人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位的具有消毒或抗（抑）菌功能的产品

（二）口罩

（三）避孕套

二、对于已经获得消毒产品卫生许可批件的用于人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位的皮肤消毒剂，可在卫生许可批件有效期内继续生产销售，批件到期后不予换发。

三、对于已经获得卫生用品备案凭证的用于人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位的抗（抑）菌制剂、口罩和避孕套，自2006年1月1日起，新生产的产品不得再以消毒产品的名义销售，不得在产品包装、标签和说明书上标识任何与消毒产品管理有关的许可证明编号，如消毒产品生产企业卫生许可证号、消毒产品卫生许可批件文号、消毒产品备案文号等。

四、对于未获得卫生用品备案凭证的用于人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位的抗（抑）菌制剂、口罩和避孕套，自即日起，新生产的产品不得再以消毒产品的名义销售，不得在产品包装、标签和说明书上标识任何与消毒产品管理有关的许可证明编号，如消毒产品生产企业卫生许可证号、消毒产品卫生许可批件文号、消毒产品备案文号等。

五、皮肤粘膜消毒剂和抗（抑）菌制剂不得宣传对人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位的消毒或抗（抑）菌作用。

六、取消对下列消毒产品的卫生许可：

（一）紫外线杀菌灯

（二）食具消毒柜

（三）压力蒸汽灭菌器

（四）75%单方乙醇消毒液

上述产品生产企业要在取得生产企业卫生许可证的基础上，按照相关法规、标准和规范生产，并在产品上市后2个月内向生产企业所在地卫生行政部门备案。各地卫生行政部门要根据相关法规、标准和《消毒技术规范》，加强对上述产品的监督管理。

以往发布规范性文件与本通知不一致的，以本通知为准。各地在执行中发现的有关问题，请及时函告我部监督司。

二〇〇五年五月三十日

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

返回

证书编号：

请输入准确的证书编号

认证项目：

国家地区：

获证组织名称：

珠海美图打印科技有限公司

证书状态：

☐具有CNAS标识

查询重置

组织列表(点击查看证书信息)

证书列表(点击查看详细信息)

政府网站
找错

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马神庙后街9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cat.com.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

在线客服

国家认证系统

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 润腾科技发展(内蒙古)有限公司

地址： 内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇中心街 99 号

邮编： 028000 联系人： 王忠仁 联系电话： 

邮箱： 

授权代表： / 联系电话： / 地址： / 邮编： /



二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程 (污水处理设备) 采购

质疑项目的编号： CZZC2025-G1-810018-GXJL 包号： 包 1

采购人名称： 凭祥市夏石镇人民政府

采购文件获取日期： 2025 年 05 月 13 日至 2025 年 05 月 20 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59 (北京时间，法定节假日除外)

三、质疑事项具体内容

质疑事项： 《中小企业声明函》中标单位所提供的产品制造商不具备产品生产资质，中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

事实依据：1、中标单位在《中小企业声明函》中声明产品本项目采购货物“紫外消毒模块”（详见附件一：相关产品技术规格参数）属于国家规定的消毒产品，根据国家卫生计生委发布的《消毒管理办法》消毒产品的生产应当符合国家有关规范、标准和规定，对生产的消毒产品应当进行检验，不合格者不得出厂。产品制造商为‘广东百惠浦环保节能发展有限公司’（详见附件二），经全国消毒产品网上备案信息服务平台(<https://credit.jdzx.net.cn/>)查询‘广东百惠浦环保节能发展有限公司’无相应的消毒产品生产销售资质（详见附件三）。综上所述，中标单位违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，还违反了《消毒管理办法》，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依据《中华人民共和国政府采购法》列入不良行为记录名单；

2、中标单位提供的《中小企业声明函》体现产品（打印机）的制造商为“珠海奔图打印科技有限公司”（详见附件二）；结合招标文件产品参数（详见附件一），发现产品（打印机）属于《节能产品政府采购品目清单》标注强制性产品认证目录的产品，需要强制强制节能认证证书（详见附件四）；经“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn/>），查询制造商“珠海奔图打印科技有限公司”未取得产品强制认证节能证书（详见附件五），综上所述，中标单位违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依据《中华人民共和国政府采购法》列入不良行为记录名单。

法律依据：1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、《强制性产品认证管理规定》第二条为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定的相关产品必须经过认证（以下简称强制性产品认证），并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。第十条列入目录产品的生产者或者销售者、进口商（以下统称认证委托人）应当委托经市场监管总局指定的认证机构（以下简称认证机构）对其生产、销售或者进口的产品进行认证。委托其他企业生产列入目录产品的，委托企业或者被委托企业均可以向认证机构进行认证委托。第二十一条。《强制性产品认证目录描述与界定表》（2023年修订）、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法

所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 1、对本项目的中标结果做出无效中标处理；2、对本项目中标单位给予相应的处罚。

签字(签章):



公章：润腾科技发展(内蒙古)有限公司



日期：2025 年 06 月 07 日

中标公告

广西政府采购网 广西政府采购服务信息平台
中国政府采购网广西分网

请输入关键词搜索 全站搜索

首页 政策法规 采购服务 监督检查 信息公告 办事服务 网上办事 采购资讯 改革专栏 妨碍公平竞争治理公示

信息公告 > 结果公告 > 中标公告 > 广西建隆工程咨询有限公司关于凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购（项目编号：CZZC2025-G1-810018-GXJL）中标公告 立即打印 立即分享

采购公告 更正公告 结果公告 合同公告

广西建隆工程咨询有限公司关于凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购（项目编号：CZZC2025-G1-810018-GXJL）中标公告

来源：广西建隆工程咨询有限公司 发布时间：2025-06-06 浏览次数：20

- 一、项目编号：CZZC2025-G1-810018-GXJL
二、项目名称：凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购
三、中标（成交）信息

1. 中标结果：

序号	中标（成交）金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	投标报价：4010769.7（元）	中壁通建筑工程有限公司	四川省绵阳市涪城区临园东路附49号时代大厦（栋）8单元25层F号（住）

2. 废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购	凭祥市夏石镇美丽集镇污水处理厂扩建工程（污水处理设备）采购	详见开标一览表	1	4010769.7（元）	详见开标一览表

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

蒋裕玉（自行抽取），朱开放（自行抽取），凌华候（自行抽取），农丽宁（自行抽取），涂记华（第1分标采购人代表）（自行抽取）

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：中标(成交)服务费参照《国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）》规定标准计取，由乙方向中标（成交）人收取。

2. 代理服务收费金额（元）：51006

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：凭祥市夏石镇人民政府
地址：凭祥市夏石镇东门街59号
联系方式：18376665022

2. 采购代理机构信息

名称：广西建隆工程咨询有限公司
地址：南宁市竹溪大道36号青湖中心1301号
联系方式：0771-5345232

3. 项目联系方式

项目联系人：黄国滔
电话：0771-5345232

附件一

7.	空压机	N=1.5kW, 380V	台	1	设备			
8.	紫外消毒控制柜		台	1	紫外模块配套设备			
9.	紫外消毒模块	Q=300m³/d, N=4*0.32kW	排	2	共安装4只紫外灯管			
10.	整流栅板		台	1	紫外模块配套设备			
11.	不锈钢渠道闸门	SGS700*850, 渠深1.15m, 渠宽0.7m	台	1	手动			
12.	附壁铸铁方闸门	SGQ300-AZ, 孔底距池顶0.95m	台	1	手动, 正向承压			
一体化设备 (EC-AO 设备), 共两套。								
序号	货物名称	规格	材料	单位	数量	备注	型号	品牌

8.	显示器	24 寸液晶显示器, 分辨率 1920*1080. DVI 接口。	台	1	24E1N100D			
9.	打印机	黑白激光打印机, A4, 17 页/分。	台	1	116w			
10.	操作台		台	1	FM-002			
11.	控制柜	2200*800*600, 包括 SPD 保护、隔离变压器直流电源、空气开关、配线等。	台	1	BHP-DQ-KZ003			
12.	智能污水监控系统	数据采集、数据上传、设备运行监控、联网掌上 APP、只监不控。	套	1	不含视频监控 系统	BHP-DQ-ZN001		
调节池设备								
序号	货物名称	规格	材料	单位	数量	备注	型号	品牌
1.	电动格栅除污机	B=400mm, b=5mm, α=60°, 0.55kw	304	台	1	电机防护等级: IP65	GSHZ-400	

附件二

18. 流量计, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

19. PH 在线监测仪, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为江苏博克斯科技股份有限公司, 从业人员309人, 营业收入7083.94万元, 资产总额为24400万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

20. NH4 在线监测仪, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

21. COD 线监测仪, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

22. 巴氏计量槽, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

23. 空压机, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

24. 紫外消毒控制柜, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

25. 紫外消毒模块, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司, 从业人员302人, 营业收入为6000万元, 资产总额为8563万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

26. 整流栅板, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为佛山净科尔环保设备有限公司, 从业人员14人, 营业收入为63万元, 资产总额为120万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)微型企业;

27. 不锈钢渠道闸门, 属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业; 制造商为河北精进水利机械有限公司, 从业人员13人, 营业收入为1020万元, 资产总额为215万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)微型企业;

77. 打印机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为珠海奔图打印科技有限公司,从业人员133人,营业收入为1650万元,资产总额为4121万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)小型企业;

10

78. 操作台,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司,从业人员302人,营业收入为6000万元,资产总额为8563万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

79. 控制柜,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司,从业人员302人,营业收入为6000万元,资产总额为8563万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

80. 智能污水监控系统,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司,从业人员302人,营业收入为6000万元,资产总额为8563万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

81. 电动格栅除污机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为广东百惠浦环保节能发展有限公司,从业人员302人,营业收入为6000万元,资产总额为8563万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)中型企业;

82. 潜污泵,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为浙江扬子江泵业有限公司,从业人员20人,营业收入为1200万元,资产总额为2350万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)小型企业;

83. 污泥泵,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为浙江扬子江泵业有限公司,从业人员20人,营业收入为1200万元,资产总额为2350万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)小型企业;

84. 潜水搅拌机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为广东利工设备有限公司,从业人员80人,营业收入为360万元,资产总额为500万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)小型企业;


附件三

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060102 激光打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060104 针式打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)

附件四



附件五

