

广西邕政采购代理有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：宠物实训室急需设备仪器采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001993-GXYZ

采 购 人：广西农业工程职业技术学院

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

2025 年 7 月 14 日

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 采购需求	5
第三章 供应商须知	34
第四章 评审程序、评审方法和成交标准	53
第五章 响应文件格式	59
第六章 合同文本	87
第七章 质疑、投诉材料格式	96

第一章 竞争性谈判公告

广西邕政采购代理有限公司

关于宠物实训室急需设备仪器采购项目

（项目编号：GXZC2025-J1-001993-GXYZ）的竞争性谈判公告

项目概况

宠物实训室急需设备仪器采购项目（GXZC2025-J1-001993-GXYZ）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于 2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001993-GXYZ

项目名称：宠物实训室急需设备仪器采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：（大写）人民币 壹佰贰拾肆万壹仟柒佰元整 （小写）¥ 1241700.00

最高限价：（大写）人民币 壹佰贰拾肆万壹仟柒佰元整 （小写）¥ 1241700.00

采购需求：

序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求
1	心电监护仪	2 台	采购需求的详细内容，详见竞争性谈判文件第二章采购需求
2	动物麻醉工作站	1 台	
.....			

合同履行期限：硬件货品类自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格

本项目（是/否）接受联合体：☐是/☒否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☒非专门面向中小企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 17 日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59

(北京时间, 法定节假日除外)

地点: 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式: 网上下载。本项目不发放纸质采购文件, 潜在供应商可自行在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载采购文件 (操作路径: 登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”), 电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价: 人民币 0 元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间: 2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分 (北京时间)

2、首次响应文件提交地点: 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

五、开启 (首次响应文件开启时间)

时间: 2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分 (北京时间) 后

地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金:

☐ 本项目不需要缴纳谈判保证金。

☒ 本项目需要缴纳谈判保证金, 相关要求:

谈判保证金金额: (大写) 人民币壹万元整 (小写) ¥ 10000.00。

谈判保证金的缴纳方式: 银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的, 在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账; 缴纳谈判保证金指定账户的信息:

账户名称: 广西鑫政采购代理有限公司

开户银行: 交通银行南宁嘉园支行

银行账号: 4510 6070 2018 1600 82066

开户行行号: 301611000742

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的, 在首次响应文件提交截止时间前, 供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函 (电子保函除外) 等原件给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。

2. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn/> (中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西政府采购网)

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 在线竞标有关说明:

(1) 响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，**供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

(4) CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。

(5) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或

拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：广西农业工程职业技术学院

地 址：崇左市扶绥县空港大道 25 号

项目联系人：吴老师

项目联系方式：0771-6600648

2. 采购代理机构信息

名 称：广西邕政采购代理有限公司

地 址：南宁市青秀区民族大道 180 号（金投中心大厦）22 层 2210～2217 室

项目联系人：黄工

项目联系方式：0771-2225338

2025 年 7 月 14 日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

(1) 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，**供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。**如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

(3) 列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商公章），**否则响应文件作无效处理。**

2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”的响应报价表格式提前准备好最后报价表（含单价，如有），以免耽误最后报价。

4. 采购内容所属行业：工业（行业名称及划分见本章附件2）

5. 本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

一、需求一览表				
序号	标的名称	数量及单位	技术参数及配置	分项预算（万元）
1	心电监护仪	2台	1、一体式监护仪,可用于监护犬,猫,马,猪等动物; ▲2、不小于10.1寸彩色LCD显示屏,LED背光,彩色高分辨率不低于800*600,8通道波形显示; 3、主机带电池重量<4kg; 4、标准检测:心电,呼吸,无创血压,血氧饱和度,脉搏和体温; 5、具备ECG多导同步分析功能,同时分析多个心电导联,个别导联干扰情况下仍能准确监测; ▲6、具备智能导联脱落监测功能,个别导联脱落的情况下仍能保持监护; 7、可显示PI血氧灌注指数,有效反映血氧灌注情况;	/

			8、采用抗干扰和弱灌注血氧技术； 9、NIBP 的测量范围宽，大大提升特殊重症病例血压的测量准确性； ▲10、SYS 收缩压 25-290,DIA 舒张压 10-250,AVR 平均压 15-260； 11、支持中/英文字符和条码扫描枪输入； 12、具有三级声光报警，参数报警级别可调； 13、具备报警集中设置功能； 14、具备血液动力学、药物计算功能； 15、可选内置存储卡，也支持外部 USB 存储设备，支持掉电存储和 U 盘数据导入导出功能； 16、支持 VGA 外接拓展显示屏； 17、具备不少于 1200 小时趋势图表、不少于 1800 个报警事件、不少于 1600 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能, 48 小时全息波形回顾； 18、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面； 19、具备犬、猫等动物配置，支持 U 盘导入导出配置； 20、标配普通锂电池，工作时间可达 4 小时；可选配大容量锂电池，工作时间达 8 小时； ▲21、支持 3 通道以上记录仪； ▲22、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； 23、监护仪内置附件收纳盒，让附件管理更有序、更高效； 24、防水等级达到 IPX1 标准； 25、产品使用材料通过 UL 安全认证，并提供相关证明复印件并加盖供应商公章。	
2	动物麻醉工作站	1 台	1、0.1-4L/min 氧气流量计，稳定性$\pm 0.1\text{LPM}$，标准型 4 级精确度；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 2、具备 APL 阀安全泄压功；同时可一键关闭，按下按钮时，显著增加间歇性正压通气的便利性； 3、配备彩色气道压力表，具有绿、黄和红三种不同颜色标识，以警示不同的气道压力安全等级，有助于医生快速判断气道压力安全性。且循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20→+100 cmH₂O； 4、具备高精度自主研发蒸发罐，浓度输出准确、稳定，具有良好的温度、压力、流量补偿能力；工作温度范围在 10-35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，加药更安全，可以选配七氟烷蒸发器。 5、电动电控：高性能涡轮驱动，无需驱动气体，解决传统呼吸	/

			机耗氧难题； ▲6、精准通气：最小潮气量低至 4mL，潮气量可调节范围为 4-1500ml，气道压力可调节范围为 5-50cmH2O； ▲7、标配呼气末正压(PEEP)功能, PEEP 可调节范围: 3-20cmH2O, OFF，能有效帮助兽医轻松改善低氧血症； 8、智能参数：输入动物体重即可自动匹配呼吸参数， 兽医可轻松驾驭，适用动物体重范围为 0.4kg-150kg； 9、开机自检：示意图指引，快速启动，确保涡轮功能、电源电压、传感器以及气密性等各项正常，操作便捷； 10、内置多重报警：系统内置多重报警事件，同时提供清晰明确的处理提示； 11、标配两个风箱：0-300ml 和 300-1500ml； 12、全面监测：设备主界面展示压力-时间波形图，以及气道峰压值，实时潮气量，分钟通气量风通气参数，一目了然； 13、内置电池：不低于 5000mAh，使用 7 英寸电阻触摸屏，分辨率为 1024*600px，操作简单； 14、标配三种工作模式：VCV、PCV 和 Apnea 模式，满足不同客户需求； 15、节约空间，可集成式安装监护仪、制氧机等配套设备。 16、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
3	LED 手术无影灯	2 台	1、采用新型 LED 冷光源； 2、光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有紫外线辐射，医生头部和伤口区域温升$\leq 1^{\circ}\text{C}$； 3、全封闭流线型的圆形灯头设计； 4、新型 LED 触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节； 5、手术无影灯的色温能从 3000K 到 6700K 无极调光； 6、手术无影灯灯头可 360°旋转无限位，消毒手柄及 360°围栏扶手； 7、具有手动调焦技术，拆卸式手柄，可做最高 134℃高温灭菌处理； 8、最大照明度$\geq 160.000\text{LUX}$。要求采用数字方式无级调控 LED 的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。	/
4	血压监测仪	1 台	1、拥有自适应波形调整算法和自适应台阶放气算法； 2、支持连续监测和多用户测量两种模式； 3、测量范围：收缩压 40-270mmHg, 平均压 20-230mmHg, 舒张压 10-210mmHg; 脉率 40-240bpm； 4、测量精度, 压力: $\pm 3\text{mmHg}$; 脉率: $\leq 2\text{bpm}$ ($\geq 100\text{bpm}$) 或 2beats/min ($<100\text{bpm}$)；	

			5、精准度,压力:1mmHg 脉搏:1bpm; 6、数据输出:蓝牙; 7、电源电压: (充电):100-240VAC;47/63Hz;充电时间:7 小时电池规格:锂电池 省电模式(当省电模式开启,设备闲置≥ 1分钟,则会自动关机,以节省电量); 8、使用于急救处理、手术全过程监护及门诊存储:多用户可支持 100 组用户,每组用户可保存 200 个数据点,连续监测可保留 1000 个数据点; 9、显示屏:≥ 4.3 寸 IPS 触摸屏,支持触摸; 10、供电:多种供电方式可选,选用可充电锂电池或选用碱性电池。	
5	动物专用心电图仪	1 台	1、12 导心电图波形; ▲2、起搏器采样率不低于 16,000Hz; 3、无需选择灵敏度,自动检测起搏器工作状态; ▲4、电压分辨率不低于 1uV; ▲5、模数转换不低于 24 位; 6、开机出波形时间≤ 7 秒; 7、内置存储容量不低于 700 份; 8、电池单次充电至少可供打印 200 份报告; 9、屏幕可预览心电图报告; 10、更改患者信息后,可自动再分析心电图波形,并作出新的诊断; 11、输入患者信息时,屏幕下方可显示一道 ECG 实时波形作监护; 12、USB 打印机接口; 13、U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告; 14. 波形增益:2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动; 15. 记录仪分辨率:水平 40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直 8 dots/mm; 16. 心电放大器:直流耦合; 17. 重量不大于 3Kg; 18. 为保证服务质量,供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	\
6	兽用血气分析仪	1 台	1、快速:60 秒出结果,血气分析最快 35 秒,离子分析最快 10 秒,可自动校准定标,无需手动; 2、尺寸约:216mm$\times$238mm (20$\times$285mm); 3、检测原理:干式电化学/交流阻抗法; 4、重量约:3.8kg (含电池); 5、操作界面:7 寸,800$\times$480 彩色 TFT 触摸屏,多语言选择;	\

			6、样本类型：全血（动脉血、静脉血、毛细血管血）、质控液； ▲7、样本量：约 80μL； ▲8、检测时间：从进样到出结果不超过 55s； 9、连接电脑：USB2.0 接口，热插拔，支持 USB 2.0 高速设备； 10、电池工作：连续待机 24 小时，连续测量次数$\geq$50 次； 11、工作环境：温度：10°C - 31°C，相对湿度：25%RH - 80%RH，（无冷凝），大气压力：57.0kPa-106kPa(428mmHg - 800mmHg)； 12、具有内置热敏打印功能； 13、条码扫描仪：内置； 14、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
7	检耳镜	6 台	1、显示参数：尺寸$\geq$19 寸，分辨率 不低于 1366*768，对比度 1200:1，视角 178°，玻璃 4MM 钢化玻璃，亮度 $\geq$350cd/m^2，响应时间$<$ 4ms，特点：超薄设计，正装工艺，工艺简约，通用性高； 2、触摸类型：电容触摸； 3、Android 系统（默认），CPU 四核 32 位，运行内存标配 运行内存 2G 内置储存，标配内置储存 16G，系统版本 7.1 及以上； ▲4、可拆卸镜头 3.9mm，工作长度 60mm； ▲5、像素不低于 100 万，景深 5-50mm，视场角 78°； 6、一键拍照录像点击拍照、长按录像实时捕捉画面； 7、有线无线自由切换功能； 8、其他参数：喇叭内置 2 个 8Ω10W 音响喇叭； 9、输入电压：AC110-220V。	\
8	镭射激光	1 台	1、激光类型：GaAlAs 半导体激光器； 2、设备功能：同时具备小动物激光外科手术及四级激光理疗功能； 3、最大持续输出功率：15.2W； 4、激光波长：650nm+980nm； 5、理疗手柄：可旋转治疗头调节出光光斑大小； 6、激光输出方式：连续模式、重复脉冲； ▲7、脉宽：25us-500ms； ▲8、频率：1Hz-20kHz； ▲9、传输模式：带 SMA-905 标准连接器的 200μm，400μm，600μm 接触式及非接触式光纤和探头； 10、指示光：红色半导体激光，635nm，功率$<$5mW； 11、显示屏：$\geq$8 寸真彩触摸屏； 12、冷却方式：风冷； 13、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	\

9	宠物 spa 浴缸	6 个	1、可选择装配彩灯气泡功能，纳米牛奶 SPA 功能； 2、浴缸材料为优质亚克力板材，耐用易清洗； 3、浴缸底部为平底设计，使宠物可以站立，防止宠物在洗澡时滑倒； 4、尺寸：外径约：90*68*95cm，内径约：76*51*42cm； 5、（高级电脑板款 0.8 方/40KG）五金+瀑布进水+手持花洒+防跳环+泡泡浴+七彩灯+冲浪按摩+电脑版控制+臭氧（关机臭氧大功率）。	\
10	宠物 spa 浴缸	1 个	1、可选择装配彩灯气泡功能，纳米牛奶 SPA 功能； 2、浴缸材料为优质亚克力板材，耐用易清洗； 3、浴缸底部为平底设计，使宠物可以站立，防止宠物在洗澡时滑倒； 4、尺寸：外径约：75*65*100cm、内径约：60*45*40cm； 5、（全配标准款 0.7 方/35KG）五金+水柱进水+手持花洒+防跳环+泡泡浴+七彩灯+臭氧（小功率臭氧）。	\
11	组合式 不锈钢 寄养(住院笼)	5 套	一、适用于宠物饲养、寄养、住院以及满足宠物医院日常救治动物需求等 产品特性 1、笼体结构合理，超强承压，坚固耐用； 2、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好； 3、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊； 4、接污盘人性化设计，不留死角，冲洗方便； 5、内设无缝挡水边； 6、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子； 7、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定； 8、笼子创新设计，精美别致。随意组合； 9、规格参数： 外形尺寸约：长 1220*深 700*高 1575mm； 上层笼约：长 610*高 610*深 700mm，下层笼约：长 610*高 820*深 700mm； 1 接污盘约：长 690*宽 540*高 45mm，踏脚网片约：长 690*宽 545*厚 10mm； 上层笼门：长 530*高 480*厚 8mm，下层笼门：长 530*高 690*厚 8mm； 10、材质说明 整体 304 不锈钢，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度约 1.2mm，笼门用直径约 8mm 和直径约 6mm 的钢丝组成，踏脚网格用直径约 8mm； 和直径约 4mm 的钢丝组成，接污盘材料厚度约 0.8mm，长 1220*深 700*高 1575mm。	\

12	电热水器	3套	1、一级能效储水式电热水器 50 升容量； 2、内胆防腐防垢耐高温，抗压抗爆炸； 3、可通过手机 APP，预约热水。	\
13	宠物烘干机	2台	1、外形尺寸约：99*71.5*93cm；内形尺寸约：86*48.3*67.4cm； 2、额定电压：220V； 3、最大功率：2400W； 4、净重约：101KG； ▲5、风机：6个； ▲6、281L 大容量，适合 80 斤以下宠物，大型犬专用； 7、烘干/护理，双重模式，3 档出风； ▲8、全机 58 个出风口，优先吹干底部和脚趾； 9、具有过热报警，自动断电保护； 10、具有红外灯理疗，负离子除菌。	\
14	洗衣机 (洗烘一体)	1台	1、显示屏类型、触摸屏； 2、使用方式、全自动； 3、最高转速：1200 转/分钟； 4、排水方式：上排水； 5、烘干公斤量约：9kg； 6、脱水功率：400W； 7、能效等级：一级； 8、附加功能：预约、中途添衣、故障诊断、断电记忆功能、除菌、桶自洁、高温洗、自动断电、除螨烘干功率 1600W； 9、深度：640mm； 10、洗涤功率：200W； 11、烘干方式：冷凝式； 12、用水量：72L； 13、箱体材质：PCM 钢板； 14、电机类型：直驱变频电机； 15、洗涤公斤量约：12kg； 16、净重约：76kg； 17、脱水公斤量约：12kg； 18、堆码层数极限：4 层； 19、控制方式：电脑式。	\
15	猫组合笼	2套	猫笼家用超大自由空间室内一体带厕所多层猫别墅 1、尺寸约：93*63*150cm 2、材质：铁质镀锌，外层高温烤漆 3、层数：4 层，带有厕所	\
16	电针仪	5台	内置 6 副贴片+针灸夹线	\

17	肉色测定仪器	2 台	1、测量结构：D/8，SCI ▲2、测量重复性：$\Delta E^*ab \leq 0.03$ 3、显示精度：0.01 4、测量口径：稳定型和灵巧型共 4 个：$\Phi 11mm$，$\Phi 6mm$，$\nabla 11mm$，$\nabla 6mm$ 5、测量指标： 光谱反射率，CIE-Lab，CIE-LCh，HunterLab，CIE-Luv，XYZ，Yxy，RGB，色差(ΔE^*ab，ΔE^*cmc，ΔE^*94，ΔE^*00)，白度(ASTM E313-00，ASTM E313-73，CIE，ISO2470/R457，AATCC，Hunter，Taube Berger Stensby)，黄度(ASTM D1925，ASTM E313-00，ASTM E313-73)，黑度(My，dM)，沾色牢度，变色牢度，Tint(ASTM E313-00)，色密度CMYK(A，T，E，M)，同色异谱指数Miln，孟塞尔，遮盖力，力份(染料强度，着色力) 6、光源条件 A，B，C，D50，D55，D65，D75，F1，F2，F3，F4，F5，F6，F7，F8，F9，F10，F11，F12，CWF，U30，U35，DLF，NBF，TL83，TL84，ID50，ID65，LED-B1，LED-B2，LED-B3，LED-B4，LED-B5，LED-BH1，LED-RGB1，LED-V1，LED-V2 7、照明光源：全波段均衡LED光源 8、测量观察方式：摄像头取景定位 9、校准：智能自动校准 10、软件支持：Andriod，iOS，Windows，微信小程序 11、准确性保证：保证一级计量合格 12、视场角：2°，10° 13、积分球直径：约 40mm 14、符合标准：CIE No.15，GB/T 3978，GB 2893，GB/T 18833，ISO7724-1，ASTM E1164，DIN5033 Teil7 15、分光方式：纳米集成光谱器件 16、感应器：硅光电二极管阵列 双 16 组 17、波长间隔：$10nm$ 18、波长范围：$400-700nm$ ▲19、反射率测定范围：0-200%	\
----	--------	-----	--	---

			20、反射率分辨率： 0.01% 21、测量方式： 单次测量，平均测量（2~99 次） 22、测量时间： 约 1 秒 23、接口： USB，蓝牙 24、屏幕： 全彩屏幕，约 2.4 英寸 25、电池容量： 单次充电可连续测量 8000 次， 3.7V/3000mAh 26、光源寿命：10 年 100 万次 27、语言： 简体中文，英语 28、存储： 仪器：标样 100 条，试样 10000 条；APP 海量存储 29、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
18	肉质 pH 测定	2 台	一、技术特点： 1、pH 探头和温度探头合二为一 2、可更换探头 3、电极无需保养 4、背光显示屏 5、声音反馈功能键 6、自动识别全量程值 ▲7、可作 1 点、2 点或 3 点标定 8、pH 探头由牢固的塑料制成 二、技术数据： 工作温度：-20~+70℃ 操作温度：0~+50℃ 电池寿命：80 h（10 min 自动关机） 重量约：135 g 体积约：145 x 38 x 167 mm 三、探头类型 NTC ▲1、量程：0~+60℃（短期达+80℃，持续 5 分钟） 2、精度：±0.4℃ 3、分辨率：0.1℃ 四、探头类型 PH 电极 1、量程：0~+14 pH 2、精度：±0.02 pH 3、分辨率：0.01 pH 五、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	\

19	肉质剪切力测定	2台	一、技术参数： ▲1、测量范围：（0~250）N或（0~25）kgf 2、分辨力：0.01N ▲3、示值准确度：<±1%， 4、剪切速度：1mm/s（0-1.3）mm/s 可调 5、圆形钻孔取样器：直径约1.27cm 6、刀具厚度：3.0mm±0.2mm 7、刃口内角度：约60° 8、内三角切口的高度≥35mm ▲9、砧床口宽：4.0mm±0.2mm 10、电压：220V 50Hz 11、限位：上、下限位可随意移动位置，电磁感应法限位原理，精准灵敏。 12、显示：约7寸大触摸彩色屏，菜单显示；实时显示过程曲线。 13、辅具：刀具、砧床均不锈钢材质，耐用不生锈。 14、取样刀：随机免费赠圆形旋转式不锈钢刀，取肉样方便，耐用。 15、软件：剪切力仪测控软件，整个过程自动试验，无需手动运算；放入试样后，只需按下测试键，自动下压，软件自动判断试验完毕，自动上升回到初始位置。 16、打印：内嵌式高速热敏打印机，实验结束，可随时打印，或者整组试验完毕查询后打印结果。 17、保护：配置电磁限位，急停按钮等多重保护。 18、传动：减速电机经同步轮驱动精密滚珠丝杠，传动准确，静音运行。 19、整机：加厚一体式工作台面，加厚上横梁，整机稳固，美观。 二、产品技术特点： 1、操作软件双控：可触摸屏单独操作控制；也可连接电脑，使用电脑软件控制。 2、触屏控制预留有USB接口：可以软件升级，可以用U盘拷贝试验数据，储存到电脑，在电脑上提取数据。 3、未接触试样前速度，试验速度，试验结束后返回速度，三段过程速度均可单独设置，确保实验过程高效，准确。 4、试验自动判断停机百分比参数可修改：满足各种不同结构试样，准确判断最大力值。 5、试验触发力值可以任意设置：大力值，微小力值可设不同触	\
----	---------	----	---	---

			发力值，确保试验结果准确。 6、力值单位可切换：N,KG 等 三、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
20	挥发性盐基氮检测仪	2 台	1、安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器具有网线连接、wifi 联网上传、GPRS 无线远传功能，快速上传数据； 2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 3、检测通道：≥12 个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰； 4、显示方式：≥8 英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 5、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码； 6、光源采用超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低； 7、采用 USB2.0 接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等； 8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警； 9、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目； 10、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷； 11、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等； 12、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器； 13、内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库； 14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能； 15、支持 U 盘存储。结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。	\

21	台式酸 度计	4 台	1、显示屏：7 英寸彩色高分辨率$\geq (1024*600)$电容触摸屏； 2、pH 显示范围：-2.00 至 20.00 pH； 3、pH 分辨率：0.1/0.01pH； 4、pH 相对精度：电计：$\pm 0.01\text{pH}$，配套：$\pm 0.02\text{ pH}$； 5、输入电流：$\leq 1 \times 10^{-12}\text{ A}$； 6、输入阻抗：$\geq 1 \times 10^{12}\ \Omega$； 7、mV 测量范围：-1999~1999 mV； 8、mV 分辨率：1mV； 9、mV 相对精度：$\pm 0.1\%FS$； 10、温度测量范围：0-100℃； 11、温度分辨率：0.1℃； 12、温度相对精度：$\pm 0.5^\circ\text{C}$； 13、温度补偿：手动/自动（0~100）℃； 14、校准：自动 3 点校准； 15、GLP 标准：符合； 16、缓冲液：欧/美/NIST.； 17、数据存储：500 组； 18、通讯接口：USB2.0，USB 微型接口，蓝牙无线（选配）； 19、工作条件：温度：5-40 度湿度：5-85%； 20、电源：12V1A（110-220, 50Hz-60Hz 适配器） 21、产品尺寸和重量约：（215×170×40）mm， 600g；	\
22	三目光 学生物 显微镜 超清带 显示屏	50 台	一、数字图像设备： 1、支持 HDMI、USB 接口功能，鼠标操作拍照、录像、测量等，具有$\geq 4K$USB 拍照功能，网口传输和 WIFI6 无线视频传输功能，可以满足多领域不同需求使用。 2、ARM 双核架构、支持 WINDOWS、安卓、苹果操作系统；提供 APP 程序可扫码或在安卓应用市场和苹果应用市场下载安卓。 3、具有 WIFI 连接唯一标识码或设备码，支持路由模式组网电脑任意连接。 4、界面功能丰富，拍照、录像、预览、测量等功能；有简体中文，繁体中文，英语，德语，法语，日语，意大利语，俄语共≥ 8种语言可选。 5、画面显示支持放大，缩小、水平或垂直镜像，色彩转换，全屏≥ 4画面对比并画面冻结，支持≥ 5种线组，截屏。 6、采集图像色彩功能支持自动曝光，手动曝光，抗闪烁，增益，白平衡，RGB 平衡，色温，对比度，饱和度，亮度，锐度，降噪	\

			等。 7、支持≥18种测量功能，包括画点、直线、十字线、平行线、折线、曲线、垂线、矩形、多边形、角度测量、圆弧、半径画圆、两点画圆、三点画圆、线圆距、同心圆、测两圆距 8、支持导出表格。 ▲9、双内核结构，主频 1.5Ghz，帧率≥30fps，光学尺寸≥1/1.8 英寸，像素≥3840*2160，外形尺寸≤60*60*64.42mm，供电电压 DC 12V，重量≤200g。 电源：DC 5V，2A 10、配置：约 10.36 寸显示屏 x1 USB 线 x1 电源适配器 x1 二、 1、三目：观察头：铰链式三目，30 度倾斜，360 度旋转 2、目镜：WF10X WF18X 3、瞳距：48~75mm 4、物镜：195 消色差物镜 4X 10X 40X 100X(oil) 5、转换器：四孔转换器 6、聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25 ▲7、调焦系统：同轴粗微调焦机构，粗动行程约 14.5mm，微调格值约 0.027mm。 8、载物台：机械双层活动平台 尺寸 约 130x130mm 9、照明：1W LED 照明 10、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
23	智能生物显微镜	1 台	1.光学系统：采用无限远色差校正光学系统。 2.机身采用无螺丝卡扣设计。 3.▲目镜：大视野，高眼点 UC-WF10X/22mm ，视度可调节。 4.观察筒： 内置一体式数码观察头部，非三目改造； 5.铰链式双目观察筒，瞳距 48-75mm，视度可调；目镜观察筒可 360 度任意旋转。 6.物镜：无限远平场消色差物镜：Plan UC 4X; Plan UC 10X; Plan UC 40X; Plan UC 100X/1.25oil; 7.物镜转换器：5 孔物镜编码转换器。 8.调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调 0.1mm/转，格值 0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。 9.载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； X、Y 轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥	

			76 x 50mm; X、Y向低位同轴调节手轮, 且其扭矩(松紧)可调。表面石墨喷涂涂层, 防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料, 防潮防腐蚀; 10. 柯拉照明系统。 11. 聚光镜: N.A. 0.9/0.13 消色差聚光镜, 三片式透镜设计, 集成了集光镜和聚光镜功能。 12. ▲3WLED、6V/30W 卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒, 光源更换方便。机身自带 USB 充电输出输入口, 支持给移动设备供电。 13. ▲智能化整机系统: 机身内置的安卓操作系统; 针对视频图像处理深度优化, 系统启动速度 13s。 智能环形指示灯: 可指示光源亮度、工作休眠, 4X 物镜档归位显示等多种工作状态。 14. ▲多功能操作旋钮: 可实现调节照明亮度, 拍照, 休眠等功能。 15. ▲物镜照明记忆功能: 各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出, 免除再次手动调整的繁琐。 16. ▲采用 WiFi6 无线传输技术, 支持热点和客户端双模式, 兼具有线网络接口, 能提供高达 4K 超高分辨率实时图像输出; 820 万像素 1/2.8 英寸彩色高速彩色, 成像区域 17.4mm, 像素点尺寸 1.45μ×1.45μ, 分辨率 15fps@3840x2160、25fps@1920x1080, USB3.1 数据输出, 全像素传输速度 68.3 帧/秒(1920x1080)。快门模式: 卷帘快门; 高级图像分析软件: 具有图像采集、图像编辑、分割、计算并可以将数据导出, 对规则及不规则图形测量, 自动拍照功能(可设置时间间隔), 有增益, 偏移调整功能。可对所拍图像添加标尺, 标尺长度可任意设定, 图像可设定为网格背景, 便于计数。配置原厂正版图像分析软件。需提供软件截图说明 17. 其他: 整机防霉, 滤色片, 护眼罩, 防尘罩, 香柏油。 18. 配置: 专用电脑 1 台, 16G/512G/2G 显卡, 23.8 寸显示屏。 19. 为保证服务质量, 供货时必须提供生产厂家或竞标人出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
24	全自动样品快速研磨仪	1 台	1、最大处理量同时可以处理 24 个样品。包括可适配 12 位和 24 位的液氮冷冻适配器; 2、可以同时处理 24 个 2ml 研磨管, 和 12 个 5ml 研磨管, 8 个 (7-15) ML 研磨管, 2*25ml, 2 *50ML 可以任意定做各种规	\

		格研磨管； 3、7 寸 LCD 触摸屏,可对研磨时间、转子振动频率等参数进行设置，数据自动记录； 4、工作方式：研磨仪工作方式，创新防震原理，以及垂直上下运行方式，创新的研磨珠运行方式，保证样品处理的理想化和瞬间的粉碎效果； 5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节，最终出料粒度：$\sim 5\mu\text{m}$； 6、全金属机身，提高整机的稳定性和安全性，机仓配备降音装置，静音无干扰； 7、研磨平台数（可接纳研磨罐数）>2； 8、带自动中心定位的紧固装置：是； 9、均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0 秒-9999 秒，用户可自行设定； 10、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于 99.99%； 11、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1-30mm； 12、加速：在 2 秒内达到最大速度。减速：在 2 秒内达到最低速度； 13、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物组织)采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定； 14、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷的能力； ▲15、液氮防漏废液容器托盘：耐高温 650 度以上（5 分钟测试表面无可见变化为合格），可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格），可见变化为合格），防腐螺钉可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格），响应文件中须提供具备资质的第三方检测机构出具报告复印件，并加盖竞标人公章； 16、基本配置：主机 一台、2ml$\times$24 孔 PE 适配器 1 套。2ml$\times$12 孔冷冻适配器一套、5 号不锈钢研磨珠 1 瓶，3 号不锈钢研磨珠 2 瓶、标配 2ml 离心管 1 包、5 年质保保修卡一张、液氮容器托盘一套； ▲17、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具	
--	--	--	--

			的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
25	动物精子分析仪	1台	一、主要检测项目 1.1 精子活力分级:前向运动(PR),非前向运动(NP),不活动(IM),自动检测精子总数,精子密度,活动精子总数,精子总活率,活动精子密度; 1.2 直线运动:直线运动精子总数,直线运动活率,直线运动精子密度; 1.3 曲线运动:曲线运动精子总数,曲线运动活率,曲线运动精子密度; 1.4 前向运动(PR):前向运动个数,前向运动比率,前向运动密度; 1.5 非前向运动(NP):非前向运动个数,非前向运动比率,非前向运动密度。 1.6 不活动(IM):不活动个数,不活动比率,不活动密度; 1.7 精子运动轨迹跟踪图,并可以动态回放: 平均直线速度 VSL、平均曲线速度 VCL、平均路径速度 VAP、运动的线性度 LIN、运动的前向性 STR、运动的摆动性 WOB、平均侧摆幅度 ALH、平均鞭打频率 BCF、平均移动角度 MAD、标准差 VSL、标准差 VCL、标准差 VAP、标准差 ALH; 1.8 其他成分:上皮细胞,红细胞,白细胞,生精细胞; 1.9 畸形精子数:头部畸形精子数,尾部畸形精子数,体部畸形精子数,混合畸形精子数; 1.10 样本信息:精子外观,精子粘稠度,稀释比,嗅味,取精方法,精子 PH 值,取精日期与时间节欲时间。 二、主要技术指标: 2.1 检测速度范围:每秒 0—180 微米; 2.2 每场最多被测精子数 1-1000,误差<2%; 2.3 可分辨颗粒直径 1-500 微米; 2.4 检测物镜倍率:4X、10X、20X、40X 2.5 每视场采集分析时间<15 秒; 2.6 精子密度检测范围 1-3 亿/ml,无需稀释; 2.7 精子分析仪软件系统具备 WHO 第五版检测标准; 2.8 图像采集幅度 1-200 幅; 2.9 检测精子 26 项运动指标,并可以跟踪精子进行运动轨迹的描述,彩色运动轨迹;	\

		2.10 计算精子畸形率及畸形分类； 2.11 动态学参数分析具备前向运动（PR）、非前向运动（NP）和不动精子（IM）级别分析；形态学参数分析具备 26 项； ▲2.12 图像采集分辨率不低于 700dpi 2.13 运动轨迹具有运动轨迹描述，并且可回放运动轨迹； 2.14 特殊标本处理对死精、无精样本可特殊处理； 2.15 存储及打印，能打印多种彩色图文报告单； 2.16、软件支持：WINXP/WIN7/WIN10。 三、显微镜技术参数 3.1 放大倍数：40X-400X； 3.2 观察头：45 度倾斜，平移式三目观察头，双视度均可调节，瞳距 55X75mm； 3.3 目镜：大视野目镜 10X-18mm； 3.4 物镜：消色差物镜 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(弹)； ▲3.5 调焦机构：同轴粗微动调焦机构，松紧可调节，带粗调任意限位和锁紧机构，避免损坏物镜和镜片，载物台上下行程为 20 mm，微调格值为 0.002 mm， 3.6 物镜转换器：四孔转换机构； 3.7 载物台：双层活动平台 140X135 mm，移动范围 50X75 mm； 3.8 聚光镜：阿贝式聚光镜，齿条调节机构,升降可调； 3.9 照明系统：3wLED 光源，220V/50Hz 光强度连续可调； 四、摄像机技术参数 4.1 感光尺寸：1/3 CCD 700 线； 4.2 信号系统：PAL/NTSC； 4.3 有效像素：768*576； 4.4 同步系统：内同步； 4.5 最低照度：0.001LUX； 4.6 水平清晰度 700TVL； 4.7 白平衡：AWB-PRO/AWB-CCT； 4.8 信噪比：大于等于 50dB； 4.9 对比度：可调； 4.10 锐利度：可调； 4.11 亮度：可调； 4.12 滤光片切换：内部自动/外部红外灯； 4.13 视频输出：1.0VP-p75BNC；	
--	--	---	--

			4.14 工作电压：DC12V-24V80MA；4.15 工作温度：-10C→+50CRH85%。 五、精子计数板技术参数 5.1 精子计数池深度：10 μm (0.01 mm)； 5.2 精子计数池位置：位于计数板正中间； 5.3 计数池网格大小：1 mm x 1 mm； 5.4 区域划分：均分为 100 个 0.1 mm x 0.1 mm 网格； 六、控制终端技术参数： 6.1 19 寸液晶显示器 6.2 双核处理器 6.3 4G 内存 6.4 1T 硬盘 七、配置要求 7.1 国产消色差三目显微镜：1 台 7.2 国产摄像机：1 部 7.3 精子计数板：1 块 7.4 医用定制款电脑：1 台 7.5 精子分析仪软件包：1 套 7.6 电源线：1 根 7.7 视频线：1 根 7.8 移动推车：1 台 八、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
26	台式超纯水机（经济型）	1 台	1、进水要求：城市自来水； 2、纯水水质（三级水）：电导率$\leq$进水电导率 x2%、有机物去除率$>99\%$，当分子量>200 道尔顿时、颗粒和微生物去除率：$>99\%$、产水量（25℃）≥ 14 升/小时、瞬间产水量：2.0 升/分钟（储水桶有水时）； 3、超纯水水质（一级水）：电阻率 18.25MΩ.cm@25℃、重金属离子$<0.01\text{ppb}$、细菌$<0.01\text{cfu/ml}$、颗粒物（$>0.22\mu\text{m}$）：$<1/\text{ml}$、总有机碳（TOC）$<10\text{ppb}$； 4、性能特点：全自动微电脑控制系统，LED 液晶屏全程实时显示动画式工作状态、运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水 and 检修状态、在线电阻率检测仪，可随时超纯水电阻率、具有开机自检、断电复位、超限工作、缺水、低压和高压保护等声光报警功能、具有开机、缺水复位及累计制水 2 小时的 3	\

			种 RO 膜防垢定时 30 秒冲洗程序，最大程度延长 RO 膜寿命、预处理采用旋转式接口设计，只需轻轻转动就能实现耗材的轻松更换、采用反渗透膜，可去除最高可达 99% 离子以及颗粒污染物等、纯化柱采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，并且采用在行业中具有最高离子交换能力的树脂，降低使用成本、机箱采用高强度全 ABS 工程塑料，非金属冷轧钢材质，外形美观，杜绝腐蚀和生锈，确保机体清洁，符合 GLP 规范、特设一键取水功能，无需繁琐操作界面即可实现一键分别取用 RO 及 UP 水； ▲5、仪器外壳和液体收集托盘采用防腐耐强酸如硫酸、盐酸材料，并具备防静电功能，安装验收时现场检测测试； ▲6、管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化，响应文件中须提供具备资质的第三方检测机构出具报告复印件，并加盖竞标人公章； ▲7、废液收集托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重$\geq 400\text{kg}/\text{块}$（相当于 4KN 以上）、绝缘材料涂层（静电敏感环境区分标准，电阻率高于 10 的 12 次方以上为绝缘体），响应文件中须提供具备资质的第三方检测机构出具报告复印件，并加盖竞标人公章； 8、基本配置：纯水主机 1 台、预处理纯化柱 1 根、颗粒活性炭纯化柱 1 根、活性炭棒纯化柱 1 根、RO 反渗透膜 1 根、废液托盘及全钢防腐 5 升收集容器一个 1 个、10L 塑料透明收集桶一个、双联体超纯化柱 1 组、0.2μm 终端过滤器 1 个、储水箱 1 个、附件包、说明书等辅助工具 1 套、5 年质保保修卡一张。 ▲9、为保证服务质量，供货时必须提供生产厂家或供应商出具的售后服务承诺函原件并加盖公章。	
27	蛔虫浸制标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
28	蛔虫肠梗阻病理标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
29	鞭虫寄生肠壁浸制标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
30	鞭虫浸	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，	\

	制标本 (雌雄合装)		不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	
31	十二指肠钩虫浸制标本	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
32	猪巨吻棘头虫浸制标本	2片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
33	肝片形吸虫浸制标本	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
34	布氏姜片吸虫生活史浸制标本	2片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
35	肺吸虫寄生于肺病理标本	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
36	日本血吸虫浸渍标本 (雌雄分体)	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
37	日本血吸虫寄生肠系膜	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
38	肝吸虫寄生肝胆管浸制标本	5片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\
39	猪带绦虫浸制标本	2片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好, 不漏液, 不渗液, 盒子采用有活塞的方式, 方便加注和更换液体, 永久保存, 展示标本主要部位, 满足教学要求。	\

40	猪带绦虫囊尾蚴（猪囊虫）浸制标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
41	犬复孔绦虫浸制标本	2 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
42	犬心丝虫浸制标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
43	鸡蛔虫浸制标本	5 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
44	杜氏利什曼原虫前鞭毛体	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
45	刚地弓形虫滋养体	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
46	血液锥体虫	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
47	巴贝斯虫	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
48	泰勒虫	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
49	阴道毛滴虫滋养体	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\
50	隐孢子虫	30 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好，不漏液，不渗液，盒子采用有活塞的方式，方便加注和更换液体,永久保存，展示标本主要部位，满足教学要求。	\

51	华支睾吸虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
52	犬猫复孔绦虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
53	泡状带绦虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
54	犬弓首蛔虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
55	犬钩口线虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
56	犬恶丝虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
57	旋毛虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
58	毛尾线虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
59	类圆线虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
60	犬猫疥螨标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
61	犬猫蠕形螨标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
62	犬猫巴贝斯虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\

63	犬猫球虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
64	后罩吸虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
65	并殖吸虫标本	10 片	标本统一使用高质量亚克力材料制作的盒子盛放性好,不漏液,不渗液,盒子采用有活塞的方式,方便加注和更换液体,永久保存,展示标本主要部位,满足教学要求。	\
▲ 二、 商务 条款	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 二、交付时间：硬件货品类自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格。 三、提交货物地点：采购人指定地点 四、质保期：从通过验收即日起 24 个月内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障应提供保修、人工及更换备件标准上门服务,并提供终身维护。 五、验收标准、规范： 1、采购单位将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对成交供应商提交的货物进行初步验收,初步验收不合格的,采购单位有权不予签收;在本项目验收时,成交供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务,采购单位有权拒绝接受,由此产生的一切损失均由成交供应商自行承担。 2、供需双方签署项目验收证书,并自正式交付使用之日起,开始计算质保期。 3、验收标准 1) 项目采购文件及成交人响应文件中的“货物需求偏离表”,逐条验收; 2) 项目采购文件及成交人响应文件中的“商务条款偏离表”,逐条验收; 3) 成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项,逐条验收; 4) 国家相关法律、法规、标准和规范等。 5) 执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》(桂财采〔2015〕22 号),采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 六、售后服务要求： 1、按时送货上门。 2、安装调试和培训：到货后,成交人需在接到用户通知后 10 个工作日内进行安装调试;提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。 3、接故障通知在 2 小时内需要作出响应,12 小时到达现场。 4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾,需由成交人自行清理至校外。 七、报价要求： 报价应为采购人指定地点的现场交货价,包括：1) 货物的价格：包括货款、配件、安装调试费;2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;3) 运输、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费;4) 招标代理服务费、和各项税金。 八、付款方式： 7.1、合同签订之日起 5 个工作日内,采购人向成交供应商支付总货款 50%预付款,成			

	交供应商在要求的交货期内供货，完成验收手续后向采购人提出书面申请，采购人在收到付款申请和发票后 30 个日历日内支付剩余货款。若货物中包含软件产品，则需采购人自软件安装调试完成之日起，先行试用合格后方可进行验收。每次付款前，成交供应商必须先向采购人开具合法有效的发票，如成交供应商未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或单方面解除合同，并追究成交人法律责任。 7.2、若项目涉及缴纳履约保证金的收取，则履约保证金在质保期满后退还（无息）。
三、其他说明	一、进口产品说明 ☐ 本表的第 <u> </u> 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “需求一览表”中的核心产品为<u>台式超纯水机（经济型）</u>。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他竞标无效。 三、其他： 1、为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，供应商均应在响应文件中提供相关有效的证书扫描件，否则谈判小组有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其响应文件。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分: 中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第 2 部分: 大

		备		型开式冷却塔》(GB/T190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 (GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 (GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》 (GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 (GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 (GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)

		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗 阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限, 否则下划一档; 微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3.1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见竞争性谈判公告。
5.1	是否接受联合体竞标	详见竞争性谈判公告。
5.2	联合体竞标要求	无
6.1	是否允许分包	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。
12.1.1.1	资格证明文件组成	1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为 2025 年 2 月至首次响应文件提交截止时间止的连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为 2025 年 2 月至首次响应文件提交截止时间止的连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 4. 供应商财务状况报告（提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 5. 本项目的特定资格要求：无 6. 声明函（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 7. 联合体竞标协议书（格式后附）；（ 联合体竞标时必须提供，否则

		响应文件作无效响应处理) 8、供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附)；(必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料(格式自拟)。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件作无效响应处理。
12.1.2	商务文件组成	1.无串通竞标行为的承诺函(格式后附)；(必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附)；(除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附)；(委托时必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 4.谈判保证金提交凭证；(如有要求，则必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 5.商务条款偏离表(格式后附)；(必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 6.供应商情况介绍(格式自拟)； 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料(格式自拟)； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料(格式自拟)。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。
	技术文件组成	1.技术需求偏离表(格式后附)；(必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 2.售后服务方案(部分格式后附)；(必须提供，否则响应文件作无效响应处理) 3.项目实施人员一览表(格式后附)(如有请提供)； 4.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料(格式自拟)； 5.供应商认为需要提供的其他有关资料(格式自拟)。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加

		盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。
12.1.3	报价文件组成	1. 响应函（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 2. 响应报价表；（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 3. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（ 如有请提供 ） 4. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
12.2	响应文件电子版要求	1. 响应文件电子版要求：按照本竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。
15.2	响应报价要求	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） ☒ 响应报价包含验收费用 ☐ 响应报价不包含验收费用
16.2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 <u>90</u> 日。
17.1	谈判保证金	☐ 本项目不需要缴纳谈判保证金。 ☒ 本项目需要缴纳谈判保证金，相关要求如下： 1. 谈判保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告。 2. 谈判保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 3. 谈判保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中， 否则响应文件作无效响应处理。 4. 谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中， 否则响应文件作无效响应处理。 供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5. 谈判保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。 6. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判

		保证金，其缴纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额缴纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。 2. 供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。 4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。 5. 谈判保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。
20.1	首次响应文件提交截止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件开启时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	首次响应文件的补充、修改与撤回	详见供应商须知正文。
25	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>3</u> 项。
	谈判的顺序	系统自动提取的顺序
	评审方法	本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒ 依次按节能、环保产品累计项数多的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 ☐ 由谈判小组推荐代表随机抽取。
27	履约保证金	☐ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☒ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1. 履约保证金金额：按项目成交总金额的 <u>2%</u>。（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数

		额不得超过政府采购合同金额的 2%) 2. 履约保证金提交方式：成交供应商在<u>签订合同前</u>以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3. 履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采（2022）30 号文件要求的，按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 4. 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：<u>广西农业工程职业技术学院</u> 开户银行：<u>广西北部湾银行南宁市七星中支行</u> 银行账号：<u>805031167700001</u> 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49 号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8 号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 4. 供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
28.5	签订合同携带的材料	法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
30.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	名称： <u>广西盛政采购代理有限公司</u> 联系电话： <u>0771-2225338</u> 通讯地址： <u>南宁市青秀区民族大道 180 号（金投中心大厦）22 层 2210～</u>

		2217 室
	现场提交质疑办理业务 时间	质疑期内每个工作日（北京时间）上午 9 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 18 时 00 分
30.6	受理投诉方式	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉） 2、通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路 69 号广西财政大厦 7 楼 联系电话：0771-5339851
32	采购代理服务费	1. 是否收取采购代理服务费： ☒是 ☐否 2. 采购代理服务费支付方式： ☐本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付：_____。 3. 采购代理费收取标准： ☐以项目（☐成交总金额/☒采购预算/☐暂定成交金额/☐其他___）为计费额，按本须知正文第 32.2 条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（☐收费基准价格/☒收费基准价格下浮___%/ ☐收费基准价格上浮___%）收取。 ☐固定采购代理收费：_____。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西邕政采购代理有限公司 开户银行：交通银行南宁东葛西支行 银行账号：4510 6070 1018 1602 32818 开户行行号：301611000718
33.1	解释	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和成交标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

		法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
33.2	其他	1. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3. 本竞争性谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6. 本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

第二节 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.14 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；**
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；**
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；**
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；**
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。**

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7 单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- 第一章 竞争性谈判公告；
- 第二章 采购需求；
- 第三章 供应商须知；
- 第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
- 第五章 响应文件格式；
- 第六章 合同文本；
- 第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜（二）网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3 报价文件：详见供应商须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件作无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

17.2.1 未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2 成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的谈判保证金的退还方式。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 竞争性谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，**否则其响应文件作无效响应处理。**

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，**否则其响应文件作无效响应处理。**

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其谈判保证金（如有）。

四、评审及谈判

23. 谈判小组成立

23.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。

23.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

24. 首次响应文件的开启

24.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

25. 评审程序、评审方法和成交标准

25.1 本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

25.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

26. 确定成交供应商及结果公告

26.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2 成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5 排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28. 签订合同

28.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,依法确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4 如签订合同并生效后,供应商无故拒绝或延期,除按照合同条款处理外,列入不良行为记录,并给予通报。

28.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容签订,成交供应商应当在签订合同时按供应商须知前附表规定向采购人出示相关证明材料,经采购人核验合格后方可签订合同。

29. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或者采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑,接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下:**

(1) 潜在供应商依法获取采购文件后,认为采购文件使自己的权益受到损害的,应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的,对竞争性谈判文件中采购需求(含资格要求、采购预算和评分办法)的质疑由采购人受理并负责答复;对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出,由采购人或者采购代理机构受理并负责答复;对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑,由采购人受理并负责答复。

30.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

31. 验收

31.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

32. 采购代理服务费率

32.1 采购代理服务费率收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费率。

32.2 采购代理服务费率计算标准：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 $\times 1.5\%$ = 1.5 万元

(150 - 100) 万元 $\times 1.1\%$ = 0.55 万元

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05 (万元)

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，

联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效响应处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

(4) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类

问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

(1) 商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
- 4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
- 5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；
- 7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
- 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条情形；
- 10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
- 11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
- 12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
- 13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一

致的；

- 14) 未响应谈判文件实质性要求；
- 15) 提交的谈判保证金无效的或者未按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金；
- 16) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
- 2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
- 3) 供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- 4) 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
- 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
- 6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件作无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效响应处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要包括：**

- (1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；
- (3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件作无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，**视同放弃报价权利退出谈判。**

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的最后报价出现下列情形的，作无效响应处理：

- (1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
- (2) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；
- (3) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价作无效响应处理或者响应文件作无效处理时，**谈判小组应当告知有关供应商。**

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财

政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其最后报价给予20%的扣除。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即 $\text{评审价} = \text{最后报价} \times (1 - 20\%)$ ；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即 $\text{评审价} = \text{最后报价} \times (1 - 6\%)$ 。

6.6 除上述情况外， $\text{评审价} = \text{最后报价}$ 。

6.1 本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2 评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（蓝色底纹的表述为专门面向中小企业采购项目的，根据项目情况明确。）

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评审报告

1. 成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 25 条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3、声明函的格式：

声明函

致：广西邕政代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查谈判文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料。

4. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

6. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4、联合体竞标协议的格式：

联合体竞标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 广西邕政采购代理机构 组织的 （项目名称）（项目编号：（项目编号））竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、_____（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本联合体中，_____（某成员单位名称）为_____（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的_____%。

【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

日期： 年 月 日

5、供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：__

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：__

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

第二节 商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 无串通竞标行为的承诺函的格式:

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异;
5. 不同供应商的响应文件相互混装;
6. 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经查实,接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

4. 法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

5. 法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：广西邕政采购代理机构有限公司：

我 (姓名) 系 (供应商名称) 的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权 (姓名) 以我方的名义参加 (项目名称) 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件作无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式） （如有委托时）

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件作无效响应处理。

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6. 商务条款偏离表的格式:

商务条款偏离表

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）: _____

项号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
一			
二			
...			

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判文件要求时, 供应商应当如实写明“负偏离”。

3. 表格内容均需按要求填写并盖公章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称 (盖公章):

日期: 年 月 日

7. 供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：（项目人员根据项目情况编写）

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_

采购人名称	项目名称	合同金额（万元）	附件在响应文件中页码			采购人联系人及联系电话
			合同	验收报告	用户评价	

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

8. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_____

项号	标的名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件响应的技术参数及配置	偏离说明
1				
2				
...				

竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 ____ 项产品：____，合计 ____ 项；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 ____ 项产品：____，合计 ____ 项。（注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或技术响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

9. 售后服务方案

由供应商按本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按照此格式自制）

序号	机构名称	机构性质	注册地址	货物技术人员数量	联系电话

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B:售后服务人员情况表（按照此格式自制）

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									

供应商名称（盖公章）：
日期： 年 月 日

附表 C：质保期满后售后服务（按此格式自制）

厂家信息					授权售后代理商（如有）			
序号	物品名称 （如为医疗器械，应填写药 监注册或备 案名称）	生产厂家名 称	厂家工 程师	联系 方式	序号	授权售后代 理商名称（维 修、配件供应 及服务）	代理商联 系人	联系方式
1					1			
					2			
					...			
2					1			
					2			
					...			
...								

填表说明：1. 若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；

2. 所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、质保期满后维保服务采购的重要依据；

3. 若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

10. 项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

附表A:本项目的项目经理情况表

姓名		页码	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（参照此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的职责	项目经历	参与本项目的到位情况

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

第三节 报价文件格式

1. 报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

3. 响应函的格式:

响应函

致: 广西誉政采购代理机构

我方已仔细阅读了贵方组织的_____项目(项目编号: _____)的竞争性谈判文件的全部内容,现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、首次报价文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 二、技术文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);商务文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 三、资格证明文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)。

据此函,我方兹宣布:

1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价,在承诺的交付时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容,具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函,并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交,我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内,根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款,承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加

政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月

4. 响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_____

序号	标的名称	规格型号	品牌及 制造商	数量及 单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币_____（小写）¥_____							
交付时间：							
优惠及其它：（如没有填写无）							

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
- 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应作无效响应处理。
- 4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
- 6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

5.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_____

序号	标的名称	规格型号	品牌 及制造 商	数量及 单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 _____（小写）¥ _____							
交付时间：							
优惠及其它：（如没有填写无）							

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

第四节 其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函的格式:

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》,接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目成交供应商（公司名称_____）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 （或者服务内容、标准）	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：		联系电话：		
年 月 日		年 月 日		

4. 政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金（大写）人民币_____（小写）¥_____退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日
财 务 部 门 意 见	此表于_____年____月____日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期：

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第六章 合同文本

采购合同书

合同名称：

项目编号：

采购单位：

供 应 商：

签订时间： 年 月 日

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：_____

采购计划号：_____

采购人（甲方）：_____

成交供应商（乙方）：_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：_____。

2. 供货一览表

序号	标的名称	品牌 (如有)	规格型号	生产厂家	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合计(元) ③=①x②
1								
2								
.....								
合同总金额：（大写）人民币_____（小写）¥_____								

3. 合同合计金额包括但不限于：设备（材料）采购运输及安装（施工）、调试、验收、技术指导、售后服务费，技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、拆装特殊工具（工具费）和易损件、包装固定费、运输费、运输保险费、税收在内的直至系统运行交付使用的一切全部费用。如招投标文件（采购文件）对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5、乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

第四条 货物包装、运输及交付

1、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点（采购人指定地点）。

4、交付时间：硬件货品类自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第五条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责安装。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。乙方在设备安装调试合格后 3 至 6 个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2 天，跟进强化培训：1 天，维修保养培训：1 天。培训人数不少于 2 人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

第六条 调试和验收

1、货到后，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，并对验收文件进行整理，列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方，甲方才做最终验收。甲方应当在安装、调试完后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

2、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

4、其他：采购文件中“技术参数与商务需求、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家标准”中若另有专项要求，按其规定。

5、验收后如发现存在未按照本合同约定（含响应文件）交付货物及服务的，甲方永久保留无偿追溯权利。

第七条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时或按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余额中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第八条 质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用过的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

1.2、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、售后服务：

2.1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.2、货物保修期：（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。

2.3、响应时间要求：

质保期内，设备发生故障时接到通知后 2 小时内响应，24 小时内到达现场维修，48 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由成交人和采购人另行结算。

2.4、提供终身维修、保养服务，提供详细的保养计划。

2.5、如不按照售后服务要求提供服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

2.6、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

2.7、开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。

第九条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：

2.1、合同签订之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付总货款 50%预付款，乙方在要求的交货期内供货，完成验收手续后向甲方提出书面申请，采购人在收到付款申请和发票后 30 个日历日内支付剩余货款。若货物中包含软件产品，则需甲方自软件安装调试完成之日起，先行试用合格后方可进行验收。每次付款前，乙方必须先向甲方开具合法有效的发票，如乙方未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，甲方有权扣除履约保证金，或单

方面解除合同，并追究成交人法律责任。

2.2、若项目涉及缴纳履约保证金的收取，则履约保证金在质保期满后退还（无息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，律师费由败诉方承担。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的采购竞标(或应答)文件；

3、竞标声明书；

4、中标或成交通知书。

第十六条 本合同一式七份，具有同等法律效力，代理机构两份、甲方三份、乙方两份（可根据需要另增加）。

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章) 年 月 日	乙方(章) 年 月 日

注:售后服务事项填不下时可另加附页

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。