

广西创建项目咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称: 奶茶产业学院实训基地建设

项目编号: GGZC2025-J1-210280-GXCJ

采 购 人: 平南县中等职业技术学校

采购代理机构:广西创建项目咨询有限公司

2025年11月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	2
第二章	供应商须知	5
第三章	采购需求	21
第四章	评审程序和评定成交的标准	54
第五章	电子响应文件格式	60
第六章	合同主要条款	87

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

<u>奶茶产业学院实训基地建设</u>项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 获取采购文件,并于 2025 年 11 月 7 日 9:00 (北京时间) 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: GGZC2025-J1-210280-GXCJ

项目名称: 奶茶产业学院实训基地建设

采购方式: 竞争性谈判

预算总金额(元):394500.00

采购需求: 采购奶茶产业学院实训基地建设设备一批,具体内容详见竞争性谈判文件。

标的名称: 奶茶产业学院实训基地建设

数量: 1

预算金额(元): 394500.00

最高限价(如有): 394500.00元

合同履约期限:自合同签订之日起15日内全部完成交付调试使用。

本项目(否)接受联合体投标

备注: /

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
- 3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取采购文件

- 1. 时间: 2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 7 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)。
 - 2. 地点(网址):广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
- 3. 方式: 网上下载。本项目不提供纸质文件,潜在供应商需在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)-进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制,通过其他方式获取竞争性谈判文件的,将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

四、响应文件提交

截止时间: 2025年11月7日9:00(北京时间)

地点(网址): 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

五、响应文件开启

开启时间: 2025年11月7日9:00(北京时间)

地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1. 谈判保证金:无
- 2. 本项目需要落实的政府采购政策:
- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- 3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)

http://zfcg.gxzf.gov.cn/(广西壮族自治区政府采购网)

http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/(贵港市政府采购网)

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台(广西•贵港)

- 4. 在线竞标响应(电子竞标)说明
- (1)本项目为全流程电子化采购项目,通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子竞标,供应商应先安装"广西政府采购云平台客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载),并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台(加密的电子响应文件是指后缀名为"jmbs"的文件),供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台,依次进入"服务中心-项目采购-操作流程-电子招竞标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"查看电子竞标具体操作流程。
- (2)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,供应商应当在提交响应文件截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交(供应商可登录"广西政府采购网",依次进入"办事服务-下载专区"或者登录广西政府采购云平台,依次进入"服务中心-入驻与配

置"中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电客服热线: 95763 或者 0771-3381253)。

(3) CA 证书在线解密: 首次响应文件开启时,需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密,否则后果自负。

注: 1)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2)供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传),提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判,否则后果自负。

5. 监督部门

名 称: 平南县财政局政府采购监督管理股

电 话: 0775-7820666

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 平南县中等职业技术学校

地 址: 平南县上渡街道办江南大道

项目联系人: 吴老师

项目联系方式: 0775-7815138

2. 采购代理机构信息

名 称:广西创建项目咨询有限公司

地 址:广西平南县平南街道大敬塘开发小区光明七街

项目联系人: 汪工

联系方式: 19968235973

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款 号	内 容
3	供应商的资格条件: 详见竞争性谈判公告
5. 1	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告
6. 2	是否允许分包: 不允许
7. 8. 1	☑不组织现场考察 □组织现场考察:
12. 1.	资格证明文件 1. 供应商合法的主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)复印件;(必须提供,否则电子响应文件作无效处理) 2. 贵港市政府采购项目投标资格承诺函(格式后附);(必须提供,否则电子响应文件作无效处理) 3. 竞标声明(格式后附);(必须提供,否则电子响应文件作无效处理) 4. 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附);(必须提供,否则电子响应文件作无效处理) 5. 中小企业声明函(格式后附)或残疾人福利性单位声明函(格式后附)或监狱企业的证明文件;(如有请提供) 6. 除竞争性谈判文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料。注: 1. 以上标明"必须提供"的材料属于复印件或扫描件的,必须加盖供应商电子签章,否则电子响应文件作无效处理。 2. 竞标声明必须由法定代表人(负责人或自然人)在规定签章处逐一签字或盖章或电子签字并加盖供应商电子签章,否则电子响应文件作无效处理。 3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人在规定签章处逐一签字或盖章或电子签字并加盖供应商电子签章,否则电子响应文件作无效处理。
12. 1. 2	报价文件 1. 竞标报价表(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效处理) 2. 供应商认为需要提供的其他有关资料。
12. 2	商务技术文件 1. 无串通竞标行为的承诺函(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效

处理)

- 2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附);(**委托时 必须提供,否则响应文件按无效处理**)
- 4. 商务要求偏离表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 5. 售后服务承诺(格式自拟);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 6. 货物配置清单(均不含报价); (格式后附)(**必须提供,否则响应文件按** 无效处理)
- 7. 技术要求偏离表(格式后附); (**必须提供,否则响应文件按无效处理**)
- 8. 对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料(格式自拟);
- 9. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

注:以上标明"必须提供"材料属于复印件或扫描件的,必须加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理。

竞标报价的价格构成为:

- (1)包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费;
- (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;
- (3)设备及一切安装辅材费用;
- 15.2 (4)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费;
 - (5) 保险费、其他不可预见的费用、其它各项成本费用。
 - (6)本项目竞标报价为总价包干,即一次性报出本项目所需的所有费用,采购人不再针对本项目另行支付其他费用。
- 16.2 | 竞标有效期: 自首次电子响应文件提交截止之日起 120 日。
- 17.1 本项目不收取竞标保证金。
- 19 本项目不接受电子备份响应文件。
- 20.1 响应文件提交截止时间:详见竞争性谈判公告。响应文件提交地点:详见竞争性谈判公告。
- 24.1 | 谈判小组的人数: 3人。
 - 查次响应文件开启时间详见"竞争性谈判公告" 25

首次响应文件解密时间: 30 分钟

26 评审价相同时,按照最后报价由低到高顺序依次推荐;最后报价相同时,按节 能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐;节能、环保产品累计金额也相

	同时,按以下原则确定成交候选人的顺序:
	技术要求及规格正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏
	离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序推荐。
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为_0_项。
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为_2_项。
28. 1	履约保证金: 本项目不需要缴纳履约保证金。
29. 1	签订合同携带的证明材料: 委托代理人负责签订合同的,须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的,须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等 其他证明材料。
	接收质疑函方式: 以书面形式
01.0	质疑联系部门及联系方式:广西创建项目咨询有限公司,联系电话:
31. 2	19968235973 通讯地址:广西平南县平南街道大敬塘开发小区光明七街
	业务时间:工作日每天上午8时00分到12时00分,下午3时00分到6时00分
	1. 采购代理费支付方式:
	本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。
	2. 采购代理费收取标准:
	按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价
32. 1	格(2015)299号文执行,按固定金额收费标准:采购代理服务费为人民币伍
32. 1	仟玖佰壹拾捌元整(¥5918.00)。由成交供应商向采购代理机构支付。
	3. 采购代理费收取银行账户
	开户名称: 广西创建项目咨询有限公司桂林分公司
	开户银行:中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行
	银行帐号: 2103200209300007024
	解释:构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除谈判文件中
	有特别规定外,仅适用于竞标阶段的规定,按更正公告(澄清公告)、竞争性
	谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格
33. 1	式、合同文本的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一
	致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形
	成时间在后者为准; 更正公告(澄清公告)与同步更新的谈判文件不一致时以
	更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人或
	ı

者采购代理机构负责解释。

- 1. 本谈判文件中描述供应商的"公章"是指根据我国对公章的管理规定,用供应商法定主体行为名称制作的印章,除本谈判文件有特殊规定外,供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
- 2. 本谈判文件所称的"电子签章"、"电子签名",是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章,可用于签署电子响应文件,电子印章与实物印章具有同等法律效力,不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
- 3. 供应商为其他组织或者自然人时,本谈判文件规定的法定代表人指负责人或 33. 2 者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业 许可证等证照上的负责人,本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人, 且应具备独立承担民事责任能力,自然人应当为年满 18 岁以上成年人(十六 周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行 为能力人)。
 - 4. 本谈判文件中描述供应商的"签字"是指供应商的法定代表人或者委托代理 人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为,私章、签字章、印鉴、 影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
 - 5. 本谈判文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括本数;所称的"不满""超过""以外",不包括本数。

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

- 1.1 适用法律:本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均 受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府 采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的 约束和保护。
 - 1.2 本竞争性谈判文件(以下简称谈判文件)适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,从其规定)。

2. 定义

- 2.1 "采购人"是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2"采购代理机构"是政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
- 2.3"供应商"是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 2.4"货物"是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.5 "竞标"是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
- 2.6"售后服务" 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、 装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
- 2.7 "书面形式"是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
- 2.8"响应文件"是指:供应商根据本谈判文件要求,编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
- 2.9 "实质性要求"是指采购需求中带"▲"的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
- 2.10 "正偏离",是指响应文件对谈判文件"采购需求"中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形;
 - 2.11"负偏离",是指响应文件对谈判文件"采购需求"中有关条款作出的响

应不满足条款要求,导致采购人要求不能得到满足的情形。

- 2.12"允许负偏离的条款"是指采购需求中的不属于"实质性要求"的条款。
- 2.13"首次报价"是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见"供应商须知前附表"。

4. 竞标费用

竞标费用:供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等,不论竞标结果如何,均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目不接受联合体竞标。

6. 转包与分包

- 6.1 本项目不允许转包。
- 6.2 本项目不允许分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的,以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审;最后报价相同的,由采购人或者采购人委托谈判小组按照"供应商须知前附表"规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格,其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

- 7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业 认证等材料的,资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所 拥有或自身获得。
- 7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按照谈判文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效处理,并报监管部门查处;签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
- 7.5 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的, 应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系:
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系:
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,响应文件将被视为无效:
 - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
 - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
 - (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
 - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
 - (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
 - (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
- 7.7 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:
- (1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
 - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件:
 - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;
- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动:
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
 - (6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交:
- (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
 - 7.8 现场考察
 - 7.8.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的,采购人按供应商须知前附表规

定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的,不影响现场考察的正常进行。

- 7.8.2 供应商现场考察发生的费用自理。
- 7.8.3 除采购人的原因外,供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和 财产损失。
- 7.8.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况,供应商在编制响应文件时参考,采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告:
- (2) 供应商须知;
- (3) 采购需求;
- (4) 响应文件格式:
- (5) 合同文本;
- (6) 评审程序和评定成交的标准:

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求,如供应商对谈判文件有疑问的,如要求采购人作出澄清或者修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以 书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之目前,采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作目前,以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商,不足3个工作目的,应当顺延提交首次响应文件截止之目。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

- 12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
- 12.1.1 资格证明文件: 详见"供应商须知前附表"
- 12.1.2报价文件:详见"供应商须知前附表"
- 12.1.3 商务技术文件: 详见"供应商须知前附表"

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的,使用谈判文件规定的计量单位;谈判文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

14. 竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料,或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理,是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价

- 15.1 竞标报价应按谈判文件中"竞标报价表"格式填写。
- 15.2 竞标报价的内容详见"供应商须知前附表"。
- 15.3 竞标报价要求
- 15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求, 否则响应文件按无效响应处理:
- (1)供应商必须就"采购需求"中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价,

不得存在漏项报价:

- (2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
- 15.3.2 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的,其响应文件将按无效处理。
- 15.3.3 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者最高限价的,其响应文件将按无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

- 16.2 竞标有效期应由供应商按"供应商须知前附表"规定的期限作出响应。
- 16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

竞标保证金:无。

18. 响应文件编制的要求

- 18.1 供应商应先安装"电子交易客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载),并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
- 18.2为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证,确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
- 18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章(具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准),**否则按无效响应处理。**
- 18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等)及公章一致,供应商为自然人的,标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致,否则其响应文件按无效响应处理。
- 18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况,改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字(或者电子签名)或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过"电子投标客户端"在线编制生成且后缀名为"bfbs"的文件,是否接受电子备份响应文件详见在"供应商须知前附表"。

20. 响应文件的提交

- 20.1 供应商必须按"供应商须知前附表"规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后,在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书(CA认证锁)进行电子签章、加密,然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
- 20.2 未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件,广西政府采购云平台将拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传), 提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。(补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台,进入"服务中心"中查看 "电子响应文件制作与投送教程")

21.2 在提交响应文件截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回响应文件外,任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22. 响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的,应向采购人、采购代理机构提交书面申请。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,具体人数详见"供应商须知前附表",其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到招标规模标准的政府采购工程,竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目,通过随机方式难以确定合适的评审专 家的,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争 性谈判采购项目,评审专家中应当包含 1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽(选)取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在"供应商须知前附表"规定的时间通过电子交易平台组织响应

文件开启,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁,按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到,采购代理 机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知,由供应商按"供应商须知前附表"规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未 在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的,供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

- 26.1 谈判小组按照"第四章 评审程序和评定成交的标准"规定的评审程序对响应文件进行评审,并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时,成交候选供应商推荐顺序见"供应商须知前附表"。
 - 26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见"供应商须知前附表"。
- 26.3 谈判小组成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。
- 26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法 正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交 易活动:
 - (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
 - (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
 - (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
 - (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
 - (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
- 26.5 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情 形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经采购代 理机构确认,报采购人同意后,应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及 信息作出妥善保密处理,并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。 采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内,将评审报告提出的排名第一的成交候 选人确定为成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾 期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排名第一的成交候 选人为成交供应商。

- 27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
- 27.3 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - (1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但"第四章 评审程序和评定成交的标准"第3.7条规定的情形除外。
- 27.4 在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应 当终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务 取消原因报送本级财政部门。

28. 履约保证金

- 28.1 按本须知前附表规定向采购人提交履约保证金。
- 28.2 成交供应商不能提交履约保证金的,不予签订采购合同,给采购人造成的损失的,成交供应商还应当对予以赔偿。

29. 签订合同

29.1签订电子采购合同:成交供应商领取电子成交通知书后,在规定的日期、时间、地点,由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的,由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同:供应商领取成交通知书后,按"供应商须知前附表"规定向采购人出示相关证明材料,经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间:按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

- 29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同(包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同),采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的,给成交供应商造成损失的,成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
- 29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据,成交供应商和采购人应当按照 采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程 中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社 会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔 偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。
- 29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订合同的条件;也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。
- 29.6 如签订合同并生效后,供应商无故拒绝或延期,除按照合同条款处理外,将承担相应的法律责任。
- 29.7 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

- 31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见"供应商须知前附表"。具体质疑起算时间如下:

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的,为获取谈判文件之日:
- (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。
- 31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或 者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
- 31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):
 - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
 - (2) 质疑项目的名称、编号;
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
 - (4) 事实依据;
 - (5) 必要的法律依据:
 - (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由 法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

- 31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,按照下列情况处理:
- (一)对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动;否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- (二)对采购过程或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商; 否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面 报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格

式后附)。

32. 其他内容

35.1 采购代理机构服务费缴纳的银行账户:

单位名称:广西创建项目咨询有限公司

开户银行:中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行

银行帐号: 2103200209300007024

33. 需要补充的其他内容

- 33.1 本谈判文件解释规则详见"供应商须知前附表"。
- 33.2 其他事项详见"供应商须知前附表"。
- 33.3 本谈判文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策:
- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用 该中小企业商号或者注册商标,不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要 求;
- (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求:
- (3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同 分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明:

- 1. 为落实政府采购政策需满足的要求
- (1)本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46号)的规定。
- (2)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定,采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注"★"的,竞标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,竞标人必须在响应文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件(加盖竞标人公章),否则响应文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注"★"的产品时,应优先采购,具体详见"第四章 评标方法和评标标准"。
- "实质性要求"是指采购文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款, 或者采购需求中带"▲"的条款。
- 3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代,但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
- 4. 竞标人必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责,如出现虚假应标情况,竞标人除了应接受有关部门的处罚外,还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。5. 竞标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。6. 竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件,当响应文件中技术参数与采购文件中技术参数有偏离时,须在"偏离"栏内如实注明是"正偏离"或"负偏离"或"无偏离","正偏离"指投标设备的技术参数优于采购文件中要求,"负偏离"指投标设备的技术参数低于采购文件中要求。"负偏离"指投标设备的技术参数低于采购文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有"正偏离"的,竞标人须对"正偏离"的情况单独作出说明。(投标产品必须为原装品牌,定制、组装产品不适用本项目采购)。
- 7. 采购内容所属行业: 工业。

8. 本项目的核心产品:无

9.技术要求内标注有单项产品预算限价的,分项报价超出预算限价的为无效投标。

序号	货物名称	产品性能及技术参数要求	数量	单位	单项预 算限价	备注
1	★打印机	A4 幅面彩色激光打印; 首页输出时间:10.9 秒/黑白,11 秒/彩色; 打印速度:黑白 25PPM,彩色 25PPM; 分辨率:600X600dpi; 标配内存:256M; 处理器:1.2 GHz; 输入:250 页纸盒+单页多用途纸盒; 输出:100 页出纸盒; 月打印负荷:40,000 页/月; 接口:1 个干兆以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口; 1 个高速 USB 2.0(设备端口); 1 个 Wi-Fi 802.11ac(双频段); 自动交叉以太网; 打印语言:HP PCL6、PostScript、HP PCL5、 PDF、URF、PWG-Raster、PCLM、JPEG; 介质;纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、 重磅纸、信头纸、轻磅纸、普通纸、预打印纸、 预穿孔纸、再生纸、糙纸)、投影胶片、标签、 信封、卡片; 标配自动双面打印; 支持无线直连打印; 2 英寸 MGD 显示屏; 保修:一年送修。 随机碳粉仓:约 1,300/1200 页; 替换碳粉仓:约 1,300/1200 页; 大容量碳粉仓:约 3,200/2,500 页 W2220A HP 222A 黑色原装硒鼓(打印量约为 1,300 页) W2221A HP 222A 青色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 1,200 页) W2222A HP 222A 黄色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 1,200 页) W2221X HP 222X 高印量有色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 1,200 页) W2221X HP 222X 高印量看色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 1,200 页) W2221X HP 222X 高印量青色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 2,500 页) W2221X HP 222X 高印量看色原装 LaserJet 碳粉盒(打印量约为 2,500 页) W2222X 用户量22X 高印量	1	台	3999	

		页) W2223X HP 222X 高印量品红色原装			
		U			
		一、无线传屏系统			
		1、支持操作系统:			
		Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10 及			
		以上。			
		以上。 2、传输延迟≤90ms,帧率达到 20fps-30fps。			
		3、无线传屏软硬件均支持 win10 系统扩展屏显			
		3、 // / / / / / / / / / / / / / / / / /			
		^^。 4、可以仅对一个窗口进行无线投屏,其他窗口			
		4、可以仅列一(窗口近17元线及屏,英间窗口 内容不做展示,保证数据的隐私。			
		5、无线传屏视频数据加密,加密方式:国密			
		SM4,保障数据传输安全。			
		6、软件传屏码可以在整机任何页面进行常显,			
		也可设置取消 , 方便软件传屏连接。 佐豆之后 , 在豆草 b部内间部公里一工具长 , 豆			
		传屏之后,在屏幕上部中间部分显示工具栏,可			
		以进行基本的操作(具体包括触摸回传控制,勿			
		扰模式, 暂停投屏等)			
		二、整体无线与网络功能设计			
		1、整机无需外接无线网卡,在 Windows 系统			
	★交互智能 また / 1875	下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点 	1		
2	平板(移动		1	台	
	支架) 	发射和 BT 蓝牙连接功能。			
		2、Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。			
		3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准, 固件版			
		本号 HCI13.0/LMP13.0。			
		4、整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接			
		(无需整机进入发现模式),支持连接外部蓝牙			
		音箱播放音频。 「			
		5、整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波			
		信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与			
		整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投			
		屏 , 用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏			
		6、整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任			
		何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视			
		频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏			
		时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,			
		可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;正自勿扰模式对			
		能;开启勿扰模式时,不允许其他人在进行传屏;			
		投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用			

窗口。

- 7、整机内置双 WiFi6 无线网卡(不接受外接),在 Android 和 Windows 系统下,可实现 Wi-Fi无线上网连接、AP 无线热点发射。
- 8、整机内置双 WiFi6 无线网卡(不接受外接),在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32个,在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8个;
- 9、整机无需外接无线网卡,在Windows系统下接入无线网络,切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。
- 10、Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz 11、Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 支持版本 Wi-Fi6。
- 三、护眼及屏幕设计
- 1、整机屏幕采用≥86 英寸液晶显示器。整机采用超高清 LED 液晶显示屏,显示比例 16:9,分辨率 3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。
- 2、整机色域覆盖率(NTSC)≥72%;整机背光系统支持DC调光方式,多级亮度调节,支持白颜色背景下最暗亮度≤120nit,用于提升显示对比度。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 3、灰度等级≥256级。整机支持色彩空间可选,包含标准模式和 sRGB模式,在 sRGB模式下可做到高色准△E≤1。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 4、整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光 415~455nm 能量综合)/(整体蓝光 400~500 能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。8、整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节;纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。

四、整机系统设计

(一)电脑系统设计

- 1、CPU: 搭载 Intel 酷睿系列≥i5CPU。
- 2、内存:8GBDDR4内存或以上配置。
- 3、硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。
- 4、PC 模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔,和整机的连接采用万兆级接口,传输速率≥10Gbps。
- 5、PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB 接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
- 6、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1 路 HDMI。
- 7、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口:至少 具备 3个USB3.0 接口。
- 8、整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑 是否插好在位,在内置电脑未在位的情况下,内 置电脑无法上电工作。

(二)嵌入式系统设计

- 1、嵌入式系统版本不低于 Android13, 内存≥ 2GB, 存储空间≥8GB。
- 4、无 PC 状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可以 PDF、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。
- 5、在嵌入式操作系统下,能对 TV 多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类,可分类查找文档、板书、图片、音视频,检索后可直接在界面中打开。

五、按键及接口设计

- 1、三合一电源按键,同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄 屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状 态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现 关机。
- 3、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
- 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录 屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人

声同时录制。

- 5、整机支持 5 个自定义前置按键,设置、音量-, 音量+,录屏,护眼按键,可通过自定义设置实 现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具 (批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、 日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、 经典护眼模式、自动亮度模式)、课堂智能反馈。 [竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具 的关于该功能的检测报告复印件]
- 6、整机具备前置 Type-C 接口, type-C 支持最大充电功率 15W,通过 Type-C 接口实现音视频输入,外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控 USB 线。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]

六、教学音视频设计

- 1、整机内置 2.2 声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向 10W 高音扬声器 2 个, 上朝向 20W 中低音扬声器 2 个,额定总功率 60W。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 2、整机可选择高级音效设置,支持在左右声道平衡显示范围中进行更改;中低频段显示调节范围 125Hz~1KHz,高频段显示调节范围 2KHz~16KHz,分贝显示-12dB~12dB调节范围。
- 3、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风,拾 音角度≥180°,可用于对教室环境音频进行采 集,拾音距离≥10m。[竞标时须提供国家认可的 第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告 复印件]。
- 4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5、8mm整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级≥88db,10米处声压级≥79dB。
- 5、整机内置摄像头(非外扩), PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。

- 6、整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,摄像头数量≥3个。整机内置至少三个摄像头像素值均大于800万。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头,在清晰度为2592x1944分辨率下,支持30帧的视频输出。1.采用优质无缝冷轧钢钢管、酸洗磷化、喷塑油漆黑色。
- 2.支架拆装式,方便运输。配4轮带锁轮子,可挂84寸-90寸。
- 3.电视架离地高度调节 1700mm。
- 4.占地尺寸前两轮之间距离为 93CM、侧面两轮 之间距离为 55CM
- 7、整机上边框内置非独立式摄像头,视场角≥ 140度且水平视场角≥139度,可拍摄≥1600万像素的照片,支持输出8192×2048分辨率的照片和视频,支持画面畸变矫正功能,支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术,支持输出MJPG、H、264视频格式。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 8、整机支持距离摄像头位置≥10 米距离的 AI识别人脸,在距离整机 1、7 米情况下,且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4米,可以实现人脸识别。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于55人。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 9、整机支持上边框内置非独立摄像头模组,同时输出至少3路视频流,同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览(拍照或视频录制)。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 10、整机支持通过人脸识别进行登录账号。整机 摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的 显示图像效果。
- 七、触控及交互性能
- 1、支持 Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、Linux、MacOs、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时,无需安装触摸驱

动。

- 2、触摸分辨率 32768×32768,整机系统支持书写触控延迟≤30ms,书写功能集成预测算法,在书写速度≥50cm/s,支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。
- 3、整机触摸响应时间≤4ms,触摸最小识别物≤ 3mm,整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 过1.5mm时,触摸屏识别为点击操作。
- 6、整机触摸支持动态压力感应,支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时,整机能感应压力变化,书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。
- 7、整机支持手笔分离,通过提笔即写唤醒批注功能后,可进行手笔分离功能,使用笔正常书写,使用手指可以操作应用,进行点击操作。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。

八、教学辅助功能

(一)教学工具栏设计

- 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具: 批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、 聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2、支持分屏模式,将桌面式操作系统显示画面 上半部分下拉到显示屏的下半部分显示,此时依 然可以正常触控操作桌面式操作系统;点击非桌 面式操作系统显示画面区域,即可退出该模式, 无需其他设置。
- 3、整机内置硬件自检维护工具,支持对多种模块进行检测和故障问题提示。

整机安卓和全部外接通道(HDMI、Type-c)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级,老师设置题型,学生回答后提交,教师查看正确率比例及详细讲解;支持随机抽选、实时弹幕;支持管理当前班级成员;支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。

4、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换,无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换,支持 windows 应用固定,可将应用固定后,在侧边栏进行快捷打

开。

- (二)备授课一体化教学软件
- 1、备授课一体化,具有备课模式及授课模式, 且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景 不同而选择。
- 2、备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关 联的学科不同而提供相对应的教学工具。
- 3、AI 智能备课助手:在备课场景中支持搜索课件库课件资源,具有不少于15万份的课件资源,支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中,可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件,了解作者整体教学思路。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告]。
- 5、AI 智能生成课堂活动: 具有课堂活动智能填写功能, 支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析, 自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项, 完成课堂活动的制作。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告]
- 13、快捷抠图:即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成 PNG 格式。
- 15、3D 星球模型:提供3D 立体星球模型,太阳系行星模型≥4个,支持360°自由旋转、缩放展示;并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容;且支持三维、二维切换展示,方便地理学科教学。
- 16、混合教学功能:
- (1)一键开课:教师可在教室一体机一键开课, 开课将进入屏幕共享推流模式。
- (2)课程分发:支持生成课程海报,学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。支持通过行政班级学生名单
- (3)提前预约:在个人电脑提前选择好行政班的学生,到教室后开始直播学生可在手机端远程

听课

(4)连麦互动:在直播课堂中,教师可指定授权学生远程连麦互动,学生视频连麦过程实时同步至班级其他学生,可支持不少于3位学生同时参与远程互动;支持学生端发起举手,教师端在同意后可自动进入连麦互动。

九、教研平台设计:

- 1、发起集备:支持选择教案、课件、胶囊资源 上传发起集备研讨,支持设置多重访问权限,通 过手机号搜索即可邀请外校老师,可用于跨校教 研场景。
- 2、集备研讨:参与人可通过评论区发表观点,可对他人评论的观点进行点赞,评论消息支持实时提醒,支持图片的上传。
- 3、在线批注:参备人在可在线对教案进行随文 式批注,追加批注,回复以及查看实时批注消息。 支持对课件进行打点式批注,可通过批注定位研 讨内容,完成协同备课。
- 4、云教案模板:提供教案模板以供老师撰写教案,预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等不少于 5 个教案模板。
- 5、支持校本教案模板设计,管理员在教研管理 后台设置校本模板后,老师可在云教案模板直接 调用。
- 6、云教案与云课件可一对多关联绑定,产生绑定后,在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览,便于老师备课时相互对照。
- 7、邀请评课:支持在授课模式中发起授课评价,根据课程和评课表生成二维码,可选择是否分享课件,若选择分享课件,评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。
- 8、备课数据查看:支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行,查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课,进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查,让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况,支持一键导出资源统计数据表格。[竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。

3	标签打印机	用途 印 面单打印,标签打输入电源 适配器 CCC 强制性认证 最大打印宽度 80mm 打印分辨率 203dpi 最大装纸宽度 80mm 带纸仓 端口 USB;蓝牙 纸张探测方式 反射式 无线打印 支持无线打印 最小装纸宽度 30mm 机器形态 桌面 最小打印宽度 30mm 打印速度 180mm/s 包装清单 标签打印机 x1,说明书 x1,电源线 x1,数据线 x1,纸卷轴 x1	2	台		
4	糖度计	量程 0-35%Brix 精度 ±0.2%Brix 分辨率 0.1%Brix 屏幕 单色屏 使用温度 10-40℃ 测量时间 <3 秒 重量 68g 尺寸 115*50*26mm 充电 锂电直充	4	台		
5	菜单展示屏	接口 音频/耳机输出 屏幕尺寸 23.5 英寸 电源线*1,保修一年	2	台		
6	★立式空调	五匹立式冷暖变频空调颜色:白包装尺寸((mm):长585*宽405*高1830包装体积(m;):0.8343机身尺寸(mm):长585*宽405*高1830制冷量(W):12210制热量(W):14210全年能源消耗效率APFGB19576-2019:3.70能效等级:1级循环风量(m°/h):2110电源电压:380V	1	台	11500	

	<u> </u>					
		电源频率:50Hz				
		室外机外形尺寸(单位:mm)宽 946X810X420				
		净重量(室外机)(单位:kg):72				
		制冷适用面积(m2): 54-80				
		额定制冷功率(w): 4400				
		额定制热功率(w):4500				
		循环风量(m3/h):2110				
		室内机低风挡噪音(dB):39				
		室内机高风挡噪音(dB):52				
		室外机高风挡噪音(dB):60				
		电辅助加热输入功率(w):3500				
		变频机能效比(APF):3.7				
		坐面材质:亲肤耐磨纳帕皮				
		主体材质:金属				
	吧台升降椅	360°旋转	3	把		
		可调节高度 20cm				
		高回弹海绵				
7		加大实心底盘直径 40cm				
7		四级防爆气压杆				
		美国 BIFMA 检测标准				
		采用德国 LGA-TUV 检测标准				
		整体高度:85-107cm				
		靠背高度: 24cm				
		凳脚高度:61-83cm				
		PP+尼龙背框				
	1511111111111111111111111111111111111	.华宇 OS 办公网布饰面座		∔ m		
8	培训区椅子 	.1.0 厚喷涂架	50	把		
		椅子可以重叠				
		1、规格:定制双人操作台,桌面2400*600mm;				
		2、材质:材料采用多层板定制,桌面四周贴直				
		边,板材厚度不小于 20mm。桌子整体结构采				
0	培训区1号	用连接板固定,立脚宽度不小于400mm。桌子	10	TIA.		
9	桌	 后方配有背板 , 为方便布线 , 桌子后方预留有走	10	张		
		· 线孔,并配有布线槽;				
		 3、封边:不小于1mm厚pvc全自动机器封边,				
		要求经久耐用,不易脱落;				
	I	1	1		i	

10	培训区2号桌	1.4X0.6x0.75m,高密度板材,材料采用多层板定制,桌面四周贴直边板材厚度不小于20mm。桌子整体结构采用连接板固定,立脚宽度不小于400mm,带主机架,键盘架。桌子后方配有背板,为方便布线,桌子后方预留有走线孔,并配有布线槽; 封边:不小于1mm厚pvc全自动机器封边,要求经久耐用,不易脱落;	1	张	
11	商用收银机	内存容量 64G 及以上 系统 Windows 处理器 intel 硬盘容量 256G 屏幕类型 电容屏 收银机类型 桌面一体机 USB 接口数量 6 主屏幕属性 触屏 主屏幕尺寸 15.1-16 英寸 屏幕数量 双屏 类型 主机 网络连接 网线+WIFI 适用场景锁,便利百货快餐小吃,服装连 COM 串口数量 1 CCC 强制性认证 是 包装清单 收银机1台 电源线/适配配器各1个, 合格证保修卡1张	1	台	
12	蒸汽奶泡机	容量:10L 额定功率:2500W 电压/频率:220V/50-60Hz 内胆材质:304 内胆 产品尺寸260X440(接水盘)X600MM 显容提示:因人工和量相差1-3CM属于正常城象 单次出水量:2L 重量净重:14.5kg 制热模式:热水/蒸汽 吸水泵:内置吸水泵 产品尺寸260x440x600mms	4	台	
13	废料回收分 类垃圾桶	材质:塑料 尺寸:42.5X34X50.5.,脚踏式自动开合,40L	4	只	
14	拖把池龙头	60*41;台盆方形,材质:陶瓷;一键台控下水	2	只	

		L/\			
		水分可读性 0.01%			
		称重量程 120g			
		称重传感器 高精度龙文			
		温度可调范围 40-180℃			
		加热源 高效卤素灯			
		加热方式 温和,标准,快速			
		样品盘材料 不锈钢			
		样品盘直径 中 100mm			
		显示内容 水分%、固含量%			
		通讯接口 RSS232			
		测试数据存储 100组			
		用户管理 1 个主账号			
		自定义样品名 可以1种			
		自定义方法库 无			
		□ 显示屏 5 寸高清			
		 审计功能 1000条			
		 停机方式 自动、手动、定时			
		产品尺寸 220x340x210mm			
		 外箱尺寸 430x290x330mm			
	 食品水分测	重量 净重 3.8kg 毛重 4.8kg			
15	定仪		2	台	
		15			
		温度可调范围 40-180℃			
		加热源 高效卤素灯			
		加热方式 温和,标准,快速			
		样品盘材料 不锈钢			
		样品盘直径 中 100mm			
		显示内容 水分%、固含量%			
		通讯接口 RSS232			
		测试数据存储 100 组			
		自定义样品名 可以1种			
		自定义方法库 无			
		显示屏 5 寸高清 まとなり 2000 名			
		审计功能 1000条			
		停机方式 自动、手动、定时			
		产品尺寸 220x340x210mm			
		外箱尺寸 430x290x330mm			
		重量 净重 3.8kg 毛重 4.8kg		<u> </u>	
16	牛奶	脂肪含量:全脂	100	瓶	

	1				
		保质期:6个月			
		包装规格:1L/盒 适用人群:成人			
		近用八群・成人 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
		包装形式:箱装			
		0添加蔗糖			
		国产			
		一, 蛋白质含量:3.2g/100ml			
		低钠			
		电动精品磨豆机			
		电压/功率:≥220V/150W			
		刀盘尺寸:≥64MM 金属平刀			
		刀盘材质:特制钢刀			
17	电动精品磨	机身材质:不锈钢+抗 UV 材质	5	 台	
17	豆机	净重:≥2.8KG	J		
		尺寸:≥360*220mm			
		磁铁出粉口,防止飞粉;可拆卸设计,清洁方便;			
		食品级材质,安全可靠;不锈钢接粉杯,坚固耐			
		用;3C 认证			
18	雪花滤杯	雪花滤杯 黑色(配六角底托)	8	只	
		规格:3CUPS			
19	3D 虹吸壶	材质:高硼硅耐热玻璃+不锈钢支架+进口松木	10	只	
		手柄			
		材质:不锈钢			
20	拉花缸	规格:600ml	20	只	
		外尺寸:129X112X92mm;抛光工艺			
21	冰夹	长度:15cm	20	只	
22	豆勺	刻度量豆勺 10g	20	只	
23	冷水壶	带盖量筒 2500cc (白色圆盖)	20	只	
24	冷水壶	带盖量筒 5000cc (白色圆盖)	10	只	
_		杯子,连体盖、吸管,700ml,塑料,定制设计			
25	奶茶杯套装	学校 logo , 90-95 口径	1100	只	
26	奶茶杯套装	杯子,连体盖、吸管,500ml,塑料,定制设计	1500	只	
20	N.水小子交	学校 logo , 90-95 口径	1300		

27	奶茶杯套装	杯子,连体盖、吸管,360ml,塑料,定制设计 学校 logo,90-95 口径	1500	只	
28	咖啡杯	杯子,连体盖、吸管,400ml,加厚纸质,定制设计学校 logo	1200	只	
29	咖啡吸管	双孔 18cm	1200	条	
30	一次性杯	定制 logo 一次性食品级纸杯,每个杯 150ml 以上,特厚 290 克以上	1000	只	
31	吧台专用电 子称 1号	规格:最大称量 5KG 最小称量 1G 智能测量显示 一键校准功能 尺寸:22.5x15.2cm	6	台	
32	保温箱	60L 保温箱,保温 4 小时以上,保冷 12 小时以上,带扣子。	只		
33	吧台专用电 子称 2号	智能测量显示 一键校准功能 除皮置零功能 一键切换称重单位颜色:银色 规格:高 18 厘米,宽 11.7 厘米高 14.4cm,宽 18.9cm(托盘) 材质:优质不锈钢 重量:2489 容量:最小称重值 0.1g,最大称重值 3000g 注:附赠托盘、两节 7 号电池	10	台	
34	全自动奶茶机	屏幕: 10.1 寸 电压/功率: 220V/1800W 插头: 10A 三插 尺寸: 600*760*1450mm 系统: 安卓 电压: 220V/50Hz 通道: 8 个原料+1 果糖 糖缸: 5L/个 料仓: 4 升*3 个/2 升*2 个/2.5 升*5 个 语言: 中/俄/英/越/泰等 冷藏柜: 风冷 功能: ▲1:一键/扫码出杯,降低人工成本,提升能效;	1	台	

		(供货方需提供功能截图) 2:高精度脉冲传料系统,确保饮品标准化; 3:多管道独立出料,多品类出料不串味; 4:最大支持10+2通道,满足各种场景需求; 5:一键清洗功能,支持日/周/单泵清洗等多模式; 6:大管道除垢清洗/消毒清洗系统; 7:支持国内/国外 WIFI 物联,配方可一表一键同步; 8:安卓操作系统,支持多国语言; ▲9:管理系统自主研发,分级权限管控; 10:支持单管物料定量输出,果糖温度可调; 11:缺料预警,余料实时检测; ▲12:蠕动泵特殊处理系统,确保出品不飞溅 13:全管路冷藏储存,确保物料不易变质; 14:效期管理系统,防止物料存放时间过长; ▲15:标准化出牛奶/咖奶/茶汤/果糖/非颗粒果酱等液体原材料; 16:合理结构设计,管路和安装位置全部标识,门店可自行更换。			
35	咖啡机	咖啡机主机 220-240V~50/60HZ1500-1700; 连接水管规格:内径5MM;外径9MM;硅胶管1.5米;连接水压范围:不能承压加啡机; 主机尺寸:小水箱版30*50*58cm; 咖啡机净重:小水箱版15kg;每小时日建议最大出杯里:100杯;每小时出杯量:意式浓缩大杯50;小杯70美式咖啡:经典咖啡:大杯50;小杯35每小时出热水里:15L;水箱容里:2L;咖啡豆盒容量:1000g废渣盒容量:大约70块渣饼(10g/块)	4	台	
36	双头电动奶昔机	电压/功率: ≥220V/360W 转速: ≥13500 转/分转速, 快速出品; 不锈钢搅拌杯容量: ≥750ml*2 尺寸: ≥340*190*560mm 即开即停;超低噪音;双层不锈钢梅花搅拌头; 纯铜电机,运行稳定;不锈钢机身;	5	台	

						1
37	功率: ≥1500W 容量: ≥1.2L 转速: ≥22000 转/分 尺寸: ≥264*218*447mm 档位 1~8档; 6组自定义设定按键; 转速及时 间可设;商用 3.8 匹马力纯铜电机; 内置导热风 扇;采用 STEAKTH 技术, 降音更降噪运行时≤ 70分贝		6	台		
38	珍珠锅	电压/功率:≥220V/1350W 容量:≥8L大容量设计 重量:≥5.8KG 尺寸:≥440*350*400mm 不粘锅、不溢锅;4组快捷按键,自带记忆;陶 晶内胆材质有效防止粘锅,导热更快更均匀;智 能防溢锅探针设计	5 台			
39	咖啡烘豆机	使用方式:电动机身材质:金属国产额定电压:220-240v/50Hz最小烘豆量 50g最大烘豆量 300g温度调节范围:150-240°时间调节范围:1-20min电机功率:80w发热盘功率:2200w待机功率:≤0.5w/230v	4	台		
40	鼎元冰滴壶	材质:高硼硅玻璃+实木+不锈钢 2~5 人份:500cc 尺寸:18*11*47CM	4	4 台		
41	萃茶机	使用方式:半自动 蒸汽功能:支持蒸汽功能 出水口数:单出水 保温功能:支持保温功能 额定电压:220V 产品功率:1.2-1.8kw 产品电压:220-230v(50/60hz) 产品重量:约12kg 产品尺寸:248*489*393mm 水管规格:内径中45mm长15mm 自动断电:支持自动断电 功率:1001-3000W	5	台		

		++			
		花式饮品:支持花式饮品			
		机身材质:不锈钢			
		外形尺寸(mm):1100*600*1985			
		包装尺寸(mm):1190*690*2080(含木架尺寸)			
		总容积(L):750			
		冷藏室容积(L):690			
		冷藏温度范围(C):1~10℃C			
42	双门 750 升	标准耗电量(kw.h/24h): 4.5	1	台	
	冷藏柜	气候类型:N4			
		制冷方式:风冷			
		控温方式:电子控温			
		功率:201-400w			
		额定电压:220V			
		全铜制冷			
		基础功能:打奶油,打蛋,档位可调			
		打蛋棒类型:片状			
	电动打蛋器	机身材质:不锈钢+ABS 塑料			
		档位数:5档			
43		电机转速: 24000 转/分	4	台	
		CCC 强制性认证			
		 搅拌棒存储装置			
		额定功率:200W 以上			
		图案:定制图案 ,含设计			
		口径:90mm*95mm			
44	定制图案封	尺寸:150*130mm	5	卷	
	口膜 	 材质厚度: PET 材质 12mm			
		复合 BOCPP 材质 35mm			
		口径:90mm*95mm			
		尺寸:150*130mm		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
45	封口膜 	 材质厚度: PET 材质 12mm	50	卷	
		 复合 BOCPP 材质 35mm			
	双层五格收	尺寸: 20X18X24.5cm, 食品级塑料			
46	纳架		5	月	
		950 枚/卷			
		版式:单排			
47	 原料标签卷	160-0-1-3 适用机型:3 寸机器	30	卷	
	ف کند. در ۱ ۱٫۰۵۰	类型:热敏纸			
		功能: 三防			
		^{- 5380 ·} 材质:优质铝合金边框,圆角,铝塑面板			
48	应急急救箱	尺寸: 14寸	1	只	
		// 3 1 . 3			

		新 名,妇名			
		颜色:银色			
		双安全锁,手提设计			
		ABS 防滑脚垫			
		双层空间			
		材质 PVC 颜色 灰色			
		类型 PVC 防滑地垫 铺设方式 平铺			
		适用场景 电梯,酒店,写字			
49	防滑地垫	楼,楼梯,生产功能 吸水防滑,防滑疏	6	张	
		水,耐磨,防油			
		尺寸 4*1m 厚度 1.5mm			
		包装清单 地垫*1			
		容量:14L以上			
		适用人群:通用			
		风格:简约风			
50	不锈钢桶	材质:304不锈钢	24	个	
		 类别:保温桶			
		国产			
		层数:3层			
		材质:304不锈钢			
51	量杯量勺套 装	 重量:67.6g	10	套	
		 容量:15ml、5ml、2.5ml、1.25ml			
		产品名称: 雪克杯套装			
	 雪克杯套装	· 产品材质:亚克力材质			
52	(含碎冰	产品容量: 700ml(雪克杯)	20	套	
		产品重量:476g			
) <u> </u>	包装尺寸: 118*88*265mm			
		产品材质:304 不锈钢			
53	 滤茶网漏	产品名称:23 厘米蜂巢款茶漏密度:150 目适	20	个	
		用:5000 毫升量杯和 6~12 升保温桶用	20	'	
		产品材质:304 不锈钢			
54	漏勺	参考尺寸:约 6.5*25cm	20	个	
55	 拉茶袋		20	个	
56		拉茶袋+钢圈 24CM	10	个	
50	玻璃糖压瓶	10CC 压头	10	. 1.	
57	塑料锤型量 	100ml,塑料材质;黑线刻度	20	个	
	杯				
58	 柠檬切片机	一机多切,15档可调,双V刀片,航空铝护栏,	8	台	
		17x39x14cm,专用托盘、备用刀片 X3			
50			10	-tm	
59	菜板水果刀	35*25cm 树脂白板,8 寸陶瓷水果刀 	10	把	

			1		1	1
		测试范围:0-14.0PH				
		精确度:0.01PH				
		误差:±0.05PH				
60	 pH 计	电池:2*1.5V(LR44)	6	个		
	Pitt	温补:0°C-50C		ļ !		
		操作温度:0°C-50°C				
		尺寸:155*31*18mm				
		重量:50g(净重)带包装 105g				
		材质:塑料加厚款				
		尺寸:30x46cm				
		材质:PP 胶材质				
		颜色:米咖				
61	塑料凳子	承重≥500斤	40	把		
		中空方便携带				
		加宽脚凳;高度 46cm				
		带防滑点面				
		防滑凳面:直径30cm				
		测量结构 D/8 , SCI				
		光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,				
		CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,Δ				
		E*94,△E*00),白度(ASTM E313-00,				
		ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,				
		TaubeBergerStensby),				
		黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM				
		E313-73),黑度(My,dM),				
		沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密				
		度 CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数 Milm,孟塞尔,				
		遮盖力,力份(染料强度,着色力)				
62	 色差仪	符合标准 符合标准 CIE No.15 , GB/T 3978, GB	4	台		
02		2893,	4			
		GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,				
		DIN5033 Teil7				
		视场角 10°2°, 10°				
		屏幕 IPS 全彩屏幕,2.4 英寸				
		电池容量 单次充电可连续测量 8000次,				
		3.7V/3000mAh				
		光源寿命 10年 100 万次				
		接口 USB,蓝牙				
		语言 简体中文、英语				
		校准 智能自动校准				
		软件支持 Andriod,iOS,Windows,微信小程序				

		分光方式 纳米集成光谱器件 感应器 硅光电二极管阵列双 16 组 积分球直径 40mm 准确性保证 保证一级计量合格 存储 仪器:标样 100 条, 试样 10000 条;APP 海量存储 照明光源 LED(全波段均衡 LED 光源) LED(全波段)+UV 测量口径 2 个:Ф6mm 波长间隔 10nm 波长范围 400nm-700nm 测量重复性 △E*ab≤0.03 台间差 △E*ab≤0.4 测量精度 0.01 测量时间 约 1 秒 测量方式 单次测量,平均测量(2~99次) 测量双察方式 目视 摄像头取景定位 反射率测定范围 0-200% 反射率分辨率 0.01%测量条件 SCI 重复性<0.03 手机 APP PC 软件				
63	菌落总数快 速检测试剂 盒	材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯 规格:25片/包 产品组成:快检纸片10袋、无菌塑料袋10袋、 10份/袋,100份/盒 产品用途:主要用于餐饮具及环境检验 样本要求:对于酸碱性样本,需调PH至中性 检验方法:无菌操作,将2张纸片贴于食具内侧 或其它物表面,30s 后取下,置于无菌塑料袋内,37℃培养16-18h. 观察结果	16	盒		
64	糖浆按压瓶	玻璃材质,1100ml 容量,5cc 压头,刻度精准	20	个		
65	杯具收纳架	尺寸:39X29X25.5CM 食品级塑料 颜色:黑	5	5 个		
66	手部消毒机	打孔 安装 安装方式 壁挂式 包装清单 包装箱*1 个配件*1 包说明书*1 份	4	台		

67	设备维修工 具箱	调速方式 无极变速 打孔范围 装 ,木材钻孔 , 瓷砖钻孔 ,维修组 电源方式 锂电 电池容量 2Ah 是否带碳刷 带碳刷 夹头类型 快速夹头 额定电压 21V 扭矩 32N·m 包装清单 塑盒 电钻 配件 充电器电池	1	套	
68	咖啡豆 (生豆)	豆种:铁皮卡 等级:AA 净含量:454g 水分含量:11-12% 海拔:1300-1500m 处理法:日晒 推荐烘焙度:浅度/中度	6		
69	冰铲	产品材质:304 不锈钢 参考尺寸:约 6.5*27cm	5 只		
70	黑糖珍珠	产品类别:淀粉制品 保质期:12 个月 贮存条件:-18°C 以下贮存 淀粉制品 产品配料:食用木薯淀粉、饮用水、黑糖;250g/ 包	40	包	
71	红茶粉	茶叶等级:一级 采摘要求:一芽五叶,一芽六叶 储存方法:密封;防异味;常温保存;干燥; 适用季节:春季 保质期:3年	6	包	
72	绿茶	茉莉绿茶 规格:500g/包 保质期:18 个月 存储条件:常温	20	包	
73	乌龙茶	鸭屎香单丛茶 规格:500g/包 保质期:18 个月 存储条件:常温			
74	糖浆	冰蔗糖浆 规格:5kg/桶 保质期:12 个月 存储条件:常温	10	桶	

75	金奖豆子	中度偏深烘焙,日晒、水洗、特殊处理法 风味轮廓:枫糖、坚果、奶油、巧克力,低酸, 醇厚饱满; 规格:500g/袋 ▲需提供获奖证书凭证	20	袋	
76	干湿吸尘器	线长 5m 吸力>200AW 特色功能:毛发防缠绕 额定电压: 220V 吸头数量: 3 个及以下 类型: 桶式 续航时间: 60 分钟以上 功率: 1000-1500W 集尘容量: 20L 噪音: 70dB(A) 电源线长度: 5 米 毛重: 3.8KG 额定功率: 1400W 额定电压: 220V/50HZ 产品尺寸: 300*300*435mm 整机容量: 20L	2	台	
77	户外遮阳篷	特厚六棱自动帐篷,3M*3M,加厚三层防水牛 津布,4.5CM 管粗,ABS 防爆塑料连接处	3	把	
78	教室环境创 设,教室升 级布线及装 修	1.培训区地胶铺设、实训区漏水修复,补防水漆 刷灰色地坪漆、根据现场定制 L 形操作台及储物 柜子,综合定位布线、排水管道位置改造;窗帘 安装数≥9,高密度遮光布,罗马杆及窗帘圈安 装。2.实训室文化建设按照采购人实际教学需求 并结合设计图进行建设,满足采购人需求。3.文化墙墙面采用立体造型设计,立体标识及文字(含设计),增强整体统一设计色调及风格,根据现场定制,满足采购人需求4.建设方案与效果图经采购人认定同意后方可进行施工建设;施工产生的工时费材料费等一切费用由成交人负责。	1	项	
79	教师校内培 训	校内师资培训提升:聘请1-2名专家入校(专家需经过采购需求方认可)围绕操作规范、实训流程,研发创新,市场营销、多形态课程及教材开发指导为一体的培训,培训18人,包含培训耗材,并赠送教学资源。	1	项	

商务要求	
▲合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 日内。
▲交付时间及地点	1、交货时间:自合同签订之日起 15 个工作日内交货、安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点:必须服从采购人指定地点。
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价,包括:
	(1)价格:包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费;
	(2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;
. 15 // 55 //	(3)设备及一切安装辅材费用;
▲报价要求	(4)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费;
	(5)保险费、其他不可预见的费用、其它各项成本费用。
	2、本项目竞标报价为总价包干,即一次性报出本项目所需的所有费用,采购人不再针对本项目另行支付其他费用。
	1、成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务:
	(1) 电话咨询:成交供应商应当为采购人提供技术援助电话,解答采购人在使用
	中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议。
	(2) 现场响应: 采购人遇到使用或技术问题, 电话咨询不能解决的, 成交供应商
	在接到采购人电话或书面通知后 2 小时内做出响应, 24 小时内到达现场, 提供
	免费服务; 故障不能按时排除的,由成交供应商立即无偿提供备用产品给采购人
	使用。 2、质保期
	2、
	殊要求的按照特殊要求提供质保期),终身维修。在保修期设备运行中发生问题,
	设备出现故障后 2 小时内做出响应, 24 小时内到达现场,提供免费服务。(若
	厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能(配置)要求中另有要求的,按厂
▲售后服务及其它要	家规定或技术参数及性能(配置)要求保修)。
求	3、质量保证期内的费用
A.	保修期内正常使用情况下,涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。
	4、质保期过后的服务要求
	(1) 电话咨询:产品质量保证期过后,供应商应当为采购人提供技术援助电话,
	解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议,并不予收 带 (4.5.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.
	费。终身提供设备的维修和配件。
	(2)设备的使用培训和日常维护等售后服务,质保期内对设备保养每个季度至少 完期回注一次 并提供收息维护
	定期回访一次,并提供终身维护。

5、安装及调试要求

(1)免费送货上门、安装、调试,在安装地免费对提供设备的调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护。

6、其他要求

- (1)响应文件中应注明维修保养期及维保范围,提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明,超过免费保修期之后,紧急情况下如何处理问题的说明。定期回访。采购范围内的配套设备免费送货上门,免费安装调试合格,提供必要的零配件或备件供应。
- (2) 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题,供应商应免费予以技术服务、维修或货物更换,并承担相应费用和零部件的费用。成交供应商须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训,解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。

▲质量要求

1、竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品,必须按厂家承诺实行"三包", 在货物质量保证期内竞标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不 足或者故障负责,在质保期内正常使用时如发生质量问题免费更换配件,对于由 于采购人人为损坏、不可抗力原因(如雷击、洪涝等自然灾害)造成的损坏以及 免费保修期结束后的维修,只能按维修成本收取配件费用。

2、竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品,出厂日期不超过 1 年,按 照国家有关规定实行"三包",质保期内若非因人为或不可抗拒因素的原因而引 起损坏或质量问题,由成交供应商负责免费处理并承担一切费用。

▲付款方式

- 1、供应商安装调试并经验收合格后一次性支付至 100%。
- 2、最终付款金额按实际供货数量结算,如采购人认为有需要取消采购的部分货物供应 商必须响应采购人要求,并做出承诺。
- 1、配套设备需全新、完好、无破损,按照技术要求的各项指标进行验收。
- 2、配套设备开机试运行,测试设备的技术性能指标,确认各项功能正常运行,同时检查随机文件应齐整。
- 3、本项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品,如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理,给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若投供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标,采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利,由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。货物验收时如有必要,采购人可委托相关的检测机构进行检测,检测费用由成交人支付。

▲验收要求

4、由采购人将根据成交人投标时的招标文件的功能参数及技术指标全面核对检验,验收合格后才能安装调试,若采购人对所供产品有疑问的,要求成交人必须提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函,

	NIILLWZA W IN 수미자(나건지) - 국민 나는 아무그자(). I 브 디의 판마()
	以上材料不全者,视为产品验收不合格,采购人有权不予验收,由此导致整批货
	物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交人承担。在验收过程中,如属于成交人
	原因致使被验收设备未通过验收,成交人应排除故障,并自行承担相关费用,直
	至设备验收通过。
	5、根据采购文件、成交供应商响应文件上的产品参数、技术规格和国家有关质量
	标准进行现场验收。
	1、成交人应提供完备的技术或服务资料、交付清单和合格证或检测报告等。
	2、产品或服务在满足补贴单位要求后,才作为最终验收。大型或者复杂的政府采
	购项目,采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。
▲验收方式	3、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行,未尽事宜按照《关于印发
<u> </u>	广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]
	 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库
	 〔2016〕205 号]规定执行。
	1、项目成交结果公示期间,如项目接到有与成交货物质量、性能等方面质疑,成
	 交供应商需提供本次应标货物清单全套货物样品,到采购人指定地点进行复检与
	性能测试;提供的测试样品是全新的、未经改装的、合格的、满足本次采购货物
	的技术需求,测试时提供厂商全套加盖原厂公章的货物资质原件(供货证明函、
	参数确认函、对应投标证明材料的原件)现场核查。货物质量、性能、资质原件
	核查不符合招标文件及响应文件要求的,视为虚假应标,同时上报政府采购监管
	部门,并追究其相应责任;
	1975, 开起光兴相应负任; 2、本项目不允许虚假应标,竞标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效,
▲其他要求	并报监管部门查处;成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第40名 文明完不保险(外采股人、日日惠股(外关天在股)法决立后人的行法
	护法》第 49 条 之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政
	与刑事责任。
	3、竞标人所提供的投标材料均为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获
	取,竞标人未进行篡改,如有发现响应文件的内容与设备实际功能不相符,追究
	竞标人虚假应标的法律责任。
	4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
	5、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外
	的产品)参与竞标,如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

附件1:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号		名称		依据的标准				
		★A02010104 台式 计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)				
1	A020101 计 算机设备	★A02010105 便携 式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)				
		★A02010107 平板 式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)				
			A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及 能效等级》(GB21521)				
		A02010601 打印设 备		《复印机、打印机和传真机能效限定值及 能效等级》(GB21521)				
	A020106 输		1			《复印机、打印机和传真机能效限定值及 能效等级》(GB21521)		
2	入输出设备	A02010604 显示设 备		《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)				
						A02010609 图形图 像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投 影仪			《投影机能效限定值及能效等级》 (GB32028)				
4	A020204 多 功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及 能效等级》(GB21521)				
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)				
6	A020523 制 冷空调设备	★A02052301 制冷 压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》 (GB37480)				
	1、工 炒 及 田	以上が以及田	<u>/ Π</u> // L	水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)			

			溴化锂吸收式冷水机 组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机	多联式空调(热泵) 机组 (制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
		组	, , = , , , , , , , , , , , , , , , ,	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制 冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB19576)
		空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压 器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇 流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (GB12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待 2019 年修订发布后,按《房间空气调节器 能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。
10	FF 4. 00	★A0206180203 至调	多联式空调(热泵) 机组(制冷量≤ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB12021.4)

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
		A02061808 热水器	热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
		★普 通照明用双 端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及 能效等级》(GB19043)
11		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值 及能效等级》(GB37478
	A020619 照明 设备	LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
		普通 照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电 视设备	A02091001 普通电 视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》 (GB24850)
13	★A020911 视 频设备	A02091107 视频监 控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》 (GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食 炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
		坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB25502)
	★A060805 便器	蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
15		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)

16	★A060806 水 嘴	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便 器	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋 浴	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB28378)

- 注: 1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。
 - 2.以"★"标注的为政府强制采购产品。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量 单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y< 40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y< 80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000≤Z< 80000	300≤Z<5000	Z<300
	从业人员(X)	人	20≤X<200	5≪X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y< 40000	1000≤Y< 5000	Y<1000
	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业	营业收入(Y)	万元	3000≤Y< 30000	200≤Y<3000	Y<200
	从业人员(X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y< 30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y< 30000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y< 10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y< 10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y< 100000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
软件和信息技术 服务业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y< 10000	50≤Y<1000	Y<50
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y< 200000	100≤X<1000	X<100
房地产开发经营	资产总额(Z)	万元	5000≤Z< 10000	2000≤Y< 5000	Y<2000
物业管理	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100

	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
租赁和商务服务 业	资产总额(Z)	万元	8000≤Z< 120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

- 2.1 响应文件开启后,谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 注: 谈判小组在资格审查结束前,对供应商进行信用查询。
- (1) 查询渠道:广西政府采购云平台的"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
 - (2) 信用查询截止时点:资格审查结束前。
- (3)查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接查询,截图另存为电子文档作为评审资料保存。
- (4)信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录(被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)的,视同联合体存在不良信用记录。
- 2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制,凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
 - 2.3 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过,其响应文件按无效处理:
 - (1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的:
 - (2) 未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商:
- (3)响应文件中的资格证明文件缺少任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料的;
- (4)响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的;

- (5)同一合同项下的不同供应商,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的; 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,再参加该 采购项目的其他采购活动的。
- 2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家(本章3.7条规定除外)的,不得进入符合性审查环节,应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

- 3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查,以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
- 3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正,未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理:如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况,将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下,谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

- 3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (1)响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的 报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,**其响应文件按无效响应处理。**

3.5 商务技术报价评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 商务技术评审
- 1)响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的:

- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的;
- 3) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金;
- 4)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"商务技术文件中"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料;响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"商务技术文件中"必须提供"或者"委托时必须提供"文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效;
 - 5) 商务要求允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表"规定项数的;
 - 6) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求;
 - 7)响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的;
- 8)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的:
 - 9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
 - 10) 属于"供应商须知正文"第7.5条的情形的;
 - 11) 技术评审允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表"规定项数的;
 - 12) 虚假竞标,或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的:
- 13) 谈判文件未载明允许提供备选(替代)竞标方案或明确不允许提供备选(替代)竞标方案时,供应商提供了备选(替代)竞标方案的;
- 14)响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;
 - 15) 谈判文件明确不允许分包,响应文件拟分包的:
 - 16) 未响应谈判文件实质性要求:
 - 17) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
 - (2) 报价评审
 - 1)响应文件未提供"供应商须知前附表"报价文件中规定的"竞标报价表"的;
 - 2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的:
- 3)供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价;供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价;供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价;供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
- 4) 竞标报价(包含首次报价、最后报价) 超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价); 竞标报价(包含首次报价、最后报价) 超过谈判文件

分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

- 5)修正后的报价,供应商不确认的;或者经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);或者经供应商确认修正后竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
 - 6)响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
- 3.6 谈判小组对响应文件进行评审,**未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。**谈 判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的 相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。
- 3.7公开招标的货物、服务采购项目,招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应 谈判文件要求的供应商只有两家时,采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式 管理办法》(财政部 74 号令)第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性 谈判采购。
- 3.8 除本章 3.7 条规定的情形外,通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的,不得进入谈判环节,应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

- 4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判,未在规定时间内参加谈判的,视同放弃参加谈判权利,**其响应文件按无效处理。**
- 4.2 在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容,实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
- 4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应 文件,并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的,视同退出 谈判,**其响应文件按无效处理。**
- 4.5 谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。
- 4.7除本章第3.7条外,对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查,通过审查的合格供应商不足3家的,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

- 5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价,除本章第3.7条外,提交最后报价的供应商不得少于3家,否则应当重新采购。
- 5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
- 5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分,最后报价除对项目所有货物进行总报价外,还需提供货物单价报价清单,**否则竞标无效。**
- 5.4 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判, **退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。**采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供 应商的保证金。
 - 5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的,视为退出谈判,其响应文件按无效处理。
 - 5.6 最后报价统一开启后, 谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
 - 5.7最后报价出现前后不一致的,按照本章第3.4条的规定修正。
 - 5.8 修正后的报价出现下列情形的,按无效响应处理:
 - (1) 供应商不确认的(全流程电子化评标采取在线确认);
- (2) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- (3) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
 - 5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
- 5. 10 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,**谈判小组应当将其作为无效竞标处理。**

- 5. 11 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时,谈判小组应当告知有关供应商。
 - 5.12 最后报价结束后,谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

- 6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。 最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。
 - 6.2 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)及《广西壮族自治区 财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55 号)的规定,供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》,且其投标全部货物由小微企业制造的,对其投标报价给予_10%_的扣除,扣除后的价格为评审报价,即评审报价=竞标报价×(1-10 %)。除上述情况外,评审报价=竞标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号〕的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照评审价 由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人(评审价相同时,按照最后报价由低到高顺序依次 推荐;最后报价相同时,由谈判小组按"供应商须知前附表"第 26 条规定的顺序推荐),并 编写评审报告,评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。 第五章 电子响应文件格式

- 一、资格证明文件格式
- 1. 资格证明文件封面格式:

电子响应文件

资格证明文件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

2. 资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	相互
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东: 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
 - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则在"直接控股股东名称"填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名): 供应商(电子签章):

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	相互关系
1			
2			
3			
••••			

注:

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
 - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则在"直接管理关系单位名称"填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名): 供应商(电子签章):

竞标声明

致: 平南县中等职业技术学校:

我 方 <u>(供 应 商 名 称)</u> 系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 供 应 商 , 经 营 地 址 ______。

我方愿意参加贵方组织的<u>(项目名称)</u>项目的竞标,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务,我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

- 1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
 - 3. 在此, 我方宣布同意如下:
 - (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务;
 - (2) 己详细审查全部谈判文件,包括补遗文件(如有);
 - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料:
 - (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。
 - 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如 下: (两项内容中必须选择一项)

面日夕轮	奶茶产业学院实训基地建设	Ļ
<i>JULI 41 IV</i> N:		/

项目编号:

□我方本次响应文件内容中未涉	及商业秘密;	
□我方本次响应文件涉及商业秘	;	
7. 与本谈判有关的一切正式往来	邮政编号:	
电话/传真:	电子邮箱:	
开户银行:	账号/行号:	
8. 以上事项如有虚假或者隐瞒,	我方愿意承担一切后果,	并不再寻求任何旨在减轻或者

8. 以上事坝如有虚假或者隐瞒,找万愿意承担一切后果,开个再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注:如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名,否则响应文件按无效处理。

法定代表人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺,根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件:

- 1. 具有独立承担民事责任的能力。
- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5. 提交响应文件截止日期前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责,并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假,将依法承担相应责任。

法定代表人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电子响应文件

报 价 文 件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

2. 报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

竞 标 报 价 表

项目名称:	项目编号:	_
供应商名称:		
单位: 元		

项号	货物 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1								
2								
•••	•••••							

合计金额大写:人民币	(Y))
------------	-----	---

竞标货物中,属于优先采购节能产品总值为Y (具体明细详见附表,附表格式自拟),占

本竞标报价的比例为 %;属于优先采购环境标志产品总值为Y (具体明细详见附表,

附表格式自拟),占本竞标报价的比例为 %。

注:

- 1. 以上竞标报价表中"货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地"必 须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,其响应文件按无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章 或电子签名, 否则其响应文件按无效处理。
- 3. 报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者 授权委托人签字或盖章或电子签名,否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

三、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式

电子响应文件

商务技术文件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

2. 商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装:

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改 其响应文件:
 - 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
 - 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动:
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定 轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
 - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商(电子签章):

年 月 日

法定代表人证明书

供应商	商名称:				
地	址:				
姓	名:	性	别:_		
年	龄:	职	务:_		
身份证号码:					
系	(供应商名称)	_的法定付	弋表人。		
特此iī	E明。				

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商(电子签章): 年 月 日

注: 自然人竞标的无需提供, 联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

(非联合体竞标格式)

(如有委托时)

致 平南县中等职业技术学校:

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字或盖章或电子签名): 法定代表人(签字或盖章或电子签名): 委托代理人身份证号码:

供应商(电子签章):

年 月 日

- 注: 1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或盖章或电子签名,委托代理人必须在授权委托书上签字或盖章或电子签名,**否则其响应文件按无效响应处理。**
 - 2. 法人、其他组织竞标时"我方"是指"我单位",自然人竞标时"我方"是指"本人"。

商务要求偏离表格式

项目名称:	
供应商名称:	

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
•••			

注:

- 1. 说明:应对照谈判文件"第三章 采购需求"中的商务要求逐条明确响应,并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据自身的承诺,对照谈判文件要求在"偏离说明"中注明"正偏离"、"负偏离"或者"无偏离"。既不属于"正偏离"也不属于"负偏离"即为"无偏离"。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

货物配置清单

项目编号:	
项目名称:	

序号	货物名称	数量 及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术要求及 规格

备注:

以上货物配置清单中"货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术要求及规格"必须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与"竞标报价表"一致,否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

技术要求偏离表

采购项目编号:	
采购项目名称:	

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
•••				

注:

- 1. 说明:应对照谈判文件"第三章 采购需求"中的技术要求逐条实质性响应,并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据竞标设备的性能指标,对照谈判文件要求,在"偏离说明"中注明"正偏离"、"负偏离"或者"无偏离"。既不属于"正偏离"也不属于"负偏离"即为"无偏离"。
- 3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的,请在技术要求偏离表中列明,且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证,以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商(附生产厂家授权资料)公章。
- 4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的,以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人(签字或盖章或电子签名):

供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

其他文书、文件格式

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全 部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的 中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从 业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、 微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从 业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、 微型企业):

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶 持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)的(项目名称)</u>采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. <u>(标的名</u> 和	<u> </u>	文件中明确的所属行业);	承接企业为 <u>(企业名称)</u> ,
从业人员人,	营业收入为	_万元,资产总额为	_万元,属于 <u>(中型企业、小</u>
型企业、微型企业)	_;		

2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承接企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

••••

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

供应商(公章或电子签章):

日期:

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(章):

日期:

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府系
购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,
且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担]
程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单
位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

质疑函(格式)

一、质疑供应	函商基本信息:			
质疑供应商:	_			
地址:			邮编:	
联系人:	联	· (系电话:		
授权代表:_		_		
联系电话:_		_		
地址:	邮编:			
二、质疑项目	基本情况:			
质疑项目的名	3称:			
质疑项目的编	扁号:			
采购人名称:				
质疑事项:				
□采购文件	采购文件获取日期:_			
□采购过程				
□成交结果				
三、质疑事项	页具体内容			
质疑事项1:				
事实依据:				
法律依据:_				
质疑事项2				
•••••				
四、与质疑事	事项相关的质疑请求:			
请求:				
签字(签章)	:		公章:	
日期:				

说明:

- 1. 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
 - 3. 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
 - 4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 5. 质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

投诉书(格式)

一、投诉相关主体基本情况:

供应商:	
地址:	邮编:
法定代表人/主要负责人:	
联系电话:	
授权代表:	
地址:	
邮编:	
被投诉人1:	
地址:	
邮编:	
联系人:	联系电话:
被投诉人 2:	
•••••	
相关供应商:	
地址:	
联系人:	联系电话:
二、投诉项目基本情况:	
采购项目的名称:	_
采购项目的编号:	
采购人名称:	
代理机构名称:	
采购文件公告: 是/否公告期限:	
采购结果公告: 是/否公告期限:	
三、质疑基本情况	
投诉人于 年 月 日,向_	
页为:	

采购人/代理机构于	年月日,就质疑	事项作出了答复/没有在	三法定期限内作
答复。			
四、投诉事项具体内容			
投诉事项 1:			
事实依据:			
法律依据:			
投诉事项 2			
•••••			
五、与投诉事项相关的抗	没诉请求:		
请求:			
签字(签章):		公章:	
日期:			

说明:

出

- 1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
 - 3. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
 - 4. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
 - 5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 6. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第六章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

项目名	3称:	
合同编	量号:	
甲	方:	
Z	方:	
签订时	- 同:	

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):	(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方)
乙方(全称):	
依据《中华人民共和国民法典》、	. 《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规,
以及本采购项目的采购文件、乙方的	《响应文件》及《成交通知书》,甲乙双方同意签订本
合同。具体情况及要求如下:	
1. 项目信息	
(1) 采购项目名称:	
(3)项目内容:	
采购标的及数量(台/套/个	·/架/组等):
品牌:	规格型号:
采购标的的技术要求、商务	要求具体见附件。
涉及信息类产品,请填写该	产品关键部件的品牌、型号:
标的名称:	
	卑: 型号:
关键部件: 品牌	卑: 型号:
关键部件: 品牌	卑: 型号:
(注: 关键部件是指财政部会同有	关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有
关部门指定的测评机构开展的安全可靠	靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)
(4) 政府采购组织形式:□政府	集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购
(5) 政府采购方式:□公开招标	□邀请招标 ☑竞争性谈判 □竞争性磋商
□询价 □单-	一来源 □框架协议 □其他:
(6) 成交采购标的制造商是否为口	中小企业:□是 □否
本合同是否为专门面向中小	企业的采购合同(中小企业预留合同):□是 □否
若本项目不专门面向中小企	业采购,是否给予小微企业评审优惠:□是 □否
成交采购标的制造商是否为	残疾人福利性单位:□是 □否
成交采购标的制造商是否为	」监狱企业:□是 □否
(7) 合同是否分包:□是	□否

	分包主	·要内容:
	分包供	其应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):
	分包供	上 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 一 中 一 一 一 一 一 一 一
	口大型	企业 □中型企业 □小微型企业
	□残疾	[人福利性单位 □监狱企业 □其他
(8)	中标((成交)供应商是否为外商投资企业:□是□□否
	外商投	と资企业类型:□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资
(9)	是否涉	及进口产品:
	□是,	《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:
		国别: 品牌: 规格型号:
	□否	
(10))是否注	涉及节能产品:
	口是,	《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:
		□强制采购 □优先采购
	□否	
	是否注	涉及环境标志产品:
	□是,	《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:
		□强制采购 □优先采购
	□否	
	是否治	涉及绿色产品:
	口是,:	绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:
		□强制采购 □优先采购
	□否	
(11))涉及问	商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、
《快递包》		采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:
[□是	□否 □不涉及
•	同金额	
(1)	合同金	·额小写:
		大写:
((注: 固]定单价合同应填写单价和最高限价)
		至价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):
	固定总值	介 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他
(0) / 1.+4	<u></u>	1 + MY - A

(3)付款方式: 1. 在签订合同后,支付合同总金额的 30%作为预付款,全部货物到货、安装调试完成并验收合格后支付合同总金额的 70%。

2. 采购人付款前,成交供应商在 10 个工作日内向采购人提供等额有效的合格发票。 采购
人未收到发票的,有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。
3. 合同履行
(1) 起始日期:年月日,完成日期:年月日。
(2) 履约地点:
(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☑是 □否
收取履约保证金形式: <u>支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式</u>
收取履约保证金金额:合同金额的2%
履约担保期限:项目通过验收后退还给乙方
(4) 分期履行要求:/
(5) 风险处置措施和替代方案: 如项目验收不通过造成项目无法使用的或未在规定时
间内交付的将没收履约保证金。
4. 合同验收
(1) 验收组织方式: ☑自行组织 □委托第三方组织
验收主体:
是否邀请本项目的其他供应商参加验收:□是 ☑否
是否邀请专家参加验收: □是 ☑否
是否邀请服务对象参加验收:□是 ☑否
是否邀请第三方检测机构参加验收: □是 ☑否
是否进行抽查检测:□是,抽查比例:□否
是否存在破坏性检测:□是, <u>(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)</u>
國 否
验收组织的其他事项:/
(2) 履约验收时间:
(3)履约验收方式:☑一次性验收
口分期/分项验收: <u>(应明确分期/分项验收的工作安排)</u> (4) 属始恐惧和克
(4) 履约验收程序:
(5) 履约验收的内容:(6) 履约验收标准:
(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:□是□□否
(8) 履约验收其他事项:/
(6)

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应 按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.	合同生效
----	------

本合同自	 生效。

7. 合同份数

本合同一式 <u>4</u> 份,	甲方执_2	份,	乙方执_2	_份,	均具有同等法律效力。
合同订立时间:	年	月_	日		
合同订立地点:					

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方)	乙方(供应商)		
单位名称(公章或 合同章)	单位名称(公章或合 同章)		
法定代表人 或其委托代理人 (签章)	法定代表人 或其委托代理人(签 章)		
(<u>m</u> .+)	拥有者性别		
住 所	住 所		
联系人	联系人		
联系电话	联系电话		
通信地址	通信地址		
邮政编码	邮政编码		
电子邮箱	电子邮箱		
统一社会信用代码	统一社会信用代码		
	开户名称		
	开户银行		
	银行账号		

注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

- 1.1合同当事人
- (1) 采购人(以下称甲方) 是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
- (2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
- (3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。
 - 1.2 本合同下列术语应解释为:
- (1) "合同"系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
- (2) "合同价款"系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
- (3)"货物"系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
- (4) "相关服务"系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
- (5) "分包"系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
- (6) "联合体"系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
 - (7) 其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点,按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

- 4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。 甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成 相关项目实施工作。
- 4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
- 4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
- 4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在**【政府采购合同专用条款】** 约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。
- 4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。
- 4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

- 5.1 签署合同后, 乙方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。
- 5.2 乙方应按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。
 - 5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
 - 5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

- 6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。
- 6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一 方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行 请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

- 7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除**【政府采购合同专用条款**】另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。
- 7.2 除**【政府采购合同专用条款**】另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的 交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。
 - 7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
 - 7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务

涉及到具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府 采购需求标准(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验 收环节出具检测报告。

- 7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合 乙方做好货物的接收工作。
- 7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、 拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

- (1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、 数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照 推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标 准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
 - (2) 采用中华人民共和国法定计量单位。
 - (3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
- (4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目 录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发 运。

8.2 保证

- (1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货 物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量 保证期的, 货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两 者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。
 - (2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。
- (3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度 免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- (4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包 括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追 究乙方的违约责任。
- (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用 将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者 其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄 露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应 责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

- 12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
- 12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

- 13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的,履约保证金不予退还;如果 乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲 方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
- 13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金 退还乙方;逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照**【政府采购合同专用条款**】 规定支付。

14. 售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:
- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3)在**【政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定,货物在有效 使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
- 14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

- 15.2 迟延交货的违约责任
- (1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
- (2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
 - 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担**【政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围 内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

- 16.2 合同的中止
- (1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。
- (2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
- (3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- (4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
 - 16.3 合同的终止
 - (1) 合同因有效期限届满而终止;
- (2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
 - 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

- 17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。
- 17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

- 18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
- 18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
- 18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

- 19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
- 19.2 选择仲裁的,应在**【政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在**【政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
- 19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

- 20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
- 20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要 求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业 预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包 意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

- 21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政 法规。
- 21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行 政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

- 22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部 分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
- 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更 后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
- 22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对 方的地址和办理签收手续。
 - 22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

- 23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
- 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1. 2(6)项	联合体具体要求	本标项不接受联合体投标
第二节 第 1. 2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4. 4 款	履约验收中甲方提出异 议或作出说明的期限	20 个工作日
第二节 第 4. 6 款	约定甲方承担的其他义 务和责任	具体以合同签订时约定为准
第二节 第 5. 4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应保犯任何第三方提出的侵犯任何和政治的。 乙方会侵犯任何第三方提出的侵犯。 不会侵犯任何业设计权或, 他权利。 乙方合货物的关键。 定、每年的时技术。 定、每用货事方式,是是有的关键,是是不会的的,并是是是的的,是是是的的,是是是的的,是是是的。 一个人,是是是是的。 一个人,是是是是的。 一个人,是是是是的。 一个人,是是是是是的。 一个人,是是是是是的。 一个人,是是是是是是的。 一个人,是是是是是的。 一个人。 一个人,是是是是是是是是的。 一个人。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一

- 71 11/1	: 奶余产业字阮头训基地建设	坝目编专:
		如果第三方提出侵权指控,乙方 应承担由此而引起的一切法律责 任和费用。如甲方因第三方提出 的侵权指控承担赔偿责任,甲方 有权向乙方追偿(追偿的范围包 括但不限于赔偿款项、执行费、律 师费、保全费、鉴定费等费用以 及甲方因解决与第三方纠纷支出 的所有费用(律师费、保全费、 鉴定费等)。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7. 1 款	包装特殊要求	乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方,如有缺失应在10日内补齐及时补齐,否则视为逾期交货。
	指定现场	平南县中等职业技术学校
第二节 第 7. 2 款	运输特殊要求	乙方应在货物发运前对其进行 满足运输距离、防潮、防震、防 锈和防破损装卸等要求包装,以 保证货物安全运达甲方地点。
第二节 第 7. 3 款	保险要求	货物运输保险费已包含在合同总价中,乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。
第二节 第 8. 2(1)项	质量保证期	自所有设备验收合格(以验收报告离款时间为准)正常使用之期之的。如厂家售后质保期的,如厂家售后质保期的,应以后,应以后,应以后,如厂家售后质保期的,所以为准。质保期的,所以为准。质保期的,为准。质果,也是一个,是有一个。一个,是有一个。一个,是有一个。一个,是有一个。一个。一个,是有一个。一个,是有一个。一个,是有一个。一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是

次日石林	: 别尔)业子匹关川圣地廷以	
		不超 6 个月; (2) 进口货物不 超 1 年; 特殊情况及客观原因除 外。
第二节 第 8. 2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	按竞争性谈判文件要求及响应文 件承诺执行
第二节 第11. 1款	其他应当保密的信息	没有甲方事先书面同意,乙方不 得将由甲方提供的有关合同或任 何合同条文、规格、计划、图纸、 样品或资料提供给与履行本合同 无关的任何其他人。即使向履行 本合同有关的人员提供,也应注 意保密并限于履行合同的必需范 围。
第二节 第 12. 2 款	合同价款支付时间	与竞争性谈判文件和响应文件一致 (签合同时列明)
第二节 第 13. 2 款	履约保证金不予退还的 情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及 逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	按竞争性谈判文件要求及响应文 件承诺执行
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	按竞争性谈判文件要求及响应文 件承诺执行
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具 体规定	乙方所提供的货物必须是全新、 未使用过的且符合国家安全质量 标准的原装的合格产品,且在正 常安装、使用和保养条件下,其使 用寿命期内各项指标均达到质量 要 求。
第二节 第 15. 2(2)项	迟延交货赔偿费	乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应在10 日内及时更换,更换超过15天的按逾期交货承担违约责任;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方

7,6 6,7		
		交付不合格的货物及相关资料超 过1次的,甲方有权解除合同并 追究乙方的违约责任及要求赔偿 损失。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节第 15.4款	其他违约责任	1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应在10日内及时更换,更换超过15天的按逾期交货承担违约责任;因质量问题用方意接收的,乙方选承担违约责任;因质量问题用方意接收的,乙方选为金产。

		收取违约金并赔偿经济损失。	
		1V.1V.C.51 m / 1 M 15 ST 1/ 13/ / 0	
第二节 第 19. 2 款	解决争议的方法	田木会同五公同右关東面岩井	
		因本合同及合同有关事项发生	
		的争议,按下列第 <u>2</u> 种方式解决:	
		(1)向 <u>贵港</u> 仲裁委员会申请仲	
		裁, 仲裁地点为贵港市平南县;	
		(2)向项目所在地人民法院起诉。	
<u></u>		(4)同 <u>次日/// 仁地</u> 人以初始起 》。	
第二节 第 23. 1 款	其他专用条款	具体以合同签订时约定为准	
	1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。		
수 사 건대수 기미	2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:由甲方		
安装和培训	决定。		
	3. 设备安装过程出现的任何意外、人身安全问题等均由乙方		
	自行负责。		
	1. 交货时, 所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响		
	应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收,达		
	一不到要求的不予验收。 ————————————————————————————————————		
	2. 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证		
\B\\-\\\ 1p \\\\ 1/c	等,并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如 		
	及项目验收时发生的一切费用;验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 (2)当项目完成供货和集成调试后,由乙方向甲方提出		
	文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料,并在竣工前7		
	个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实		
	施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规		
	定的,予以验收,并作出验收结果报告。甲乙双方签署项		
质量保证及售后			
	量问题发生故障,乙方应负责修理和更换零部件。对达不		
	到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办		
服务	法处理:		
	(1) 更换:由乙方承担		
	(2) 贬值处理:由甲乙	乙双方合议定价。	
	(3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应		
调试和验收 质量保证及售后 服务	的国家、地方、行业标准。 (2) 当项目完成供货和集成调试后,由乙方向甲方提出项目竣工测试申请,并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料,并在竣工前7个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的,予以验收,并作出验收结果报告。甲乙双方签署项目终验验收证书,并自正式交付使用之日起,整体项目才视为接收,并开始计算质保期。 1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《项目采购需求》中各分标的要求)。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理: (1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用。 (2) 贬值处理:由甲乙双方合议定价。		

<u></u>	: 別求)並子院矢川奉地建议		
	承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及		
	银行手续费等)。		
	2. 质保期: 质保期自验收合格之日起壹年原厂质保。单项		
	产品的质保期以"技术参数要求"中要求为准。质保期内		
	全上门维修、更换零部件。质保期满后,终身维护。		
	3. 售后服务:按乙方响应,具体详见合同后附投标人《商		
	务响应表》或售后承诺函		
	1. 甲方购进设备、器械等,不得以任何方式向乙方索取回		
	扣,不得要求乙方代支任何费用开支。		
合同的廉洁条款	2. 甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有		
	价证券、现金、信用卡、购物卡等,乙方应予拒绝,并有责		
	任如实向甲方纪检监察部门反映情况。		
	3. 乙方不得暗中给予甲方回扣,不得以提成和赠送有价证		
	券、现金、信誉卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境		
	外学术活动等手段影响甲方购进设备、器械等。		
	4. 乙方洽谈业务,必须在工作时间到甲方指定科室或者办		
	公室联系商洽,不得借故到甲方主管领导、部门负责人及		
	相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。		
	乙方如违反以上条款,经核实后,甲方有权终止购销合同,		
	并将乙方列入"非诚信交易黑名单",在单位内进行通报。		
	情节严重的,涉嫌违法的,由执法部门予以处理。		
	甲方工作人员如违反以上条款的,甲方将按国家有关法律、		
	法规规定和有关廉政制度规定给予处理,涉嫌违法的,由		
	执法部门予以处理。		
	发生以下情形之一,双方有权终止本协议:		
合同的变更、终 止	1、甲乙双方违反《中华人民共和国政府采购法》第五十条		
	规定的情形;		
	2、违反本协议廉洁条款约定。		
	3、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。		
	因上述原因造成协议终止的,守约方有权要求违约方按合		
	固工处原因追风协议公正的,与约万有权安尔起约万按百 同总额的 1%支付违约金,并赔偿一切损失,包括但不限		
	一門怎额的 1 mm 文 的 包约壶, 开始 层		
	「经价级大及凶组权文面的古壁的外齿员(仲裁员)、伴 师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等		
	费用。		