

# 采购文件

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 项目名称： | 腹腔镜等医疗设备                |
| 项目编号： | GXZC2025-J1-002070-JDZB |
| 联系电话： | 0772-3700157            |
| 采购方式  | 竞争性谈判                   |

采购人： 广西壮族自治区脑科医院

采购代理机构： 广西机电设备招标有限公司

2025 年 7 月

## 目 录

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 竞争性谈判公告 .....  | 1  |
| 第二章 | 采购需求 .....     | 4  |
| 第三章 | 供应商须知 .....    | 17 |
| 第四章 | 评审方法及标准 .....  | 36 |
| 第五章 | 合同主要条款格式 ..... | 39 |
| 第六章 | 响应文件格式 .....   | 49 |

## 第一章 竞争性谈判公告

### 广西机电设备招标有限公司关于腹腔镜等医疗设备 (GXZC2025-J1-002070-JDZB) 竞争性谈判公告

#### 项目概况

腹腔镜等医疗设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台  
(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取采购文件，并于 2025 年 7 月 30 日 09:20 (北京时间) 前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号: GXZC2025-J1-002070-JDZB

项目名称: 腹腔镜等医疗设备

采购方式: 竞争性谈判

预算总金额(元): 1900000.00

采购需求:

##### 标项一

标项名称: 腹腔镜等医疗设备分标 1

数量: 1

预算金额(元): 450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 电痉挛治疗仪 1 台, 具体内容详见采购文件第二章《采购需求》。

最高限价(如有): 450000.00

合同履约期限: 自签订合同之日起 90 日内交货并安装调试完毕, 验收合格并交付使用。

本项目(否)接受联合体。

备注: 本项目为线上电子招标项目, 有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招标投标交易的充分准备。

##### 标项二

标项名称: 腹腔镜等医疗设备分标 2

数量: 2

预算金额(元): 1450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 腹腔镜 1 台、体外反搏泵 1 台, 具体内容详见采购文件第二章《采购需求》。

最高限价(如有): 1450000.00

合同履约期限: 自签订合同之日起 30 日内交货并安装调试完毕, 验收合格并交付使用。

本项目(否)接受联合体。

备注: 本项目为线上电子招标项目, 有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招

投标交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标 1、2：无。
3. 本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不允许分包。

（5）本项目不接受联合体。

（6）按照谈判公告的规定获得采购文件。

## 三、获取采购文件

时间：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 24 日，每天上午 08：30 至 12：00，下午 12：00 至 17：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 30 日 09：20（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用 CA 认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

## 五、响应文件开启

开启时间：2025 年 7 月 30 日 09：20（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网
2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

**3. 注意事项:**

(1) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商应当在响应截止时间前,完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右,建议各供应商抓紧时间办理。

(2) 为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

(3) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>), 点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线 95763。

**八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系**

**1. 采购人信息**

名称: 广西壮族自治区脑科医院

地址: 广西壮族自治区柳州市鸡喇路 1 号

项目联系人: 朱红姣

项目联系方式: 0772-3129073

**2. 采购代理机构信息**

名称: 广西机电设备招标有限公司

地址: 广西柳州市城中区东环大道 230 号居上 V8 城 A 座 17 楼 1-4 号

项目联系人: 杨霞、莫曼莉、梁海凤、兰荻

项目联系方式: 0772-3700157

广西机电设备招标有限公司

2025 年 7 月 21 日

## 第二章 采购需求

### 一、总体要求

#### 1. 政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2. 采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3. 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

4. 分标 1、分标 2 技术参数未标注“▲”的条款允许负偏离的条款数各为 1 项，超过此项数响应无效。

### 二、技术要求

#### 1. 需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

#### 2. 是否接受进口产品：

☐否

☒是

本项目分标 1 电痉挛治疗仪接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248 号）的相关规定为准。

#### 3. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见采购清单。

#### 4. 一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判

断。

#### 5. 核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：分标 1 核心产品为：电痉挛治疗仪；分标 2 核心产品为：腹腔镜；

#### 6. 本项目具体需求

##### 6.1 质量要求

（1）成交供应商提供的物品必须符合国家及有关部门的技术标准和规范，材质符合要求，规格、订制内容无误，按采购人要求的包装单元进行包装，均附有产品合格证书。交付的物品若与采购人要求不一致，采购人有权拒收货物。

（2）物品规格、材质及相关执行规范要求（详见采购清单）。

## 采购清单

## 分标 1: 腹腔镜等医疗设备分标 1

| 序号 | 货物名称   | 数量  | 采购控制单价(元) | 所属行业 | 技术指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|-----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 电痉挛治疗仪 | 1 台 | 450000    | 工业   | <p>一、适用范围：适用于对重度抑郁症精神病患者进行电刺激治疗。</p> <p>二、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具备两种以上治疗模式，同时具有监测、存储、打印功能；</li> <li>2. 恒定电流、双向、矩形脉冲；</li> <li>3. ▲调节电流强度参数范围：≤900mA；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</li> <li>4. ▲频率：10Hz～120 Hz；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</li> <li>5. ▲脉冲宽度：≤1.0ms；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</li> <li>6. ▲输出能量：≥180J；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</li> <li>7. 电荷输出范围：≥1000 MC；</li> <li>8. 电压范围：≤400V 自动调节；</li> <li>9. 单侧治疗设置模块，提供滴定法及超短刺激及整体刺激方案；</li> <li>10. 刺激时间范围：≤8.0 秒；</li> <li>11. 四通道记录和打印；</li> <li>12. 视觉提示：三色 LED 灯光提示；</li> <li>13. 刺激模式要求：内置≥8 个固定刺激方案；</li> <li>14. 储存功能：自带储存可重复打印治疗报告；</li> <li>15. 仪器自带显示屏；实时监测、显示脑电图、心电图、视动感受波形、肌电图；</li> <li>16. 抽搐强度监测范围从：0～100%；</li> <li>17. 质保期：≥1 年。</li> </ol> |

## 分标 2：腹腔镜等医疗设备分标 2

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购控制单价<br>(元) | 所属行业 | 技术指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|----|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 腹腔镜  | 1台 | 1180000       | 工业   | <p><b>一、4K 内窥镜摄像主机</b></p> <p>图像处理系统：</p> <p>1.1 图像处理性能：具备 4K 图像处理性能；</p> <p>1.2 输出分辨率：≥3840×2160 超高清像素影像；</p> <p>1.3 图像比例：支持 16:9 图像比例；</p> <p>1.4 扫描方式：逐行扫描；</p> <p>1.5 像素：≥800 万；</p> <p>可进行功能和常用参数设置；</p> <p>采用触碰设计，屏幕尺寸≥7 英寸；</p> <p>▲4. 图像采集：内置 4K 刻录功能，可进行静态和动态图像采集，支持通过 USB 端口进行录像和图片输出；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</p> <p>5. 成像需求：具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR 等多种图像算法；</p> <p>6. 接口支持：USB 接口支持 U 盘、移动硬盘等存储设备即插即用，可查看移动设备状态及剩余存储空间；</p> <p>7. 录像格式：≥4 种；</p> <p>8. 高清信号输出要求：至少支持 2 路 4K 超高清信号同时输出；</p> <p><b>二、医用内窥镜冷光源</b></p> <p>1. 设备支持输出近红外激光和白光；</p> <p>2. 设备类型：I 类除颤 CF 型，可用于直接接触心脏的手术；</p> <p>3. LED 灯泡工作寿命≥40000 小时；</p> <p>4. 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；</p> <p>5. 光输出最大中心照度≥3000000LUX；</p> <p>6. 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度；</p> <p>7. 冷光源最大运行噪音≤55dB（A）；</p> <p>▲8. 具有光纤插入自动检测功能，未插入光纤时光源不发光；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</p> <p>9. 具有一键待机功能，避免频繁开关机操作，提高光源寿命；</p> <p>10. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能；</p> <p><b>三、4K 摄像头</b></p> <p>摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别 I 类；</p> <p>2. 具有≥3 个自定义摄像头按键，包括但不限于自动对焦、白平衡、拍照、4K 录像等功能设置；</p> <p>3. 灭菌方式：摄像头可耐受环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌方式，且摄像头的性能（如图像清晰度、色彩还原度、使用寿命等）不会受到影响；</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>▲4. 具有自动对焦功能，可实现一键对焦；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。）</p> <p>5. 摄像头防护等级：≥IPX7；</p> <p><b>四、腹腔内窥镜</b></p> <p>1. 支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等消毒灭菌方式；</p> <p>2. 适配本采购项目中的摄像主机并有良好的兼容性能；</p> <p>3. 直径 10mm，30 度视野方向，视野角度≥70°，工作长度≥320mm；</p> <p>4. 有效景深范围：3mm～200mm；</p> <p>5. 可传输白光和近红外光；</p> <p><b>五、医用监视器</b></p> <p>1. 4K 医用监视器，分辨率≥3840*2160；尺寸≥32 英寸；</p> <p>显示刷新率：支持 4K 60Hz 超高清显示；</p> <p>接口类型：具有 4K 超高清接口和全高清接口；</p> <p>最大背光亮度≥800cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>监视器对比度≥1300；</p> <p>可视角度：≥178°；</p> <p><b>六、气腹机</b></p> <p>1. 流速：≥40 升/分钟，流量调节范围 ≥1-30L/min；</p> <p>2. 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；</p> <p>3. 采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息；</p> <p>4. 充气流量具备自定义编程功能，满足不同类型患者；</p> <p>5. 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；</p> <p>6. 气压过高时，自动触发排气功能，防止体内压力过高；</p> <p>7. 具有气腹机末端 CO<sub>2</sub> 气体加热功能；</p> <p>8. 具有排烟功能；</p> <p>9. 适配本采购项目中的摄像主机并有良好的兼容性能；</p> <p><b>七、专用设备台车</b></p> <p>1. 具有后盖门，线缆布置与台车一体化设计；</p> <p>2. 台车可放置医用 4K 医用监视器；</p> <p>3. 采用医用静音万向脚轮，其中至少两只带刹车功能；</p> <p><b>八、能量平台</b></p> <p>主机显示屏：LCD 触摸屏，可进行模式切换，功率调节；</p> <p>支持同时显示≥3 种工作模式状态；支持显示器械连接状态；</p> <p>▲3. 可通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。）</p> <p>4. 具备自检功能，可诊断设备连接及工作状态，提供声音报警；</p> <p><b>配置清单</b></p> <p>1. 4K 内窥镜摄像系统 1 台</p> <p>2. 4K 荧光摄像头 1 个</p> <p>医用内窥镜冷光源 1 台</p> <p>4K 医用显示器 1 台</p> <p>4K 腹腔镜（10-12mm） 2 根</p> <p>4K 腹腔镜（5mm） 1 根</p> <p>气腹机 1 台</p> <p>医用内窥镜台车 1 台</p> <p>腹腔镜灭菌盒 3 个</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |        |    |    |  | 10. 能量平台及附件 1 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
|----|--------|----|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|----|-------|---|---|----|------|---|---|----|----|---|---|----|------|---|---|----|-------|---|---|----|------|---|---|----|--------|---|---|----|-------|---|---|----|-----|---|---|
|    |        |    |    |  | 11. 手术器械（配套使用）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
|    |        |    |    |  | <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>双极电凝钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>2</td><td>气腹针</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>3</td><td>转换器</td><td>2</td><td>只</td></tr><tr><td>4</td><td>电钩</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>5</td><td>电凝</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>6</td><td>单极电凝线</td><td>2</td><td>条</td></tr><tr><td>7</td><td>穿刺器</td><td>4</td><td>套</td></tr><tr><td>8</td><td>穿刺器</td><td>4</td><td>套</td></tr><tr><td>9</td><td>三通冲吸器</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>10</td><td>三通冲吸器</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>11</td><td>双动弯剪</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>12</td><td>钩剪</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>13</td><td>弯分离钳</td><td>4</td><td>把</td></tr><tr><td>14</td><td>无损伤抓钳</td><td>4</td><td>把</td></tr><tr><td>15</td><td>直角分离</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>16</td><td>子宫系膜抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>17</td><td>女士持针钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>18</td><td>大抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr></table> | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 1 | 双极电凝钳 | 2 | 把 | 2 | 气腹针 | 2 | 支 | 3 | 转换器 | 2 | 只 | 4 | 电钩 | 2 | 支 | 5 | 电凝 | 2 | 支 | 6 | 单极电凝线 | 2 | 条 | 7 | 穿刺器 | 4 | 套 | 8 | 穿刺器 | 4 | 套 | 9 | 三通冲吸器 | 1 | 套 | 10 | 三通冲吸器 | 1 | 套 | 11 | 双动弯剪 | 2 | 把 | 12 | 钩剪 | 2 | 把 | 13 | 弯分离钳 | 4 | 把 | 14 | 无损伤抓钳 | 4 | 把 | 15 | 直角分离 | 2 | 把 | 16 | 子宫系膜抓钳 | 2 | 把 | 17 | 女士持针钳 | 2 | 把 | 18 | 大抓钳 | 2 | 把 |
| 序号 | 名称     | 数量 | 单位 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 1  | 双极电凝钳  | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 2  | 气腹针    | 2  | 支  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 3  | 转换器    | 2  | 只  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 4  | 电钩     | 2  | 支  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 5  | 电凝     | 2  | 支  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 6  | 单极电凝线  | 2  | 条  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 7  | 穿刺器    | 4  | 套  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 8  | 穿刺器    | 4  | 套  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 9  | 三通冲吸器  | 1  | 套  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 10 | 三通冲吸器  | 1  | 套  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 11 | 双动弯剪   | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 12 | 钩剪     | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 13 | 弯分离钳   | 4  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 14 | 无损伤抓钳  | 4  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 15 | 直角分离   | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 16 | 子宫系膜抓钳 | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 17 | 女士持针钳  | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |
| 18 | 大抓钳    | 2  | 把  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |      |   |   |    |        |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |

|    |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
|----|---------|-----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|----|------|---|---|----|-------|---|---|----|-----|---|---|----|------|---|---|----|------|---|---|----|-------|---|---|----|----|---|---|----|---------|---|---|----|-----|---|---|----|------|---|---|----|----|---|---|----|---------|---|---|
|    |         |     |        |    | <table><tr><td>19</td><td>胆管针</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>20</td><td>卵巢抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>21</td><td>输卵管抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>22</td><td>取石钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>23</td><td>胆囊抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>24</td><td>塑料夹钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>25</td><td>输尿管抓钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>26</td><td>肠钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>27</td><td>甲状腺微创器械</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>28</td><td>疝气针</td><td>1</td><td>根</td></tr><tr><td>29</td><td>五爪抓钳</td><td>1</td><td>把</td></tr><tr><td>30</td><td>胃钳</td><td>2</td><td>把</td></tr><tr><td>31</td><td>宫腔镜下持针器</td><td>1</td><td>把</td></tr></table> | 19 | 胆管针 | 2 | 把 | 20 | 卵巢抓钳 | 2 | 把 | 21 | 输卵管抓钳 | 2 | 把 | 22 | 取石钳 | 2 | 把 | 23 | 胆囊抓钳 | 2 | 把 | 24 | 塑料夹钳 | 2 | 把 | 25 | 输尿管抓钳 | 2 | 把 | 26 | 肠钳 | 2 | 把 | 27 | 甲状腺微创器械 | 1 | 套 | 28 | 疝气针 | 1 | 根 | 29 | 五爪抓钳 | 1 | 把 | 30 | 胃钳 | 2 | 把 | 31 | 宫腔镜下持针器 | 1 | 把 |
| 19 | 胆管针     | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 20 | 卵巢抓钳    | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 21 | 输卵管抓钳   | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 22 | 取石钳     | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 23 | 胆囊抓钳    | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 24 | 塑料夹钳    | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 25 | 输尿管抓钳   | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 26 | 肠钳      | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 27 | 甲状腺微创器械 | 1   | 套      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 28 | 疝气针     | 1   | 根      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 29 | 五爪抓钳    | 1   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 30 | 胃钳      | 2   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 31 | 宫腔镜下持针器 | 1   | 把      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
|    |         |     |        |    | 十、质保期≥3 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |
| 2  | 体外反搏泵   | 1 台 | 270000 | 工业 | <p>1. 脉搏参数：</p> <p>1.1 脉率显示范围：≥35 次/min～200 次/min；</p> <p>▲1.2 具备血氧监测功能；（供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家出具的技术参数说明)佐证。）</p> <p>2. 心电参数：</p> <p>2.1 心电导联：标准三导联；</p> <p>2.2 心率显示：35 次/min～165 次/min 时，心率测量误差≤2 次/min；</p> <p>▲2.3 心电增益多级可调；（供应商在响应文件中提供所投产品的技</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |       |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |    |     |   |   |    |      |   |   |    |    |   |   |    |         |   |   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。)</p> <p>3. 血压参数:</p> <p>3.1 压力显示范围: 0-300mmHg;</p> <p>3.2 具有血压监测功能;</p> <p>4. 触发模式:</p> <p>4.1 心电 R 波正负触发;</p> <p>4.2 房颤病人触发模式: 配备;</p> <p>4.3 反搏比率: 1: 1 或 1: 2 可调;</p> <p>5. 安全功能:</p> <p>5.1 过早充气 and 过迟排气保护, 停机后电磁阀延续排气;</p> <p>5.2 具备压力异常紧急停止功能;</p> <p>5.3 具有多重安全保护措施, 配置紧急开关;</p> <p>6. 压力参数:</p> <p>6.1 治疗压力单位以“毫米汞柱”或“兆帕斯卡”显示;</p> <p>▲6.2 可根据患者不同心率选择不同长短的保压时间; (供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。)</p> <p>7. 界面显示:</p> <p>7.1 触摸显示终端;</p> <p>7.2 显示内容: 脉搏波形、D/S 峰值比、心电波形和心率值、等参数;</p> <p>8. 软件要求</p> <p>8.1 时间设定: 治疗时间可设定<math>\geq 5\text{min}</math>-60min, 治疗完成后自动停机;</p> <p>8.2 病人管理系统 病人治疗信息可存储、分析、输出、打印。</p> <p>9. 反搏装置反搏床的床面能承受重量: <math>\geq 150\text{Kg}</math>;</p> <p>▲10. 设备正常工作时, 噪音<math>\leq 65\text{dB(A)}</math>; (供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。)</p> <p>11. 压缩机最大功率: <math>\leq 2200\text{VA}</math>;</p> <p>▲12. 使用期限: <math>\geq 8</math> 年, 能在设备铭牌证明或说明书中有体现; (供应商在响应文件中提供所投产品的技术性能资料(相关文献证明或产品使用说明书或厂家宣传彩页或官网截图或产品生产厂家的技术参数说明)佐证。)</p> <p>13. 质保期: <math>\geq 3</math> 年。</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

3、重要技术参数要求提交证明材料的，应按要求提供，未提供或未按照要求提供的将视为负偏离。

### 三、商务要求

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本要求   | <p>1. 供应商提供的设备必须是全新、完整、未使用过的原装产品。</p> <p>2. 供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。</p> <p>3. 供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>4. 保修期内开机率：<math>\geq 98\%</math>（按 365 日计算）。如果保修期内停机时间超过 2%，则超出天数按 1:2 加倍延长保修期限；超出 10%（<math>\text{停机故障日} / 365 \text{ 日} \times 100\% \geq 10\%</math>）供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。</p> <p>5. 设备在国内有维修中心及零配件库，供应商应提供 10 年以上的零配件供应。</p> <p>6. 供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网等），供应商需积极配合并承担相关费用。</p> <p>7. 供货产品为生产厂家 1 年内生产的设备（自设备出厂日期起至交货日期止不超 1 年）。</p> |
| 售后服务要求 | <p>（1）保修期要求：质保期从验收合格正常使用之日算起，保修期内设备发生一般故障时，供应商应负责维修、更换零配件；设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购人人员的不正当使用所造成的设备损坏不在供应商保修范围，但供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>（2）提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。如国内有 400、800 等电话维修系统提供电话号码。</p> <p>（3）故障响应时间：当接到设备报修通知后 10 分钟内响应并立即处理，处理不了的于 24 小时内到达现场处理，如果在故障在 48 小时内不能维修完成的，乙方提供备用机或备用配件。保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由供应</p>                                                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>商承担。</p> <p>（4）人员培训：设备安装完毕，由供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由供应商承担。</p> <p>（5）设备保修期内，供应商负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告，并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。</p> <p>（6）负责后续设备配套软件的更新升级，费用含在投标报价中。</p> |
| 报价要求       | <p>本次报价须为人民币报价，包含产品价款、随配附件、备品备件、专用工具、进口环节税（如为进口产品时）、包装费、运输费（含现场装卸就位费）、保险费、安装调试费、技术培训及技术资料费、税费、产品检测费、产品保修期内售后服务费、合理利润及其它所有成本费用的总和。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。</p>                                                                     |
| 合同签订日期     | 成交通知书发出后 25 日内                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 供货期限       | <p>分标 1：自签订合同之日起 90 日内交货并安装调试完毕，验收合格并交付使用。</p> <p>分标 2：自签订合同之日起 30 日内交货并安装调试完毕，验收合格并交付使用。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 交货地点或服务地点  | 广西柳州市采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 付款方式、时间及条件 | <p>本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用 2 个月内，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人自收到发票后 10 个工作日内一次性付清合同金额。（若成交供应商提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行）</p> <p>注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。</p>                                 |
| 履约保证金      | <p>本项目履约保证金□无； <input checked="" type="checkbox"/>有，履约保证金的金额：<u>成交金额的 5%</u>（如为中小企业，履约保证金按<u>成交金额的 2%</u>收取）。</p> <p>履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。</p> <p>履约保证金账户：交到业主指定账户。</p> <p>备注：成交供应商在签订合同之前，把履约保证金足额交到采购人指定账户，否则不予签</p>                                                                            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 订合同。履约保证金在质保期满后，甲方在收到乙方请款函后 5 个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。 |
| 验收标准    | 详见采购文件合同主要条款格式部分                                                                                                                                                                                                               |
| 包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。<br>运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分                                                          |
| 保险      | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。                                                                                                                                                                                      |

#### 四、其他要求

▲1.如供应商提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件、耗材有效的备案证明复印件并加盖投标人电子签章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件、耗材国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人电子签章，以供评审时核对。

▲2. 如供应商提供货物的输出结果以报告形式呈现，供应商承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。

3. 供应商提供的货物的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

## 附件 1:

## 中小微企业划型标准

| 行业名称       | 指标名称     | 计量单位 | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔    | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业         | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入 (Y) | 万元   | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员 (X) | 人    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员 (X) | 人    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业      | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业      | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq X < 1000$  | $X < 100$  |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Y < 5000$ | $Y < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Y < 100$  |
| 其他未列明行业    | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 附件 2:

附

## 金融业企业划型标准

| 行业     |           | 类别                        | 类型 | 资产总额                 |
|--------|-----------|---------------------------|----|----------------------|
| 货币金融服务 | 货币银行服务    | 银行业存款类金融机构                | 中型 | 5000 亿元（含）至 40000 亿元 |
|        |           |                           | 小型 | 50 亿元（含）至 5000 亿元    |
|        |           |                           | 微型 | 50 亿元以下              |
|        | 非货币银行服务   | 银行业非存款类金融机构               | 中型 | 200 亿元（含）至 1000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 50 亿元（含）至 200 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 50 亿元以下              |
|        |           | 贷款公司、小额贷款公司及典当行           | 中型 | 200 亿元（含）至 1000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 50 亿元（含）至 200 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 50 亿元以下              |
| 资本市场服务 |           | 证券业金融机构                   | 中型 | 100 亿元（含）至 1000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 10 亿元（含）至 100 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 10 亿元以下              |
| 保险业    |           | 保险业金融机构                   | 中型 | 400 亿元（含）至 5000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 20 亿元（含）至 400 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 20 亿元以下              |
| 其他金融业  | 金融信托与管理服务 | 信托公司                      | 中型 | 400 亿元（含）至 1000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 20 亿元（含）至 400 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 20 亿元以下              |
|        | 控股公司服务    | 金融控股公司                    | 中型 | 5000 亿元（含）至 40000 亿元 |
|        |           |                           | 小型 | 50 亿元（含）至 5000 亿元    |
|        |           |                           | 微型 | 50 亿元以下              |
|        | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200 亿元（含）至 1000 亿元   |
|        |           |                           | 小型 | 50 亿元（含）至 200 亿元     |
|        |           |                           | 微型 | 50 亿元以下              |

## 第三章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号   | 要点             | 内容、要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | 项目基本信息         | 项目名称：腹腔镜等医疗设备<br>项目编号：GXZC2025-J1-002070-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]13129号-001、广西政采[2025]13129号-002、广西政采[2025]13129号-003                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2 | 采购方式           | 竞争性谈判。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4   | 促进中小企业发展措施     | 本项目非专门面向中小微企业采购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件        | 详见谈判公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.3 | 联合体            | 是否接受联合体详见谈判公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6   | 踏勘             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是<br>踏勘时间：____/____/____<br>踏勘地点：____/____/____<br>踏勘要求：____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7.2 | 分包             | 是否接受分包详见谈判公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3   | 采购文件澄清、修改      | 在谈判公告发布媒介发布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3   | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.4.1 | 响应有效期          | 响应截止之日起 90 天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.5   | 谈判保证金          | 谈判保证金金额：<br>分标 1：人民币肆仟元整（¥4,000.00）<br>分标 2：人民币壹万元整（¥10,000.00）<br>1、缴纳方式一：<br>（1）供应商应于投标截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所缴纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下：<br>分标 1：<br>开户名称：广西机电设备招标有限公司<br>开户银行：平安银行南宁分行营业部<br>银行账号：30210485709679<br>分标 2：<br>开户名称：广西机电设备招标有限公司<br>开户银行：平安银行南宁分行营业部<br>银行账号：30210485024202<br>特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商应按项目对应的专用虚拟账号缴纳谈判保证金。 |

|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 | <p>(2) 谈判保证金币种应与投标报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据, 供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件, 必须在投标截止时间之前到达指定账号, 其到账时间以银行确认的到账时间为准。</p> <p>(3) 除采购文件规定不予退还保证金的情形外, 采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。</p> <p>2、缴纳方式二:</p> <p>供应商可于投标截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的, 供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件, 保函出具格式详见第六章响应文件格式, 在投标截止时间前, 供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件, 保证金原件放入一个密封袋中, 并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字, 在封套上标记“项目名称(项目编号)谈判保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见招标公告。</p> <p>3、谈判保证金有下列情形之一的, 视为保证金无效:</p> <p>(1) 保证金在投标截止时间后提交的, 或者不按规定交纳方式交纳的, 或者未足额交纳的(包含保函额度不足的)的;</p> <p>(2) 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的;</p> <p>(3) 保函有效期低于投标有效期的;</p> <p>(4) 非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。</p> <p>4、财务部联系电话: 0771-2821398</p> <p><b>注: 为保证谈判保证金退还的及时性与便利性, 鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。</b></p> |
| 3.6   | 响应文件的编制         | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.7   | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见谈判公告要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2   | 备份响应文件          | <p>本项目 <input checked="" type="checkbox"/> 接受    <input type="checkbox"/> 不接受备份响应文件</p> <p>以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据, 当项目允许接受备份响应文件时, 供应商才可以按规定上传备份响应文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.3   | 演示              | <p><input checked="" type="checkbox"/> 否    <input type="checkbox"/> 是</p> <p>演示内容: _____ / _____</p> <p>演示形式: _____ / _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4   | 样品              | <p><input checked="" type="checkbox"/> 否    <input type="checkbox"/> 是</p> <p>样品制作的标准和要求: _____ / _____</p> <p>样品检测机构的要求: _____ / _____</p> <p>检测内容: _____ / _____</p> <p>样品递交方式: _____ / _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3.5 | 相同品牌推荐方式        | <input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托谈判小组确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5.1 | 结果公告  | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。<br>成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.1   | 质疑    | <p>（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。</p> <p>（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.1   | 代理服务费 | <p>（1）代理服务费</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费参照《招标代理服务收费暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定下浮10%采用差额定率累进法计算。</p> <p>①成交金额在100万元以下的：<br/>货物1.5%；服务招标1.5%；工程招标1.0%；</p> <p>②成交金额在100-500万元之间：<br/>货物1.1%；服务招标0.8%；工程招标0.7%；</p> <p>③成交金额在500-1000万元之间：<br/>货物0.8%；服务招标0.45%；工程招标0.55%；</p> <p>④成交金额在1000-5000万元之间：<br/>货物0.5%；服务招标0.25%；工程招标0.35%；</p> <p>.....</p> <p>差额定率累进法计算过程示例：<br/>例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：<br/>100万元×1.5%=1.5万元<br/>(300-100)万元×1.1%=2.2万元<br/>合计收费=1.5+2.2=3.7万元</p> <p><input type="checkbox"/>采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为_____。</p> |
| 9.3   | 附件    | <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，详见：_____/_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.3   | 图纸    | <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，详见：_____/_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.4   | 其他事项  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：<br>除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 总则

### 1.1 适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2 定义

1.2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 “供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3 本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4 本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5 “书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。**▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。**

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“☑”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3 项目信息

1.3.1 项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2 采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4 促进中小企业发展政策

1.4.1 本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

#### 1.4.2 中小企业定义

1.4.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3 本项目的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

#### 1.4.2.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2 按照谈判公告的规定获得采购文件。

1.5.3 本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

(2) 以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

(7) 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

(8) 联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

## **1.6 现场踏勘及响应费用**

1.6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2 供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

## **1.7 转包与分包**

1.7.1 如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2 本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## **1.8 特别说明**

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3 供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## **2. 采购文件**

### **2.1 采购文件的构成**

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

### 第三章 供应商须知

### 第四章 评审方法及标准

### 第五章 合同主要条款格式

### 第六章 响应文件格式

#### 2.2 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

#### 2.3 采购文件的澄清与修改

2.3.1 任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

### 3. 响应文件

#### 3.1 响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

#### 3.2 响应文件的语言及计量

3.2.1 响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2 计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 3.3 响应报价

3.3.1 响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4 响应有效期

3.4.1 如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起 90 天。在响应有效期内响应文件应保持有效。**有效期不足的响应文件将被否决。**

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期限，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3 供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期限，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。

### 3.5 谈判保证金

3.5.1 供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，**否则其响应将被否决。**除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2 谈判保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后 5 个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- （1）供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
- （2）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
- （3）供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- （6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （7）拒绝履行合同义务的；
- （8）其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或 CA 登录客户端制作响应文件。

3.6.2 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定

的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，**否则作无效响应处理。**

### 3.7 响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2 未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4 在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5 在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3 家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6 采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，**其响应无效。**供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4. 截标

### 4.1 截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2 截标程序

4.2.1 供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2 解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3 广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4 解密异常情况处理：详见本章 9.2 电子交易活动的中止。

4.2.5 截标结束。

**特别说明：**如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3 演示

4.3.1 “供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2 未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为 0 分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4 样品

4.4.1 “供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2 未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为 0 分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3 样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5. 资格审查

5.1 截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

5.2 资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

5.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1 不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的；（注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2 响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6. 评审

## 6.1 组建谈判小组

6.1.1 本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2 谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4 本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

## 6.2 评审方法及依据

6.2.1 本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2 谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

## 6.3 评审程序

### 6.3.1 符合性审查

资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

### 6.3.2 强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》

中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。目前共 15 类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC 设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB 应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

### 6.3.3 澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

### 6.3.4 报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

### 6.3.5 相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

(2) 非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

#### 6.3.6 谈判

(1) 谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

(2) 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传 PDF 格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

(4) 供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

#### 6.3.7 最后报价

(1) 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(2) 最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

(3) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

(4) 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。

(5) 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### 6.3.8 串通投标认定

谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

(1) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42 号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.3.9 响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

#### 6.3.10 比较与评价

(1) 谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐 3 名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。

(2) 谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、价格计算错误。

#### **6.4 确定成交供应商**

6.4.1 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

#### **6.5 结果公告**

6.5.1 自成交供应商确定后 2 个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2 在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

#### **6.6 废标**

6.6.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2 废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

### **7. 合同**

#### **7.1 合同授予标准**

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。

## **7.2 签订合同**

7.2.1 如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5 采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

## **7.3 合同公告**

7.3.1 如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

## **7.4 履行合同**

7.4.1 采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

## **7.5 履约验收**

7.5.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2 验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3 采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4 本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## **8. 质疑和投诉**

## 8.1 质疑

### 8.1.1 质疑内容、时限

(1) 供应商对政府采购活动有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

(2) 供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内,对质疑内容作出答复。

### 8.1.2 质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式,质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

### 8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

## 8.2 投诉

8.2.1 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的,可在答复期满后 15 个工作日内按有关规定,向同级财政部门投诉。

8.2.2 投诉书应使用财政部发布的政府采购投诉书范本,并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9. 其他事项

9.1 代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前,成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3 本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4 本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## **10. 其他说明**

**10.1** 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

**10.2** 本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

## 第四章 评审方法及标准

### 1. 评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

**2. 资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）**

| 审查因素          | 审查内容                           | 说明                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力               | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件。                                                                                                                                       |
|               | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 审查 2023 年或 2024 年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。                                                                                              |
|               | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力         | 审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。                                                                                                                                                                               |
|               | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录          | ①审查投标截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。<br>②审查投标截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。<br>供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。<br><b>依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供说明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</b> |
|               | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。                                                                                                                                                                          |
|               | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求            | 无。                                                                                                                                                                                                            |
| 采购政策          | 落实政府采购政策需满足的资格要求               | 分标 1、2、无。                                                                                                                                                                                                     |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求                        | <b>【分标 1、2】</b> 具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案(按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外)。                                                                                                                      |
|               | （2）供应商不得参加投标的情形                | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的                                                                                                                             |

|  |          |                                                        |
|--|----------|--------------------------------------------------------|
|  |          | 供应商，不得再参加本项目的采购活动。须提供，格式见第六章响应文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | (3) 诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。                |
|  | (4) 分包   | 本项目不允许分包。                                              |
|  | (5) 其他要求 | 按照招标公告规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。                     |

### 3. 符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容            | 说明                                                                                                                              |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件<br>法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件<br>格式及附件见第六章响应文件格式要求                                                   |
|      | 实质性条款响应         | 采购文件实质性要求响应均无负偏离                                                                                                                |
|      | 串通投标            | 不属于供应商须知正文第 6.3.8 规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求                                                                                        |
|      | 响应无效            | 不属于供应商须知正文第 6.3.9 规定的响应无效的情形。                                                                                                   |
| 技术   | 节能产品（如有）        | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求                                                               |
|      | 网络安全专用产品（如有）    | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。 |
| 报价   | 有效报价            | 最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有）。                                                                                             |
|      | 漏项报价            | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价。                                                                                                             |
|      | 响应报价唯一性         | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）。                                                                                          |
|      | 响应有效期           | 满足采购文件规定。                                                                                                                       |

#### 注：政策性扣除计算方法

供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

|      |                                             |               |
|------|---------------------------------------------|---------------|
| 独立响应 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的 10% |
| 联合体或 | 小微企业制造商承担的金额比例为 100%                        | 价格扣除响应报价的 10% |

|                                                     |                            |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 分包                                                  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的 4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |                            |              |

### 3.1 偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围 3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围 2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围 4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距 7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm 中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为 50cm 为无偏离；若响应小于 50cm，视为负偏离；若响应大于 50cm 视为正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章 合同主要条款格式

政府采购合同  
(一般货物类)

合同编号：  
采购人（甲方）\_\_\_\_\_ 采购计划号\_\_\_\_\_

供应商（乙方）\_\_\_\_\_

项目名称及编号\_\_\_\_\_

签订地点\_\_\_\_\_ 签订时间\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号                             | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) |
|--------------------------------|------|------|------|------|----|----|-----------|-----------|
| 1                              |      |      |      |      |    |    |           |           |
| 人民币合计金额（大写）： 人民币_____（小写）_____ |      |      |      |      |    |    |           |           |

2. 合同合计金额包括产品价款、随配附件、备品备件、专用工具、进口环节税（如为进口产品时）、包装费、运输费（含现场装卸就位费）、保险费、安装调试费、技术培训及技术资料费、税费、产品检测费、产品保修期内售后服务费、合理利润及其它所有成本费用的总和。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

3. \_\_\_\_\_技术参数及配置单。

第二条 设备质量要求

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的\_\_\_\_\_是\_\_\_\_\_生产的，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，乙方提供的产品必须符合制造厂家的出厂标准和我国有关规范、环保要求及相关检测标准，并达到甲方招标要求的设备技术参数及性能。乙方应提供营业执照、医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、使用说明书等。交货时整机如为进口产品的须提供投标货物整机商检证明材料、报关单。乙方需保证上述提供材料的真实性、合法性和有效性。

3. 供货产品为生产厂家 1 年内生产的设备（自设备出厂日期起至交货日期止不超 1 年）。

第三条 技术资料要求

乙方提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给甲方，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方需保证上述提供材料的真实性、合法性和有效性。

第四条 质量保证

1. 若甲方对设备质量存有异议的，必须在验收后 60 天内以书面形式提出。
2. 设备达不到甲方技术要求时，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
- (1) 更换：乙方须在接到甲方书面通知之日起 15 天内完成更换，并由乙方承担所发生的全部费

用，如乙方未在规定时间内更换，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金，拖延天数增加违约金累加。若更换后仍无法达到合同要求，甲方有权按退货处理。

（2）退货处理：若设备存在主要部件出现的质量问题，在双方共同签署验收合格报告之日起 60 天内乙方无条件的允许甲方退货。乙方应退还甲方已支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用，包括但不限于拆装、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等一切费用。同时，甲方有权扣除所有履约保证金。

（3）贬值处理：由甲乙双方协议定价，如不达成按第（2）项处理。

（4）本条款下的质量验收合格并不免除乙方对于该设备在后续使用中出现质量问题时应承担的质量责任。

## **第五条 履约保证期**

自成交通知书下发之日起至甲乙双方约定的设备保修期满。

## **第六条 权利保证**

1. 乙方应保证所提供的产品在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如一旦发生第三方指控的相关侵权行为，则由乙方负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任，因此给甲方造成的损失由乙方要承担。同时，乙方应积极采取取得第三方的许可等补救措施。

2. 对于未经甲方书面同意的信息提供行为予以禁止。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。若乙方有违反上述保密义务之处，由此给甲方造成的损害由乙方承担。

3. 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由乙方负责承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

## **第七条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文要求。

2. 乙方负责产品的包装，包装应符合国家相关标准（如为进口产品还应符合国际规范标准），必须满足远距离运输、能承受多次装卸并能防潮、防雨、防震、防腐、防锈、防碰撞和防破损装卸的要求；要能满足国际航空运输、海上航运和内陆公路、铁路远程运输的要求。以保证货物安全运输到达甲方指定地点，除标的价款外不另收任何费用。由于包装不规范造成设备损坏或其他损失的，由乙方承担全部责任。

3. 乙方负责设备运输的全过程，承担货物进口、运输及保险等全部费用，设备到达甲方现场后的卸货、吊装、移动和就位的相关工作及费用由乙方承担。

4. 使用说明书、质量检验证明书以及货物清单等一并附于货物包装箱内。

5. 乙方在设备发运手续办理完毕后\_\_\_\_\_小时内或货到甲方前\_\_\_\_\_小时内通知甲方，以便甲方准备设备存放地点。

6. 乙方将设备调试安装完毕后由双方进行验收，经双方验收合格后交付甲方使用。在设备验收合格交给甲方前所发生的一切风险均由乙方负责。

7. 货物的运输方式：乙方自定。

8. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

## 第八条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起\_\_\_\_日内交货并安装调试完毕，验收合格并交付使用。地点：采购人指定地点。

2. 乙方交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方设备验收和使用的技术条件和依据。

3. 设备到达现场，甲乙双方应共同在场确认包装完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点交付，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。

4. 设备安装调试工作完成后，甲乙双方人员应共同在场，按照招标技术参数和配置单，设备制造国有关标准或行业标准进行验收工作。设备的各项参数指标及配置达到招标要求，通过临床试用满足甲方技术要求，则双方共同签署设备验收报告，即为设备验收合格。验收工作所发生费用由乙方承担。设备有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由乙方承担。（乙方进行验收及签署验收相关文件的人员应具有相应授权。）

5. 如果在设备交付使用前因事故造成设备损坏、部件短缺，乙方要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证设备顺利安装完成。所造成的费用及其它后果由乙方负责。

6. 乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

7. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

8. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方可请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

（1）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的其他违约责任。

（4）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

10. 货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

11. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。若乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。

12. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

13. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。

14. 履约验收方案详见附件。

### **第九条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责设备安装、调试，并承担所发生的一切费用。

3. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

4. 人员培训：设备安装完毕，由乙方工程师对甲方操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由乙方负担。

### **第十条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：乙方承诺\_\_\_\_\_保修\_\_\_\_\_年，保修期从设备验收合格之日算起，保修期内不收取任何费用。

3. 设备保修期内，乙方负责对设备进行定期维护保养，每年至少\_\_\_\_\_次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。

4. 保修期内设备发生一般故障时，乙方负责维修、更换零配件；设备发生大故障（指主要部件出现质量问题等）时，乙方应为甲方更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期在扣除维修时间后相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏，乙方均要维修，保修期内乙方为甲方所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件、更换新设备费用均包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

5. 对因甲方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在乙方保修范围，但乙方也要积极帮助甲方修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

6. 因设备的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定，设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7. 保修期内开机率： $\geq 98\%$ （按365日计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10%（ $\text{停机故障日}/365\text{日} \times 100\% \geq 10\%$ ）乙方应无条件为甲方更换相同品牌型号的新设备，并承担因换货产生的相关费用和所造成甲方的直接经济损失及可预期收益。

8. 乙方提供\_\_\_\_\_小时响应维护服务，接到甲方设备报修通知后立即响应，首先电话沟通处理，电话无法处理的，\_\_\_\_\_小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响甲方正常使用，每次维修应提供维修报告交给甲方备案。规定时限内乙方未能按时响应，甲方有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由乙方承担。

9. 设备在国内有维修中心及零配件库，乙方应提供 10 年以上的零配件供应。

10. 设备到货及验收时需提供的资料：①产品的维修、保养手册（说明书）；②产品合格证明材料；③产品到货清单；④产品保修证明；如乙方未提供上述材料，甲方有权拒收，视为乙方未交付设备。

11. 维修点联系电话：（人员更换需要及时通知甲方）

\_\_\_\_\_售后服务电话：\_\_\_\_\_。

12. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## **第十一条 付款方式**

1. 资金性质：财政性资金。

2. 付款方式：

本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用 2 个月内，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人自收到发票后 10 个工作日内一次性付清合同金额。（若成交供应商提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行）注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。

## **第十二条 履约保证金：**

本项目履约保证金☐无；☒有，履约保证金的金额：成交金额的 5%（如为中小企业，履约保证金按成交金额的 2%收取）。

履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。  
履约保证金账户：交到业主指定账户。

备注：成交人在签订合同之前，把履约保证金足额交到采购人指定账户，否则不予签订合同。履约保证金在质保期满后，甲方在收到乙方请款函后 5 个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

## **第十三条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **第十四条 违约责任**

### **1. 乙方违约责任：**

（1）乙方未能按合同约定时间将设备送达交货地点，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金，每日逾期违约金应计入第二日本金；逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。乙方不能交付设备，乙方要向甲方支付合同总金额 10% 的违约金。

（2）乙方所提供产品的品牌、型号、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权要求乙方进行更换或退货，并由乙方承担更换设备或退货的费用。

（3）若乙方以次充好、以假冒伪劣产品、以国内产品冒充进口产品、以组装产品冒充原装产品，以部分进口产品冒充全部进口产品，乙方需按相关产品价值 2 倍赔偿给甲方并有权退货，如造成甲方损失的，乙方需承担相关赔偿责任。

（4）乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益，因而引起的任何争议、纠纷及诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

(5) 乙方未按本合同规定的售后服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

(6) 乙方在甲方医院范围内, 必须严格遵守甲方管理制度, 必须严格落实安全措施, 严格执行安全操作规范, 严格遵守防火规定。乙方在甲方医院范围内造成的一切安全事故和人员伤害由乙方自行负责。

(7) 乙方对不合格产品应采取以下补救措施: 更换全新产品或退货。经过更换后, 仍不符合合同规定和国家质量标准以及甲方要求的, 甲方有权解除合同, 合同解除后, 乙方需向甲方支付合同金额 10%的违约金, 因此造成的损失由乙方承担。

(8) 履约保证期间, 乙方未能按照合同约定履行义务, 因此造成的违约责任由乙方承担, 给甲方造成损失以及乙方应向甲方支付的违约金, 甲方有权从履约保证金中扣除相应金额, 如履约保证金不足以支付的, 乙方须补足不足部分。

(9) 乙方通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准医疗设备或为医疗设备进行升级或安装补丁引起甲方数据系统混乱或崩溃, 乙方应承担责任并赔偿并赔偿合同总金额的 10%给甲方, 并承担由此引起的相关法律责任和相关经济损失。

(10) 乙方提供的材料如违反真实性、合法性或有效性, 甲方有权解除双方的采购合同。造成甲方损失的, 由乙方负责承担相关责任与损失。

## **2. 甲方违约责任:**

若甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的, 乙方有权要求甲方每天按合同总金额的 1%支付违约金。逾期超过 10 天仍不能接货的, 乙方可解除双方的供货合同, 造成乙方损失的, 由甲方负责赔偿, 赔偿额不超过合同总金额的 5%。

**3. 除上述违约情形外,**甲乙双方中任何一方不履行或不能完全履行本合同约定的, 均属违约行为, 违约方向另一方一次性支付合同总金额的 5%作为违约金, 并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

## **第十五条 索赔**

对乙方所提供设备存有异议, 甲方有权根据有关部门的检验结果向乙方提出索赔。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1. 乙方同意退货, 并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用。

2. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件来更换缺陷的部分或修补缺陷的部分, 乙方应承担一切费用和 risk, 并赔偿甲方所发生的一切直接费用。维修期间不计入保修期, 保修期在扣除维修时间后相应顺延。

3. 如果在甲方发出索赔通知 30 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

4. 乙方未按本合同规定的售后服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方未履行售后服务, 致使甲方自行维修而产生费用的, 甲方有权在履约保证金中扣除相应金

额，履约保证金不足以抵扣甲方自行维修的费用，不足部分由乙方承担。

**第十六条 不可抗力事件处理**

不可抗力事件指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等其它双方认定的不可抗力事件。乙方在生产能力未遭受到破坏或生产能力得到恢复的情况下应优先保证甲方产品的正常供应。甲乙双方的任何一方由于不可抗力事件的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并送达有关权威机构出具的书面证明或其他有效的证明材料。不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，并根据情况可部分或完全免于承担违约责任。

**第十七条 合同争议解决**

- 1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 3 诉讼期间，本合同继续履行。如继续履行会损害双方利益的除外。

**第十八条 合同生效及其它**

- 1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3. 乙方必须承诺不从事商业贿赂活动，一旦被列入商业贿赂不良记录后，甲乙双方所签定的合同自动解除，乙方必须承担违约的相关责任。
- 4. 此合同书所涉及的条款内容与标书内容相冲突时，以利于甲方的条款解释为准；对本合同书的任何补充或修改内容，应由甲乙双方另行签订补充协议；补充协议作为主合同不可分割的一部分。
- 5. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

**第十九条 合同的变更、终止与转让**

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第二十条 签订本合同依据**

- 1. 政府采购采购文件；
- 2. 乙方提供的响应文件；
- 3. 投标承诺书；
- 4. 成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式六份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。（可根据需要另外增加）

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 甲方（章）广西壮族自治区脑科医院       | 乙方（章） |
| 单位地址：广西壮族自治区柳州市鸡喇路 1 号 | 单位地址： |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 法定代表人：                 | 法定代表人： |
| 或委托代理人：                | 或委托代理人 |
| 电话：0772-8805479        | 电话：    |
| 电子邮箱：gxnkyyqyk@163.com | 电子邮箱：  |
| 开户银行：农行柳州市柳石支行         | 开户银行：  |
| 账号：20111701040001132   | 账号：    |
| 邮政编码：545000            | 邮政编码：  |

合同附件 1

XXXXXXXXX 技术参数及配置单

## 合同附件 2

## 一般货物类

|                  |       |
|------------------|-------|
| 1. 供应商承诺具体事项:    |       |
| 2. 售后服务具体事项:     |       |
| 3. 保修期责任:        |       |
| 4. 其他具体事项:       |       |
| 甲方（章）广西壮族自治区脑科医院 | 乙方（章） |
| 年 月 日            | 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（XXXX 采购项目）政府采购项目中  
标（或成交）供应商 XX 公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如  
下：

| 验收方式：                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 自行验收 |          | <input type="checkbox"/> 委托验收 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| 序号                                                                                                                                                                                                                  | 名 称                                                                                                                                             | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内<br>容、标准）   | 数量       | 金 额                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | XXXX 设备                                                                                                                                         |                               | 1 套      | ¥_____元                       |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                               |          | ¥_____元                       |  |
| 合计大写金额：人民币_____                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |
| 实际供货日期                                                                                                                                                                                                              | 20 年 月 日                                                                                                                                        |                               | 合同交货验收日期 | 20 年 月 日                      |  |
| 验收具体内容                                                                                                                                                                                                              | 1. 中标人所供货设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。<br>2. 中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。<br>3. 中标人提供的质量保证证明材料齐全。<br>验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |                               |          |                               |  |
| 验收小组意见                                                                                                                                                                                                              | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收                                                                                                                           |                               |          |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 有异议的意见和说明理由：<br><div style="text-align: right;">签字：</div>                                                                                       |                               |          |                               |  |
| 验收小组成员签字：                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |
| 监督人员或其他相关人员签字：<br>或受邀机构的意见（盖章）：                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： <div style="float: right;">受托机构的意见（盖章）：</div>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |
| 联系电话： <div style="display: inline-block; width: 150px; border-bottom: 1px solid black;"></div> 年 月 日           联系电话： <div style="display: inline-block; width: 150px; border-bottom: 1px solid black;"></div> 年 月 日 |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |
| 采购人签字或盖章：                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                               |          |                               |  |

联系电话：                      年    月    日

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

## 第六章 响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

## 目录

(需有页码)

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

## 第一部分 资格证明文件

### 1. 响应声明书格式：

#### 响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（**加盖供应商电子签章**）。

3. 财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足 1 年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。
4. 依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。
5. 供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案(按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外)。（加盖供应商电子签章）。
6. 落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准”“资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

#### 7.1 供应商直接控股股东信息表

| 序号    | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1     |          |      |                 |    |
| 2     |          |      |                 |    |
| 3     |          |      |                 |    |
| ..... |          |      |                 |    |

注：

①直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

②本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

③供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 7.2 供应商直接管理关系信息表

| 序号    | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1     |            |          |    |
| 2     |            |          |    |
| 3     |            |          |    |
| ..... |            |          |    |

注：

①管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

②本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

③供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

8. 谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

## 响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_（以下简称“本项目”）发出的采购文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

- （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；
- （2）投标人在收到成交通知书后，不能或拒绝按采购文件规定的时间内与采购人签订合同；
- （3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合采购文件要求的履约担保；
- （4）投标人在成交通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；
- （5）投标人违反采购文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的5日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
- (2) 载明要求支付的金额；
- (3) 载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；
- (4) 声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
- (5) 书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址

是：\_\_\_\_\_。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开立时间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

9. 供应商认为应当要提交的资格证明材料（如有）。

2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录  
(需有页码)

## 第二部分 商务技术文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

### 1. 法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

#### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_；性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_；职务：\_\_\_\_\_；身份证：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：法定代表人身份证复印件

1. 法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） 以我方的名义参加 （项目名称） 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章： \_\_\_\_\_

法定代表人签名或签章： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码： \_\_\_\_\_

授权人身份证号码： \_\_\_\_\_

被授权人手机号码及邮箱： \_\_\_\_\_

供应商名称（电子签章）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

## 2. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号    | 采购文件要求<br>(注明章节及条款号) | 响应文件响应内容 | 偏离说明  |
|-------|----------------------|----------|-------|
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
| ..... | .....                | .....    | ..... |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 3. 货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|----|---------|--------|------|-------|-------|----|
|    |         |        |      |       |       |    |
|    |         |        |      |       |       |    |
|    |         |        |      |       |       |    |

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4. 响应货物或产品的质量说明

5. 质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件（如有）。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
|----|-------------|----------------------|------|------|
| 1  |             |                      |      |      |
| 2  |             |                      |      |      |
| 3  |             |                      |      |      |

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6. 对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号    | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
|-------|------------------|----------|------|
|       |                  |          |      |
| ..... |                  |          |      |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7. 实施方案。（自行编写）

8. 供应商认为需提供其他材料（根据采购文件要求编写）

## 9. 近年供应商类似成功案例的业绩证明（如有）

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或货物名称 | 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
|----|--------|-----------|----|-------|---------|--------------|
|    |        |           |    |       |         |              |
|    |        |           |    |       |         |              |
|    |        |           |    |       |         |              |
|    |        |           |    |       |         |              |
|    |        |           |    |       |         |              |

注：

(1) 未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。

(2) 类似项目的定义：\_\_\_\_\_。

(3) 本表可拓展。

供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10. 提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

11. 符合政府采购政策的证明材料。

11.1 列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

**节能产品及环境标志产品清单**

| 序号    | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
|-------|----|----|----|------|----------|-------------|----|
| 1     |    |    |    |      |          |             |    |
| 2     |    |    |    |      |          |             |    |
| ..... |    |    |    |      |          |             |    |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如 A02010104 台式计算机。

11.2 中小企业声明函。

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

(2) 如供应商为联合体或分包的, 声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准, 根据企业自身情况如实判断。

(4) 根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复, 《民法典》、《公司法》等法律规定, 分公司不具有法人资格, 其民事责任由总公司承担。企业划型时, 应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

(5) 根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》, 从业人员数是指本单位工作, 并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数, 是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

(6) 本声明函由供应商填写, 供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)以及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号))判断是否为中小企业。

(7) 供应商对《中小企业声明函》的真实性负责, 如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的, 采购人或采购代理机构在公告成交结果时, 同时公告其《中小企业声明函》, 接受社会监督。

(8) 上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的, 不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不得享受价格扣除优惠政策。

10.3 监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。(非监狱企业无需提供)

10.4 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》, 格式如下。(非残疾人福利性单位无需提供)

#### **残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日 期:

## 12. 无串标行为承诺函

### 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

#### 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

## 电子响应文件

## 报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

### 第三部分 报价文件

### 1. 响应函格式:

## 响应函

致： (采购人名称)

我方已仔细研究了 （项目名称） 的采购文件的全部内容，签字代表 （授权代表姓名） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1) 供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

(2) 供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受采购文件的各项规定和要求, 对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

(3) 我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

(4) 如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

(5) 供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

(6) 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

传真:

供应商代表姓名                      职务:                      邮箱:

供应商名称(电子签章):

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 谈判报价明细表格式:

谈判报价明细表

金额单位: 人民币 (元)

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) |
|----|------|------|------|------|----|----|-----------|-----------|
|    |      |      |      |      |    |    |           |           |
|    |      |      |      |      |    |    |           |           |
|    | .... |      |      |      |    |    |           |           |

备注: 如供应商的最终报价与首次报价不一致, 请供应商自行准备最终报价的明细表, 待谈判小组在广西政府采购云平台发布最终报价通知后, 在规定的时限内以附件的形式上传广西政府采购云平台。

供应商名称 (电子签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3. 开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。