


建筑			电气		
结构			暖通空调		
给排水					



一层南区原始平面图 1:100

说明:

1. 本区域室内设计面积360.70平米。
2. 设计范围为室内。含装修、电气、给排水、暖通专业。
3. 原室内已铺贴地砖，墙面大厅为贴砖饰面，大部分为涂料饰面，天花大部分为板型平顶吊顶，饰面损坏、老旧。
4. 原室内已通水电。
6. 经勘察，原建筑结构楼板净高3.800米，室内吊顶净高H=2.860米。

(专业)  
盖章注册执业章

设计出图专用章




Guangxi Huelan  
Decoration Engineering Co.Ltd  
工程设计证书: 甲级A14500225

设计	黄正安	校核	谢祖良
制图	黄正安	审核	谢祖良
专业负责人	黄正安	审定	韦华
建设单位	广西壮族自治区藤县医院		



项目名称	广西壮族自治区藤县医院门诊设计服务项目
子项名称	

图名	一层南区原始平面图
设计号	SJ25009
专业	施工图
图号	ZK-1FA-P01
日期	2025年05月
版本号	A

建筑			电气		
结构			暖通空调		
给排水					




一层南区拆除平面图  
1:100

图例	说明
	拆除墙体
	拆除项

**拆除说明:**


1. 拆除原平板吊顶 (均按轻钢龙骨石膏板吊顶), 灯具, 布线均拆除; 吊顶内空调风机均拆除
2. 拆除原砌块墙体, 墙体高H=3800, 拆除墙面墙柱饰面门=2900; 拆除抹灰腻子饰面门=2900 (饰面厚30)。拆除落地玻璃隔墙及地单门=2800。
3. 地面铺贴地砖全部拆除, 地砖、抹灰、垫层统一拆除厚度H=50mm
4. 室内拆除所有门, 拆除所有防盗卷帘门, 门统一高度为2050mm
5. 拆除原办事前台。

 <b>广西华临装饰工程</b> Guangxi Huailin Decoration Engineering Co., Ltd	
工程设计证书：甲级 AH500225-	
设计	校核 <b>黄正安</b> 审核 <b>黄正安</b> 制图 <b>黄正安</b> 专业负责人 <b>黄正安</b> 项目经理 <b>黄正安</b>
建设单位	审定 <b>韦华</b> 项目经理 <b>韦华</b>
广西北流自治区藤科医院	
项目名称 广西壮族自治区藤科医院南宁门诊医疗服务项目	
子项名称	
图名	一层南区拆除平面图
设计号	设计阶段
专业	施工图
装修	日期
图号	2025年05月
ZW-FPA-P02	版本号
	A





建筑			电气		
结构			暖通空调		
给排水					



一层南区平面布置图 1:100

(盖章)  
肇庆华融建筑装饰有限公司

设计出图专用章




Guangxi Huarong  
Decoration Engineering Co., Ltd  
工程设计证书: 甲级A14500225

设计	黄正安	校核	谢祖良
制图	黄正安	审核	谢祖良
专业负责人	黄正安	审定	韦华
建设单位	广西壮族自治区藤县医院	建设单位	谢祖良

项目名称  
广西壮族自治区藤县医院门诊  
门诊设计服务项目

图名	一层南区平面布置图
设计号	SJ25009
专业	施工图
图号	2025年05月
版本号	ZK-1FA-P04

			电气		
			暖通空调		
建筑					
结构					
给排水					



一层南区地面铺装图 1:100

图例	说明
	米色仿水磨石石材, 厚度20
	灰色防滑地砖, 水磨石纹理, 规格600*600*10
	医用米色塑胶地垫, 水磨石纹理, 规格2.0mm厚
	医用灰色塑胶地垫, 水磨石纹理, 规格2.0mm厚
	地砖起铺方向

（盖章）  
注册执业设计师

设计制图专用章

广西华融建筑装饰工程有限公司

Guangxi Huarong Decoration Engineering Co.Ltd  
工程设计证书: 甲级A14500225

设计 黄正安 黄正安 审核 谢祖良

专业负责人 黄正安 审定 韦华 韦华

项目经理 谢祖良

建设单位 广西壮族自治区藤县医院

项目名称 广西壮族自治区藤县医院门诊设计服务项目

子项名称

图名

一层南区地面铺装图

设计号 SJ25009 设计阶段 施工图

专业 装修 日期 2025年05月


图号 ZK-1FA-P05 版本号 A







建筑			电气		
结构			暖通空调		
给排水					



一层南区灯具定位图 1:100

图例	说明	安装方式
◆	LED筒灯, 规格R50, 色温4000K, 功率15W	嵌入式
—	LED灯带, 色温4000K, 功率10W/米	暗藏式
▨	防眩平板灯, 规格600*600, 色温4000K, 功率24W	嵌入式
▨	防眩平板灯, 规格1200*600, 色温4000K, 功率48W	嵌入式
▨	LED壁灯, 选型, 规格100*100, 色温4000K, 功率15W	壁挂式(≠2200)
⌒	空调风口, 由暖通专业深化, 规格600*600	嵌入式
▨	空调百叶, 由暖通专业深化, 规格200*2400	嵌入式
⊞	排气扇, 300*300, 功率30W	嵌入式
⊞	轴流风扇, R150, 功率50W, 安装高度3200	

（签字）  
注册执业设计

设计出图专用章


<b>广西华联建筑装饰工程有限公司</b> Guangxi Hualian Decoration Engineering Co., Ltd 工程设计证书: 甲级A14300225		设计 黄正安 制图 黄正安 专业负责人 黄正安 审核 黄正安 审定 黄正安 审批 黄正安	校核 谢祖良 审核 谢祖良 审定 谢祖良 审批 谢祖良
建设单位 广西壮族自治区藤县医院		项目名称 广西壮族自治区藤县医院门诊 门诊设计服务项目	
子项名称 一层南区灯具定位图		图名 一层南区灯具定位图	
设计号 SJ25009	设计阶段 施工图	日期 2025年05月	版本号 A
专业 装修	日期 2025年05月	图号 ZX-1FA-P08	版本号 A







			电气		
			暖通空调		
建筑					
结构					
给排水					



一层南区立面索引图 1:100

<b>广西华融建筑装饰工程有限公司</b> Guangxi Huarong Decoration Engineering Co.Ltd 工程设计证书: 甲级A14500225		设计 黄正安 谢祖良 制图 黄正安 谢祖良 专业负责人 黄正安 谢祖良		审核 谢祖良 审定 韦华	
建设单位 广西壮族自治区藤县医院		项目名称 广西壮族自治区藤县医院门诊 门诊设计服务项目		图名 一层南区立面索引图	
设计号 SJ25009	设计阶段 施工图	日期 2025年05月	专业 装修	图号 ZX-1FA-P11	版本号 A