

桂林市天意达商务服务有限公司

## 竞争性谈判文件

项目名称：幼儿园教玩具、安防等设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990670-LTYD

采购人名称：桂林市七星区教育局

采购代理机构：桂林市天意达商务服务有限公司

2025 年 12 月

## 目 录

第一章 竞争性谈判公告 .....	- 1 -
一、项目基本情况 .....	- 1 -
二、申请人的资格要求： .....	- 1 -
三、获取采购文件： .....	- 1 -
四、响应文件递交时间和地点： .....	- 2 -
五、开启 .....	- 2 -
六、公告期限 .....	- 2 -
七、其他补充事宜 .....	- 2 -
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 .....	- 3 -
第二章 供应商须知 .....	1
供应商须知前附表 .....	1
一、总则 .....	5
1. 适应范围 .....	5
2. 定义 .....	5
3. 供应商资格 .....	5
4. 谈判费用 .....	5
5. 联合体要求 .....	5
6. 质疑和投诉 .....	6
7. 转包与分包 .....	6
8. 特别说明 .....	6
二、谈判文件 .....	7
9. 谈判文件的构成 .....	7
10. 谈判文件的澄清与修改 .....	7
三、竞争性谈判响应文件的编制 .....	7
11. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求 .....	7
12. 响应文件的语言及计量 .....	9
13. 谈判报价及采购预算金额 .....	10
14. 响应文件有效期 .....	10
15. 保证金 .....	10
16. 响应文件的制作 .....	10
17. 响应文件的补充、修改和撤回 .....	11
18. 响应文件的递交和解密 .....	11
四、竞争性谈判（简称谈判）与评审 .....	11
19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员 .....	11
20. 评审原则和评审办法 .....	12
21. 评审程序及谈判要求 .....	12
22. 确定成交供应商 .....	14
23. 属于下列情况之一者，响应文件无效： .....	14
24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： .....	15

25. 谈判过程的监控 .....	15
26. 信用查询 .....	15
27. 成交公告及成交通知书 .....	16
五、签订合同 .....	16
28. 履约保证金 .....	16
29. 签订合同 .....	16
六、其他事项 .....	16
30. 代理服务费 .....	16
31. 采购代理机构银行账户 .....	17
32. 解释权 .....	17
33. 监督管理机构 .....	17
附件 1：质疑函（格式） .....	18
附件 2：投诉书（格式） .....	19
附件 3：广西政采贷政策 .....	21
第三章 项目采购需求 .....	22
一、说明： .....	22
二、货物采购需求 .....	23
1. 网络设备部分 .....	23
2. 视频监控系统 .....	28
3. 出入通道控制系统 .....	33
4. 安保设备 .....	45
5. 户外玩具类 .....	48
6. 玩具类 .....	51
7. 科学仪器类 .....	59
8. 体育器材类 .....	61
9. 图书 .....	64
三、商务要求 .....	67
四、图书采购清单 .....	68
第四章 评审办法 .....	84
一、评审依据 .....	84
二、评审办法 .....	84
三、成交候选人确定原则 .....	84
第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式） .....	87
第一条 合同标的及合同金额 .....	87
第二条 质量保证 .....	87
第三条 权力保证 .....	87
第四条 货物包装、运输 .....	87
第五条 交付 .....	88
第六条 调试和验收 .....	88
第七条 安装和培训 .....	88
第八条 售后服务、保修期 .....	88
第九条 税费 .....	89

第十条 付款方式 .....	89
第十一条 违约责任 .....	89
第十二条 不可抗力事件处理 .....	89
第十三条 合同争议解决 .....	89
第十四条 合同生效及其它 .....	89
第十五条 合同的变更、终止与转让 .....	89
第十六条 签订本合同依据: .....	90
第六章 响应文件（格式） .....	90
一、响应文件封面格式 .....	91
二、资格性响应证明文件 .....	92
1. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件必须提供）； .....	92
2. 委托代理人证明材料（委托代理时必须提供） .....	92
4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外） .....	94
5. 财务状况报告（必须提供） .....	94
6. 依法缴纳税收的证明材料（必须提供） .....	95
7. 供应商或联合体中任一方有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》彩色扫描件（必须提供） .....	95
8. 联合体投标协议书（联合体投标时，必须提供） .....	95
三、符合性响应证明材料 .....	97
1. 响应函（必须提供） .....	97
2. 谈判报价表（必须提供） .....	98
3. 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供） .....	99
4. 商务响应表（必须提供） .....	101
5. 供应商的售后服务承诺书【至少包括免费保修（升级、维护）期、交付使用期】（必须提供）	102
6. “项目采购需求” 中必须提供的有效证明文件（按“项目采购需求”中要求提供） .....	102
7. 图书供货承诺书（必须提供） .....	103
四、其他证明材料 .....	104
1. 节能方面的资质证书扫描件（如有，请提供） .....	104
2. 环保方面的资质证书扫描件（如有，请提供） .....	104
3. 项目实施人员一览表【如有，请提供】 .....	104
4. 业绩证明材料（如有，请提供） .....	104
5. 《中小企业声明函》（如有，请提供） .....	105
6. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供） .....	106
7. 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供） .....	106
8. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。 .....	106

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

幼儿园教玩具、安防等设备采购项目的潜在供应商应在广西壮族自治区政府采购网(<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/>)获取采购文件，并于2025年12月18日9点30分(北京时间)前提交响应文件。

桂林市天意达商务服务有限公司受桂林市七星区教育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，对幼儿园教玩具、安防等设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：GLZC2025-J1-990670-LTYD
2. 项目名称：幼儿园教玩具、安防等设备采购
3. 采购方式：  竞争性谈判  竞争性磋商  询价
4. 预算金额：壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）
5. 最高限价：壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）
6. 采购需求：

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	幼儿园教玩具、安防等设备采购	1	批	幼儿园教玩具、安防等设备采购 (具体见第三章 项目采购需求)

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

7. 合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内全部安装调试合格并通过验收。

8. 本项目（是/否）接受联合体：是。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4. 本项目的特定资格要求：谈判供应商或联合体中至少有一方具有有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》。

## 三、获取采购文件：

1. 采购文件获取时间：2025年12月10日至2025年12月18日9时30分止。
2. 采购文件的获取地点及方式：潜在供应商请登录广西政府采购云平台获取该项目竞争性谈判文件。

3. 售价：本项目竞争性谈判文件不收取费用。

#### 四、响应文件递交时间和地点：

响应文件递交截止时间：2025年12月18日9时30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

#### 五、开启

时间：2025年12月18日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：本项目无需缴纳竞标保证金。

2. 信息公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市政府采购网。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

- 1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；
- 2) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
- 3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- 4) 节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（财库〔2019〕9号）
- 5) 本项目不是专门面向中小微企业的政府采购项目

4. 响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月18日9时30分至10时00分）供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

#### 5. 在线投标响应（电子投标）说明

5.1 本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标响应具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标响应时如遇平台技术问题详询95763。

5.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标响应过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完）

成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取谈判文件后立即办理。）

5.3 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

5.4 本项目需要供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

5.5 本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与谈判的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保谈判过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：桂林市七星区教育局

地址：桂林市七星区码坪街 15 号

联系方式：赖老师，0773-2183619

### 2. 采购代理机构信息

名称：桂林市天意达商务服务有限公司

地址：桂林市七星区普陀路 44 号

联系方式：0773-8288095

### 3 项目联系方式

项目联系人：张萍

电话：0773-8288095

### 4. 政府采购监督管理机构

名 称：七星区财政局

联系方式：0773-2126057

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1. 1	项目名称及项目编号	项目名称：幼儿园教玩具、安防等设备采购 项目编号：GLZC2025-J1-990670-LTYD
2	3	供应商资格	<p>3. 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>3. 2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>3. 3 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>3. 4 本项目的特定资格要求：谈判供应商或联合体中至少有一方具有有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》。</p> <p>3. 5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
3	4	谈判费用	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
4	13	谈判报价及采购预算金额	<p>13. 1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。</p> <p>13. 2 供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：谈判报价表）。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。</p> <p>13. 4 未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。</p>
5	14. 1	响应文件有效期	<u>响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。</u>
6	15	保证金	本项目无需缴纳谈判保证金。
7	16	响应文件的制作	16. 1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如

序号	条款号	条款名称	内容、要求
			<p>做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。</p> <p>16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。</p> <p>16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。</p> <p>16.4 评审前准备</p> <p>16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。</p> <p>16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>16.4.3 供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。</p>
8	17.1	响应文件的补充、修改和撤回	17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。
9	18.1	响应文件递交	18.1 响应文件递交截止时间：于 <u>2025年12月18日9时30分</u> 之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
10	18.2	响应文件解密	<p>18.2 响应文件解密时间：截标时间后 <u>30分钟内</u> (<u>2025年12月18日9时30分至10时00分</u>) 供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。</p> <p><b>注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广</b></p>

序号	条款号	条款名称	内容、要求
			西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。
11	19.1	谈判小组组成	谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。 谈判小组的构成： <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。
12	19.2	谈判时间、地点、人员	19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2 谈判地点： <b>通过广西政府采购云平台在线谈判</b> 。 19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持 <u>有效身份证件原件</u> 和 <u>供应商广西政府采购云平台CA数字证书</u> 参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。
13	20.2	评审办法	具体详见第四章评审办法。
14	26	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )等； (2)查询时间：成交通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联

序号	条款号	条款名称	内容、要求
			合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
15	27	成交结果公告及成交通知书	27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2 成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。
16	28	履约保证金	本项目无需缴纳履约保证金。
17	29.1	签订合同时间	成交通知书发出之日起 8 个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。
18	29.4	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
19	30	采购代理服务费	30.1 本项目代理服务费参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计算，由成交人在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
20	32	解释权	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
21	33	监督管理机构	桂林市七星区政府采购管理办公室 电话：0773-2126057

## 一、总则

### 1. 适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：幼儿园教玩具、安防等设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990670-LTYD

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务；

2.4 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

### 2.6 实质性要求：“项目采购需求”中的所有技术参数要求及商务要求均为实质性要求。

### 3. 供应商资格

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.4 本项目的特定资格要求：谈判供应商或联合体中至少有一方具有有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》。。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 5. 联合体要求

5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

5.2 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与义务分工应当符合项目需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质

的成员承担；否则，联合体不成立），并将联合体协议书（格式见附件）连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一合同项目谈判。否则，与之相关的文件均无效。

5.4 联合体各方中至少有一方符合竞争性谈判文件规定的特定资格条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5 联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格文件（具体见资格文件组成）。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6. 质疑和投诉

6.1 谈判供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，**应当在本项目采购公告期限届满之日起 7 个工作日内**以书面形式向采购代理机构提出质疑。谈判供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。质疑函格式见附件 1 质疑函格式。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系部门及联系方式：桂林市天意达商务服务有限公司，联系人：张萍，联系电话：0773-8288095。  
通讯地址：桂林市七星区普陀路 44 号

6.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.3 谈判供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市七星区政府采购管理办公室投诉。

6.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性谈判文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。投诉书格式见附件 2 投诉书格式。

## 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

## 8. 特别说明

**8.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**

8.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.3 谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，

并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 项目采购需求；
- (4) 评审办法；
- (5) 政府采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 响应文件（格式）。

### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间 3 个工作日前向受邀请供应商发出书面更正公告，不足 3 个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.3 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并向受邀请供应商发出书面更正公告。

10.5 供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### 11. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

#### 11.1 本项目实行电子投标响应，供应商应准备电子响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台”下载。

#### 11.2 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

##### 11.2.1 资格性响应证明材料：

- (1) 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

(2)供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳 2025 年 7 月以来任意一个月的社保证明扫描件（委托代理时必须提供）；

以下三种情形的按如下方式提供：

①如供应商为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社保证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。

如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳交纳 2025 年 7 月以来任意一个月的社保证明扫描件】（委托代理时必须提供）；

(3)供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (<http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn>) 下载专项信用报告：1. 首先点击网站首页右上方的登录按钮；2. 跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3. 选择信用报告栏目；4. 点击“我要申请”按钮；5. 选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6. 等待文件下载。其它省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

(4)供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

(5)财务状况报告（可以是经第三方审计机构审计的财务状况报告或者自行编制的财务状况报告（财务状况报告至少包括资产负债表、现金流量表和利润表））（必须提供）；

(6)谈判供应商 2025 年 7 月以来任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的涉税证明（无欠税）】复印件（必须提供）；

(7)供应商或联合体中任一方有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》彩色扫描件（必须提供）；

(8)联合体投标协议书（联合体投标时，必须提供）。

说明：如为联合体投标，联合体各方均须就以上资格性相应证明材料的(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项提供合格的材料，否则联合体的资格性审查不通过。

### 11.2.2 符合性响应证明材料：

- (1)响应函（必须提供）；
- (2)谈判报价表（必须提供）；
- (3)技术规格偏离表（必须提供）；
- (4)商务响应表（必须提供）；
- (5)供应商的售后服务承诺书【至少包括免费保修（升级、维护）期、交付使用期】（必须提供）；
- (6)“项目采购需求”中必须提供的有效证明文件（按“项目采购需求”中要求提供）；
- (7)图书供货承诺书（必须提供）。

### 11.2.3 其他证明材料

- (1)节能方面的资质证书扫描件（如有，请提供）；
- (2)环保方面的资质证书扫描件（如有，请提供）；
- (3)项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明（2025年7月以来任意一个月）扫描件】；
- (4)供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、金额）（如有，请提供）；
- (5)如所提供的服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
- (6)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
- (7)如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
- (8)供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

**注：供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效；**

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

## 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，

应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### **13. 谈判报价及采购预算金额**

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2 供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“项目采购需求”中的“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：谈判报价表）。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4 未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，**其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。**

### **14. 响应文件有效期**

14.1 响应文件有效期：**响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。**

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

### **15. 保证金**

本项目无需缴纳谈判保证金。

### **16. 响应文件的制作**

16.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云平台个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### **16.4 评审前准备**

16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3 供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

## 17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

## 18. 响应文件的递交和解密

18.1 响应文件递交截止时间：于 2025年12月18日9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行竞标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2 响应文件解密时间：截标时间后 30分钟内（2025年12月18日9时30分至10时00分）供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

**注：**响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 18.4 电子响应文件的相关说明

(1) 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

#### 19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。

#### 19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台 CA 数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

## 20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

## 21. 评审程序及谈判要求

21.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

21.4.2 审查流程：

- (1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），输入企业名称，

进入企业信息主页面；

- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商 CA 签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 21.11、21.16 程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

21.8 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商 CA 签章。逾期不交的，视同放弃谈判。

#### 21.9 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖 CA 签章后按时在线递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 21.11、21.16 程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以

此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

#### 21.11 最后报价

21.11.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.11.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

21.11.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未退出谈判的供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

#### 21.13 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.15 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

21.16 本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为**最低评标价法**。

### 22. 确定成交供应商

(1) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

(2) 排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

(3) 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- (1) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商 CA 签章的；
- (2) 超越了行政审批的经营范围的；
- (3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；  
(5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；  
(6) 响应文件有效期、交货时间、免费保修（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- (7) 供应商未就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；
- (8) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
- (9) 未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（本文件另有规定除外）；
- (11) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

**供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：**

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出；

**24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## **25. 谈判过程的监控**

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

## **26. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等；
- (2) 查询截止时间：成交通知书发出前；
- (3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
- (4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成

交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 27. 成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

### 28. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

### 29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起 8 个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。

29.2 成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

29.3 如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(1) 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

29.4 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 六、其他事项

### 30. 代理服务费

30.1 本项目代理服务费参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计算，由成交人在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

30.2 代理服务收费标准

费率 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额（万元）			
100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%
500-1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%
1000-5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%
5000-10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%
10000-100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%
100000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 31. 采购代理机构银行账户

账户名称：桂林市天意达商务服务有限公司

银行账号：660010095448900010

开户银行：桂林银行股份有限公司观音阁支行

### 32. 解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

### 33. 监督管理机构

桂林市七星区政府采购管理办公室 电话：0773-2126057

**附件 1：质疑函（格式）**

# **质疑函（格式）**

**一、质疑供应商基本信息：**

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

**二、质疑项目基本情况：**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期：

采购过程

成交结果

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

**四、与质疑事项相关的质疑请求：**

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件 2：投诉书（格式）**

# **投诉书（格式）**

**一、投诉相关主体基本情况：**

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人 1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人 2：

.....

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

**二、投诉项目基本情况：**

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

.....

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### **附件3：广西政采贷政策**

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

### 第三章 项目采购需求

#### 一、说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。谈判供应商谈判时须提供投竞产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
- 2) 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
- 3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
- 4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；
- 5) 生活用电器{空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 14000W）、单元式空气调节机（制冷量 14000W）】、热水器（电热水器）}；
- 6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
- 7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；
- 8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；
- 9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
- 10) 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，谈判供应商谈判时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖谈判供应商公章，否则响应无效。

2、谈判供应商应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利的谈判供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

#### 4、谈判供应商应注意下列内容：

1) 本需求一览表中所有的技术参数和商务要求均为实质性要求和条件，谈判供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。

2) 谈判供应商须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与竞争性谈判文件中

技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于竞争性谈判文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于竞争性谈判文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，谈判供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

## 5、本项目属于工业（制造业，图书除外）图书属于其他未列明行业

### 二、货物采购需求

#### 1. 网络设备部分

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	路由器	1、整机转发性能≥35Mpps; （响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件） 2、固定接口： LAN: 8*GE 电(4 个可切换三层模式)， WAN: 2*10GE (SFP+) + 2*GE Combo (2 万兆口可切 LAN)， 内存≥2GB; （响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件） 3、带机量≥800; （响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件） 4、支持 IPv6 隧道技术：手工隧道、自动隧道、GRE 隧道、6to4、ISATAP; 5、支持对 HTTP/FTP 等 TCP 业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率；（响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件） 6、支持 DPI 深度报文识别，对业务流进行限速和过滤； 7、支持 BFD for SRv6、OSPFv3 for SRv6、ISIS for SRv6; 8、支持基于多链路的负载分担与备份； 9、支持 Web cache 技术，是将用户通过 HTTP 协议访问过的指定地址服务器的 Web 页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验； 10、支持基于终端 IP 按带宽比例负载分担，支持基于运营商地址负载分担	1	台	4200	
2	24 口汇聚交换机	1. 硬件性能：整机交换容量≥826Gbps; 转发性能≥228Mpps 2. 单台端口：≥24 个千兆电口，≥4 个万兆 SFP+ 口； 3. 支持双电源，本次实配单电源； 4. 支持丰富的链路级可靠性技术，包括 LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP 快速环网保护机制等保护协议； 5. 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为 16Kbps; 6. 支持 VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议 7. 支持 RRPP, 支持 ERPS 以太环保护协议, 切换时间≤50ms	1	台	4075	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		8. 本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理（提供证明材料：包含但不限于官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）				
3	24 口接入交换机	1. 硬件性能：整机交换容量 $\geq$ 672Gbps；转发性能 $\geq$ 144Mpps 2. 单台配置： $\geq$ 24 个千兆电口， $\geq$ 4 个千兆 SFP+口； 3. 支持 sFlow 功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制。； 4. 支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP/RIPng, OSPFV2/V3； 5. 支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS； 6. 支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证； 7. 支持 10KV 业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 8. 绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 9. 内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级（响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件） 10. 支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的 CPU 上运行，最大程度地利用 CPU 和内存资源，要求提供证明材料（响应文件中提供官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件）	4	台	1875	
4	单口信息插座	一、单口信息面板 1. 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，面板与模块采用 90 度安装方式 2. RJ45\RJ11 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色、与面板整体风格协调统一，防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片，模块卡装接口为“梯形”接口、具有较好的兼容性、不得采用特殊专用卡装接口 3. 带有可更换标识纸和标识盖，方便维护和使用 4. 具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络，单口 TV、TV 加网络规格 5. 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6. 颜色：白色 7. 材料：ABS 8. 配置说明：不含模块、不含底盒 二、语音插座模块 1. 模刻品牌商标 2. 内部纯簧片结构，无短路、断路现象 3. 32° 斜打线，压穿刺破线皮可靠，并可防止电线拉脱 4. 标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, TIA/EIA- 568-C. 2 5. 特有线缆保护盖可防止线缆脱落，也可防止灰尘侵入 6. IDC 材料：磷青铜	11	套	36	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		7. 卡线后座及线缆保护盖: PC 材料, 前壳颜色: 白色 8. 端口: 6P4C 9. IDC 与金针方向: 90 度 10. 插头与插座插合次数: $\geq 1000$ 次 11. 导线端接次数: $\geq 20$ 次 12. 卡接导体线径: 单股、 $0.4\text{mm}^{\sim}0.65\text{mm}$ 13. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$				
5	双口信息插座	<p>一、双口信息面板</p> 1. 组合式结构, 前后双层面板设计, 外形美观, 避免固定螺丝孔外露, 面板与模块采用 90 度安装方式 2. RJ45\RJ11 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计, 防止灰尘等异物侵入, 防尘门为白色、与面板整体风格协调统一, 防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片, 模块卡装接口为“梯形”接口、具有较好的兼容性、不得采用特殊专用卡装接口 3. 带有可更换标识纸和标识盖, 方便维护和使用 4. 具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络, 单口 TV、TV 加网络规格 5. 面板尺寸: 高度: $86 \times$ 宽度: $86\text{mm}$ 6. 颜色: 白色 7. 材料: ABS 8. 配置说明: 不含模块、不含底盒 <p>二、六类非屏蔽插座模块</p> 1. 模刻品牌商标 2. 可选择专用工具, 一次性完成 4 对线的卡入及多余线缆的裁剪 3. 卡线槽与走线的方向呈 45 度, 使施工更便捷, 性能更优越 4. 每对打线槽中间有凸尖的机构, 无需分开头部绞对, 即可分线卡入线槽, 从而有效控制开绞长度不破坏绞距 5. 标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801; ANSI/TIA-568-C.2 6. IDC: 磷青铜 7. 金针采用磷青铜表面镀金, PCB 性能补偿设计, 金针与 PCB 采用无焊锡植针技术 8. 卡线后座及线缆保护盖: PC 材料, 前壳颜色: 白色 9. 插头与插座插合次数: $\geq 1000$ 次 10. 导线端接次数: $\geq 20$ 次 11. 打线方式: T568A/T568B 12. IDC 与金针方向: 90 度 13. 卡接导体规格: 单股、 $0.5\text{mm}^{\sim}0.65\text{mm}$ 、 $24\text{AWG}^{\sim}22\text{AWG}$ 14. 最高传输频率: $\geq 250\text{MHz}$ 15. 额定电流: $\geq 0.75\text{A}$ 16. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	38	套	58	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
6	六类非屏蔽双绞线	1. 线缆本体上需印有厂商信息及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2. 每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号扫码查询 3. 标准：YD/T1019， 4. 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 5. 单根导体直流电阻： $\leqslant 9.5 \Omega /100m$ 6. 标称线对数：4，导体标称直径： $\geqslant 0.57mm$ ，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 7. 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8. 护套材料：PVC，护套外径： $6.3 \pm 0.3mm$ ，护套颜色：灰色 9. 最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内 10. 包装方式：305 米/易拉箱，2 易拉箱/外箱 11. 使用场景：室内 12. 安装温度：不低于 0°C，工作温度：-20°C~+60°C	31	箱	900	
7	24 口六类非屏蔽网数据配线架	1. 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2. 打线座采用尖角结构，便于分线 3. 标准 19 英寸机架式安装，高度：1U，平面形整体式设计，端口数量：24 口 4. 后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸 5. 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 6. IDC：磷青铜 7. 金针：磷青铜表面镀金 8. 线缆保护盖：PC 材料 9. 进线方式：180° 进线 10. 卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG 11. 打线方式：T568A/T568B 12. 插头与插座插合次数： $\geqslant 1000$ 次 13. 导线端接次数： $\geqslant 20$ 次 14. 最高传输频率：250MHz 15. 工作温度：-10°C~+60°C	4	个	980	
8	理线架	1. 标准：19 英寸机架式安装，高度：1U 2. 材料及厚度（mm）：SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体 $\geqslant 1.2$ ，盖板 $\geqslant 1.0mm$ 3. 带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 4. 理线档位：上下各 24 档 5. 带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 6. 颜色：黑色 7. 尺寸：482×44×80mm	10	个	75	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
9	42U 机柜	1. 尺寸：19 寸 42 U 机柜；不少于宽 600mm，深 600mm，高 2000mm，容量 42U 2. 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准 3. 特点：5mm 厚单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；单开钣金后门；前后门免焊加强筋结构；前后门配高级典雅锁；承载：静载 800KG(带支架)；防护等级：IP20 4. 主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板，镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位，无锐边方孔条，在安装维护中不割伤手；其余：SPCC 优质冷轧板 5. 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm 6. 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑 7. 机柜安装：19” 安装，方孔条可调节深度，前后共 4 根。为便于安装，方孔条上有 U 制标识 8. 每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU，含线八位万能插座 PDU，功率 2500W 9. 配件：每柜三块固定层板（每块可承重 60KG），每柜配两组散热风扇内嵌式（噪声小于 60 分贝，无安装板振动声）	1	台	2000	
10	12U 机柜	1. 尺寸：不小于宽 600mm，深 440mm，高 635mm 2. 容量 12U 3. 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ET SI 标准 4. 特点： 框架结构，承重达 60KG；快开侧门，方便安装和维修；上部、下部和后部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机、风扇、层板、侧门加锁；方便快速的挂墙安装方式（专利）；承载：静载 60KG；防护等级：IP20 5. 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作 6. 厚度：方孔条 2.0mm, 其他 1.2mm 7. 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑	2	台	680	
11	金属桥架	1. 材料：镀锌板，静电喷防火漆 2. 型号规格：200mm*100mm*1.5mm	350	米	40	
12	桥架配件	每米含 2 个配件	350	套	10	
13	桥架安装费	桥架施工费，按图纸要求进行施工	350	米	51	
14	安装辅材	电源开关、电源线、网线、线标、线槽、线管、黄腊管、绝缘胶布、膨胀螺丝等辅材	1	项	14090	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
15	宣传牌及各种上墙宣传物料及材料费	宣传物料、操作图等	1	批	28000	

## 2. 视频监控系统

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	64路8盘位高清网络硬盘录像机	<p>1、支持≥64路 H.265、H.264 混合接入，支持输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥160Mbps。</p> <p>2、支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T 容量的 SATA 接口硬盘。</p> <p>3、支持预览分辨率不低于： 8160×3616(25 帧/秒)、8208×3072 (25 帧/秒)、8160×2304 (25 帧/秒)、6912×2800(25 帧/秒)、5760×1696(25 帧/秒)、5520×2400 (25 帧/秒)、4096×2160 (25 帧/秒)、4000×3000(25 帧/秒)、3072×3072(25 帧/秒)、4096×2160 (25 帧/秒)、3840×2160(25 帧/秒)、2560×2560(25 帧/秒)、2560×1440(25 帧/秒)、1920×1080(25 帧/秒)、1280×960(25 帧/秒)、1280×720(25 帧/秒)、704×576(25 帧/秒)。</p> <p>4、可同时正放或倒放≥4 路 H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者≥3 路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。</p> <p>5、可同时显示输出≥12 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时输出≥3 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码≥2 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像。</p> <p>6、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。</p> <p>7、支持实时监测并显示正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。</p> <p>8、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。</p> <p>9、支持快速浏览，录像回放中可拖动进度条快速浏览视频画面，支持单帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面。</p> <p>10、支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置，支持以 IPv6 方式登录、取流、配置、检索等功能。</p> <p>11、支持设置不低于三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。</p> <p>12、支持配置本地预览权限，设置权限后的通道只有登录后才能预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。</p> <p>13、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。</p>	2	台	4369	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		14、支持 USB 控权限控制, 可禁用 U 盘拷贝录像功能。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章, 否则响应无效) 15、具备≥8 个 SATA 接口, ≥2 个 HDMI 接口, ≥2 个 VGA 接口, ≥2 个 USB2.0 接口, ≥2 个 USB3.0 接口, ≥16 路报警输入接口, ≥4 路报警输出接口。				
2	16 路 1 盘位 高清 网络 硬盘 录像 机	1、支持≥16 路 H.265、H.264 混合接入, 支持接入存储带宽≥160M, 转发带宽≥80M。 2、可同时显示输出≥6 路 H.265、H.264 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像, 或≥8 路 H.265、H.264 编码、15fps、1920×1080 格式的视频图像, 或≥16 路 H.265、H.264 编码、15fps、1280×720 格式的视频图像。 3、启用 SVC 解码, 可同时正放或倒放≥5 路 400W 分辨率 H.265、H.264 编码的视频图像, 解码总资源为≥6 个 1920×1080 格式的视频图像。 4、设备显示输出分辨率具有 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz, 4K (3840×2160)/30Hz 设置选项。 5、支持码流分辨率不低于: 4096×2160 (25 帧/秒)、3840×2160(25 帧/秒)、3072×2048(25 帧/秒)、2560×2048(25 帧/秒)、2048×1536(25 帧/秒)、1920×1080(25 帧/秒)、1280×720(25 帧/秒)、704×576(25 帧/秒)。 6、可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放, 可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度, 最小 1 秒, 最大 1 天。 7、支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T 容量的 SATA 接口硬盘。 8、支持多址设定, 可将≥2 个网口设置不同网段的 IP 地址。 9、可显示设备在线状态、IP、端口信息, 支持设备过滤, 可过滤在线、离线设备, 显示异常设备, 支持设备模糊检索, 直接对输入字符过滤, 并动态调整资源树。 10、支持检索和回放, 进入录像回放界面, 设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况, 同时自动回放当天录像。 11、支持本地预览权限的配置, 设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面, 支持远程预览加密, 只有输入密钥才能解开视频。 12、支持≥1 个 SATA 接口, ≥2 个千兆网口, ≥1 个 HDMI 接口, ≥1 个 VGA 接口, ≥2 个 USB2.0 接口。	1	台	936	
3	高清 400 万 双光 全彩 P OE 半 球	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器, 靶面尺寸≥1/2.7 英寸, 在≥ 2560x1440 @ 25fps 下, 清晰度≥1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx, 黑白≤0.0005 lx, 最大亮度鉴别等级≥11 级。 3、设备支持 H.265/H.264/MJPEG。 4、设备支持图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能, 可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。	92	台	530	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>6、支持人形检测、异常报警触发。</p> <p>7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态。</p> <p>8、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝。</p> <p>9、支持红外补光，红外最远≥30 m；支持白光补光，白光最远≥20 m。</p> <p>10、支持水平：≥0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：≥0° ~360° 角度调节。</p> <p>11、支持 ONVIF、SDK，GB28181 协议。</p> <p>12、设备的防护等级≥IP66，支持 DC12V 和 POE 供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>13、内置麦克风。</p>				
4	高清 400 万双光全彩 POE 枪机	<p>1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7 英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。</p> <p>2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11 级。</p> <p>3、设备支持 H.265/H.264。</p> <p>4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。</p> <p>6、支持人形检测、异常报警触发。</p> <p>7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态。</p> <p>8、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝。</p> <p>9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。</p> <p>10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。</p> <p>11、支持 ONVIF、SDK，GB28181 协议。</p> <p>12、设备的防护等级≥IP67，支持 DC12V 和 POE 供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>13、内置麦克风，支持 8 kHz/16 kHz 音频采样率，≥G.711alaw/AAC-LC，音频压缩标准，64 Kbps (G.711alaw)/16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。</p>	19	台	570	
5	大模型周界网络摄像机	<p>1、具有≥1/1.8”靶面尺寸，镜头光圈大小≥F1.0，内置≥1 颗 GPU 芯片。</p> <p>2、最低照度彩色：≤0.00021x，黑白：≤0.00011x。</p> <p>3、中心水平分辨率达到 1500 线(2688*1520)、视频最大帧率≥30fps。</p> <p>4、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>5、内置容量≥4GB eMMC 芯片，存储大模型算法及数据，内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则响应无效）</p> <p>6、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则响应无效）</p>	1	台	3600	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>7、水平视场角<math>\geq 90^\circ</math>，可检测距离<math>\geq 60m</math>处肩宽<math>\leq 19</math>像素的行人。水平视场角<math>\geq 90^\circ</math>，可检测距离<math>\geq 70m</math>处车头宽度<math>\leq 39</math>像素的机动车。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则响应无效）</p> <p>8、采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测。</p> <p>9、具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型。可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。</p> <p>10、采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>11、具有耀光抑制功能，耀光区域<math>\leq 1\%</math>。</p> <p>12、内置<math>\geq 1</math>个麦克风和扬声器。</p> <p>13、具有<math>\geq 1</math>个 RS485 接口、<math>\geq 1</math>路报警输入/输出接口、<math>\geq 1</math>路音频输入/输出接口。</p> <p>14、具有低温低气压适应性，可在不高于<math>-45^\circ\text{C}</math>和气压 70kPa 环境下正常工作。</p> <p>15、<math>\geq \text{IP67}</math> 防尘防水等级，支持 POE 供电。</p>				
6	交换机 1	<p>1、可用千兆 PoE 电接口数量<math>\geq 16</math>，千兆光口数量<math>\geq 2</math>。</p> <p>2、交换容量<math>\geq 36 \text{ Gbps}</math>、转发性能<math>\geq 26.79 \text{ Mpps}</math>。</p> <p>3、支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率<math>\geq 125 \text{ W}</math>。</p> <p>4、支持 PoE 输出功率管理。</p> <p>5、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3at/af。</p> <p>6、支持<math>\geq 6\text{KV}</math>防浪涌（PoE 口）。</p> <p>7、MAC 地址表：<math>\geq 8 \text{ K}</math>。</p> <p>8、缓存：<math>\geq 4.1 \text{ Mbits}</math>。</p> <p>9、金属外壳。</p>	8	台	1150	
7	交换机 2	<p>1、<math>\geq 8</math>个千兆 PoE 电口、<math>\geq 2</math>个千兆光口。</p> <p>2、交换容量：<math>\geq 20 \text{ Gbps}</math>，包转发率：<math>\geq 14、88 \text{ Mpps}</math>。</p> <p>3、支持 IEEE 802.3at/af 标准，端口最大供电功率：<math>\geq 30 \text{ W}</math>，整机最大供电功率：<math>\geq 110 \text{ W}</math>。支持 PoE 看门狗。</p> <p>4、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口），浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T17626.5。</p> <p>5、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准。</p> <p>6、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行 POE 功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭 POE 功能。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则响应无效）</p> <p>7、支持对交换机进行远程升级、远程重启功能。</p> <p>8、在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。</p> <p>9、可对交换机的端口进行速率、流控、使能配置。端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计。</p>	1	台	493	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		10、可对交换机的 VLAN 功能进行配置。 11、可对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。 12、可对交换机进行远程控制和状态查看，展示并管理交换机的拓扑。 13、支持 SNMP 协议管理、支持 LLDP 功能。（响应文件提供具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则响应无效） 14、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。 15、支持工作温度范围为≥0℃~45℃。				
8	汇聚交换机	1、支持 LACP 协议，支持 4K 个 VLAN。 2、支持 16K MAC 地址及黑洞 MAC 等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持 IPv6，支持 Jumbo Frame。 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。 4、≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，≥4 个千兆 SFP 口。 5、支持 GE 端口聚合、支持静态/动态聚合、支持跨设备聚合。 6、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由。 7、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠。	1	台	2840	
9	监控硬盘	1、容量：≥8TB。 2、接口类型：SATA。 3、刻录技术：CMR。 4、转速：≥7200RPM。 5、缓存：≥256MB。 6、读取速度：≥267MB/s。 7、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。	10	个	2600	
10	32 英寸视频显示终端	1、显示尺寸：≥32 英寸。 2、物理分辨率：≥1920×1080。 3、亮度：≥300 cd/m <sup>2</sup> 。 4、可视角：≥178° (H) / 178° (V)。 5、对比度：≥4000 : 1。 6、响应时间：≤8 ms。 7、刷新率：≥60 Hz。 8、音视频输入接口：≥1 路 VGA、≥1 路 HDMI、≥1 路音频输入。 9、音视频输出接口：≥2 个 10W 扬声器。 10、控制接口：≥1 路串口。 11、采用 3D 降噪技术。 12、具有自动消除残影功能。	2	台	2400	
11	55 英寸视频显示终端	1、显示尺寸：≥55 英寸。 2、物理分辨率：≥3840×2160。 3、亮度：≥300 cd/m <sup>2</sup> 。 4、可视角：≥178° (H) / 178° (V)。 5、对比度：≥3000 : 1。 6、响应时间：≤6.5ms。	1	台	4750	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		7、色深度: $\geq 8$ bit , 16.7 M。 8、音视频输入接口: $\geq 2$ 路 HDMI2.0。 9、音视频输出接口: $\geq 1$ 路音频输出。 10、数据传输接口: $\geq 1$ 路 USB。 11、采用 3D 降噪技术。 12、具有自动消除残影功能。 13、刷新率: $\geq 60$ Hz。 14、标准 VESA 壁挂孔位。 15、 $\geq 2$ 个 10W 扬声器。				
12	辅材	电源线、网线、线标、线槽、线管、黄腊管、绝缘 等辅助材料	1	项	30000	
13	安装与调试	设备安装、功能调试、网络调试、综合布线	1	项	25000	

### 3. 出入通道控制系统

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	智能段滑门	1、门体采用静默喷涂工艺。 2、门排采用隐藏式扣件连接，上下主梁连接轴精密度可满足10年不磨损及刚度需求。 3、门体必须采用循环式布线设计隐藏布置在上梁中间，导线中间不允许有接头，并使用“易格斯”工程拖链进行保护。各节门体在进行运动和位移时，门体内的电缆会与门体同步移动，而不发生缠绕。 4、门体首节和末节门体之间的各门体，均通过分别设在其前端上、下部的上连接件、下连接件与相邻门体活动连接，在每个门体的后端底部各设有一个行走轮组，平移门门体在展开时排成一字形，收缩时门排重叠平行排列。 5、尺寸：门长 5.6 米，门高 2 米，保证净空 4.5 米 6、门排采用优质原生料 6063-T5 铝材制造而成，永不生锈，无焊接，整体造型为现代简约风格，坚固耐用，门体宽度 $\geq$ 680mm，龙门架宽度 $\geq$ 970mm。门排分段位置具有防夹装置。 7、产品主要零部件的用料规格（材质、截面尺寸及厚度） 门体上梁规格：135mm*84mm $\pm$ 0.2，厚度 $\geq$ 2.2mm；门体下梁规格：135mm*84mm $\pm$ 0.2，厚度 $\geq$ 2.2mm；门体立柱规格： 100mm*100mm $\pm$ 0.2，厚度 $\geq$ 2.0mm；门体中柱规格：45mm*32mm $\pm$ 0.2，厚度 $\geq$ 1.0mm 8、机头大小驱动轮连动与差速设计，遇到局部坑洼地面也不会因为轮子悬空而失去动力， $\phi$ 230 铸铝抛光轮+ $\phi$ 125 铸铝抛光轮 9、运行速度：电动推拉门运行速度 $\geq$ 0.5m/s。 10、不小于 10mm (45#钢) 底板 11、贝力达高耐候性聚氨酯电缆 12、显示屏：门体前面安装 290mm*290mm LED 显示屏，可根据客户要求自行输入 500 字以上广告信息。 13、表面处理：产品整体油漆工艺为静默喷涂工艺（砂灰色烤	5.6	米	4230	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>漆），同时应经过氙灯加速老化实验（IS016474-2-2013），色差<math>\Delta E \leq 0.45</math>，保光率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>14、外壳防护：机箱外壳防护等级按 GB 4208 的规定不应低于 IP44。</p> <p>15、产品以开、关门循环计为一次，产品寿命应不少于 10 万次。</p> <p>16、遇阻停止：在产品关门运行状态下，智能红外线防撞装置遇人或物 20–35cm 可自动返回运行，2 秒后停止运行，保护过往行人及车辆。</p> <p>17、门体应带有防爬，防碰，防夹，防撞，防推等安全防护功能（防碰撞功能：在电动门运行或关门状态下，当遇人或物低于防撞智能红外线的检测范围，防碰撞压力波传感器感应后发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动停止或返回运行，2—3 秒后停止运行。防爬报警：配置带红外的防翻越探测系统。当门体（配置有此功能的）处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效（信号持续 0.5S<math>\pm 10\%</math>）输出 DC12V 的报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警，报警时间为 6—10 秒，也可通过控制盒遥控器停止键或开门键解除报警。</p>				
2	智能小门	<p>1. 材料规格（<math>\pm 0.1\text{mm}</math>） 立柱料 6063-T5 100X100X2.0；副立柱 6063-T5 100X100X1.5；边框一料 6063-T5 80X70X2.0；边框二料 6063-T5 80x57x1.5；中柱料 6063-T5 39*32*0.6mm。</p> <p>2. 技术参数：额定电压不小于 DC24V；额定功率不小于 45W；使用环境温度 <math>-35^\circ\text{C} \leq T \leq 75^\circ\text{C}</math>（耐低温） 使用环境湿度 <math>\leq 90\%</math></p> <p>3. 产品具有软启动、软停止功能，运行平稳，安全可靠</p> <p>4. 产品无轮、无轨运行，对运行轨迹路面无要求，无需破坏路面</p> <p>5. 产品带有红外防撞、漏电保护安全防护功能</p> <p>6. 在正常工作环境中，以开、关门一个循环计为一次，产品运行动作不小于：100000 次。</p> <p>7. 运行时应无尖锐的摩擦噪声，噪声排放不应大于 65dB。</p>	1	套	7178	
3	轨道	不小于 20mm*20mm 实心方钢轨道	8	米	90	
4	系统集成费及安装	设备安装、功能调试、网络调试、综合布线，含电源线、网线、线标、线槽、线管、黄腊管、绝缘胶布、膨胀螺丝等辅材。	1	项	1000	
5	桥式圆头摆闸（单机芯）	<p>1. 直流有刷电机免维护，全新数字定位。</p> <p>2. 实时故障自检及报警提示，确保系统安全运行，方便维护、使用。</p> <p>3. 语音提示功能，谨防人员非法进入或不规范通行，独特的语音功能在用户正常通行时会有和谐的提示语音，使得用户倍感亲切；同时在用户有不规范行为时也可提示用户规范自己的行为，使通行有序进行，同时为使用方省去了人力。</p>	2	台	4300	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>4. 强大的自检功能：设备随时处于故障监视状态，良好的报错功能、友好的实现人机交互，方便快速实现检修；</p> <p>5. 良好的防撞功能（当闸机处于开关门进行状态时，当有物体撞到时，闸机会检测到物体并立即停止运动，进行反向折回）</p> <p>6. 自动归位功能，常闭模式下，通行过程结束后，摆臂自动回归到拦阻零位。</p> <p>7. 自动复位功能，合法通行信号给予后，在规定通行时间内无人通行，系统会自动将摆臂恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数；</p> <p>8. 防尾随通行功能，红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警；</p> <p>9. 配置火警报警接口，当系统接受到火警信号时，闸机自动打开，处于自由放行通行模式；</p> <p>10. 全模块化生产，方便维修，读头箱、主体，可 DIY 分离，有返厂维修需要时，只需部份返回。</p>				
6	桥式圆头摆闸（双机芯）	<p>1. 直流有刷电机免维护，全新数字定位。</p> <p>2. 实时故障自检及报警提示，确保系统安全运行，方便维护、使用。</p> <p>3. 语音提示功能，谨防人员非法进入或不规范通行，独特的语音功能在用户正常通行时会有和谐的提示语音，使得用户倍感亲切；同时在用户有不规范行为时也可提示用户规范自己的行为，使通行有序进行，同时为使用方省去了人力。</p> <p>4. 强大的自检功能：设备随时处于故障监视状态，良好的报错功能、友好的实现人机交互，方便快速实现检修；</p> <p>5. 良好的防撞功能（当闸机处于开关门进行状态时，当有物体撞到时，闸机会检测到物体并立即停止运动，进行反向折回）</p> <p>6. 自动归位功能，常闭模式下，通行过程结束后，摆臂自动回归到拦阻零位。</p> <p>7. 自动复位功能，合法通行信号给予后，在规定通行时间内无人通行，系统会自动将摆臂恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数；</p> <p>8. 防尾随通行功能，红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警；</p> <p>9. 配置火警报警接口，当系统接受到火警信号时，闸机自动打开，处于自由放行通行模式；</p> <p>10. 全模块化生产，方便维修，读头箱、主体，可 DIY 分离，有返厂维修需要时，只需部份返回。</p>	1	台	6700	
7	双目刷脸终端机	<p>1. 设备应配备≥7 寸彩屏，搭配简洁直观的界面设计风格，可以在设备端本地进行登记、记录查询等操作</p> <p>2. 设备用户容量：≥10000 人，面部容量：≥10000 张，张卡容量：≥10000 张，记录容量 ≥30 万条</p> <p>3. 设备应能具备人脸识别识别、IC 卡识别、数字密码等多种核验方式</p> <p>4. 设备验证速度：人脸识别支持&lt;0.35S 验证时间 0.5-2cm 面部识别识别距离</p> <p>5. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机、管理中心机进行可视对讲，并通过室内机远程开门。支持是否启用对讲通话加密功能。设备应支持活体防伪检测，采用活体识别算法，对</p>	4	套	2100	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别。</p> <p>6. 通讯方式：TCP/IP、U 盘、选配 WiFi. 支持通过 U 盘上传或下载指定的数据，还可进行相关的设置。</p> <p>7. 自动测试功能：支持自动测试各模块的功能是否可用，包括屏幕、语音、面部和实时时钟的测试。</p> <p>8. 支持通过设备自有协议接入摄像机、远程查看门禁视频录像</p> <p>9. 支持考勤拍照模式设置： 不拍照：员工考勤时不进行拍照； 拍照模式：拍照不保存：员工考勤时进行拍照但不保存照片； 拍照并保存：员工考勤时进行拍照并保存照片； 验证成功保存：员工考勤成功后拍照并保存照片； 验证失败保存：员工考勤未通过时拍照并保存照片。</p> <p>10. 支持考勤规则设置： 设置迟到功能：设置允许迟到的时间，可禁用或有效值 1~300 分。例如上班时间是 09:00，当设置上班晚 10 分钟算迟到时，则 09:01~09:10 这段时间打卡不算迟到 设置早退功能：设置允许早退的时间，可禁用或有效值 1~300 分。例如下班时间是 18:00，当设置下班早 5 分钟算早退时，则 17:55~17:59 打卡不算早退，17:55 前打卡算早退 排班方式：可设置按部门排班和个人排班。如果全公司采用一种上班时间，可以只设定个部门，并且建议采用“按部门排班”；如果同一个部门采用一种上班时间， 默认排班：设置上下班考勤的次数，可选择一天两次和一天四次，也可以自定义。 星期六上班：是否开启星期六上班，开启后当天的考勤记录将保存到设备中。 星期天上班：是否开启星期天上班，开启后当天的考勤记录将保存到设备中。</p> <p>11. 门铃设置：支持无线门铃功能，支持仅门铃或仅可视对讲或门铃+可视对讲设置。</p> <p>设备人员权限设置：普通用户和超级管理员。在登记了超级管理员之后，普通用户只能使用已登记的比对方式进行验证识别的功能；超级管理员具有普通用户的功能，还可以进入主菜单操作各项设置。若设置了自定义角色，还可以为用户选择自定义角色权限。</p> <p>12. 支持触屏唤醒功能：开启后，设备会关闭摄像头自动识别的感应功能，只有点击屏幕上的触屏唤醒图标，才能唤醒设备的摄像头自动识别</p> <p>13. 支持触屏唤醒不启用时段设置：用户可自定义触屏唤醒不启用的时间段，每天可设置三个时间。</p> <p>14. 支持主动验证功能：支持触屏唤醒功能模式下、主动验证指纹或刷卡，能正常识别。人脸识别需触发。</p> <p>15. 数据容量信息：支持显示当前设备登记的用户、管理员、密码、面部、卡、门禁记录、考勤照片、禁止名单照片及用户照片的容量信息。</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>16. 支持安全设置：启用后，用户比对验证成功，显示的验证结果中的用户 ID 将被替换为*，以实现对敏感隐私数据的可靠保护。</p> <p>17. 电源规格 DC12V 3A</p> <p>18. 工作温度 -5℃~45℃</p> <p>19. 工作湿度 10%RH~90%RH</p> <p>20. 产品尺寸 ≥200*100*20mm</p> <p>21. 为保证设备为全新正品，中标后 3 个工作日须提供项目所在地设备厂家分公司或售后服务网点针对本项目售后服务承诺及供货证明。</p> <p>22. 知识产权：中标后 3 个工作日须提供供应商无知识产权纠纷承诺书，若中标后因侵权被查实，需承担全部法律责任。</p>				
8	通道软件	<p>一、人事模块</p> <p>1、人员登记时支持使用身份证阅读器或指定的 TCP/IP 读头来获取人员的身份证件信息。</p> <p>2、可导入/导出人员信息、生物模板数据、照片等数据。</p> <p>3、支持配置将员工触发的所有门禁事件发送到自己制定的邮箱中。</p> <p>4、支持指纹仪、指静脉内仪进行人员指纹、指静脉模板的采集。</p> <p>5、人员支持主卡和副卡，副卡最多不超过 16 张，副卡拥有和主卡一样的权限及共享消费主账户金额。</p> <p>6、对人员的操作包括：支持新增人员、编辑人员、离职、部门调整、职位调整、删除人员、导入和导出、数据统计、制卡（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件）</p> <p>7、自定义属性：支持自定义或删除一些人员属性以满足不同客户的需求，第一次使用本系统时，系统默认会初始化一些人员属性，可根据需要为不同项目设置自定义属性（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件）</p> <p>8、部门管理支持包括新增部门、编辑部门、删除部门、导出和导入系统（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件）</p> <p>9、支持人员离职，离职操作会回收门禁相关权限通过限、保留考勤统计。</p> <p>10、支持进行门禁、梯控、考勤、停车。梯控、人证、通道、信息屏、人脸感知模块的相关业务设置及下发。</p> <p>11、支持人员调整部门，可根据部门绑定权限变更该人员的门禁和梯控权限。</p> <p>12、支持国际通用韦根格式（WG26, WG34, WG37, WG64），可自定义韦根格式，支持卡格式测试功能推算客户可能使用的韦根格式类型。</p> <p>13、可通过发卡记录表查看所有发卡的记录，支持按照卡号和操作类型进行记录查询。支持人员调整部门，可根据部门绑定权限快速变更该人员的门禁和梯控权限。</p> <p>14、软件标准许可人员数量为 3W，组织及区域数量为 1K，可授权人员数量支持 20W。系统支持对卡片进行挂失和解挂操</p>	1	套	2750	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>作；支持国际通用韦根格式 (WG26, WG34, WG37, WG64)，可自定义韦根格式，支持卡格式测试功能推算客户可能使用的韦根格式类型。可通过发卡记录表查看所有发卡的记录，支持按 照卡号和操作类型进行记录查询。</p> <p><b>二、门禁模块：</b></p> <p>1、支持 TCP/IP、Http 两种通讯类型的设备接入，支持主从控制器接入，支持设置设备在实时监控中的图标显示类型。</p> <p>2、系统支持清除管理员、升级固件、重启设备、同步时间、启用设备、禁用设备、同步 所有数据，设置后台验证参数、设备时区、登记机、夏令时、指纹比对阈值、机器出入状态，获取设备参数、获取通过取人员信息、获取事件记录、查看设备中门禁规则、查询设备容量、 修改 IP 地址、修改通讯密码、切换网络连接。支持远程开门、远程关门、取消报警、远程常开、远程锁定、远程解锁、启用/禁用当天常开时间段通过功能。</p> <p>3、系统支持设置验证方式，支持卡、密码、指纹、人脸验证。系统可设置门参数包含门 有效时间段、验证方式、锁驱动时长、韦根卡格式、出门按钮状态、卡号位反转、出门按钮 延时、操作间隔、 出门按钮有效时间段、门磁类型、入反潜时长、闭门回锁、胁迫密码、门 磁延时、紧急状态密码、门常开时间段、禁用报警提醒、延长通行时间、开门延时、多人开门操作间隔。</p> <p>4、可设置每台设备中每种事件类型触发时的提示声。</p> <p>5、实时监测：支持实时监测系统内的门禁控制器所包含的门的状态及实时事件，包括正常事件及异常事件（含报警事件）等（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件）</p> <p>6、报警检测：支持对门报警事件的监测，如果门出现报警，且报警事件未确认，则该页面会一直显示报警事件（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件）</p> <p>7、电子地图：支持在地图上添加门，放大、缩小地图（及地图上的门），用户改变地图或图标的位置后，可通过“保存位置”保存当前的设置，以便再次访问时能看到之前设置的状态，用户可以看到地图上包含门的实时事件（响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件）</p> <p>8、互锁：支持设置一个门禁设备上的两个或多个门之间的互锁管制：要打开一个门，必须保证其他对应的门都关闭，否则无法开门，设置互锁前请确保已经连接好门磁，并设置门磁状态为常开或常闭(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件)</p> <p>9、联动：支持在门禁系统中的某个输入点触发某个特定事件后，会在指定的输出点产生一个联动动作，控制系统中的验证开门、报警、异常等事件，并显示在监测的相应事件列表中(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件)</p> <p>10、反潜：支持目前支持出入均反潜，有些场合要求刷卡验证</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>的人员，从一个门刷卡进来就必须从另一个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件))</p> <p>11、首人常开：支持在指定时间段，具有首人常开权限的人员验证通过后，门将常开，有效时间段结束后门自动关闭((响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件))</p> <p>三、系统管理</p> <p>1、可记录系统所有的操作详细日志，包含操作用户、操作时间、操作 IP、模块、操作对象、操作类型、通过操作内容、操作结果、耗时信息。</p> <p>2、系统支持设置定时备份计划和立即手动备份两种通过数据库备份方式；可新增客户端 ID，第三方可浏览 API 使用接口。</p> <p>3、支持设置发送邮箱服务器的配置参数，并记录所有邮件的发送状态。</p> <p>4、可对所有模块的事件记录、系统操作日志、服务器下发命令、数据库备份文件数据设置定期清理任务。</p> <p>管理整个系统所有业务模块下事件记录对应使用的音频文件。</p> <p>5、存放系统消息队列里的所有消息日志，主要包含与考勤审批流有关的消息。可管理人事制卡和访客凭条的打印模板。</p> <p>6、支持监控服务器处理器、内存、Java 虚拟机内存信息、redis 缓存、性能趋势图。</p> <p>7、安全设置：系统使用时，可对系统的安全进行设置，如‘登录是否开启验证码’、‘登录密码强度’、‘密码有效期’等设置(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>8、角色：使用过程中，超级用户需要分配一些具有不同权限级别的新用户，为避免对每个用户单独设置，可以在角色管理中设置一类具有一定权限的角色，在新增用户时直接将合适的角色分配给用户，超级用户拥有全部权限，可按需分配新用户并设置相应角色(权限)(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>9、支持设置登录验证码、密码最低强度、账户尝试登陆失败锁定、密码有效天数、初始化密码策略。</p> <p>可查看系统中当前所有在执行或已执行的命令情况，根据命令返回值可进行相应的问题排查。可查看系统中所有模块添加的设备信息，包含状态监控和待执行命令数。支持查看设备 ADMS 通讯接口值和云平台的网络连接状态。</p> <p>10、数据库管理：数据库管理主页面支持显示数据库备份的历史操作记录，系统提供刷新、立即备份、计划备份功能。(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>11、模块化安装：管理平台支持人事系统、安检系统、门禁系统、考勤系统、消费系统、访客系统、停车系统、梯控系统、视频系统、信息屏系统、人脸感知、人证系统、系统管理等模块，可根据实际需求自由扩展和自由组合，在软件安装时，勾</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>选对应的模块进行安装。(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>四、服务中心</p> <p>1、整个模块包含设备中心、事件中心、消息中心、地图中心、推送中心五个菜单。</p> <p>2、设备中心：界面支持展示门禁与视频模块下所添加的设备，可查看设备的基本信息，包含：序列号、设备名称、设备型号、固件版本、IP 地址、所属区域、来源模块、状态、操作。</p> <p>3、事件中心：支持对事件等级和类型的定义，为实时监测下产生记录做等级提示。软件默认四种事件等级，分别为：紧急、异常、一般、正常。默认含有事件类型，无法新增新的事件类型；事件等级名称支持自定义颜色，不同等级的事件告警支持不同字体颜色标示；可通过自定义修改事件类型的等级。介绍修改事件类型等级的配置步骤。事件记录界面记录平台所产生的所有事件；事件记录可查看“出入状态”，支持按区域名称进行搜索。</p> <p>4、联动中心：支持能耗管理模块与空间管理模块联动，可自定义场景名称，关联终端及阈值，当识别数据达到阈值时，触发联动。</p> <p>5、消息中心：界面记录考勤和访客模块所产生的消息提醒事件。</p> <p>6、地图中心：支持通过导入地图设置对应的监测点，当发生告警时，可以立即查看告警源所在的位置和周边的情况，选取适合的监测点，调取视频实况、回放和人员动向。通过导入地图，配置对应的监测点，能直观的显示当前监测点的分布。支持添加地图、添加门、添加摄像机。实时监测“门禁事件、视频事件、入侵事件、楼宇事件”等事件告警。</p> <p>7、目标识别：功能支持自定义筛选条件：来源设备、时间范围、性别、是否佩戴眼镜、是否佩戴口罩、上衣颜色、裤子颜色；支持以人员姓名、工号、证件号码为检索条件或通过上传人员图片的方式，查找一定时间范围内人员的智能场景事件记录并生成对应的动向报告。</p> <p>8、人员计数：区域人员计数通过智能摄像机跨线统计功能进行进出人次计数，进入+1，出去-1，设置区域容量，计算区域内人数，动态显示区域是否可进入状态，实现其业务需求，特别是满足目前疫情背景下，商超门店的客流管控。支持设置设备提示标识、最大容量、监控区域、支持查看当前人数、剩余允许进入人数。</p> <p>9、实时点名：运用视频智能面部识别技术，摄像头主动抓拍，无需人员刻意配合，只需要人员进入识别区域即可完成点名，提升场景安全性和便利性。</p>				
9	管理终端	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频<math>\geq 2.7\text{GHz}</math>、<math>\geq 8</math>核处理器 8 线程，二级缓存<math>\geq 8\text{M}</math>。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：<math>\geq 512\text{GB}</math> M. 2 NVMe SSD 硬盘。</p>	1	台	5000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板: USB3.0≥3 个; TypeC≥1 个; 音频接口≥1 个(支持耳机麦克风二合一)</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板: USB3.0≥4 个; HDMI 输出≥1 个; VGA 输出≥1 个; 音频输入≥2 个; 音频输出≥1 个; RJ45≥1 个; PS/2≥2 个; 串口≥1 个。</p> <p>13. 显卡: 集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽: PCIEX16≥1 个(支持拓展独立显卡); PCIEX8≥2 个; M.2≥2 个; SATA≥4 个。</p> <p>15. 机箱体积: ≤8L。</p> <p>16. 电源功率: ≤200W。</p> <p>17. 显示器≥23.8 英寸显示屏幕, 分辨率≥1920*1080。</p> <p>18. 屏幕亮度≥250nit, IPS 屏。</p> <p>19. 支持 VGA≥1, HDMI≥1。</p> <p>20. 为保证屏幕色彩显示真实度, 显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率≥90%。</p> <p>21. 对比度达到 1000:1, 屏幕刷新率达到 75Hz, 响应时间≤7ms, 可视角度 178/178。</p> <p>22. 电源能效转换效率≥86%</p> <p>23. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图)。</p> <p>24. 显示屏幕具备护眼模式, 护眼模式下, 蓝光比例≤20%。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图)。</p> <p>25. 显示器具备阅读模式。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图)。</p> <p>26. 显示屏幕采用窄边设计, 上左右边框≤3.6mm, 下边框≤16.5mm, 屏占比≥92%。</p> <p>27. 为保护教师、学生视力健康, 硬件具备硬件低蓝光, 获得 TUV 硬件低蓝光认证。</p> <p>28. 为保护教师、学生视力健康, 硬件具备无频闪, 获得 TUV 无频闪认证。</p> <p>29. 为保证兼容性, 显示器与教学主机保持同一品牌。</p> <p>30. 提供国产操作系统。</p> <p>二、配套助手软件</p> <p>1. 登录方式多样性: 支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系, 绑定后即可通过微信扫码登录, 无需再次输入账号/密码。</p> <p>2. 终端关联设备: 支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定,</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>设置当前设备类型与归属用户。</p> <p>3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）。</p> <p>4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。</p> <p>5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。</p> <p>7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。</p> <p>8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；</p> <p>9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。</p> <p>11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。</p> <p>12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。</p> <p>13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>14. 自动清理：支持自动清理超过14天的文件。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。</p> <p>16. 快捷打开：支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等；支持在终端应用软件内切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>三、配套系统镜像平台            （一）管理平台设计</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>1. 管理平台采用 B/S 架构, 中文图形化操作界面; 无需本地额外部署服务器等设备, 通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备, 支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。</p> <p>2. 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力, 支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图。</p> <p>3. 基于 Web 浏览器, 提供用户统一登录认证功能, 包括: 手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。</p> <p>4. 支持终端发现, 无需安装插件或程序, 仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置, 包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。</p> <p>5. 支持增强终端发现, 安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置, 包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图。</p> <p>6. 支持远程管理终端设备, 通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。</p> <p>7. 支持终端批量配置, 通过管理平台批量修改终端设备的所属组织(学校、校区)、设备名称、网络 IP、上电自启 BIOS 配置、时间自动同步等设置, 无需逐台配置。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图。</p> <p>8. 支持日志信息管理, 对终端、镜像等操作信息进行汇总, 方便对常见问题的判断追查; 支持保留桌面下发记录, 包括终端名称, 镜像名称, 状态等信息。</p> <p>9. 单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式, 访客桌面开机无需账号直接进入桌面; 登录桌面开机须输入账号密码进入桌面, 便于个性化实验或教师办公使用; 管理台可控制允许终端进入的桌面类型, 包括仅使用访客桌面, 仅使用登录桌面, 混合登录三种方式。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图。</p> <p>10. 支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区(D 盘)。</p> <p>11. 支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置, 可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式, 支持同时配置不同登录方式的还原设置。(响应文件提供第三方检测机构出具的带(CMA 或 CNAS)标识的检测报告扫描件, 或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址), 或者产品功能截图。</p> <p>12. 支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式, 开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>不被保留。</p> <p>13. 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel 批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。</p> <p>(二) 管理系统软件</p> <p>1. 在配置管理平台使用终端设备时，支持多种身份识别方式。</p> <p>2. 支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录。</p> <p>3. 支持断网使用，即在终端设备网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。</p> <p>4. 账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（响应文件提供第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。</p> <p>5. 支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的 IP 与进入云桌面镜像后的 IP 能够保持一致，同一个终端无需使用多个 IP，简化运维管理与网络规划复杂度。</p> <p>6. 支持在终端设备部署多个云桌面镜像切换使用，支持 Windows、UOS、KylinOS、Ubuntu 等桌面操作系统的云桌面镜像支持国产化操作系统的使用，包括但不限于 UOS、银河麒麟。</p> <p>7. 支持在无法进入操作系统的情况下，快速恢复操作系统的使用，无需依赖网络、服务器、以及还原类软件。</p> <p>四、品质及服务：</p> <p>三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。</p>				
10	安装辅材	电源线、网线、线标、线槽、线管、黄腊管、绝缘胶布、膨胀螺丝等辅材	1	项	4000	
11	安装调试	设备安装、功能调试、网络调试、综合布线	1	项	5500	
12	全自动升降柱	<p>1. ED 灯 标配</p> <p>2. 反光膜 标配</p> <p>3. 上升时间 ≤3.5 秒</p> <p>4. 下降时间 ≤2.5 秒</p> <p>5. 设备尺寸 350*350*805mm (法兰直径*预埋桶高度)</p> <p>6. 拦截高度 ≥600mm</p> <p>7. 柱体直径 ≥219mm</p> <p>8. 柱体厚度 ≥6mm</p> <p>9. 预埋桶高度 ≤820mm</p> <p>10. 柱体 304 不锈钢</p> <p>11. 法兰 304 不锈钢</p> <p>12. 法兰厚度 ≥8mm</p> <p>13. 导轨材质 镀铬加硬处理</p>	6	根	8800	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		14. 导轨直径 $\geq 15\text{mm}$ 15. 反光膜 高菱镜反光技术 16. LED 警示灯 单色灯 17. 举升力 $\geq 100\text{kg}$ 18. 防护等级 IP68 19. 供电电源 220VAC (控制电压 24VDC) 20. 系统功率 300W 21. 应急下降 手动 12V (DC) 下降 22. 工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 23. 升降柱遥控器 100 米 (标配) 24. LED 遥控器 2.4G 30 米 (标配) 25. 线控开关 选配 26. 远程控制软件系统 选配 27. 阻挡能力等级: B2, 符合 GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》标准				
13	升降柱控制系统	1. 一拖八 同升同降 2. 控制箱: 喷粉工艺 3. 自测程序: 标配 4. 天黑天亮设定: 标配 5. 治安联动: 标配 6. 消防联动: 标配 7. 空气漏电开关: 正泰 8. 继电器: 宏发 9. 开关电源: 台湾明纬 220VAC (工业级) 10. 升降柱遥控器: 100 米, 滚动加密 11. LED 遥控器: 2.4G 30 米 (标配) 12. 线控开关: 选配 13. 尺寸: $\geq 650*510*180\text{mm}$ 14. 颜色: 黑色	1	套	4500	
14	辅材	电源线、网线、线标、线槽、线管、黄腊管、绝缘胶布、膨胀螺丝等辅材	1	项	3000	
15	宣传牌及各种上墙宣传物料及材料费	宣传物料、操作图等	1	批	10000	

#### 4. 安保设备

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	防撞装置	1. 尺寸: $\geq 400*120*80\text{cm}$ 2. 材质: 114 管	2	个	2000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
2	安防 8 大件	<p>一、强光手电</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 灯泡寿命：使用寿命大于 10 万小时</li> <li>2. 亮度：300LM</li> <li>3. 光源寿命：≥10000 小时</li> <li>4. 放电时间：=3.5 小时</li> <li>5. 电池：2200 毫安锂电池</li> <li>6. 射程：照射距离 300 米</li> </ol> <p>二、硬质防刺服</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：锰钢钢板</li> <li>2. 厚度：±0.5mm</li> </ol> <p>三、防暴头盔：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：PC</li> <li>2. 颜色：黑色，白色</li> </ol> <p>四、防暴盾牌</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：透明 PC 材料高温成形</li> <li>2. 尺寸：≥90*50cm</li> <li>3. 厚度：≥3.5mm</li> <li>4. 透光率：≥70%</li> </ol> <p>五、短棍</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：橡胶</li> <li>2. 长度：≥500mm；手柄：≥35mm</li> </ol> <p>六、钢叉</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 长度：≥1380mm(收缩) ≥2005mm(展开)</li> </ol> <p>七、脚叉</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 长度：≥1260mm(收缩)、≥1980mm(展开)</li> <li>2. 前端圆弧直径：≥150mm</li> </ol> <p>八、防割手套：二根丝</p>	2	套	3500	
3	晨检机器人	<p>一、整机要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 显示屏：不低于 10.1 寸电容屏触摸屏，分辨率不低于 1280x800</li> <li>2. 摄像模组：不低于 4 组≥200 万像素高清摄像头模组</li> <li>3. 温度模组：不低于 2 组高精度红外温度传感器，精度不低于 ±0.2 °C</li> <li>4. 刷卡模组：不低于 2 组刷卡模组，同时支持 IC 和 ID 卡</li> <li>5. 电机模组：不低于 2 组高精度≥42 步进电机，力矩≥0.45NM</li> <li>6. 最大功率：不低于 50W</li> </ol> <p>二、系统功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等 AI 识别技术，实现儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、面部、眼部等不低于四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。</li> <li>2. 双通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。（提供升降双通道晨检机器人机构图并加盖供应商或投标人电子签章）。</li> </ol>	1	台	55000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注	
		<p>3. 最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。</p> <p>4. 老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测。设备联网后，数据实时上传平台，方便家长查看与园所统计。</p> <p>5. 背部配备不低于 10 寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率。</p> <p>6. 使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。</p> <p>7. 支持立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于 4 方向万向轮，移动更加方便。</p> <p style="text-align: center;">(提供外部机构示意图并加盖供应商或投标人电子签章)</p> <p>8. 支持人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。</p> <p>9. 晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。</p> <p>10. 安全性能符合 GB4943. 1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分:安全要求》标准 4. 1. 15(附录 F)的要求(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>11. 智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，<math>\leq 6</math> 秒钟、仅需<math>\leq 2</math> 个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。</p> <p>12. 在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。</p> <p>13. 在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。</p> <p>14. 家长可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。(响应文件中提供设备功能截图或官网截图或第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)报告扫描件)</p> <p>15. 所有晨检数据实时同步到管理系统，并进行数据整合分析。</p> <p>16. 通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况，对传染病进行预警，并提供相应的疾病防治方案推荐服务。</p>					
4	置物柜	1. 材质：钢材、玻璃 2. 规格： $\geq 160\text{cm} \times 120\text{cm} \times 40\text{cm}$	1	个	1000		

## 5. 户外玩具类

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	户外大型定制游乐设施	<p>1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。）</p> <p>2. 立柱：采用<math>\geq 10*10</math>mm 国标镀锌管，厚度<math>\geq 2.0</math>mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱</p> <p>3. 平台，采用芬兰木材质，平台板面板材厚度<math>\geq 27</math>mm。</p> <p>4. 铁件部分，镀锌钢管厚度<math>\geq 2.0</math>mm 镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。</p> <p>5. 滑道：采用低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面磨砂材质。</p> <p>6. 滑道的重金属含量、二甲基甲酰胺含量、有机挥发物总含量、氯乙烯单体残留量、灰分检测合格，检测依据 GB/T 37866-2019 标准。（响应文件提供第三方检验（检测）机构带 CMA 或 CNAS 标识的滑道检测报告扫描件）</p> <p>7. 绳网，绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径<math>\geq 16</math>mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>8. 五金件，相关部件之间的连接采用不锈钢 7 字角片材质，点对点螺丝紧固采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易老化。</p> <p>9. 油漆及工艺，采用华润牌户外专用木器漆。在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。</p>	1	套	39000 0	
2	户外拓展训练	<p>1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。）</p> <p>2. 主要支撑柱采用优质芬兰木材质，柱子规格：<math>\geq 95*95</math>mm。</p> <p>3. 平台规格<math>\geq 1160*1160</math>mm，板材厚度<math>\geq 27</math>mm。</p> <p>4. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。</p> <p>5. 绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径<math>\geq 16</math>mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>6. 铁件部分：镀锌钢管外径 28/32/38/48mm，厚度<math>\geq 2.0</math>mm 镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。</p> <p>7. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	套	60000	
3	休闲屋	<p>1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。）</p> <p>2. 主要支撑柱采用优质芬兰木材质，柱子规格：<math>\geq 95*95</math>mm。</p> <p>3. 平台采用优质芬兰木材质，板材厚度<math>\geq 27</math>mm。</p> <p>4. 围栏采用优质芬兰木材质，厚度<math>\geq 17</math>mm。</p> <p>5. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>6. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按</p>	2	套	45800	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。				
4	滑索	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后3个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 主支撑柱采用优质木材材质，柱子规格： $\geq 95*95\text{mm}$ 。 3. 平台采用优质芬兰木材材质，板材厚度 $\geq 27\text{mm}$ 。 4. 围栏采用优质芬兰木材材质，厚度 $\geq 17\text{mm}$ 。 5. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 6. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	42000	
5	丘比特小屋	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后3个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 主木材：采用芬兰木材材质。 3. 主框架采用 $\geq 40*60\text{mm}$ ，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 4. 五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5. 木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 6. 镀锌钢管的抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ 、断后伸长率 $\geq 20\%$ ，中性盐雾测试（48h）不低于9级，且包含化学成分C、S、Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、V、Co、Ti、Al检测，检测依据GBT/228.1-2021、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 20123-2006、GB/T 20125-2006标准。（提供第三方检验（检测）机构带CMA或CNAS标识的镀锌钢管检验（检测）检测报告扫描件）	1	套	95000	
6	拱桥1	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后3个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 平台采用优质芬兰木材材质，板材厚度 $\geq 27\text{mm}$ 。 3. 围栏采用优质芬兰木材材质，厚度 $\geq 20\text{mm}$ 。 4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	4500	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
7	拱桥 2	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 平台采用优质芬兰木材质，板材厚度≥27mm。 3. 围栏采用优质芬兰木材质，厚度≥20mm。 4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	4000	
8	木质儿童屋	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 采用厚度≥17mm 优质芬兰木材质 3. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	19500	
9	雨水收集互动装置	承接建筑落水，主进水管道直径 D110UPVC 材质，设置三道储水净化装备材质 pp 或 pc 相关材质，总容量不小于 1m <sup>3</sup> ，实现可视化雨水收集过滤净化过程，设备设置可排空阀门方便清洗，有取水装置可进行雨水回用，有雨水互动装置进行探索活动，晴天可实现淋雨效果和雨水的循环回用，电气设备电压不大于 36V 安全电压，需要太阳能供电驱动循环，设置有儿童安全开关。	1	套	18400 0	
10	户外休闲桌椅	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 桌面采用厚度≥27mm 优质芬兰木材质 3. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	3000	
11	户外儿童屋	1. 产品尺寸大小定制。（签订合同后 3 个工作日内，中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图，确定效果能满足采购需求后，再进场供货安装。） 2. 采用厚度≥17mm 优质芬兰木材质 3. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	1	套	8000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
12	室外游戏屋	1. 产品尺寸大小定制。(签订合同后3个工作日内,中标候选人须提供产品的整体实施效果图和平面布局图,确定效果能满足采购需求后,再进场供货安装。) 2. 采用厚度≥17mm 优质芬兰木材 3. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。 4. 整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装),组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆,风干后对产品进行表面细致打磨,直至产品表面光滑,边角圆润;第二遍油漆如第一遍底漆要求,完善细节;所有步骤完成后刷涂第三遍油漆(面漆)。	1	套	4000	
13	大型亚克力多彩可透光积木	1. 产品尺寸大小定制。 2. 数量:超大亚克力积木≥68 粒 3. 积木形状≥15 个,辅件≥13 个,颜色≥6 种;厚度≥4cm	1	套	2400	

## 6. 玩具类

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	九宫格	1. 规格:九宫格 28 件套 2. 符合无动力游乐设施按国家行业标准 GB/T 27689-2011 标准生产,油漆符合行业标准 GB18581-2009 标准 3. 材料:松木防腐木 4. 含方箱≥9 个,尺寸约 70*70*70cm;爬梯≥9 个,尺寸约 180*35cm;桥板≥9 个,尺寸约 180*18*4cm;经过两底两面油漆,一次刮灰和两次打磨,油漆采用环保油漆。一体式方箱,格部件巧妙结合拼搭。锻炼儿童的协作,平衡,攀爬和培养勇于挑战的心理素质 5. 具备攀爬、钻洞、滑行、平衡锻炼等体能训练功能	1	套	20000	
2	三角攀爬架	1. 材质:金属+塑料 2. 尺寸:约 230*120cm	5	块	1000	
3	户外雪花插接玩具	1. 尺寸:单片Φ约 26cm,厚约 2.28cm 2. 材质:全新环保塑料	1500	套	10	
4	万能工匠--荡桥	1. 规格:户外体能游戏包(615 件),A 型连接盘约 300*120mm,≥64 个;B 型转动盘(蓝)约 300*120,≥8 个;100 连接球 100,≥84 个;连接手柄约 38*102mm,≥144 个;连接管 38-186(绿)约 186mm+38mm3mm,连接管 38-306(红)约 306mm*38mm*3mm,连接管 38-475(红),连接管 38-714(绿)约 714mm*38mm*3mm 各≥32 根;A180 连接管约 48*180mm ≥32 根;A313 连接管约 48*313,≥64 根;A500 连接管约 48*500mm,≥27 根;A764 连接管约 48*764mm,≥64 根	1	套	10000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
5	6色防撕裂彩虹伞	1. 材质：牛津布、防撕耐用尼龙 2. 规格：约1.8m/只，一组含6只直径约为1.8米的降落伞（红、黄、蓝、橙、绿、紫6种颜色），每只彩虹伞直径约1.8米，6只把手	1	套	1500	
6	魔术布道	1. 材质：牛津布 2. 规格：一套含12块布料，其中6块矩形布道（约105*76cm），2块中间有圆洞的布道（约76*76cm），4块连接角（约76*76cm）。每块布道都有4只把手，每块布道侧边正反面都能进行黏贴	1	套	350	
7	攀登奇幻石	1. 材质：金属+编织+塑料 2. 规格：绳子：约250*2.5cm，拉力器：约11.3*4.5cm，一套包含1根带拉力器的编织绳和3块塑料攀爬石	8	个	650	
8	风火轮	1. 尺寸：轮子直径约33CM 2. 材质：环保塑料材料，柄手及推沟都有塑料包裹	20	副	55	
9	少儿曲棍球	1. 材质：PP+EVA 2. 尺寸：手柄规格：约65cm 球Φ约7cm 3. 规格：一套包含12支球杆（6蓝6黄）和2只孔球	30	个	120	
10	二人抢	1. 材质：塑料+橡胶 2. 尺寸：杆子约94*3cm，篮子约20*30cm 3. 规格：6副/套（含12根杆子12只搭扣和6只篮子）含把手、腰带	10	个	100	
11	平衡滚轮	尺寸：Φ≥58×70cm	10	个	680	
12	椭圆跳跳球	材质：橡胶材质+塑料	10	个	38	
13	儿童溜溜布（蓝）	1. 规格：约11m*1.4m 2. 材质：涤纶牛津布	1	块	300	
14	儿童溜溜布（迷彩）	1. 规格：约11m*1.4m 2. 材质：涤纶牛津布	1	块	300	
15	儿童溜溜布（迷彩）	1. 规格：约11m*1.4m 2. 材质：涤纶牛津布	1	块	300	
16	儿童溜溜布（红色）	1. 规格：约11m*1.4m 2. 材质：涤纶牛津布	1	块	300	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
17	团队游戏 “珠行万里” (大号)	1. 尺寸: PVC 硬管: 约 40*5.5cm, 球: 约 4cm 2. 规格: 一套包含 10 片半圆形管道、3 只滚珠、2 只塑料杯	2	套	95	
18	儿童揪尾巴	1. 材质: 涤纶 2. 尺寸: 约 30*44cm 3. 规格: 套装, 一套包含 12 件背心 (6 蓝 6 黄)	36	件	30	
19	六通爬行筒	1. 材质: 牛津布+金属 2. 尺寸: 约 213*47cm	2	个	720	
20	足球训练绳梯	1. 材质: 环保复合材质, 高密度编织带 2. 尺寸: 约 4 米	2	套	100	
21	足球训练绳(圆形)	1. 规格: 儿童跳圈中号 约 28cm , 10 个 2. PP 材质	2	套	150	
22	足球训练绳(梯形)	1. 规格: 梯形圈约 50cm 高 , 12 只 2. PP 材质	2	套	150	
23	足球训练绳(六边形)	1. 规格: 六边形圈约 50cm , 12 只 2. PP 材质	2	套	150	
24	足球训练绳(方形)	1. 规格: 正方形圈直径约 42cm, 12 只 2. PP 材质	2	套	150	
25	足球训练绳(三角形)	1. 规格: 三角形圈直径约 48cm, 12 只 2. PP 材质	2	套	150	
26	彩虹投掷球	1. 材质: 网布+塑料颗粒 2. 尺寸: 约 7cm 3. 套装: 三只/套	35	个	45	
27	穿梭拉拉球	1. 材质: 塑料+尼龙绳 2. 尺寸: 约 18*10cm	30	个	25	
28	手脚并用游戏垫	尺寸: 约 60cm*45cm*10cm (±1cm)	4	条	180	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
29	弹弹圈	1. 材质：莱卡弹力布+塑料 2. 尺寸：直径约 35cm	40	个	20	
30	弹弹圈配用小沙包	1. 材质：橡胶材质 2. 尺寸：直径约 10cm	80	个	3	
31	五彩滚筒车	1. 尺寸：≥195*58*68cm 2. 材质：架子为 PVC 管，优质塑料管	1	套	4000	
32	篮球架(儿童户外专用)	1. 产品尺寸：70*58*159-215cm 2. 产品材质：有色环保塑料，吹塑制品 3. 产品配置：由底座、支柱、篮板、球篮组成。各部分均为注塑成型。篮板：长约 700mm，宽约 510mm，厚约 3mm；底座：约 500mm，宽度：约 440mm，厚约 220mm；球篮框：内径：约 330 mm，外径：约 375mm；底座底部中心有圆孔，底座规格：长约 500mm，宽约 440MM，厚约 220mm；实心注塑黄色螺母 1 个，锁住支柱。蓝色塑料支柱横切长约 90mm，宽约 80mm。底座上应有一握柄，可以手提 4. 另配套篮球一个，充气工具一个	3	个	150	
33	丢沙包投掷套装	1. 材质：魔术勾布+塑料 2. 尺寸：布尺寸为≥85*85cm，支架尺寸≥100*100cm，配 10 米软球	6	套	200	
34	钻爬拱门	1. 尺寸：≥80*15*68cm 2. 材质：由工程塑料制成，材料清洁干净、无毒	10	个	80	
35	东奔西跑弹力绳	1. 尺寸：≥360CM 2. 材质：橡胶弹力圈，涤纶表层	2	条	280	
36	绳梯软梯	1. 尺寸：≥600MM (6m12 节) 2. 材质：PVC 材质	2	条	260	
37	打地鼠	1. 材质：涤纶 2. 尺寸：≥4m	1	套	400	
38	平衡勺平衡棒	1. 材质：木质+水性漆，安全无异味 2. 尺寸：平衡蛋的尺寸约为 3.3*5cm，勺子尺寸约为 30.5*4 cm	10	套	80	
39	迷彩 3 连体操垫	1. 材质：帆布填充海棉 2. 规格：≥180*70*10cm，三联，可折叠	10	块	400	
40	大型 PVC 管 直径 70cm	尺寸：长≥60CM，直径≥71CM，厚约 17CM (灰色)	10	根	850	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
41	平衡木	1. 尺寸：长度≥300CM，高度≥30CM，宽度为≥10*15CM 2. 材质：外包仿鹿茸皮，内为优质木材，底座为钢架，喷涂防晒抗氧化	4	条	800	
42	平衡木	1. 尺寸：长度≥300CM，可调节高度 45 到 60CM，平衡木宽度为≥10*15CM 2. 材质：外包仿鹿茸皮，内为优质木材，底座为钢架，喷涂防晒抗氧化	6	条	1000	
43	交通标识	1. 产品组件：约 36*36*76cm/个，交通标志 12 个/套，基座 12 个，连接件 12 个，支柱 12 根 2. 材质：环保塑料	1	套	3000	
44	彩虹伞	1. 尺寸：约 250CM 2. 材质：涤纶布(PP)+PA 涂层	2	个	200	
45	彩虹伞	1. 尺寸：约 300CM 2. 材质：涤纶布(PP)+PA 涂层	2	个	180	
46	平衡车	1. 材质：铝合金+EPS 泡沫 2. 尺寸：12 寸=85x36x60cm	35	辆	850	
47	扭扭车	1. 尺寸：≥70*42*42cm 2. 材质：镀锌钢管厚度≥1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。采用实心橡胶轮胎 3. 表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆	10	辆	500	
48	小单车	1. 尺寸：≥77*52*60cm 2. 材质：镀锌钢管厚度≥1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。采用实心橡胶轮胎 3. 表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆	10	辆	500	
49	滑板车	1. 尺寸：约 98*18*75cm 2. 材质：镀锌钢管厚度≥1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。采用实心橡胶轮胎 3. 表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆	10	辆	500	
50	梯子类玩具	1. 材质：金属+尼龙 2. 尺寸：≥132*110*102cm, 梯子 ≥175cm 3. 由两个 A 字架和三只梯子组成	1	套	30000	
51	沙水类玩具	一、戏水叠叠乐玩具组合 1. 材质：ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格：“戏水叠叠乐”分为叠叠乐建构件与戏水游戏件两大部分。 叠叠乐建构件分为六边形支柱材料（包括上盖、中间扶手、底座），轨道材料（包括直线轨道、高低轨道、120 度弯轨道、分流轨道），补充材料（包括阻流道、引流板、阻流板）。幼儿可以使用这些建构部件进行构建游戏，轨道水流设计等玩水游戏。园所可以利用这些材料开张丰富多彩的主题建构游戏，如赛龙舟，立交桥等。	1	套	25000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>戏水游戏件共六类，分别为水车、平衡杆、闸门、趣味闸门、水陀螺、水浪花。主要在构建游戏基础上用于轨道水流互动，通过游戏件探索水的特性如水流形态，水流冲击力等。</p> <p>3. 数量：≥350 件。</p> <p>4. 配置清单：</p> <p>弯通上盖：ABS 材质，规格：≥267*235*75mm，数量：≥12 件；</p> <p>直通上盖：ABS 材质，规格：≥267*235*75mm，数量：≥12 件；</p> <p>三通上盖：ABS 材质，规格：≥267*235*75mm，数量：≥12 件；</p> <p>中间扶手：ABS 材质，规格：≥267*235*100mm，数量：≥36 件；</p> <p>底座：ABS 材质，规格：≥267*235*25mm，数量：≥36 件；</p> <p>直轨道：ABS 材质，规格：≥460*115*50mm，数量：≥20 件；</p> <p>弯轨道：ABS 材质，规格：≥398*290*50mm，数量：≥20 件；</p> <p>高低轨道：ABS 材质，规格：≥460*115*200mm，数量：≥12 件；</p> <p>分流轨道：ABS 材质，规格：≥100*115*50mm，数量：≥12 件；</p> <p>平衡轨：ABS 材质，规格：≥256*115*45mm，数量：≥6 件；</p> <p>水车：ABS 材质，规格：≥123*115*115mm，数量：≥6 件；</p> <p>闸门：ABS 材质，规格：≥120*113*8mm，数量：≥6 件</p> <p>卡扣：ABS 材质，规格：≥141*32*95mm，数量：≥30 件；</p> <p>阻流道：ABS 材质，规格：≥115*40*50mm，数量：≥8 件；</p> <p>引流板：ABS 材质，规格：≥125*47*77mm，数量：≥8 件；</p> <p>阻流板：ABS 材质，规格：≥125*33*77mm，数量：≥8 件；</p> <p>趣味闸门：ABS 材质，规格：≥124*10*90.5mm，数量：≥6 件；</p> <p>小浪花：ABS 材质，规格：≥245*90*50mm，数量：≥6 件；</p> <p>水陀螺组-连接杆：ABS 材质，规格：≥120*24*44mm，数量：≥6 件；</p> <p>水陀螺组-连接头：ABS 材质，规格：≥80*80*35mm，数量：≥6 件；</p> <p>水管：PVC 材质，规格：内径≥32mm 长度≥5m，数量：≥1 件；</p> <p>沙水桌一套：桦木多层板，规格：≥769*485*1150mm，数量：≥1 套</p> <p>打水机板：PE 材质，规格：≥854.5*270*19mm，数量：≥2 件</p> <p>小水箱：PP 材质，规格：≥350*260*110mm，数量：≥2 件；</p> <p>大水箱，PP 材质，规格：≥450*335*268mm，数量：≥2 件；</p> <p>收纳推箱，桦木多层板，规格：≥856*516*440mm，数量：≥4 件；</p> <p>沙铲：塑料材质，规格：≥547*125*35mm，数量：≥5 件；</p> <p>沙耙：塑料材质，规格：≥636*150mm，数量：≥5 件；</p> <p>挖沙抓：塑料材质，规格：≥196*174*65mm，数量：≥5 件；</p> <p>水桶：塑料或塑胶材质，规格：≥235*190*45mm，数量：≥15 件；</p> <p>弯长城：塑料材质，规格：≥230*80*90mm，数量：≥3 件；</p> <p>直长城：塑料材质，规格：≥240*80*120mm，数量：≥3 件；</p> <p>玩具工具：塑料材质，14 件/套，共≥2 套；</p> <p>海洋球：PE 材质，规格：≥70mm，数量：≥30 个</p> <p>安装说明书：1 本。</p> <p>幼儿园沙水游戏手册：1 本。</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>4. 戏水叠叠乐玩具组合符合 GB 6675. 1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB 6675. 2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675. 3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB 6675. 4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求。（响应文件提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质检测机构出具的戏水叠叠乐玩具组合检测报告扫描件）</p> <p>二、嬉沙沙玩沙组合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：主材采用≥24mm 厚桦木多层板。</li> <li>2. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理</li> <li>3. 沙池产品包含基础支架材料（鱼尾板，圆木棍）、筛沙探索组合材料（AB 规格筛网板、斜架筛网板、方形筛网组（包括链条吊带、链条扣））、平衡探索组合材料（天平杆、链条、水泥桶）、手眼协调探索材料（穿孔板、水管、漏斗、三孔折叠架、沙包）、连接材料（星型把手螺丝、穿孔板）、辅助工具材料：大小铲子、沙耙、长城沙模。园所可以使用这些材料组合连接配合辅助材料的使用，进行挖掘、过滤、引流、投掷等玩沙引水游戏。</li> <li>4. 嬉沙沙玩沙组合符合 GB 6675. 1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB 6675. 2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675. 3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB 6675. 4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求。（响应文件提供具有 CMA 或 CNAS 标识的嬉沙沙玩沙组合检测报告扫描件）</li> </ol>				
52	户外碳化积木	<p>1. 材质：新西兰松木。碳化。磨圆角、光滑无毛刺。水性保护清漆。</p> <p>2. 配置清单：长条板≥24 个，正方形≥180 个，正方形≥252 个，长方形≥440 个，长方形≥400 个，长方形≥99 个，长方形≥40 个，长方形（开槽）≥6 个，长方形≥18 个，三角形≥12 个，直角三角形≥8 个，圆柱积木≥6 个，圆柱积木≥2 个，圆柱积木≥40 个，圆柱积木≥40 个，圆柱积木≥20 个，半圆环积木≥6 个，半圆积木≥6 个，四分之一圆环积木≥8 个，扇形积木≥8 个，Y 型≥2 个，三叉路≥4 个，圆锥≥8 个，推车≥2 个，梯子≥1 个，楼梯≥1 个。共≥1633 件。</p>	1	套	25000	
53	篮球 (儿童户外专用)	<p>1. 规格：约Φ18cm</p> <p>2. 材质：橡胶</p>	30	个	120	
54	气排球	<p>1. 材质：PU 材质</p> <p>2. 规格：5 号</p>	30	个	80	
55	足球	<p>1. 规格：5 号</p> <p>2. 尺寸：圆周长 67.5CM-71CM</p> <p>3. 质量：350 克-390 克</p> <p>4. 材质：充气内胆填充柔性材料</p>	60	个	100	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
56	五层跳马	1. 尺寸: 长≥65CM, 下宽≥54CM, 上宽≥28CM, 高≥75CM 2. 材质: 优质木材, 顶部革布软包	2	个	1000	
57	软体跳马蹲三档	1. 尺寸: 长≥80CM, 下宽≥50CM, 上宽≥20CM, 高≥60CM 2. 材质: 环保防滑防撕裂 pu 皮, 填充物为 EPE	1	套	700	
58	体操垫(2折)	1. 尺寸: ≥120*60*5cm 2. 材质: 帆布	20	套	100	
59	双人抛接训练器	1. 规格: 2只/付 2. 材质: 采用 PP 环保塑料材质	18	套	20	
60	儿童旋转休闲椅	1. 尺寸: 约 62.5*43cm 2. 材质: 采用环保 PE 工程塑料	2	个	320	
61	迷宫	1. 规格: 15 件/套 2. 材质: 木质, 表面光滑无毛刺, 烤环保油漆	4	套	280	
62	原木室外小火车大轮组合13件套	一、材质: 优质松木, 塑料, 橡胶 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 轮胎: 总长度: ≥80cm; 轮胎: ≥48*48cm; 2 对 2. 平衡板: ≥160×20×2.8cm, 4 个 3. 单梯: ≥180*37*7cm, 1 个 4. 架子: ≥80*57*52cm, 2 个 5. 支撑杆: ≥120cm, 4 根	1	套	4000	
63	原木室外小火车小轮组合10件套	一、材质: 优质松木, 塑料, EVA 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 平衡板: ≥160cm*20cm*2.8cm, 1 个 2. 直梯: ≥180CM*37CM*7CM, 1 个 3. 支撑杆: ≥120cm, 6 根 4. 小轮胎: EVA, 直径≥28cm; 长度≥60cm, 2 对	2	套	2000	
64	儿童弹跳力组合体适能训练箱	1. 尺寸: 共四段, 每一段长≥90 CM, 宽≥75 CM, 高分别≥15 CM、≥30CM、≥45CM、≥60CM 2. 材质: 内填珍珠棉, 外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布, 高硬度, 高回弹	2	套	1000	
65	儿童手摇车	1. 材质: PP 材质+金属 2. 规格: 约 72*38*57cm	4	个	300	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
66	幼儿爬行架	1. 尺寸: $\geq 150\text{CM} \times 50\text{CM} \times 50\text{CM}$ 2. 喷涂烤漆钢架防晒防氧化处理	5	个	400	

## 7. 科学仪器类

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	磁力贴	新款动物组合 $\geq 10$ 枚	12	箱	450	
2	高磁力万变玩具	86PCS-彩窗约 7.5cm【收纳箱装+滚珠】	18	箱	300	
3	原木积木小班	$\geq 138$ 块积木	4	套	4800	
4	原木积木中班	$\geq 220$ 块积木	4	套	7400	
5	原木积木(大班)	$\geq 270$ 块积木	4	套	8200	
6	玩具(中大班)	屋形积塑 $\geq 71$ 件	6	套	450	
7	立体动物拼版	1. 材质: 木制 2. 尺寸: 约 14.8*14.8cm	4	套	160	
8	城市拼搭积木(中大班)	1. 材质: 塑胶 2. 城市建设 $\geq 40$ pcs	4	箱	350	
9	螺丝组合(中大班)	1. 尺寸: 约 30*21*8CM 2. 工具套装: 螺丝刀一把, 扳手一把, 直尺一把, 手锤一把, 其他螺丝、螺丝等数种工具	4	箱	400	
10	趣味钓鱼	材质: ABS	4	套	380	
11	苹果雪花片	1. 材质: 塑料 2. 中号 $\geq 120$ 片	4	箱	280	
12	串珠	桶装 $\geq 400$ 颗	4	箱	280	
13	串珠游戏(大班)	1. 材质: 木制 2. $\geq 16$ 粒动物, $\geq 2$ 条绳子	4	箱	680	
14	学开锁(中班)	1. 镀铜款趣味早教锁 2. 材质: 木制 3. 尺寸: 约 30.2*12.2*13.8cm	4	箱	2800	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
15	敲打玩具(小班)	充电款海豹打地鼠(配2个锤子+充电套装)	4	箱	550	
16	捉虫子(小班)	1. 啄木鸟(8个虫+1个啄木鸟) 2. 尺寸: 约11*9.5*15CM 3. 材质: ABS	4	箱	550	
17	管状插接玩具(小班)	1. 材质: ABS 2. 规格: ≥150件, 带8车轮	4	箱	350	
18	管状插接玩具(中班)	1. 材质: ABS 2. 规格: ≥202件, 带12车轮	4	箱	350	
19	管状插接玩具(中大班)	1. 材质: ABS 2. 规格: ≥260件, 带16车轮	6	箱	280	
20	花片	规格: ≥650片十色加厚雪花片+车轮组一对+说明书	4	箱	280	
21	花片(小班)	规格: ≥450片十色加厚雪花片+车轮组一对+说明书	8	箱	350	
22	颗粒拼搭积木(小班)	1. 材质: ABS 2. 规格: ≥126大颗粒积木+收纳箱	4	箱	280	
23	动物拼搭积木	1. 材质: 木制 2. 规格: 动物积木+10张操作卡片	4	箱	1650	
24	城市拼搭积木	城市主题≥32pcs	4	箱	1380	
25	百变魔棒	规格: ≥90个直棒, ≥40个球, 送≥4个弯棒	8	桶	1800	
26	力学探索1	1. 尺寸: 长约27cm, 高约22cm 2. 由钢珠、塑料和鱼线组成, 用于演示力的传递	1	套	2680	
27	动物标本	1. 规格: 约25cm*10cm*5.5cm 2. 材质: 树脂 3. 含: 蛇解剖标本, 鸽子解剖, 蟾蜍解剖, 鱼解剖, 蜥蜴解剂, 兔子解剂	6	盒	420	
28	电力	1. ≥13个配件, ≥18种拼法 2. 尺寸: 约11.5*24cm	3	盒	320	
29	科学小实验	1. 实验滴管≥3个, 尺寸: 约15*1.2cm 2. 搅拌棒≥1个, 尺寸: 约18.7*0.7cm 3. 纸吸管≥3根, 尺寸: 约20.7*0.6cm 4. 儿童手套≥1副, 尺寸: 约21*18cm 5. 试管≥4个, 尺寸: 约11*2.8cm	6	套	450	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		6. 量杯≥7个, 尺寸: 约 100ml 7. 漏斗≥1个, 尺寸: 约 7.8*6.8cm 8. 试管架≥1个, 尺寸: 约 17.9*5.4*4cm 9. 气球≥5个 10. 乒乓球≥1个 11. 色素≥7瓶, 尺寸: 约 10ml 12. 实验小勺≥1个 13. 护目镜≥1个, 尺寸: 约 14.6*5cm 14. 小苏打≥1包 15. 柠檬酸≥1袋 16. 变色花≥1袋 17. 海藻酸钠≥1袋 18. 泡腾片≥2片 19. 乳酸钙≥1袋 20. 彩虹糖≥1袋 21. 吸水树脂≥1袋 22. 托盘, 尺寸: 约 24*18cm				
30	多米诺骨牌积木	1. 数量: 100 片 2. 尺寸: 约 3*5*0.8cm	20	箱	250	
31	EVA 拼装组合	1. 材质: ABS 2. RL-04 拼装警用车	1	套	2500	

#### 8. 体育器材类

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	幼儿足球	1. 规格: 5号 2. 尺寸: 圆周长 67.5CM-71CM 3. 材质: 充气内胆填充柔性材料	60	个	100	
2	幼儿篮球	1. 规格: 约Φ18cm 2. 材质: 橡胶	30	个	120	
3	气排球	1. 规格: 5号 2. 材质: PU 材质	30	个	80	
4	班级矮玩具柜 1	1. 材质: PE 2. 尺寸: ≥90*55*80cm	4	个	2000	
5	班级矮玩具柜 2	1. 材质: PE 2. 尺寸: ≥90*55*120cm	8	个	2000	
6	原木室外小火车大轮组合 13件套	一、材质: 优质松木, 塑料, 橡胶 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 轮胎: 总长度: ≥80cm; 轮胎: ≥48*48cm; 2 对 2. 平衡板: ≥160×20×2.8cm, 4 个	2	套	4000	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		3. 单梯: $\geq 180*37*7\text{cm}$ , 1 个 4. 架子: $\geq 80*57*52\text{cm}$ , 2 个 5. 支撑杆: $\geq 120\text{cm}$ , 4 根				
7	原木室外小火车小轮组合 10 件套	一、材质: 优质松木, 塑料, EVA 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 平衡板: $\geq 160\text{cm} \times 20\text{cm} \times 2.8\text{cm}$ , 1 个 2. 直梯: $\geq 180\text{CM} \times 37\text{CM} \times 7\text{CM}$ , 1 个 3. 支撑杆: $\geq 120\text{cm}$ , 6 根 4. 小轮胎: EVA, 直径 $\geq 28\text{cm}$ ; 长度 $\geq 60\text{cm}$ , 2 对	2	套	2000	
8	软体跳马 蹲三档	1. 尺寸: 长 $\geq 80\text{CM}$ , 下宽 $\geq 50\text{CM}$ , 上宽 $\geq 20\text{CM}$ , 高 $\geq 60\text{CM}$ 2. 材质: 环保防滑防撕裂 pu 皮 , 填充物为 EPE	2	套	700	
9	软体跳马 蹲四档	1. 尺寸: 约 $80*45*65\text{cm}$ 2. 材质: pu+珍珠棉+木框架	2	套	300	
10	儿童软体手拉车	尺寸: 内深约 12.5cm, 内径约 34cm, 外径约 50cm, 总高约 20cm	6	个	150	
11	儿童弹跳力组合体 适能训练箱	1. 尺寸: 每一段长 $\geq 90\text{ CM}$ , 宽 $\geq 75\text{ CM}$ , 高分别 $\geq 15\text{CM}$ 、 $\geq 30\text{CM}$ 、 $\geq 45\text{CM}$ 、 $\geq 60\text{CM}$ , 共四段 2. 材质: 内填珍珠棉, 外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布, 高硬度, 高回弹	2	套	1000	
12	儿童手摇车	1. 材质: PP 材质+金属 2. 规格: 约 $72*38*57\text{cm}$	6	个	300	
13	儿童弹跳器	1. 材质: 母婴级 NBR+高弹力乳胶管 2. 产品尺寸: 约 $25*8*55\text{cm}$	20	个	50	
14	布包飞盘	1. 材质: 绒质面料内填海绵 2. 尺寸: 盘直径约 20cm, 彩带总长度约 90cm	35	个	20	
15	儿童辅助轮自行车	1. 尺寸: 约 $87*55*64\text{cm}$ 2. 材质: 高碳钢车架, 环保 PVC 套件橡胶轮胎, 车身采用静电烤漆工艺, 产品边缘及尖端、突起物均符合标准要求。 3. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	4	台	250	
16	魔法飞毯	1. 尺寸: $\geq 140\text{cm} \times 66\text{cm}$ 2. 颜色: 多色 3. 材质: 牛津布	8	跳	60	
17	儿童扭扭车	1. 材质: 采用 PP 环保塑料材质	10	台	250	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
18	可收实木 攀登架 (小中大)	1. 尺寸: 约 145cm*143cm*168cm 2. 材质: 榉木 3. 板材: E0 等级桦木多层板 4. 涂装: 环保木蜡油涂装	2	套	3500	
19	大型亚克力多彩可透光积木 (130 件)	1. 材质: 采用优质榉木, 优质彩色亚克力 2. 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺 3. 配置: 共 130 片; 4. 尺寸: 矩形中空 I : $\geq 10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 4\text{cm}$ ; 亚克力颜色: 4 个紫色、4 个绿色、4 个橙色、4 个蓝色、2 个红色、2 个黄色, 共 20 个; 矩形中空 II : $\geq 10\text{cm} \times 20\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 4 个红色、4 个黄色、2 个绿色、2 个蓝色、2 个橙色、2 个紫色, 共 16 个; 矩形中空 III : $\geq 10\text{cm} \times 30\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 2 个黄色、2 个蓝色, 共 4 个; 矩形中空 IV : $\geq 10\text{cm} \times 40\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 2 个红色、2 个橙色, 共 4 个; 矩形中空 V : $\geq 10\text{cm} \times 50\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 2 个紫色、2 个绿色, 共 4 个; 中空等边三角 I : $\geq 20\text{cm} \times 17.3\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 黄色、蓝色、橙色、红色、绿色、紫色每种 2 个, 共 12 个; 中空直角三角 II : $\geq 20\text{cm} \times 20\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 2 个紫色, 2 个绿色、2 个红色、2 个黄色, 共 8 个; 中空直角三角 III : $\geq 10\text{cm} \times 20\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 橙色、绿色、红色、蓝色各 2 个, 共 8 个; 半圆形: $\geq 10\text{cm} \times 20\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 黄色、紫色、红色、橙色各 2 个, 共 8 个; 1/4 圆形: $\geq 10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 4 个蓝色、2 个橙色、2 个绿色、2 个黄色, 共 10 个; 中空桥形: $\geq 10\text{cm} \times 20\text{cm} \times 4\text{cm}$ , 亚克力颜色: 紫色、蓝色、橙色、黄色各 2 个, 共 8 个; 小车 1 号: $\geq 13.5 \times 8 \times 1.8\text{cm}$ , 2 个; 小车 2 号: $\geq 14.5 \times 7 \times 1.8\text{cm}$ , 2 个; 小车 3 号: $\geq 14.6 \times 8 \times 1.8\text{cm}$ , 2 个; 小车 4 号: $\geq 14.6 \times 7 \times 1.$ , 2 个; 红蓝 3D 眼镜 (带 3D 卡片): $\geq 40\text{cm} \times 3.7\text{cm}$ , 10 副; 放大镜: $\geq 10 \times 4.5 \times 1.2\text{cm}$ , 10 个。	3	套	2400	
20	户外蹦床	规格: 直径是约 101CM, 展开尺寸: $\geq 101 \times 101 \times 20\text{CM}$ , 腿管高度约 17.8CM, 承重 $\geq 300$ 斤	4	套	500	
21	体操垫 (2 折)	1. 尺寸: $\geq 120 \times 60 \times 5\text{cm}$ 2. 材质: 帆布	20	套	100	
22	双人抛接训练器	1. 规格: 2 只/付 2. 材质: 采用 PP 环保塑料材质	30	套	20	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
23	儿童旋转休闲椅	1. 尺寸：约 62.5*43cm 2. 材质：采用环保 PE 工程塑料	4	个	320	
24	迷宫	1. 规格：15 件/套 2. 材质：木质，表面光滑无毛刺，烤环保油漆	3	套	280	
25	户外建构玩具	1. 规格：200 件/套 2. 表面高温烘烤碳化处理不怕风吹雨淋。经专业技师进行压、刨、铣、冲等工艺处理后，表面进行防腐、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆	1	套	4680	

## 9. 图书

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
1	图书	<p>一、采购图书情况</p> <p>为采购人提供不少于“图书采购清单”中的册数，“图书采购清单”详见另册附件，具体要求如下：</p> <p>1、所提供的图书是未使用过的新书。</p> <p>2、采购的图书要求具备合法性、适宜性和可观性，即思想健康，符合新课改要求，适合于中小学教育 教学、教研和师生课外阅读需要的各类图书。</p> <p>3、2018 年 1 月 1 日（按印刷日期）以后教育部推荐目录或国家中小学智慧教育平台推荐的正规出版社出版或再版的新书,所供图书不得出现“一书多号”的情况。</p> <p>4、必须严格按照指定的“图书采购清单”保证供货，供货率不低于 98%。供货不足部分需跟采购人协商，经同意后方可调换，且码洋折扣率不得高于本项投标报价与“图书采购清单”总码洋的比值。</p> <p>二、相关要求</p> <p>1、图书性能及技术指标：</p> <p>(1) 出版要求：</p> <p>所供书籍是正规出版社出版及印刷，不得出现书名相似或内容相同以及“一号多书”的情况（同一系列图书除外）。</p> <p>(2) 书籍印刷质量及装订执行标准：</p> <p>封面印刷：套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。</p> <p>插图印刷：</p> <p>①套印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印;</p> <p>②网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好;</p> <p>③墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。</p> <p>(3) 正文印刷：</p>	1	项	23687	

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>①压力：压力适度，全书前后轻重一致；</p> <p>②墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；</p> <p>③套印：版面端正，正反套印准确；</p> <p>④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；</p> <p>⑤其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>(4)装订：</p> <p>①开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；</p> <p>②书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正(八字折等)；</p> <p>③全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)；</p> <p>④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页；</p> <p>⑤其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶。</p> <p>(5)包装要求：</p> <p>书籍包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。包装应适应长距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>(6)执行标准：</p> <p>①《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准（以最新标准为准）；</p> <p>②CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法；</p> <p>③GB/T 30326-2013 平装书籍要求</p> <p>④GB 27934.1-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法</p> <p>(7).所有书籍均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。</p> <p>(8).采购人将随机抽样对供货书籍进行 ISBN 号的检测，经验收后，发现质量不合格的，必须由中标人予以退换。</p> <p>2、质量要求：响应单位必须承诺按正规渠道提供正式出版的正版图书，满足 GB9851 印刷行业标准，否则，一经查实，负全部的社会、法律责任，且采购单位有权提前解除购书合同。保证采购人不因版权、税务等法律问题受第三方起诉，并提供承诺函。图书质量包括出版社、纸张、装订、内容及行文五个主要方面。出版社以清单中出版社为准，装订要求牢固，内容要求健康向上，行文要求流畅。质量保证：中标单位应保证图书质量。在任意时段，采购单位若发现有非正版图书，污损、图文不清、缺页、倒页、</p>				

序号	标的名称	采购需求(型号规格、技术参数、性能(配置)要求)	数量	单位	单价(元)	备注
		<p>缺附件等质量不合格图书，以及与订单不符的图书，一律予以退货或换货，而由此造成的任何损失及费用全部由中标单位承担。对于有质量问题的图书，采购人可在以下情况作无条件退货：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)因题名，ISBN号与订单不符造成的错送；</li> <li>(2)有散页、装订或印刷问题的图书；</li> <li>(3)采购人认为不宜采购的书刊（如活页、线圈本等）；</li> <li>(4)合同有效期内未到货的图书。</li> </ul> <p>3、版权页和国际标准书号（ISBN）及条形码标志完备清晰，必须是全新、未使用过的，国家认可并准予发行的书籍。</p> <p>4、书籍必须是全新的，配置图书时必须按目录上的出版社采购图书，如果因图书绝版或暂缺，必须及时与校方联系，由校方提供自选书目或由供方提供书目校方挑选确认，不得擅自配发。</p> <p><b>5、送货要求</b></p> <p>供应商有责任妥善包装图书，任何由于供应商包装不善或运送不当造成的损失由供应商承担。供应商将采购人所订图书免费送到图书馆指定地点，同时提供电子发货清单、分包清单。发送图书之前，预先电话通知采购人，并尽量避开节假日时间，方便采购人准备接货。</p> <p><b>6、图书运送及验收：</b>采购人采选图书后，中标人须负责送货到达采购人采编组，并即时提供加工服务。中标人应对发送的图书进行防湿和防破装卸要求的包装，保证图书安全运输到达采购人指定的地点。中标人提供免费送书上门服务，随书提供与货物数量、品种、出版社、编码、价格相符的该批图书总清单和分包清单。图书在到达采购人所在地前发生的风险由中标人负责。所有图书的品种和复本数量均由采购人决定，中标人不得自行搭配和追加非采购人确认订购的品种和复本。图书品种、复本数量与订单不符时，无论是否已作前期加工，中标人必须无条件负责退换。图书出现装订、印刷质量问题和损坏，中标人必须无条件退换。</p> <p><b>7、要求图书内容健康，适宜中小学阅读，不得出现色情、暴力、意识形态反动等不适宜中小学生阅读的内容，在图书使用的全生命周期内一经发现存在不适宜中小学生阅读内容的图书，采购人无条件退货且有权要求中标供应商赔偿相应损失，且举报到相关部门查处。</b></p>				

### 三、商务要求

商务要求：	
售后服务要求及免费保修期	<p>1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，<b>免费保修期最短不少于壹年</b>（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策范围执行国家强制保修政策）（采购需求有单独要求的按其执行），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。</p> <p>2、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。</p> <p>3、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后 4 小时内响应，8 小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。</p> <p>4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p>
交付使用时间及地点	<p>1. 交付使用时间：自签订合同之日起 30 个工作日内全部安装调试合格并通过验收。货到幼儿园后货物签收单由幼儿园清点签收。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
付款方式	付款方式：全部货物验收合格后，成交供应商先递交验收合格材料和开具发票给采购单位，采购单位在 30 个工作日内向成交供应商一次付清全部货款。
核心产品	<b>户外玩具类：第 1 项货物“户外大型定制游乐设施”</b>
验收要求	<p>1. 在交付过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将拒绝接收货物、验收并退货。并依法进行处罚，并赔偿采购人一切损失。</p> <p>2. 验收材料：①验收申请书（原件），中标（成交）供应商应当提出验收申请，验收申请书的内容包括项目名称、编号、中标金额、自检结论；②中标（成交）通知书复印件；③合同（包括附件加盖代理章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件：包括实施计划、项目到货接受文档、安装调试过程记录（如照片、测试、隐蔽部分签证、点位图或详细的设备分配单）；⑤货物的证明文件：包括合格证（如有）、使用单位接货证明文件；⑥货物的技术资料：包括安装文档、使用说明书等；⑦培训记录：包括采购人确认的培训方案、培训签到表、培训现场照片等；⑧验收结论：验收报告、整改情况说明及证明材料。所有验收材</p>

	<p>料应当装订成册，并提供至少一套最终验收材料给采购人存档。</p> <p>3. 验收小组的组成：本项目验收小组由采购人组织成立。验收小组成员组成由熟悉掌握该项目采购的技术人员（专家）、采购人相关管理人员、使用部门或单位专业人员、采购人采购项目的有关人员或受托采购的代理机构人员组成，明确验收小组的负责人，负责组织整个采购项目的验收工作。</p> <p>4. 验收费用：验收小组成员所产生的的劳务费、检验费及相关发生的费用均由成交供应商承担。</p>
其他要求	<p>1. 本项目采购预算金额：人民币：<b>壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）</b>，竞标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>2. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标。</p>

#### 四、图书采购清单

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
1	幸福波尔卡 幸福课程理论综述与研究实践	9787811014969	南京师范大学出版社	1	本	15
2	走进整合课程教室：幼儿园活动整合课程游戏案例选辑	9787811015607	南京师范大学出版社	1	本	18
3	儿童早期游戏规划	9787811017946	南京师范大学出版社	1	本	28.8
4	幼儿园美术教育活动资源库：版画（全8册）	9787565105524	南京师范大学出版社	1	本	253.3
5	和书婆婆一起读绘本	9787565129247	南京师范大学出版社	1	本	58
6	亲子共读 经典绘本12册 85个故事	9787565157165	南京师范大学出版社	1	本	86.6
7	思维导图：超级学习提升宝典	9787547261644	吉林文史出版社	1	本	7.5
8	超级记忆术：快速提高记忆力的魔法书	9787547261637	吉林文史出版社	1	本	7.5
9	最强大脑：超级记忆力提升宝典	9787547261590	吉林文史出版社	1	本	7.5
10	思维风暴：超级思维提升宝典	9787547261620	吉林文史出版社	1	本	7.3
11	杜威：教育即生活	9787532641772	上海辞书出版社	1	本	38
12	我的教育信条——杜威论教育	9787208147980	上海人民美术出版社	1	本	51.8
13	学前教育机构质量评价系统	9787568108287	东北师范大学出版社	1	本	35

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
14	学前儿童观察评价系统	9787519114220	东北师范大学出版社	1	本	45
15	儿童心理发展理论	9787567548398	华东师范大学出版社	1	本	40
16	学前儿童游戏(第二版)	9787561793022	华东师范大学出版社	1	本	32.9
17	奥莉薇精选绘本系列合集(10册)	9787534656187	江苏少年儿童出版社	1	本	98
18	海洋之歌 经典电影故事	9787534294990	浙江少年儿童出版社	1	本	26.8
19	酷虫学校 10. 无法无天的幼稚班	9787538579505	北方妇女儿童出版社	1	本	203
20	100层的房子	9787530497029	北京科学技术出版社	1	本	56
21	爱是一捧浓浓的蜂蜜	9787556053223	长江少年儿童出版社	1	本	10
22	憋不住, 憋不住, 快要憋不住了!	9787221111807	贵州人民出版社	1	本	26.8
23	胆小鬼威利	9787539150376	二十一世纪出版社	1	本	28
24	德国精选科学图画书(全四册)	9787571421502	北京科学技术出版社	1	套	105
25	爱心树·世界杰出绘本选: 第五个	9787544246507	南海出版社	1	本	25
26	动物动物捉迷藏	9787539142586	二十一世纪出版社	1	本	28.8
27	海豚绘本花园: 方格子老虎	9787553509273	上海文化出版社	1	本	26
28	海豚绘本花园: 你是我的唯一(精装)	9787535370204	贵州人民出版社	1	本	29
29	灰袍奶奶和草莓盗贼	9787221111845	贵州人民出版社	1	本	26.8
30	海豚绘本花园: 威廉先生的圣诞树	9787556071944	湖北美术出版社	1	本	26
31	鸡蛋哥哥	9787558418969	江苏凤凰少年儿童出版社	1	本	28
32	家有俩宝, 真好!(全2册)	9787555216490	青岛出版社	1	套	56
33	棉被山隧道	9787539173214	二十一世纪出版社	1	本	22
34	喵呜	9787537156882	新疆青少年出版社	1	本	28
35	奶奶来了	9787221111852	贵州人民出版社	1	本	26.8
36	亲爱的动物园 麦克米伦世纪大奖绘本	9787539174365	二十一世纪出版社	1	本	28
37	三只虫草	9787533287382	明天出版社	1	本	18
38	时钟的书(全2册)	9787571408756	北京科学技术出版社	1	本	56
39	我喜欢书	9787543464599	河北教育出版社	1	本	24.8
40	颜色的战争	9787571412166	北京科学技术出版社	1	本	29
41	鼹鼠巴士 世纪绘本花园	9787539199429	二十一世纪出版社	1	本	25
42	爷爷的肉丸子汤	9787221111814	贵州人民出版社	1	本	26.8
43	最奇妙的蛋	9787533258733	明天出版社	1	本	27.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
44	“第一次发现丛书手电筒系列”平装版（全20册）	9787544823272	接力出版社	1	套	300
45	安野光雅“美丽的数学”系列（共5册）	9787510833243	九州出版社	1	套	78
46	从小爱科学·小口袋大世界（全40册）	9787535890146	湖南少儿出版社	1	套	276
47	从小爱数学（全20册）	9787535863362	湖南少年儿童出版社	1	套	160
48	大科学家讲的小故事	9787556239771	湖南少年儿童出版社	1	套	53
49	大英儿童百科全书漫画版（全10卷）	9787556235339	湖南少年儿童出版社	1	套	298
50	动物王国大探秘（全4册）	9787807318231	广州出版社	1	套	48
51	第一次发现丛书 透视眼系列 第一辑（全42册）	9787544808286	接力出版社	1	套	579.6
52	法布尔昆虫记（全10册）	9787571429140	北京科学技术出版社	1	套	198
53	好玩的数学绘本（第1辑）（套装共10册）	9787122213785	化学工业出版社	1	套	120
54	科学全知道（全30册）	9787541454394	晨光出版社	1	套	240
55	林汉达中国历史故事集（美绘版）（5册/套）	9787514840469	中国少年儿童出版社	1	套	99.5
56	铃木守的鸟世界（全4册）	13728112	贵州人民出版社	1	套	60
57	妙想科学（全12册套装）（第一辑+第二辑）	9787221189196、9787221189202	贵州人民出版社	1	套	96
58	你好！世界系列（全6册）	9787555106173	广西科学技术出版社	1	套	136
59	去野外	9787555106227	广西科学技术出版社	1	本	98
60	认国旗（全彩印刷）	9787122319616	机械工业出版社	1	本	16.9
61	森林报（春、夏、秋、冬 全四册）	9787539138978	二十一世纪出版社	1	套	48
62	神奇校车·动画版（全10册）	9787221146939	贵州人民出版社	1	套	80
63	神奇校车·手工益智版（全8册）	9787221146953	贵州人民出版社	1	套	120
64	手电筒系列. 神奇的自然 第一次发现丛书：走进森林	9787544823258	接力出版社	1	本	19.8
65	数学绘本（全36册）	9787544515016	长春出版社	1	套	252
66	数学真好玩	9787544273596	南海出版社	1	本	29
67	水先生的奇妙之旅科学图画书系（全8册）	9787535073396	海燕出版社	1	套	96
68	游戏中的科学	9787203064183	山西人民出版社发行部	1	本	29

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
69	幼儿版十万个为什么(套装共8册)	9787537664981	河北少年儿童出版社	1	套	110.4
70	儿童情绪管理与性格培养 绘本:坏脾气小精灵,快走开:培养孩子的情绪控制力	9787122268969	化学工业出版社	1	本	15.8
71	儿童情绪管理与性格培养 绘本--输不起的莎莉:教孩子如何面对输赢	9787122188069	化学工业工业出版社	1	本	12.8
72	儿童情绪管理与性格培养 绘本--我当大哥哥了:我和新出生小宝宝的故事	9787122186584	化学工业工业出版社	1	本	12.8
73	儿童情绪管理与性格培养 绘本——我当大姐姐了:我和新出生小宝宝的故事	9787122186577	化学工业工业出版社	1	本	12.8
74	孩子,你该如何自我保护——方法学家给孩子的安全管理秘籍	9787544845403	接力出版社	1	本	25
75	妈妈,钱是什么?(全6册)	9787545612370	贵州教育出版社	1	套	88
76	为你自己读书	9787511383365	中国华侨出版社	1	本	26.8
77	永远的小太阳(林良美文书坊,共七册)	9787539557540	福建少年儿童出版社	1	本	117
78	允许我流三滴泪系列(套装共5册)	9787537675307	河北少年儿童出版社	1	套	79
79	致成长中的你——十五封青春书简——2015中国好书	9787535480088	长江文艺出版社	1	本	28
80	致未来的你——给男孩的十五封信	9787543695269	青岛出版社	1	本	26
81	绘本花园:我的爸爸叫焦尼(平)	9787556071036	湖北美术出版社	1	本	10
82	10 我要救出贝里奥 不一样的卡梅拉手绘本	9787539155937	二十一世纪出版社	1	本	10
83	14只老鼠全集(全12册)	9787544854634	接力出版社	1	套	165.6
84	2 我想有颗星星 不一样的卡梅拉手绘本	9787539135182	二十一世纪出版社	1	本	10
85	3 我想有个弟弟 不一样的卡梅拉手绘本	9787539135175	二十一世纪出版社	1	本	10
86	6 我能打败怪兽 不一样的卡梅拉手绘本	9787556862146	二十一世纪出版社	1	本	10
87	THIS IS米先生的世界旅游	9787539771915	安徽少年儿童出版社	1	套	400

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
	绘本全集(全16册)					
88	爱的教育绘本系列:你笑起来可爱极了	9787514215847	文化发展出版社	1	本	16.8
89	爱心树国际大奖绘本(平装)(全20册)	9787513315203	新星出版社	1	套	299
90	百年童话绘本·典藏版(全套5辑共30册)	9787550278172	北京联合出版公司	1	套	444
91	彩色世界童话全集(全60册)	9787553417554	二十一世纪出版社	1	套	720
92	超能恐龙队(套装共4册)	9787559531285	河北少年儿童出版社	1	套	60
93	大口大口地吃,好吃极了	9787573602664	青岛出版社	1	本	16
94	大象小不点(全4册)	9787559614025	南海出版社	1	套	59.6
95	嘟嘟和巴豆系列(共10册)	9787539141244	二十一世纪出版社	1	套	100
96	风中的树叶(平装)	9787556071289	长江少年儿童出版社	1	本	12
97	富爸爸穷爸爸少儿彩图版	9787536565579	四川少年儿童出版社	1	本	22
98	给爸爸的吻(平)	9787553509211	上海文化出版社	1	本	10
99	吉利和古拉系列(1-7)	9787544244909	南海出版社	1	本	99
100	海豚绘本花园系列:最温暖的家(平)	9787556071197	长江少年儿童出版社	1	本	15
101	汉斯·比尔绘本系列:达芬奇想飞(平)	9787553510873	上海文化出版社	1	本	10
102	汉斯·比尔绘本系列:小老鼠亚历山大(平)	9787553510934	上海文化出版社	1	本	10
103	和朋友们一起想办法(全八册)	9787539444222	湖北美术出版社	1	本	72
104	花格子大象艾玛(全22册)	9787521717273	长江少年儿童出版社	1	本	258
105	开车出发 故事列车系列(全6册)	9787556836758	二十一世纪出版社	1	套	108
106	科学之友·身体(全6册)	9787221179357	贵州人民出版社	1	套	89
107	妈妈,我真的很生气	9787122195104	贵州人民出版社	1	本	12.8
108	你很快就会长高(平)	9787556053247	北方妇女儿童出版社	1	本	10
109	你很特别系列故事绘本(共3册)	9787507843811	中国国际广播出版社	1	套	60
110	你看起来好像很好吃(恐龙简装套装全7册)	9787539189147	二十一世纪出版社	1	套	96
111	暖暖心绘本·旅行版(全30册)	9787535836489	湖南少年儿童出版社	1	套	128
112	奇先生妙小姐(全译本共90册)	9787115547804	人民邮电出版社	1	套	288

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
113	情境认知绘本(全6册)	9787505628489	连环画出版社	1	套	84
114	庆子绘本(全4册)	9787221150417	贵州人民出版社	1	套	48
115	全景式图画书 开车出发系列(共7册)	9787556827893	二十一世纪出版社	1	套	126
116	沙发底下藏着什么	9787556080496	湖北美术出版社	1	本	10
117	身体有个小秘密(全八册)	9787513344531	新星出版社	1	套	128
118	手不是用来打人的(全4册)	9787121441967	新世界出版社	1	套	58
119	斯凯瑞快乐成长绘本(全10册)	9787556222339	湖南少年儿童出版社	1	套	100
120	好厉害,工地上车	9787556067145	长江少年儿童出版社	1	本	13
121	我爱爸爸	9787556848621	二十一世纪出版社	1	本	12
122	我身边的大自然(全8册)	9787558426117	新星出版社	1	套	128
123	我最喜欢的水果和蔬菜:全3册	9787513303088	新星出版社	1	套	39
124	乌鸦面包店(全5册)	9787513342643	新星出版社	1	套	79.5
125	嘻哈农场(全4册)	9787544860383	湖南少儿出版社	1	套	60
126	小红火车大冒险故事绘本系列(全7册)	9787221116574	贵州人民出版社	1	套	89
127	小小旅行家 我的第一本人文地理图画书(全九册)	9787558918667	少年儿童出版社	1	套	120
128	小小自然图书馆(全40册)	9787570714568	安徽少年儿童出版社	1	套	200
129	心喜阅绘本馆:小鸡球球帮妈妈做事(平)	9787556012671	长江少年儿童出版社	1	本	16
130	幸福小鸡系列 全5册	9787544853194	接力出版社	1	套	80
131	学会爱自己(全7册)	9787555227267	青岛出版社	1	套	94
132	遇见美好系列(第1辑,全8册)	9787508657004	中信出版社	1	套	158.4
133	月光男孩	9787556053148	湖北美术出版社	1	本	10
134	神奇校车·阅读版(全16册)	9787221147042	贵州人民出版社	1	套	128
135	噼里啪啦立体玩具书(共6册)	9787539176550	二十一世纪出版社	1	套	120
136	I SPY 视觉大发现(第一辑+第二辑套装16册)	9787544837477	接力出版社	1	套	216.8
137	轱辘轱辘转	9787221109569	贵州人民出版社	1	本	21.8
138	角色扮演手工提包书(全4册)	9787541749384	未来出版社	1	套	67.2
139	经典版图画捉迷藏(全4册)	9787571433338	北京科学技术出版社	1	套	64

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
140	忙忙碌碌镇	9787221109552	贵州人民出版社	1	本	19.8
141	男孩最爱玩的汽车贴纸书 工程车	9787122221063	化学工业出版社	1	本	16.8
142	奇趣脑力大挑战(全6册)	9787505627369	连环画出版社	1	套	128
143	贴进大自然系列(全6册)	9787541747855	未来出版社	1	套	76.8
144	我来贴(3-5岁,共6册)	9787510453809	新世界出版社	1	套	49.8
145	宝宝最爱的汽车推拉书(全4册)	23723826	接力出版社	1	套	112
146	宝贝手指谣	9787540524876	新世纪出版社	1	本	10
147	猜猜我是谁系列套装(全4册)	9787541745683	未来出版社	1	套	90
148	动作游戏(全五册)	9787510112416	中国人口出版社	1	套	50
149	和小鸡球球一起玩(6册)	9787513343275	湖北教育出版社	1	套	168
150	叽里咕噜亲子互动绘本(全6册)	9787535869418	湖南少年儿童出版社	1	套	48
151	米菲绘本第一辑10册(原第一辑5册+第二辑5册)	210701010094	童趣出版社	1	套	128
152	情境认知小百科(共11册)	9787533681364	北方妇女儿童出版社	1	套	85
153	我的后面是谁呢系列(全5册)	9787544254434	南海出版社	1	套	78
154	小鸡球球成长系列图画书(全六册)	9787535346698	长江少年儿童出版社	1	套	96
155	青蛙弗洛格的成长故事(全6册)	9787556270033	湖南少年儿童出版社	1	套	64
156	幼幼成长图画书第一辑(共六本)	9787532499502	少年儿童出版社	1	套	90
157	变形警车珀利—我的第一套交通安全故事(套装共24册)	2125010100081	人民邮电出版社	1	套	228
158	不怕被嘲笑	9787122181800	化学工业出版社	1	本	12.8
159	东方儿童性教育绘本(全3册)	9787564070427	北京理工大学出版社	1	套	60
160	儿童情绪管理与性格培养 绘本—不要告状,除非是大事:一个告状的故事	9787122140944	化学工业出版社	1	本	12.8
161	看图说话·宝宝好习惯养成 系列(套装共5册)	9787551007238	文心出版社	1	套	50
162	你好!数学套装珍藏版(套装30本)	9787535367129	贵州人民出版社	1	套	240
163	小快活卡由-幼儿逆反期行 为管理贴心故事(全12册)	9787115300737	人民邮电出版社	1	套	117.6

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
164	幼儿园经典思维训练 100 题. 小班	9787122184566	化学工业出版社	1	本	16. 8
165	做最好的自己——歪歪兔性格教育系列图画书(全 10 册)	9787511008800	海豚出版社	1	套	80
166	做最受欢迎的自己——歪歪兔社会交往系列图画书(全 10 册)	9787511014801	海豚出版社	1	套	80
167	绘本之力	9787221126382	贵州人民出版社	1	本	22
168	歌唱不仅是唱歌：幼儿园游戏化歌唱教学活动 (1 书 +4DVD)	9787888636101	南京师范大学出版社	1	本	100
169	石头剪子布-李茹儿童歌曲歌唱游戏	9787888636088	南京大学电子音像出版社、南京师范大学出版社	1	本	65
170	0-5 岁儿童运动娱乐指导百科	9787309117486	复旦大学出版社	1	本	60
171	幼儿园创造性课程	9787811015164	南京师范大学出版社	1	套	315
172	幼儿园安全教育指导 (3 卷 图书+U 盘)	978156256525	中国科学文化音像出版社	1	套	510
173	幼儿园领域课程指导丛书 (全 7 册)	9787504199607	教育科学出版社	1	套	347
174	幼儿园区域活动材料丛书 (5 本)	9787518417827	中国轻工业出版社	1	套	300
175	幼儿园户外环境创设与活动指导	9787518419357	中国轻工业出版社	1	本	72
176	幼儿园备课 ·说课 ·听课 ·评课	9787518407606	中国轻工业出版社	1	本	42
177	幼儿园班级管理问题预防与应对	9787518418022	中国轻工业出版社	1	本	46
178	幼儿园教师临场应变技巧 50 例	9787501990474	中国轻工业出版社	1	本	20
179	幼儿园园长的领导艺术	9787501994380	中国轻工业出版社	1	本	32
180	友而言园长易犯的 80 个错误	9787501990122	中国轻工业出版社	1	本	40
181	幼儿园园长临场应变技巧 50 例	9787501990061	中国轻工业出版社	1	本	40
182	幼儿园新手教师指导手册	9787518417988	中国轻工业出版社	1	本	40
183	以游戏为中心的幼儿园课程	9787518413058	中国轻工业出版社	1	本	63. 5

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
184	幼儿园自主游戏观察与记录	9787518407583	中国轻工业出版社	1	本	63.5
185	幼儿园创造性游戏	9787518415632	中国轻工业出版社	1	本	63.5
186	幼儿园创造性游戏-环境创设与活动指导	9787501999521	中国轻工业出版社	1	本	63.5
187	来自教学一线的101堂儿童创意美术课	9787539496559	湖北美术出版社	1	本	40.8
188	与颜料一起玩耍	9787532297818	上海文化出版社	1	本	25
189	创意绘画实验室经典版+创意速写实验室+创意水彩画实验室+创意动物绘画实验室+创意蜡笔画实验室+画我们自己(共六本)	9787558608049	上海美术出版社	1	套	346
190	幼儿与环境：致力于可持续发展的早期教育	9787565138249	南京师范大学出版社	1	本	88
191	幼儿环境教育：校本课程的经验	9787811012790	南京师范大学出版社	1	本	48
192	开放性材料1：幼儿创造性游戏	9787565137938	南京师范大学出版社	1	本	92.5
193	开放性材料2：婴幼儿创造性游戏	9787565137945	南京师范大学出版社	1	本	92.5
194	与幼儿一起发现自然+与幼儿一起建构积木+与幼儿一起探索水	9787565135026	南京师范大学出版社	1	套	120
195	教育实验室：早期儿童数学教育	9787565110801	南京师范大学出版社	1	本	60
196	教育实验室：0-8岁儿童学习环境创设	9787565146459	南京师范大学出版社	1	本	60
197	教育实验室：游戏、儿童发展与早期教育	9787565110795	南京师范大学出版社	1	本	60
198	教育实验室：家校关系与家长和家庭成功合作	9787565110818	南京师范大学出版社	1	本	60
199	教育实验室：儿童早期发展基于多元文化视角	9787565110788	南京师范大学出版社	1	本	60
200	教育实验室：早期儿童读写能力建设 帮助儿童读和写(第6版)	9787565110825	南京师范大学出版社	1	本	60
201	学前儿童学习与发展核心经验(健康)	9787565128622	南京师范大学出版社	1	本	70
202	学前儿童学习与发展核心	9787565118715	南京师范大学出版社	1	本	70

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
	经验（语言）					
203	学前儿童学习与发展核心经验（社会）	9787565139093	南京师范大学出版社	1	本	70
204	学前儿童学习与发展核心经验（数学）	9787565121883	南京师范大学出版社	1	本	70
205	开启孩子的心灵世界：项目教学法	9787811016376	南京师范大学出版社	1	本	34
206	小小探索家：幼儿教育中的项目课程教学	9787810479646	南京师范大学出版社	1	本	35
207	项目课程的魅力：应对当代幼儿教室挑战的策略与方法	9787811011739	南京师范大学出版社	1	本	34
208	田野课程：架构与实施	9787811016635	南京师范大学出版社	1	本	35
209	幼儿教师专业发展译丛 早期教育理论的实际应用	9787811017960	南京师范大学出版社	1	本	35
210	幼儿教师专业发展译丛 儿童早期游戏规划	9787811017946	南京师范大学出版社	1	本	45
211	幼儿教师专业发展译丛 儿童工作中得全纳、平等和多样性	9787565103223	南京师范大学出版社	1	本	35
212	幼儿教师专业发展译丛 儿童行为管理	9787811017977	南京师范大学出版社	1	本	35
213	幼儿教师专业发展译丛 支持特殊的需要	9787811017953	南京师范大学出版社	1	本	35
214	冻不住的好奇心	9787565139147	南京师范大学出版社	1	本	48
215	主题·融合幼儿园区域活动设计（大班）	9787565123467	南京师范大学出版社	1	本	40
216	主题·融合幼儿园区域活动设计（中班）	9787565123481	南京师范大学出版社	1	本	40
217	主题·融合幼儿园区域活动设计（小班）	9787565123474	南京师范大学出版社	1	本	40
218	幼儿全人教育	9787565121982	南京师范大学出版社	1	本	98
219	点燃孩子创意火花	9787565137952	南京师范大学出版社	1	本	88
220	幼儿园课程资源丛书(全13册)	9787565127465	南京师范大学出版社	1	套	557
221	幼儿园教师实践操作手册	9787565110917	南京师范大学出版社	1	本	30
222	学前儿童戏剧教育理论与课程丛书(4册)	9787565116414	南京师范大学出版社	1	套	284
223	幼儿园音乐教学活动资源	9787565104138	南京师范大学出版社	1	本	46
224	幼儿园班级环境创设和一	9787565116148	南京师范大学出版社	1	本	33

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
	日活动					
225	陈鹤琴教育思想读本(8册)	9787565107122	南京师范大学出版社	1	本	420
226	创意拼搭—幼儿园建构游戏方案（大班）	9787565126031	南京师范大学出版社	1	本	53
227	创意拼搭—幼儿园建构游戏方案（中班）	9787565126024	南京师范大学出版社	1	本	53
228	创意拼搭—幼儿园建构游戏方案（小班）	9787565126017	南京师范大学出版社	1	本	53
229	主题式美术教育活动新设计（大班）	9787565121791	南京师范大学出版社	1	本	40
230	主题式美术教育活动新设计（中班）	9787565122088	南京师范大学出版社	1	本	40
231	主题式美术教育活动新设计（小班）	9787565123757	南京师范大学出版社	1	本	40
232	魔法象·图画书王国 阿诺 爱画画	9787549593958	广西师范大学出版社	1	本	36.8
233	魔法象·图画书王国 阿诺 放风筝	9787549593965	广西师范大学出版社	1	本	36.8
234	魔法象·图画书王国 阿诺 去上学	9787549593941	广西师范大学出版社	1	本	36.8
235	魔法象·图画书王国 阿诺 踢足球	9787549593972	广西师范大学出版社	1	本	36.8
236	魔法象·图画书王国 爱幻想的伊恩	9787549584826	广西师范大学出版社	1	本	34.8
237	魔法象·图画书王国 爸爸	9787549568079	广西师范大学出版社	1	本	32.8
238	魔法象·图画书王国 爸爸，快睡吧！	9787549581993	广西师范大学出版社	1	本	34.8
239	魔法象·图画书王国 爸爸的头不见了！	9787549582167	广西师范大学出版社	1	本	34.8
240	魔法象·图画书王国 不可以	9787549568048	广西师范大学出版社	1	本	34.8
241	魔法象·图画书王国 猜猜看！这个玩具像谁呢？	9787549589746	广西师范大学出版社	1	本	29.8
242	魔法象·图画书王国 猜猜看！这个颜色的是谁呀？	9787549589487	广西师范大学出版社	1	本	29.8
243	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁的宝宝？	9787549589463	广西师范大学出版社	1	本	29.8
244	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁的家？	9787549589760	广西师范大学出版社	1	本	29.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
245	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁的声音？	9787549589494	广西师范大学出版社	1	本	29.8
246	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁的最爱？	9787549589470	广西师范大学出版社	1	本	29.8
247	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁在演奏？	9787549589753	广西师范大学出版社	1	本	29.8
248	魔法象·图画书王国 猜猜看！这是谁在运动？	9787549589784	广西师范大学出版社	1	本	29.8
249	魔法象·图画书王国 猜猜看！这种花纹是谁的？	9787549589777	广西师范大学出版社	1	本	29.8
250	魔法象·图画书王国 彩色温泉	9787549587346	广西师范大学出版社	1	本	32.8
251	魔法象·图画书王国 吃饱了，吃饱了	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	32.8
252	魔法象·图画书王国 从来没有	9787549568000	广西师范大学出版社	1	本	34.8
253	魔法象·图画书王国 从前的从前没有学校	9787549587339	广西师范大学出版社	1	本	34.8
254	魔法象·图画书王国 错了？	9787549589524	广西师范大学出版社	1	本	29.8
255	魔法象·图画书王国 大大的小东西	9787549589364	广西师范大学出版社	1	本	34.8
256	魔法象·图画书王国 大世界，小世界	9787549524068	广西师范大学出版社	1	本	34.8
257	魔法象·图画书王国 大箱子	9787549584512	广西师范大学出版社	1	本	39.8
258	魔法象·图画书王国 当圣诞老人年纪还小的时候	9787549588749	广西师范大学出版社	1	本	36.8
259	魔法象·图画书王国 地下花园	9787549560318	广西师范大学出版社	1	本	32.8
260	魔法象·图画书王国 躲猫猫	9787549591756	广西师范大学出版社	1	本	34.8
261	魔法象·图画书王国 给布鲁诺的书	9787549575367	广西师范大学出版社	1	本	32.8
262	魔法象·图画书王国 国王和大海	9787549590292	广西师范大学出版社	1	本	34.8
263	魔法象·图画书王国 海盗的假期	9787549568017	广西师范大学出版社	1	本	34.8
264	魔法象·图画书王国 好极了！	9787549564019	广西师范大学出版社	1	本	34.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
265	魔法象·图画书王国 好忙好忙的风信子	9787549582150	广西师范大学出版社	1	本	34.8
266	魔法象·图画书王国 和爸爸一起读书	9787549580019	广西师范大学出版社	1	本	34.8
267	魔法象·图画书王国 和爸爸一起玩!	9787549581986	广西师范大学出版社	1	本	32.8
268	魔法象·图画书王国 黑色的狮子	9787549579907	广西师范大学出版社	1	本	36.8
269	魔法象·图画书王国 嗨,小猫!	9787549584536	广西师范大学出版社	1	本	34.8
270	魔法象·图画书王国 候鸟	9787549573400	广西师范大学出版社	1	本	34.8
271	魔法象·图画书王国 季拉姐和食人怪	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	34.8
272	魔法象·图画书王国 坚定的锡兵	9787549591749	广西师范大学出版社	1	本	39.8
273	魔法象·图画书王国 今天我们没有安排	9787549579297	广西师范大学出版社	1	本	34.8
274	魔法象·图画书王国 今天我们没有安排	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	29.8
275	魔法象·图画书王国 蓝色的天空	9787549560295	广西师范大学出版社	1	本	29.8
276	魔法象·图画书王国 了不起的一天	9787549575428	广西师范大学出版社	1	本	34.8
277	魔法象·图画书王国 妈妈,给我讲个故事吧	9787549567850	广西师范大学出版社	1	本	34.8
278	魔法象·图画书王国 玛德琳过圣诞	9787549560356	广西师范大学出版社	1	本	29.8
279	魔法象·图画书王国 迈尔太太放轻松	9787549567980	广西师范大学出版社	1	本	34.8
280	魔法象·图画书王国 帽子	9787549594993	广西师范大学出版社	1	本	36.8
281	魔法象·图画书王国 米罗的帽子魔术	9787549579303	广西师范大学出版社	1	本	34.8
282	魔法象·图画书王国 喵呜和蓝桌子	9787549560073	广西师范大学出版社	1	本	16
283	魔法象·图画书王国 喵呜和木勺子	9787549560080	广西师范大学出版社	1	本	16
284	魔法象·图画书王国 喵呜和小椅子	9787549560066	广西师范大学出版社	1	本	16
285	魔法象·图画书王国 给艾米的信	9787559814173	广西师范大学出版社	1	本	36.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
286	魔法象·图画书王国 好好睡一觉	9787559801067	广西师范大学出版社	1	本	42.8
287	魔法象·图画书王国 我不怕怪物!	9787559815194	广西师范大学出版社	1	本	36
288	魔法象·图画书王国 魔法音符	9787549594986	广西师范大学出版社	1	本	36.8
289	魔法象·图画书王国 奶奶的帽子	9787549563968	广西师范大学出版社	1	本	34.8
290	魔法象·图画书王国 你看见了什么	9787549579914	广西师范大学出版社	1	本	34.8
291	魔法象·图画书王国 你我如此与众不同	9787549582181	广西师范大学出版社	1	本	34.8
292	魔法象·图画书王国 你在这里呀!	9787549579310	广西师范大学出版社	1	本	29.8
293	魔法象·图画书王国 鸟儿在唱歌	9787549587322	广西师范大学出版社	1	本	34.8
294	魔法象·图画书王国 鸟有翅膀，孩子有书	9787549579921	广西师范大学出版社	1	本	32.8
295	魔法象·图画书王国 奇妙的书	9787549589500	广西师范大学出版社	1	本	34.8
296	魔法象·图画书王国 企鹅比斯在哪里？	9787549534913	广西师范大学出版社	1	本	34.8
297	魔法象·图画书王国 千变万化的手	9787549582174	广西师范大学出版社	1	本	34.8
298	魔法象·图画书王国 千千万万个圣诞老人	9787549592395	广西师范大学出版社	1	本	34.8
299	魔法象·图画书王国 乔治的隐形手表	9787549588961	广西师范大学出版社	1	本	34.8
300	魔法象·图画书王国 亲爱的弗兰克	9787549568062	广西师范大学出版社	1	本	34.8
301	魔法象·图画书王国 请你来我家	9787549575374	广西师范大学出版社	1	本	36.8
302	魔法象·图画书王国 外星人的一天	9787549573448	广西师范大学出版社	1	本	34.8
303	魔法象·图画书王国 为爱朗读	9787549563951	广西师范大学出版社	1	本	34.8
304	魔法象·图画书王国 维罗妮卡的悲伤故事	9787549587063	广西师范大学出版社	1	本	34.8
305	魔法象·图画书王国 我爸爸很温柔、很听话，但	9787549584529	广西师范大学出版社	1	本	34.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
	是……					
306	魔法象·图画书王国 我不想当小孩	9787549567898	广西师范大学出版社	1	本	34.8
307	魔法象·图画书王国 我的妹妹是只狼	9787549564040	广西师范大学出版社	1	本	34.8
308	魔法象·图画书王国 我和我的疯姐姐	9787549590278	广西师范大学出版社	1	本	34.8
309	魔法象·图画书王国 我很坏很坏!	9787549579938	广西师范大学出版社	1	本	34.8
310	魔法象·图画书王国 我讨厌上学	9787549587308	广西师范大学出版社	1	本	34.8
311	魔法象·图画书王国 我要当明星	9787549593170	广西师范大学出版社	1	本	34.8
312	魔法象·图画书王国 我要买“什么都没有”	9787549563999	广西师范大学出版社	1	本	34.8
313	魔法象·图画书王国 我要上学啦	9787549573394	广西师范大学出版社	1	本	34.8
314	魔法象·图画书王国 我以青草为鞋	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	34.8
315	魔法象·图画书王国 雾中的刺猬	9787549560325	广西师范大学出版社	1	本	32.8
316	魔法象·图画书王国 夏洛特的小猪钱罐	9787549582143	广西师范大学出版社	1	本	34.8
317	魔法象·图画书王国 小读者	9787549595761	广西师范大学出版社	1	本	36.8
318	魔法象·图画书王国 小甲虫的旅行	9787549579945	广西师范大学出版社	1	本	34.8
319	魔法象·图画书王国 小猫布兹爆笑故事集	9787549579273	广西师范大学出版社	1	本	34.5
320	魔法象·图画书王国 小线条大故事	9787549595778	广西师范大学出版社	1	本	59
321	魔法象·图画书王国 幸福在哪里?	9787549579259	广西师范大学出版社	1	本	59
322	魔法象·图画书王国 嘘!	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	36.8
323	魔法象·图画书王国 呀!	9787549589517	广西师范大学出版社	1	本	36.8
324	魔法象·图画书王国 爷爷是个造梦师	9787549588541	广西师范大学出版社	1	本	36.8
325	魔法象·图画书王国 野鸟会躲藏	9787549584499	广西师范大学出版社	1	本	36.8
326	魔法象·图画书王国 一只	9787549589371	广西师范大学出版社	1	本	36.8

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位	单价(元)
	狮子在巴黎					
327	魔法象·图画书王国 遇见大猩猩	9787549575435	广西师范大学出版社	1	本	36.8
328	魔法象·图画书王国 月亮，晚安	9787549579266	广西师范大学出版社	1	本	36.8
329	魔法象·图画书王国 长大后，我要当海豹	9787549588572	广西师范大学出版社	1	本	36.8
330	魔法象·图画书王国 真正的男子汉	9787549587315	广西师范大学出版社	1	本	36.8
331	魔法象·图画书王国 真正的朋友	9787549573424	广西师范大学出版社	1	本	36.8
332	魔法象·图画书王国 之前呢？	9787549567874	广西师范大学出版社	1	本	36.8
333	有力的师幼互动 促进幼儿学习的策略	9787518434596	中国轻工业出版社	1	本	41

## 第四章 评审办法

### 一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。
2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律法规，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。
2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）。

**除上述情况外，评审报价=最后报价。**

**注：**①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

3. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序；最后还相同的由谈判小组抽签确定。

### 三、成交候选人确定原则

- (1) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
- (2) 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
- (3) 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 四、特别说明

**评审时，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。**

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z <$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y <$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y <$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z <$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y <$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq$	$8000 \leq Z <$	$100 \leq Z <$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播、电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：幼儿园教玩具、安防等设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990670-LTYD

甲方：桂林市七星区教育局（采购人）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
1						
2						
3						
...						

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）\_\_\_\_\_元人民币（¥\_\_\_\_）。

### 第二条 质量保证

- 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
- 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“项目采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方商议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

### 第三条 权力保证

- 乙方应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 货物包装、运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证

货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## **第五条 交付**

1. 交付使用期：按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间，地点：广西桂林市七星区采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

## **第六条 调试和验收**

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

## **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市七星区采购人指定时间地点。

## **第八条 售后服务、保修期**

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修（升级、维护）期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出

现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### **第十条 付款方式**

按第三章项目采购需求商务要求中付款方式执行。

### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付贷款的，每天向乙方偿付延期货款额0.3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额0.5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额/%收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威合法机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市七星区仲裁委员会申请仲裁或向桂林市七星区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十四条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市七星区财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市七星区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### **第十五条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

#### 第十六条 签订本合同依据:

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 谈判中的谈判记录；
5. 成交通知书；
6. 图书清单。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

乙方（公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 第六章 响应文件（格式）

## 一、响应文件封面格式

### 响应文件

项目名称:

项目编号:

采购代理机构: 桂林市天意达商务服务有限公司

供应商[公章(CA 签章)、自然人除外]: \_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]  
(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章) : \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 二、资格性响应证明文件

1. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件必须提供);

2. 委托代理人证明材料(委托代理时必须提供)

附件:

授权委托书(格式一)

致: 桂林市天意达商务服务有限公司

我\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人(负责人), 现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_ (姓名) 以我公司名义参加\_\_\_\_\_(项目名称及项目编号)\_\_\_\_\_项目的谈判活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限: 自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字, 以资证明。

供应商[公章(CA签章)]: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字(或个人CA签章): \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**注:** 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上(含县级)社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳2025年7月以来任意一个月的社保证明扫描件(委托代理时必须提供);

以下三种情形的按如下方式提供:

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司, 可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件;

②如供应商为事业单位, 可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社保证明扫描件;

③如委托代理人为免缴纳社保人员, 提供免缴纳社保的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的

劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。

如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）。

#### 授权委托书（格式二）

致：桂林市天意达商务服务有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系自然人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）以本人名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：【属自然人的应提供委托代理人身份证正反面扫描件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳交纳 2025 年 7 月以来任意一个月的社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；）

**3. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；**

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (<http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn>) 下载专项信用报告：1. 首先点击网站首页右上方的登录按钮；2. 跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3. 选择信用报告栏目；4. 点击“我要申请”按钮；5. 选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6. 等待文件下载。其它省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

**附件：**

**声 明**

致：桂林市天意达商务服务有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）**

**5. 财务状况报告（必须提供）**

注：财务状况报告可以是经第三方审计机构审计的财务状况报告或者自行编制的财务状况报告（财务状况报告至少包括资产负债表、现金流量表和利润表）

## 6. 依法缴纳税收的证明材料（必须提供）

注：谈判供应商 2025 年 7 月以来任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的涉税证明（无欠税）】复印件（必须提供）；

## 7. 供应商或联合体中任一方有效的《出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》彩色扫描件（必须提供）

## 8. 联合体投标协议书（联合体投标时，必须提供）

### 联合体投标协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）响应谈判就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本谈判项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各单位内部的职责分工如下：
  - (1)供货方：（明确那些货物由谁供货，如按采购需求的类写）；
  - (2)图书的供货方：\_\_\_\_\_；
  - (3)项目实施分工：\_\_\_\_\_；
  - (4)售后服务分工：\_\_\_\_\_；
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员人各执一份。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

联合体成员 1 名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

联合体成员 2 名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

.....

年月日

### 三、符合性响应证明材料

#### 1. 响应函（必须提供）

附件：

#### 响应函（格式）

致：桂林市天意达商务服务有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_项目谈判文件，项目编号：\_\_\_\_\_，签字代表\_\_\_\_\_（姓名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）\_\_\_\_\_元人民币（¥\_\_\_\_\_）。

2. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

(2) 我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

(3) 我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话、传真：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

供应商[公章(CA 签章)、自然人除外]：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：\_\_\_\_\_

响应日期：\_\_\_\_\_

注：1. 未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2. 响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或 CA 个人签章并加盖供应商公章（自然人签字并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）。

## 2. 谈判报价表（必须提供）

附件：

### 谈判报价表（格式）

#### 1. 网络设备部分

项号	标的名称	生产厂家、品 牌、规格型号	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②
1						
...						
1. 网络设备部分谈判报价（大写）：						元人民币

...

#### 9. 图书

项号	标的名称	生产厂家、品 牌、规格型号	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②
1						
...						
9. 图书谈判报价（大写）：						元人民币

#### 10. 总报价表

项号	货物类别	单项小计
1	网络设备部分	
2	视频监控系统	
3	出入通道控制系统	
4	安保设备	
5	户外玩具类	
6	玩具类	
7	科学仪器类	
8	体育器材类	
9	图书	
总报价（大写）：		元人民币（¥ ）
交付使用期：		
免费保修期：		
说明：谈判报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；谈判人综合考虑在报价中。		

供应商（CA 签章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：\_\_\_\_\_

**注：**1. 供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。

3. 谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）并加盖供应商 CA 签章（自然人除外）。

4. 如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商 CA 签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人 CA 签章）。

#### 11.附图书供货清单

项号	图书名称	ISBN	出版社	数量	单位
1					
...					

#### 3. 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

#### 技术规格偏离表（格式）

##### 1.网络设备部分：

项号	竞争性谈判文件需求		响应文件承诺		偏离情况说明
	标的名称	技术参数及配置	标的名称	谈判响应	
1					
2					
...					

##### 9.图书

项号	竞争性谈判文件需求		响应文件承诺		偏离情况说明
	标的名称	技术参数及配置	标的名称	谈判响应	
1					

2					
...					

供应商[公章(CA 签章), 自然人签字或个人 CA 签章]:

日 期:

注: 1. “技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2. 当本表由多页构成时, 需逐页加盖供应商公章 (CA 签章) (属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章)。

#### 4. 商务响应表（必须提供）

附件：

**商务响应表（格式）**

项号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
1	售后服务要求及免费保修期		
2	交付使用时间及地点		
3	付款方式		
4	验收要求		
5	其他要求		

注：供应商应对照竞争性谈判文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商（公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：1. “商务响应表”各项内容必须如实填写。

2. 当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

**5. 供应商的售后服务承诺书【至少包括免费保修（升级、维护）期、交付使用期】  
(必须提供)**

附件:

**售后服务承诺书（格式）**

供应商[公章(CA签章), 自然人签字或个人CA签章]: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

**6. “项目采购需求” 中必须提供的有效证明文件（按“项目采购需求”中要求提供）**

序号	标的名称	对应参数	响应文件页码
1			
2			
3			
4			
...			

## 7. 图书供货承诺书（必须提供）

### 图书供货承诺书

致：桂林市天意达商务服务有限公司

我（公司）郑重承诺：

1. 所提供的图书全为正规出版社出版，图书质量符合国家有关图书质量标准，且满足第三章采购需求有关图书的要求；
2. 按照采购人提供的图书目录或者采购人认可的图书目录，供货率达到 98%以上；供货时提供图书供货目录纸质版和电子版各一份，目录包括序号、ISBN 号、书名、出版社、码洋、出版日期、印刷日期；
3. 如果出现非正版或者印刷质量不符合国家标准要求或者出现不健康的图书，我公司承担全部责任。

供应商[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：

日 期：

## 四、其他证明材料

1. 节能方面的资质证书扫描件（如有，请提供）

2. 环保方面的资质证书扫描件（如有，请提供）

3. 项目实施人员一览表 【如有，请提供】

附件：

**项目实施人员一览表（格式）**

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2. 项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：需提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明（2025年7月以来任意1个月）扫描件】

4. 业绩证明材料（如有，请提供）

注：自 2023 年 1 月 1 日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、金额）；

## 5. 《中小企业声明函》（如有， 请提供）

### 附件

#### 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员  人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

#### 备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、注：如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

注：如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

**6. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）**

附件：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**7. 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）**

**8. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。**