



RUI GUAN ZI XUN

—— 工程管理咨询 ——

广西瑞冠工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目
项目编号：GLZC2025-J1-990520-GXRG

采购代理机构：广西瑞冠工程咨询有限公司

2025 年10月

目录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	供应商须知	6
第三章	项目采购需求表	26
第四章	评审办法	65
第五章	采购合同（合同主要条款及格式）	68
第六章	响应文件格式	72

第一章 竞争性谈判公告

项目概况：

“一张网”建设融合式科技法庭项目”的潜在供应商应登陆广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件电子版，并 2025 年10月17日 09 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-J1-990520-GXRG

项目名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额(元)：1650000.00

采购需求：“一张网”建设融合式科技法庭项目一批，详见项目需求表内容。

标项名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目

数量：不限

预算金额（元）：1650000.00

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：详见项目需求表内容。

最高限价（如有）：1650000.00

合同履行期限：详见项目需求表内容。

本项目（否）接受联合体竞标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：自公告发布之日起至 2025 年10月17日 09 时 30 分前。
2. 地点（网址）及方式：潜在供应商请自行登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取竞争性谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性谈判文件电子版。

3. 竞争性谈判文件售价：不收取费用。

四、响应文件提交时间和地点

截止时间：2025 年 10 月 17 日 09 时 30 分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、开启

开标时间：2025 年 10 月 17 日 09 时 30 分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

谈判文件解密时间：截标时间后 30 分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标

评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【<http://glggzy.org.cn>】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为响应无效。

六、“广西政府采购云”平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

七、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19号文及相关文件规定；财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（3）政府采购支持采用本国产品的政策。

(4) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)规定。

(5) 最后报价相同时, 优先采购环境标志产品、节能产品。

(6) 本项目中小企业划分标准所属行业: “工业”。

备注:

1. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2. 信息公告发布媒体: <http://www.ccgp.gov.cn> (中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西壮族自治区政府采购网)、<http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/> (桂林市政府采购网)。

九、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 荔浦市人民法院

地址: 桂林市荔浦县荔城镇滨江南路2号

项目联系人: 吕威

项目联系方式: 0773-7213272

2. 采购代理机构信息

名称: 广西瑞冠工程咨询有限公司

地址: 桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋

联系方式: 0773-5826808

3. 项目联系方式

项目联系人: 陈工

项目联系方式: 0773-5826808

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1.1	项目名称及项目编号	项目名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目 项目编号：GLZC2025-J1-990520-GXRG
2	3	供应商资格	3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3、本项目的特定资格要求：无。 3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3	4	谈判费用	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
4	13	谈判报价及采购预算总金额	13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）： 1650000.00元 。最后报价超过所投采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。 13.2 供应商必须就“项目采购需求表”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4 未书面退出谈判的供应商须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
5	14.1	响应文件有效期	响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
6	15	保证金	本项目无需缴纳谈判保证金。
7	16	响应文件的制作	16.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应

			<p>商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。</p> <p>16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。</p> <p>16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。</p> <p>16.4 评审前准备</p> <p>16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。</p> <p>16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>16.4.3 供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。</p>
8	17.1	响应文件的补充、修改和撤回	<p>17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。</p>
9	18.1	响应文件递交	<p>18.1 响应文件递交截止时间：于 2025 年 10 月 17 日上午 09 时 30 分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行竞标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。</p>
10	18.2	响应文件解密	<p>18.2 响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【http://giggzy.org.cn】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为无效响应。</p>
11	19.1	谈判小组组	<p>谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组</p>

		成	建的谈判小组负责，谈判小组由有关方面的专家组成。谈判小组的构成： <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。 备注：如采购人开标当天无法派采购人代表参加评审时，其中采购人代表0人，专家为3人。
12	19.2	谈判时间、地点、人员	19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效证件和供应商广西政府采购云平台CA 数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。
13	20.2	评审办法	具体详见第四章评审办法。
14	27	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询时间：成交通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
15	28	成交结果公告及成交通知书	28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
16	29	履约保证金	无需缴纳。
17	30.1	签订合同时间	成交通知书发出之日起8个工作日内。
18	30.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒

			体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。
19	31	采购代理服务 费	<p>1. 采购代理费支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目采购代理服务参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）及发改价格【2011】534号文货物类收费标准及本项目委托代理合同约定收取采购代理服务费，按差额定率累进法计算，成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。</p> <p><input type="checkbox"/> 固定采购代理收费____/____。</p>
20	33	解释权	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理相关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
21	34	监督管理机构	桂林市财政局 电话：0773-2862142
22	35	其他	<p style="text-align: center;">广西线上“政采贷”政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p style="text-align: center;">欢迎贵公司参与广西政府采购活动！</p> <p>线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。</p>

一、总则

1. 适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目

项目编号：GLZC2025-J1-990520-GXRG

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3、本项目的特定资格要求：无。

3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体竞标。

6. 质疑和投诉

6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西瑞冠工程咨询有限公司，联系人：陈工，联系电话：0773-5826808。

通讯地址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋 广西瑞冠工程咨询有限公司。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2 谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 项目采购需求表；
- (4) 评审办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1、供应商应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在谈判截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3 采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4、澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5、谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间内递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 本项目实行电子竞标，供应商应准备电子谈判响应文件。

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html>”下载。

11.2 响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

资格性响应证明材料：

(1) 响应函（**必须提供**）；

(2) 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件的扫描件（**必须提供**）；

(3) 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件的扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件（**委托代理时必须提供**）；

除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

①如供应商为竞标时间前 60 日以内成立的公司或委托代理人为近 1 个月（竞标截止之日前 1 个月）内入职的新进员工，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；

③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时必须提供）；

(4) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**必须提供**）；

(5) 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件的扫描件（**必须提供，自然人除外**）；

注：供应商为企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(6) 供应商财务状况良好的承诺函原件的扫描件（**必须提供**）；

(7) 供应商近一年（竞标截止之日当月前一年）内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【税务部门出具的：完税证明（包括但不限于增值税或企业所得税等）或免税证明或税务部门出具的无欠税证明等】复印件的扫描件（**必须提供**）；

报价响应证明材料：

(1) 谈判报价表（格式见附件）（**必须提供**）；

商务、技术性响应及其他证明材料：

(1) 技术响应表（**必须提供**）；

(2) 供应商的服务承诺书（如有，**请提供**）；

(3) 商务响应表（**必须提供**）；

(4) 项目实施人员一览表（如有，**请提供**）；

(5) 供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，**请提供**）；

(6) 列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，**请提供**）；

(7) 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，**请提供**）；

(8) 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，**请提供**）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“**必须提供**”的文件应加盖供应商公章（含 CA 签章）/自然人签字或加盖个人 CA 签章。如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的可在谈判小组规定的时

间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

特别说明：

(1) 响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所需加盖公章部分均采用CA 签章。若谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子竞标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

(2) 谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf 格式上传（或加盖个人 CA 签章），无签字的视为响应无效。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：**1650000.00 元**。最后报价超过所投采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。

13.2 供应商必须就“项目采购需求表”中的所有内容作完整唯一最后报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个最后报价，有选择的或有条件的最后报价将不予接受。

13.3 谈判报价应综合考虑总价包干（包含本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及交付所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他（含项目实施前的改造、设计及所需相关费用；设计、培训、技术支持、售后服务、代理服务费用；安装、调试、系统集成费用；项目整体验收等）所有成本费用的总和），报价不得超出采购预算。

13.4 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

16. 响应文件的制作

16.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4 评审前准备

16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3 供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交和解密

18.1 响应文件递交截止时间：于 2025 年 10 月 17 日上午 09 时 30 分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行竞标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2 响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【<http://giggzy.org.cn>】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为无效响应。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子竞标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成:

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织,具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责,谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成:3人,其中采购人代表1人,专家2人。

备注:如采购人开标当天无法派采购人代表参加评审时,其中采购人代表0人,专家为3人。

专家确定方式:随机抽取。

19.2 谈判时间、地点、人员:

19.2.1 谈判时间:响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点:通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员:供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后,由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法:具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审,不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中,谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见,不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的,除竞争性谈判文件另有规定外,按照下列规定修正:

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以最后谈判报价表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价(不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容)经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,作无效响应处理。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室,采购代理机构核实谈判小组成员身份,告知回避要求,宣布评审工作纪律和程序,推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件(简称谈判文件)进行确认,审查供应商的响应文件并作出评价;要求供应商解释或者澄清其响应文件;编写评审报告;告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定,首先对响应文件进行资格性审查,以确定供应商是否具备本项目供应商资格;再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时,将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定,审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的,按响应文件无效处理。

21.4.1 查询渠道:《国家企业信用信息公示系统》(网址:www.gsxt.gov.cn/index.html)

21.4.2 审查流程：

- (1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商 CA 签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目采购需求表中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人 CA 签章）或者加盖供应商公章（CA 签章）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9 最后报价

21.9.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.9.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9.4 最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字（个人 CA 签章）或者加盖供应商公章（CA 签章）确认。

21.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.11 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.13 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

22.1 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- (1) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商 CA 签章的；
- (2) 超越了行政审批的经营范围的；
- (3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；
- (4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；
- (6) 响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；
- (7) 供应商未就“项目采购需求表”中所竞的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出相应采购预算总金额或最高限价的；
- (8) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
- (9) 未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的

24. 供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的竞标文件相互混装；
- (6) 响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

25. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

26. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

27. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

(2) 查询截止时间：成交通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28. 成交公告及成交通知书

28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29. 履约保证金：

无需缴纳。

30. 签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起 8 个工作日内。

30.2 如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(1) 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

31. 采购代理服务费用

1. 采购代理费支付方式：

本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

采购人支付。

2. 采购代理费收取标准

本项目采购代理服务费用参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）及发改价格【2011】534 号文货物类收费标准及本项目委托代理合同约定收取采购代理服务费，按差额定率累进法计算，成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。**备注：如采购服务费不足人民币伍仟元的按人民币伍仟元计取。**

固定采购代理收费____/____。

采购代理服务收费标准

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下	1.5%	1.5%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

32. 交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：广西瑞冠工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司桂林分行营业部

账号：000402087100010

33. **解释权：**本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

34. 监督管理机构：

桂林市财政局

电话：0773-2862142

35. 其他：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

附表 1:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

说明：_____

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人 1：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：_____

.....

相关供应商：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于__年__月__日，向_____提出质疑，质疑事项为：_____

采购人/代理机构于__年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章):

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉, 投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项, 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的, 投诉书应当由本人签字; 投诉人为法人或者其他组织的, 投诉书应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附表 3:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：___）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章 项目采购需求表

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000\text{W}$ ），单元式空气调节机（制冷量 $>14000\text{W}$ ）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器)）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

3、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

4、本需求一览表中标注“★”号为实质性要求和条件，竞标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。

项号	货物名称	技术要求	数量	单位	参考 预算 单价
1	互联网庭审流媒体终端	<p>1、分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构，主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片。</p> <p>2、支持ITU-T H. 323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通。</p> <p>3、支持H.264 BP、H.264 HP、H265视频编解码协议。</p> <p>4、支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大128KHz 采样率。</p> <p>5、具备4K（30/25/15fps）、1080P（30/25/15fps）、720p（30/25/15fps）、360p（30/25/15fps）分辨率编解码和输入输出能力。</p> <p>6、支持 H.239和BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流支持 4K30fps。</p> <p>7、可通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，支持≥1080p。</p> <p>8、可将≥2 路本地视频输入图像合成≥1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。</p> <p>9、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显，可任意切换每个屏幕的显示内容，显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。</p> <p>10、支持视频矩阵功能：支持对普通的主视频源、辅视频源的切换，支持对多流、多视的视频源的切换。</p> <p>11、终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4格式。</p> <p>12、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源</p> <p>13、具备强大的带宽处理能力，支持在 1Mbps-16Mbps 带宽下实现 4kP30fps 活动视频；支持在 768Kbps-8Mbps 带宽下实现 1080P60fps 的活动视频；支持在 384Kbps-8Mbps 带宽下实现 1080P30fps 的活动视频；支持在 192Kbps-8Mbps 带宽下实现 720P30fps 的活动视频。</p> <p>14、支持智能取景，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景，将全部与会人拍摄入画并居中显示。</p> <p>15、支持音频输入输出环路检测，并提示各个音频接口是否使用；支持视频自检功能，显示输入视频各项参数，并提示视频源参数是否正确；通过 IP 端口进行带宽检测，区分单向/双向方式。</p> <p>16、支持语音活动检测，会场8s内无人发言，自动静音该会场，会场重新发言时，设备自动获取声音。</p> <p>17、具备网络损伤适应性，视频抗丢包35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在 80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行。</p> <p>18、能与高院互联网庭审平台对接。</p>	10	台	3610 0
2	公告屏支架	承载17-32英寸 10KG承重 自带底座，金属可折叠。	36	副	1700
3	庭审输出终端	<p>1、输出介质尺寸：约210mm×约297mm</p> <p>2、处理器/内存：800+133MHz双处理器，512MB</p>	10	台	5700

		<p>3、输出效率：26页/分钟，黑白/彩色同速</p> <p>4、首页输出时间：13.5秒</p> <p>5、链接端口：Hi-Speed USB2.0+以太网，PCL6、PS语言</p> <p>6、介质规格：60~163g/m²</p> <p>7、特色功能：仅黑白、红头文件、加密输出、安全功能锁、SDK定制开发</p> <p>8、操作系统：支持Windows及主流国产操作系统，具备与统信、银河麒麟“互认证书”</p>			
4	庭审席位终端	<p>★1、处理器规格</p> <p>①CPU内核≥<u>8</u>核；</p> <p>②主频≥<u>3.0</u> GHz；</p> <p>③末级缓存容量≥<u>16</u> MB；</p> <p>④CPU PCIe通道总数：<u>4</u>；</p> <p>⑤CPU线程：<u>16</u>；</p> <p>⑥CPU热设计功耗：<u>≤65W</u>；</p> <p>⑦CPU位宽：<u>64</u>位；</p> <p>⑧CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；</p> <p>⑨CPU芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；</p> <p>★2、内存规格：</p> <p>①内存类型支持DDR4及以上内存类型；</p> <p>②内存条配置数量≥<u>1</u>；</p> <p>③内存读写速率≥<u>2666</u> MT/s；</p> <p>③内存总容量≥<u>16</u> GB；</p> <p>④单条内存容量≥<u>8</u> GB。</p> <p>3、主板规格：</p> <p>★①主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；</p> <p>★②主板支持的CPU和内存情况： 供应商给出主板支持的CPU型号：<u>C86-3G</u>，CPU数量：<u>1</u>；支持的内存型号：<u>DDR4</u>，数量：<u>4</u>；</p> <p>★③主板内置PCIe 插槽数量≥<u>4</u>；</p> <p>★④内存扩展接口≥<u>4</u>个；</p> <p>★⑤主板 USB支持瞬间过流保护功能；</p> <p>★⑥支持防静电保护功能；</p> <p>★⑦I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等，产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；</p> <p>★⑧主板其他内置接口：PCIe×16接口≥2个；PCIe×8≥1个；M.2接口≥1个；SATA3.0接口≥6个，M.2 Wi-Fi接口≥1个；COM接口≥1个；</p> <p>★⑨单内存插槽最大可支持容量≥<u>32</u> GB；</p> <p>★⑩内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥<u>128</u> GB；</p> <p>⑪支持一键开机功能；</p> <p>★⑫自研版本 BIOS，支持基于 BIOS 级别的操作系统一键还原功能：</p> <p>a) 支持 Windows 10、麒麟、统信和方德系统的备份还原；</p> <p>b) 支持 FAT32/NTFS/EXT4 存储分区；</p> <p>c) 支持不同时间点备份系统，同时可以选择不同节点的备份文件进行还原；</p> <p>d) 支持对不同时间节点的备份文件进行删除；</p> <p>e) 支持选择备份文件的存储位置；</p>	60	台	6000

f) 支持外接 USB 设备存储备份文件；
g) 支持 EFI 文件启动前进行安全检验，使用签名工具对 APP EFI 文件进行签名，热键调起 APP 之前对 EFI 文件进行校验，校验成功后才可启动。

★4、存储设备规格：

- ①固态硬盘数量 ≥ 1 个；
- ②固态存储容量 ≥ 256 GB；
- ③固态存储形态：采用符合M.2标准的插卡形态；
- ④机械硬盘数量 ≥ 1 个；
- ⑤机械硬盘总容量 ≥ 1 TB；
- ⑥机械硬盘转速 ≥ 5400 rpm；
- ⑦机械硬盘形态：3.5 英寸；
- ⑧存储功能：通过SATA固态存储部件提供存储功能；
- ⑨固态存储寿命：TBW ≥ 80 TB（条件：256GB 硬盘容量）；
- ⑩存储设备其他参数要求：机械硬盘寿命：通电时间 ≥ 5 万小时；
- ⑪固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相关规定，机械硬盘准备时间应不大于 30s。

★5、显卡规格：

- ①显卡类型：独立显卡；
- ②独立显卡显存类型：DDR3及以上；
- ③独立显卡显存位宽 ≥ 16位；
- ④独立显卡显存容量 ≥ 2GB，最大可支持 ≥ 8GB；
- ⑤独立显卡接口协议支持 PCIe 协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议；
- ⑥显卡显示分辨率 ≥ 1920×1080 ；
- ⑦显卡显示芯片核心频率 ≥ 300M Hz；
- ⑧显卡显存等效频率 ≥ 1600 MT/s；
- ⑨显卡可支持多屏同时显示数量 ≥ 2 块屏且分辨率应不低于 1920 × 1080 ；
- ⑩显卡外接显示接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。

★6、显示设备规格：

- ①显示屏屏占比 ≥ 80 %；
- ②显示屏分辨率 ≥ 3840×2160 ；
- ③显示屏尺寸 ≥ 27 英寸；
- ④显示屏屏幕比例： 16:9 ；
- ⑤显示器外观颜色： 黑色 ；
- ⑥显示屏刷新率 ≥ 60Hz Hz
- ⑦显示屏色域 ≥ 99% sRGB；
- ⑧显示屏色准 $\Delta E \leq 4$ ；
- ⑨显示屏响应时间 ≤ 6 ms；
- ⑩显示屏亮度 ≥ 350 尼特；
- ⑪显示屏对比度 ≥ 1000: 1；
- ⑫显示器接口应与显卡外接显示接口匹配；
- ⑬显示器应提供显示器支架；
- ⑭显示器参数调节：提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等，支持色温、亮度、对比度调节；
- ⑮显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。

★7、外设规格：

- ①鼠标数量 ≥ 1 个（有线）；
- ②键盘数量 ≥ 1 个（有线）；
- ③键盘按键数目 104 键；

	<p>④键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm，键盘按键压力应在 0.54 N±0.14N；</p> <p>⑤有线键盘连接线≥ 1.5 米；</p> <p>⑥键盘颜色：黑色；</p> <p>⑦鼠标 DPI分辨率≥ 1000 DPI；</p> <p>⑧鼠标颜色：黑色；</p> <p>⑨鼠标其他要求应符合 GB/T 26245 的相关规定；</p> <p>⑩键盘按键寿命≥ 1100 万次；</p> <p>⑪鼠标按键寿命≥ 500 万次；</p> <p>⑫键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60° 弯折不低于3000次，功能、外观完好；</p> <p>⑬风扇寿命≥ 4 万小时。</p> <p>★8、网络设备规格：</p> <p>①有线网卡数量≥ 1 ；</p> <p>②有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；</p> <p>③支持网络连接、网络开启/关闭功能；</p> <p>④支持访问网络和数据交换功能；</p> <p>⑤支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>⑥支持 RJ45 接口≥ 1 ；</p> <p>⑦支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。</p> <p>★9、外部接口规格：</p> <p>① USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 4 个USB 接口（含2个USB3.0及以上接口）；机箱后面板应提供不少于 5 个USB 接口；</p> <p>②视频接口数量≥ 2，视频接口类型至少支持 VGA和HDMI 2种显示接口，若提供 HDMI 或 DP或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；</p> <p>③音频接口数量≥ 2 个，前置1个麦克风+1个耳机；</p> <p>④其他接口：串口≥1个。</p> <p>★10、整机基础规格：整机外观：</p> <p>①产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p> <p>②产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；</p> <p>③状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；</p> <p>④整机结构：</p> <p>a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246标准的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p>			
--	--	--	--	--

	<p>k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留。</p> <p>⑤机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；</p> <p>⑥产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；</p> <p>⑦整机散热在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； 可触及面温度不高于45℃； 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；</p> <p>⑧产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上；</p> <p>⑨机身材质：塑料/金属等；</p> <p>⑩机身颜色：灰色/黑色等商务色系；</p> <p>⑪机箱尺寸容量：机箱体积应≤12L；</p> <p>★11、电源： 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不作要求。</p> <p>★12、操作系统及软件功能：</p> <p>①中文信息处理要求符合 GB 18030 的相关规定；</p> <p>②支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>③支持备份及还原固件的功能；</p> <p>④操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>⑤固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>⑥支持BIOS关闭以太网及USB接口；</p> <p>⑦支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>⑧支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>⑨支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能；</p> <p>★13、服务要求：</p> <p>①配置检查工具：供应商提供自检测试工具；</p> <p>②服务响应：</p> <p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p> <p>b) 须1小时内做出明确响应和安排，并安排相关技术人员进行故障处理。县城内2小时和乡镇区域5小时内到达现场，48小时内解决故障问题；对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。</p> <p>③服务周期：</p> <p>a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；</p> <p>c) 应明确产品发布日期；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>④培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p>			
--	---	--	--	--

		<p>⑤典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>⑥厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>⑦整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；</p> <p>⑧合格证书要求：提供产品合格证；</p> <p>⑨开箱组装/使用指导要求：提供开箱组装/使用指导；</p> <p>⑩驱动下载服务要求：提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>⑪兼容适配软件下载服务要求：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；</p> <p>⑫供应商保障产品主要部件，提供≥6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；</p> <p>⑬当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>⑭供应商竞标时提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。</p> <p>★14、安全要求：</p> <p>①信息安全基本要求：</p> <p>a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；</p> <p>b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞(如驱动程序等)可查看；</p> <p>c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。</p> <p>②支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>③限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。</p> <p>15、其他要求：</p> <p>★①环境条件要求的气候环境适应性、电磁兼容性要求的抗扰度、环境条件要求的振动适应性、环境条件要求的冲击适应性、环境条件要求的碰撞适应性、环境条件要求的运输包装件跌落适应性应符合 GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>★②常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购入端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；</p> <p>★③数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；</p> <p>★④中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；</p> <p>★⑤平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p>★⑥标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>★⑦产品通过高低温、低气压、恒定湿热试验(竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(检验)报告或认证证书或相关证明材料(彩页、官网或功能截图等其中任意一项)并加盖供应商公章)；</p> <p>★⑧产品通过包装工作/非工作随机振动、碰撞、跌落、冲击试验(竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(检验)报告或认证证书或相关证明材料(彩页、官网或功能截图等其中任意一项)并加盖供应商公章)；</p> <p>★⑨产品通过低噪音测试：空闲状态<20dB(A)，工作状态(CPU负载大于100%功耗)<21dB(A)，空闲状态声功率<3.38B(竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(检验)报告或认证证书或相关证明材料(彩页、官网或功能截图等其中任意一项)并加盖供应商公章)。</p>			
5	互联网 庭审主 机	1、支持不小于7寸高清触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等	4	台	5250 0

	<p>操作。</p> <p>2、支持≥8路SDI输入或≥8路HDMI输入或≥4路HDMI+≥4路VGA输入或≥8路IPC接入。</p> <p>3、★支持最大接入8路IPC（分辨率3840×2160，25fps，码率 4Mbps），支持不小于 4K(3840×2160)视频实时编码；最大支持8路H. 265或H. 264视频编码，支持开启 Smart265 或 Smart264（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>4、支持示证输入，HDMI高清输入与VGA输入，HDMI输入分辨率最高可达4K。</p> <p>5、画面合成支持1画面、1大1小、1加2分割（1上2下）、两画面分割、4等分画面、1加3分割、1加4分割（不覆盖）、1大5小、1大7小，9分割等多种分割模式。</p> <p>6、支持AAC、G. 711a、G. 711u音频高品质编码。</p> <p>7、支持HDMI高清输出和VGA输出，HDMI输出分辨率不低于4K（3840×2160）。</p> <p>8、一键开庭、休庭/复庭、闭庭。</p> <p>9、支持音频混音、音量调节、回声消除、啸叫抑制功能。</p> <p>10、支持重点标记功能，可按照标记位快速定位回放庭审记录。</p> <p>11、支持光驱热插拔，应能实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。</p> <p>12、支持开庭信息录入和片头片尾叠加功能，叠加信息位置可调。</p> <p>13、★支持录像数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独的文件形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>14、设备对重要的数据能够进行备份；支持MP4格式录像文件下载。</p> <p>15、内嵌Web浏览器，可实现远程庭审控制、参数配置及庭审录像回放功能。</p> <p>16、★具有 ≥10 个音频输入接口（2个 Line in、8 个 mic in 且支持幻象供电）、 ≥2 个音频 RCA 输出接口，支持设置啸叫抑制、回声消除、自动增益、音频降噪功能；应能独立控制每路啸叫抑制功能的开关；应能独立控制每路音频输入、输出音量的大小（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>17、支持庭审文件和笔录信息同步上传刻录功能。</p> <p>18、★支持隐私保护功能，包含对视频画面进行三种等级的马赛克处理（薄码、中码、厚码），可任意设置马赛克区域大小；支持对音频进行不低于25 级变声处理（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>19、支持不少于4个SATA接口，单SATA最大支持8TB硬盘接入。</p> <p>20、支持法庭纪律文件导入、播放、控制。</p> <p>21、双光驱设计，支持便捷拆卸更换，在不拆设备机箱情况更换光驱，支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式。</p> <p>22、支持双光盘同时回放。</p> <p>23、具有冗余电源，支持负载均衡，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，应能恢复到两个电源协同负载均衡工作。</p> <p>24、支持不少于2个千兆自适应网络接口，支持网络容错、多址设定应用模式。</p> <p>25、支持NTP、PPPoE、DDNS、GB28181、ONVIF、RTSP等多种协议，具有 H. 323 协议设置选项，支持多方会审功能，可通过多个客户端远程</p>			
--	---	--	--	--

		<p>连接主机的方式实现多方共同视音频通话会审。</p> <p>26、★支持断电保护功能，保存断电前 1s 硬盘数据；光盘刻录过程中断电后重新上电，可将录像数据恢复到光盘（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>27、支持书记员庭审应用，包括电子笔录制作、电子笔录转PDF、电子笔录导入导出、笔录模板管理、开闭庭控制、庭审画面合成、同步录音录像、投屏控制等。</p>			
6	视频采集设备	<p>1、视频输出支持$\geq 3840 \times 2160 @ 25 \text{fps}$，采用红外补光，红外距离$\geq 50$米。</p> <p>2、内置GPU芯片，支持照度彩色$\leq 0.001 \text{Lux}$，黑白$\leq 0.0001 \text{Lux}$。</p> <p>3、支持水平手控速度不小于$60^\circ / \text{s}$，云台定位精度不大于0.1°。</p> <p>4、水平旋转范围支持360°连续旋转，垂直旋转范围不小于$0^\circ \sim 90^\circ$。</p> <p>5、具备电动云台和一体化变焦镜头，支持≥ 4倍光学变倍，焦距$\geq 2.8 - 12 \text{mm}$。</p> <p>6、支持人脸抓拍，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，内置≥ 10个人脸库，每个人脸库支持≥ 15万张人脸，支持不同人脸库不同时间布防。</p> <p>7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。</p> <p>9、支持≥ 100个预置位，支持≥ 30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。</p> <p>10、支持声光报警功能，当报警事件产生时，可联动闪光报警、声音报警。</p> <p>11、支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，可自定义语音，报警重复次数可设置。</p> <p>12、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持$\geq 256 \text{GB}$。</p> <p>13、具备较好的防护性能环境适应性，不低于IP66，工作温度范围可达$-30^\circ \text{C} - 65^\circ \text{C}$。</p> <p>14、具备较好的电源适应性，电压在$\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>15、设备补光灯内置在透明罩内，可跟随镜头方向同步转动，设备补光灯和摄像头在不同舱体内。</p>	16	台	3000

7	高清摄像机	<p>1、高清智能网络快球，采用$\geq 1/1.8$ 星光级大靶面CMOS，最大支持3840*2160@30fps高清画面输出。</p> <p>2、支持≥ 25倍光学变倍，≥ 16倍数字变倍，焦距$\geq 6.5\sim 162.5$ mm。</p> <p>3、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。</p> <p>4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%。</p> <p>5、具有日志记录功能，如记录访问者的用户名、IP 地址、访问时间、设置参数等信息。</p> <p>6、最低照度彩色≤ 0.005Lux，黑白≤ 0.001Lux。</p> <p>7、支持360° 水平旋转，垂直方向10-90°，支持90° 自动翻转，到达90° 后设备会自动翻转180°。</p> <p>8、可按照所设定的预置位完成巡航路径，预置位停留时间可设置，设备可按照所设置的预置位完成≥ 8巡航路径，支持≥ 300个预置位。</p> <p>9、支持区域聚焦与区域曝光功能，具有逆光补偿调整功能。</p> <p>10、应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。</p> <p>11、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。</p> <p>12、支持以下接口：≥ 1路音频输入和≥ 1路音频输出、≥ 1路报警输入和≥ 1路报警输出，并支持报警联动功能。</p> <p>13、可将视频图像存储至 SD 卡或客户端，支持≥ 256G SD 卡视频图像存储。</p> <p>14、支持吸顶装与嵌入式安装两种安装方式，满足各类室内安装环境。</p> <p>15、支持AI开放平台功能，支持模型类型包括检测模型，分类模型，混合模型；支持≥ 4个模型包存储（仅单个模型包内算法可同时运行），并支持多场景智能轮巡功能。</p> <p>16、支持深度学习智能周界，支持开启目标入侵后自动跟随功能。</p> <p>17、支持对不同人脸进行检测、抓拍，最多同时检测120张、抓拍40张图片，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。</p> <p>18、可对目标异常状态检测、区域异常状态检测、跨线目标检测、跨线目标数量统计、区域目标数量统计、全分析规则共≥ 6种检测规则进行设置，同一预置点可设置≥ 16条检测规则。</p> <p>19、支持宽动态、智能降噪、强光抑制、ROI、镜像等功能。</p> <p>20、支持DC12V或POE供电，防护等级$\geq IP54$。</p>	4	台	5000
8	签字版	<p>1)支持国产CPU，处理器≥ 4核，主频≥ 1.8G，内存≥ 2G，采用Android系统，系统版本不低于7.1；</p> <p>2)安全性：产品内嵌与整机同厂商的经国家商用密码产品认证的加密模块(提供该模块国家商用密码产品认证证书的扫描件，证书批准名称为智能信息交互终端密码模块)</p> <p>3)电磁电容双控屏：电子签名方式为电磁感应，压感不小于2048级，支持10点触控，使用者在浏览文档可以直接采用手势滑动屏幕翻页。屏幕尺寸应大于10 Inch，分辨率应不低于1280 X 800，24位真彩色，显示屏亮度大于350cd/m²，响应时间不大于TR 16毫秒(Typ)、TF 12毫秒(Typ)，对比度大于800: 1，水平可视角不小于160°，垂直可视角不小于160°。</p> <p>4)电签笔：无线无源电磁笔，笔尖可更换，支持原笔迹电子签名；</p> <p>5)人像单目摄像头：500万像素，分辨率2592*1944；</p> <p>6)指纹识别模块：半导体电容式传感器，传感器尺寸23.0*35.0mm，有效图像尺寸12.8 *18.0 mm，图像大小256*360pixel，图像分辨率508dpi，比对方式1:1 /1: N，认假率（FAR）<0.001%，符合公安部标准；</p>	10	台	7000

		<p>7)接口：USB* 3，支持USB HID免驱连接；TFcard*1；</p> <p>8)语音模块：扬声器≥2个，功率≥2W；麦克风*1，提供智能语音合成播报；</p> <p>9)电源：9V/2.5A 外置电源，并支持自动开关机功能；</p> <p>10)底部装置：支持底部防滑，提供2级支架脚。</p> <p>11)★电磁笔书写功能检验：使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹；使用电磁笔书写完成后应能生成笔迹过程视频文件，该文件可还原并播放书写者在整个书写过程中的笔画顺序（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>12)★适配龙芯、兆芯、飞腾等 3款处理器平台，并取得兼容互认证书（作为开发能力评价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可）（竞标时须提供证书复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>13)★适配UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统，并取得兼容互认证书（作为开发能力评价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可）（竞标时须提供证书复印件并加盖供应商公章）。</p>			
9	庭审公示屏	<p>1、尺寸55英寸(屏幕比例：16:9（宽屏）</p> <p>2、显示技术 QLED 量子点显示技术</p> <p>3、分辨率 4K Ultra HD (3840 x 2160)</p> <p>4、HDR支持 HDR10, HLG</p> <p>5、刷新率 60Hz（屏幕响应速度：6.5ms)</p> <p>6、运动补偿 (MEMC) 支持，通过算法插帧提升动态画面流畅度</p> <p>7、色域 130% BT.709 色域覆盖率（量子点技术优势，色彩更鲜艳）</p> <p>8、峰值亮度 约 300-400 nits（典型值，属于中端水平）</p> <p>9、对比度 静态对比度约为 5000: 1</p> <p>10、处理器 (CPU) 四核处理器</p> <p>11、GPU Mali系列或多核GPU</p> <p>12、运行内存 (RAM) 2GB</p> <p>13、机身存储 (ROM) 32GB</p> <p>14、操作系统 Android TV 系统（具体版本可能为9.0或10.0，可安装丰富应用）</p> <p>15、Wi-Fi 双频Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)</p> <p>16、蓝牙 蓝牙 5.0</p> <p>17、音响系统 Conchsound 音响，杜比全景声 (Dolby Atmos) 音效解码</p> <p>18、扬声器功率 通常为2*8W或类似配置</p> <p>19、接口 HDMI 2.0 x 2</p> <p>20、USB 2.0 x2</p> <p>21、AV 输入 x 1</p> <p>22、天线输入 x 1</p> <p>23、光纤音频输出 x 1</p> <p>24、以太网口 (RJ45) x 1</p> <p>25、设计：全面屏设计 金属边框（黑色）</p> <p>26、能效等级：一级能效</p> <p>27、操作系统：Android系统</p> <p>28、USB流媒体：支持USB流媒体播放</p> <p>29、WiFi(WLAN)：支持WiFi</p> <p>30、网络连接方式：有线+无线</p>	6	台	5000
10	公示屏支架	能承载40-75寸屏挂架	6	副	800

11	电源控制器	<p>1、不小于2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。</p> <p>2、提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。</p> <p>3、具备≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。</p> <p>4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。</p> <p>5、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。</p> <p>6、支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。</p> <p>7、支持过载、短路保护功能，欠压、超压、过流检测及报警，可连接PC可视化界面进行远程操控。</p> <p>8、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。</p> <p>9、工作温度和湿度：-10℃~60℃，40%~60%。</p> <p>10、输出电流：单路额定输出电流≥13A，额定总输出：电流≥30A。</p> <p>11、标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。</p>	3	台	3800
12	视频展台	<p>1、产品类型：ADF馈纸式扫描仪</p> <p>2、机身配色：黑色</p> <p>3、分辨率：2400dpi x1200dpi</p> <p>4、扫描幅面：A4</p> <p>5、扫描速度：40ppm/80ipm(200dpi/A4/彩色) 40ppm/80ipm(200dpi/A4/灰阶) 40ppm/80ipm(200dpi/A4/黑白)</p> <p>6、平板扫描范围：216mm x297m、12.7mm x12.7 mm</p> <p>7、ADF扫描范围：最大216 mmx356 mm、最小89 mmx148 m</p> <p>8、扫描技术：CIS x2</p> <p>9、光源类型：高亮度LED光源</p> <p>10、长纸扫描：支持长纸扫描，最长3100mm</p> <p>11、日扫描量：2000页/天</p> <p>12、ADF容量：50张(A4/Letter,70 克/m)</p> <p>13、名片扫描：平台扫描</p> <p>14、接口类型：USB 2.0</p> <p>15、供电方式：电源适配器</p> <p>16、电源：24V, 1.5A</p> <p>17、尺寸：460.5mmx372.6mmx126mm</p> <p>18、净重：4.2Kg</p> <p>19、操作系统：中标麒麟/银河麒麟/中科方德/UOS</p> <p>20、扫描介质：尺寸不超过A4幅面的纸张</p>	3	台	5000

13	网络交换机	<ul style="list-style-type: none"> 1、千兆电接口数量≥ 24; 2、交换容量≥ 56 Gbps, 转发性能≥ 41.67 Mpps; 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab 4、支持VLAN功能; 5、支持终端安全防护; 6、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别, 包括网线连接、光纤连接、无线连接; 支持通过管理平台展示链路详情, 包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警; 7、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置, 防止数据在传输过程中丢失; 8、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置, 可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输; 9、支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置; 10、环境适应性好, 支持在$0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$温度变化范围内正常稳定工作, 整机功耗不大于16W; 	3	台	1200
14	网络机柜	专业网络机柜, 高度尺寸按照所存放全部设备计算, 华腾落地网络机柜(约 $1.5\text{m} \times 600\text{mm} \times 600\text{mm}$)	3	组	3000
15	庭审桌面话筒	<ul style="list-style-type: none"> 1、频响范围$\geq 20-20\text{kHz}$, 灵敏度$\geq -34\text{dB}$($0\text{dB}=1\text{V}/\text{Pa}@1\text{kHz}$)。 2、采用$\Phi 14\text{mm}$镀金膜片咪头, 拾音距离$\geq 0.5\text{m}$。 3、信噪比$\geq 76\text{dB}$ A计权, 动态范围$\geq 110\text{dB}$, 过载声压AOP$\geq 128\text{dB}$。 4、等效噪声级: $\leq 18\text{dB}$ A计权。 5、采用抗干扰设计, 有效减少外部电磁干扰。 	24	支	1500
16	功率放大器	<ul style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸应符合使用说明书要求, 非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍, 无明显并形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属, 并无气泡, 腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰, 不易被擦除。 2、具备“桥接模式, 并接模式, 立体声模式”三种工作模式可选择。 3、具备“$0.80\text{V}/1.12\text{V}/1.59\text{V}/2.24\text{V}$”四档输入灵敏度可选择。 4、阻尼系数: $\geq 1000@ 8 \text{ ohms}$。 5、总谐波失真: $\leq 0.05\%$。 6、信噪比: $\geq 105\text{dB}$(默认增益, A计权, 8Ω)。 7、频率响应: $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$。 8、最大输入电平: $\geq 14\text{V}$。 9、RMS输出电压: $\geq 44.7\text{V}$ 10、额定功率: 8Ω/立体声: $2 \times 250\text{W}$; 4Ω/立体声: $2 \times 425\text{W}$; 2Ω/立体声: $2 \times 720\text{W}$; 16Ω/桥接: $1 \times 500\text{W}$; 8Ω/桥接: $1 \times 850\text{W}$; 4Ω/桥接: $1 \times 1440\text{W}$。 11、转换速率: $\geq 28\text{V}/\mu\text{s}$。 12、保护功能: 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 	3	台	3500
17	话筒抑制器	<ul style="list-style-type: none"> 1、≥ 2寸彩色液晶显示屏, 可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能, 方便现场调试。 3、支持48V幻象供电, 可用于连接幻象电源话筒。 4、支持12个静态滤波器, 可对自动陷波的啸叫点进行固化。 5、响应时间快中慢3速可设定, 陷波器Q值自动选取。 6、设备带有面板锁功能, 防止人为误操作。 7、支持20组场景调用和保存。 	3	台	2400

18	壁挂音箱	<p>1、音箱外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍，无明显并形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡，腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除。</p> <p>2、音箱的额定阻抗为8Ω。</p> <p>3、音箱的频率响应范围为140 Hz-20KHz。</p> <p>4、音箱的额定功率为≥150W。</p> <p>5、音箱的短期功率为≥600W。</p> <p>6、音箱的额定灵敏度为93dB。</p> <p>7、音箱的覆盖角度为H*V :120° ×60° 。</p> <p>8、高温试验：温度 50℃；持续时间2h. 试验后，音柱外观结构应完好，应能正常工作。</p> <p>9、低温试验：温度-10摄氏度，持续时间2h. 试验后，拾音器外观接口应完好，应能正常工作。</p>	6	个	3500
19	智能摄像机	<p>1、分辨率为≥2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像。</p> <p>2、内置≥1个温度传感器，1个扬声器、≥1个麦克风、1个红外接收器、≥3个状态指示灯，采用AC220V转DC12V或POE供电。</p> <p>3、支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音。</p> <p>4、支持OSD报警事件叠加。</p> <p>5、彩色≤0.051x，黑白≤0.011x。</p> <p>6、支持≥10m白光补光，开启红外夜视功能，可识别距设备≥30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。</p> <p>7、★具有实时温度数据叠加功能，可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>8、★具备高温报警功能，支持设定≥0℃～100℃高温报警阈值，≥1～600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>9、具有双向语音对讲和单向语音广播功能。</p> <p>10、★具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定≥1℃～100℃温度突升或突降的差温报警阈值，1～30秒温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>11、★在设备≥3m范围内，以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“灭火”、“火警”、“119”时，能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）；</p> <p>12、≥IP66级别防尘防水，支持3D数字降噪、数字宽动态。</p>	10	台	2800

20	调音台	<p>1、配置≥12路音频输入，6路Mic/ Line(XLR母插头和¼" TRS组合输入接口)， 3路立体声线路输入,1路USB Media(U盘播音或蓝牙音频)和CD立体声。</p> <p>2、带有USB Media播音接口，支持MP3、AAC、WAV、AIFF、APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音。</p> <p>3、麦克风输入口，XLR电子平衡、离散输入电路 E. I. N. (20Hz-20kHz) 频率响应：10Hz-20kHz(-3dB) 增益：+10dB-+60dB 最大输入：> +12dBu@+10dB Gain阻抗：>2.6kΩ。</p> <p>4、电源功耗：≤35W。</p>	3	台	5000
21	法庭综合安防智能摄像头	<p>1、彩色:小于等于0.0051x(AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)。</p> <p>2、支持水平手控速度不小于350° /S，云台定位精度小于等于±0.01°。</p> <p>3、水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。</p> <p>4、支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。</p> <p>5、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。</p> <p>6、支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪。</p> <p>7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。</p> <p>8、可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作;AI模型包下发并运行成功后，可根据模型包内容对监控场景内指定的目标进行检测、框选提示、抓拍图片并显示检测结果。</p> <p>9、支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍;样机最多可存储4个AI模型包，每个模型包可最多设置1个检测模型。</p> <p>10、可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警。</p> <p>11、★可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗、睡觉、离岗或睡觉时可触发报警;检测区域图形最多为十边形;检测模式可设置为离岗、睡觉、离岗或睡觉;离岗时间和睡觉时间可设(竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>12、支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。</p> <p>13、支持区域关注度功能，可设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。</p> <p>14、具备区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、音频异常检测等分析功能。</p>	20	个	7910
22	系统集成/安装施工	<p>1、完成单点登录对接开发，实现在广西法院系统登录入口统一登录庭审系统前台和后台系统;</p> <p>2、完成与广西法院音视频管理系统的接入开发，实现庭审实况调度管理;</p> <p>3、完成与全区法庭统一智能庭审系统对接，实现硬件设备控制和庭审相关应用数据互联互通;</p>	10	间	11350
商务要求					

(一) 免费保修期	1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。
(二) 售后服务要求	1、免费送货上门、免费按采购人要求安装调试合格；免费技术培训，保证使用人员正常操作产品的各项功能，在免费维护期内提供免费升级；其余按供应商承诺进行（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 2、在使用过程中发生质量问题或故障，接到通知后须1小时内做出明确响应和安排，并安排相关技术人员进行故障处理。县城内2小时和乡镇区域5小时内到达现场，48小时内解决故障问题；对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。 3、供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4、保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 5、所有非人为损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 6、对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 7、若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。
(三) 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 <u>八</u> 个工作日内签订采购合同。
(四) 交货期及地点	1. 交货期：自签订合同之日起 <u>60</u> 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
(五) 付款方式	验收合格后，中标人开具合法有效的合同总金额的增值税普通发票给采购人，采购人在验收合格并运行正常后支付合同金额的98%，合同金额的2%在保修期结束后支付（无息）。
(六) 包装和运输	1. 原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。
(七) 保险	若供应商为本项目的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
(八) 验收标准	（1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 （2）采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。 （3）设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文

	<p>件应齐整。</p> <p>(4) 验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入谈判报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。</p> <p>(5) 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由供应商承担。</p>
(九) 核心产品	第1项货物“互联网庭审流媒体终端”
(十) 其他要求	<p>1. 竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。</p> <p>2. 采购人有权要求对成交供应商所投设备进行测试，如若发现虚假应标时，所有后果由成交供应商负责，并追究相关责任。</p> <p>3. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>4. 供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。</p> <p>5. 本项目采购预算金额（人民币）：1650000.00元，竞标报价超过采购预算金额的，竞标文件按无效处理。竞标报价包括本次招标采购范围内技术服务费、软件费用、系统定制开发费、货物价款、货物随配标准附件、送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用的总和，供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付谈判报价之外的任何费用。</p> <p>6. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作响应文件无效处理。</p>

第四章 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和 Service 均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型 and 微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

3. 根据按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则通过谈判小组现场抽签排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

四、特别说明

评审时，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

附件

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数性能指标等	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③ = ① × ②
1							
...							
N							
合 计							

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）_____人民币（¥_____元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的免费保修期_____。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货期：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构或第三方专业技术人员参与初步验收及最终验收，并由其出具相应报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

7. 验收要求

（1）按竞争性谈判文件要求，供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前、软件产品交付时，采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

（2）甲方有权要求乙方于供货时对所提供的产品按照其响应文件功能参数及要求进行测试；如发现所提供的产品功能不能满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺的，甲方有权不予验收，并将上报相关行政监管部门按照有关法律法规追究法律责任。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为_____，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

按项目采购需求表要求及响应文件承诺执行。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人（负责人/自然人）或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 技术响应表；
4. 商务响应表；
5. 售后服务承诺书；
6. 谈判中的谈判记录；
7. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）： _____

乙方（公章，自然人除外）： _____

法定代表人： _____

法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在相应签章或签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户名称： _____

开户名称： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

银行账号： _____

日 期： _____

日 期： _____

第六章 响应文件格式

响应文件封面

响 应 文 件（格式）

项目名称：“一张网”建设融合式科技法庭项目

项目编号：

采购人：

采购代理机构：广西瑞冠工程咨询有限公司

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]： _____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]

（属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）： _____

联系电话： _____

日期： _____年_____月_____日

资格性响应证明材料：

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：响应函

响 应 函 （ 格 式 ）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目的竞争性谈判文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表供应商（供应商单位名称），提交响应文件电子版。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

2. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮编：_____ 电话、传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]（属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：_____

响应日期：_____

附无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]（属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：_____

日期：_____

2. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件的扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件（委托代理必须提供）

除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

- ①如供应商为截标时间前 60 日以内成立的公司或委托代理人为近 1 个月（竞标截止之日前 1 个月）内入职的新进员工，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；
- ②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；
- ③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时必须提供）（说明：如无授权委托人的则填写“无”或者不填写即可。）

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA 签章）]：_____

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件的扫描件及社保证明材料。

授权委托书（格式二）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章：_____

日期：_____年_____月_____日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件的扫描件及社保证明材料。

4. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声 明

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：_____

日 期： _____

5. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件的扫描件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 供应商财务状况良好的承诺函原件的扫描件（必须提供）

财务状况良好的承诺函（格式）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我方（公司）郑重声明，我方（公司）财务状况良好，符合中华人民共和国政府采购第二十二条规定要求的财务状况，具备顺利完成本项目的财务能力。

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]： _____

日 期： _____

7. 供应商近一年（竞标截止之日当月前一年）内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【税务部门出具的：完税证明（包括但不限于增值税或企业所得税等）或免税证明或税务部门出具的无欠税证明等】复印件的扫描件（必须提供）

报价响应证明材料：

1. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）

附件： 谈判报价表（格式）

项号	标的名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计 =数量× 单价 ③=①× ②	备注
1								
2								
...								
N								
竞标总报价（大写）：人民币				元（¥ _____）				
交货期：								
免费保修期：								
其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元 （¥_____）；								
属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元 （¥_____）。								
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。								
说明：竞标总报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及交付所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他（含项目实施前的改造、设计及所需相关费用；设计、培训、技术支持、售后服务、代理服务等费用；安装、调试、系统集成费用；项目整体验收等）所有成本费用的总和；竞标人综合考虑在报价中。								

供应商（CA 签章，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：_____

注：1. 供应商必须就“项目采购需求表”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）

商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 技术响应表（必须提供）

附件：

技术响应表（格式）

序号	采购标的名称	竞争性谈判文件规定的技术要求内容	响应文件的响应情况	偏离情况说明
1	（请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称）	具体内容详见“项目采购需求表”内容。	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表”“技术要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的可以填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明规“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。”）	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”）
2	（请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称）	具体内容详见“项目采购需求表”内容。	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表”“技术要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的可以填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明规“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。”）	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”）
...	（请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后	具体内容详见“项目采购需求表”内容。	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表”“技术要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的可以填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏

	顺序填写 标的名称)		术要求定及先后顺序单独列明, 同时在最末端注明规“除以上内容外, 竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。”)	离”的情况, 则填写“负 偏离”)
N	(请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称)	具体内容详见“项目采购需求表”内容。	(说明: 此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表”“技术要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况; 如完全无偏离的可以填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”; 如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求定及先后顺序单独列明, 同时在最末端注明规“除以上内容外, 竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。”)	(说明: 此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”; 如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况, 则填写“负 偏离”)

附采购需求须提供证明材料如下:

备注: 供应商按项目采购需求中要求提供的相应证明材料先后顺序逐一提供。

供应商[公章(CA 签章), 属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]: _____
日 期: _____

**2. 供应商的服务承诺书 (格式见附件) (如有, 请提供);
附件:**

服务承诺书 (格式)

(说明: 由供应商根据项目要求自行拟定)

供应商[公章(CA 签章), 属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]: _____
日 期: _____

3. 商务响应表 (必须提供);

附件：

商务响应表（格式）

项号	竞争性谈判文件规定的商务要求内容	响应文件的响应情况	偏离情况说明
(一) 免费保修期	具体内容详见“项目采购需求表”内容。	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表”“商务要求”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。”）	（说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”）
.....			

供应商[公章(CA 签章), 属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]: _____

日 期: _____

4. 项目实施人员一览表（如有，请提供）；

5. 供应商具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

6. 列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；

7. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

8. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

说明：其他相关证明材料包含但不限于《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件或复印件的扫描件或《残疾人福利性单位声明函》等。

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）

2. _____（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____（采购单位名称）单位的____（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：_____

日 期：_____