



广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

竞争性谈判采购文件

项目名称：融媒体移动直播车及配套设备

项目编号：QZZC2025-J1-990182-GXLJ

采购单位：钦州市融媒体中心

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二〇二五年七月

广西龙建工程管理有限公司关于融媒体移动直播车及配套设备 （QZZC2025-J1-990182-GXLJ）竞争性谈判公告

项目概况

融媒体移动直播车及配套设备项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于 2025 年 07 月 18 日 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2025-J1-990182-GXLJ

项目名称：融媒体移动直播车及配套设备

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：580000

采购需求：

标项名称：融媒体移动直播车及配套设备

数量：1

预算金额（元）580000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：融媒体移动直播车 1 辆及配套设备 1 批，详见采购需求一览表。

最高限价（元）：580000

合同履行期限：自签订合同之日起 60 天内交货并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1. 基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 17 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：本项目不发放纸质采购文件，由潜在供应商自行注册账号密码或企业 CA 锁登录广西政府采购云平台免费下载，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 07 月 18 日 09:00（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）上传响应文件，并在线竞标（本项目不要求竞标供应商到达开标现场）。

五、开启

开启时间：2025 年 07 月 18 日 09:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目要求缴纳竞标保证金，具体要求详见采购文件。

2. 本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。未完成广西政府采购云平台供应商注册入驻并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询：95763。

（1）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHx1NdhYOr>。

（2）供应商应及时完成广西政府采购云平台供应商注册入驻和办理政采云CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）。

（3）供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、龙建公司网（<http://www.gxljgc.com/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：钦州市融媒体中心
地址：钦州市钦北区丽桥街18号
项目联系人：覃阳升
项目联系方式：0777-2859582

2. 采购代理机构信息

名称：广西龙建工程管理有限公司
地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层1105房
项目联系人：龙秋嫔
项目联系方式：0777-3617888

广西龙建工程管理有限公司

2025年07月14日

目 录

第一章 供应商须知及前附表	4
第二章 货物需求一览表	17
第三章 合同基本条款及合同书（格式）	35
第四章 评定成交的标准	43
第五章 响应文件（格式）	45

第一章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：融媒体移动直播车及配套设备 项目编号：QZZC2025-J1-990182-GXLJ
2	2.1	1. 供应商资格：详见竞争性谈判公告。 2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 （2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3. 本项目不接受联合体投标。
3	10.1	竞标报价：供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的某一分标（或多个分标）所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。
4	14.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。
5	15.4	响应文件递交份数： 1. 电子加密响应文件：1 份 2. 电子备份响应文件：1 份（以 U 盘或光盘存储并按要求密封）
6	16.1	竞标保证金（人民币）：5800 元 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名：广西龙建工程管理有限公司；开户银行：中国建设银行钦州子材东大街支行；银行账号：4505 0110 6312 0988 8888】。 备注： 1. 供应商须对应所投分标等额缴纳竞标保证金，转账时注明所投项目名称（或项目编号）+所投分标，参加多个分标时，分开缴纳竞标保证金。 2. 竞标截止时间后提交的，或未足额缴纳的，或保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 3. 供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 4. 支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 5. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 6. 竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。
7	17 18	响应文件递交形式： 1. 电子加密响应文件：供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作并加密生成电子响应文件，于响应文件提交截止时间前经广西政府采购云平台上传提交。 2. 电子备份响应文件：以 U 盘或光盘存储，电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街 8 号奥林财富 1 号楼 11 层，联系人：龙工，电话：0777-3617888），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。 3. 响应文件递交截止时间：2025 年 07 月 18 日 09:00

		备注：如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商未提交有电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。
8	19.1	竞争性谈判时间：2025 年 07 月 18 日 09:00 截标后 谈判地点：供应商通过广西政府采购云平台在线等候谈判。
9	20.2	评标方法：最低评标价法。
10	27.1	履约保证金：无。
11	28.1	代理服务费：本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980 号和发改办[2003]857 号文规定由招标代理机构向成交供应商收取。即按成交金额 100 万元以下为 1.5%，100-500 万元为 1.1%，500-1000 万元为 0.8%，并且按差额定率累进法计算。

竞标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxINdhY0r>。

（3）供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端）。

（4）供应商应及时完成网上注册和办理政采云 CA 证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云 CA 证书办理操作指南），并在响应文件提交截止时间前，通过广西政府采购云平台上完成电子响应文件的提交。响应文件需要补充或修改的应及时撤回响应文件，补充、修改后重新提交，提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。

（5）本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，在首次响应文件开启时，供应商须使用制作加密电子响应文件的 CA 证书登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间进行解密，并在线等候谈判或对电子询标函进行澄清回复。

（6）竞标供应商可以提交经供应商客户端软件制作生成的电子备份响应文件（U 盘或光盘存储），电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街 8 号奥林财富 1 号楼 11 层，联系人：龙工，电话：0777-3617888），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

（7）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、电子备份响应文件。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据；供应商未递交电子备份响应文件且广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密的，视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，竞标无效。

（8）因未注册成为正式供应商、未办理 CA 证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（9）供应商需要在互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（10）为保证供应商在开标时进行响应文件解密的稳定性，建议供应商使用同一台电脑进行响应文件的编制、加密上传及开标解密。

竞 标 人 须 知

一、总 则

1. 项目名称及项目编号

1.1 项目名称及项目编号详见本须知前附表第 1 项。

2. 供应商资格

2.1 参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第 2 项要求的资格；

2.2 符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3 已向采购代理机构购买了采购文件的供应商。

3. 竞标费用

3.1 供应商自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

4. 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

(1) 竞标公告；

(2) 供应商须知及前附表；

(3) 货物需求一览表；

(4) 合同基本条款及合同（格式）；

(5) 评标方法和成交标准；

(6) 响应文件（格式）。

5. 采购文件的澄清、修改、质疑和投诉

5.1 供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间内要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2 如果供应商认为本采购文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期 3 天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3 任何供应商对采购文件的澄清要求，均应在竞标截止时间 3 天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商，答复将同时在竞标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对供应商在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间 1 天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

5.5 请供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间 1 天前以书面

形式通知所有购买采购文件的供应商。

5.7. 质疑

5.7.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商如认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；竞标截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性谈判采购文件的询问或质疑。供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见供应商须知前附表。

5.7.2 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.7.3 供应商质疑时，应当提交一次性质疑书原件，一次性质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

（7）附件材料复印件加盖公章：（附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人委托书原件及代理人身份证复印件及原件、代理人近期三个月社保缴费证明复印件）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.7.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.7.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- （1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
- （2）质疑书内容符合本章第 5.7.3 项的规定；
- （3）在质疑有效期限内提起质疑；
- （4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
- （5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
- （6）财政部门规定的其他条件。

5.7.6 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.8 投诉

5.8.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

5.8.2 在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

三、响应文件的编制格式

6. 响应文件编写的注意事项

6.1 本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。如果没有按照采购文件和广西政府采购云平台要求提交响应文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2 采购文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求等内容。

7. 响应文件的构成

7.1 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成。供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，供应商应按下列顺序自编目录及页码（注明“必须提供”的材料必须提供，否则竞标无效）：

7.1.1 资格文件

（1）供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（2）供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（3）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（4）供应商财务状况报告[提供2024年度财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），2025年新成立的供应商提交任意一个月度的月度财务报表]；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（5）竞标声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（6）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（7）竞标保证金缴纳证明材料；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（9）除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

7.1.2 报价文件

- (1) 竞标函(格式见第五章, 必须提供);
- (2) 竞标报价表(格式见第五章, 必须提供);
- (3) 供应商认为有必要提供的与报价有关材料(如有请提供)。

7.1.3 商务技术文件

- (1) 无串通竞标行为的承诺函(格式见第五章, 必须提供);
- (2) 法定代表人资格证明书及身份证复印件(格式见第五章, 必须提供);
- (3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章, 委托代理时必须提供);
- (4) 技术、商务偏离表(格式见第五章, 必须提供);
- (5) 项目实施方案(格式自拟, 必须提供);
- (6) 售后服务承诺方案(格式自拟, 必须提供);
- (7) 产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件(竞标产品为进口产品的必须提供);
- (8) 对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料(格式自拟);
- (9) 供应商认为有必要提供的其他有关材料(如有请提供)。

8. 响应文件的文字及计量单位

8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文(另有规定的除外)。

8.2 响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外, 一律使用法定计量单位。

9. 响应文件格式

9.1 供应商应按采购文件第五章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价表中, 供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量等。

10. 竞标报价

10.1 供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的某一分标(或多个分标)所有货物内容作完整唯一报价, 否则其竞标将被拒绝。如果供应商所填报的货物内容与采购文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受, 则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中, 成交人在供货时应严格按采购文件及谈判要求的货物内容完整提供, 不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2 供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价; 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误, 并在谈判时被接受, 其后果由供应商自负。

10.3 竞标报价为货物、随配附件、备品备件、运抵指定交货地点的各种费用和验收、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

11. 竞标货币

11.1 竞标应以人民币报价。

12. 联合体竞标要求

12.1 本项目不接受联合体竞标。

13. 货物合格和符合采购文件规定的证明文件:

13.1 按照本须知第 7 条规定，供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。以下材料均需加盖单位公章，它们可以是（如有请提供）：

(1) 生产厂家的有效产品注册证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件；

(2) 产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

(3) 设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

(4) 产品合法手续有效证明。

14. 竞标的有效期

14.1 响应文件有效期详见本须知前附表第 4 项规定。

14.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第 16 条的规定仍然适用。

15. 响应文件书写及签名、盖章要求

15.1 响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

15.2 采购文件要求提供的各种复印件，必须加盖竞标供应商 CA 签章，否则其竞标无效。

15.3 采购文件要求“必须提供”的证明等材料，竞标供应商必须全部提供，缺一不可，否则竞标无效。

15.4 采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须打印签字后扫描或拍照做成 PDF 格式上传，如供应商有政采云法人私章 CA 证书或签字章的也可直接使用，否则视为竞标无效。

16. 竞标保证金

16.1 竞标保证金应用人民币。金额按供应商须知前附表第 6 项规定。

16.2 缴纳方式：按供应商须知前附表第 6 项规定。

16.3 供应商递交响应文件的时候须提供竞标保证金缴纳凭证，否则将可能导致其响应文件无效。

16.4 对未按本采购文件要求足额缴纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，否则由此造成的一切后果由供应商自行承担。

16.6 未成交供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

16.7 成交单位的竞标保证金，将在签订政府采购合同并提交到招标代理机构后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 电子响应文件按供应商须知前附表第 7 项规定由供应商自行编制、加密并通过广西政府采购云平台上传提交。

17.2 供应商应将电子备份响应文件（以 U 盘或光盘存储）加以密封提交，电子备份响应文件袋上都应

写明：

- (1)代理单位：
- (2)项目名称：
- (3)项目编号：
- (4)分 标 号：
- (5)供应商名称（加盖公章）：
- (6)供应商地址：
- (7)注明“截标前不得启封”

17.3 电子备份响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4 供应商在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

18. 竞标截止时间

18.1 响应文件的递交不得迟于本须知前附表第 7 项规定的截止时间。

18.2 供应商必须在规定时间内将电子备份响应文件送到本须知前附表第 7 项规定地点，超过竞标截止时间送达的电子备份响应文件将不予受理。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19. 谈判

19.1 谈判时间及地点：按本须知前附表第 8 项规定。

19.2 采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4 谈判原则如下：

(1)供应商的法定代表人或其授权的代理人必须依时在线等候参加谈判。

(2)谈判小组成员作为一个集体与各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。根据政府采购法第三十条第（二）款，项目谈判时可能涉及到本采购文件中未确定的规格或技术要求，由此将可能造成某些供应商因竞标产品无法满足采购需求而失去成交机会，此时供应商应自行承担此风险且不得向采购人或代理机构索取参与竞标的任何费用。

(3)谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认（可用 CA 签章）。

(4)谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间内递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商进行 CA 签章，应答文件构成响应文件的一部分。供应商在应答文件中应按竞标报价表的格式列明各分项价格及汇总价格，同时应写明详细配置及参数（如有要求），否则将被认为其配置及参数则保持原报价时内容不变。

(5)谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再

次与供应商进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间内递交最终的应答文件。

19.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

19.6 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20. 评标

20.1 本采购项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

20.2 本采购项目的评标依据为采购文件和响应文件。

20.3 本项目采用的评标方法为低价评分法，“谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21. 无效的响应文件

21.1 响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理：

- (1) 供应商所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；
- (2) 供应商未按规定通过广西政府采购云平台获取本项目采购文件；
- (3) 未按本项目采购文件要求交纳竞标保证金的；
- (4) 供应商未就所竞标段的所有货物内容作完整唯一报价；
- (5) 未按采购文件的要求密封、签署、盖章的；
- (6) 最终竞标报价超出采购预算价的；
- (7) 不符合采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (8) 供应商无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或与谈判小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；
- (9) 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选竞标方案的除外；
- (10) 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。
- (11) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名或提交响应文件的 IP 地址一致的；
- (12) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (13) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (14) 不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (15) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (16) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22. 废标

22.1 竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购代理机构无义务把废标理由通知供应商。

六、签订合同

23. 成交结果及公告

23.1 采购代理机构在谈判工作完成后五个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

23.2 供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

24. 成交通知

24.1 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2 采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件，（供应商可以到竞标公告发布相关媒体上自行查询）。

25. 合同授予标准

25.1 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标价最低的供应商。

25.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26. 签订合同

26.1 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

26.3 采购人如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，由采购代理机构组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

27 履约保证金：无。

七、其他事项

28. 代理服务费

28.1 签订合同前，成交供应商向广西龙建工程管理有限公司一次性付清代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

29. 解释权

29.1 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30. 有关事宜

30.1 所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富中心1号楼11层 邮政编码：535000

电 话：0777-3617888

传 真：0777-3617888

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

31. 政采贷相关说明

线上“政采贷”是中国人民银行南宁中心支行和广西壮族自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可凭中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

特别说明：

1. 政采云公司如对政府采购电子化流程及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2. 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

3. 采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证开评标活动的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止开评标活动：

- 3.1 广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
- 3.2 广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3.3 广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 3.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 3.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织开评标活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

采购代理服务收费标准（费率）

服务类型	成交金额（万元）	货物采购	服务采购	工程采购
100以下		1.5%	1.5%	1.0%
100—500		1.1%	0.8%	0.7%
500—1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000—100000		0.05%	0.05%	0.05%
100000以上		0.01%	0.01%	0.01%

注：

1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理业务成交金额为 600 万元，计算采购代理服务费用如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7 \text{ (万元)}$$

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

一、项目名称及项目编号：融媒体移动直播车及配套设备（项目编号：QZZC2025-J1-990182-GXLJ）

二、项目类别：货物类

三、采购最高限价：¥580000.00，竞标报价超过项目最高限价的，将导致竞标无效。

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，完成本项目建议中所使用的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

（2）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，完成本项目建议中所使用的产品包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效信息安全产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。

（3）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。

①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2、核心产品说明：

①提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。

②非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3、货物需求一览表中以“▲”标示的内容为重要技术参数，供应商若有2项（含）以上负偏离的，作无效竞标处理；其他一般技术参数供应商若有3项（含）以上负偏离的，作无效竞标处理。

四、采购货物需求（技术性能要求）及商务要求

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	技术参数及性能配置要求
1	融媒体移动直播车及配套设备	1	辆	工业	（一）项目概述 此移动车体平台系统以2+4讯道规模构建，以2讯道4K演播室摄像机加4讯道4K云台摄像机系统设计，系统以4K多格式切换台为制作平台，以4K多格式数字矩阵为信号调度中心，满足教科类、会议类、中小型文艺活动和课堂实录等节目类型的高清制作和网络直播的需求。 车载平台以厢式运输车为载体，进行车体整装改造。改装完成后车长约7米，在满足设备装载和足够工作工位的基础上，达到较好的机动灵活性。车辆改装要符合中国关于车辆改装和行驶的有关标准。车体布局采用“L”字型布局，实现技术区、导播区、音频区相对独立，车内设计工位需要满足制作要求。工作台后开检修门，要便于布线和日常维护。技术区机柜按照标准安装机架设计。 （二）遵循的技术标准

				本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）： 2.1.GY/T 155—2000 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 2.2.GY/T 157—2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 2.3.GB/T 14857-1993 《演播室数字电视编码参数规范》 2.4.GB/T 17953-2000 《4:2:2 数字分量图像信号的接口》（等效于 SMPTE 259M） 2.5.GY/T 158—2000 《演播室数字音频信号接口》（等效于 ITU-R BS.647-2） 2.6.GY/T 160—2000 《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》 2.7.GY/T 161—2000 《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》 2.8.GY/T 162—2000 《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的 24 比特数字音频格式》 2.9.GY/T134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》 2.10.ITU-R BR.1384-1998 《多信道声音录音的国际交换参数》 2.11.AESTD1001.1.01-10 《多声道环绕声系统和操作》 2.12.AES3-1992 《两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》 2.13.AES-3id-1995 《不平衡同轴电缆 AES3 传输规范》 2.14.AES10-2003 《多通道数字音频串行接口（MADI）》 2.15.AES11-2003 《演播室数字音频设备同步》 2.16.AES17-1998 《数字音频设备测量》 2.17.GY/T 156-2000 《演播室数字音频参数》 2.18.GY/T 192-2003 《数字音频设备的满度电平》 2.19.GY/T 193-2003 《数字音频系统同步》 2.20.GB/T17975.3-2002 《信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第 3 部分音频》 2.21.GY/T187-2002 《多通路音频数字串行接口》 2.22.GY/T165-2000 《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》 2.23.GB 50054-2011 《低压配电设计规范》 2.24.GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2.25.GB 50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2.26.GB50258-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》 2.27.GAT75-94 《安全防范工作程序与要求》 2.28.GB J54-83 《低压配电装置及线路设计规范》 2.29.GB50052-2006 《供配电系统设计规范》 2.30.GY/T 222—2023 《数字电视转播车技术要求和测量方法》
--	--	--	--	--

				2.31.JT 3103-827 《公路客运车辆改装技术要求和检验标准》 2.32.GB 5920-1999 《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》 2.33.GB 50054-95 《低压配电设计规范》 2.34.DL/T 572-95 《电力变压器运行规程》 2.35.GB 50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2.36.GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2.37.GB/T 15543-1995 《三相电压允许不平衡度》 2.38.GB 1589-2004 《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》 2.39.中华人民共和国国家广播电影电视总局关于高清及标清数字电视设备系统的技术标准 2.40.其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准 2.41.其他中华人民共和国相关标准 （三）移动车体平台体及改装招标技术需求 3.1 移动车体平台车体及车体改造 3.1.1 整车要求 1、能在三级及三级以上路面安全行驶，适应各种复杂气候。能够适应广西的地理和气候条件，保证全天候条件使用。 2、车体按 2+4 个讯道设计车内机柜、电视墙、操作台等； 3、整车的有效载重量和空间应满足 6 讯道所有车载设备、5 名（含）以上工作人员的整体承重要求，长、宽、高适合中国道路要求，符合国家颁布的有关车辆管理法规和规定要求； 4、整车重心、前后轴配重和左右平衡度要求配置合理； 5、竞标时所投的移动车体平台应取得中国质量认证中心颁布的 CCC 强制性产品认证证书。 3.1.2 底盘车型选择 车体必须是白色高顶厢式车、侧滑门、后双开门，驾驶室 3 座，排量≥2.9L，国六排放标准），提供底盘竞标车型国家公告。 3.1.3 车体改装要求： 1、改装后的车辆不能改变原车性能，整车及车内机架、设备均需有良好的减震处理。 2、车顶、车身、底盘、箱体加固； 3、驻车空调设计制作； 4、车体后部电动支撑系统，以确保车辆停放时的稳定； 5、箱体密封、隔音、防水、防静电等性能良好； 6、车顶设铝合金工作平台，车顶周围装不锈钢防护围栏，表面要作防滑处理； 7、车厢后部装有不锈后爬梯，供上车顶使用； 8、内装饰采用环保防水、阻燃、易清洁进口阻燃环保型毯料； 9、地面采用耐磨绝缘材料，进口动车高铁专用塑胶地板； 10、布局应科学合理，充分利用空间，符合人体力学； 11、工作椅，简洁不占用过多空间，但要稳定可靠，有行驶锁止
--	--	--	--	---

				装置； 12、后门留有出线口（具有防水功能）； 13、车内顶采用航空顶灯箱和氛围灯，各机柜后部、电缆仓、各储物箱均考虑照明。 14、车左右侧平台安装 LED 场地照明灯； 15、设车体外接口端子板，要求密封良好，数量和种类按移动车 16、体平台录制系统要求配备； 17、车体尾部下方为电缆盘区域，数量须满足技术要求； 18、配置倒车影像； 19、提供良好的接地装置； 20、车体改装应包括全部视音频设备的上架安装材料，负责完成所有设备的上架、安装及连接工作，保证设备安装稳定可靠。 3.1.4 操作台和机柜 1、操作台用金属框架，台面木质装饰并喷漆；在控制台上对应字幕和其它工位的位置，设计放置键盘和鼠标位置。 2、机柜采用 19" 标准机柜，成型管材，机柜和面板表面进行喷塑处理，配接地铜带，后部安装走线槽；完成系统集成设备的上架，提供开口面板及必须的机架盲板。 3、每个机架有接地铜带，整车有等电位接地铜带。电气接地与信号接地应严格分开，并符合广播电视行业标准。 3.1.5 车内设备安装及连线 1、根据移动车体平台系统内视频音频设备的选型、提供完整的整车机柜机架及操作台、电视墙等设备。 2、根据移动车体平台系统内视频音频设备的选型和技术方案，负责完成所有设备的上架、安装及连接工作，保证设备安装稳定可靠，具有良好的抗震功能，适用于移动车体平台在二级以上道路通行。 3、所有金属加工件没有锋利的毛刺和边角，确保安全。 3.1.6 电源系统 电源系统分主供电系统、辅助供电系统、应急供电系统。配电系统应安全可靠，系统设计余量大于 30%。供电部分主输入具备低压/过压、低流/过流以及错位偏移保护功能。完善的电压表、电流表、频率表、直流监视装置、分相、分区、分离的电源开关板，并装有漏电检测、报警以及缺相告警。电气系统应具备防浪涌保护装置。 1、主供电系统： （1）采用单相 3 线市电输入系统； （2）配电盘：交直流分开控制操作。有电流、电压、频率表，转换开关、控制开关。可观察电网电压、隔离变压器输出电压和各项电流等。配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （3）电源接口为万能接口，适用于国标、欧标、美标等各类插头。电源电缆选用 50 米 3*6mm² 截面抗老化国标电源电缆线。总电源插头耐压、绝缘、密封防水。系统内部电源线采用三芯电源电缆，各类电源线设计使用寿命 10 年以上。机架电源板应保证插头的良好接触，不松动； （4）充分考虑应急使用 220V 单相市电时的可靠性，安全性；
--	--	--	--	---

				(5) 每个机架有接地铜带，整车有等电位接地铜带。电器接地与信号接地应严格分开，并符合广播电视行业标准。 2、辅助供电系统： 包括大容量免维护蓄电池和全自动充电器+逆变供电。无外接电源时，由蓄电池供给电缆盘驱动、照明、支撑控制、车外照明、报警设备等供电。充电器可全自动快速充电，其直流输出和交流输入完全隔离。蓄电池容量能保证使用，必要时可考虑两台并联。此外考虑车长时间不用时汽车电瓶的充电问题。 3、应急供电系统应保证为核心设备供电 6KVA-10 分钟以上，系统出现故障免费上门维修。 3.1.7 照明系统 1、车壁两侧、后侧安装场地工作灯，防水密封性好； 2、车内顶部设有 LED 照明灯，为交流供电，另有直流照明灯； 3、工作台顶部设有氛围灯； 4、各机架后部、电缆仓、各储物箱均考虑照明； 5、所有直流照明灯由辅助供电系统供电，与主车电瓶分开。 3.1.8 车用电缆盘 1、电缆盘设计合理，交直流控制，配脚踏控制开关，并可手动操作。电缆盘的材料要求用铸铝成型、耐用、运行可靠和操作简单，可单个或多个同时转动，刹车阻尼装置平稳柔和。 2、系统配备摄像机电缆盘 6 个、综合电缆盘 1 个，电源电缆盘 1 个。 3、电缆回收足够安全快捷，各电缆盘可同时或者分别控制。电缆电机具有可调整的过载自动保护开关。 3.1.9 车内装修 1、车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料，装饰要采用新工艺，在安全实用的基础上做到协调美观的效果。做到“三无”——无污染、无变形、无异味，“四防”——防尘、防水、防磨、防静电；地板：采用耐磨胶合地板；车内装饰要求采用阻燃面料，侧壁与地板之间过渡要带踢角线；门框、窗框要求与工作台面材料和颜色相同；电缆盘仓装饰：耐磨、防火。 2、车内照明采用原装灯具，亮度适宜，不产生视觉疲劳，不直射各个工作操作人员和屏幕； 3、车内装修的整体效果要好，车顶和墙体过度处无接缝，地板不热胀冷缩，车内温度变化对地板保持平整美观无影响。 4、顶板选用铝板，数控机床冲孔后喷塑。 5、车上主要工作台面要求采用金属结构木制台面。门框、窗框采用实木加工。墙面采用阻燃的毛墙面防火毯，使用环保胶水。车内地板要求耐磨，防滑设计的地板。 3.1.10 车内布局 1、车内布局按照 6 讯道设计，导演技术音频工作区、录制区、合理分布。充分考虑车内工作人员操作方便和交流，尽量减少车内工作人员的交叉流动。 2、具体布局方案根据实际情况和系统要求决定。成交供应商需
--	--	--	--	--

				按系统集成经验和设备实际尺寸对布局做出优化设计,并提供详细的布局方案图,方案图需经过采购人确认并同意后方可实施。 3.1.11 车外结构 1、门、爬梯、平台; 2、外接口板; 机柜式接口板:信号接口板(不含插头座)外接视、音频信号,电话线、有线电视接口、网络接口、电源插座等。接口板数控机床加工,表面喷塑处理;其他如报警装置、警示标志等要符合相关国家标准要求。 外接口板的具体数量和种类按移动车体平台录制系统要求配备。 3、鼠洞; 4、车顶作防滑处理,配置车顶爬梯,带矮护栏。车顶应有安装各种天线的平台; 3.1.12 车体外装修 1、整车外观喷漆,要求采用烤漆工艺,车门合叶边缘也要喷漆,保证整车外观一致性,车体与车头均为白色。 2、车后部上方安装刹车灯、倒车灯及倒车影像、场地照明灯等。 3、外观喷绘方案需经采购人确认后方可实施。 3.1.13 空调系统 1、驻车空调机具有制冷、制热功能;电源:220V/50HZ,1台。 2、充分考虑空调出水及出风的滴水问题,防止风道内积水,在设备机柜顶部安装回风风道,不会产生冷凝水,保证设备工作的可靠性。 3、设备机柜上方都应安置回风口; 4、空调制冷制热量应满足车内温度调节需要并适当留有余量,当外界环境温度在-20—50摄氏度,相对湿度90%时,经过0.5—1小时,车厢内温度应为15—25摄氏度,相对湿度40%—60%; 5、空调系统启动时,要保证车内设备系统正常工作; 6、充分考虑空调的维修方便合理; 7、具备适应国内路面行驶的抗震性能。 3.1.14 防火安保系统 车内装修材料均应经过防火处理,考虑必要的报警设置,配备消防器材。 3.1.15 车体的检验 1、一定时间的大、中淋雨实验; 2、200公里三级公路运行实验。 3.1.16 车体改装需求设备清单 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>分项名称</th><th>主要功能指标</th><th>数量</th><th>单位</th></tr> </thead> </table>	序号	分项名称	主要功能指标	数量	单位
序号	分项名称	主要功能指标	数量	单位					

					1	合资移动直播平台底盘	1、▲长宽高 $\geq 6990 \times 2170 \times 3260\text{mm}$ 2、▲发动机：排量 $\geq 2.998\text{L}$ 功率 $\geq 125\text{k}$ 3、▲排放标准 $\geq$ 国VI 4、▲轴距 $\geq 3950\text{mm}$ ； 5、▲总质量 $\geq 4900\text{kg}$ ， 6、▲燃料种类：柴油； 7、最高车速 $\geq 120\text{km/h}$ ； 8、后轮胎形式：双胎； 9、▲合资底盘、后对开门、侧滑门、驾驶室3座；10、侧滑门处电动踏步 11、▲提供底盘合格证复印件、国家公告等证明文件	1	台
					2	底盘防锈处理	专用防锈漆防锈处理	1	套
					3	车顶平台	车顶采用铝合金型材制作，有防滑措施，有足够承重能力，受力均匀、外形美观、满足使用强度要求，并具有良好的耐腐蚀性。满足车顶天线等设施的安装需求。安装高120mm车顶不锈钢护栏，车顶具有过线盒和排水设计。	1	套
					4	空调安装	安装空调安装在侧面、按空调机安装标准要求‘开口’；加工安装底座：车内顶部采用专用件安装空调，方便检修、具有空气冷热交换功能。	1	套
					5	带窗户隔断	车内隔断：采用40×20方型钢管，主架为方管焊接成型，在骨架的空隙中填充隔热隔音材料，保证车内有良好的隔热隔音环境。	1	套
					6	骨架内壁填充	填充玻璃纤维棉进行隔热保温处理，保证车内有良好的隔热隔音环境，在骨架外面蒙一层环保木板后贴乐宝阻燃环保型毯料，保证车内饰不含甲醛、苯等有害物质。	1	套
					7	电视墙	主架为方管焊接成型，加装一层镀锌钢板，钢板固定后打磨平整，表面采用腻子找平工艺，粘贴乐宝阻燃环保型毯料，显示器明装，电视墙氛围灯。	1	套
					8	车内蒙板	在车体内侧固定加装一层镀锌钢板，防潮环保永不变形，钢板固定后打磨平整，表面采用腻子找平工艺，粘贴乐宝阻燃环保型毯料	1	套

						9	车体内饰	内室顶部采用天池结构，侧壁装饰粘贴乐宝阻燃环保型毯料（提供内装毯料国家检测机构出具的防火和物理检测报告），后仓侧壁及地板均采用1.5mm厚花纹板装饰，根据内部结构、布局等合理设计内装饰布颜色及车内灯光，使车厢内色彩协调，给人以舒适观感。车内装饰材料全部选用乐宝阻燃环保型毯料，做到“三无”——无污染、无变形、无异味；“五防”——防尘、防水、防磨、防静电、防电磁干扰。工作台面美观大方色彩协调，采用亚光喷涂。	1	套
						10	机架周边木饰	机架周边采用粘贴乐宝阻燃环保型毯料	1	套
						11	地脚板	地脚板采用铝合金装饰	1	套
						12	车内顶板	车顶内室顶部采用天池结构骨架	1	套
						13	车内地板	先铺一层竹夹板，再用密封胶将缝隙填充密封，在竹夹板表面粘铺动车高铁专用塑胶地板（提供塑胶地板国家检测机构出具的物理检测报告）	1	套
						14	后舱装饰	后舱地板使用碎花纹铝板	1	套
						15	出线小门	后对开门右下设置出线小门	1	个
						16	登顶梯	后对开门一边安装不锈钢登顶梯	1	个
						17	外饰	整车外观喷涂按标准工艺喷涂白色，在烤漆房进行，外观图案用户确认后粘贴施工	1	套
						18	UPS电源	纯在线机6KVA UPS架安装式带电池包，满足主要设备在断电情况下工作10分钟（提供竞标产品节能认证证书、同类抗震性能合格证）	1	台

						19	逆变器	(应急对车上的广播设备进行供电直播)额定交流输出电压: 220V 工作电压范围: 11V~15V 持续输出功率: 2000W 特点: 1. 纯正弦波输出; 2. 输入、输出完全隔离设计, 效率达 85%-88%; 3. 超快的切换时间(内置快速继电器 $\leq 8ms$); 4. 适用于容性、感性负载, 卓越带载和过载能力; 5. LED 显示逆变器在线状态; 6. 负载大小和温度高低来控制风扇启动冷却; 7. 高级微处理控制系统设计, 产品保护。	1	套
						20	配电盘	5U一体化配电电源的自动切换, 漏电保护、过电保护、防浪涌保护等措施都安装在配电柜里; 可三种供电方式选择, 采用电流表、电压表、频率表, 交直流分开控制, 空开选用德力西产品, 分路控制 (提供 5U一体化配电电源在同类直播车上使用照片)	1	套
						21	静态双电源转换器	标准机架式, 转换时间 $\leq 3mS$, 额定电压(V): 220VAC $\pm 15\%$, 额定频率(Hz): 50 $\pm 5\%$, 支持最大功率: 2000W 工作方式: 自动转换、手动转换, 允许的工作温度: 0-40 $^{\circ}C$, 相对湿度: 20-90%RH。	1	套
						22	隔离器	汽车专用双电池隔离保护器, 可应急启动	1	台
						23	充电机	12-24V 汽车专用全自动充电机, 用于 100AH 电池充电和主车充电	1	台
						24	免维护电池	200AH 用于应急灯, 电缆盘, 场地灯, 逆变器供电	1	块
						25	接地系统	整车配置接地系统, 含接地铜钎、铜带, 车体采用等电位综合接地, 电气系统具有漏电保护和安全接地系统。	1	套
						26	电源线	电源电缆线选用 4X6mm ² , 长: 50m。总电源进口万能插头, 耐压、绝缘、防水、密封。另配一根 15 米车库充电电缆线(含插头)。	1	套
						27	车外照明	场地照明灯, 6 支 LED 灯(左右后各两支)	1	套

					28	工作区照明	工作区照明 LED 灯源，九宫格样式大顶	1	套
					29	检修灯	后舱安装机柜内上方及电缆盘仓照明等	1	套
					30	空调风道	安装空调安装侧面、按空调机标准安装要求‘开口’；加工安装底座：采用专用件安装，具有空气热交换功能，空调风道：为“机柜顶风道回风”式，空调安装时底部有专用固定架，方便维修，防冷凝水结构	1	套
					31	空调	1、▲合资变频空调、1级节能 2、▲制冷功率 $\geq 5000W$ 、制冷消耗功率 $< 1600W$ 3、▲制热量 $\geq 5800W$ 、制热消耗功率 $< 1700W$ 4、▲车内最大噪音 $< 36db(A)$ 、风口方向可调 5、▲提供竞标产品 3C 和节能认证证书、产品参数彩页（要可显示以上参数值）	1	套
					32	支撑系统	两点式电控折叠式平衡支腿，单点支撑系统承载 $\geq 3500kg$ ；行程 $\geq 130mm$ ，在全自动控制方式下，工作时间约 2-3 分钟	1	套
					33	19"标准机柜	采用专用型材,数控机床加工，表面喷塑处理，配备托架,开孔板,面板,接地排,接线排,装饰钉,开孔板,通风板，另配 PDU5 个	3	个
					34	小机柜	依据设备的安装确定工作台下方设置标准机柜	1	个
					35	工作台面	选用环保实木板,喷涂专用亚光漆，框架结构采用优质钢材	1	个
					36	信号接口箱	19"标准机柜安装信号接口箱	1	个
					37	电缆盘	1、2 个 150 米摄像机光纤线盘，4 个 100 米摄像机光纤线盘，1 个 100 米音频综合线盘，1 个 100 米电源线盘，12V 直流电机驱动，脚踏开关控制。 2、▲线缆盘盘面必须采用铸铝成型，刹车为螺旋式刹车，为仿法国汤姆逊式。盘架为方管焊接成型，表面喷塑处理，数量以实际位置确定。	1	套

					38	电缆盘电机	配减速电机；12V 直流电机	1	个
					39	烟、火报警装置	烟、火报警装置，CO2 灭火器一支	1	套
					40	倒车电视	倒车电视，彩色摄像机，液晶显示器	1	套
					41	灭火器	1KG 专用 CO2 灭火器	2	个
					42	折叠座椅	5 个折叠工作椅	5	个
					43	驾驶室座椅	座椅采用真皮包覆	1	项
					44	翻折边座	右侧壁上安装翻折座椅	1	个
					45	安装调试费	车体结构件、配电、空调等系统安装调试；	1	项
					46	车辆随车工具	原车千斤顶，扳手，配 18 件套工具一套	1	套
					47	非标件制作	车内设备安装用非标件	1	项
					48	车体检测和公告	▲车体检测和实验合格后出电视车合格证（提供竞标电视车生产厂家电视车车型公告、3C 证书、环保清单、免征公告截图）	1	套
					49	培训	车辆使用培训	1	项
					50	设计、服务体系	▲车体结构、布局、灯光照明、空调气流、人机工程、双电源配电、防雷、接地等技术设计和图纸、等电位、接地、动静平衡、路试等出厂试验，生产厂家服务评价（提供电视车车辆生产厂家 3 星级以上服务评价体系）	1	项
					51	运输、上牌	▲由成交供应商负责车辆运输至钦州市融媒体中心 and 上牌（含保险）的所有费用。	1	项

					52	设备集成	▲提供钦州市融媒体中心现有设备系统集成图纸（视频、音频、通话、TALLY、同步、时钟），设备上架，非标件，端子板，设备集成、调试、培训、重大活动保障。（供应商可提前到钦州市融媒体中心勘察现有设备及数量）	1	项
					53	其它	▲各供应商需仔细勘察钦州市融媒体中心现有设备及数量，为了实现系统集成功能和完整性，短缺的设备或配件由成交供应商无偿提供。本项目为交钥匙工程，如因成交供应商提供的硬件或软件不完整，无法满足系统需求，成交供应商需无条件改进，直至系统能满足招标要求，采购人不作任何补偿，施工工期不得延迟。总报价应为竞标项目送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括但不限于设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。	1	项

商务要求：

（一）声明	供应商应对响应文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利、专有技术的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。
（二）合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 个日历日内。
（三）产品质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除非各分项有要求，否则保修期不少于一年，终身维修，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；保修期外发生维修只收材料成本费，成本费用以定额、信息价或竞标报价为准。
（四）交货时间和交货地点	交货时间及地点：自签订合同之日起 60 天内交货并验收合格。地点：采购人指定位置。

(五) 竞标设备要求	1. 供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品，以及所有零部件、配件均必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。在装机、验收、入库期间有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 2. 本项目不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。 3. 成交供应商所提供产品如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交供应商应承担全部费用及相应的责任。
(六) 售后服务要求	(1)按厂家承诺进行；(2)免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用；(3)接故障通知后，2小时内响应，24小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务。
(七) 培训要求	设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。配件供应迅速，并配备专业售后服务人员。
(八) 付款条件	合同签订后采购人支付合同款 44%给成交供应商；全部设备安装调试正常运行交付使用后，采购人支付合同款 30%给成交供应商；验收合格后采购人支付合同款 26%给成交供应商。成交供应商须向采购人开具有效发票。
(九) 验收条件及标准	货物验收时货物生产厂家出厂合格证书、保修单及有关供货说明文件，货物的所有正规手续必须齐全。为防止虚假应标，如有必要，成交供应商需配合采购单位联合采购单位指定的第三方或该项目其他竞标供应商对成交供应商提供产品的技术参数逐一验收，如发现提供产品的实际技术参数与竞标参数不符，则视为虚假应标，取消其成交资格。
(十) 验收方法及方案	验收时，采购人对成交供应商所交货物依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其竞标承诺的不予签收，视为成交供应商违约并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。
(十一) 竞标报价	竞标总报价为包含但不限于货物、随配附件、备品备件、专用工具和运输、保险、卸货、保管、安装调试、验收、技术培训、质保等售后服务、税金、利润、间接费的总和。供应商保证所提供的设备正常运行，并能通过采购人及相关部门的项目验收。
(十二) 其他要求	1、供应商必须根据实际情况及采购要求在响应文件中提供详细的项目实施方案和售后服务承诺方案。 2、商务条款不允许负偏离，否则竞标无效。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机 （制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章 合同基本条款及合同书（格式）

政府采购合同书

（中小企业预留合同）

项目名称：

项目编号：

采购单位（甲方）：钦州市融媒体中心

供应商（乙方）：

签订合同地点：钦州市融媒体中心

签订合同时间：

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

（钦州市融媒体中心货物采购合同范本）

合同编号：

采购人（甲方）：

采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签 订 地 点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之合同编等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和乙方竞标响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌 (如有)	规格 型号	生产 厂家	数 量	单 位	单价 (元)	金额 (元)	备注
	招标货物名称								
人民币合计金额（大写）					（小写）				

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，进口设备生产日期在一年内（国产的在半年内），以及所有零部件、配件均必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。在装机、验收、入库期间有质量问题应提供整机更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并

限于履行合同的必需范围。

- 4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 2、货物的运输方式：_____。

- 3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

- 1、交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：采购人指定地点。

- 2、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，不视为验收合格，需另行约定验收时间，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。如需特殊条件的，乙方在安装前提前告知，否则造成不能按时使用的，当逾期交货处理。

- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

- 2、货物保修期：按响应文件的承诺。

- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 2、资金性质：自筹资金。

- 3、付款方式：

合同签订后甲方支付合同款 44%给乙方；全部设备安装调试正常运行交付使用后，甲方支付合同款 30%给乙方；验收合格后甲方支付合同款 26%给乙方。乙方须向甲方开具有效发票。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。并在 2 日内排除故障；如果不能按时赶到或无法按时排除故障的，每发生一次，处以 1000 元违约金；发生五次以上不能按时赶到或者按时排除故障的，甲方可以要求退货并退还全部已付合同款的同时，要求乙方按违约金额的 20%支付违约金；该违约金可以从未结的合同款中扣除。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如果因乙方提供的货物造成甲方或者任何第三方生命财产损害的，由乙方承担赔偿责任的同时，甲方有权要求退货并退还全部已付合同款的同时，要求乙方按违约金额的 20%支付违约金；该违约金可以从未结的合同款中扣除。

4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于 年，质保期内，乙方负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。保修期外发生维修只收材料成本费，免服务费；质保期外免费上门维护。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助

甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的损毁、灭失等风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安全卸货的视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，且乙方须按合同总额的 5%向甲方支付违约金。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按合同金额 5%收取违约金，该违约金可以从未结的合同款中扣除；造成甲方或第三人损失的，由乙方负责赔偿。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同生效以后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、鉴定费、差旅费），由违约方承担。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》之合同编的有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、竞标函；

4、成交通知书。

第二十条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

第二十一条 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传广西政府采购云平台备案公示。

甲方（章）钦州市融媒体中心 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：钦州市钦北区丽桥街 18 号	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电 话：0777-2859582	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
邮政编码：535000	邮政编码：

第四章 评定成交的标准

评定成交的标准

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对通过资格性和符合性评审合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评审价=供应商最终报价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

谈判小组将以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以最终评审价最低的供应商作为成交供应商。

三、成交候选人推荐原则

（一）响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按评审价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同、技术指标优劣也相同，则由谈判小组集体决定推荐顺序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第五章 响应文件（格式）

（一）电子备份响应文件外包封格式：

电子备份响应文件

- (1)代理单位：
- (2)项目名称：
- (3)项目编号：
- (4)分 标 号（如有）：
- (5)供应商名称（加盖公章）：
- (6)供应商地址：
- (7)注明“截标前不得启封”

（二）响应文件格式：

1、资格文件格式：

响 应 文 件

（资格文件）

项目名称：
项目编号：
分 标 号（如有）：
供应商名称（盖章）：
供应商地址：

年 月 日

资格文件目录

（供应商应按下列顺序自编目录及页码）

（1）供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（2）供应商依法缴纳税收的相关材料（2025 年 1 月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（3）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025 年 1 月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（4）供应商财务状况报告[提供 2024 年度财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），2025 年新成立的供应商提交任意一个月度的月度财务报表。]；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（5）竞标声明函（格式后附）；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（6）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（7）竞标保证金缴纳证明材料；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（9）除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：供应商在广西政府采购云平台新版客户端编制资格文件时，可在营业执照处同时上传资格文件封面及目录。

（1）供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（2）供应商依法缴纳税收的相关材料（2025 年 1 月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（3）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025 年 1 月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（4）供应商财务状况报告[提供 2024 年度财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），2025 年新成立的供应商提交任意一个月度的月度财务报表,]；**（必须提供，否则作无效竞标处理）**

（5）竞标声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

竞标声明函

致：_____（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 供应商应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前3日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则竞标无效。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

（6）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

供应商直接控股股东信息表（格式）

序号	股东名称	出资比例	身份证号码（或证照/证件号码）	备注
1				
2				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

供应商直接管理关系信息表（格式）

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

（7）竞标保证金缴纳证明材料；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；（必须提供，否则作无效竞标处理）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

注：1、中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告成交供应商《中小企业声明函》，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
- 2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖供应商公章。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人数，没有期末从业人数的，采用全年平均人数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（9）除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

2、报价文件格式：

响 应 文 件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年 月 日

报价文件目录

（供应商应按下列顺序自编目录及页码）

- （1）竞标函**（必须提供）**；
- （2）竞标报价表**（必须提供）**；
- （3）供应商认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）。

（1）竞 标 函（格式）

致：广西龙建工程管理有限公司

根据贵方（项目名称）竞争性谈判采购文件（项目编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件（按竞争性谈判采购文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交）：

- (1)资格文件；
- (2)报价文件；
- (3)商务技术文件。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，（如有）分标竞标总报价合计人民币（大写）_____元（¥_____），交货期：_____。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购文件，同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在供应商须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时通过广西政府采购云平台线上参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部竞标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1)提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（电子签章）：

日期：

(2) 竞标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号、生产厂家及国别	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1						
...						
N						
总报价（人民币大写）：_____（¥_____元）						
交货期：						
交货地点：						
竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。						

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

(3) 供应商认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）

2、商务技术文件格式：

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年 月 日

商务技术文件目录

（供应商应按下列顺序自编目录及页码）

- （1）无串通竞标行为的承诺函 **（必须提供）**；
- （2）法定代表人资格证明书及身份证复印件 **（必须提供）**；
- （3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件 **（委托代理时必须提供）**；
- （4）技术、商务偏离表 **（必须提供）**；
- （5）项目实施方案 **（格式自拟，必须提供）**；
- （6）售后服务承诺方案 **（格式自拟，必须提供）**；
- （7）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件 **（竞标产品为进口产品的必须提供）**；
- （8）对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
- （9）供应商认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。

(1) 无串通竞标行为的承诺函（必须提供）；

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经查实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

(2) 法定代表人资格证明书及身份证复印件 (必须提供);

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

_____在我_____任_____职务,是我_____的法定代表人
(负责人)。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

住 址:

联系电话:

贴附法定代表人（负责人）身份证复印件（第二代身份证正反两面）

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供**）；

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

广西龙建工程管理有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期：_____年____月____日

附：委托代理人工作单位：

职务：_____ 性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人第二代身份证的正面及反面复印件

（4）技术、商务偏离表（必须提供）；

技术、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

项号	货物名称或 技术（商务）条款	采购文件要求	竞标承诺	偏离说明	证明材料 所在页码

注：1、请按所竞标产品的技术参数性能（配置）及商务条款，逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表，并根据竞标承诺实际情况在偏离说明中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

（5）项目实施方案**（格式自拟，必须提供）**；

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

（6）售后服务承诺方案**（格式自拟，必须提供）**；

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

（7）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件**（竞标产品为进口产品的必须提供）**；

（8）对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

（9）供应商认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。