



广西鑫远工程项目管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：2025年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）

项目编号：GGZC2025-G1-210165-GXXY

采 购 人：平南县卫生健康局

采购代理机构：广西鑫远工程项目管理有限公司

2025年7月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 采购需求	4
第三章 投标人须知	27
第四章 评标方法及评标标准	44
第五章 拟签订的合同文本	50
第六章 投标文件格式	57

第一章 招标公告

广西鑫远工程项目管理有限公司关于 2025 年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）（项目编号：GGZC2025-G1-210165-GXXY） 招标公告

项目概况

2025 年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于 2025 年 7 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-G1-210165-GXXY

项目名称：2025 年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）

预算总金额（元）：2971800

采购需求：

标项名称：2025 年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）

数量：1

预算金额（元）：2971800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购 2025 年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）一项，详细规格详见招标文件。

最高限价（如有）：2971800

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内完成。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台

方式：投标人登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月29日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台

开标时间：2025年7月29日9:00

开标地点：广西政府采购云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://www.gxzfcg.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/>）全国公共资源交易平台（广西·贵港）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）。

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子招标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbz”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先

行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（3）电子投标文件递交截止时间后，广西政府采购云平台（电子交易平台）自动提取所有电子投标文件，各投标人须在提交电子投标文件提交截止后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的电子投标文件进行解密或“异常处理”解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启电子投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

6. 监督部门：平南县财政局政府采购监督管理股 联系电话：0775-7820666

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：平南县卫生健康局
地址：平南县朝阳大道 638 号
项目联系人：杨祖怀
项目联系方式：0775-7827359

2. 采购代理机构信息

名称：广西鑫远工程项目管理有限公司
地址：贵港市港北区友谊大道东侧德宝花城 S-3 幢 1 号(四层、五层)
项目联系人：李小燕
项目联系方式：0775-4262213

第二章 采购需求

说明：

- 1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。
- 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
- 3、本表中技术规格要求不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写报价表和技术响应表。
- 4、投标人应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。招标人、招标代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评审时判定其响应是否有效的标准，任何品牌的投标人均可依法参加本项目的采购活动。
- 5、无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 6、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
- 7、在商务评审中允许负偏离的条款数为0项，有负偏离条款的投标文件将被视为无效响应。
- 8、在技术评审中，如有下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：
 - （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
 - （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会成员认定与招标文件中标注“★”的技术指标、主要功能及要求发生实质性负偏离的。
- 9、本次采购项目的所属行业划分标准为：工业。
- 10、本项目的核心产品：感统组合
- 11、技术要求内标注有单项产品预算限价的，分项报价超出预算限价的为无效投标。

技术要求						
序号	货物名称	产品性能及技术参数要求	数量	单位	单项预算限价	单项预算限价
1	热水器	1、电压/频率：220V/50Hz。 2、最大容积：≥60L。 3、加热功率：≥1900W。 4、产品尺寸：长约 800mm、宽约 385mm、高约 385mm。 5、加热方式：电加热。 6、能效等级：二级或以上。 7、控制方式：机械旋钮。 8、质保时间：≥6 年	20	台		
2	3 匹空调	1、能效等级：一级。 2、定频/变频：变频。 3、能效比 APF：≥4.65。 4、额定制冷量(W)：≥7300。 5、额定制热量(W)：≥9990。 6、额定制冷功率(W)：≤1950。 7、额定制热功率(W)：≤2860。 8、室内机噪音超高风 dB(A)：≤47。 9、室外机噪音高风 dB(A)：≤56。 10、循环风量 (m ³ /h)：≥1500。 11、电压/频率 (V/HZ)：220V/50HZ。 12、带断电记忆功能。 13、空调技术：冷暖两用，内外机机自动清洁，独立除湿。	20	台	7500	150000
3	电风扇	1、功能：拉绳操作方式。 2、旋钮开关、三档风速可调、左右摇摆可调。 3、叶片数：塑料，五片。 4、安装方式：壁挂式。	40	个		
4	消毒柜	1、材质：不锈钢箱体，内置不少于四个全钢无磁不锈钢层架。 2、面板材质：柜门钢化玻璃，塑料门框。 3、外形尺寸：≥长 800*深 370*高 440 消毒柜容量：	20	个		

		<p>≥80L。</p> <p>4、额定功率:400W；额定频率:50Hz；额定电压:220V。</p> <p>5、消毒时间:约 30 分钟。</p> <p>6、消毒方式:有臭氧低温消毒及红外线高温消毒可选。</p> <p>7、后背面须有挂钩。</p>				
5	幼儿桌	<p>▲1、规格:120*60*43cm, ±0.5cm, 整体:依据 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的检测标准, 幼儿桌关于耐霉菌性等级(至少包含腊(蜡)叶芽枝霉、桔青霉、出芽短梗霉、绳状青霉、变幻青霉等)不低于 0 级。</p> <p>▲2、材质:采用橡胶木板材, 依据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的检测标准, 橡胶木板关于握螺钉力板面不低于 1750N、板边不低于 1360N, 耐高温性能无裂纹, 抗冲击性能落球高度不低于 1000mm、压痕直径不低于 3.3mm, 耐开裂性能不低于 5 级。</p> <p>3、涂层: 环保水性清漆。</p> <p>4、结构: 桌面厚度 2.0cm, 采用 4.8*4.8cm 的桌腿, 整体高度 52cm, 结构更加稳固。</p> <p>5、五金件: 桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接。</p> <p>6、脚垫: 桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	80	张		
6	幼儿椅	<p>1、规格: 35*34*40cm, ±0.5cm。</p> <p>2、材质: 选用优质多层板。</p> <p>3、涂层: 环保水性清漆。</p> <p>4、结构: 半扶手围挡设计, 提供全方位的安全防护, 小镂空结构, 便于抓握与移动。特制横向加固支撑架, 确保堆叠时依旧稳固安全, 外扩式落地设计, 结构稳固可靠, 支持轻松叠放收纳。</p> <p>▲5、整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆</p>	400	张		

		角。依据 GB/T 40907 的检测标准,幼儿椅关于 2,4-二氧基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷未检出。				
7	玩具柜	<p>1、规格：80*30*60cm，±0.5cm。</p> <p>▲2、材质：采用芬兰松板材，厚度不低于 1.5cm；依据 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》的检测标准，玩具柜关于多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。</p> <p>3、涂层：环保水性漆，三底两面喷涂。</p> <p>▲4、结构：上下两层储物格，柜体的上下四角均加装了加固塑料内包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固；依据 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的检测标准，加固包角关于多环芳烃——苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE) 含量均未检出；塑料件-耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱。</p> <p>5、脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	80	张		
8	书包鞋子组合柜	<p>1、规格：120*30*120cm，±0.5cm。</p> <p>▲2、材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm；依据 GB/T1927.18-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 18 部分：抗冲击压痕测定》的检测标准，橡胶木板关于抗冲击压痕性能不低于 75kJ/m²。</p> <p>▲3、涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；依据 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的检测标准，油漆关于乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]均未检出。</p>	40	个		

		4、结构：上下两层结构，上面是双层 12 格的书包柜，每个书包位的上方有铭牌设计制作，用于显示学生名字便于区分，下面是双层 4 格的鞋柜，一物多用，底部采用踢脚板设计。				
9	口杯架	<p>1、规格：100*30*120cm，±0.5cm。</p> <p>2、材质：采用采用芬兰松板材，厚度不低于 1.5cm。</p> <p>3、涂层：环保水性漆，三底两面喷涂。</p> <p>4、结构：产品上下分为 6 层，每层可存放 7 个，两边用两个小木条隔开，可容纳 42 个水杯的空间，底部为两格抽屉，方便存放临时用品，要求后背板安装时四周扣槽，四角无裸露全部圆弧倒角，保证安全。</p> <p>▲5、整体：稳固承重，环保材质。依据 LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》的检测标准，口杯架关于抗菌率-福氏志贺氏菌≥99%，抑菌率（至少包含鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌（褪色沙雷氏菌）、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌等）≥99%。</p>	40	个		
10	幼儿床	<p>▲1、规格：138*58*15cm，±0.5cm，依据 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测标准，幼儿床关于抑菌率（至少包含嗜麦芽单胞菌（嗜麦芽芽窄食单胞菌）、白色念珠菌（白色假丝酵母菌）、粘质沙雷伯氏菌（褪色沙雷氏菌）、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%，防霉质量分级-可可球二孢不低于 0 级。</p> <p>2、材质：杉木材质。</p> <p>3、涂层：产品使用环保水性漆，安全性强，三底两面喷涂，漆面耐磨耐污易清洁。</p> <p>4、结构：床框采用榫卯结构，床梆厚度不低于 2.0cm，床头两边塑料件把手，内径不低于 7.0cm。</p> <p>5、铺床板：采用厚度不低于 1cm，宽不低于 7cm，打磨光滑，床板间隙不大于 1cm，一定程度上避免</p>	400	张		

		孩子夹手可能性。				
11	角色体验区材料	<p>一、熊猫厨房：</p> <p>1、规格尺寸：29*18*37cm，含锅2个+铲子2个+调料瓶2个。</p> <p>2、材质：优质木制+环保水性漆。</p> <p>二、花朵梳妆台：</p> <p>1、规格尺寸：40*22*34cm，含吹风机1台、指甲油1个、剪刀1把、粉盒1个、粉扑1个、口红1个、水乳1个、香水1个、镜子1个、梳子1把、眉笔1支、头绳1个。</p> <p>2、材质：优质木制+环保水性漆+镜面。</p> <p>三、蔬菜沙拉：</p> <p>1、规格尺寸：共20件，包装尺寸：32.7*24.7*7.5cm，1个碗：直径：12cm，高：6cm；1个勺子：14.5*3.5cm；1个调味瓶：9*4*2.5cm；2个苹果片：5.5*5*0.5cm；2个番茄片、2个洋葱、2个猕猴桃、2个柠檬片尺寸：5*5*0.5cm；2个梨片：5.5*3.7*0.5cm；4个彩椒片：5.5*5.5*0.5cm；2个蔬菜片：9*5.5cm</p> <p>2、材质：优质木制+环保水性漆。</p> <p>四、发声软胶娃娃：</p> <p>1、规格尺寸：17*8*32cm，2个（粉+黄）</p> <p>2、材质：软胶环保塑料+涤纶衣物。</p> <p>五、清洁组合：</p> <p>1、规格尺寸：共4件，鞋刷：16.5*3.5*4cm；拖把头尺寸：25*12*5cm；杆长：71cm；围裙：55*45cm；粉红掸子：直径：6cm，长：27.5cm</p> <p>2、材质：ABS塑料。</p> <p>六、购物游戏：</p> <p>1、规格尺寸：22*12.5*26cm，2个</p> <p>2、材质：毛毡布。</p> <p>七、食物加工组合：</p>	20	套		

		<p>1、规格尺寸：共 5 件，木盘：23.7*15*1.3cm；锯齿小刀：13*2cm；涂抹刀：11.7*1.5cm；蒜舀子：直径：9cm 高：4cm；蒜捣子：直径：2.5cm，高：8.5cm</p> <p>2、材质：优质木制+环保水性漆。</p>				
12	益智区材料包	<p>一、三指抓：</p> <p>1、三指抓-金色珠粒小碗。</p> <p>2、木质托盘（小号 20*25*4.6cm）。</p> <p>二、穿的工作：</p> <p>1、串珠盒：22.5*19*5cm, 0.65kg。</p> <p>2、材质：木质+线绳+篮子。</p> <p>三、夹衣服的工作：</p> <p>1、一个小托，若干彩色夹子，仿真纸质小衣服。</p> <p>3、小木托盘尺寸：22.2*9.2*6.5cm。</p> <p>四、拧的工作：</p> <p>1、拧木螺丝，尺寸：22.2*9.2*6.5cm。</p> <p>2、螺丝尺寸：3*4cm。</p> <p>3、加篮子加木托盘。</p> <p>五、婴儿螺丝：</p> <p>1. 材质：榉木+五金件。</p> <p>2. 包装尺寸：21*7*11cm。</p> <p>3. 一个榉木底座，不同尺寸螺母三组。</p> <p>六、绕珠架：</p> <p>1、材质：木质+金属。</p> <p>2、规格：22.5*16.5*18.5CM。</p> <p>七、方形拼装积木：</p> <p>1、塑料材质积木加榉木大托盘（40*30cm）。</p> <p>2、1 袋塑料积木+1 个托盘组成。</p> <p>八、五个圆柱体：</p> <p>1、材质：榉木。</p> <p>2、一个木制底座，5 组不同直径的圆柱。</p> <p>九、四色分类盘：</p> <p>1、材质：多层板+其他木质。</p> <p>2、包装尺寸：20*20*2cm。</p>	20	套		

		<p>3、木制底座一个，分为5个小格子。红、黄、蓝、绿四色小圆片各20粒。</p> <p>十、形状盒：</p> <p>1、产品尺寸：14.5*14.5*13CM。</p> <p>2、产品包装：热收缩膜。</p> <p>3、主要材质：松木。</p>				
13	认知探索区	<p>一、感受温度：</p> <p>1、温量板，由金属、石材、木质、地毯片各2块组成。</p> <p>2、14*14*8cm, 榉木+其他木质、石材、金属等。</p> <p>二、感受触感：</p> <p>1、材质：榉木+其他材质。</p> <p>2、规格：由一个带有不同材质底座及10个带有不同材质的圆筒组成。</p> <p>3、尺寸：40*10*2cm, 单个圆柱尺寸4.5*4.5cm。</p> <p>三、感受色彩：</p> <p>1、彩虹积木（包装尺寸：25.5*4*13cm）加小木托盘（尺寸：25*20cm）。</p> <p>四、分解几何盘：</p> <p>1、材质：多层板+其他木质</p> <p>2、包装尺寸：23*23*4cm</p> <p>3、木质底座一个，9组几何体，圆柱体，正四棱柱，六棱柱被分割成两等份和三分的圆柱体，正四棱柱以及六棱柱，共18块。</p> <p>五、五步套盒：</p> <p>1、材质：榉木。</p> <p>2、包装尺寸：22*22*7.5cm。</p>	20	套		
14	艺术感知区	<p>一、水写布套装：</p> <p>1、规格尺寸：共4件，60.2*36.9cm*1块+29*29cm*1块，各配1支水写笔</p> <p>2、材质：布+塑料，可满足两名幼儿同时涂画，安全无毒，水干后印迹消失，可重复使用。</p> <p>二、创意彩泥：</p> <p>1、规格尺寸：共14件，食用色素30ml*11色，</p>	20	套		

	<p>900ml 食用油 1 桶，2.5kg 面粉 1 袋。</p> <p>2、材质：面粉+使用色素+食用油。</p> <p>三、彩泥模具：</p> <p>1、规格尺寸：21.5*14.5*3.8cm, 共 14 件。</p> <p>2、材质：环保 ABS 塑料。</p> <p>四、印花杖：</p> <p>1、规格尺寸：共 4 个，直径 4cm ，高 18cm。</p> <p>2、材质：环保木制+环保水性漆，带有印花图案。</p> <p>五、儿童颜料套装：</p> <p>1、规格尺寸：500ml*11 色</p> <p>2、材质：环保材质，安全无毒无甲醛无异味。</p> <p>六、透明颜料盘：</p> <p>1、规格尺寸：17*2*15.5cm, 6 个。</p> <p>2、材质：环保 ABS 塑料，透明材质。</p> <p>七、颜料盒：</p> <p>1、规格尺寸：高 6.5cm, 上口径 7cm, 下口径 5.5cm, 4 个。</p> <p>2、材质：PP 塑料材质。</p> <p>八、涂鸦工具套装：</p> <p>1、规格尺寸：共 22 个。</p> <p>2、包海绵印章（每包 6 个）直径：4*9.3cm+1 包 滚刷（每包 4 个）滚刷：13*10.5*3cm。</p> <p>材质：海绵、环保塑料等材质。</p> <p>九、罩衣：</p> <p>1、5 件/套，规格尺寸：衣长 47cm, 衣宽 108cm。</p> <p>材质：PVC 材质，透明设计。</p> <p>十、固体水粉棒：</p> <p>1、规格尺寸：12 色，9*2cm。</p> <p>2、材质：固体水粉。</p> <p>十一、油彩画棒：</p> <p>1、规格尺寸：12 色，7cm*1.2cm。</p> <p>2、材质：油画棒。</p> <p>十二、手掌印画印泥：</p> <p>1、规格尺寸：色盘直径 14cm 高：1.5cm ，</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>6色。</p> <p>2、材质：ABS+环保海绵。</p> <p>十三、画轴：</p> <p>1、规格尺寸：画轴 18.5*10*4cm+1 卷画纸。</p> <p>2、材质：环保木制。</p> <p>十四：手工材料包：</p> <p>1、规格尺寸：共 15 件，含 9 卷皱纹纸+3 包彩色卡纸+1 卷保鲜膜+1 卷自粘卷+1 卷即时贴卷。</p> <p>2、材质：皱纹纸、卡纸、保鲜膜等多样性材料。</p> <p>十五、印花器：</p> <p>1、规格尺寸：大 7*4*5.5cm，小 3*2.5*3cm，共 3 个。</p> <p>2、材质：安全塑料+环保钢材。</p> <p>十六、儿童安全剪刀：</p> <p>1、15 把/套，规格尺寸：6*2*13.5cm。</p> <p>2、材质：安全塑料材质，安全圆角，护套保护。</p> <p>十七、辅料包：</p> <p>1、规格尺寸：圆形卡纸 180g*20 张，1cm 眼睛 120 个，20 根羽毛（长 15cm、中 11cm、短 8cm），2cm 直径毛球球 50 个，50 米麻绳。</p> <p>2、材质：塑料、毛线等。</p>				
15	拼搭积木	<p>一、发光板：</p> <p>1、规格尺寸：34.5*0.5*24.5cm+1 根电源线</p> <p>2、材质：光源+亚克力面板。</p> <p>二、亚克力彩虹积木：</p> <p>1、规格尺寸：共 25 块。</p> <p>长方形：9.5*2.5*5cm，6 个；</p> <p>拱桥形：9.5*2.5*5cm，2 个；</p> <p>半圆形：9.5*2.5*5cm，2 个；</p> <p>等腰三角形：9.5*2.5*8.5cm，2 个；</p> <p>直角三角形尺寸：9.5*5.5*2.5cm，2 个；</p> <p>4/1 圆尺寸：5*2.5*5cm，2 个；</p> <p>圆尺寸：5*2.5*5cm，2 个；</p> <p>正方形尺寸：5*2.5*5cm，7 个。</p>	20	套		

	<p>2、材质：环保木制+亚克力性。</p> <p>三、透明鹅卵石：</p> <p>1、规格尺寸：共 45 件，杯子(6 个)：直径：6.5*9cm；夹子（1 个）： 15*3*3cm；由大到小 6 种类型鹅卵石，每种类型（6 块），9*5*0.5cm、7*4.5*0.5cm、5.5*3.5*0.5cm、4*2.5*0.5cm、3.5*2.5*0.5cm、3*2*0.5cm，骰子 2 个。</p> <p>材质：玻璃。</p> <p>四、透明几何组合：</p> <p>1、规格尺寸：共 140 块。</p> <p>六边形：5*4.4cm, 15 块，正方形 2.5*2.5, 25 块，三角形：2.3*2cm, 25 块，平行四边形：4.4*4.4cm, 25 块，菱形：4.3*1.3cm, 25 块，梯形： 5*2.2cm, 25 块。</p> <p>2、材质：亚克力材质。</p> <p>五、透明色彩磁仗组合：</p> <p>1、规格尺寸：2 根磁力棒。12.5*1*3cm+100 片亚克力小圆片直径 1.9cm。</p> <p>2、材质：亚克力材质，大圆片设计。</p> <p>六、液体透光小车：</p> <p>1、规格尺寸：13.5*3.1*6.5cm，4 个。</p> <p>2、材质：木制+亚克力+彩色液体。</p> <p>七、彩虹积木：</p> <p>1、规格尺寸：38*6.5*19cm（12 块）由大到小依次尺寸： 35*16.5*6.5cm、 32.5*15*6.5cm、 30*14*6.5cm、 27.5*13*6.5cm、 25*12*6.5cm、 22.5*11*6.5cm、 20*10*6.5cm、 17.5*9*6.5cm、 15*8*6.5cm、 12.5*7*6.5cm、 10*6*6.5cm、 6*3.5*6.5cm</p> <p>2、材质：环保木制+环保水性漆。</p> <p>八、动物软胶积木：</p> <p>1、规格尺寸：共 85 块积木，总尺寸：23.5*11.5*17.5cm 扁长方形(大)：9.5*3*1.5cm；扁长方形(小)：6.5*3*1.5cm；正方形、斜铲车</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>形：3*3*2.5cm； 铲车形、滑梯形、倒铲车形：4.5*3*2.5cm； 2/1 正方形：3*1.5*2.5cm ； 船形、倒船形：6.5*3*2.5cm。</p> <p>2、材质：硅胶，大颗粒积木。</p>				
16	乐器	<p>一、长柄响板：</p> <p>1、规格尺寸：5.5*3.5*17cm，6 个/套。</p> <p>材质：环保木制。</p> <p>二、铃鼓：</p> <p>1、规格尺寸：直径：14*4.5cm（高）。</p> <p>2、材质：木制+牛皮，加厚款。</p> <p>三、小军鼓：</p> <p>1、规格尺寸：直径：20*9.5cm（高）。</p> <p>材质：牛皮+木制。</p> <p>四、拨浪鼓：</p> <p>1、规格尺寸：6.5*4*19cm，5 个/套。</p> <p>材质：塑料，传统文化风格的印花。</p> <p>五、奥尔夫打击乐器响蛋：</p> <p>1、规格尺寸：直径：5.7*4cm，4 个一组，2 组/套。</p> <p>材质：环保塑料。</p> <p>六、奥尔夫打击乐器木制大号沙锤：</p> <p>1、规格尺寸：共 4 个，直径：5*19.5cm（长）。</p> <p>2、材质：环保木制+环保水性漆，木柄。</p> <p>七、八音按钟：</p> <p>1、规格尺寸：共 2 组，八音钟尺寸：20.2*5.2*6cm，圆头锤尺寸：2*14.7cm。</p> <p>2、材质：环保木制+合金，按压呈现清晰的音阶。</p> <p>八、海浪鼓：</p> <p>1、规格尺寸：直径 18cm*2.5cm（高）。</p> <p>2、材质：ABS 环保塑料，可模拟海浪的声音。</p> <p>九、塑料沙盒：</p> <p>1、规格尺寸：3 个一套，正方形 5*5*3cm、圆形直径 5.3cm*3cm、等边三角形 5.5cm*3cm。</p> <p>2、材质：ABS 塑料。</p>	20	套		

		<p>十、塑料雨声器：</p> <p>1、规格尺寸：直径：5cm ，高：8.5cm。</p> <p>2、材质：ABS 环保塑料，可模拟下雨的声音，透明外部。</p>				
17	语言启蒙区材料	<p>1、方案材料：语言启蒙游戏活动指导方案 1 册，尺寸 185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌 1 张，尺寸 210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：(1)标签贴：盒贴 1 套，尺寸 180*80mm，材质不干胶；柜贴 1 套，直径 100mm，材质不干胶；(2) 收纳盒：小号收纳盒 4 个，尺寸 315*208*140mm，材质塑料。</p> <p>4、发音材料：(1)口形图卡 5 张，尺寸 200*200mm，材质纸质；(2)触摸发声布书·自然与动物 1 本，尺寸 200*210mm，材质布质。</p> <p>5、阅读材料：(1)玩具书系列：异形书《小熊贝贝》1 本，尺寸 220*140mm，材质布质；《小车去哪里》1 本，尺寸 140*100mm，材质布质；玩偶书《海底世界》1 本，尺寸 240*160mm，材质布质；《丛林动物会手偶布书》1 本，尺寸 190*280mm，材质布质；粘贴书《交通工具粘贴布书》1 套，尺寸 295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；《超市购物粘贴布书》1 套，尺寸 295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；翻翻书《动物拼拼乐》1 本，尺寸 190*195mm，材质布质；(2)绘本故事系列：认知发展类《好饿的毛毛虫》1 本，16 开，材质纸质；《鼠小弟的背心》1 本，16 开，材质纸质；《想吃苹果的鼠小弟》1 本，16 开，材质纸质；《蚂蚁和西瓜》1 本，16 开，材质纸质；《小鸡球球成长绘本系列》6 册，24 开，材质纸质；“小鼠波波”系列 7 册，12 开，材质纸质；日常生活类《脸，脸，各种各样的脸》1 本，24 开，材质纸质；《噗~噗~噗》1 本，16 开，材质纸质；《好疼呀好疼呀》1 本，20 开，</p>	20	套		

		<p>材质纸质：情绪发展类 《抱抱》1本，16开，材质纸质；《情绪小怪兽去上学》1本，12开，材质纸质；《我妈妈上班去了》1本，12开，材质纸质。</p> <p>6、表达材料：（1）游戏图卡：情绪卡片20张，尺寸140*140mm，材质纸质；情绪收纳袋4个，尺寸320*165mm（含提手），材质布质；（2）故事剧场：故事盒1个，尺寸420*178*347mm，材质木质；故事卷轴3套，每套5张，尺寸285*210mm，材质纸质。</p>				
18	感统组合	<p>1、感统运动区教师指导方案 参考尺寸：185*260mm。 规格：纸质 1册”。</p> <p>2、区域标识牌 参考尺寸：210*285mm。 材质：纸质 1张”。</p> <p>3、盒贴 参考尺寸：180*80mm。 材质：不干胶 1套”。</p> <p>4、柜贴 参考尺寸：直径 100mm。 材质：不干胶 1套”。</p> <p>5、小号收纳盒 参考尺寸：315*208*140mm。 材质：塑料 3个”。</p> <p>6、大龙球 参考尺寸：充气后直径 65cm。 材质：软塑 2个”。</p> <p>7、带刺花生球 参考尺寸充气后 40*80cm 左右。 材质：软塑 2个”。</p> <p>8、触觉垫 参考尺寸：充气后，直径约 34cm，高约 4.5cm。 材质：软塑 5个”。</p>	20	套		

	<p>9、多彩触觉球 参考尺寸：50*50mm；60*60mm；65*65mm。 软胶材质：PVC 2 套”。</p> <p>10、触觉刷 参考尺寸：长约 10.4cm、宽约 6.2cm、高约 5.7cm。 材质：握柄 PP，刷毛 EVA 2 个”。</p> <p>11、儿童篮球 参考尺寸：直径约 7.5cm。 材质：塑料 5 个”。</p> <p>12、儿童足球 参考尺寸：直径约 7.5cm。 材质：塑料 5 个”。</p> <p>13、小猪佩奇球 参考尺寸：直径约 45cm。 材质：塑料 5 个”。</p> <p>14、西瓜球 参考尺寸：直径约 7.5cm。 材质：塑料 5 个”。</p> <p>15、皮球 参考尺寸：直径约 7.5cm。 材质：塑料 5 个”。</p> <p>16、水晶触觉球 参考尺寸：直径约 7.5cm。 材质：塑料 2 个”。</p> <p>17、海洋球 参考尺寸：直径约 5.5cm。 材质：塑料 50 个”，1 套。</p> <p>18、八音敲铃 参考尺寸：八音砖，长 22cm、宽 6cm、高 6cm； 鼓 棒长约 14.8cm。 材料：木质、金属。 每套含鼓棒 2 根 1 套”。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>19、带铃洞洞球 参考尺寸：小洞直径约 1.5cm，洞洞球整体直径约 9cm。 材料：塑料、金属 6 个”。</p> <p>20、手眼协调套圈 参考尺寸：底座长 40cm，宽 4.5cm；立柱长 15cm，套环直径约 11cm。 材质：木质、麻绳。 每套含 2 根底座、5 根立柱、5 个套环 2 套”。</p> <p>21、多彩保龄球 参考尺寸：滚球直径约 10cm，球瓶约 18.5*6.5cm。 材质：PU 实心棉。 每套含 6 个瓶子和 2 个球 2 套”。</p> <p>22、摇滚大陀螺 参考尺寸：直径约 73cm，高约 30cm。 材质：塑料 1 个”。</p> <p>23、百变旋转龟背 参考尺寸：直径约 38cm，高约 20cm。 材质：塑料 8 个”。</p> <p>24、凹型软包 参考尺寸：70*30*30cm (内凹槽 30*30*15)。 材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 2 个”。</p> <p>25、方形拱门 参考尺寸：70*70*30cm，厚度 10cm。 材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>26、弧形软包 参考尺寸：100*50*30cm。 材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>27、圆筒 参考尺寸：外直径 60cm，内直径 40cm。 材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>28、圆筒底座</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>参考尺寸：70*70*50cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>29、方形软包</p> <p>参考尺寸：70*70*15cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>30、三角斜坡</p> <p>参考尺寸：70*70*30cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>3、摇摇船</p> <p>参考尺寸：80*60*30cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>32、独木桥</p> <p>参考尺寸：直径 30cm，长 100cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 个”。</p> <p>33、地垫</p> <p>参考尺寸：120*70*5cm。</p> <p>材质：PU 皮革、高密度硬质海绵 1 块”。</p> <p>34、全砖</p> <p>参考尺寸：26.5*13.5*8.5cm。</p> <p>材质：塑料 8 块”。</p> <p>35、半砖</p> <p>参考尺寸：13.5*13.5*8.5cm。</p> <p>材质：塑料 6 块”。</p> <p>36、平衡板</p> <p>参考尺寸：81*14*4cm。</p> <p>材质：塑料 6 块”。</p> <p>37、小圆桶</p> <p>参考尺寸：14*22.5*27cm。</p> <p>材质：塑料 8 个”。</p> <p>38、体能棒</p> <p>参考尺寸：80cm。</p> <p>材质：塑料 4 个”。</p> <p>39、中等圆圈</p> <p>参考尺寸：直径 38cm 左右。</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>材质：塑料 4 个”。</p> <p>40、手印板</p> <p>参考尺寸：19*17cm 左右。</p> <p>材质：塑料 8 个”。</p> <p>41、脚印板</p> <p>参考尺寸：21*8.5cm 左右。</p> <p>材质：塑料 8 个”。</p>				
19	摄像头	<p>1、红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25fps 实时图像。</p> <p>2、支持 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口，1 个内置麦克风。</p> <p>3、支持 2 种 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测。</p> <p>4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态，适应不同环境。</p> <p>5、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画。</p> <p>6、支持 ROI 感兴趣区域增强编码。</p> <p>7、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m。</p> <p>8、符合 IP66 防尘防水设计。</p>	17	个		
20	双开门	<p>1、规格：210×130（CM）。</p> <p>2、材质：实木碳晶，防火阻燃。</p>	53	个		
21	碳晶板	<p>1、材质：人造革</p> <p>▲2、材质阻燃性合格；甲醛释放量未检出；PH 值范围 4.0-9.0；无异味；无可分解致癌芳香胺燃料；无可萃取重金属（铅）。</p>	900	平方米		
22	地胶	<p>▲1、总厚度 2mm，耐磨层 0.3/0.45mm，环保防火材料，耐磨性≤2，防湿滑性 R9。</p>	1870	平方米		

23	纱窗	1、门框材质：铝合金 2、纱网规格：5x5（mm）	100	平方米		
24	窗帘	1、防火阻燃，布面无异味，洗涤后不变形。 2、需配套窗帘挂钩及安装。	180	平方米		
25	定制灯具	1、铁艺烤漆。 2、固定式 LED，直径 50(cm)，≥40W。 3、色温≥6500K。	100	个		
26	消毒灯	1、铝合金支架，质量轻，强度高。 2、绝缘灯架，不漏电，管径 15(mm)，长度 287(mm)。 3、功率 8W，灯管电压 42V，管流 160MA，UVC 照度，16WU。	100	个		
27	消防疏散指示灯	1、包含布线、插座、指示灯。	100	个		
28	操作台	1、大理石柜面，不易变形，防潮，防水，防腐。 2、选用优质防大理石材质，环保健康，坚硬结实，承重力好。 3、尺寸：2.5×0.7×0.5(M)	20	套		
29	操作台吊柜	1、多层实木材质。 2、防火阻燃。 3、尺寸：2×0.6×0.3(M)	20	套		
30	主题背景墙	1、防火木纹边，聚酯纤维板，优质抗压。 2、9M 厚防火阻燃，防火等级 B1 级。 3、环保 E0 级，富含聚酯纤维材料，韧性强，耐磨性，无味无毒。	736	平方米		
31	洗手柜，水龙头，洗手盆，洗手漱镜	1、防大理石柜面，不易变形，防潮，防水，防腐。 2、龙头采用不锈钢材质。 3、柜面配高温陶瓷盆，镜子，洗手柜门框架铝扣板。 4、成人洗手盆 420×420×140(mm)，儿童洗手盆 360×360×140(mm)。	100	套		

32	卫生间 幼儿安 全扶手	1、产品材质：抗菌尼龙+绣钢，不绣钢垫片、外塑料，内六角螺丝。 规格：外管 35(mm)，内管径 28(mm)，白色。	160	个		
33	卫生间 隔板	1、多层实木材质，防火阻燃。 2、尺寸：75×75(cm)。	160	块		
34	成人卫 生间改 造	1、包含阻燃木板、五金配件、安装服务。	20	个		
35	托把池	1、陶瓷材质，45X30(mm) 白色，不绣钢水龙头。	20	个		
36	原卫生 间改造	1、卫生间重新改造，拆除、清理、布管、防水。	20	个		
37	新贴磁 砖	1、木纹砖，地板 60×60(cm)、上墙 60×30(cm)。	1000	平方 米		
38	强弱电 改造	1、包含电线、开关、PVC 线盒、安装服务。	200	平方 米		

商务要求

★1、质保期	<p>1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥1年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备使用要求。</p> <p>3、质保期内每季度提供 1 次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
★2、履约合同的期限和地点	<p>1、履约合同期限：自签订合同之日起 90 天内完成。</p> <p>2、履约合同地点：平南县卫生健康局指定地点。</p>

3、付款方式	签订合同后 10 个工作日内支付合同价款的 30%作为预付款；项目进度达到 70%，支付合同价款的 30%；项目进度达到 100%，再支付合同价款的 30%；通过验收合格后 30 日内，支付合同价款的 10%。
★4、售后服务要求	<p>1、供货时提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等。</p> <p>2、相关人员培训：提供现场操作培训，保证被培训人员能独立操作各设备产品的所有功能，并根据设备技术要求，向招标人提供使用和维护人员培训，主要培训内容应为设备的功能、日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。</p> <p>3、提供 7*24 小时售后服务，接到用户通知后 2 小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在 24 小时内恢复设备运行。</p> <p>4、保修期内发生故障的设备如无法在 24 小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在 5 个工作日内修复故障设备或更换新设备，5 个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。</p> <p>5、设备质保期期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改（如有）；服务期内售后服务所产生的费用均由中标人承担。</p>
5、合同签订期	自成交通知书发出之日起 20 日内与招标人签订合同。
6、报价要求	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
7、送货要求	中标人保证供应的设备为全新原装产品，设备到货后，中标人和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。
其他要求	
验收标准及要求	<p>1、招标人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，供应商在投标报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。</p> <p>3、验收依据：按国家有关规定以及招标文件的要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺、双方签订的合同约定标准进行验收。</p>

4、验收标准：

(1) 所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

(2) 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

(3) 所供产品结构牢固，无安全隐患。

(4) 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

(5) 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

(6) 招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

(7) 货物技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

① 供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，招标人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任。

② 供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，招标人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任。

③ 供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④ 供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤ 供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由招标人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥ 实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，招标人均有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任。

5、验收要求：

验收小组以项目招标文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。招标人保留进一步追究责任的权利。

(1) 中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为招标人验收和使用的技术条件依据，清单应交给招标人；同时以书面形式通知招标人进行验收，招标人在收到通知后 7 个工作日内进行验

	<p>收。</p> <p>(2) 验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。</p> <p>(3) 如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按招标人（或者招标人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，招标人有权终止合同，给招标人造成的损失等费用由中标人承担。</p> <p>(4) 如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，招标人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。</p> <p>(5) 在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，招标人将不予验收，有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。</p> <p>(6) 项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。</p>
--	--

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求：详见招标公告。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
7.2	本项目不允许分包。
8.1	1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。
11.5	本项目不组织现场考察。
	本项目不组织召开开标前答疑会。
13.1	报价文件： 1、投标函（格式后附）；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 2、开标一览表（格式后附）；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 3、投标报价明细表；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
	资格文件： 1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（ 必须提供，否则投标文件按无效响应处理 ） 2、法定代表人（负责人）身份证明书及有效的身份证复印件；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 3、法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人有效的身份证复印件；（ 委托代理的必须

	<p>提供，否则按无效投标处理)</p> <p>4、贵港市政府采购项目竞标资格承诺函；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>5、投标人直接控股、管理关系信息表(格式后附)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。</p>
	<p>商务文件：</p> <p>1、无串通投标行为的承诺函(格式后附)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>2、商务要求偏离表(格式后附)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>3、售后服务承诺书(含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>4、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。</p>
	<p>技术文件：</p> <p>1、技术要求偏离表(格式后附)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>2、投标产品技术证明资料(包括但不限于货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书、资质证书、产品说明书、图纸等技术资料)；</p> <p>3、项目实施方案(包含项目前期准备、项目实施计划、项目实施人员一览表、货物质量和供货保障措施、安装方案，格式自拟)；(必须提供，否则按无效投标处理)</p> <p>4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料(格式自拟)；</p> <p>5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。</p>
	<p>特别说明：</p> <p>(1)投标人按照下载的招标文件格式和顺序另行编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。</p> <p>(2)投标文件中所须加盖公章位置均采用 CA 签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在招标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。</p> <p>(4)招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供并加盖投标人公章(CA 签章)，缺一不可，否则竞标无效。</p> <p>(5)CA 签章上关于法人(负责人)或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置【签字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台客户端使用 CA 法人(负责人)或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字或签章的，提供的材料视为无效。</p>
16.2	<p>投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格，投标货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p>
17.2	<p>投标有效期：投标截止之日起 120 天。</p>

19.2	投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
20.1	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则由此产生的后果由投标人自行负责。
21.1	1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告
23	1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告
24.2	开标程序： (1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）
25.3 (3)	招标人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台在线查询，将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
26	评标委员会的人数：5人。
29.1	评标方法：综合评分法
29.2	中标候选人推荐数量：3家
30.1	评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照货物性能分由高到低排序）。评审得分、投标报价、技术得分、货物性能分均相同的，由评标委员会成员记名投票，按少数服从多数原则推荐中标候选人

	人。
36.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
38.2	<p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西鑫远工程项目管理有限公司，质疑联系人：李小燕 联系电话：0775-4262213，通讯地址：贵港市港北区友谊大道东侧德宝花城 S-3 幢 1 号(四层、五层)</p> <p>现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:30-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）</p>
39.1	<p>采购代理服务费用：本项目代理服务费按发改价格〔2015〕299 号文执行市场调节价，采用固定金额收取代理服务费，代理服务费为人民币叁万柒仟元整（¥37000），由中标人领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。</p> <p>采购代理服务费用专用账户：</p> <p>开户名称：广西鑫远工程项目管理有限公司贵港分公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市新城支行</p> <p>银行账号：2116711809100119180</p>
40.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或者采购代理机构负责解释。</p>
40.2	<p>1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。</p> <p>3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定</p>

签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目招标人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “投标人”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于招标人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致招标人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款，其中包括无特别标注的一般技术参数及标注“▲”的重要技术参数。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代

表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
- (2) 投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；

- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3 招标人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5 招标人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 本项目无需缴纳投标保证金。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），**否则按无效投标处理。**

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，**否则按无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应

由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 投标文件的加密、解密

20.1 电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3 未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4 电子投标文件提交方式见“招标公告”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2 在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足 3 家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外招标人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知招标人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

四、开 标

23. 开标时间和地点

23.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足 3 家的，不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标形式:

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件,所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的,视同认可开标结果,事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议,同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序:

(1) 解密电子投标文件:广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知,由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并**并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的,视为无效投标。**(解密异常情况处理:详见本章29.4 电子交易活动的中止。)

(2) 电子唱标:投标文件解密结束,各投标投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示;

(3) 报价确认:采购代理机构开启签字时段,投标人应及时通过 CA 证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的,视同认可开标结果。

(4) 开标过程由采购代理机构如实记录,并电子留痕,由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误,并线上确认,未确认的视同认可开标结果。

(5) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出在线询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(6) 开标结束。

特别说明:如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的,按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后,招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制,凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

(4) 同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(5) 投标文件中的资格文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(6) 投标文件中的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以

及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3 评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送招标人，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

30.2 招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一顺序候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

31.2 中标投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，招标人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35. 履约保证金

35.1 本项目无需缴纳履约保证金。

36. 签订合同

36.1 投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向招标人出示相关证明材料，经招标人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。

36.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37. 政府采购合同公告

招标人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 投标人提出质疑应当提交规定格式的质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 招标人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，招标人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办

法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

(4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

(3) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(4) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(5) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评

标委员会认定无效的；

- (6) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (7) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (8) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (9) 未响应招标文件实质性要求的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (2) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (3) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (4) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
- (5) 未响应招标文件实质性要求的。

2.4 通过符合性审查的投标人不足 3 家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，对供应商的报价、商务、技术等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

序号	评审事项	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分30分)	投标报价	<p>(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用，最终中标人的中标金额等于投标报价。</p> <p>(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）、《贵港市财政局关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（贵财采〔2025〕1号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标货物全部由小微企业生产制造的，对其投标报价给予10%的扣除。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的不重复享受该政策。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的不重复享受该政策。</p> <p>(5) 政策性扣除计算方法。</p> <p>投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型、微型企业且其所投标全部产品为小型、微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除优惠，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>(6) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。</p> <p>(7) 价格分计算公式： 价格分=(评标基准价 / 投标报价) × 30分</p>

2	货物性能分（满分42分）	<p>根据供应商提供的技术要求偏离表以及相关证明材料进行评审打分</p> <p>（1）性能参数全部满足采购需求中技术要求的，得20分。</p> <p>（2）标注“▲”条款按要求提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品功能截图相关证明或其他相关证明文件，每提供一个得2分，此项满分22分。</p>
	技术方案分（满分18分）	<p>根据投标人所提供的项目实施方案，对包括不限于技术实施方案、实施进度计划、实施人员安排、到货检验措施、实施过程风险和难点分析控制措施、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、产品安装测试、培训方案、移交方案等的完整性、详尽性、可行性、实用性、合理性等方面情况综合评定后独立打分。</p> <p>一档（1分）：项目实施方案只有基本框架，没有明显技术错误，功能配置基本达到要求；</p> <p>二档（6分）：对整体项目理解程度有欠缺，项目实施方案只有基本框架，没有明显技术错误，功能配置基本达到要求；有简单的到货检验措施、实施过程风险和难点分析控制措施、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、安装测试方案；</p> <p>三档（12分）：在二档基础上，对整体项目理解程度到位，技术实施方案详细可行，对项目实施整体有较全面的描述，包含：①方案合理贴近项目需求；②项目应急维护方案、施工进度计划合理；③产品安装测试及试移交方案比较科学，考虑较周全，可操作性合理；</p> <p>四档（18分）：在三档基础上，对项目总体有深刻认识，准确理解本项目的背景、目标、范围、结构清晰，技术实施方案详细可行，包含：①投标人准确地描述了各个设备、设计方案和实施可行性；②人员配置方案、培训方案等条理清晰，实施目的明确；③产品安装测试方案、移交方案步骤完善，有实施过程风险和难点分析控制措施、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施。</p>
3	商务分（10分）	<p>售后服务分（满分9分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案的内容(包括但不限于：到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护(注明时间)、技术培训方案、质保期外维修方案、本地化售后服务措施方案等方面)由评委综合评定后独立打分。</p> <p>一档（1分）：售后服务方案内容满足招标文件要求、保障措施满足招标文件要求；</p> <p>二档（3分）：在满足招标文件的基础上，有简单的应急服务方案、故障维护方案；能实现6小时内专业人员到达现场修理，一般故障处理时限不超过12小时，重大故障处理时限不超过24小时修复；</p> <p>三档（6分）：在满足招标文件的基础上，应急服务方案、故障维护方案较详细；</p>

		<p>能实现 4 小时内专业人员到达现场修理，一般故障处理时限不超过 8 小时，重大故障处理时限不超过 24 小时修复；</p> <p>四档（9 分）：售后服务方案优于招标文件要求，服务内容、保障措施完善、有针对性；有详尽的培训方案、应急保障方案和服务响应体系，定期回访维护；具有完整可靠的售后服务团队，售后服务人员经验丰富，能实现 2 小时内专业人员到达现场修理，一般故障处理时限不超过 4 小时，重大故障处理时限不超过 12 小时修复，无法排除故障时 2 日内提供替换产品。</p>
	<p>政策分 （满分 1 分）</p>	<p>（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书扫描件并加盖单位公章），得 0.5 分。</p> <p>（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书扫描件并加盖单位公章），得 0.5 分。</p>
<p>1、总得分=1+2+3</p> <p>2、评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照货物性能分由高到低排序）。评审得分、投标报价、技术得分、货物性能分均相同的，由评标委员会成员记名投票，按少数服从多数原则推荐中标候选人。</p>		

第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

合同名称： _____
合同编号： _____

采购单位（甲方） _____

供 应 商（乙方） _____

签订合同地点： _____

签订合同时间： _____ 年 月 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和中标人竞争性响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购合同

合同编号：_____

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 采购编号_____

签订地点_____ 签订时间_____年_____月_____日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2. 合同合计金额应包含货物成本、标准附件、备品备件、专用工具、运输装卸费用、人员成本、安装调试、安全文明施工费、技术支持、售后服务费；保险费、各项税金及与本项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和；如招标文件及其投标文件对其另有约定的，从其约定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1、交货时间：_____、地点：_____。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、招标人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方设备使用地点，时间由双方协商。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期为自交货并验收合格之日起1年，若中标人质保期承诺优于采购文件要求的，以中标人的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：签订合同后 10 个工作日内支付合同价款的 30%作为预付款；项目进度达到 70%，支付合同价款的 30%；项目进度达到 100%，再支付合同价款的 30%；通过验收合格后 30 日内，支付合同价款的 10%。

第九条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲

方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和竞争性响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件封面格式：

投 标 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人（盖公章）：

_____年____月____日

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	投标报价	合同履行期限
1		

投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期： 年 月 日

3. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

序号	标的名称	品牌及 型号	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1					
2					
.....				
合计金额大写：人民币_____（¥_____）					
合同履约期限：_____					

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期： 年 月 日

4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

二、资格文件格式

资格文件封面格式：

投 标 文 件

资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

资格文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件

2. 法定代表人（负责人）身份证明书及有效的身份证复印件

法定代表人身份证明

投 标 人： _____

地 址： _____

姓 名： _____ 性 别： _____

年 龄： _____ 职 务： _____

身份证号码： _____

系 _____（投标人名称） _____的法定代表人。

特此证明。

附件： 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

_____年_____月_____日

注： 自然人投标的无需提供

3. 法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人有效的身份证复印件

授权委托书

致：招标人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____法定代表人（签字或者盖章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人（盖公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

4. 贵港市政府采购项目竞标资格承诺函格式

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

5. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：___

年 月 日

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：___

年 月 日

6. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

三、商务文件格式

商务文件封面格式：

投 标 文 件

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

_____年____月____日

2. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）： _____

投标人盖公章： _____

日 期： _____

3. 售后服务承诺书

4. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

四、技术文件格式

技术文件封面格式：

投 标 文 件

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明	佐证材料页码

注：

1. 说明：若投标人的响应条款与招标文件要求有偏离，无论该条款属于正偏离或者负偏离，需按上表格式将偏离条款逐条列出，并填写偏离说明，若完全响应无偏离，则无需填写本表（只需提交空白表）。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应条款属于正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在技术文件“2. 投标产品技术证明资料”中按照招标文件要求提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数等材料作为证明，以上证明材料均需加盖投标人公章。
4. 如技术偏离表中的投标响应与证明材料不一致的，以证明材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）： _____

投标人（盖公章）： _____

日期： _____

2. 投标产品技术证明资料

3. 项目实施方案

4. 投标产品销售业绩或使用情况及证明资料

投标人业绩情况一览表格式：

合同单位名称	项目名称	合同金额 (万元)

(注：本表如不适用，投标人可自行扩展。)

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

投标人（盖公章）：_____

年 月 日

5. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

五、其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加平南县卫生健康局的2025年平南县幼儿园托班质量提升工作项目（第一批）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
工业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，招标人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。