点 点 点 上 </

竞争性谈判文件

(全流程电子化评标)

项目名称:来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购

项目编号: LBZC2025-J1-020147-GXYQ

采 购 人:来宾市祥和小学

采购代理机构:广西元强建设项目管理有限公司

2025年10月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	项目需求一览表	7
第三章	供应商须知	28
第四章	评审方法	51
第五章	响应文件格式	57
第六章	合同条款及格式	77
第七章	质疑材料格式	85

第一章

广西元强建设项目管理有限公司

关于来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购(LBZC2025-J1-020147-GXYQ)

的竞争性谈判公告

项目概况

来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 获取(下载)竞争性谈判文件,并于 2025 年 11 月 5 日 10 时 00 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: LBZC2025-J1-020147-GXYQ

项目名称:来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购

采购方式: 竞争性谈判

预算金额:人民币陆拾肆万壹仟伍佰元整(Y641500.00元)

最高限价:人民币陆拾肆万壹仟伍佰元整(Y641500.00元)

采购需求:来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购1项,具体要求详见竞争性谈判文件。

合同签订期: 自成交通知书发出之日起 25 日内。

合同履行期限:自合同签订之日起20日内安装调试完毕,并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
- ☑专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
 - □非专门面向中小企业采购的项目
 - 3. 本项目的特定资格要求: 无
- 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外,为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
- 5. 对在"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间: <u>2025年10月31日公告发布之时至2025年10月4日</u>,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间)。

地点(网址): 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。

方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件,潜在供应商可自行在广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)下载采购文件 (操作路径:登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击"申请获取采购文件"),电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取的采购文件编制。

售价: 0元。

四、响应文件提交

截止时间: 2025年11月5日10时00分(北京时间)

地点:广西政府采购云平台

五、开启

时间: 2025 年 11 月 5 日 10 点 00 分(北京时间)

地点:广西政府采购云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜
 - 1. 竞标保证金: 本项目不收取竞标保证金。
 - 2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy(全国公共资源交易平台(广西.来宾))。

- 3. 本项目需要落实的政府采购政策
- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- 4.4.为配合采购人执行政府采购项目及备案,未入驻广西政府采购云平台的供应商请在获取竞争性磋商文件后登录广西政府采购云平台(网址: https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.

- cn/)进行商家入驻,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电客服热线: 95763。
 - 5. 在线投标响应(电子投标)说明:
- (1)本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应(电子投标),供应商需要先安装"广西政府采购云平台客户端",并按照本采购文件和广西政府采购云平台的要求,通过"广西政府采购云平台客户端"编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。
- (2) "广西政府采购云平台客户端"请自行下载并安装(客户端地址: https://s itecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/guangxi/GuangXi Setup. exe); 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》; 在使用广西政府采购云平台客户端时,建议使用 WIN7 及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。
- (3)为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在开标截止时间前完成在"广西政府采购云平台"的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用"广西政府采购云平台客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程请自行前往相关网站进行查阅(完成 CA 数字证书办理预计一周左右,建议供应商获取采购文件后立即办理)。
- (4)供应商应当在开标截止时间前,将生成的"电子加密响应文件"上传递交至广 西政 府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补 充或者修改电子响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交,开标截止 时间前未完成传输的,视为撤回响应文件。
- (5)响应文件递交截止时间后,广西政府采购云平台自动提取所有响应文件,各供应商须在提交响应文件截止后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密,所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后,采购代理机构开启响应文件;供应商超过解密时限的,系统默认自动放弃。
- (6) 在供应商提交了电子备份响应文件后,如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且备份响应文件无法通过广西政府采购云平台"异常处理"端口处理的视为响应文件撤回,所造成的后果由供应商自行承担。通过广西政府采购云平台上传递交的"电子加密响应文件"已按时解密的,"备份响应文件"自动失效。供应商仅递交备份响应文件的,响应无效。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:来宾市祥和小学

地址:来宾市兴宾区华侨大道芳华路2号

联系人: 方新由

联系方式: 19907820833

2. 采购代理机构信息

名称: 广西元强建设项目管理有限公司

地址:来宾市桂中大道西 289 号国投.金域蓝湾(国投.金街)5 号楼第4层 04 号铺位

联系人: 韦艳

联系方式: 0772-4228388

3. 项目联系方式

项目联系人: 韦艳

电 话: 0772-4228388

4. 来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

联系方式: 0772-4218580

采购人:来宾市祥和小学

采购代理机构:广西元强建设项目管理有限公司

2025年10月30日

第二章 项目需求一览表

说明:

- 一、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号〕和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号〕的规定,节能产品政府采购品目清单内标注"★"的品目属于政府强制采购节能产品,如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注"★"的产品时,供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品,供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章),否则响应文件按无效响应处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注"★"的产品时,应优先采购。
- 二、本项目需求一览表中如出现的品牌型号、技术参数及其性能 (配置)**仅起参考作用**,供应商可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上**相当于或优于**参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求,否则竞标无效。供应商所竞标产品一旦中标后不能更换其它品牌型号供货。
- 三、技术参数及其性能(配置)要求中加"▲"指标为重要技术指标,对这些关键性参数配置及要求必须完全满足,否则竞标无效。
 - 四、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
 - 五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为(见本章附件2):零售业。

六、项目需求一览表

	来宾祥和小学-电脑设备采购需求表						
序号	产品名称	参数描述	单位	数量			
一. 孝	一. 教师办公设备采购需求:						
1	教师办公电脑	1. 国产自主品牌计算机。 ★2. 处理器: 兆芯 KX-U6780A 处理器,主频 2. 7GHz. 3. 主板芯: 国产芯片组,匹配处理器。 4. 内存: ≥16G DDR5。 ★5. 显卡: ≥2G 独立显卡。 6. 硬盘: ≥512G SSD 固态硬盘。 7. 网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡。 ★8. 接口: 1*VGA、1*DP 高速显示接口,1*HDMI; USB 接口: ≥13*USB 接口(前置:6*USB3.0, Type-C*1 高速数据传;后置:6*USB3.0 接口); 拓展接口: 人工智能教学应用拓展接口 1*COM; 2* PCIE x16; 1*PCIE x1, 1*M.2 2230 WiFi。(为保障良好的售后服务,所有接口均为出厂板载,拒绝私自加装)。 ★9. 应用数据分析模块: 无需显示设备、无外接设备的状态下可实时显示计算机应用环境数据。 ★10. 人工智能分析模块: 出厂标配内嵌式人工智能分析系统,智能分析计算机使用环境、数据、内嵌式分析模块。:	台	82			

	T			
		★11. 电源: ≥300W 高能效电源。		
		12. 机箱与外设:标准机箱 ≥15L,因散热需求,禁止采用小机箱,		
		顶置电源开关键,方便运维;标配原厂防水键盘鼠标。		
		★13. 显示器: 23. 8 寸同品牌显示器, 对比度 4000:1.		
		14. 操作系统: 正版麒麟操作系统。		
		★15. 出厂标配人工智能通识教育 APP, 符合教育部关于《中小学人		
		工智能通识教育指南(2025年版)》的相关要求。		
		★16. 标配人工智能教育应用,符合教育部关于《中小学生成式人工		
		智能使用指南(2025 年版)相关要求。		
		17. 售后服务: 三年上门保修, 7*24 小时响应。		
		★18. 竞标须知: 带有★符号的功能性能条款须满足, 否则视竞标为		
		无效;为保障良好的售后服务,中标后竞标产品须出具生产厂家针		
		对本项目的项目授权书、售后服务承诺函、产品 CCC 认证、节能认		
		证等证书。		
		一、整机整体性能		
		1. 整机采用一体设计,外部无任何可见内部功能模块连接线。边角		
		采用弧形设计,表面无尖锐边缘或凸起。		
		▲2. 整机屏幕采用≥86 英寸液晶显示器;采用超高清 LED 液晶显示		
		屏,显示比例 16:9。		
		3. 整机采用全物理钢化玻璃,有效保护屏幕显示画面;钢化玻璃表		
		面硬度≥9H。		
		4. 整机采用防眩光玻璃, 屏幕支持防眩光功能; 玻璃表面采用纳米		
		材料镀膜环保工艺,书写更加顺滑,防眩光效果更加优异。		
		5. 整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑是否插好在位,在内		
		置电脑未在位的情况下,内置电脑无法上电工作。		
		6. 三合一电源按键,同一电源物理按键完成整机的开机、节能熄屏、		
		关机操作; 关机状态下按按键开机; 开机状态下按按键实现节能熄		
		屏/唤醒,长按按键实现关机。		
	86 吋交互智能	7. 整机具备至少6个前置按键,可实现开关机、调出中控菜单、音		
2	平板	量+/-、护眼、录屏操作。	套	3
		▲8. 整机支持不少于 5 个自定义前置按键, "设置"、"音量-",		
		"音量+", "录屏""护眼"按键,可通过自定义设置实现前置面		
		板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、		
		放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、		
		经典护眼模式、自动亮度模式)。(投标文件中须提供国家认可的		
		第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)		
		9. 侧置输入接口具备≥2 路 HDMI、≥1 路 RS232、≥1 路 USB 接口;		
		侧置输出接口具备≥1 路音频输出、≥1 路触控 USB 输出;前置输入		
		接口具备 > 3 路 USB 接口(包含不少于 1 路 Type-C、不少于 2 路 US		
		B)。		
		10. 前置 USB 接口支持电脑系统读取外接移动存储设备。 ▲11. 數如侧边投中署即法工具,通过數如表表因收测数字中设计的		
		▲11. 整机侧边栏内置朗读工具,通过整机麦克风监测教室中学生的		
		朗读情况,并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。(投标文件中		
		须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印		

件)

- ▲12. 整机侧边栏内置自习工具,通过整机麦克风监测教室中学生音量大小,当学生音量大于阈值时,屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- ▲13. 整机嵌入式芯片内置 2TOPSAI 算力,可用于 AI 图像、音频处理。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 二、电脑模块配置
- 1. 采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC 模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。
- 2. 搭载 Intel 12 代酷睿 i5 或以上配置 CPU, 内存: 16GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘: 512GB SSD 固态硬盘或以上配置。
- 3. 采用按压式卡扣, 无需工具即可快速拆卸电脑模块。
- 4. PC 模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的拔插。
- 5. 具有独立非外拓展的视频输出接口: ≥1 路 HDMI。
- 6. 具有独立非外拓展的电脑 USB 接口: 至少具备 3个 USB3. 0 接口。
- 7. 具有标准 PC 防盗锁孔,确保电脑模块安全防盗。
- 8. 和整机的连接采用万兆级接口, 传输速率≥10Gbps。

三、音视频系统

- ▲1. 整机内置 2. 2 声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向≥10W 高音扬声器≥2 个,上朝向≥20W 中低音扬声器≥2 个,额定总功率≥60W。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 2. 整机可选择高级音效设置,支持在左右声道平衡显示范围中进行 更改;中低频段显示调节范围 125Hz~1KHz,高频段显示调节范围 2KHz~16KHz,分贝显示-12dB~12dB 调节范围。
- 3. 扬声器在 100%音量下,可做到 1 米处声压级≥88dB, 10 米处声压级≥79dB
- ▲4. 支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式, AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音, 自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 5. 整机色域覆盖率 (NTSC) ≥72%; 灰阶等级≥256 级。
- ▲6. 整机背光系统支持 DC 调光方式,多级亮度调节,支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit,用于提升显示对比度。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)7. 支持标准、多媒体和节能等不少于三种图像模式调节;支持自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
- ▲8. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式 (AI-PQ), 在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数, 当屏幕出现人物、 建筑、夜景等元素时, 自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色

- 相值、高光/阴影。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 9. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12 米。
- 10. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。
- 11. 整机内置摄像头(非外扩), PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
- ▲12. 整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,可拍摄 ≥1300 万像素数的照片,可拍摄输出不低于 4K 分辨率的视频;整 机摄像头对角线视场角≥120 度;整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于 60 人。
- 13. 整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。
- ▲14. 整机支持在无任何外部设备的情况下,实时录制用户朗读内容,识别用户声纹并进行统一身份登录,登录后自动获取个人云端教学课件列表,打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- ▲15. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于 5. 8mm。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出 具的关于该功能检测报告复印件)

四、触控系统

- ▲1. 整机支持手笔分离,通过提笔即写唤醒批注功能后,可进行手笔分离功能,使用笔正常书写,使用手指可以操作应用,进行点击操作。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 2. 支持 UOS 和麒麟等国产操作系统外置电脑操作系统接入时,无需 安装触摸驱动。
- 3. 整机触控书写功能集成预测算法,在书写速度≥50cm/s,支持笔迹距离笔的距离小于 20mm,书写触控延迟≤25ms。
- 4. 触摸分辨率不低于 32768×32768。
- 5. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3mm, 即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 3mm 时,触摸屏识别为点击操作; 触摸响应≤4ms; 触摸最小识别物≤3mm。
- ▲6. 整机支持提笔书写,可实现无需点击任意功能入口,当检测到 红外笔笔尖接触屏幕时,自动进入书写模式;支持手笔分离,通过 提笔即写唤醒批注功能后,可进行手笔分离功能,使用笔正常书写, 使用手指可以操作应用,进行点击操作。
- 7. 支持智能板擦功能,系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦,可擦除电子白板中的内容,无需依赖外部电子设备。
- 8. 触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

- 9. 触摸屏在照度不低于 100k1x(勒克司)环境下仍能正常工作。 五、无线连接性能
- 1. 部署单根网线可实现电脑系统双系统有线网络连通。
- 2. 整机无需外接无线网卡,可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
- 3. Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
- ▲4. 整机支持蓝牙 Bluetooth5. 4 标准。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 5. 整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需整机进入发现模式),支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
- ▲6. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号,智能手机通过 麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告 复印件)
- ▲7. 整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;开启勿扰模式时,不允许其他人再进行传屏;投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用窗口。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- ▲8. 整机内置双 WiFi6 无线网卡(不接受外接),可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射个。
- 9. 整机无需外接无线网卡,在 Windows 系统下接入无线网络,切换 到嵌入式系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。
- 10. Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本 Wi-Fi6; Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2. 4GHz/5GHz。
- 11. 整机支持文件传输应用,支持多人同时将手机文件传输到整机上;当手机端登录账号与整机一致时,接收文件不需要二次确认,当手机端登录账号与整机不一致时,且距离连接成功或上次传输超过3分钟,则接收文件需要二次确认。
- 12. 整机支持文件传输应用,支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接,实现文件传输功能;传输方式支持公网传输、局域网传输。

六、教学辅助性能

- ▲1. 支持半屏模式,将显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示, 此时依然可以正常触控操作;点击显示画面区域(屏幕上半部分), 即可退出该模式。
- 2. 整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。
- 3. 嵌入式系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供不少于6种学科背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

- ▲4. 嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可以PDF、IWB和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。
- 5. 整机内置全通道侧边栏快捷菜单,小工具、应用软件、快捷设置、 亮度/音量调节、教室物联入口。
- 6. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
- 7. 整机全通道侧边栏快捷菜单至少包含如下小工具:批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
- 8. 整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换,无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换;侧边栏快捷菜单小工具支持自定义,支持设置对应小工具的显示/隐藏。
- ▲9. 整机安卓和外接通道(不少于 2 路 HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级,老师设置题型,学生回答后提交,可以查看正确率比例及详细讲解;支持随机抽选、实时弹幕;支持管理当前班级成员;支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 10. 整机内置触摸中控菜单,在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单;支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能;支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式;并可支持调节音量、亮度,支持自动亮度模式,支持点击静音按钮静音。
- 11. 整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码 登录,并支持账号安全登录检测。
- 12. 整机设备可将应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑不少于 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按进行移除。
- 13. 整机 Windows 通道支持文件传输应用,可将手机文件传输到整机上,无需借助第三方网页、第三方应用,传输文件格式支持: pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。
- ▲14. 整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示,无需打开文件浏览器即可查看文件列表,并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
- ▲15. 整机嵌入式系统版本≥Android14,内存≥2GB,存储空间≥8 GB。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)
- 七、安全与健康性能
- 1. 整机表面覆盖玻璃选用国标优等品,光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合 GB11614-2009 平板玻璃标准。

- 2. 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板,面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境,保障教学安全。
- 3. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境。4. 整机屏幕蓝光占比(有害蓝光 415~455nm 能量综合)/(整体蓝光 400~500 能量综合) <50%;视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RGO 级别
- ▲5. 整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节;纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)

八、备授课一体化教学软件

- ▲1. 为使用方全体教师配备个人账号,形成一体的信息化教学账号体系;根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
- ▲2. 提供互动式教学课件资源,包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 88 个;包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表,提供按章节、主题筛选和关键词搜索,支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载,预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素;下载时课件可同步至教师个人云空间;课件支持教师在线评分。
- 3. 支持为教师提供可扩展至 100TB 的云存储空间,教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有:文档:ppt、pptx、word、pdf、excel;图片:bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频:mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级,支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立;教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记;多媒体素材库内的素材可插入互动课件,互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间,支持教师调用、采集教学素材。
- 4. 互动课件支持开放式云分享,分享者可将互动课件、课件组以公 开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享,分享链接可设置访问 有效期。
- 5. 采用备授课一体化框架设计,教师可根据教学场景自由切换类 PP T 界面的备课模式与触控交互教学模式,适用于教室、办公室等不同教学环境,便于教师教学使用。
- ▲6. 在备课场景中支持搜索课件库课件资源,具有不少于 15 万份的课件资源,支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学

环节筛选对应课件页一键插入课件中,可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件,了解作者整体教学思路。

- ▲7. 支持PPT的原生解析,教师可将pptx课件转化为互动教学课件,支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式,保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性,并可为课件增加互动教学元素。
- ▲8. 支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。
- 9. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览,可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。
- 10. 提供教案模板以供老师撰写教案, 预置模板包含表格式、提纲式、 集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板, 管理 员在教研管理后台设置校本模板后, 老师可在云教案模板调用。
- 11. 云教案与云课件可一对多关联绑定,产生绑定后,在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览,便于老师备课时相互对照。
- 12. 云教案内支持插入课件页,可调用云空间中的课件列表,按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览,可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式,全屏模式下支持批注和手势擦除。
- 13. 云教案提供授课模式,可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式,也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注,且可上下左右漫游。
- 14. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用,且教师可自定义课件背景。
- 15. 排版:支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置,可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。16. 支持课件内所有的元素对象创建超链接,可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。
- 17. 文本工具:可插入文本框输入文本并支持文本样式设置:字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置:顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制,提升备课效率。预置不少于15种艺术字效果,便于教师调用美化课件。
- ▲18. 图形工具:提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形,特殊图形插入后支持顶点位置编辑;图形总数量不少于40种,可直接插入课件供教师使用;具备图形自由创作工具,教师可自由绘制复杂的

任意多边图形及曲边图形; 教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用; 图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能, 便于教师快速完成图形排版; 支持对图形样式设置: 图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置; 支持图形旋转中心调整, 便于教学使用。

19. 图片工具:内置图片处理功能,无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图,图片主体处理后边缘无明显毛边,且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用;内置图片裁切功能,无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切,裁切面积可自由调整。

20. 蒙层工具: 可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏,授课模式下可通过橡皮擦工具、或手势擦除蒙层展现隐藏内容,丰富课件互动展示效果。

九、教研教务系统

▲1. 基本功能:基于数据分析的教研数字化管理平台,支持学校管理教学教研流程,包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设,同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。(投标文件中须提供具有 CMA或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件)2. 多端登录:支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理平台公众号可进入小程序端,支持查看数据信息和教师榜单等,并定期推送数据分析报表。

▲3. 数据概览:管理者通过学校数据可视化看板,查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况,掌握学校教研关键数据(云课件和教案数量,校本课件、校本教案的数据),了解关键数据环比上周的的具体情况。(投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件)

4. 教研动态:展示本校最新教研动态,包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态,了解学校的教研最新进展。

▲5. 学校资源建设情况:展示本校教师产生的云课件、云教案数量,及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数,教师评价有根源。(投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件)

6. 为学校提供教研全流程管理服务,包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。

▲7. 教学检查: (1) 教学检查: 管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据,了解老师的教学备课工作; (2) 查看教研组数据: 支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选,推动老师的备课进度。(3) 查看备课组详情: 支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览,支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选; (4) 导出备课组数据: 支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。(投标文件

中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能 检测报告复印件)

8.集体备课管理: (1)集体备课查看:可查看集备的开展统计情况及老师参与集备的记录。支持以时间、学科进行筛选,支持输入集备名称/主备人名称,进行全局搜索。 (2)集体备课记录:支持查看集备名称,主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集备状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集备详情,查看集备的详细内容并给予指导评论,同时支持管理员删除集备活动和导出集体备课记录数据表格。(3)教师集备记录:支持查看以老师维度统计的集备记录,查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集备时间等数据。支持管理员导出教师集备记录数据表格。

▲9. 听课评课数据: (1) 听课评课数据详情:全校听评课数据统一汇总,数据包含全校本月评课节数,本月评课次数,累计评课节数和累计评课次数,了解听评课教研活动的开展情况。(2) 听课评课排序:支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。(3) 听评课数据统计导出:支持对不同评课维度得分进行统计,计算平均分并找出评分薄弱项,同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录,并可一键导出 Excel 表格。(4) 评课报告和老师评课明细导出:支持导出课程的评课报告为 PDF 文件,支持批量导出课程下所有老师的评课表为 Word 文件。(投标文件中须提供具有 CMA或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件)

10. 备课数据详情: (1)课程资源和集体备课数据:支持查看各年级、学科教研组的资源上传/获取数据、集备发起/研讨数据、章节备课覆盖率和备课组的数据详情。支持按本周、本月、本学期、自定义时间段查看课程资源和集体备课等数据。(2)章节备课覆盖率:可以查看不同教材下已上传备课资源或集体集备的课程,占总课程的比值。(3)备课资源数据:可以查看学科教研组下不同年级的课件/教案/多媒体/集体备课数量分布图表。

十、售后保障服务

- 1. 全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
- 2. 微信售后报修服务: 快速输入相关问题及所在区域进行在线保修, 贴心服务人员实时在线提供客服专线报修,更好更快的解决售后故 障问题带来的使用不便。
- 3. 微信问题查询服务:提供八大模块的问题查询及解决方案,现场完成简单故障的快速修复指导。

	1			
3	移动白板	1. 颜色: 墨绿色, 2000mm×1215mm。 2. 板面: 采用金属烤漆书写板面, 亚光、墨绿色/米黄色, 光泽度≤ 12 光泽单位, 没有因黑板本身原因产生的眩光, 书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳, 有效的缓解学生视觉疲劳。可吸附磁钉、磁片, 便于教学。为确保师生健康, 板面应无铅镉汞等重金属物质。3. 衬板: 选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板, 厚度≥14mm。4. 背板: 采用优质镀锌钢板, 机械化流水线一次成型, 设有凹槽加强筋, 增加板体强度。 5. 覆板: 采用自动化流水线覆板作业, 避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。 6. 边框: 采用高强度香槟色铝合金型材, 规格≥30 mm×20 mm, 型腔结构, 增加板体挺度, 教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性。 7. 包角: 采用高强度、抗老化 ABS 工程塑料注塑成型。≥R15 的圆角, 无尖角毛刺。搭配移动支架	套	1
4	笔记本电脑	★1、处理器: 兆芯 ZX-E KX-U6780A, 主频 2.76 2、内存: 32G DDR5 6400Hz1 3、存储: 配置 512GB M. 2 NVMe SSD, 可扩展至 1TB SSD. 4、显卡: ≥2G 独立显卡; 5、网络: 1个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, 无线网卡, 支持 WiFi 6和 BT 5.2; 6、显示屏: 14 英寸 IPS 屏 1920*1200 屏幕, 宽屏 16:10, 100% sR GB 高色域; 7、接口: 3*Type-C (支持 PD 协议、数据传输、充电),2*USB3.2,1*HDMI 2.0 8、操作系统: 预装银河麒麟桌面操作系统 V10/统信桌面操作系统 V20; 9、摄像头: 标配 100 万,720P 摄像头, 1080P 摄像头10、电源: 电池容量 65Wh, 适配器 Type-C 接口,1 小时可充满 70%或以上,超长续航; 11、尺寸: 312mm(W)×220.7mm(D)×16.95±0.5mm(H) 12、重量: 约1.46kg; 13、售后服务: 3年上门3年保修服务 ★14.竞标须知: 带有★符号的功能性能条款须满足,否则视竞标为无效;为保障良好的售后服务,中标后竞标产品须出具生产厂家针对本项目的项目授权书、售后服务承诺函、产品 CCC 认证、节能认证等证书。	台	2
二. 智	智能云教室采购需求	₹:		
1	学生端	1. 国产自主品牌计算机。 ★2. 处理器: 兆芯 KX-U6780A, 主频: 2.7GHZ 3. 主板: 国产芯片组, 匹配处理器。 4. 内存: ≥16G 内存, DDR4。 ★5. 显卡: ≥2G 独立显卡。	台	24

		6. 硬盘: ≥512G SSD 固态硬盘。	
		7. 网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡。	
		★8.接口: 1*VGA、1*DP 高速显示接口,1*HDMI; USB 接口: ≥10*	
		USB接口,前置Type-C*1高速数据传输接口;人工智能教学应用拓	
		展接口 1*COM; 1*PCIE x16; 1*PCIE x1; 1*M. 2 2230 WiFi (为保	
		障良好的售后服务,所有接口均为出厂板载,拒绝私自加装)。	
		★9. 应用数据分析模块: 无需显示设备、无外接设备的状态下可实	
		时显示计算机应用环境数据。	
		★10. 人工智能分析模块: 出厂标配内嵌式人工智能分析系统, 智能	
		分析计算机使用环境、数据、内嵌式分析模块。	
		★11. 电源: ≥300W 高能效电源。	
		12. 机箱与外设: 标准机箱 ≥15L, 因散热需求, 禁止采用小机箱,	
		顶置电源开关键,方便运维;标配原厂防水键盘鼠标。	
		★13. 显示器: 23. 8 寸同品牌显示器,对比度 4000:1.	
		14. 操作系统: 正版麒麟操作系统。	
		★15. 出厂标配人工智能通识教育 APP, 符合教育部关于《中小学人	
		工智能通识教育指南(2025年版)》的相关要求。	
		★16. 标配人工智能教育应用,符合教育部关于《中小学生成式人工	
		智能使用指南(2025年版)相关要求。	
		17. 售后服务: 三年上门保修, 7*24 小时响应。	
		★18. 竞标须知: 带有★符号的功能性能条款须满足, 否则视竞标为	
		无效;为保障良好的售后服务,中标后竞标产品须出具生产厂家针	
		对本项目的项目授权书、售后服务承诺函。	
		一. 硬件参数需求:	
		1. 国产自主品牌计算机。	
		2. 处理器: 兆芯 KX-U6780A 处理器, 主频: 2. 7GHZ.	
		3. 主板: 国产芯片组, 匹配处理器。	
		4. 内存: ≥16G DDR5。	
		★5. 显卡: ≥2G 独立显卡。	
		6. 硬盘: ≥512G SSD 固态硬盘+1TB 硬盘。	
		7. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡。	
		★8.接口: 1*VGA、1*DP 高速显示接口, 1*HDMI; USB 接口: ≥13*	
		USB接口,前置 Type-C*1 高速数据传输接口;人工智能教学应用拓	
2	教师端	展接口 1*COM; 1*PCIE x16; 1*PCIE x1; 1*M.2 2230 WiFi(为保	1
		障良好的售后服务,所有接口均为出厂板载,拒绝私自加装)。	
		★9. 应用数据分析模块: 无需显示设备的状态下机身自带实时显示	
		计算机应用环境数据。	
		★10. 人工智能分析模块: 出厂自带内嵌式人工智能分析系统, 智能	
		分析计算机使用环境,内嵌式分析模块。	
		★11. 电源: ≥300W 高能效电源。	
		12. 机箱与外设:标准机箱 ≥15L,因散热需求,禁止采用小机箱,	
		顶置电源开关键,方便运维;标配原厂防水键盘鼠标。	
		★13. 显示器: 23. 8 寸同品牌显示器, 对比度 4000:1.	
		14. 操作系统: 正版麒麟操作系统。	
		★11. 电源: ≥300W 高能效电源。 12. 机箱与外设:标准机箱 ≥15L,因散热需求,禁止采用小机箱,顶置电源开关键,方便运维;标配原厂防水键盘鼠标。 ★13. 显示器: 23. 8 寸同品牌显示器,对比度 4000:1.	

- ★15. 出厂标配人工智能通识教育应用,符合教育部《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》相关要求。
- ★16. 标配人工智能教育应用,符合教育部《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)相关要求。

★二. 教学软件需求:

- 1. 支持教师端在线超时保护机制,超时设置包括从不、30分钟、1小时、3小时、6小时等不同时长,当教师端登录后长时间未进行任何操作时,程序会根据设置的时长进行计算,时长到达后自动退出教师端,返回到登录界面。
- 2. 支持广播教学功能,可将教师机画面以屏幕广播的方式同步到学生机桌面,可设置广播过程中是否锁定学生端、学生端以窗口模式显示等个性化选项。
- 3. 支持学生演示功能,将任意某个学生的屏幕广播给教师和其他学生端,可设置演示进行时降低缩略图更新频率,实现多媒体高清教学示范演示,当某个学生的操作比较规范典型时,教师可以利用此功能让其为其他学生进行示范。
- ★4. 支持电子白板功能,可将教师机画面以全屏或窗口的方式同步到学生机桌面,白板可选择直线、矩形、圆形、椭圆等图形进行标注,可设置画笔、图形使用不同粗细程度;支持插入文本并设置字体、字形、大小、颜色等个性化选项,同时有标注错误的内容可使用橡皮擦进行擦除,方便教师对授课内容进行举例讲解(提供此功能操作界面截图并加盖投标人公章)。
- 5. 支持收取作业功能,学生提交的作业可收取到默认目录或收取到 自定义目录,收取成功后以弹窗形式告知老师作业收取成功,点击 查看作业可直接跳转至收取目录下;支持自定义设置收取作业的默 认目录。
- ★6. 支持随堂点名功能,学生需输入姓名、班级、学号信息,并可查看已签到学生的计算机名、学生名、班级、学号、在线状态、出勤状态、IP 地址等信息,可对已签到学生信息进行清除,同时支持将点名信息导出(提供此功能操作界面截图并加盖投标人公章)。
- ★7. 支持在线考试功能,提供试卷编辑、下发试卷、开始考试、试卷查看、发送答案、试卷导出、停止考试等功能,试卷编辑可添加选择题、判断题、填空题、问答题等多种不同题型,提供平均分配、自定义分配、批量分配等多种分数设置方式,学生提交试卷后自动计算考试得分,满足线上无纸化考试需求(提供此功能操作界面截图并加盖投标人公章)。
- 8. 支持设备锁定功能,满足不同教学场景下对学生端的设备管控, 提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定 USB、禁用网络、黑屏肃静等功能。 9. 支持远程维护功能,包括远程退出功能: 老师可通过主控端批量 控制被控端程序关闭退出; 以及远程卸载功能: 老师可通过主控端 控制被控端程序卸载。
- ★10. 支持清除设置功能,当教学老师发生变化时,新晋老师可通过 此功能清除上任老师的参数设置(例如:设备锁定,网页限制及程 序限制黑名单/白名单等参数),方便新老师对学生机开展管理教学

		工作(提供此功能操作界面截图并加盖投标人公章)。 11. 支持网页限制功能,覆盖开放模式、白名单、黑名单三种方式,开放模式时所有网页均可访问,白名单时只能访问白名单内的网页,选择黑名单时名单内的网页不可访问,其它网页可正常访问;高级设置中可自定义添加、删除网页信息。 12. 支持打开网页功能,教师端选择一台或者多台在线学生端,输入想要打开的网址信息即可打开指定网页,同时支持记录历史网页信息方便二次使用,也可将网页记录清除。 13. 支持屏幕录制功能,教师可提前录制教学画面,录制时可设置音频输入设备,隐藏窗口(Ctrl+Alt+V显示)、开始录制(Ctrl+Alt+Home)、停止录制(Ctrl+Alt+End)等热键和存储路径。 14. 支持资产管理功能,学生端软硬件资产实时查看,包括 BIOS、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、网卡、键盘、鼠标、光驱等硬件信息,当资产发生变化时,教师端主界面显示学生端图标发生变化,满足对终端资产进行监控和管理的需求,确保资产安全。 15. 支持系统锁定功能,教师电脑在课间休息时间或临时不使用时可通过系统锁定功能将教师机屏幕进行锁定,避免他人误操作或泄露重要信息,系统锁定后只有输入正确密码才可打开。 16. 支持工具栏功能,开启工具栏后显示在教师端屏幕上方,可设置工具栏悬浮显示或常驻显示,工具栏中显示的功能可自主设置,最多添加8个功能。 ★17. 支持学生端屏幕水印功能,教师端可通过右键菜单栏对学生端进行远程设置,可自定义学生端屏幕水印显示计算机 ID、班级、姓名、学号等内容(提供此功能操作界面截图并加盖投标人公章)。 18. 支持学生端断网锁屏功能,教师端可通过右键菜单栏对学生端进行远程设置,可选择网线被移除时是否锁定学生端屏幕。 ★三. 竞标须知:带有★符号的相关功能性能条款须满足,否则视竞标为无效。为保障良好的售后服务,中标后竞标产品须出具生产厂		
3	机柜	标为无效;为保障良好的售后服务,中标后竞标产品须出具生产厂家针对本项目的项目授权书、售后服务承诺函。 1、19 寸 18U 机柜;宽 600,深 600,高 1000MM,容量 18U 符合 AN SI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92;兼容 ETSI 标准。 2、单开钢化玻璃前门(前门边带蓝色装饰条);单开钣金网孔后门;前后门免焊加强筋结构;前门配高级典雅锁;承载:静载 800KG(带支架)防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁:耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手.其余:SPCC 优质冷轧板;厚度:方孔条 1.8mm;安装梁 1.2mm;其余 1.1mm。表面处理:方孔条、安装横梁:镀铝锌板;其余:脱脂、硅烷化处	台	1

		理 、静电喷塑。		
		4、机柜安装: 19"安装,方孔条可调节深度,前后共4根。为便于		
		安装,方孔条上有 U 制标识。		
		5、每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU,供风机使用插座 PDU,		
		功率 500W。		
		6、配件:每柜一块固定层板(每块可承重 50KG),每柜配 2 个散		
		热风扇内嵌式,四万向轮,四脚支架,机柜螺丝		
4	☆₩ 4π	24个10/100/1000Base-T以太网口,交换容量:48Gbps,包转发率:	<i></i>	0
4	交换机	36Mpps,	台	2
5	网线	六类网线	箱	3
6	耗材	线槽、线管、修复、电源线、插座、跳线、视频线、耗材等	项	1
7	系统集成	技术服务、安装、培训、综合布线、系统集成	项	1

以下无正文

▲一、商务员	
合同签订时间	自成交通知书发出之日起25 日历日内
交付时间、地点	1. 交付时间: 自签订合同之日起 20 日历日内交货并安装验收合格。
文刊时间、地点 	2. 交付地点: 采购人指定地点。
	1、质保期:按国家有关规定实行产品"三包",货物(易耗品除外)质保期不少于
	一年(各采购标的有特殊要求的按其要求执行);保修期自安装调试验收合格,
	并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内,成交人将负责处理并解决故
	障,并免费更换有故障的零、部件,一切费用由成交人负责。
	2、在质量保证期内,提供产品免费技术支持,且维修、零件更换、人工、差旅等一
	切费用由成交人承担。须返厂维修的,运费由成交人负责支付(因采购人人为因素
	损坏除外)。在质量保证期满后,成交人提供技术支持。维修期间,成交人应提供
	备用设备保证采购人正常使用。
	3、处理问题响应时间:成交人在接到采购人维修电话后2小时内响应, 6小时内到
	达现场处理,一般情况下24小时内恢复正常使用,若不能修复则应有合理应对方案。
	4、投标人提供全部货物必须是具备厂家合法销售渠道的未启封全新包装合格正品,
	具出厂合格证(含生产厂家、生产日期、生产批号等),所有设备必须完全满足采
	购文件所述性能配置要求,若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
质保及售后服多 要求	₹ 5、设备必须是全新、完整、未经使用过的产品,设备到货后,供应商和采购人应在
安水	现场进行清点,清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损
	坏,供应商应负责更换,若发现错发、漏发情况,供货商应负责更换和补发。
	6、交付使用时,所有产品、服务、项目实施内容均严格按照签订的采购合同、项目采
	 购文件要求、竞标人响应文件响应和承诺的内容以及国家有关标准进行验收,达不
	到要求的不予验收,视为项目验收不合格,采购人可向采购监管部门如实汇报,由
	采购监管部门进行对成交人进行处理。
	7、成交人提供保修期外的维护及技术指导、配件供应等技术服务。
	1、"采购清单及技术参数"表中的核心产品为序号第一项产品,"教师办公电脑"。
报价要求	2、供应商报价时必须响应采购文件的技术参数、商务要求,否则报价无效。
	3、招标文件技术参数带"★"条款必须满足,不能负偏离,否则投标无效。

Ī	
	4、供应商应充分考虑供货成本,如供应商低价恶意中标、未按参数要求提供并上传相应
	证明文件,且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的,
	采购人将按虚假竞标处理并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行索赔的权利,并
	通过报备政采云平台及财政厅监管部门后移送司法机关诉诸法律手段,追究投标人的法
	律责任,由此引发的一切后果有投标人承担。
	5、项目报价包含项目完成所产生的所有费用(包含产品、运费、搬运、施工辅材及现场
	安装所需所以费用)
付款方式	1. 本项目无预付款,成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格后,开
	具发票给采购人,由采购人一次性付清成交供应商的全部货款。
二、核心产品	
说明	核心产品为: 教师办公电脑
三、与实现项目	目标相关的其他要求
(一) 供应商的	覆约能力要求
质量管理、企业 信用要求	如有相关证明材料请在响应文件提供
能力或者业绩要求	如有相关证明材料请在响应文件提供
(二) 验收标准	
	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。供
	货和安装完成后的验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。
	2、验收要求: 采购人将按照采购文件技术参数、性能及成交人响应文件的承诺,邀
验收标准	请相关部门及技术专家(必要时将邀请第三方专业的检测机构协助)对到货材料和
	设备进行现场验收,若实际验收参数与采购文件技术参数、性能及成交人响应文件
	的承诺参数不符的,采购人有权拒绝验收,追究成交人相应责任。
	3、验收前应完成所有货物的安装、调试、设备使用培训(如有)及粘贴项目标签
	等工作,否则不予以验收。
	4、合同条款有其他要求的按其要求。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目					
序号		7 1 70		[K36 H34/VIE	
		★A02010104台		《微型计算机能效限定值及能效等	
		式计算机		级》(GB28380)	
	A020101计	★A02010105便		《微型计算机能效限定值及能效等	
	算机设备	携式计算机		级》(GB28380)	
1		★A02010107平		《微型计算机能效限定值及能效等	
		板式微型计算机		级》(GB28380)	
			A0201060101喷墨	《复印机、打印机和传真机能效限	
			打印机	定值及能效等级》(GB21521)	
		A02010601打印	★A0201060102激	《复印机、打印机和传真机能效限	
		设备	光打印机	定值及能效等级》(GB21521)	
			★A0201060104针	《复印机、打印机和传真机能效限	
	A020106输		式打印机	定值及能效等级》(GB21521)	
	入输出设备	A02010604显示	★ A0201060401液	《计算机显示器能效限定值及	
		设备	晶显示器	能效等级》(GB21520)	
				参照《复印机、打印机和传真机能效	
		A02010609图形	A0201060901扫描	限定值及能效等级》(GB21521	
		图像输入设备	仪	中打印速度为15页/分的针式打印	
				机相关要求	
3	A020202投			《投影机能效限定值及能效等级	
	影仪			(GB32028)	
	A020204多			《复印机、打印机和传真机能效限	
4	功能一体机			定值及能效等级》(GB21521)	
5	A020519泵	A02051901离心		《清水离心泵能效限定值及节	
		泵		能评价值》(GB19762)	
				《冷水机组能效限定值及能效	
			W. I. Ie /e	等级》(GB19577),《低环境温度	
			冷水机组	空气源热泵(冷水)机组能效限定值	
		★A02052301 制		及能效等级》(GB37480)	
	A020523制	冷压缩机		 《水(地)源热泵机组能效限定值及	
6	A020523刷 冷空调设备	14 7521170	水源热泵机组	能效等级》(GB30721)	
			溴 化 锂 吸 收 式	《溴化锂吸收式冷水机组能效	
			冷水组	定值及能效等级》(GB29540)	
		1 10005005 2-	-		
		★A02052305 空	多联式空调(热	《多联式空调(热泵)机组能效限定	
		调机组	泵)机组(制冷	值及能源效率等级》(GB21454	

			量>14000W)	
		★A02052309 专 用制冷、空调设 备	单元式空气调节 机(制冷 量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风送风式空调机组能效限定值及效等级》(GB37479)
		★A02052309 专 用制冷、空调设 备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定 及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他 制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A02060电机			《中小型三相异步电动机能效 限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变 压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值 能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流 器		《管形荧光灯镇流器能效限定 值及能效等级》(GB17896)
		A0206180101 电 冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及 能效等级》(GB 12021.2)
		A 4000C1 00000	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB21455-2013),待2019年修订发)布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019)实施。
	A020618生 活用电器	★A0206180203 空调机	多联式空调(热 泵)机组(制冷量 ≤ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定 值及能源效率等级》(GB21454
10			单元式空气调节 机 (制冷量≤ 14000W)	《单元式空气调节机能效限定 及能源效率等级》(GB19576)《风管 送风式空调机组能效限定值能 效等级》(GB37479)
			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值 及能效等级》(GB21519)
		A02061808 热水 器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气 采暖热水炉能效限定值及能效等级 (GB20665)
			热泵热水器 太阳能热水系统	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541) 《家用太阳能热水系统能效限

				定值及能效等级》(GB26969)
		★普通照明用		《普通照明用双端荧光灯能效
		双 端荧光灯		限定值及能效等级》(GB19043)
		LED道路/隧道		《道路和隧道照明用LED灯具能效
		照明产品		限定值及能效等级》(GB37478
11	A020619照	LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值 及能效等级》(GB30255)
	明设备	普通照明用非 定向自镇流LED 灯		《室内照明用LED产品能效限定值 及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001普通 电视设备(电视 机)		《平板电视能效限定值及能效 等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107视频 监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的 监视器应符含平板电视能效限定值 及能效等级》(GB24850),以数 字信号为主要信号输入的监视 器应符合计算机显示器能效限定值
				及能效等级》(GB21520)
14	A031210饮 食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及 能效等级》(GB30531)
		坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级 (GB25502)
15	★ A060805 便器	蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用 水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用 水效率等级》(GB28377)
16	★ A060806			《水嘴用水效率限定值及用水
10	水嘴			效率等级》(GB 25501)
17	A060807便			《便器冲洗阀用水效率限定值
11	器冲洗阀			及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810淋 浴器			《淋浴器用水效率限定值及用 水效率等级》(GB28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。

2. 以"★"标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000 < Z < 80000	300≤Z<5000	Z<300
	从业人员(X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
	从业人员(X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
务业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤X<1000	X<100
房地产开发经营	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Y<5000	Y<2000
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
物业管理	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号), 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	详细内容
1	采购人	名称:来宾市祥和小学
		地址:来宾市兴宾区华侨大道芳华路 2 号
		联系人: 方新由
		联系方式: 19907820833
	采购代理机构	采购代理机构名称:广西元强建设项目管理有限公司
2		联系人及电话: 韦艳 0772-4228388
2		地址:来宾市桂中大道西 289 号国投.金域蓝湾(国投.金街)5号楼第4层04号
		铺位
3	项目名称	来宾市祥和小学高新校区电脑设备采购
4	项目编号	LBZC2025-J1-020147-GXYQ
5	采购预算	人民币陆拾肆万壹仟伍佰元整(¥641500.00元)
		☑本项目不收取履约保证金。
		本项目收取履约保证金,具体规定如下:
		履约保证金金额: 合同金额的 0%。
		签订合同前交至指定账户, 否则不予签订合同。
		履约保证金递交方式:银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票等非现金
6	履约保证金	方式。
		履约保证金退付方式、时间及条件:成交供应商若不能完全履行合同,履约保证
		金不返还;
		成交供应商若完全履行合同,质保期满后,保证金收取单位在收到合格材料后 5
		个工作日内办理退还手续(不计利息)。
		履约保证金指定账户:
		统一社会信用代码:

		开户名:
		开户行:
		账 号:
		备注:
		1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行
		动方案的通知》(桂财采〔2020〕49 号)规定,鼓励采购人在与中小微企业签订
		政府采购合同时,减少或免于收取履约保证金,有必要收取履约保证金的,收取
		的履约保证金不得超过政府采购合同金额的 5%。
		2. 履约保证金不足额缴纳的,不予签订合同。
7	供应商应具备的特 定条件	详见竞争性谈判采购公告
8	是否接受联合体竞 标	不接受
9	接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址	质疑材料应当以书面形式提交 广西元强建设项目管理有限公司【来宾市桂中大道西 289 号国投. 金域蓝湾(国投. 金街) 5 号楼第 4 层 04 号铺位】,质疑咨询电话: 0772-4228388
		1. 响应文件电子版要求:按照本竞争性谈判文件"响应文件格式"编写(无格式
		要求的,由供应商自行拟定),不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章,否
10	 响应文件电子版	则响应文件按无效响应处理。
		2. 响应文件电子版密封方式: 电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在"广西政
		府采购云平台"平台投送。
		同采购代理机构一次付清代理服务费。
11	 采购代理服务费	2. 代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按照国家发改委发改价格【2011】
		534号文件"招标代理服务"标准收费,收费标准按本办法附件规定执行,竞标
		人在报价时应充分考虑此项费用。
12		自递交响应文件截止时间起 <u>60</u> 天
13	响应文件递交截止 时间	响应文件递交截止时间: 详见竞争性谈判公告

14	递交响应文件地点	政府采购云平台开标大厅
15	申请人的资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: □专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) □非专门面向中小企业采购的项目 3. 本项目的特定资格要求: 无 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。单一来源除外,为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5. 对在"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。 6. 本项目不接受联合体投标。
16	递交竞标样品截止 时间、地点	无
17	谈判地点	谈判时间:响应文件递交截止时间后 谈判地点:广西政府采购云平台开标大厅
18	成交结果公告内容	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定,成交结果公告内容中包括成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。
19	成交通知书的发放	按相关规定在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•来宾)发布成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为1个工作日,公告期满无异议的,由广西元强建设项目管理有限公司向成交供应商发出成交通知书。
20	签订合同时间	成交通知书发出之日起 25 日内由成交人按规定与采购人签订合同。
21	政府采购合同公告	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部

		门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
		因此请各供应商应在响应文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分,未注明的
		视为响应文件中不涉及商业秘密。
22	竞标保证金	本项目不收取竞标保证金。
	需要补充的其他内容	1. 本项目投标时, 竞标文件电子签章处, 需加盖投标人的电子签章。
		2. 本项目不允许转包、违法分包。
		3. 本采购文件中描述供应商的"公章"是指根据我国对公章的管理规定,用供应
		商法定主体行为名称制作的印章,除本采购文件有特殊规定外,供应商的财务章、
		部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章
		均不能代替公章。
		4. 本采购文件中描述供应商的"签字"是指供应商的法定代表人(负责人或自然
		 人)或被授权人亲自在采购文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为,私章、
		签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
		在对供应商资格审查时进行信用查询
		查询渠道: "信用中国"网站、中国政府采购网
23		查询起止时间: 首次提交响应文件截止时间前
		查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,打印材料作为评审
		资料保存。
		信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政
		府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、
		政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》
		第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个
		以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参
		加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在
		不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
		保证金退还(不计息):本项目不收取竞标保证金。
		1. 采购代理机构将在"供应商须知前附表"规定
	响应文件解密	 的时间通过电子交易平台组织响应文件开启采购机构依托电子交易平台发起开始
24		 解密指令,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平
		 台提示和采购文件的规定登录到"政采云"平台电子开标大厅签到并在发起解密
	l	

	I			
		指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的,代理机构要通知供应商,供应商没预留联系方式或预留联系方式无效,导致代理机构无法联系到供应商进行解密的,视为响应文件无效。如供应商成功解密响应文件,但未在"政采云"电子开标大厅参加谈判的,视同认可开标过程和结果,由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的,不得谈判。		
		2. 解密异常情况处理:		
		电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运		
		行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活		
		动:		
		(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;		
		(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;		
		(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;		
		(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;		
		(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。		
25	分包	☑不允许		
		□允许,分包内容要求:		
		分包金额要求:		
		接受分包的第三人要求:		
		分包其他要求: 依据采购文件规定享受中小企业扶持政策获得政府采购		
		工程合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包		
		给大型企业,否则采购人有权要求其改正; 拒不改正的,采购人可终止合同,并		
		报请有关行政监督部门查处。		
	I			

供应商须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 采购人:见供应商须知前附表。
- 1.2 采购代理机构:见供应商须知前附表。
- 1.3 项目名称:见供应商须知前附表。
- 1.4 项目编号:见供应商须知前附表。
- 1.5 采购预算:见供应商须知前附表。
- 1.6 资金来源:财政资金。
- 1.7 获取竞争性谈判采购文件方式:见供应商须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体:

与本项目相关的政府采购业务信息(包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等)将在以下媒体上发布:中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•来宾)。

3. 供应商资格要求:

- 3.1 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列供应商资格条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力。
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
 - (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
 - 3.2 针对本项目,供应商应具备资格要求的特定条件:见供应商须知前附表。
- 3.3 供应商须知前附表规定接受联合体竞标的,两个以上供应商可以组成一个竞标联合体,以一个供应商的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的,联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求,联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己

名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标,否则与之相关的响应文件作废;竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方(或牵头方)计算;联合体供应商的名称应统一按"×××公司与××××公司的联合体"的规则填写;联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章(包括单位公章和法人签字或盖章),其他竞标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4 供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

- 4.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
- 4.2 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
- 4.3 询问事项可能影响中标、成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的, 应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

- 5.1.1潜在供应商依法获取本项目竞争性谈判采购文件后认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的,应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑;供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑;供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后,采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。(质疑受理单位、递交质疑地点详见供应商须知前附表)
- 5.1.2 供应商质疑实行实名制,其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据,质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则,不得进行虚假、恶意质疑。
- 5.1.3 供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章"质疑材料格式" 提供的"质疑函(格式)"和"质疑证明材料(格式)"的要求填写],质疑函应当包括下 列内容:
 - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
 - (2) 质疑项目的名称、编号。

- (3) 具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求。
- (4) 事实依据(列明权益受到损害的事实和理由)。
- (5) 必要的法律依据。
- (6) 提起质疑的日期。

质疑书应当署名。供应商为自然人的,应当由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人(负责人或自然人)、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

- 5.1.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时,除提交质疑书外,还应当提交质疑供应商的授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项;提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。
 - 5.1.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件:
- (1) 质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商,以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出;
 - (2) 质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定;
 - (3) 在质疑有效期限内提起质疑;
 - (4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动;
 - (5) 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理;
 - (6) 供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出:
 - (7) 供应商提交质疑应当提交必要的证明材料,证明材料应以合法手段取得;
 - (8) 财政部门规定的其他条件。
- 5.1.6 采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑 2 个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑,书面告知质疑供应商不予受理,并说明理由;对符合质疑条件的质疑,自收到质疑材料之日起即为受理,自受理质疑之日起七个工作日内,对质疑事项作出答复,并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。
- 5.1.7 质疑事项可能影响中标、成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

5.2 投诉

5.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机

构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的,供应商可以在答 复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 5.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容(如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本):
 - (1) 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等;
 - (2) 具体的投诉事项及事实依据:
 - (3) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料:
 - (4) 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人(负责人或自然人) 或者主要负责人签字并加盖公章。

- 5.2.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时,除提交投诉书外,还应当提交投诉人的授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
 - 5.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件:
 - (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商;
 - (2) 提起投诉前已依法进行质疑:
 - (3) 投诉书内容符合本章第5.2.2 项的规定:
 - (4) 在投诉有效期限内提起投诉;
 - (5) 属于政府采购监督管理部门管辖:
 - (6) 同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理;
 - (7) 国务院财政部门规定的其他条件。
- 5.2.5 政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内,对投诉事项作出处理决定,并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。
 - 5.2.6 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,可以视具体情况暂停采购活动。

二 竞争性谈判采购文件

- 6. 竞争性谈判采购文件的组成
- 6.1 本竞争性谈判采购文件包括七个章节,各章的内容如下:

第一章 公告

第二章 项目需求一览表

第三章 供应商须知

第四章 评审方法

第五章 响应文件格式

第六章 合同条款及格式

第七章 质疑材料格式

6.2 根据本章第7.1 项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改,构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时,以最后发出的文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

- 7.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,以书面形式通知在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,一经在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•来宾)网站发布,视作已发放给所有供应商,不足3个工作日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。
- 7.2 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况,变更递交响应文件截止时间,但应 当在递交响应文件截止之目前,将变更时间在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发 布更正公告,一经在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台 (广西•来宾)网站发布,视作已发放给所有供应商。

三、响应文件

8. 响应文件的编制

- 8.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件,在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后,编写响应文件。
- 8.2 对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性谈判采购文件成交注为实质性要求和条件的服务要求、商务条款及其它内容**作出满足或者优于 原要求和条件的承诺**。

- 8.3 竞争性谈判采购文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。
- 8.4 各供应商在编制响应文件时请按照采购文件"响应文件格式"规定的格式进行, 混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编 排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
 - 8.5 本项目只接受电子版响应文件。
- 8.6 响应文件须由供应商在"响应文件格式"规定位置进行签署、盖章,否则其响应 文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
- 8.7 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照(事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证)及电子公章一致,否则其响应文件按无效响应处理。
 - 8.8响应文件应避免涂改、行间插字或者删除,否则其响应文件按无效响应处理。

9. 竞标语言文字及计量单位

- 9.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文(特别规定除外)。供应商随响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言,但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文,否则视同未提供该项证明材料。
 - 9.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
- 9.3 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。"必须提供"的文件未提供的,竞标无效。

10.1.1 资格证明文件:

- 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等),供应商为自然人的提供其身份证复印件;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理);
- 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料(响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件;依法免税的,必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的,只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)

- 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料(响应文件提交截止之目前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件;依法不需要缴纳社会保障资金的,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 4. 供应商财务状况报告(提供 2024 年度的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的 资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明); (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 5. 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
 - 6. 竞标声明(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 7.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件;(必须提供,否则响应文件按无效处理)
 - 8. 除谈判文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料;
- 注: 1. 以上标明"必须提供"的材料属于复印件的,必须加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理。
- 2. 联合体竞标时,第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供,并由联合体牵头人加盖电子签章,规定签字处签字(或者电子签名),否则响应文件按无效处理。

10.1.2 报价文件:

- 1. 竞标报价表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 2. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

10.1.3 商务技术文件

- 1.无串通竞标行为的承诺函(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附);(委托时必须提供, 否则响应文件按无效处理)
 - 4.商务要求偏离表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
 - 5.售后服务承诺(格式自拟);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
 - 6.货物配置清单(均不含报价)(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)

- 7.技术要求偏离表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料(格式自拟);
- 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。
- 注:以上标明"必须提供"材料复印件的,必须加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理。
- 10.1.4 供应商应按上述顺序将资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制,本竞争性谈判只接受电子响应文件。

11. 竞标报价

- 11.1 供应商应以人民币报价。
- 11.2 供应商就第二章"项目需求一览表"中的内容报出完整且唯一报价,漏项报价的或有选择的或有条件的报价,其竞标将视为无效。
- 11.3 竞标报价为采购人本次服务需求所需的全部费用,其组成部分详见第二章"项目需求一览表"。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。
- 11.3.1 对于采购文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。
 - 11.4 本项目的采购代理服务费收取见供应商须知前附表。
- 11.5 不论竞标结果如何,供应商均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期及保证金

- 12.1 在供应商须知前附表规定的竞标有效期内,供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
- 12.2 在特殊情况下,采购人或采购代理机构可与供应商协商延长竞标有效期,这种要求与答复均应使用书面形式。供应商同意延长的,不得要求或被允许修改或撤销其响应文件; 供应商拒绝延长的,其竞标在超过原有效期后失效。
 - 12.3 竞标保证金金额: 详见供应商须知。

四、竞标

13. 响应文件书写及签名、盖章要求

13.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—"政采云电子交易客户端",并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,电子

交易平台将拒收并提示。

- 13.2 使用"广西政采云电子交易客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程见该项目采购公告。
- 13.3 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在"政府采购云平台"的身份认证,确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 响应文件及竞标样品的递交

- 14.1 供应商递交响应文件截止时间:见供应商须知前附表。
- 14.2 供应商递交响应文件地点: 见供应商须知前附表。
- 14.3 供应商递交竞标样品截止时间: 见供应商须知前附表。
- 14.4 供应商递交竞标样品地点:见供应商须知前附表。
- 14.5 供应商递交响应文件时,应自行检查其响应文件的密封性,并签字确认。

五、评审与谈判

15. 响应文件递交截止

- (1) 供应商必须在"供应商须知"规定的时间和地点提交响应文件。
- (2) 在响应文件提交截止时间以后,不能补充、修改响应文件。
- (3) 在提交"最后报价"后,供应商不能退出谈判。
- (4) 电子交易平台收到响应文件,将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回响应文件外,任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
 - (5) 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
 - (6) 本项目不接受备份响应文件。

16. 评审与谈判

- 16.1 成立谈判小组:由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。
 - 16.2 评审原则:评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
- 16.3 评审方法:谈判小组按照供应商须知前附表和第四章"评审方法"规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中,不得改变第四章"评审方法"规定的方法、评审因素和标准;第四章"评审方法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评审依据。

- 16.4 评审程序:
- 16.4.1 响应文件初审:初审分为资格性检查和符合性检查。
- 16.4.4.1 资格性检查: 依据法律法规和采购文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定竞标供应商是否具备竞标资格。
- 16.4.4.2 商务技术符合性检查: 依据采购文件的规定,从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查,以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

16.4.4.3 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,谈判小组可以电子澄清函形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用电子回函形式按谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或更正,未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

16.4.5 谈判过程。

- 16.4.5.1 谈判小组确认竞争性谈判采购文件,并将在供应商须知前附表规定的地点与各供应商进行谈判。谈判内容包括:竞标报价、技术参数及性能要求和商务条款,其中供应商资格条件和标注★号的条款除外。
- 16.4.5.2 谈判小组对竞标资格条件及响应文件进行评审,并从符合竞争性谈判采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理,谈判小组应当告知有关供应商。

16.4.5.3 谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的,视同放弃参加谈判权利,其响应文件作无效处理。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时以电子澄

清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件,并加盖电子 公章。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间 内重新提交响应文件的,视同放弃提交权利,其响应文件作无效处理。

谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录,作为评标报告的一部分,谈判小组 在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的,按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判小组未能确定成交候选人的,对谈判文件修正后进行第二轮谈判,以此类推。

16.4.5.4 最后报价

16.4.5.4.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。

16. 4. 5. 4. 2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的,视同放弃最后报价权利,其响应文件作无效处理。

16.4.5.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

16.4.5.4.4 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。

16. 4. 5. 5 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照评标价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人(评标价相同时,依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列;评标价相同且前述指标均相同时,由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决,得票多者优先;按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的,由谈判小组抽签决定),并编写评审报告。

- 16. 4. 5. 6 在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的,采购活动终止;终止后,采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等,或采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得财政部门批准。
- 16. 4. 5. 7 在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时,由谈判小组现场协商解决,协商不一致的,由全体谈判小组投票表决,以得票率二分之一以上专家的意见为准。
- 16.4.6 采购代理机构对评审过程和评审结论进行核对和复核,如有错漏,请当事评委进行校正,按校正后的结果确定成交供应商。
- 16.5 评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行,任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定,以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
- 16.6 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:
 - (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
 - (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
 - (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
 - (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的:
 - (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17. 响应文件的修正

- 17.1 如果出现计算或表达上的错误,修正的原则如下:
- (1) 响应文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的,以竞标报价表为准。
- (2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
- (3)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
- (4)单价金额小数点有明显错位的,应以竞标报价表总价为准,并修改单价。
- 17.2 按上述修正原则修正后的竞标报价经供应商确认后对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的竞标报价,则其竞标无效。

18. 拒绝接收

供应商未按规定的时间和地点提交响应文件的,采购代理机构应当拒绝接收该供应商的响应文件。

19. 无效竞标

- 19.1 属下列情形之一的, 供应商的竞标无效:
 - (1) 供应商或响应文件不符合本章第3项规定的。
- (2) 响应文件不符合本章第10.2 项规定的。
- (3) 竞标报价不符合本章第 11 项规定的或超过采购预算的或谈判小组认定低于成本报价的。
 - (4) 响应文件不符合本章第14项规定的。
 - (5) 供应商出现本章第16.4.4项所述的响应文件将被视为无效的情形的。
 - (6) 供应商出现本章第17.2项所述情形的。
 - (7)响应文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的。
 - (8) 谈判小组认为响应文件存在严重负偏离的。
 - (9) 响应文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的。
 - (10) 供应商在竞标过程中提供虚假材料的。
 - (11)响应文件含有违反国家法律、法规的内容。
 - (12) 供应商竞标无效的,谈判小组应当告知有关供应商。
 - 19.2 特别说明:
- 1. 出现下列情形之一的,取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审:最后报价相同时,则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审:
 - (1)提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。
- (2) 非单一产品采购项目中,多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。
- 2. 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其供应商所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为供应商员工(或必须为本供应商或控股公司正式员工)。
- 3. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容,按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 4. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
 - 5. 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标,响应文件将被视为无效:

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜。
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人。
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异。
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装。
- 6. 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:
- (1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并 修改其响应文件。
 - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件。
 - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容。
- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标。
 - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交。
- (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成 交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
 - 7. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动, 否则响应文件将被视为无效:
- (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- (2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加竞标。

20. 废标

- 20.1 在采购过程中,出现下列情形之一的,予以废标:
- (1)符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的(除本须知 16. 4. 5. 2. 1 所述情形外)。
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
 - (3) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。
 - (4) 因重大变故, 采购任务取消的。
 - 20.2 废标后, 采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标

理由,不再另行通知。

六、合同授予

21. 成交供应商的确定

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

22. 成交通知书

22.1 成交供应商确定后,成交结果由采购代理机构于2个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告(成交结果公告期限为1个工作日),同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

22.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。

23. 响应文件及竞标样品的退回(如有)

- 23.1 采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回响应文件。
- 23.2 成交供应商的竞标样品由采购人保管,做为验收的依据,验收后由采购人退回。 未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公示期结束后两个工作日内领回,否则按无主 物品处理。

24. 签订合同

- 24.1 采购人和成交供应商应当在:自成交通知书发出之日起 25 日内签订采购合同,按照第六章"合同条款及格式"订立书面合同。联合体竞标的,联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 24.2 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本,合同应内容完整、盖章齐全;项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致;合同附件齐全;多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。
- 24.3 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订合同的条件,也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。
- 24.4 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的,在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下,可从原成交供应商处添购,所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。
- 24.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据,成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。
- 24.6 发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同,给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。
- 24.7 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,如仍在竞标有效期内,采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同,以此类推。
- 24.8 采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查,成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供,则自行承担由此产生的后果。

25. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、其他事项

26. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规编制,解释权属采购代理机构。

27. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容: 见供应商须知前附表。

28. 代理服务费

28.1 代理服务费由成交人向采购代理机构支付。领取成交通知书前,成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

28.2 代理服务收费标准:

	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0. 45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0. 25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0. 25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0. 035%	0. 035%	0. 035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注: 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书(格式)

根据政府采购项目(采购合同编号:)的约定,我单位对(项目名称) 政府采购项目中标(或成交)供应商(公司名称) 提供的货物(或工程、服务)进行了验收,验收情况如下:

验收方式:		□自行验收 □委托验收						
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等(或 服务内容、标准)			₹ 数量	金 额		
	合 i	计						
合计大写金额:	仟 佰 拾 万 仟 个	百 拾 元	Ţ.					
实际供货日期			合同交货验收日	期				
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收;并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附))							
	验收结论性意见:							
验收小组意见	有异议的意见和说 签字:	明理由:						
验收小组成员签字:								
监督人员或其他	相关人员签字:							
或受邀机构的意见(盖章):								
中标或者成交供	中标或者成交供应商负责人签字或盖章: 采购人或受托机构的意见(盖章):							
联系电话: 年	月日		联系电话: 年 月	日				

第四章 评审方法

一、谈判小组成立

- 1. 竞争性谈判小组成立: 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到招标规模标准的政府采购工程,竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。人数见"供应商须知前附表"
- 2. 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目,通过随机方式难以确定合适的评审专家的,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。
 - 3. 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责:
 - 3.1 确认竞争性谈判文件:
 - 3.2 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判;
 - 3.3 审查供应商的响应文件并作出评价;
 - 3.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件:
 - 3.5 编写评审报告:
 - 3.6 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
 - 4. 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务:
 - 4.1 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
 - 4.2 根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审,对个人的评审意见承担法律责任:
 - 4.3 参与评审报告的起草;
 - 4.4 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;
 - 4.5 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
 - 5. 响应文件的开启

响应文件由谈判小组或采购代理机构在首次响应文件提交截止时间后于谈判地点开启。

二、响应文件评审程序

6. 谈判小组确认竞争性谈判文件。

7. 资格审查

- 7.1 响应文件开启后,谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 7.2 资格审查标准为本竞争性谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制,凡符合竞争性谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
 - 7.3 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过而导致其响应文件作无效处理:
 - (1) 未按竞争性谈判文件规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商;
- (2) 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的; (注: 其中信用查询规则见"供应商须知前附表")
- (3)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料的。
- (4)响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的;
- 7.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家(8.6 条规定除外)的,不得进入符合性审查环节,应当重新开展采购活动。

8. 符合性审查

谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查,以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

- 8.1 供应商有下列情形之一的,符合性审查不通过而导致其响应文件作无效处理:
- (1)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"报价商务技术文件规定的"必须提供"的文件资料的。
- (2)响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"报价商务技术文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的。
- 8.2 供应商的响应文件中存在对竞争性谈判文件的任何实质性要求和条件的负偏离,其响应文件作无效处理。

谈判小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的 澄清、说明或者更正应当以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正, 未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

8.4 商务技术报价评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 商务评审
- 1)响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的:
- 2)委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的:
- 3)响应文件未提供"供应商须知前附表"第10.1.2条规定中"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料的;
 - 4)未对竞标有效期作出响应或响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性谈判文件要求;
- 5)响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的;
- 6)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的:
 - 7)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
 - 8) 未响应竞争性谈判文件实质性要求的;
 - 9)属于第三章供应商须知正文第19.1条和第20.1的情形的:
 - 10) 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。
 - (2) 技术评审
- 1) 明显不满足竞争性谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准,或者与竞争性谈判文件中标"▲"的技术指标、主要功能或标明实质性的要求发生负偏离的:
- 2)响应文件未提供"供应商须知前附表"第10.1.2条规定中"必须提供"的文件资料的;
 - 3)虚假竞标,或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的;
- 4) 竞标技术方案不明确,竞争性谈判文件未允许但存在一个或一个以上备选(替代)竞标方案的;
 - 5) 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

(3) 报价评审

- 1)响应文件未提供"供应商须知前附表"第10.1.1条规定中的"报价表"的;
- 2) 未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的;
- 3)供应商未就所竞标进行报价或存在漏项报价;供应商未就所竞标的单项内容作唯一报价;供应商未就所竞标的全部内容作唯一总价报价;存在有选择、有条件报价的(竞争性谈判文件允许有备选方案或其他约定的除外);
 - 4)修正后的报价,供应商不确认的。
- 8.5 谈判小组对响应文件进行评审,未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理,谈 判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商 名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
- 8.6公开招标的货物、服务采购项目,招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应 竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时,采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采 购方式管理办法》(财政部 74 号令)第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进 行竞争性谈判采购。
- 8.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的,不得进入谈判环节,应当重新开展采购活动。

三、谈判

- 9. 谈判小组按照"供应商须知前附表"确定的谈判时间、地点和顺序,集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商应当在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判,未在规定时间内参加谈判的,视同放弃参加谈判权利,其响应文件作无效处理。
- 10. 在谈判过程中,谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容,实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见"供应商须知前附表"。
- 11. 对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 12. 供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授 权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间

内重新提交响应文件的,视同放弃提交权利,其响应文件作无效处理。

- 13. 谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
 - 14. 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录,谈判双方在记录上签字确认。
 - 15. 谈判过程中重新提交的响应文件, 供应商可以在规定合理期限内补充、修改。
 - 16. 最后谈判结束后,谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

四、最后报价

- 17. 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。
 - 18. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
 - 19. 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。
 - 20. 谈判小组收齐最后报价后统一开启,谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
 - 21. 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - 21.1 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准:
 - 21.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - 21.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
 - 21.4总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作无效处理。

- 22. 经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额,供应商的响应文件作无效处理。
 - 23. 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据,

五、最后报价政府采购政策性扣除

- 24. ☑不享受政府采购政策扣除(本项目属于专门面向中小企业采购的项目)
- 25. 评审价=最后报价。

六、成交候选人推荐原则:

26. 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最

后评标报价由低到高的顺序提出成交候选人(评标价相同时,依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列;评标价相同且前述指标均相同时,由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决,得票多者优先;按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的,由谈判小组抽签决定)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人为成交人。排

27. 某竞标人的最后一轮报价明显不合理或者低于成本的,有可能影响商品质量和不能 诚信履约的,必须在规定的时间内(30分钟)提供书面文件予以解释说明,并提交相关的 案例和成本分析证明材料;否则,谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格,按顺序由排 在后面的成交候选人递补,以此类推。

七、除本章第8.6条款规定的情形外,在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的,采购活动终止;终止后,若采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等,或采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前通过财政部门批准或备案。

注:评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。

第五章 响应文件格式

- 一、资格证明文件格式
- 1. 资格证明文件封面格式:

电子响应文件资格证明文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空):

供应商名称:

年月日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东: 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
 - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或者盖章或者电子签	名):			供
应商(电子签章):	日期:	在	日	Ħ

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			

١.١	٠.	
Y	F	
1	١.	٠

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
 - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或者盖章或者电子签名):	
供应商 (电子签章):	
日期• 年 月 日	

竞标声明

致: (采购人名称):

特此承诺。

我方(供应商名称)系中华人民共和国合法供应商,经营地址。

我方愿意参加贵方组织的<u>(项目名称)、(分标)</u>项目的竞标,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务,我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

- 1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
- 3. 在此, 我方宣布同意如下:
- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务;
- (2) 已详细审查全部谈判文件,包括补遗文件(如有);
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料:
- (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。
- 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 (重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大 数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我 方对此声明负全部法律责任。
- 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府 采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容 中必须选择一项)

	□我方本次响应文件内容	容中未涉及商业秘密;			
	□我方本次响应文件涉	及商业秘密的内容有:_		;	
	7. 与本谈判有关的一	切正式往来信函请寄:			
	邮政编号:	电话/传真:	电子邮箱:	开户银行:	账号/行号:
	8. 以上事项如有虚假或	者隐瞒,我方愿意承担	一切后果,	并不再寻求任何旨在减轻或	者免除法律
责	任的辩解。				

法定代表人(签字或者盖章或者电子签名): 供应商(电子签章):

年 月 日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电子响应文件

报价文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标 (如有则填写,无分标时填写"无"或者留空): 供应商名称:

年 月 日

2. 报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

竞标报价表

项目名称:	项目编号:
分标:	供应商名称:

单位:元

项号	货 物 名称	生产厂家	品牌	规格 型号	数量及单位①	单 价 ②	单项合价 ③=①×②	备注	
1									
2									
	•••••								
竞标总报价: (大写) <u>人民币</u> (小写) ¥									
交付时	交付时间:								

注:

- 1. 供应商需按本表格式填写,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,其响应文件按无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名, **否则其响应文件按无效处理**。
- 3. 报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托 人签字(或者电子签名)**,否则其响应文件按无效处理。**
 - 4. 谈判文件中列明采购专用耗材的,应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
 - 5. 报价说明
- 5.1供应商报价(包含首次报价、最后报价)超过采购预算金额或者最高限价的,其响应文件将作 无效处理。
- 5.2供应商报价(包含首次报价、最后报价)超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的(如有要求),其响应文件将作无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

三、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式

电子响应文件

商务技术文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空):

供应商名称:

年 月 日

2. 商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改 其响应文件;
 - 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
 - 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定 轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
 - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
- 以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商(电子签章): 年 月 日

法定代表人身份证明书

供应问	商名称:		
地	址:		
姓	名:	性	别:
年	龄:	职	务:
身份i	证号码:		
系 <u>(供</u>	<u>、应商名称)</u> 的法定代	表人。	
特此i	正明。		
附件:	: 法定代表人有效身	份证正反面	新复印件
			供应商(电子签章):
			年月日

注: 自然人竞标的无需提供,联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

(如有委托时)

致: (采购人名称):

我<u>(姓名)</u>系<u>(供应商名称)</u>的(□法定代表人/□负责人/□自然人本人),现授权<u>(姓名)</u>以我方的名义参加<u>(项目名称)(分标)</u>项目的竞标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授 权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人(签字或者盖章或者电子签名):	
委托代理人(签字或者电子签名):	
委托代理人身份证号码:	
供应商(电子签章) :	_

注: 1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章,委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字,

否则其响应文件按无效响应处理。

2. 法人、其他组织竞标时"我方"是指"我单位",自然人竞标时"我方"是指"本人"。

商务要求偏离表格式(注:按采购需求具体条款修改)

项目编号:	项目名称:
分标:	

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订时间			
交付时间、地点			
•••			

注:

- 1. 说明:应对照谈判文件"第三章 采购需求"中的商务要求逐条明确响应,并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据自身的承诺,对照谈判文件要求在"偏离说明"中注明"正偏离"、"负偏离"或者"无偏离"。既不属于"正偏离"也不属于"负偏离"即为"无偏离"。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

货物配置清单

项目编号: 项目名称:

分标:

序号	货物名称	数 量 及 单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标 及配置
							详见技术偏离表
							详见技术偏离表
							详见技术偏离表

备注:

以上货物配置清单中"货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置"必须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与"竞标报价表"一致,否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

技术要求偏离表

项目编号: 项目名称:

分标:

序号	货物名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
•••				

注:

- 1. 说明:应对照谈判文件"第三章 采购需求"中的技术要求逐条实质性响应,并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据竞标设备的性能指标,对照谈判文件要求,在"偏离说明"中注明"正偏离"、"负偏离"或者"无偏离"。既不属于"正偏离"也不属于"负偏离"即为"无偏离"。
- 3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的,请在技术要求偏离表中列明,且在响应文件中提供竞标产品的 彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数 说明证明作为佐证,以上佐证材料均需加盖生产厂家或供应商(附生产厂家授权资料)公章。
- 4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的,以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

其他文书、文件格式

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)
46 号)的规定,本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)_采购活动,
提供的货物全部由符合政策要求的中小企业。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包
意向协议的中小企业)的具体情况如下:
(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;供应商为(企业名
称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、
小型企业、微型企业);
(标的名称)_,属于(采购文件中明确的所属行业)行业;供应商为(企业名
<u>称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于 <u>(中型企业、</u>
小型企业、微型企业);
•••••

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
ii.	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
7#AAA.11.	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
#L.42-/11.	从业人员(X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
最佳川	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
大泽二松小	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
△11/44△	从业人员(X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
भारत्यक्ती ।	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
A 空小	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐以业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业	从业人员(X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
1月1271全期717	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
秋竹州后总汉小瓜分业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤X<1000	X<100
万地) 八及红目	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Y<5000	Y<2000
物业管理	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
7011年年	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
和传和商友服友 心	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号), 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的 一项即可。

如符合(财库(2017) 141号要求,请提供)

残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

竞标人名称(电子签章):

日期: 年月日

监狱企业声明函(格式)

本公司郑重声明,根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号)的规定,本公司为监狱企业。

竞标人名称(电子签章):

日期: 年月日

备注: 竞标人若不提供监狱企业声明函的,将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

第六章合同条款及格式

政府采购合同

合同类别:_	
合同编号: _	
采 购 人:	
成交供应商:	

采购单位(甲方):

供应商(乙方): 项目编号:

签订地点: 签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表:

序号	货物名称	品牌、规格型 号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1								
2								
3								
	合计金额: 人	民币			(¥	· ·)	

2. 合同合计金额包括竞标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价),竞标货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

- 1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
- 2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

- 1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
- 2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的 人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
 - 4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输及装卸

- 1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
 - 2. 货物的运输方式: __由乙方自行确定____。
 - 3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 由乙方自行负责。
 - 4. 货物的装卸: 由乙方自行负责及承担费用。

第五条 交付和验收及分包

- 1. 交付时间: ______; 交付地点: _____。
- 2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- 3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应在合理的规定时间内补齐,否则视为逾期交货。
- 4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章,甲乙双方各执一份。
- 5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间 为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金 结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
- 6. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。
 - 7. 本项目不允许分包。

第六条 安装和培训

- 1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 由甲方指定 。

第七条 售后服务、质保期

- 1. 乙方应按照国家有关法律法规和"三包"规定以及本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
 - 2. 货物质保期: _______。
 - 3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式:

- 1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算,但不得超出合同价的 10%。
- 2. 采购人在收到全部货物后在五个工作日内安排验收,在安装调试最终经验收合格后的 3 个月内, 凭成交供应商的付款申请书(格式由双方签订合同时约定,内容至少包含成交供应商的收款账号)、与付款申请书同等金额的发票一次性支付合同金额的 100%货款给成交供应商。
- 3. 每次付款均在达到付款条件后,由乙方向甲方提交请款报告及相应的税票,由甲方向县 财政请款到账后 5 个工作日内予以支付。

第九条 履约保证金

本项目履约保证金为成交价的 2%,由成交供应商领取成交通知书之日起 5 个工作日内转入采购人指定账户:

单位名称: /

开户行: /

账号: /

履约保证金退付方式、时间及条件:由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》,服务期过后保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续(不计利息)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、

质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

- (1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。
- (2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。
- (3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
- 2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间(按响应文件承诺的数据填写)小时内。
 - 3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 4. 上述的货物质保期为_____年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收,委托第三方验收的另行规定)

- 1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。
- 2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。
- 3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。
- 4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。
- 5. 验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。
- 6. 经验收不合格的产品,乙方必须在 5 日内予以更换合格的产品,并将不合格产品自行处置,超过 15 日不进行处置的,视为乙方放弃该不合格产品的处置权,甲方有权进行处置。

第十三条 货物包装、发运及运输

- 1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
 - 2. 使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证

明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。
 - 4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

- 1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的, 应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方 同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
 - 3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚,由此造成的损失由乙方负责。
- 4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额万分之三违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过 60 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额万分之三滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的,每天向对方偿付未退付履约保证金万分之三的违约金。
- 5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从余款或者履约保证金中扣除,不足另补。
- 7. 甲乙双方有其它违约行为的,由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%,违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

- 1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。
 - 2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
 - 3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

- 1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
 - 3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书,格式自拟)。
- 2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
 - 3. 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
 - 2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

- 1. 成交通知书:
- 2. 最终报价表;
- 3. 售后服务承诺书;
- 4. 其他合同文件。
- 5. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。
- **第二十条** 本合同一式陆份,具有同等法律效力,采购代理机构、甲乙双方各贰份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起2个工作日内,甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人或者委托代理人:	法定代表人或者委托代理人:
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

第七章 质疑材料格式

质疑函(格式)

一、质疑供应商基本信息	
1. 质疑供应商名称:	
地址:	
邮政编码:	<u></u>
联系人:	<u></u>
联系电话:	
二、质疑项目基本情况	
1. 质疑项目的名称:	
2. 质疑项目的编号:	
三、质疑事项具体内容	
质疑事项 1:	
质疑事项1的事实依据:	
质疑事项1的法律依据:	
质疑事项1的相关请求:	
质疑事项 2:	
质疑事项2的事实依据:	
质疑事项2的法律依据:	
质疑事项2的相关请求:	
•••••	

四、附件材料目录(材料附后)

- 1. 营业执照副本内页复印件(要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围)
- 2. 近期连续三个月依法缴纳税收证明材料(复印件)
- 3. 近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料(复印件)
- 五、委托代理时还应提交的材料目录(材料附后)
- 1. 质疑供应商的授权委托书1份

- 2. 委托代理人身份证明复印件 1 份
- 3. 委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商(公章):

法定代表人或其委托代理人签字:

提起质疑的日期: 年 月 日

说明: 1. 质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由;

2. 质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料(格式)

质疑项目的名称 <u>:</u>
项目编号:
一、质疑事项1证明材料目录(证明材料附后,共页)
1. •••••
•••••
二、质疑事项2证明材料目录(证明材料附后,共页)
1. •••••
•••••
三、
质疑供应商(公章):
提起质疑的日期: 年 月 日

(后附质疑事项证明材料的具体文件)