

广西轩逸工程管理咨询有限公司



竞争性谈判文件

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

采 购 人：德保县文化体育广电和旅游局（盖单位章）

采购代理机构：广西轩逸工程管理咨询有限公司（盖单位章）

2025 年 6 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 采购需求	2
第三章 供应商须知	38
第一节 供应商须知前附表	38
第二节 供应商须知正文	44
一、总则	44
二、谈判文件	47
三、响应文件的编制	48
四、评审及谈判	50
五、成交及合同	52
六、验收	55
七、其他事项	55
第四章 评审程序、评审方法和成交标准	56
第一节 评审程序和评审方法	56
第二节 评审原则	62
第三节 评标报告	63
第四节 评审过程的保密与录像	63
第五章 响应文件格式	64
第一节 封面格式	64
第二节 资格证明文件格式	66
第二节 商务技术文件格式	73
第三节 报价文件格式	82
第六章 合同文本	87
第七章 质疑、投诉材料格式	94

第一章 竞争性谈判公告

项目概况:

德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目的潜在供应商应通过广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取竞争性谈判文件, 并于 2025 年 6 月 27 日 09 点 30 分 北京时间) 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: BSZC2025-J1-240062-GXXY 采购计划文号: BSZC[2025]397 号

项目名称: 德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

预算金额: 1786750.00 元

最高限价: 1786750.00 元

采购需求: 德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目。(具体内容详见采购文件采购需求一览表)

合同履行期限: 自签订合同之日起 30 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用

本项目是否接受联合体响应: ☐ 是/☒ 否。

二、供应商的资格条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业采购的项目

(三) 中华人民共和国境内注册或登记(指按国家有关规定要求注册或登记的)依法能提供本次采购服务的供应商;

(四) 本项目的特定条件: (1) 对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动; (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

1. 时间: 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 26 日登录广西政府采购云平台(www.zcygov.cn) 获取竞争性谈判文件。

地点: 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)。

获取竞争性谈判文件的方式: 供应商通过 CA 登录广西政府采购云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 在线申请获取(下载)采购文件(操作路径: 登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”), 电子响应文件制作需要基于“政采云”平台 (<http://www.zcygov.cn/>) 获取的采购文件编制。

2. 未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录广西政采云 (<https://www.zcygov.cn/>) 进行注册, 如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持, 请致电政采云客

服热线：95763。

售价：0 元。

四、响应文件提交

1、截止时间（北京时间）：2025 年 6 月 27 日 09 点 30 分

2、地点：供应商通过CA登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。（本项目不要求竞标人到达开标现场，但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）

五、开启（首次响应文件开启时间）

1. 时间（北京时间）：2025 年 6 月 27 日 09 点 30 分

2. 地点：广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）。

竞标人必须于投标截止日前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式从本单位基本账户转至广西轩逸工程管理咨询有限公司账户【具体账户信息详见竞标文件】，必须足额交纳，交纳时请在备注栏或用途栏标注项目名称（简称）或项目编号。竞标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在竞标文件递交截止时间前交到（开户名称：广西轩逸工程管理咨询有限公司，开户银行：桂林银行百色分行，银行账号：660000012875500015）指定账户（具体详见竞标人须知前附表）；采用支票、汇票、本票 或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，竞标人将保函的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中并于投标截止时间前提交保函原件，否则视为无效竞标保证金。注： 本项目竞标保证金计息退还。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19 号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的要求。

3. 网上查询地址

中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)

4. 政采云客服热线：95763. 在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密电子响应文件。供应商未按规定编制并加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装

(http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e)；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

(2) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在竞标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性谈判文件后立即办理。）

(3) 供应商应当在竞标截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。竞标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，竞标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。

(4) 本项目实行全流程电子化交易，竞标供应商如有需要，可以参与现场谈判会（所需在线竞标响应及解密开启设备自带）并可在竞标截止时间前提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份响应文件。电子备份响应文件应当由法定代表人或授权委托代理人（需携带法定代表人身份证明书或授权委托书原件等有效证明材料）在竞标截止时间前按要求密封并提交至百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼9楼903室，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注竞标项目名称、单位名称并加盖单位公章。

(5) 在竞标供应商提交了电子备份响应文件后，如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密电子响应文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为电子响应文件撤回，所造成的后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：德保县文化体育广电和旅游局

地 址：德保县城关镇象山街 23 号三馆合一（县人民医院对面）

联系方式：黄华师 0776-3825855

2. 采购代理机构信息：

名 称：广西轩逸工程管理咨询有限公司

地 址：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼 9 楼 903 室

联系方式：陈紫青 0776-2883316

广西轩逸工程管理咨询有限公司

2025 年 6 月 23 日

第二章 采购需求一览表

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或截图或竞争性谈判文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5. 最后报价有时间限制，请竞争性供应商事前准备好各项报价（含单价），以免耽误报价。

本项目采购预算：1786750.00 元

序号	名称	参数	数量	单位
图书馆一楼大厅				
1	RFID 通道门禁	功能要求: 1、支持防盗报警功能 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通图书上的 RFID 标签。 3、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通图书中的磁性介质。 4、内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人次统计。 5、支持离线报警功能，在网络断开时能够检测图书是否办理借阅手续，并正常报警。 6、可自动检测并记录持超高频 RFID 证入馆的读者信息。 7、系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 技术要求: 1、工作频率：920~925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、单片门的尺寸：1555mm*426mm*45mm 4、设备系统具有高侦测性能，无盲区。 5、门禁可统计并显示进出人次，通过的图书详细信息及报警图书的详细信息， 6、门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命。 7、设备采用亚克力面板，具有防磨损、防划伤的特点。 产品资质证书要求: ▲1. RFID 通道门需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》检测，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲2. RFID 通道门产品有门禁联动功能，可支持多个通道门禁，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲3. RFID 通道门产品有离线和在线两种报警模式，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲4. RFID 通道门产品可选配支持人脸识别功能，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章	1	套 (双通道)
2	大厅服务台	规格：W6000*D800*H1100（mm） 1、基材：采用实木多层板；面贴 18mm 大理石饰面。 2、面料：优质天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm； 3、油漆：采用优质环保油漆； 4、胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂；	1	张
3	办公椅	1、背框：优质全新 PP 塑料加纤维； 2、面料：办公专用尼龙网镂空背配韩国进口不含金属座布料； 3、扶手：优质全新 PP 料加纤维可升降；	2	张

		4、坐垫绵：50 密高回弹一体成型定型海绵； 5、底盘：优质足 25MM 可躺带锁定底盘； 6、气杆：85 形成黑升降气杆； 7、脚：配电镀五星脚过测试 1100KG； 8、轮子：灵活 PA 尼龙轮过测试。		
4	儿童阅览书架	规格：W900*D500*1600（mm） 1、基材：采用实木多层板； 2、面料：优质天然胡桃木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ； 3、油漆：采用优质环保油漆； 4、胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂；	15	组
5	儿童阅览桌	规格：1400*700*650（mm） 1、实木架：采用优质橡胶木实木方； 2、油漆：采用优质环保油漆。	8	张
6	儿童阅览椅	规格：常规 1、材质：全橡胶木实木方制作； 2、工艺要求：榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3、油漆：采用优质环保油漆； 4、胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂；	32	张
7	馆员工作站	功能要求： 1、支持标签转换功能，可兼容条形码读取，可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签，转换效率高。 2、支持借还流程，借书、还书、续借、借阅情况查询、扣费续费等功能。 3、支持书名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索。 4、支持标签数据录入流程。 5、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 6、可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签，可同时读取多本图书。 7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。 技术要求： 1、工作频率：920~925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、产品尺寸：534mm*563mm*400mm； 4、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作 5、通信接口：USB、RS232 或 RJ45 。 6、一体化设计，内部集成显示器、主板、RFID 读写器与天线等。不接受分体形式的设备。 7、采用 21.5 寸以上触摸显示屏；	1	套

		8、RFID 读写器天线支持待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能，切换时间不超过 0.5 秒。 产品资质证书要求： ▲1. 需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1 部分：安全要求》检测，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲2. 需通过漏电流测试（接触电流测试），功率测试（输入测试），提供带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲3. 馆员工作站一体机产品可选配支持 IC 卡，二代身份证，社保卡，微信，支付宝，条码卡，指纹，人脸识别身份认证方式，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲4. 产品兼容国内外的读写器模块，高频（ADHF、BYGHF、LYDXQ、PCHF），超高频（SK、SK1YWG、SK2、AD-UM200、UHF288），双频(高频与超高频同时使用)，条码等模块可以快速切换，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲5. 产品在系统登陆时能够自动检测读写器模块，SIP 接口，数据库等是否连接正常，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲6. 产品可与国内外图书档案管理系统，密集架控制系统，环控系统对接（系统包含江图、驰锐、城市之光、图创、图星、南京力博、ILAS、网图、智网 3000、汇文），提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章		
8	自助还证一体机	一、功能要求： 1、可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签,并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取 10 本以上图书。 2、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。 3、可以选配识别图书馆使用的各种类型有效证件（如磁卡、RFID 卡、IC 卡、条形码等）。 4、可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 5、支持误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，支持语音和文字同时提示，并可调控语音音量。 6、支持语音导读功能，对于读者及工作人员的所有操作，支持语音引导，语音提示。 7、读者操作完成后，可自动打印凭条，凭条打印内容可定制，可根据需求显示读者姓名、借阅及归还文献题名、归还日期、图书馆信息等。 8、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 9、系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。	1	套

		二、技术要求： 1、须符合国际相关行业标准 ISO18000-6C 标准。 2、工作频率：920~925MHz。 3、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作 4、可通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 5、如采用集成式设计，则各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的回复能力。 6、设备内嵌入人脸识别模块，实现刷脸借书功能， 7、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 8、通信接口：USB 或 RS232、RJ45。 9、扩展天线：支持无线网络扩展功能。 资质要求： ▲1. 需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》检测，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲2. 需通过漏电流测试（接触电流测试），功率测试（输入测试），提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲3. 需产品可与国内外图书档案管理系统对接（系统包含江图、驰锐、城市之光、图创、图星、南京力博、ILAS、网图、智网 3000、汇文，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲4. 具有百度算法离线人脸识别功能，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲5. 品可以根据需要管理需要自定义和调整，确保各功能模块和流通，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲6. 产品兼容国内外的读写器模块，高频（ADHF、BYGHF、LYDXQ、PCHF），超高频（SK、SK1、YWG、SK2、AD-UM200、UHF288），双频（高频与超高频同时使用），条码等模块可以快速切换，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲7. 产品可选配支持 IC 卡，二代身份证，社保卡，微信，支付宝，条码卡，指纹，人脸识别身份认证方式，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章 ▲8. 产品在系统登陆时能够自动检测读写器模块，SIP 接口，数据库等是否连接正常，提供国家认可的第三方机构且带有 CNAS 标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖公章		
9	自助借还书机	一、功能要求： 1、系统须支持图书馆后台管理系统。 2、可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签,并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取 10 本以上图书。 3、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列	1	套

		操作。 4、可以选配识别图书馆使用的各种类型有效证件（如磁卡、RFID卡、IC卡、条形码等）。 5、可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 6、具备误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，具备语音和文字同时提示，并可调控语音音量。 7、具备语音导读功能，对于读者及工作人员的所有操作，具备语音引导，语音提示。 8、读者操作完成后，可自动打印凭条，凭条打印内容可定制，可根据需求显示读者姓名、借阅及归还文献题名、归还日期、图书馆信息等。 9、要求具备移动终端通过 SIP2 协议与图书流通管理系统无缝对接，实现个人借阅查询与图书续借功能，而非网页形式的查询与续借功能。 10、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 11、系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 二、技术要求： 1、须符合国际相关行业标准 ISO18000-6C 标准。 2、工作频率：920~925MHz。 3、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作 4、可通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 5、如采用集成式设计，则各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的回复能力。 6、设备内嵌人脸识别模块，实现刷脸借书功能， 7、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 8、系统必须提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务，无需馆员协助连接或重新启动服务 9、设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中 10、通信接口：USB 或 RS232、RJ45。 11、扩展天线：宜具备无线网络扩展功能。 12、供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 13、具备多语言版本，至少支持中英文两种界面，读者可自行切换。		
10	升降式移动还书箱	静音万向轮，基于图书重量自动下沉和上升	2	部
11	期刊	规格：宽 900*深 400*高 2000（mm）	7	组

阅 览 室 单 面 期 刊 架	一、钢架部分技术参数： 1、结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、底盘组成，符合国家标准：GB/T13667.1-2015； 2、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 3、挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 4、搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为$\geq 23\text{mm}$，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整。 5、底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计刚性足，承载能力强，不易变形。 6、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板。 7、展板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧板，展板装配实现斜面角度，满足期刊展示存放的需求，并实现展板上下翻动轻便，无噪音。 8、组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应 无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 （二）、木质部分技术参数 1、侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框。 2、顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm。 3、底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 14mm，高度不小于 110mm。 4、油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 （三）钢木期刊架性能要求： ▲1. 投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的钢木期刊架抽样检测报告，检测内容包括但不限于：①耐腐蚀试验：应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②木制件含水率$\leq 11\%$；③产品有害物质检测：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合	
------------------------------------	---	--

		物 (TVOC) 均未检出; 家具涂层可迁移元素: 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、锑 (Sb)、钡 (Ba)、硒 (Se)、砷 (As) 均未检出。检测结果必须符合 GB/T-13667.1-2015、GB/T 35607-2017、DA/T 6-1992 标准要求; 同时提供在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 上查询的网页截图。GB/T 28200-2011《钢制储物柜(架)技术要求及试验方法》。		
12	期刊阅览室 1.6 米阅览桌椅	规格: W1600*D1000*H760 (mm) 1、材质: 全橡胶木实木方制作, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率符合国家标准, 不翘曲、变形、无节疤, 无虫眼; 2、工艺要求: 连接严密、牢固, 板面、边角及转角打磨、修边处理, 倒棱、圆线均匀一致, 整体牢固可靠, 光滑无痕; 3、油漆: 表面采用高级环保耐磨油漆, 五底三面工艺, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀, 持久耐磨。 4、胶粘剂: 国家一级环保胶水, 粘合力强, 不开裂; 5、采用五金钢架, 采用优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用, 安装坚固。扩展功能: 带 USB 充电*2 组, 5 孔插座*左右各 1 个 阅览椅: 1、椅架采用优质橡胶木实木制作, 木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理, 无裂纹、缺口、虫洞, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密, 遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起, 不变形。 2、椅面软包采用优质麻绒布, 内填高密度海绵。 3、胶粘剂: 采用优质原胶, 性能可靠持久。 4、油漆: 表面采用高级环保耐磨油漆, 五底三面工艺, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀, 持久耐磨。 5、五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠, 无松动、倾斜、摇晃等现象。	2	套
13	阅览区 1.6 米带灯阅览桌椅	规格: W1600*D1000*H760 (mm) 1、材质: 全橡胶木实木方制作, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率符合国家标准, 不翘曲、变形、无节疤, 无虫眼; 2、工艺要求: 连接严密、牢固, 板面、边角及转角打磨、修边处理, 倒棱、圆线均匀一致, 整体牢固可靠, 光滑无痕; 3、油漆: 表面采用高级环保耐磨油漆, 五底三面工艺, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀, 持久耐磨。 4、胶粘剂: 国家一级环保胶水, 粘合力强, 不开裂; 5、采用五金钢架, 采用优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用, 安装坚固。铝灯体外观闪银/黑/白/定制; 发光颜色: 4000-4500K 控制方式: 按键开关/触摸无极调光; 电压功率: 输入 220V, 整灯 45-50W/; 4 个 发光面 防炫灯罩 /扩展功能: 带 USB 充电*2 组, 5 孔插座*左右各 1 个; 发光角度: 左右发光 45 度; 阅览椅: 1、椅架采用优质橡胶木实木制作, 木材经脱水、脱胶、	8	套

		防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
14	古籍书柜	规格：W900*D400*2000（mm） 古籍书柜为明式仿古风格，整体采用优质樟木，所选材料无腐朽、变色、虫眼等现象，且通过烘干处理，含水率不高于 12%，采用中国传统榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕，所有板材均经过防虫防潮封闭处理 2、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 3、五金配件：采用高级五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 4、玻璃：采用优质玻璃门，玻璃透明度高，坚固耐用。 规格： 1、框架厚度为 45mm； 2、柜门边框厚度为 30mm；上下为玻璃门。 3、活动层板为边框内嵌木板，边框厚度为 30mm； 4、内嵌板材厚度为 14mm； 5、背板采用优质樟木实木，厚度为 14mm； 6、书柜结构为上二托三空，下二托三空；	8	组
15	1.6 米阅览桌椅	规格：W1600*D1000*H760（mm） 1、材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2、工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 4、胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5、采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 /扩展功能：带 USB 充电*2 组, 5 孔插座*左右各 1 个 阅览椅：1、椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。	2	套

		4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
16	办 公 桌椅	1. 规格：1400mm*700mm*750mm（±5mm）胡桃色；基材：E1级中密度纤维板，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。 2. 表面：采用AAA级胡桃木木皮贴面，厚度为0.6mm，实木封边，表面平整，整套产品木材纹理，颜色基本一致。 3. 环保油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 4. 配件采用优质三合一连接件，开启灵活轻便，各部位安装结构严密，牢固可靠，平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象 办公椅：1、椅架采用实木框架，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、椅面软包采用优质西皮，内填高密度海绵。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。	1	套
17	国 产 电脑	一、硬件性能 ▲1. CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。 2. 主板：ZX200芯片组或以上。 3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上，最大支持 32GB。 4. 硬盘：$\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。 5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 7. 集成标准声卡。 8. USB 有线键盘、鼠标。 9. 前置面板：USB3.0≥ 3个；TypeC≥ 1个；音频接口≥ 1个（支持耳机麦克风二合一） ▲10. 支持物理网络开关按键。 ▲11. 关机状态下，支持≥ 3前置 USB 端口对外供电。 12. 后置面板：USB3.0≥ 4个；HDMI 输出≥ 1个；VGA 输出≥ 1个；音频输入≥ 2个；音频输出≥ 1个；RJ45≥ 1个；PS/2≥ 2个；串口≥ 1个。 13. 内部插槽：PCIEX16≥ 1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 2个；M.2≥ 2个；SATA≥ 4个。 14. 机箱体积：$\leq 8\text{L}$。 15. 电源功率：$\leq 200\text{W}$。	1	台

		▲16. 预装正版操作系统。 二、显示器要求 1、显示屏≥23.8 英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，IPS 屏；支持 VGA≥1，HDMI≥1； ▲2、显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率≥ 99%； （响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）； 3、对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间≤7ms，可视角度 178° /178° ； （响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）； 4、电源能效转换效率≥86%；显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项； （响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）； ▲6、显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%；显示器提供阅读模式，上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%； （响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）；		
18	S 型靠背沙发	规格：长 4500mm 1、基材:采用优质环保西皮饰面； 2、阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵； 3、框架：框架主体采用榫结构，保证沙发结构稳固；采用优质木种，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。 4、打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5、整款沙发美观大方，现代感强。	2	套
19	圆形茶几	规格：直径 600mm 1、基材：采用中密度纤维板； 2、五金件：优质五金配件。 3、几架：优质钢制几架，壁厚≥1.8mm，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。	2	张
20	钢木双柱双面书架	规格：宽 900*深 450*高 2200（6 层）（mm） （一）钢架部分技术参数： 1、结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、底盘组成，符合国家标准：GB/T13667.1-2015； 2、立柱：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立	90	组

	柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 ▲质量保证：投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的立柱抽样检测报告，检测内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度 60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。检测结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询的网页截图。 3、挂板：采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ▲质量保证：投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的挂板抽样检测报告，检测内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。检测结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询的网页截图。 4、搁板：采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为≥ 23mm，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度≤ 2mm，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整。 ▲质量保证：投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的搁板抽样检测报告，检测内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。检测结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标	
--	--	--

	准要求；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询的网页截图。 5、挡棒：采用$\geq 0.6\text{mm}$的优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，可沿立柱垂直方向自由调整高度。 ▲质量保证：投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的挡棒抽样检测报告，检测内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。检测结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询的网页截图。 6、底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。 7、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板。 8、组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应 无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 （二）木质部分技术参数： 1、侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框。 2、顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm。 3、底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 15mm，高度不小于 110mm。 4、油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 （三）钢木书架性能要求： ▲质量保证：投标人或所投产品制造商提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识及可查验二维码的钢木书架抽样检测报告，检测内容包括但不限于：木质部分：①性能要求：防腐、防蛀、耐潮等，棱角、圆弧等处应无缺角，铲底应平整，各部位不得有锤印或毛刺，各部件组合安装严密、平整牢固，结合处应无崩茬或松动。钢制部分：①外观：所有钣金件、冲压件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕等缺陷。焊接部件牢固，无变形、无漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；②塑粉：符合国家 GBT27808-2011 标准；③涂装质量：符合 GB-1732, GB1763, GB1720 标准；④喷塑件：通过 ISO 14001 国际环保认证；⑤五金件：要求使用国产优质五金件，	
--	---	--

		所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。书架：①外观：书架上凡触及人体和存放物的部分应无毛边、锐角、突出物和棱角；各部位的安装牢固可靠，无松动现象；无影响外观和使用性能的永久性变形；②要求：书架底部配四个 pp 塑料一次成型圆弧胶套，防潮防水；③尺寸：组装后的书架整体尺寸误差小，长、宽、高度$\leq 2\text{mm}$；检测结果必须符合：GB/T 3324-2017、GB 18583-2008、GB18581-2008、GB/T 8923.1-2011、GB/T 1732-2020、GB/T 1763-1979、GB/T 1720-2020、GB/T 27808-2011、GB/T 13667.1-2015、ISO 14001:2015 标准要求；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 上查询的网页截图。		
21	报纸书架	规格：W1200*D850*H2000 (mm) (一) 钢架部分技术参数： 1、结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、底盘组成，符合国家标准：GB/T13667.1-2015； 2、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 3、挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 4、搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为$\geq 23\text{mm}$，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整。 6、底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。 7、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板。 8、组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应 无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 (二) 木质部分技术参数 1、侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框。 2、顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm。 3、底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 15mm，高度不小于 110mm。	14	组

		4、油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		
22	双人休闲沙发	规格：1600*800*750（mm） 1、基材：采用优质环保西皮饰面； 2、阻燃海棉：采用高弹阻燃海棉； 3、框架：框架主体采用榫结构，保证沙发结构稳固；采用优质木种，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。 4、打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5、整款沙发美观大方，现代感强。	2	张
23	茶几	规格：直径 600mm 1、基材：采用中密度纤维板； 2、五金件：优质五金配件。 3、几架：优质钢制几架，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。	2	张
24	带灯1.6米阅览桌椅	规格：W1600*D1000*H760（mm） 1、材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2、工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 4、胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5、采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。安装坚固。铝灯体外观闪银/黑/白/定制； 发光颜色： 4000-4500K 控制方式： 按键开关/触摸无极调光； 电压功率：输入 220V，整灯 45-50W/；4个 发光面 防炫灯罩 /扩展功能：带 USB 充电*2 组, 5 孔插座*左右各 1 个； 发光角度：左右发光 45 度； 阅览椅：1、椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。	4	套
25	办公桌椅	规格：W1400*700*760（mm） 1. 规格：1400mm*700mm*750mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）胡桃色； 基材：E1 级中密度纤维板，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。 2. 表面：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm，实木封	4	套

		边,表面平整 , 整套产品木材纹理 , 颜色基本一致。 3. 环保油漆: 表面采用高级环保耐磨油漆, 五底三面工艺, 光亮平整, 无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀, 持久耐磨。 4. 配件采用优质三合一连接件 , 开启灵活轻便, 各部位安装结构严密, 牢固可靠 , 平稳 , 无松动、倾斜 、摇晃等现象 办公椅: 1、椅架采用实木框架, 木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理, 无裂纹, 缺口、虫洞, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密, 遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起, 不变形。 2、椅面软包采用优质西皮, 内填高密度海绵。 3、胶粘剂: 采用优质原胶, 性能可靠持久。 4、油漆: 表面采用高级环保耐磨油漆, 五底三面工艺, 光亮平整, 无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀, 持久耐磨。 5、五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠, 无松动、倾斜、摇晃等现象。		
26	国产电脑	一、硬件性能 ▲1. CPU: 主频$\geq 2.7\text{GHz}$ 、≥ 8 核处理器 8 线程, 二级缓存$\geq 8\text{MB}$。 2. 主板: ZX200 芯片组或以上。 3. 内存: 16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上, 最大支持 32GB。 4. 硬盘: $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。 5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 7. 集成标准声卡。 8. USB 有线键盘、鼠标。 9. 前置面板: USB3.0≥ 3 个; TypeC≥ 1 个; 音频接口≥ 1 个 (支持耳机麦克风二合一) ▲10. 支持物理网络开关按键。 ▲11. 关机状态下, 支持≥ 3 前置 USB 端口对外供电。 12. 后置面板: USB3.0≥ 4 个; HDMI 输出≥ 1 个; VGA 输出≥ 1 个; 音频输入≥ 2 个; 音频输出≥ 1 个; RJ45≥ 1 个; PS/2≥ 2 个; 串口≥ 1 个。 13. 内部插槽: PCIEX16≥ 1 个 (支持拓展独立显卡); PCIEX8≥ 2 个; M.2≥ 2 个; SATA≥ 4 个。 14. 机箱体积: $\leq 8\text{L}$。 15. 电源功率: $\leq 200\text{W}$。 ▲16. 预装正版操作系统。 二、显示器要求 1、显示屏≥ 23.8 英寸显示屏幕, 分辨率$\geq 1920*1080$, 屏幕亮度$\geq 250\text{nit}$, IPS 屏; 支持 VGA≥ 1, HDMI≥ 1; ▲2、显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率$\geq 99\%$; (响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证 (检测) 机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报	4	台

		告)； 3、对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间$\leq 7\text{ms}$，可视角度 $178^\circ/178^\circ$； (响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告)； 4、电源能效转换效率$\geq 86\%$；显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项； (响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告)； ▲6、显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例$\leq 20\%$；显示器提供阅读模式，上左右边框$\leq 3.6\text{mm}$，下边框$\leq 16.5\text{mm}$，屏占比$\geq 92\%$； (响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告)；		
27	回溯 建库	智慧图书馆基本建设(加工图书，期刊数据、RFID 标签，数据转换，图书搬迁，杀毒，上架等服务工作) 1、标签为无源标签，无需电池。 2、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号 (UID) 供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8、具备 EAS 和 AFI 防盗功能。 9、标签固有频率误差率小于或等于$\pm 300\text{K Hz}$ 范围。 10、可 0.1s 时间内读取存储在标签中的资料。 11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 1、工作频率：13.56 MHz。 2、芯片：相当于 NXP ICODE2 或 NXP ICODE SLIX。 3、内存容量：$\geq 1024\text{ bits}$。 4、标签天线：铝质蚀刻天线，天线 PET 厚度 $38\mu\text{m}+7\mu\text{m}/-2\mu\text{m}$，铝膜厚度 $30\mu\text{m}\pm 2\mu\text{m}$。 5、图书标签尺寸：50mm$\times$50mm (长 x 宽) (误差$\pm 5\text{MM}$)。 6、图书标签有效识读距离：自助借还设备$\leq 250\text{mm}$，RFID 安全门$\leq 800\text{mm}$。 7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷 LOGO。 8、质量检测：100%全检； 9、环境温度范围：$-30^\circ\text{C}-75^\circ\text{C}$。 10、有效使用寿命：$\geq 10$ 年；内存须可读写 100,000 次以上。 11、防冲突机制：≥ 30 个标签/秒。	500 00	册

		12、具有良好的互换性与兼容性。		
28	图 书 管 理 系 统	Interlib3.5 图书馆集群管理系统，在技术上采用了 B/S 模式，开放的多层结构体系，并且基于 Internet 实现了传统业务管理与海量数字资源管理的结合。Interlib 系统通过 Internet 网络或城域网络将区域内各图书馆联合起来，组成一个区域性的虚拟图书馆群，从而建立了一个区域图书馆群的电子化、数字化、网络化的立体信息空间，同时通过开放的多层结构，达到与国内外其它图书馆资源共享与协作的目的，真正意义上实现图书馆群的资源管理和业务协作。”包含以下功能模块： 1、采访管理模块 2、编目管理模块 3、典藏管理模块 4、流通管理模块 5、期刊管理模块 6、系统管理模块 7、专项服务模块 8、OPAC 公共检索模块 9、馆内不限用户数”” 平台可实现 sip2 接口与业务系统的对接与管理，与图书馆现有的业务系统无缝对接。 1、采用 JAVA 语言开发，实现操作系统平台无关性。即系统可以运行在各种主流的操作系统平台和硬件平台上。 2、遵循 Simple Interchange Protocol (SIP) 2 标准协议。 3、实现多客户端连接请求并快速响应，具备高度的稳定性。 4. 多个可配置参数以适应不同馆业务需求，高度的灵活性。 5、遵循 SIP2 标准同时加以扩展，按照标准协议实现的功能有：借书、还书、续借、续借所有书、图书信息查询、读者个人信息查询、读者状态查询、终端连接状态查询、支付欠款、图书状态更新等；	1	套
29	可 视 化 云 数 据 平 台	一、功能要求： 1、实现全馆客户端云数据管理，云平台分析，具备大数据采集，分析，挖掘，利用功能，可充分利用大数据，对读者行为，业务数据，资源导向进行深度分析，形成详细数据分析报表，为图书馆业务提供指导； 2、可以实时显示馆员工作站、盘点车所有操作数据，并形成统计报表，可以以图形化形式展示 3、可以实时显示门禁通道实时通过图书信息，并形成统计报表，非法通过的图书信息可提示 4、具有报表定制平台，可以根据需求自定义报表，并在平台界面统一管理； 5、平台里的所有数据可以实现图形化显示，并且图形报表可以直接打印及保存成图片； 6、具备特殊数据图形显示首页自定义功能，可以将特别关注的数 据实时在首页特殊位置显示，监控； 7、首页显示进出人数统计、图书类别统计、阅览排行榜及当前阅	1	套

		览统计，界面直观的反映哪些图书借阅者较多、阅读量大；哪个时间段人流量大，从而使馆员更好的管理； 8、图书类别统计及最新图书推荐； 9、阅览排行榜，显示对图书的阅读排名；		
30	存 储 服 务 器	2U 机架式服务器： 处理器 CPU：鲲鹏 920 32 核心主频 2.6 内存 4*32G DDR4 硬盘 2 块*480G SSDraid1 系统应用盘+10 块*16TSATA 数据盘/SR430 阵列卡（可做 RAID0 1 10.5.50.6.60） 网卡 4GE 千兆网卡 电源 2*900W 冗余电源	1	套
31	网 络 交 换 机	固定端口：16 个 10/100/1000Base-T 电口 MAC 地址表：8K 端口交换容量：32Gbps 转发能力：23.8Mpps 包缓存：2Mb 交换模式：存储转发模式 电源：100~240V AC	1	台
32	服 务 器 UPS 不 断 电 源	1、容 量：2000VA/1600W 2、管理控制：串口 RS-232/可选 USB：支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix and MAC 可选 SNMP：电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 3、电压范围：高电压转换：300VAC+5%，高电压恢复：290VAC+5%， 4、低电压转换：160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5% 5、频率范围：46Hz~54Hz 或 56Hz~64HZ 6、功率因数：20.99@额定电压(100%负载) 7、输出电压：200/208/220/230/240VAC 8、电压范围(电池模式)：±1% 9、频率范围(同步校正范围)：47~53Hz 或 57~63HZ， 10、频率范围(电池模式)：50Hz ± 0.2Hz 或 60Hz±0	1	套
33	RFID 读 者 证	国际标准：ISO15693，ISO18000-3 工作频率：13.56MHZ(频率误差率小于或等于± 300KHz)集成芯片：NXPICODESLIX(球唯一识别号) 存储容量：1024Bits 数据存储时间：10 年 RFID 读写次数：100000 次读者贮存温度：-25℃~80℃ 证 工作温度：-25℃~80℃产品尺寸：50*50mm 读取距离：0-1M(与读写设备配置有关，抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别，具备(EAS)和(AFI)防盗功能))信息处理：根据用户需求初始化数据表面处理：印刷，流水码，个性化印刷定制	500 0	张
34	纸 质 图 书	一、图书种类要求 1. 中文纸质图书一批，图书册数总数要求不少于 3300 册，这次采购的纸质书需要配备 100%近六年的电子图书，或全国优质电子图	1	批

		书。所提供的图书是 2020 年—2025 年 3 月有国家新闻出版署批准成交的合法出版社出版和印刷的出版物，少儿类图书（含绘本）占 50%其余为经典图书、热门图书。 2. 供应商所竞标图书如已多次改版修订，应选最新版本；各种专业标准应提供正在执行的最新标准。 3. 本次采购的图书质量按照中华人民共和国国标 GB/T18359、印刷行业 CYZ-91 及广西壮族自治区图书印制质量标准执行。 5. 订购要求： ①图书开本小于 32 开不予订购； ②页数 100 页以下不予订购（少儿类图书除外）； ③图表、图册不予订购； ④散页装图书不予订购； ⑤习题集、试卷、教材、笔记本不予订购； ⑥线装书、异装订图书不予订购； ⑦描红、涂色、挂图、拼图、字卡、贴纸不予订购； ⑧有关图书情报与档案管理类的工具书。		
35	图书馆标识定制	落地立式导视牌（1200mm*700mm）一块，亚克力定制办公室标识牌 27 块；含导向图等一批	1	项
36	投影仪	高清教学办公投影仪 3700LM 激光光源	1	台
37	幕布	150 寸 16:10 电动玻珠幕+遥控	1	幅
38	多功能音响	系统类型 12 英寸，2 分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w/1m)1 97 dB 额定阻抗 8 Ohms 最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 额定输入功率 2 (额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 覆盖角 70° x 60° (H x V) 外型 612:外型尺寸(H 高 x W 宽 x D 深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6 英寸 x 13.8 英寸 x 15.0 英寸 净重约 25Kg 专业功放 J-800 主输入电压 AC/220V; 输入阻抗 20K Ω ;阻尼系数≈223 频响 20HZ-20KHZ, 30KHZ±3dB 总谐波失真<0.05%;信噪比>98dB; 保护功能: 过流、短路、过温保护等等 面板工艺: 2.0 冷板烤漆、重量 20KG; 尺寸 450*483*90MM 8 路调音台 BE-10 1.8 路单声话筒输入和线性输入	1	套

		2. 两路立体声输入 3. 双编组输出 4. 16 种 DSP 数字混响效果 5. 分路带断点插口 6. 分路均衡四段可调 7. 每路带静音开关 8. 带 48V 幻像供电 9. AUX 输出 10. 带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 11. 总输出又七段图示均衡可调		
39	培训桌	1400*400*750 (mm) 1、基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。	30	张
40	椅	内部填充物海绵颜色绿色, 蓝色, 黑色, 灰色 框架金属骨架有无扶手有	60	把
41	讲台地台	3 米*8 米	1	个
文化馆美术培训室				
42	培训桌	1400*400*750 (mm) 1、基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。	20	张
43	椅	内部填充物海绵颜色绿色, 蓝色, 黑色, 灰色 框架金属骨架有无扶手有	20	把
44	落地式实木抽屉画架	材质：木制可调节 1.75 米带抽屉画架	2	张
45	加粗加厚实木画架	材质：木质 类型：美术画架 颜色：原木色 规格：1.75 米黄松画架	20	张

46	木制画板	2k 空心画板厚度 1.8 厘米规格 90*60cm	20	张
47	石膏几何体系列	树脂素描几何体模型球体、正方体、十二面五角、圆锥、圆柱、八面柱、长方体	2	套
48	石膏人像系列	大卫、卡拉卡拉、布鲁斯特、维纳斯、圣乔治石膏像 50cm*13cm	1	套
49	仿真静物、花卉系列	塑料仿真花	1	套
50	玻璃、瓦器、陶罐系列	写生 16 件套	1	套
51	射灯	可伸缩 LED 灯最高可至 1.5 米	1	架
52	美术静物衬布系列 24 色	200*150	1	套
文化馆书法培训室				
53	作品收藏架	170*150*30 (cm) 四层钢架机构、木制板	10	个
54	文件铁柜	1850*850*390 (mm) 1、基材：采用优质一级冷轧钢板，柜体和门板厚度为 0.8mm	10	个
55	书法体验机	利用数字科技实现传统书法的数字化体验和学习，用真实的毛笔，在电子屏幕上挥毫泼墨自由创作	1	台
56	屏风展板	1000*2600 (底部加装滑轮)	100	张
57	支架	定制	120	个
58	挂画器	1.5 米 1 钩	200	根
文化馆摄影培训室				
59	培训桌	1400*400*750 (mm) 1、基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为≥1.0mm；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪	30	张

		形。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。		
60	培训电脑	2025 款 14 英寸高清屏笔记本电脑	1	台
文化馆音乐培训室				
61	钢琴	NU-120A 高度 120cm	1	台
62	培训桌	1400*400*750 (mm) 1、基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。	30	张
63	椅	内部填充物海绵颜色绿色, 蓝色, 黑色, 灰色框架金属骨架有扶手	60	把
64	合唱台阶	材质:高密度钢材 建筑多层胶合板款式:普通款. 毛毯款. 防滑款. 挡板款台面:18MM 胶合板, 长度 1.28M. 1, 22M 台板宽 30CM 层高 20CM 规格:二步, 三步. 四步, (其他规格可定做)场景:学校演出. 合唱比赛. 老年合唱, 商业演出. 大型活动 (需站立 80 人)	1	套
65	音响设备一套	系统类型 12 英寸, 2 分频, 低频反射式 频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 频率响应(± 3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w/1m)1 97 dB 额定阻抗 8 Ohms 最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 额定输入功率 2 (额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 覆盖角 $70^{\circ} \times 60^{\circ}$ (H x V) 外型 612:外型尺寸(H 高 x W 宽 x D 深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6 英寸 x 13.8 英寸 x 15.0 英寸 净重约 25Kg 专业功放 J-800 主输入电压 AC/220V; 输入阻抗 $20\text{K}\Omega$; 阻尼系数 ≈ 223 频响 20HZ-20KHZ, 30KHZ $\pm 3\text{dB}$ 总谐波失真 $<0.05\%$; 信噪比 $>98\text{dB}$; 保护功能: 过流、短路、过温保护等等 面板工艺: 2.0 冷板烤漆、重量 20KG; 尺寸 450*483*90MM 8 路调音台 BE-10 1.8 路单声话筒输入和线性输入 2. 两路立体声输入 3. 双编组输出 4. 16 种 DSP 数字混响效果 5. 分路带断点插口	1	套

		6. 分路均衡四段可调 7. 每路带静音开关 8. 带 48V 幻像供电 9. AUX 输出 10. 带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 11. 总输出又七段图示均衡可调		
66	电子琴	88 键便携智能 cdps110	1	台
67	电钢琴	专业 88 键	1	台
文化馆舞蹈培训室				
68	固定把杆 高低可调节	30 米一间（2 间）	60	米
69	镜墙	36 平方米一间（2 间）	72	平米
70	专业音响	系统类型 12 英寸，2 分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w/1m)1 97 dB 额定阻抗 8 Ohms 最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 额定输入功率 2 (额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 覆盖角 70° x 60° (H x V) 外型 612:外型尺寸(H 高 x W 宽 x D 深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6 英寸 x 13.8 英寸 x 15.0 英寸 净重约 25Kg	4	对
71	调音台	1. 8 路单声话筒输入和线性输入 2. 两路立体声输入 3. 双编组输出 4. 16 种 DSP 数字混响效果 5. 分路带断点插口 6. 分路均衡四段可调 7. 每路带静音开关 8. 带 48V 幻像供电 9. AUX 输出 10. 带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 11. 总输出又七段图示均衡可调	2	台
72	耳麦	接收机 (Receiver) 频率范围(Frequency Range)600-690Mhz 接收灵敏度(Sensitivity)-94dBm for 30dB	2	套

		频率稳定(Frequency stability) $\pm 0.005\%$ 调制方式(Modulation Mode)Digital FM 最大频偏(Maximum Deviation Rang) $\pm 45\text{KHz}$ 音频响应(Audio Frequency Response) $50\text{Hz}-18\text{KHz}(\pm 3\text{DB})$ 信噪比 (S/N Ratlio) $>105\text{dB}$ 动态范围(Audio Dynamic Range) $>100\text{dB}$ 系统失真(T. H. D) $<0.5\%$ 工作温度(operating Temperature) $-10^{\circ}\text{C}-55^{\circ}\text{C}$ 供电 (Power Supply) $9-13\text{V DC } 500\text{mA}$ 发射器 天线:腰挂式 1/4 波长鞭状天线,手持式采用螺旋内置天线 发射功率:高功率 15dBm:低功率 10dBm 供电:AA 电池 X2 功耗:高功率时 125mA,低功率时 100mA(3V 时)		
73	手持 话筒	接收机 (Receiver) 频率范围(Frequency Range) $600-690\text{Mhz}$ 接收灵敏度(Sensitivity) $-94\text{dBm for } 30\text{dB}$ 频率稳定(Frequency stability) $\pm 0.005\%$ 调制方式(Modulation Mode)Digital FM 最大频偏(Maximum Deviation Rang) $\pm 45\text{KHz}$ 音频响应(Audio Frequency Response) $50\text{Hz}-18\text{KHz}(\pm 3\text{DB})$ 信噪比 (S/N Ratlio) $>105\text{dB}$ 动态范围(Audio Dynamic Range) $>100\text{dB}$ 系统失真(T. H. D) $<0.5\%$ 工作温度(operating Temperature) $-10^{\circ}\text{C}-55^{\circ}\text{C}$ 供电 (Power Supply) $9-13\text{V DC } 500\text{mA}$ 发射器 天线:腰挂式 1/4 波长鞭状天线,手持式采用螺旋内置天线 发射功率:高功率 15dBm:低功率 10dBm 供电:AA 电池 X2 功耗:高功率时 125mA,低功率时 100mA(3V 时)	2	套
74	线材、 配线	线材, 转接头灯等	2	批
75	鞋柜	材质 材质人造板 120 长 x30 宽 x40 高	8	个
76	拉杆 音响	便携音箱接口类型 USB 连接方式蓝牙连接频响范围 $40\text{Hz}-20\text{KHz}$ 输 信噪比 80 声道 2 供电方式内置锂电池操作方式按键 蓝牙协议 5.0 电池容量 6600MAH (A) 播放时长 8 小时外壳材质塑料 箱体材质塑料外观尺寸 $415*272*290$	2	套
77	饮水 机	智能茶吧机下置水桶	2	台
文化馆数字体验馆建设				
78	一 体 机	55 英寸大屏; 显示面积 $1210(\text{W}) * 680.4(\text{H})$, 显示比例 16:9;	1	台

		亮度 450cd/m2; 分辨率 1920*1080; 对比度 3000:1; 可视角度横向 178° , 竖向 178° ; 响应时间 8ms; 刷新率 60HZ; 最大功率 155W; 外型尺寸: 1285(W)*756(H)*85(T) 22 英寸操作屏; 显示面积: 476.6*268.1; 分辨率: 1920*1080; 显示比例 16:9; 亮度: 250cd/m2; 可视角度: 178 度/178 度; 功率: 65W; 外形尺寸: 523mm*315mm; 安卓 7.1 系统 64 位 2.0GHZ 主频 CPU, Cortex-A72 大核; 4GB DDR3+32G EMMC; 2TB 移动硬盘; 支持 4K 解码, 支持循环播放、支持 3G/4G 全网通、支持以太网; WIFI 内置, 带天线; 内置 2 路 USB2.0 接口, 2 路 USB3.0 接口, 内置 TTL 串口; 带大功率功放音响, 一拖二手持话筒; 10 点电容式触摸方式; 触摸分辨率 32768*32768; 钢化玻璃透光率达到 88%; 触摸支持 WINDOWS7 、 WINDOWS8、 WINDOWS10, ANDROID、 LINUX; 工作温度 0° C ~ 55° C; 触摸全角度抗光照射, 无漂移; 4.1.(▲)一体机具备电击和能量危险防护测试合格证明, 操作人员接触区防护测试合格证明, 提供国家认可第三方检测机构的检测报告。 4.2.(▲)一体机具备冲击试验合格证明: 用一个直径 50mm、质量 500g 光滑实心钢球, 使其从距离一体机样品垂直距离 1.3m 处自由落到样品上, 样品无安全危险; 提供国家认可第三方检测机构的检测报告。 4.3.棱缘和拐角检查:如果设备上的棱缘和拐角因安置或使用设备时可能会给操作人员带来危险, 应当将这些棱缘或拐角倒圆和磨光; 提供国家认可国际互认检测报告。		
79	一体机集成系统	1.1. 国家、省、市、区县、街道文旅云平台嵌入, 浏览、数字内容查询阅览、互动体验载体。 1.2.(▲) 一体机实时状态 (开关机状态、浏览、时长、服务效能) 与当地公共文旅云大数据云平台实现无缝实时对接, 以实现全省互联互通。 1.3.(▲) 灵活的软件应用, 多种功能于一体。可进行功能模块的动态配置, 植入全民 K 歌在线开唱、戏曲广场舞教学、象棋、领导欢迎词、网络电视电影在线观看、直播观看等应用场景一键配置。 1.4. 采用大显示屏观看小显示屏操作的双屏结构款式, 适用于小广场多人载歌载舞。 1.5. 提供海量数字资源, 无网络环境可流畅访问, 支持数字资源的持续更新。 2.后台管理系统 2.1.设备管理: 2.1.1.(▲)采用物联网无线传感技术+控点设备实现对机器远程开关机操作; 2.1.2.(▲)基于物联网协议的推送技术可远程单独对单个/批量一体机操作、页	1	套

	面动态管理； 2.1.3.管理人员可随时随地通过手机查看一体机开关机状态、服务时长（最近开屏/灭屏时间、累计时长及在线时长）、效能统计等数据。 2.2.设备地图： 以地图形式实时显示每一台终端设备所在位置，可高亮标识开机状态的终端设备。 2.3.(▲) 平台首页画面设置： 可为用户提供 3 种以上首页风格模板进行首页配置，也可根据用户需求提供个性化首页定制服务。 2.4.公共数字资源首页推荐设置： 2.4.1.数字资源馆为用户提供数图资源、戏曲精选、云上非遗、百科天地、儿童乐园、共享直播、专家讲师、艺术视界等公共文化数字资源，自研的视频缓存技术，在无网络情况下流畅播放，每个视频、音频均设置相应的二维码，市民扫描二维码后，在手机上即可将资源轻松带回家观看； 2.4.2.可根据用户需求推送指定平台（比如特色直播、专家讲师、图书馆/文化馆等官方网站）至首页； 2.5.实时插播： 基于物联网协议的推送技术可远程对单个/批量一体机进行紧急通知发布、领导欢迎致辞、直播观看、视频图片推送、定点资源推送等应用场景进行一键配置。 2.6.数字资源管理 海量数字资源数据的管理维护与分享，主要包括视频、音频、电子书、讲师、图片等资源管理（批量上传、删除、定点资源推送），并将持续进行数字资源更新。		
--	--	--	--

本项目采购预算：人民币壹佰柒拾捌万陆仟柒佰伍拾元整（¥1786750.00 元）

▲一、商务条款

售后服务要求	1、成交人如虚假应标，一经查实，采购人将没收所有货品，并由成交人赔偿采购人由此造成的一切损失和追究其法律责任。 2、所供设备应是全新整套的符合国家有关质量标准及能满足本项目需求的技术指标的设备。 3、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 4、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 5、竞标人报价时应按供货要求作唯一报价，必须详细列明所投产品的规格型号、配置。 6、质保期：自验收合格之日起不少于 1 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。 7、质保期内，每月二次上门免费保养（包括检查、清洁、除尘、调整等），售后服务以售后服务承诺为标准。 8、质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到通知后，必须在 30 分钟内响应，一般故障不超过 24 小时内负责修复，免费调换出现质量问题的产品和配件。每年进行一次年检回访。 9、负责对采购单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程中也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。 10、常年备有主机易损配件，能及时处理、替换损坏的部件。 11、按要求提供完整的全套安装、调试、操作、使用、控制和维修手册等详细技术资
--------	--

	料。 12、终身免费维护。
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内（最迟不能超过 25 日）
交付时间及地点	1. 交付时间：自签订合同之日起 30 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用。 2. 交付地点：广西百色市德保县采购人指定地点。
付款方式	在合同生效后，甲方按下列约定向乙方支付货款： 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 100 %。乙方在首次付款前按全部货款总额开具完税发票给甲方。

二、商务条款其他要求

报价要求	1. 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括:货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括但不限于各类硬件、软件、系统等的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品品质保期内维护费、技术培训费(包括但不限于场地费、教材费用等)、技术资料及其它与本项目有关的未列明的一切费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。 2. 竞标人必须就所投标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 3. 对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用包括在总报价中。
------	--

▲三、核心产品

本表的核心产品为**阅览桌椅**产品。（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，按一家竞标人计算，评审后得分最高的同品牌竞标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托竞谈小组采取随机抽取方式确定一个竞标人获得成交人推荐资格，其他同品牌竞标人不作为成交人选人）

四、供应商的履约能力要求表

质量管理、企业信用要求	需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
-------------	------------------------------

能力或者 业绩 要求	需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
五、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
六、其他要求	1. 竞标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致;如不一致, 竞标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。竞标人必须根据招标要求的技术需求中的每项指标要求, 如实逐项填写技术响应、偏离情况说明表。 2. 为了确保采购质量, 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在谈判现场合理的时间内通过”广西政府采购云平台” 网上招投标系统提供线上说明, 需提供本项目成本核算表, 若未提供作无效标处理。竞标人需要提供本项目成本分析报告, 同时提供(包括但不限于)以下支撑证明材料: ①主营业务成本。对产品的生产商而言是生产成本, 即原材料采购成本+加工制造成本;对经销商来说, 则是进货成本。②销售费用。指供应商为了达成政府采购合同所需支付和代付的全部费用。③履约费用。指供应商为了履行合同义务, 包括实施合同验收所需支付的全部费用。④管理费用。指供应商管理费用应摊销到本项目的费用。⑤财务费用。指供应商财务费用应摊销到本项目的费用。⑥计划利润。指供应商应当从政府采购合同中获取的符合行业惯例和市场行情的净收益。⑦税金及附加。⑧其他费用等。供应商认为应当纳入成本的其他费用。竞标人不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效竞标处理。 3. 竞标文件中需提供佐证证明材料, 签订合同时中标单位需要携带原件给采购人核查, 否则采购人可质疑佐证材料的真实性, 拒绝与未提供原件的中标供应商签订合同。如中标人虚假提供佐证材料, 取消该竞标人的中标资格, 情节严重的移送司法机关。
七、进口产品说明	

进口产品说明	1.（本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 2. 竞标产品必须为全新原装产品，成交人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）	
文件或者资料名称	公布渠道或者获取方式
九、验收标准	1. 采购人和成交人如因产品质量产生争议不可协调时，可邀请相关部门及有关技术专家按照采购文件要求、合同及成交人承诺的技术要求和质量标准验收(必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收)，验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。 2. 产品到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 3. 成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4. 其他验收要求按第六章《拟签订的合同文本》执行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）

			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入（Y）	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员（X）	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入（Y）	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员（X）	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额（Z）	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3.1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见公告。
5.1	是否接受联合体竞标	不允许联合体投标。
5.2	联合体竞标要求	无。
6.1	是否允许分包	不允许分包。
12.1.1	资格证明文件组成	1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：[2025 年 1 月至 2025 年 06 月]连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只须提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2025 年 1 月至 2025 年 06 月]连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只须提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告：[2024 年]财务状况报告（表）复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（必须提供，否则作无效响应处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

		6. 资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7. 中小企业声明函（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8. 竞标保证金的缴纳凭证（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
12.1 .2	商务文件组成	1. 无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 商务要求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 对应采购需求的商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 6. 供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
	技术文件组成	1、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、对应采购需求的技术要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

		注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
12.1 .3	报价文件组成	1. 响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2. 响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 注：1. 上述材料必须在规定盖章处加盖供应商公章，否则作无效响应处理。
12.2	响应文件电子版要求	1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“广西政府采购云平台”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）
15.2	响应报价要求	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）
16.2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。
17.1	谈判保证金	详见竞争性谈判公告。
20.1	首次响应文件提交起止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	首次响应文件的退回	详见竞争性谈判公告。
25.1	谈判小组的人数：3 人（其中业主代表 1 人，专家 2 人）。	
26.2	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
	谈判的顺序	系统自动提取的顺序。
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价

		相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、同类项目多的优先、服务方案完整可行的优先、团队成员经验丰富的优先。 ☐由谈判小组推荐代表随机抽取。
28	履约保证金	根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市2021年持续优化营商环境行动方案的通知》（百政办电〔2021〕34号），本项目不收取履约保证金
29.5	签订合同携带的材料	使用的有效CA证书加盖单位电子公章
31.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	（1）<u>广西轩逸工程管理咨询有限公司</u>； 联系电话：0776-2883316， 通讯地址：<u>百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼9楼903室</u> （2）<u>德保县文化体育广电和旅游局</u>； 联系电话：<u>0776-3825855</u> 通讯地址：<u>德保县城关镇象山街23号三馆合一（县人民医院对面）</u>
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 <u>8</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>12</u> 时 <u>00</u> 分， <u>15</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>18</u> 时 <u>00</u> 分
33	采购代理费	1. 是否收取采购代理费： ☒是 ☐否 2. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费由<u>成交供应商</u>领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 3. 采购代理费收取标准： 本项目采购代理服务费用以 中标价 为基准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2011]534号）及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的【☒货物类；☐工程类；☒服务类】收费标准计取。 4. 采购代理费收取银行账户

		开户名称：广西轩逸工程管理咨询有限公司 账号：605512010102648053 开户行：广西百色右江区农村合作银行江南支行
34.1	解释	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1. 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2. 本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”平台的“项目管理”——“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。
34.2	其他	1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子

		化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4. 自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
--	--	--

第二节 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条和桂财采〔2022〕31号广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条和桂财采〔2022〕31号广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，

且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜 3. 网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件——“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人**须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密**。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，**视为响应文件无效**。（解密异常情况处理：详见本章 26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

26. 评审程序、评审方法和成交标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 评标委员会认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关的证明材料；需提供本项目成本核算表，若未提供作无效标处理。投标人需要提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①主营业务成本。对产品的生产商而言是生产成本，即原材料采购成本+加工制造成本；对经销商来说，则是进货成本。②销售费用。指供应商为了达成政府采购合同所需支付和代付的全部费用。③履约费用。指供应商为了履行合同义务，包括实施合同验收所需支付的全部费用。④管理费用。指供应商管理费用应摊销到本项目的费用。⑤财务费用。指供应商财务费用应摊销到本项目的费用。⑥计划利润。指供应商应当从政府采购合同中获取的符合行业惯例和市场行情的净收益。⑦税金及附加。⑧其他费用等。供应商认为应当纳入成本的其他费用。竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

(4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

27.2 成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间内。

27.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28. 履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。

具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的, 应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出, 由采购人或代理机构受理并负责答复; 对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的, 应当在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑, 由采购人受理并负责答复。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料, 针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其委托代理人签字或者盖章, 并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立, 或者成立但未对成交结果构成影响的, 继续开展采购活动; 认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的, 按照下列情况处理:

(一) 对采购文件提出的质疑, 依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的, 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动; 否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑, 合格供应商符合法定数量时, 可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的, 应当依法另行确定成交供应商; 否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的, 采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或者采购人、采

采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32. 验收

32.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33. 代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34. 需要补充的其他内容

34.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购

活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的服务的制造商和工程承建商作出要求。

在服务采购项目中，供应商提供的服务既有中小企业制造服务，也有大型企业制造服务的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联

合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.3.1 项目不齐全或者内容虚假的，或未提供材料真实性承诺的，按无效处理。

3.3.2 对于采购公告、供应商须知、供应商须知正文、采购需求、评审程序、评审方法和成交标准、合同文件、响应文件格式等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的属于不符合。

3.3.3 竞标有效期，由竞标人自己承诺竞标有效期编制承诺函放置在符合性审查商务技术文件响应，不响应文件要求的按无效处理。

3.3.4 未在商务技术文件出具不转让不分包项目给他人的声明的，按无效处理。

3.3.5 未在商务技术文件提供法定代表人、委托代理人(如委托时)在“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>) 未被列入失信被执行人的查询结果的截图证明，按无效处理。

3.3.6 供应商必须在商务技术文件承诺提供的所有货物属全新产品且技术参数满足采购文件的要求，并且能够按时按量供货，并提供承诺函；未提供承诺函的文件供应商响应文件按无效处理。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9) 属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11) 虚假竞标, 或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效;

12) 竞标技术方案不明确, 谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选(替代) 竞标方案;

13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;

14) 未响应谈判文件实质性要求;

15) 为了保证质量, 竞标人所提供的检测报告必须真实有效且检测内容全部符合要求, 否则竞标无效; 中标人在合同签订前必须提供佐证的检测报告原件查验, 若与上述要求不一致, 甲方有权取消其中标资格, 竞标人承担由此造成的一切责任。

16) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”;

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价;

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价; 供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价; 供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价; 供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外);

4) 响应报价(包含首次报价、最后报价) 超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价); 响应报价(包含首次报价、最后报价) 超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

5) 修正后的报价, 供应商不确认的; 或者经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价) 超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价); 或者经供应商确认修正后响应报价(包含首次报价、最后报价) 超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审, 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的, 不得进入谈判环节, 应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，**其响应文件按无效响应处理。**

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要包括：**

- (1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；
- (3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，**视同放弃报价权利退出谈判。**

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和桂财采〔2022〕31号 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价 $\times$ （1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价 $\times$ （1-6 %）。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、

戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

6.5. 如为专门面向中小型企业的项目无需进行政策折扣。

6.6 除上述情况外, 评审价=最后报价。

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审, 并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的, 按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由, 否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第二十一条规定, 评审结果汇总完成后, 采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审, 但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的, 谈判小组应当现场修改评审结果, 并在评审报告中明确记载。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行, 或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的, 要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况, 采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动; 发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的, 要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的, 采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动, 发布项目终止公告并说明原因, 重新开展采购活动:

(1) 因情况变化, 不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的, 但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告

1. 成交标准

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人(评审价相同时,按照最后报价由低到高顺序依次推荐;最后报价相同时,由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26.2 条规定的顺序推荐),并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况,以及涉及国家秘密和商业秘密等信息,评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像,录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

响 应 文 件

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件（封面）

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

二、资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

资格声明函

致：广西轩逸工程管理咨询有限公司：

（ 供 应 商 名 称 ）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第一节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：
（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月

中小企业声明函

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第二节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件（封面）

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：广西轩逸工程管理咨询有限公司：

我 （姓名）系 （供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权 （姓名）以我方的名义参加德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或盖章或电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章或电子签章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或盖章或电子签章，委托代理人必须在授权委托书上签字或盖章或电子签章，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）			
合同签订时间			
...			

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	货物名称	数量 及单 位	规格型号	制造商	原产 地	参数性能、 指标及配置

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

技术要求偏离表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如果采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应当在采购需求的数值后标注*号，对标注*号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

供应商（（电子签章））：

日期： 年 月 日

第三节 报价文件格式

全流程电子文件

报 价 文 件（封面）

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

响应函

致：广西轩逸工程管理咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目项目（项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币_____（¥_____元）的竞标总报价，交货期：_____，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确；竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 日。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不

良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

响应报价表

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

供应商名称：_____

单位：元

项 号	标的的 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性 能、指标 及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1									
2									
...									
合计金额大写：人民币_____（¥_____）									
交货期：									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）： 采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称： 项目编号：

签订地点： 签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品 牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要

求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、

备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：所有设备质保期自验收合格之日起不少于1年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用零部件升级；。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

在合同生效后，甲方按下列约定向乙方支付货款：

1. 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后30个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的100%。乙方在首次付款前按全部货款总额开具完税发票给甲方。

第九条 履约保证金：根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市2021年持续优化营商环境行动方案的通知》（百政办电〔2021〕34号），本项目不收取履约保证金

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 所有设备质保期自验收合格之日起不少于1年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用零部件升级。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4. 采购需求；

5. 竞标报价表；

6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

质疑项目的编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

采购人名称：德保县文化体育广电和旅游局

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

采购项目的编号：BSZC2025-J1-240062-GXXY

采购人名称：德保县文化体育广电和旅游局

代理机构名称：广西轩逸工程管理咨询有限公司

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。