

招 标 文 件

项目名称：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目

项目编号：BSZC2025-G1-250340-GXGZ（全流程电子化评标）

采 购 人：靖西市水利局

采购代理机构：广西感招项目咨询有限公司

2025 年 11 月

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	招标项目采购需求	5
第三章	投标人须知前附表	25
第四章	评标办法及评分标准	45
第五章	合同主要条款格式	52
第六章	投标文件格式	58

第一章 公开招标公告

项目概况

靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn>）获取（下载）招标文件，并于 2025 年 12 月 5 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2025-G1-250340-GXGZ

项目名称：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目

预算总金额：213.1649 万元。

采购需求：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目。（具体详见招标文件招标项目采购需求）。

标项一

标项名称：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目

数量:1 批

预算金额（元）:2131649.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目。（具体详见招标文件招标项目采购需求）。

最高限价（如有）：2131649.00

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内完成供货、安装调试合格以及配套建设工程完成并验收合格。

本标项不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：本项目供应商企业资质要求具备[水利水电工程施工总承包叁级](含)以上资质，具备有效的安全生产许可证。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、招标文件的获取：

时间：2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 21 日（北京时间）。

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件。投标人可自行在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致投标人无法在“广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 12 月 5 日 9 时 00 分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标时间：2025 年 12 月 5 日 9 时 00 分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址：

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbz”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

(3) CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4. 附件：采购需求[请于中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>) 上进行查阅]

5. 投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购

代理机构指定账户并且到账。

账户名称：广西感招项目咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行

账 号：45050167611000000930

（转账时应在“用途”栏里写上项目名称或编号）

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：靖西市水利局

地址：靖西市绣球大道 1046 号

联系电话：雷世台 0776-6219077

2. 采购代理机构信息

名称：广西感招项目咨询有限公司

地址：靖西市城东路城东一小区 450 号

项目联系人：钟旦 0776-6210088

3. 监督部门联系方式

靖西市财政局

电话：0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室

电话：0776-6150686

靖西市纪委监委

电话 0776-6229906

广西感招项目咨询有限公司

2025 年 11 月 14 日

第二章 招标项目采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件做出明确响应，否则将作无效响应处理。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购需求一览表

技术参数要求

技术参数要求						
序号	标的的名称		数量	单位	所属行业	技术参数及性能配置要求
一、机电设备						
1	抽水系统	不锈钢深井泵	3	套	工业	功率 7.5kw，扬程 125m，流量 8m³ /h
		变频不锈钢多级增压泵设备	8	套	工业	流量 8m³ /h，扬程 30，功率 7.5kW
		变频不锈钢多级增压泵设备	2	套	工业	流量 5m³ /h，扬程 300，功率 11kW（一用一备）
		配电控制箱	6	套	工业	二相 220V， 不锈钢 300mm×200mm×150mm
		水池液位控制柜	8	套	工业	自动抽水设备：集水位监测、自动控制、安全保护于一体的智能化设备，包含高液位、低液位、超高 / 超低报警液位，用于触发泵体启停和故障预警
		DN65 逆止阀	5	个	工业	直径 65mm
		DN50 逆止阀	11	个	工业	直径 50mm
		变频恒压控制柜	2	套	工业	适配水泵，0.75KW - 630KW 矢量控制
		水泵智能控制器	1	套	工业	含浮球开关，缺水保护，过流保护，缺相保护，空转保护，防生锈保护
2	电力部分	电杆组立(单杆)	28	根	工业	混凝土杆，9m 以内
		水泥电杆运输费	2	项	工业	定制
		电杆二次运输费	28	根	工业	定制
		横担安装，四线，单根	28	组	工业	1kV 以下
		缘子安装	104	组	工业	适配 220V 单相电路、绝缘电阻≥1MΩ
		低压四线街码墙担	28	组	工业	低压四线
		绝缘铝绞线架设	3.28	km/单线	工业	导线截面 35mm²
3	地牛安装	延长环	28	只	工业	长度 40mm 长、延长环直径为 12mm、采用螺纹钢材质，表面镀彩锌处理

		钢绞线	300	m	工业	直径 10mm
		地牛（400*600）	28	只	工业	400*600mm
		卡钉 Φ （22*225）	28	只	工业	22*225mm
		挖地牛坑	8.08	m ³	工业	800*800mm
		挖杆坑	58.8	m ³	工业	2000mm 深
		电杆基础	57	m ³	工业	C20 混凝土
4	电表及配电箱	配电箱	2	台	工业	三相 380V， 不锈钢 1000mm×800mm×500mm
		电表箱	2	台	工业	二相 220V， 不锈钢 600mm×400mm×150mm
		配线	200	m	工业	6mm ²
		配管	30	m	工业	PVC 管 DN25
5	设备调试试验	0.4kV 配电系统调试	3	项	工业	适配调试
6	水源地抽水设备电力安装	电杆	12	根	工业	6 米直径 65 镀锌钢管，包立杆
		横担安装，四线，单根杆	12	组	工业	1kV 以下
		缘子安装	12	组	工业	适配 220V 单相电路、绝缘电阻 $\geq 1M\Omega$
		安装铝芯电缆 35mm ² （3+1）	380	m	工业	35mm ² （3+1）
7	定制一体化自动反冲洗净水设备（核心产品）		4	套	工业	10t/h，含设备基台建设、保护措施、絮凝沉淀罐 304 不锈钢 1000*3300、石英砂过滤器 304 不锈钢 800*2700、自动消毒器、供电线路及启动柜等
8	水表安装		6	个	工业	DN65
9	水质在线监测系统		1	套	工业	浊度 $\pm 2\%$ FS
10	安装家用式净水设备		2	套	工业	尺寸约 40cm×20cm×45cm、适配家用单相 220V $\pm 10\%$ 、带 UV 杀菌功能的设备，UV 灯管功率常见 3 - 10W，杀菌水流速 $\leq 1L/min$

二、金属结构设备

1	提水管路部分	DN50 t3.8 钢管, 螺纹连接	1345	m	工业	镀锌 DN50 t3.8
2	输水管路安装	DN50 t3.8 钢管, 螺纹连接	1827	m	工业	镀锌 DN50 t3.8
3	配水管	DN40 t3.5 钢管, 螺纹	2920	m	工业	DN40 t3.5

	路部分	连接				
		PP、PE 塑料管螺纹连接，公称直径 50mm	400	m	工业	公称直径 50mm
4	计控阀门	DN50-Z15X-10 闸阀	11	个	工业	DN50
		DN40-Z15X-10 闸阀	18	个	工业	DN40
		Dg40 P41X-1 排气阀	3	个	工业	Dg40
		DN80-D343H-16C 蝶阀	4	个	工业	DN80
		Dg65 P41X-1 排气阀	2	个	工业	Dg65
		DN65 Z45X-16Q 铸铁闸阀	2	个	工业	DN65
5	管材运输	钢管工地运输(靖西-工地)	6	t	工业	定制
		钢管现场运输	6	t	工业	定制
6	304 不锈钢水箱(含配件运费，包安装)		2	套	工业	2 吨 304 不锈钢

三、靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程

1	靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程	1	项	建筑业	1、靖西市安宁乡			
					序号	工程或费用名称	数量	单位
					1	100m³ 水池（1 座）		
					1.1	人工挖土, IV类土	27.23	m³
					1.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	87.22	m³
					1.3	C10 混凝土, 垫层	4.64	m³
					1.4	C25 混凝土, 池底	10.37	m³
					1.5	C25 混凝土, 池壁	14.51	m³
					1.6	C25 混凝土, 柱	0.94	m³
					1.7	C25 混凝土, 盖板	6.53	m³

					1.8	一般钢筋制作安装,机械	2.78	t	
					1.9	木模板制作、安装、拆除	158.65	m ²	
					1.10	无梁盖板木模板制作、安装、拆除	46.87	m ²	
					1.11	水池配件预留管 dn100 (出水管 2m、溢流管 2m)	4.00	m	
					1.12	DN100 防水钢套	1.00	个	
					1.13	Dg100-PN16-PL-MF 法兰片(含焊接)	1.00	片	
					1.14	Dg100-PN16-MF 法兰封盘	1.00	片	
					1.15	DN100-D343H-16C 蝶阀	1.00	个	
					1.16	通风帽/管 DN100	1.00	套	
					1.17	遇水膨胀止水圈	4.00	个	
					1.18	消毒房			
					1.18.1	一般钢筋制作安装,人工	0.02	t	
					1.18.2	C20 混凝土, 盖板	0.26	m ³	
					1.18.3	M7.5 浆砌砖墙	1.48	m ³	
					1.18.4	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	14.72	m ²	
					1.18.5	不锈钢门	1.00	套	
					2	机井(井深超 100 米, 含勘测、试抽、井壁、扬水管投资暂定)	1.00	座	
					3	管理泵房			
					3.1	人工挖沟槽, III类土	8.23	m ³	
					3.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	31.00	m ³	

					3.3	回填土石方, 机械原土夯实	2.06	m ³	
					3.4	人工铺筑碎石垫层	1.12	m ³	
					3.5	M7.5 浆砌块石, 基础	3.98	m ³	
					3.6	M7.5 浆砌砖, 墙	4.91	m ³	
					3.7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16.02	m ²	
					3.8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72.42	m ²	
					3.9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16.02	m ²	
					3.10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72.42	m ²	
					3.11	C20 混凝土底板	1.12	m ³	
					3.12	C25 混凝土, 盖板	1.89	m ³	
					3.13	C25 混凝土梁	0.91	m ³	
					3.14	C20 混凝土, 散水	0.85	m ³	
					3.15	一般钢筋制作安装, 人工	0.74	t	
					3.16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24.20	m ²	
					3.17	钢管内墙里脚手架, 墙高 $\geq 3.6\text{m}$	33.50	m ²	
					3.18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37.50	m ²	

					3. 19	钢制防盗门	1. 00	扇	
					3. 20	铝合金窗	1. 00	扇	
					4	镇墩			
					4. 1	人工挖土, IV类土	0. 13	m ³	
					4. 2	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VII	0. 50	m ³	
					4. 3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5. 30	m ²	
					4. 4	C20 混凝土镇墩	1. 20	m ³	
					5	井台			
					5. 1	人工挖土, IV类土	5. 00	m ³	
					5. 2	C20 井台	2. 00	m ³	
					5. 3	夹板	1. 00	块	
					6	管线过路			
					6. 1	人工挖土, IV类土	2. 00	m ³	
					6. 2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0. 60	m ³	
					6. 3	回填土石方, 松填土方	1. 00	m ³	
					6. 4	切割路面	30. 00	m	

					<table><tr><td>6.5</td><td>C20 混凝土, 公路路面, 厚 20cm</td><td>3.00</td><td>m²</td></tr><tr><td>7</td><td>其他临时工程费</td><td>2</td><td>%</td></tr><tr><td>8</td><td>水质检测</td><td>1</td><td>项</td></tr><tr><td>9</td><td>建筑工程意外伤害保险费</td><td>0.3</td><td>%</td></tr><tr><td>10</td><td>安全文明施工措施费</td><td>2.5</td><td>%</td></tr></table>	6.5	C20 混凝土, 公路路面, 厚 20cm	3.00	m²	7	其他临时工程费	2	%	8	水质检测	1	项	9	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%	10	安全文明施工措施费	2.5	%																								
6.5	C20 混凝土, 公路路面, 厚 20cm	3.00	m²																																														
7	其他临时工程费	2	%																																														
8	水质检测	1	项																																														
9	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%																																														
10	安全文明施工措施费	2.5	%																																														
					2、靖西市岳圩镇 <table><tr><th>序号</th><th>工程或费用名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>机井(井深超 100 米, 含井口保护, 勘测、试抽、护壁管、扬水管) (暂估价)</td><td>1.00</td><td>座</td></tr><tr><td>2</td><td>管路埋设 (10 米)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>人工挖土, IV类土</td><td>2.10</td><td>m³</td></tr><tr><td>2.2</td><td>混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土</td><td>0.60</td><td>m³</td></tr><tr><td>2.3</td><td>回填土石方, 松填土方</td><td>2.00</td><td>m³</td></tr><tr><td>2.4</td><td>切割路面</td><td>20.00</td><td>m</td></tr><tr><td>2.5</td><td>路面恢复</td><td>2.00</td><td>m²</td></tr><tr><td>3</td><td>其他临时工程费</td><td>2</td><td>%</td></tr><tr><td>4</td><td>水质检测</td><td>1</td><td>项</td></tr><tr><td>5</td><td>建筑工程意外伤害保险费</td><td>0.3</td><td>%</td></tr></table>	序号	工程或费用名称	数量	单位	1	机井(井深超 100 米, 含井口保护, 勘测、试抽、护壁管、扬水管) (暂估价)	1.00	座	2	管路埋设 (10 米)			2.1	人工挖土, IV类土	2.10	m³	2.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m³	2.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m³	2.4	切割路面	20.00	m	2.5	路面恢复	2.00	m²	3	其他临时工程费	2	%	4	水质检测	1	项	5	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%
序号	工程或费用名称	数量	单位																																														
1	机井(井深超 100 米, 含井口保护, 勘测、试抽、护壁管、扬水管) (暂估价)	1.00	座																																														
2	管路埋设 (10 米)																																																
2.1	人工挖土, IV类土	2.10	m³																																														
2.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m³																																														
2.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m³																																														
2.4	切割路面	20.00	m																																														
2.5	路面恢复	2.00	m²																																														
3	其他临时工程费	2	%																																														
4	水质检测	1	项																																														
5	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%																																														
					3、靖西市湖润镇 <table><tr><th>序号</th><th>工程或费用名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>管路埋设 (50 米)</td><td></td><td></td></tr></table>	序号	工程或费用名称	数量	单位	1	管路埋设 (50 米)																																						
序号	工程或费用名称	数量	单位																																														
1	管路埋设 (50 米)																																																

					<table><tr><td>1.1</td><td>人工挖土, IV类土</td><td>10.50</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.2</td><td>混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土</td><td>3.00</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.3</td><td>回填土石方, 松填土方</td><td>11.00</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.4</td><td>切割路面</td><td>100.00</td><td>m</td></tr><tr><td>1.5</td><td>路面恢复</td><td>10.00</td><td>m²</td></tr><tr><td>2</td><td>其他临时工程费</td><td>2</td><td>%</td></tr><tr><td>3</td><td>水质检测</td><td>1</td><td>项</td></tr><tr><td>4</td><td>建筑工程意外伤害保险费</td><td>0.3</td><td>%</td></tr></table>	1.1	人工挖土, IV类土	10.50	m³	1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	3.00	m³	1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m³	1.4	切割路面	100.00	m	1.5	路面恢复	10.00	m²	2	其他临时工程费	2	%	3	水质检测	1	项	4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%								
1.1	人工挖土, IV类土	10.50	m³																																										
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	3.00	m³																																										
1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m³																																										
1.4	切割路面	100.00	m																																										
1.5	路面恢复	10.00	m²																																										
2	其他临时工程费	2	%																																										
3	水质检测	1	项																																										
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%																																										
					4、靖西市化峒镇 <table><tr><td>序号</td><td>工程或费用名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>管路埋设（7 米）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>人工挖土, IV类土</td><td>1.47</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.2</td><td>混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土</td><td>0.42</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.3</td><td>回填土石方, 松填土方</td><td>2.00</td><td>m³</td></tr><tr><td>1.4</td><td>切割路面</td><td>14.00</td><td>m</td></tr><tr><td>1.5</td><td>路面恢复</td><td>1.40</td><td>m²</td></tr><tr><td>2</td><td>其他临时工程费</td><td>2</td><td>%</td></tr><tr><td>3</td><td>水质检测</td><td>1</td><td>项</td></tr><tr><td>4</td><td>建筑工程意外伤害保险费</td><td>0.3</td><td>%</td></tr></table>	序号	工程或费用名称	数量	单位	1	管路埋设（7 米）			1.1	人工挖土, IV类土	1.47	m³	1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.42	m³	1.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m³	1.4	切割路面	14.00	m	1.5	路面恢复	1.40	m²	2	其他临时工程费	2	%	3	水质检测	1	项	4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%
序号	工程或费用名称	数量	单位																																										
1	管路埋设（7 米）																																												
1.1	人工挖土, IV类土	1.47	m³																																										
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.42	m³																																										
1.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m³																																										
1.4	切割路面	14.00	m																																										
1.5	路面恢复	1.40	m²																																										
2	其他临时工程费	2	%																																										
3	水质检测	1	项																																										
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%																																										
					5、靖西市龙邦镇 <table><tr><td>序号</td><td>工程或费用名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr></table>	序号	工程或费用名称	数量	单位																																				
序号	工程或费用名称	数量	单位																																										

					1	高位 50m³ 水池(1 座)			
					1.1	人工挖土, IV类土	27.23	m³	
					1.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	17.22	m³	
					1.3	C10 混凝土, 垫层	4.91	m³	
					1.4	C25 混凝土, 池底	2.46	m³	
					1.5	C25 混凝土, 池壁	7.71	m³	
					1.6	C25 混凝土, 盖板	2.97	m³	
					1.7	一般钢筋制作安装, 机械	1.87	t	
					1.8	木模板制作、安装、拆除	89.68	m²	
					1.9	无梁盖板木模板制作、安装、拆除	20.21	m²	
					1.10	水池配件预留管 dn100 (出水管 2m、溢流管 2m)	4.00	m	
					1.11	DN100 防水钢套	1.00	个	
					1.12	Dg100-PN16-PL-MF 法兰片(含焊接)	1.00	片	
					1.13	Dg100-PN16-MF 法兰封盘	1.00	片	
					1.14	DN100-D343H-16C 蝶阀	1.00	个	
					1.15	通风帽/管 DN100	1.00	套	
					1.16	遇水膨胀止水圈	4.00	个	
					1.17	消毒房			
					1.17.1	一般钢筋制作安装, 人工	0.02	t	
					1.17.2	C20 混凝土, 盖板	0.26	m³	
					1.17.3	M7.5 浆砌砖墙	1.48	m³	

					1. 17. 4	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	14. 72	m ²	
					1. 17. 5	不锈钢门	1. 00	套	
					2	管理泵房 (巴恩山哨所)			
					2. 1	人工挖沟槽, III类土	8. 23	m ³	
					2. 2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	5. 00	m ³	
					2. 3	回填土石方, 机械原土夯实	2. 06	m ³	
					2. 4	人工铺筑碎石垫层	1. 12	m ³	
					2. 5	M7. 5 浆砌块石, 基础	3. 98	m ³	
					2. 6	M7. 5 浆砌砖, 墙	4. 91	m ³	
					2. 7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16. 02	m ²	
					2. 8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72. 42	m ²	
					2. 9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16. 02	m ²	
					2. 10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72. 42	m ²	
					2. 11	C20 混凝土底板	1. 12	m ³	
					2. 12	C25 混凝土, 盖板	1. 89	m ³	
					2. 13	C25 混凝土梁	0. 91	m ³	
					2. 14	C20 混凝土, 散水	0. 85	m ³	
					2. 15	一般钢筋制作安装, 人工	0. 74	t	
					2. 16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24. 20	m ²	
					2. 17	钢管内墙里脚手架, 墙高 $\geq 3. 6\text{m}$	33. 50	m ²	
					2. 18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37. 50	m ²	

					2. 19	钢制防盗门	1. 00	扇	
					2. 20	铝合金窗	1. 00	扇	
					3	管理泵房（水源地）			
					3. 1	人工挖沟槽，Ⅲ类土	21. 00	m ³	
					3. 2	石方开挖，风镐开凿，Ⅶ级	7. 00	m ³	
					3. 3	回填土石方，机械原土夯实	2. 06	m ³	
					3. 4	人工铺筑碎石垫层	1. 12	m ³	
					3. 5	M7. 5 浆砌块石，基础	3. 98	m ³	
					3. 6	M7. 5 浆砌砖，墙	4. 91	m ³	
					3. 7	1:2 水泥砂浆抹平面，厚 2cm	16. 02	m ²	
					3. 8	1:2 水泥砂浆抹立面，厚 2cm	72. 42	m ²	
					3. 9	平面粉刷涂料，厚 2mm	16. 02	m ²	
					3. 10	立面粉刷涂料，厚 2mm	72. 42	m ²	
					3. 11	C20 混凝土底板	1. 12	m ³	
					3. 12	C25 混凝土，盖板	1. 89	m ³	
					3. 13	C25 混凝土梁	0. 91	m ³	
					3. 14	C20 混凝土，散水	0. 85	m ³	
					3. 15	一般钢筋制作安装，人工	0. 74	t	
					3. 16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24. 20	m ²	
					3. 17	钢管内墙里脚手架，墙高≥3. 6m	33. 50	m ²	
					3. 18	单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m	37. 50	m ²	

					3. 19	钢制防盗门	1. 00	扇
					3. 20	铝合金窗	1. 00	扇
					4	镇墩		
					4. 1	人工挖土, IV类土	0. 13	m ³
					4. 2	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别Ⅶ	0. 50	m ³
					4. 3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5. 30	m ²
					4. 4	C20 混凝土镇墩	1. 20	m ³
					5	机井		
					5. 1	维修机井（试抽、井壁、扬水管）	1. 00	座
					6	管路埋设（10 米）		
					6. 1	人工挖土, IV类土	2. 10	m ³
					6. 2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0. 60	m ³
					6. 3	回填土石方, 松填土方	2. 00	m ³
					6. 4	切割路面	20. 00	m
					6. 5	路面恢复	2. 00	m ²
					7	清理山体滑坡土石方	2200. 00	m ³
					8	其他临时工程费	2	%
					9	水质检测	1	项
					10	建筑工程意外伤害保险费	0. 3	%
					6、靖西市吞盘乡			
					序号	工程或费用名称	数量	单位

					1	管路埋设（50 米）			
					1.1	人工挖土, IV类土	10.50	m ³	
					1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	3.00	m ³	
					1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m ³	
					1.4	切割路面	100.00	m	
					1.5	路面恢复	10.00	m ²	
					2	其他临时工程费	2	%	
					3	水质检测	1	项	
					4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%	

商务要求表

报价要求	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
售后服务要求	1、按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自项目最终验收合格之日起计算，免费保修（维修）不少于 2 年。 2、若产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若中标人承诺的质保期限优于产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标人承诺执行。 3、采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格；保修期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。保修期内提供技术培训服务，保证采购人使用人员正常操作产品的各种功能。定期回访以及对设备维修。 4、供应商接到用户通知 2 小时内进行回复，24 小时内到达设备使用现场（省内，省外 48 小时）；一般问题应在到达后 2 小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 48 小时内解决。 5、若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 6、在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

	①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 ②贬值处理：由采购人、中标人双方协议定价。 ③退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
质量要求	1、供应商应承诺所提供的设备(产品)为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 <u>25</u> 日内（最迟不能超过 25 日）
交货时间及地点	1、交货时间：自签订合同之日起 90 天内完成供货、安装调试合格以及配套建设工程完成并验收合格。 2、交货地点：广西靖西市，采购人指定地点。
付款时间和方式	签订合同后，采购人向中标人支付合同总价 30%的预付款；中标人交货并交付正常使用后，采购人向中标人支付至合同总价的 80%；验收合格后，采购人向成交人支付至合同总价的 100%。 注：甲方支付合同款项需以乙方出具等额发票为支付条件。
验收要求	1、采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。 2、验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 3、验收标准 （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担； （2）产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面核验,共同核对、检查,作出记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有质量问题，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿； （3）中标供应商在每次货物验收时由采购人对照招标文件的技术需求进行全面核对检验，对所有要求出具的产品检验报告的原件进行核查（如有）； （4）中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失； （5）采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调； （6）按招标文件要求及投标文件所承诺的质量标准。 4、在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
其他要求	中标供应商需按图纸实施本项目，图纸另册。

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品 目 序 号	名称			依据的标准
1	A02010100 计算机	★A02010105 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010108 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010109 平板式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A02020000 办公设备	A02021000 打印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021006 票据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021007 条码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021008 地址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021099 其他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
		A02021100 输入输出设备	A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)

			A02021118 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) 中打印速度为15 页/分的针式打印机相关要求
3	A02020200 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A02020400 多功 能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)
6	A02052300 制冷 空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷 空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》

				(GB17896)
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (GB12021.2)
		★A02061804 空调机	房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB21455-2019)
			多联式空调(热泵)机组 (制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A02061810 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061819 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 (GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969)
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)

12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本, 依据国家标准中二级能效(水效)指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3. 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)规定的表格附件, 其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》(财库〔2022〕31号)修改。

第三章 投标人须知前附表

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	1、投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1. 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3. 联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
7.2	☒不允许分包 ☐允许分包 分包内容：_____。
8.1	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期、保修期长

	优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；
11.2	不组织现场考察
13.1	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 资格证明文件： 1、投标人为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的提供其身份证复印件；（未提供《百色市政府采购投标人信用承诺函》时必须提供，否则按无效投标处理）； 2、投标人依法缴纳税收的相关材料，截标时间前半年内任意<u>1</u>个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只须提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（未提供《百色市政府采购投标人信用承诺函》时必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料，截标时间前半年内任意<u>1</u>个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只须提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购投标人信用承诺函》时必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[投标人是法人的，应提供 <u>2024</u> 年 年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或者其基本开户银行出具的资信证明；投标人是其他组织或者自然人的，应提供 2024 年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）] 或者银行出具的资信证明或者信用承诺函； 投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）。（未提供《百色市政府采购投标人信用承诺函》时必须提供，否则按无效投标处理） 5、信用承诺函（格式附后）（由投标人自行选择是否提供，如提供，则资格证明文件材料的（1）-（4）款无须再提供）

	6、投标人直接控股、管理关系信息表（格式附后）；（必须提供，否则投标文件作无效处理） 7、投标声明（格式附后）；（必须提供，否则投标文件作无效处理） 8、企业资质证书复印件；安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式附后）；（如有） 10、除采购文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4. 联合体投标时，第 1-7 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5. 分公司参加投标的，应当取得总公司授权；2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 6. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 商务文件： 1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7. 政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
--	--

	2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 技术文件： 1. 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
16.2	本项目投标报价为采购人指定地点的现场交货价，投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标人报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于： （1）货物的价格：包括设备费、安装费、验收费，及办理使用登记证的费用（如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）二次设计费（如有）； （5）辅助土建施工费（如有）； （6）必要的保险费和各项税金、水电费、总包配合费（如有）； （7）人工费、其他成本费及利润等。 ☒ 投标报价包含验收费用 ☐ 投标报价不包含验收费用
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。
18.1	投标保证金：详见招标公告 相关要求： 1. 转账时应在“用途”栏里写上项目名称或编号。 2. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效处理。 3. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效处理。 供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：靖西市城东路城东一小区 450 号）；邮寄地址：靖西市城东路城东一小区 450 号，收件人：钟旦，联系方式：0776-6210088）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采

	购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 4. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 投标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。
19.1	电子投标文件的编制要求：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件，投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。“第六章 投标文件格式”未附格式的，由投标人自行拟定。 纸质投标文件：中标人在中标通知书发出后 5 天内须提交 3 套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件（按要求加盖公章））至 招标代理机构。 提交的纸质版投标文件文本必须与其上传广西政府采购云平台的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。
21.1	1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标文件提交截止时间：详见招标公告 3. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
24	电子投标文件解密时间：30 分钟
25.4	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

	失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26	评标委员会的人数：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
29.1	评标方法：综合评分法
29.2	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
30.1	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
35	履约保证金金额：免缴纳
36.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西感招项目咨询有限公司，联系电话：0776-6210088，通讯地址：靖西市城东路城东一小区450号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
39.1	1. 采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由 <u>中标人</u> 在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2. 采购代理费收取标准： ☐ 以分标（ ☐ 中标金额/ ☐ 采购预算/ ☐ 暂定中标金额/ ☐ 其他___）为计费额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准（ ☐ 货物招标/ ☐ 服务招标/ ☐ 工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（ ☐ 收费基准价格/ ☐ 收费基准价格下浮___%/ ☐ 收费基准价格上浮___%）收取。 ☒ 固定采购代理收费 <u>人民币叁万叁仟元整（¥33000.00）</u> 。 3. 账户名称： 开户名称：广西感招项目咨询有限公司； 开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行； 银行账号：45050167611000000930

40.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条 符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，由于本项目存在以上情形，无法专门面向中小企业采购。

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；

- (2) 采购需求;
- (3) 投标人须知;
- (4) 评标方法及评标标准;
- (5) 拟签订的合同文本;
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后 24 小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 对于未能按规定提交投标保证金的投标人，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

18.3 未中标的投标人的投标保证金将尽快退还（计息），最迟不超过中标通知发出后的5个工作日。

18.4 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人计息退还投标保证金。

18.5 如投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （4）除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
- （5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6）法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件——“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

20.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 采购机构不可视情况延长提交投标文件的截止时间。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文 18.3 的规定不予退还其投标保证金。

四、开 标

23. 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

24. 开标程序

24.1 开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在30分钟内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构可以通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3 资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）。

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评

标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。**

29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4 中标候选人推荐数量:3 名。

29.5 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后 继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.5 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

本项目免缴纳履约保证金。

36. 签订合同

36.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第 30.4 条的规定执行。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人提出询问,采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的,必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下:

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

(2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

(3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(2) 质疑项目的名称、编号;

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(4) 事实依据;

(5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对中标结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,按照下列情况处理:

(一) 对招标文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动;否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的,应当依法另行确定中标供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财

政部令第 94 号) 第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格式后附)。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ (万元)

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称_____）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收 □委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 （或者服务内容、标准）	数量	金 额
合 计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

第四章 评标办法及评分标准

一、评标方法

1. 评标办法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

3. 评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入下一评审环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
- (4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；
- (6) 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
- (7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (12) 未响应招标文件实质性要求的；
- (13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术要求发生负偏离的；
- (2) 技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (4) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (5) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意

见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

一、评标原则

（一）评委构成：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）本项目以预算控制价为最高上限价，超过预算控制价的投标报价为无效报价。

（三）评标依据：评委将以招标文件、投标文件等为评标依据，对投标人的投标报价；

（四）评标方式：以封闭方式进行。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（五）**投标单位投标报价不能超过招标控制价，经评标委员会评审认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 价格分.....30 分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。
最终中标人的中标金额=投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予 20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的

政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-20%)。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×(1-4%)。除上述情况外，评标报价=投标报价。

(6) 以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

投标人最低评标报价（金额）

(7) 某投标人价格得分 = ----- × 30 分

某投标人评标报价（金额）

2. 技术性能分.....54 分

(1) 项目实施方案（满分 20 分）

由评标委员会根据投标人提供的项目实施方案独立打分：

一档(5 分)：项目实施方案不合理，不满足项目实施的要求，没有针对本项目的具体措施和计划。

二档(10 分)：项目实施方案简单，基本满足项目实施要求，供货、配合安装、技术服务内容和措施同比一般，建议的验收方法或方案一般。

三档(15 分)：项目实施方案较详细，较好满足项目实施要求，保证项目实施供货方案、配合安装方案、技术服务方案的内容和措施同比较完善，建议的验收方法或方案比较完整。

四档(20 分)：项目实施方案详实，具有项目针对性，完全满足项目实施的要求，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可行，供货、安装配合、技术服务的服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案有效、可行。

备注：未提供本项内容或不满足一档要求的，得 0 分。

(2) 应急措施方案（满分 20 分）

评委根据各投标人提供的应急措施方案内容（包含但不限于应急预案、风险预判、故障出现解决方案、备品备件承诺情况等）的完整性、针对性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分：

一档(5 分)：内容完整性、针对性、合理性均评定为差的；

二档(10 分)：内容完整性、针对性、合理性均评定为一般的；

三档(15 分)：内容完整性、针对性、合理性评定为良好的；

四档(20 分)：内容完整性、针对性、合理性评定为优秀的。

备注：未提供本项内容或不满足一档要求的，得 0 分。

(3) 质量保证措施（满分 14 分）

由评标委员会根据方案的合理可行性进行独立打分：

一档(2 分)：对本项目提出的质量控制及检验措施内容不完整，且措施执行可行性不强；

二档(6 分)：对本项目提出的质量控制及检验措施内容一般整，措施的工作进度安排一般，基本能够保证货物质量；

三档(10 分)：对本项目提出的质量控制及检验措施内容较完整，措施的工作进度安排较明确，基本能够保证货物质量；

四档（14 分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容完整，措施的工作进度安排较合理，针对项目合同及信息管理控制有较合理安排，较好能够控制货物的质量及项目的整体质量要求。

备注：未提供本项内容或不满足一档要求的，得 0 分。

3. 商务分.....16 分

(1) 售后服务方案分（满分 16 分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案独立打分：

一档（4 分）：投标人承诺的售后安装方案、定期维护（注明时间）方案、保修期外维修方案、其他实质性优惠方案等内容经评审方案不全面、针对性不强、不合理的。

二档（8 分）：投标人承诺的售后安装方案、定期维护（注明时间）方案、保修期外维修方案、其他实质性优惠方案等内容经评审方案基本全面，针对性一般，一般合理，基本能满足采购人要求的。

三档（12 分）：投标人承诺的售后安装方案、定期维护（注明时间）方案、保修期外维修方案、其他实质性优惠方案等内容经评审合方案较全面，针对性较强，合理，能满足采购人要求的。

四档（16 分）：投标人承诺的售后安装方案、定期维护（注明时间）方案、保修期外维修方案、其他实质性优惠方案等内容经评审方案全面，针对性强，比较合理，可行性强能较好满足采购人要求的。

备注：未提供本项内容或不满足一档要求的，得 0 分。

(三) 总得分 = 1+2+3

三、中标候选人推荐原则：

1. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”规定推荐。

四、中标候选人推荐

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 合同主要条款格式

政府采购合同

合同编号：_____

采购计划号：_____

项目名称：_____（有分标的写明具体标号）

项目编号：_____

采购单位（甲方）：靖西市水利局

供 应 商（乙方）：_____

签订地点：靖西市水利局

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1							
2							
...							

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：不限。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起 90 天内完成供货、安装调试合格以及配套建设工程完成并验收合格。
2. 交付地点：采购人指定地点。
3. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
6. 甲方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7. 甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。
8. 项目验收产生费用时（如邀请第三方专业机构参与验收）由乙方承担。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

签订合同后，采购人向中标人支付合同总价 30%的预付款；中标人交货并交付正常使用后，采购人向中标人支付至合同总价的 80%；验收合格后，采购人向成交人支付至合同总价的 100%。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按投标文件承诺的数据填写）小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为（按《商务响应表》承诺的数据填写）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过

延期贷款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 中标通知书；

2. 投标函；

3. 商务条款偏离表和技术偏离表；

4. 采购需求；

5. 开标一览表；

6. 设备性能配置清单；

7. ……；

8. 其他合同文件。

9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代

理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：
邮政编码：	邮政编码：

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 文件格式：

(1) 投标函格式

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号：_____）的招标公告，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起____日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

法定代表人或者委托代理人签字：_____

投标人（盖电子公章）：

_____年____月____日

(2) 开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：_____

投标人名称：_____ 单位：元

序号	标的的名称	生产厂家、品牌（如果有）	规格、型号	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②	备注（如果有）
一	机电设备						
1							
.....							
二	金属结构设备						
1							
.....							
三	靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程						
1	靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程			1 项			此部分明细按本章节附件 1 格式报价
投标报价（小写）							
投标报价（大写）							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签

字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子公章）：

日期： 年 月 日

附件 1：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程部分明细报价

1、靖西市安宁乡

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	100m³ 水池（1 座）					
1.1	人工挖土, IV 类土	27.23	m³			
1.2	石方开挖, 风镐开凿, VII 级	87.22	m³			
1.3	C10 混凝土, 垫层	4.64	m³			
1.4	C25 混凝土, 池底	10.37	m³			
1.5	C25 混凝土, 池壁	14.51	m³			
1.6	C25 混凝土, 柱	0.94	m³			
1.7	C25 混凝土, 盖板	6.53	m³			
1.8	一般钢筋制作安装, 机械	2.78	t			
1.9	木模板制作、安装、拆除	158.65	m²			
1.10	无梁盖板木模板制作、安装、拆除	46.87	m²			
1.11	水池配件预留管 dn100（出水管 2m、溢流管 2m）	4.00	m			
1.12	DN100 防水钢套	1.00	个			
1.13	Dg100-PN16-PL-MF 法兰片(含焊接)	1.00	片			
1.14	Dg100-PN16-MF 法兰封盘	1.00	片			
1.15	DN100-D343H-16C 蝶阀	1.00	个			
1.16	通风帽/管 DN100	1.00	套			
1.17	遇水膨胀止水圈	4.00	个			
1.18	消毒房					

1. 18. 1	一般钢筋制作安装, 人工	0. 02	t			
1. 18. 2	C20 混凝土, 盖板	0. 26	m ³			
1. 18. 3	M7. 5 浆砌砖墙	1. 48	m ³			
1. 18. 4	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	14. 72	m ²			
1. 18. 5	不锈钢门	1. 00	套			
2	机井(井深超 100 米, 含勘测、试抽、井壁、扬水管投资暂定)	1. 00	座			
3	管理泵房					
3. 1	人工挖沟槽, III类土	8. 23	m ³			
3. 2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	31. 00	m ³			
3. 3	回填土石方, 机械原土夯实	2. 06	m ³			
3. 4	人工铺筑碎石垫层	1. 12	m ³			
3. 5	M7. 5 浆砌块石, 基础	3. 98	m ³			
3. 6	M7. 5 浆砌砖, 墙	4. 91	m ³			
3. 7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16. 02	m ²			
3. 8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72. 42	m ²			
3. 9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16. 02	m ²			
3. 10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72. 42	m ²			

3.11	C20 混凝土底板	1.12	m ³			
3.12	C25 混凝土, 盖板	1.89	m ³			
3.13	C25 混凝土梁	0.91	m ³			
3.14	C20 混凝土, 散水	0.85	m ³			
3.15	一般钢筋制作安装, 人工	0.74	t			
3.16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24.20	m ²			
3.17	钢管内墙里脚手架, 墙高 $\geq 3.6\text{m}$	33.50	m ²			
3.18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37.50	m ²			
3.19	钢制防盗门	1.00	扇			
3.20	铝合金窗	1.00	扇			
4	镇墩					
4.1	人工挖土, IV类土	0.13	m ³			
4.2	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VII	0.50	m ³			
4.3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5.30	m ²			
4.4	C20 混凝土镇墩	1.20	m ³			
5	井台					

5.1	人工挖土, IV类土	5.00	m ³			
5.2	C20 井台	2.00	m ³			
5.3	夹板	1.00	块			
6	管线过路					
6.1	人工挖土, IV类土	2.00	m ³			
6.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m ³			
6.3	回填土石方, 松填土方	1.00	m ³			
6.4	切割路面	30.00	m			
6.5	C20 混凝土, 公路路面, 厚 20cm	3.00	m ²			
7	其他临时工程费	2	%			
8	水质检测	1	项			
9	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			
10	安全文明施工措施费	2.5	%			

2、靖西市岳圩镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	机井(井深超 100 米, 含井口保护, 勘测、试抽、护壁管、扬水管)（暂估价）	1.00	座			
2	管路埋设（10 米）					
2.1	人工挖土, IV类土	2.10	m ³			

2.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m ³			
2.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m ³			
2.4	切割路面	20.00	m			
2.5	路面恢复	2.00	m ²			
3	其他临时工程费	2	%			
4	水质检测	1	项			
5	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			

3、靖西市湖润镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	管路埋设（50 米）					
1.1	人工挖土, IV类土	10.50	m ³			
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	3.00	m ³			
1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m ³			
1.4	切割路面	100.00	m			
1.5	路面恢复	10.00	m ²			
2	其他临时工程费	2	%			
3	水质检测	1	项			
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			

4、靖西市化峒镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	管路埋设（7 米）					

1.1	人工挖土, IV类土	1.47	m ³			
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.42	m ³			
1.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m ³			
1.4	切割路面	14.00	m			
1.5	路面恢复	1.40	m ²			
2	其他临时工程费	2	%			
3	水质检测	1	项			
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			

5、靖西市龙邦镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	高位 50m ³ 水池(1座)					
1.1	人工挖土, IV类土	27.23	m ³			
1.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	17.22	m ³			
1.3	C10 混凝土, 垫层	4.91	m ³			
1.4	C25 混凝土, 池底	2.46	m ³			
1.5	C25 混凝土, 池壁	7.71	m ³			
1.6	C25 混凝土, 盖板	2.97	m ³			
1.7	一般钢筋制作安装, 机械	1.87	t			
1.8	木模板制作、安装、拆除	89.68	m ²			
1.9	无梁盖板木模板制作、安装、拆除	20.21	m ²			
1.10	水池配件预留管 dn100 (出水管 2m、溢流管 2m)	4.00	m			

1.11	DN100 防水钢套	1.00	个			
1.12	Dg100-PN16-PL-MF 法兰片(含焊接)	1.00	片			
1.13	Dg100-PN16-MF 法兰封盘	1.00	片			
1.14	DN100-D343H-16C 蝶阀	1.00	个			
1.15	通风帽/管 DN100	1.00	套			
1.16	遇水膨胀止水圈	4.00	个			
1.17	消毒房					
1.17.1	一般钢筋制作安装, 人工	0.02	t			
1.17.2	C20 混凝土, 盖板	0.26	m ³			
1.17.3	M7.5 浆砌砖墙	1.48	m ³			
1.17.4	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	14.72	m ²			
1.17.5	不锈钢门	1.00	套			
2	管理泵房(巴恩山哨所)					
2.1	人工挖沟槽, III类土	8.23	m ³			
2.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	5.00	m ³			
2.3	回填土石方, 机械原土夯实	2.06	m ³			
2.4	人工铺筑碎石垫层	1.12	m ³			
2.5	M7.5 浆砌块石, 基础	3.98	m ³			
2.6	M7.5 浆砌砖, 墙	4.91	m ³			
2.7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16.02	m ²			
2.8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72.42	m ²			

2.9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16.02	m ²			
2.10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72.42	m ²			
2.11	C20 混凝土底板	1.12	m ³			
2.12	C25 混凝土, 盖板	1.89	m ³			
2.13	C25 混凝土梁	0.91	m ³			
2.14	C20 混凝土, 散水	0.85	m ³			
2.15	一般钢筋制作安装, 人工	0.74	t			
2.16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24.20	m ²			
2.17	钢管内墙里脚手架, 墙高 $\geq 3.6\text{m}$	33.50	m ²			
2.18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37.50	m ²			
2.19	钢制防盗门	1.00	扇			
2.20	铝合金窗	1.00	扇			
3	管理泵房 (水源地)					
3.1	人工挖沟槽, III类土	21.00	m ³			
3.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	7.00	m ³			
3.3	回填土石方, 机械原土夯实	2.06	m ³			
3.4	人工铺筑碎石垫层	1.12	m ³			
3.5	M7.5 浆砌块石, 基础	3.98	m ³			
3.6	M7.5 浆砌砖, 墙	4.91	m ³			
3.7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16.02	m ²			
3.8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72.42	m ²			

3. 9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16. 02	m ²			
3. 10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72. 42	m ²			
3. 11	C20 混凝土底板	1. 12	m ³			
3. 12	C25 混凝土, 盖板	1. 89	m ³			
3. 13	C25 混凝土梁	0. 91	m ³			
3. 14	C20 混凝土, 散水	0. 85	m ³			
3. 15	一般钢筋制作安装, 人工	0. 74	t			
3. 16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24. 20	m ²			
3. 17	钢管内墙里脚手架, 墙高 $\geq 3. 6\text{m}$	33. 50	m ²			
3. 18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37. 50	m ²			
3. 19	钢制防盗门	1. 00	扇			
3. 20	铝合金窗	1. 00	扇			
4	镇墩					
4. 1	人工挖土, IV类土	0. 13	m ³			
4. 2	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VII	0. 50	m ³			
4. 3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5. 30	m ²			
4. 4	C20 混凝土镇墩	1. 20	m ³			
5	机井					
5. 1	维修机井(试抽、井壁、扬水管)	1. 00	座			
6	管路埋设(10 米)					
6. 1	人工挖土, IV类土	2. 10	m ³			

6.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m ³			
6.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m ³			
6.4	切割路面	20.00	m			
6.5	路面恢复	2.00	m ²			
7	清理山体滑坡土石方	2200.00	m ³			
8	其他临时工程费	2	%			
9	水质检测	1	项			
10	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			

6、靖西市吞盘乡

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	管路埋设（50 米）					
1.1	人工挖土, IV类土	10.50	m ³			
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	3.00	m ³			
1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m ³			
1.4	切割路面	100.00	m			
1.5	路面恢复	10.00	m ²			
2	其他临时工程费	2	%			
3	水质检测	1	项			
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%			

三、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 信用承诺函（格式）

百色市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加 _____（项目名称）项目（项目编号：_____）
的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法
诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中
华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律，行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

日期：年 月 日

注：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者委托代理人的签字或签名
应真实、有效，如由委托代理人签字或签名的，应提供“法定代表人授权书”。

4. 文件格式

(1) 投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：__

投标人（盖电子公章）：_

年 月 日

(2) 投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：__

投标人（盖电子公章）：_

年 月 日

(3) 投标声明函

(采购人名称)：

我方参加贵单位组织_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人(签字)：_____

投标人(盖电子公章)：_____

年 月 日

(4) 中小企业声明函（货物）（如果有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子公章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

四、商务文件格式

1. 商务文件封面格式:

电 子 响 应 文 件

商务文件

项目名称:

项目编号:

所投分标: (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空)

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

1. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 文件格式

(1) 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

_____年____月____日

(2) 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

_____年_____月_____日

注：自然人投标的无需提供。

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

(3) 授权委托书（非联合体投标格式）（如有委托时）

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。
委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人（盖电子公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

(4) 授权委托书（联合体投标格式）（如有委托时）

致：采购人名称：

根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖电子公章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

(5) 商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：_____分标

项目	招标文件商务条款 要求	投标文件章节 及具体内容	偏离说明
报价要求			
售后服务要求			
质量要求			
合同签订时间			
交货时间及地点			
付款时间和方式			
验收要求			
其他要求			
.....			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“三、商务要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

投标人盖电子公章：_____

日 期：_____

（6）承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方

在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

日期： 年 月 日

（7）供应商廉洁自律承诺书

采购人名称：

为维护本次招标投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《竞争性谈判文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1. 不与其他供应商相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；
2. 不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；
3. 不以向用户、采购人或者谈判小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；
4. 不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；
5. 保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；
6. 保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和谈判文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

日期： 年 月 日

(8) 投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

投标人（盖电子公章）：_____

年 月 日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

技术文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 文件格式

(1) 设备性能配置清单

所投分标：_____分标

序号	标的的名称	数量及单位	品牌（如果有）	规格型号	参数性能、指标及配置
1					
2					
.....					

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作**无效投标处理**。货物名称、数量、单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作**无效投标处理**。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

投标人（盖电子公章）：_____

日 期：_____

(2) 技术偏离表

所投分标：_____分标

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“二、技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“**正偏离**”、“**负偏离**”或者“**无偏离**”。既不属于“**正偏离**”也不属于“**负偏离**”即为“**无偏离**”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

投标人（盖电子公章）：_____

日 期：_____

(3) 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

所竞分标：_____

姓名	职务	专业技术资格（职称） 或者执业资格或者执业 资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位工作时间

注：

1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 供应商应当附本表所列身份证的复印件并加盖供应商公章。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、其他文书、文件格式

1. 联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照投标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖电子公章）：

法定代表人或者其委托代理人：____（签字）

联合体成员名称（盖电子公章）：

法定代表人或者其委托代理人：____（签字）

.....

年 月 日

4. 质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 招标文件 招标文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2. 投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日，向_____提出质疑，质疑
事项为：

采购人/代理机构于_____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。