广西禹捷项目管理有限公司

招标文件

(全流程电子化评标)

项目名称:靖西市易安产业园澍泽辣椒加工厂设备采购项目项目编号:BSZC2025-G1-250272-GXYJ

采 购 人: 靖西市新靖镇人民政府

采购代理机构:广西禹捷项目管理有限公司

2025年9月

目 录

第一章	招标公告	. 2
第二章	采购需求	. 5
第三章	投标人须知	16
第四章	评标方法及评标标准	30
第五章	拟签订的合同文本	35
第六章	投标文件格式	42

第一章 招标公告

广西禹捷项目管理有限公司

靖西市易安产业园澍泽辣椒加工厂设备采购项目【BSZC2025-G1-250272-GXYJ】 招标公告(远程异地评标)

项目概况

<u>靖西市易安产业园澍泽辣椒加工厂设备采购项目</u> 的潜在投标人应在<u>广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)</u>获取招标文件,并于 <u>2025 年 10 月 14 日上午 9 时 00 分(</u>北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: BSZC2025-G1-250272-GXYJ

项目名称: 靖西市易安产业园澍泽辣椒加工厂设备采购项目

预算金额: 399.80万元

最高限价(如有):人民币叁佰玖拾玖万捌仟元整(¥3998000.00)

采购需求: 靖西市易安产业园澍泽辣椒加工厂设备采购项目主要采购内容是: 采购辣椒热风炉烘干流水线,空气压缩机、筛选流水线、辣椒去梗机等辅助设备 1 套; 辣椒酱灌装生产线设备 1 套等,具体内容详见招标文件《第二章采购需求》。

合同履行期限: 自签订合同之日起 30个日历天内完成供货并安装调试及交付正常使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
 - 3. 本项目的特定资格要求:
 - (1) 投标人必须有国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次采购货物资格。
- (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
- (3)根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定,对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时 间: 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 28 日,每天上午 8: 00 至 12: 00,下午 15: 00 至 18: 00 (北京时间,法定节假日除外)

地 点: 广西政府采购云平台 (https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)

获取方式:供应商在广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)自行下载采购文件(逾期下载无效)。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)获取的采购文件编制,供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录"广西政府采购云平台"→进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取采购文件。

未在广西政府采购云平台注册的供应商可在获取采购文件后登录广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)进行注册,如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电广西政府采购云平台客服热线:95763。

售价: 0元。

- 1. 已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。
- 2. 为配合采购单位进行政府采购项目执行和备案,未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册,如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电政采云客服热线:95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1、提交投标文件截止时间和开标时间: 2025年 10 月 14 日上午 9 时 00 分(北京时间)
- 2、投标和开标地点:广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)开标大厅
- (1)投标文件提交方式:本项目为百色市政府采购全流程电子化项目,通过广西政府采购云平台(https://gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)实行在线电子响应,供应商应先安装"广西政府采购云平台电子交易客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载),并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台,供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
- (2)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商应当在投标截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。
- (3)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。
- 注:供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交,投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的,广西政府采购云平台将予以拒收。
- (4) CA 证书在线解密: 投标文件开启时,须要供应商携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证) 登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。
- (5)供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与投标,否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金: 人民币叁万元整(Y30000.00);

投标保证金的交纳方式:银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函,禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的,在投标截止时间前交到广西禹捷项目管理有限公司账户;采用支票、汇票、本票或者保函等方式的,投标人必须将支票、汇票、本票、保函原件在首次响应文件提交截止时间前密封提交给采购代理机构(送达或邮寄,不接受到付邮件)。

账户名称:广西禹捷项目管理有限公司

账号: 800108377200014

开户行: 广西北部湾银行百色市政务中心小微支行

请注明项目名称或项目编号。

- 2. 网上查询地址:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。
- 3. 本项目需要落实的政府采购政策
- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3)强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称: 靖西市新靖镇人民政府

地 址: 广西靖西市新靖镇凤凰路 963 号

联系方式: 黄俊淞/0776-6212428

2、采购代理机构信息

名 称: 广西禹捷项目管理有限公司

地 址: 广西百色市靖西市宾山一小区 33 号

联系方式: 韦彩玲/0776-6155444

3. 项目联系方式

项目联系人: 韦彩玲

电话: 0776-6155444

4、监督部门: 靖西市财政局 联系电话: 0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室 联系电话: 0776-6150686

靖西市纪委监察委 联系电话: 0776-6229906

广西禹捷项目管理有限公司 2025 年 9 月 22 日

第二章 采购需求

说明:

- 1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号〕和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号〕的规定,节能产品政府采购品目清单内标注"★"的品目属于政府强制采购节能产品,如本项目包含的货物属于品目清单内标注"★"的产品时,投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件(加盖投标人公章),否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注"★"的产品时,应优先采购,具体详见"第四章 评标方法和评标标准"。
- 2. 本采购需求"技术参数及有关要求"中带"▲"是重要性能、配置及有关要求,带"★"的条款是 "实质性要求"是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款。
- 3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家或者服务商仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家或者服务商替代,但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。重量尺寸仅供参考。

支术要求		i		
序号	名称	数 量	单位	技术参数及有关要求
一、15 吨/打	此辣椒热风炉烘干流力	水线		
()	15 吨/批辣椒热风炉烘干流水线	1	套	整机尺寸: (长*宽*高) 15*3.5*3.5m 共6层 一、上料部分 1、端架: 80mm×40mm×2mm 矩管,50mm×5mm 角钢,材质 Q235; 2、挡板: 1.0mm 不锈钢; 3、支架: 50mm×5mm/40mm×4mm 角钢,材质 Q235; 4、托架: 50mm×30mm×1.5mm 镀锌矩管,材质 Q235; 5、滚筒: 轴管Φ60mm,材质 Q235/45#; 6、链条: 节距 38.1mm,链板厚度 2.5mm,材质 40Mn 7、料网:20 目焊边编织网,丝径Φ0.4mm,宽 2800mm 材质 304 不锈钢; 8、托条: 30mm×1.5mm 镀锌方管,材质 Q235; 二、主体部分: 1、框架: 12#槽钢/50mm×3mm 方管,镀锌,材质 Q235; 二、主体部分: 1、框架: 12#槽钢/50mm×5mm,矩形管 50mm×3mm,镀锌材质 Q235; 3、轨道: 40mm×4mm 角钢,镀锌,材质 Q235; 4、托架: 50mm×30mm×1.5mm 矩管、材质 Q235; 5、滚筒: 轴管Φ60mm,材质 Q235/45#; 6、链条: 节距 38.1mm,滚子直径Φ22mm,链板厚度 2.5mm,材质 40Mn; 7、料网: 20 目焊边编织网,丝径Φ0.4mm,宽 2800mm 材质 304 不锈钢; 8、托条: 30mm×1.5mm 镀锌方管,材质 Q235; 9、网带侧挡板: 1.0mm 不锈钢; 10、机门及侧保温板: 客户完成; 11、顶盖,70mm*50mm*3mm 矩管,-1/Q235 镀锌板,20m 保温棉; 三、传动部分:

1、电机、减速器: 伺服减速电机 8 台, 1.0kw;
2、传动方式: 单层驱动, 直联;
四、出料部分:
1、端架: 80mm×40mm×2mm 矩管, 63mm×6mm 角钢,
材质 Q235;
2、挡板: 1.0mm 不锈钢;
3、护壳: 1.5mm/Q235;
4、出料机: 主材, Q235; 食品级输送带, 宽度 600mm,
带刮板, 电机 400W;
5、控制柜;
五、生物质颗粒即热风炉
1、生物质热风炉 1 套,顶部下送风,额定输入100万
大卡;
2、循环风机: 12 台风机回风 功率: 1.1KW/台,总功
率: 13.2KW;
3、侧风道回风风管:镀锌板 t=1.2mm,保温;

二、辅助设备

()	空气压缩机	1	台	1、压力: 0.8Mpa; ▲2、容积流量: 6.3m³/min; ▲3、频率: 200Hz; 4、功率: 37KW。
(<u></u>)	筛选流水线	1 台		1、尺寸: 5000mm*800mm*1500mm; 2、功率: 3KW; 3、材质: 不锈钢定制; 4、分选辣椒品质好与次品。
(三)	辣椒去梗机	1	台	1、功率 1.5KW; 2、尺寸: 1200mm*600mm*300mm; 3、材质: 不锈钢定制; 4、去除辣椒梗。
(四)	输送带	1	条	1、尺寸: 5000mm*600mm*800mm 2、功率 0.75KW 3、材质: 不锈钢定制
(五)	干料振动风选机 (含提升机)	1	套	1、功率 0.75KW; 2、尺寸: 2600mm*1200mm*1700mm; 3、材质: 不锈钢定制; 4、可通过调整振幅、振动频率和风速,实现对不同密度、粒度物料的精准分离,除去杂质和叶子。
(六)	鲜料振动风选机 (含提升机)	1	套	1、功率 0.75KW; 2、尺寸: 2600mm*1200mm*1700mm; 3、材质: 不锈钢定制; 4、可通过调整振幅、振动频率和风速,实现对不同密度、粒度物料的精准分离,除去杂质和叶子。
(七)	蒸汽机	1	套	1、功率 9.9KW; 2、尺寸: 4500mm*2800mm*1800mm; 3、蒸发量: 1000kg/小时 4、提供热源,蒸汽加热,升温快,温度均匀。
(八)	漂烫机	1	套	1、功率 9.9KW; 2、尺寸: 11000mm*1350mm*1800mm; 3、材质: 304 不锈钢; 4、温度控制精准,自动控温。
(九)	清洗机	1	套	1、功率 0.75KW; 2、尺寸: 5000mm*1350mm*1400mm; 3、材质: 304 不锈钢; 4、清洗物料,清洁。

(十一) 切片机 1			ı		
(十一) 初常化 1					
(十一) 智能色逸机 1	(十)	切片机	1	(套)	
(十一) 智能色逸机 1					
(一)	(+-)	智能色选机	1	套	▲1、10K 全彩 CCD 线扫描相机,无极调光系统,深度识别微小杂质; 2、独立除尘、吹风系统,远距直角玻璃不积灰、不沾异物,保证选净率; 3、全新出料结构加配超密高频电磁阀,剔除更精准,损耗更低; ▲4、总功率 9.9KW;
(一) 气泡喷淋清洗机 1 白 台 2、功率: 3.5 kW; 3、产量: 1500kG/用; 4、尺寸: 3200 mm×9400 mm×1280 mm。 1、电源: 3800/50HZ; 2、功率: 2.6 kW; 3、产量: 1000kG/H; 4、尺寸: 2200 mm×9400 mm×1280 mm。 1. 电源: 380v; 2200 mm×9400 mm×1280 mm。 1. 电源: 380v; 2、功率: 3.75kW; 2、功率: 3.75kW; 3、尺寸: 3000 mm×9000 mm×1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 1、功率: 0.375kW; 2、地压: 380v; 2、地压: 380v; 2、地压: 380v; 3、尺寸: 1800×mm 800×mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380v; 2、功率: 0.75kW; 3、产量: 500 800kG/旧; 4、尺寸: 800mm×700mm×1260mm; 5、切割尺寸: 3mm−25mm(可调)。 1、生产能力: 800×mm×700mm×1260mm; 5、切割尺寸: 3mm−25mm(可调)。 1、生产能力: 10−100 瓶/分(核容量 220V 50Ⅱz; 3、功率: 0.2 kw。	二、辣椒酱灌	養生产线价清单			
(二) 气泡喷淋清洗机 1 台 3、产量: 1500KG/H: 4、尺寸: 3200 mm*9490 mm*1280 mm。 1. 电源: 380V/50HZ: 2. 功率: 2.6KW; 3. 产量: 1000KG/H; 4、尺寸: 2200 mm*9490 mm*1280 mm。 1. 电源: 380V: 2. 功率: 3.75kW; 3. 尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4. 不锈钢物送网链,速度可调。 1. 功率: 0.375kw; 2. 电压: 380V; 3. 尺寸: 1800*mm*800*mm*1200 mm; 4. 食品级 POM 输送带,速度可调。 1. 电压: 380V; 2. 功率: 0.75kW; 3. 尺寸: 1800*mm*1000*mm*1260mm; 5. 切割尺寸: 3mm*25mm*[可调]。 1. 生产能力: 800*mm*1260mm; 5. 切割尺寸: 3mm*25mm*[可调]。 1. 生产能力: 800*mm*10mm*1260mm; 5. 切割尺寸: 3mm*25mm*[可调]。 1. 生产能力: 800*mm*10mm*1260mm; 5. 切割尺寸: 3mm*25mm*[可调]。 1. 生产能力: 10-100 瓶/小时; 2. 脚踏开关气吹。 1. 技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2. 生产能力: 10-100 瓶/小时; 2. 脚踏开关气吹。 1. 技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2. 生产能力: 10-100 瓶/小时; 2. 脚踏开关气吹。 1. 技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2. 生产能力: 10-100 瓶/小时; 2. 脚踏开关气吹。 1. 技术参数: 玻璃瓶杀菌; 3. 寸量精确度: ±1-2%g; 4. 濒定山压: 3 相 380V; 5. 濒定功率: 3. 2kw; 6. 工作气压: 0. 6~0. 8Mpa; 7. 料箱容量: 45~70Kg; 8. 外形尺寸: 200mm*1550mm。 ▲1. 和常容量: 45~70Kg; 8. 外形尺寸: 200mm*1550mm。 ▲1. 和常容量: 150 公斤; 2. 搅拌速度: 可调; 3. 温度范围: 常温 - 180°C; 4. 出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5. 进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5. 进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口);					1、电源: 380V/50HZ;
(二)	()		1	台	2、功率: 3.5KW;
(二) 气泡喷淋清洗机 1 台 1、电源: 380V/50HZ; 2、功率: 2.6KW; 3、产量: 1000KG/H; 4、尺寸: 2200 mm*940 mm*1280 mm。 (三) 风干机 1 台 1、电源: 380V; 2、功率: 3.75KW; 3、尺寸: 3000 mm*9000 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 (四) 提升机 1 台 2、功率: 0.375kw; 2、电压: 380V; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 P0M 输送带,速度可调。 (五) 辣椒粉碎机 1 台 3、产量: 500-800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力: 800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、脚踏开关气吹。 (八) 全自动急速灌装 机 1 台 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 51 mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51 mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51 mm(采用卡箍密封圈接口);		(1G) WANALING	1		
(三) 气泡喷淋清洗机 1 台 2、功率: 2.6KW; 3、产量: 1000KG/用; 4、尺寸: 2200 mm*940 mm*1280 mm。 (三) 风干机 1 台 1、电源: 380V; 2、功率: 3.75KW; 3、尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 (四) 提升机 1 台 1、功率: 0.375kw; 2、电压: 380V; 2、功率: 0.75kW; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级P0M 输送带,速度可调。 (五) 辣椒粉碎机 1 台 3、产量: 500-800KG/用; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、技术参数: 玻璃瓶系筒; 2、μ产能力: 800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (大) 紫外线杀菌机 1 台 2、脚踏开关气吹。 (八) 全自动急速灌装 机 1 台 2、独立。 2、张。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~-0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤: 2、搅拌速度: 可调: 3、温度范围: 常温 - 180°C; 3、温度范围: 常温 - 180°C; 4、出井口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					1 / 1 / 1
(三) 【巴峽淋清洗机 1 日 日 3、产量: 1000KG/H; 4、尺寸: 2200 mm*940 mm*1280 mm。 1 电源: 380V; 2、功率: 3.75kw; 3、尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 1 功率: 0.375kw; 2、电压: 380V; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1 电压: 380V; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1 电压: 380V; 3、产量: 500-800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25nm(可调)。 1 生产能力: 800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1 技术参数: 玻璃瓶杀菌: 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。					
(三) 风干机 1 台	(<u></u>)	气泡喷淋清洗机	1	台	
(四) 风干机 1 白 1 电源: 380V; 2、功率: 3.75KW; 3、尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 1、功率: 0.375kw; 2、电压: 380V; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380V; 2、功率: 0.75KW; 3、产量: 500~800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm~25mm(可调)。 1、生产能力: 10~100 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌: 2、生产能力: 10~100 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌: 2、生产能力: 10~100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g~500g; ▲2、灌装速度: 20~25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1~2%g; 4、额定电压: 3相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤: 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围:常温 - 180℃; 4、料箱容量: 150 公斤: 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围:常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口);					, _ · · ·
(三) 风干机 1 台 2、功率: 3.75KW; 3、尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 1、功率: 0.375kw; 2、电压: 380v; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 P0M 输送带,速度可调。 1、电压: 380V; 2、功率: 0.75KW; 3、产量: 500~800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm~25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力: 800~1500 瓶/小时; 2、脚路开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、脚路开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、脚路开关气吹。 (八) 全自动急速灌装 机 2 台 2、灌装速度: 20~25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1~2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 − 180°C; 4、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 − 180°C; 4、料和百直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					
(四) 提升机 1 台 3、尺寸: 3000 mm*900 mm*1400 mm; 4、不锈钢输送网链,速度可调。 1、功率: 0.375kw; 2、电压: 380v; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380V; 2、功率: 0.75kW; 2、功率: 0.75kW; 2、功率: 0.75kW; 2、功率: 0.75kW; 2、功率: 0.75kW; 3、产量: 500-800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 1、生产能力: 800m*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 1、生产能力: 800m*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。		风干机	1		
(四) 提升机 1 台 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(三)			台	
(四) 提升机 1 台 2、电压: 380v; 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380v; 2、功率: 0.75kW; 3、产量: 500-800kG/B; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力: 800-1500 瓶/小时: 2、胸踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					
(四) 提升机 1 台 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380V; 2、功率: 0.75KW; 2、功率: 0.75KW; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm~25mm(可调)。 1、生产能力: 800m*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm~25mm(可调)。 1、生产能力: 800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 台 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤: 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;		担升机	1		1、功率: 0.375kw;
(五) 辣椒粉碎机 1 台 3、尺寸: 1800*mm 800*mm 1200 mm; 4、食品级 POM 输送带,速度可调。 1、电压: 380V; 2、功率: 0.75KW; 3、产量: 500~800KG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力:800~1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g~500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;	(Ш)			4	2、电压: 380v;
(五) 辣椒粉碎机 1 台 2、功率: 0.75kW; 2、功率: 0.75kW; 3、产量: 500-800kG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 1、生产能力:800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、精箱容量: 45~70kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;		JAE / 1 // L			
(五) 辣椒粉碎机 1 台 2、功率: 0.75kW; 3、产量: 500-800kG/H; 4、尺寸: 800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸: 3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力:800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g): 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					
(五) 辣椒粉碎机 1 台 3、产量:500-800KG/H; 4、尺寸:800mm*700mm*1260mm; 5、切割尺寸:3mm-25mm(可调)。 (六) 气洗机 1 台 1、生产能力:800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、生产能力:10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率:0.2kw。 ▲1、灌装范围:100g-500g; ▲2、灌装速度:20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度:±1-2%g; 4、额定电压:3相 380V; 5、额定功率:3.2kw; 6、工作气压:0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量:45~70Kg; 8、外形尺寸:200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量:150 公斤; 2、搅拌速度:可调; 3、温度范围:常温-180℃; 4、出料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压:380V;					
(八)	(王)	立古 壮汀 兆/\ z次 北∏	1	4	
(六) 气洗机 1 台 1、生产能力:800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、生产能力:10-100 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、生产能力:10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围:100g-500g; ▲2、灌装速度:20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度:±1-2%g; 4、额定电压:3相 380V; 5、额定功率:3.2kw; 6、工作气压:0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量:45~70Kg; 8、外形尺寸:200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量:150公斤; 2、搅拌速度:可调; 3、温度范围:常温 -180℃; 4、出料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压:380V;	(11.)	<i>弄</i> 木 作以 作为 作于 化	1	日	
(六) 气洗机 1 台 1、生产能力:800-1500 瓶/小时; 2、脚踏开关气吹。 (七) 紫外线杀菌机 1 台 2、脚踏开关气吹。 1、技术参数:玻璃瓶杀菌; 2、生产能力:10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围:100g-500g; ▲2、灌装速度:20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度:±1-2%g; 4、额定电压:3相 380V; 5、额定功率:3.2Kw; 6、工作气压:0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量:45~70Kg; 8、外形尺寸:200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量:150 公斤; 2、搅拌速度:可调; 3、温度范围:常温 - 180℃; 4、出料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压:380V;					
(八) 气洗机 1 台 2、脚踏开美气吹。 1、技术参数: 玻璃瓶杀菌; 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;		F- ML Let)	
(七) 紫外线杀菌机 1 台 2、生产能力: 10-100 瓶/分(依容量 220V 50Hz; 3、功率: 0.2kw。 ▲1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3相 380V; 5、额定功率: 3.2kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;	(六)	´气洗机 	1	台	
(八) 全自动急速灌装 和					
(八) 全自动急速灌装 机 台 A1、灌装范围: 100g-500g; ▲2、灌装速度: 20-25 瓶/分钟(230g); 3、计量精确度: ±1-2%g; 4、额定电压: 3 相 380V; 5、额定功率: 3.2Kw; 6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;	(七)	紫外线杀菌机	1	台	
(八) 全自动急速灌装 和					
(八) 全自动急速灌装 机					
(八)					_
(八) 机		全自动争读灌装			
6、工作气压: 0.6~0.8Mpa; 7、料箱容量: 45~70Kg; 8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;	(人)		1	台	
8、外形尺寸: 200mm×800mm×1550mm。 ▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
▲1、料箱容量: 150 公斤; 2、搅拌速度: 可调; 3、温度范围: 常温 - 180℃; 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					7、料箱容量: 45~70Kg;
(九) 酱料搅拌机 1 2、搅拌速度:可调; 3、温度范围:常温 - 180℃; 4、出料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径:51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压:380V;					
(九)					
(九) 酱料搅拌机 1 台 4、出料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;					
5、进料口直径: 51mm(采用卡箍密封圈接口); 6、电压: 380V;	(+1)		1	4	
6、电压: 380V;	(/6/	酱料搅拌机	1	台	
					7、功率: 2.5KW(含搅拌);

				8、尺寸: 1200mm* 850mm*800mm;
(+)	螺 杆 上 料 泵 (2T/h)	1	台	1、额定电压:3 相 380v; 2、额定功率:1.5Kw; 3、上料效率: 2T/h。
(+-)	提升式理盖机	1	台	1、电源电压: AC 220/50V/Hz; 2、适应盖径: 30-80mm; 3、工作气压: 0.5-0.8Mpa; 4、产 量: 1000-1200 个/小时;
(+=)	全自动两头真空旋盖机	1	台	1、电源电压 (V/Hz): AC 220/50; 2、封瓶高度: 80mm-150mm; 3、适应盖径: 40mm-80mm; 4、适应瓶径: 50mm-80mm; 5、工作气压(MPa): 0.5-0.8; ▲6、产量(瓶/小时): 800-1000 瓶/小时; 7、外形尺寸: (L×W×H) (mm): 800mm*900mm*1900mm; 8、输送线高度:850mm±50mm。(可调)
(十三)	全自动圆瓶贴标机	1	台	▲1、贴标速度: 1500-2000 瓶/小时; 2、贴标精度: ±1.5mm (未计被贴物和标签误差); 3、出标速度 : 3~50 米/分钟; 4、输送带速度: 5~30 米/分钟; 5、主机方向 : 左→右或右→左; 6、外形尺寸 : L2400 mm×W1400 mm×H1780 mm; 7、适用标签: 不干胶单排卷装透明/不透明标签,半透明格拉辛底纸;标签卷内径 Φ 76.2mm、最大标签卷外径 Φ 340mm;标签底纸宽度 16 mm~200mm; 8、电源: AC220V±5% 50/60Hz; 9、气源: 0.4~0.7Mpa。
(十四)	304 不锈钢输送带	12	米	1、输送带宽度: 82.6mm; ▲2、输送速度: 2~6m/s; 3、额定电压:3相 380v; 4、调速系统: 变频调速; 5、离地高度: 850mm+50mm; (可调) 6、链带材质: 304 不锈钢; 7、工作方向: 从左至右(左进右出)。
(十五)	装箱工作台	1	台	1、304 不锈钢, 1.5 厚面板; 2、尺寸: 1800*800*700mm
(十六)	上下驱动封箱机	1	台	1、半自动封纸箱; 2、尺寸: 1600mm*620mm*1430mm。
(十七)	7.5Kw 压缩空气 系统	1	台	含空压机、过滤器、干燥机、1m³储气罐,及现管路及现场布管 50米内。
(十八)	高温杀菌釜 900 型	1	台	1、设计压力: 0.35Mpa; 2、最高工作压力: 0.3 Mpa; 3、设计温度: 143℃; 4、电源电压: 380V; 5、锅体材质: SUS304; 6、锅体壁厚: 4mm; 7、杀菌盘子(可定制): 500mm*1200mm*160mm; 8、杀菌水: 0.2T(循环使用); 9、降温水: 0.5T(循环使用)。
(十九)	挑选输送机	2	台	1、尺寸: 4000mm*950mm*900mm; 2、电压: 380V; 3、食品级 POM 输送带速度可调。
(二十)	小料车	5	台	1、304 不锈钢小料车,板材材质为优质 304 食品级不锈钢。可配合系列提升机使用,起接料的作用;

					2、板材厚度:底部 3mm 厚,周围 2mm 厚。
(=+-	-)	腌制料缸	10	个	1、陶瓷; 2、直径 1-1.2 米。

商务要求

一、售后服务要求

- 1、质保期内:供应商应提供 7×24 小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在 0.5 小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接用户通知后,72 小时内赶到现场 提供服务,到达现场后尽快修复,无法修复的,24 小时内提供故障排除方案。质保期后应提供 7×24 小时咨询服务,对系统设备出现的问题及时响应。
- 2、在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题,供应商予以技术服务、维修或货物更换并承担相应费用。供应商负责设备的安装调试和技术培训,解决货物的使用过程中出现的各种问题并提供技术指导。安装现场技术培训操作人员,培训内容主要包括仪器操作使用、一般故障诊断和排除等。培训效果需达到操作人员能独立熟练操作仪器。
- 3、供应商提供全部设备所需的各类连接电缆、耗材、配件和所需的工具等。采购方提供安装地点和联系人,供应商负责送货上门、安装调试至验收合格。除部分分项有特殊要求外,其余按国家有关产品"三包"规定执行"三包"。以厂家承诺为准。提供完善的装备使用手册、操作培训手册。
 - 二、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内(最迟不能超过 25 日)。
 - 三、交付时间及地点:
 - ★1、合同履行期限: 自签订合同之日起 30 个日历天内完成供货并安装调试及交付正常使用。
 - ★2、交付地点: 采购单位指定地点。
- **四、质保期**:按国家有关产品"三包"规定执行"三包",质保期除特别注明外,最短不得少于 1 年(自货物验收合格之日起计算,厂家另有约定的按约定执行)。

五、付款方式:

签订合同后支付合同总额的 30%作为预付款,设备安装、调试完毕经验收合格并交付使用后一次性付清余款。支付货款前,供应商开具相应发票,待财政资金下达到新靖镇人民政府之日起 15 个工作日内支付。

六、投标人承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或通过正规渠道获取,投标人未进行篡改, 且不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,投标人在投标文件中提供承诺 函原件并加盖单位公章。

七、核心产品: 智能色选机

八、投标人的履约能力证明材料

专业技术能力证明文件,与投标单位经营相关的业绩、信誉、奖项等综合实力证明文件。

九、政策性加分条件

政策性加分条件:符合节能环保等国家政策要求。

十、履约验收方案

- 1、履约验收主体: 采购单位。
- 2、履约验收时间:自相关设备到货之日起至验收合格完毕之日止。
- 3、履约验收方式:相关设备安装地点现场验收
- 4、履约验收程序
- (1) 成立验收小组:由采购单位代表及相关设备现场安装调试工程师组成。
- (2) 开箱验收:
- ①由相关设备现场安装调试工程师进行开箱验收,确认是否符合安装调试需要。检查其外包装是 否完好无损,并对设备数量进行核对,检查是否与合同一致,文档材料是否齐全。
- ②如发现设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情况,由相关设备现场安装调试工程师联系供应商采取补齐、更换及其他补救措施,以确保相关设备的正常安装调试。
- ③开箱检验合格后,由相关设备现场安装调试工程师签署开箱检验验收书,开箱检验验收书应列明合同设备数量、文档资料等验收情况及评价意见,并一一告知采购单位代表。
 - (3) 安装、调试
- ①由相关设备现场安装调试工程师进行相关设备的安装、调试。安装、调试过程需通过采购单位质控考核。
 - ②由采购单位代表对安装、调试结果进行确认,对质控考核结果进行评价。
- ③质控考核结果满意的,视为安装、调试成功,由采购单位代表及相关设备现场安装调试工程师 共同对安装、调试情况进行记录。质控考核结果不满意的,由相关设备现场安装调试工程师继续进行 仪器调试,直至考核结果满意为止。
 - (4) 技术培训
- ①由相关设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训,包括仪器操作、软件操作、 常见故障及排除等。
- ②采购单位技术人员需能独立进行仪器操作,能完成各项质控措施且质控结果满意,视为培训合格,否则由相关设备现场安装调试工程师继续开展培训工作。
- ③技术培训合格后,采购单位技术人员需将相关记录收齐,由采购单位代表对材料有效性及完整性进行审核。
 - ④由采购单位代表及相关设备现场安装调试工程师共同对该设备进行技术培训验收。
 - (5) 履约验收其他事项:
- ① 验收资料归档,采购合同项目完成验收后,将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管,不得伪造、变造、隐匿或者销毁,验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。
 - ②验收合格日期以最后验收完成项目为准,设备验收时间计算在供货期内,按合同相关规定执行。

由于供货商原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的,由供应商承担相关合同责任。

③设备交接,验收合格后视为设备交接,在验收合格前设备属于供应商,所有运输、仓储、装卸、 保管、搬运等相关责任由供应商负责。

附件1:

节能产品政府采购品目清单

品 目序号		名称		依据的标准
7.1 3		★A02010104 台式计 算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
1	A020101 计 算	★A02010105 便携式 计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
	机设备	★A02010107 平板式 微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
			A0201060101 喷墨打 印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
		A02010601 打印设备	★A0201060102 激光 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			★A0201060104 针式 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
2	A020106 输入 输出设备	A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶 显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像 输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投 影			《投影机能效限定值及能效等级 (GB32028)
4	A020204多功 能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
5	A020519泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762)
	A020523 制	★A02052301 制冷压	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及 能效等级》(GB37480)
6	冷 空 调 设 备		水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721)
			溴化锂吸收式冷水 机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		A 400050005 & WHI	多联式空调(热泵) 机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454
		★A02052305 空调机 组	单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 (GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值 及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制 冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 (GB19576)

_			Г	Г	
			空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2
	7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
	8 1	A020602 变压 器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
	9	★A020609 镇 流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
			A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (GB12021.2)
				房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值 及能效等级》(GB21455-2013),待 2019 年 修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值 及能效等级》(GB21455-2019 实施。
	10			多联式空调(热泵) 机组(制冷量≤ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源 效率等级》(GB21454
	10			(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
			A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB12021.4)
			A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
				燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉 能效限定值及能效等级(GB20665)
				热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
				太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
			★普 通照明用双 端 荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
			LED 道路/隧道照明 产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及 能效等级》(GB37478
1	- I	A020619 照明 设备	LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
			普通 照明用非定 向 自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
_			i .	i .	

	★ A020910	A02091001 普通电视		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
12	电	设备(电视机)		
13	AE 45 AE 45	A02091107 视频监控 设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
		坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级 (GB25502)
15	★A060805 便器	蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★A060806 水 嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器 冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴 器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。 2. 以"★"标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量 单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000 < Y < 40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
	从业人员(X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
	从业人员(X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
务业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤X<1000	X<100
房地产开发经营	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Y<5000	Y<2000
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
物业管理	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本项目按 《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号等规定,落实中小企业政策**,属** 于:工业。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款亏	编列内谷 					
3	投标人的资格要求详见"招标公告"。					
6. 1	本项目是否接受联合体投标: 详见招标公告。					
6. 2	联合体投标要求如下:不接受联合体投标					
	是否允许分包:					
	□不允许分包					
7. 2	☑允许分包					
	分包内容:					
	分包金额或者比例:					
	☑不组织现场考察					
	□组织现场考察:					
	集中时间:					
11.2	联系人:					
	□不组织召开开标前答疑会					
	□组织召开开标前答疑会					
	会议开始时间:年月日时分,逾期后果自负。会议地点:					
	报价文件:					
	1. 投标函(格式后附); (必须提供,否则作无效投标处理)					
	2. 开标一览表(格式后附); (必须提供,否则作无效投标处理)					
	3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。					
	注:投标函、开标一览表必须由法定代表人(或负责人)或者委托代理人在规定签章处逐					
	一签字或签章并加盖投标人电子公章,否则作无效投标处理。					
	资格证明文件					
13. 1	1. 投标人为法人或者其他组织的,提供营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法					
	人证书或者执业许可证等),投标人为自然人的,提供身份证扫描件; (必须提供,否则					
	作无效投标处理)					
	2. 投标人依法缴纳税收的相关材料(近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据扫描件);					
	依法免税的供应商,必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文					
	件提交截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证					
	明文件);(必须提供,否则作无效投标处理)					
	3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料(近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资					

金的缴费凭证扫描件);依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求 月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】;(必须提供,否则作无效投标处理)

- 4. 投标人财务状况材料【提供 <u>2024</u>年度财务报告(包括资产负债表、利润表)或 2024 年度财务会计报表或其基本开户银行出具的资信证明】;(**必须提供,否则作无效投标处理**)
- 5. 投标人直接控股、管理关系信息表(格式后附); (必须提供,否则作无效投标处理)
- 6. 投标声明(格式后附); (必须提供,否则作无效投标处理)
- 7. 法定代表人(或负责人)身份证明及法定代表人(或负责人)有效身份证正反面扫描件 (格式后附);(**除自然人投标外必须提供,否则作无效投标处理**)
- 8. 法定代表人(或负责人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件(格式后附); (**委托时必须提供,否则作无效投标处理**)
- 9. 中小企业声明函; (必须提供,否则作无效投标处理)
- 10.投标保证金缴纳凭证; (必须提供,否则作无效投标处理)
- 11. 采购人或采购代理机构根据竞争性磋商公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料; (如有,**必须提供**,**否则响应文件按无效响应处理**)
- 12. 除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料。【**如有**】 注: 以上标明"必须提供"的材料属于扫描件的,必须加盖投标人公章,否则作无效投标处 理。

商务文件:

- 1. 无串通投标行为的承诺函(格式后附): (必须提供,否则作无效投标处理)
- 2. 商务条款偏离表(格式后附):(必须提供,否则作无效投标处理)
- 3. 售后服务承诺(格式自拟);
- 4. 投标人履约能力证明文件(如有)
- 5. 除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料(格式自拟)。(投标人根据"第二章 采购需求"及"第四章 评标方法及评标标准"提供有关证明材料)。
- 注: 以上标明"必须提供"的材料属于扫描件的,必须加盖投标人公章,否则作无效投标处理。

技术文件:

- 1. 技术偏离表(格式后附);(必须提供,否则作无效投标处理)
- 2. 技术实施方案(格式自拟); (如有)
- 3. 除招标文件规定必须提供以外,投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。(如有)
- 注:以上标明"必须提供"的材料属于扫描件的,必须加盖投标人公章,否则作无效投标处理。
- 投标文件电子版:供应商可以在截标前向采购代理机构提供密封的电子备份投标文件,通过广 13.2 西政府采购云平台网上招投标系统上传递交的电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政 采云"异常处理"端口处理的视为投标文件撤回。

	投标报价是履行合同的最终价格,投标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在						
16. 2	中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价),投标货物运输(含						
	保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、						
	工程等费用和税费。						
	☑投标报价包含验收费用						
	□投标报价不包含验收费用						
17. 2	投标有效期: 自投标截止之日起 60 日。						
18. 1	投标保证金的收取: 详见招标公告						
	投标保证金的退还: 在投标结束后, 保证金按相关规定计息退还。						
	投标文件应按资格证明文件、报价文件分别编制,商务技术文件合并编制,本项目只接受电子						
	版投标文件。						
19. 2	投标文件存档:中标单位自签订合同之日起5个工作日内向招标代理机构提供报价文件、资格						
	证明文件、商务文件和技术文件两份用于存档。						
	1. 投标截止时间: 详见招标公告						
21.1	2. 投标文件提交起止时间: 详见招标公告						
	3. 投标地点: 详见招标公告						
	1. 开标时间: 详见招标公告						
23	2. 开标地点: 详见招标公告						
26	评标委员会的人数:5人						
	评标方法:						
29.1	☑综合评分法						
	□最低评标价法						
	采购单位确定中标人时,出现中标候选人并列的情形,采购单位按以下的方式确定中标人:						
00.1	☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期						
30. 1	短优先、故障响应时间短优先的顺序;						
	□随机抽取						
35. 1	履约保证金: 无						
	签订合同携带的证明材料:						
36. 1	委托代理人负责签订合同的,须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。						
	法定代表人(或负责人)负责签订合同的,须携带法定代表人(或负责人)身份证明原件及身						
	份证原件等其他证明材料。						
38. 2	接收质疑函方式: 以书面形式						
	质疑联系部门及联系方式: 广西禹捷项目管理有限公司, 联系电话: 0776-6155444						
	现场提交质疑办理业务时间:每天8时00分到12时00分,15时00分到18时 00分,业务时间以外、						
	双休日和法定节假日不办理业务。						
L	ı						

39. 1	1. 代理服务费由成交人向采购代理机构支付。领取成交通知书前,应向采购代理机构一次付清代理服务费。
	2. 代理服务收费标准:本项目按照国家发展改革委员会(原国家计委)文件"国家计委关于印
	发《采购代理服务收费管理暂行办法》的通知"(计价格【2002】1980号)及"国家发展改革
	委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知"(发改价格【2011】534
	号)规定标准,代理服务费实行市场调节价收取。
	3. 账户名称:
	户名:广西禹捷项目管理有限公司
	账号: 800108377266660
	开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行
	解释:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除招标文件中有特别规定外,
	仅适用于招标投标阶段的规定,按更正公告(澄清公告)、招标公告、采购需求、投标人须知、
	评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就
40.1	同一事项的规定或者约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不
	一致的,以形成时间在后者为准;更正公告(澄清公告)与同步更新的招标文件不一致时以更
	正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购单位或者采购代理机构
	负责解释。
	1、法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章:本招标文件所涉及的法定代表人或负责人
	或其授权代表签字或盖章的内容,如果投标单位没有法定代表人或负责人电子签章,涉及到法
40.0	定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章的内容,投标单位可以线下签字或盖章后扫描上
40.2	传。
	2. 本招标文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括本数;所称的"不满""超过"
	"以外",不包括本数。
	以介 , 个已 10个 效。
40. 3	中标人在中标通知书发出后 5 日内须提交两套完整纸质版投标文件至招标代理机构。提交的
	纸质版投标文件文本必须与其上传的电子投标文件内容一致,不允许有篡改。如项目验收时因
	所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时,所有责任由中标人承担。

投标人须知正文

一、总则

1. 适用范围

- 1.1 适用法律:本项目采购单位、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
 - 1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,从其规定)。

2. 定义

- 2.1 "采购单位"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 "采购代理机构"是指政府采购代理机构(以下简称采购代理机构)是指集中采购机构以外、受采购单位委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
- 2.3"供应商"是指向采购单位提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4"投标人"是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
- 2.5"货物"是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.6"售后服务" 是指商品出售以后所提供的各种服务,包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
- 2.7"书面形式"是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
 - 2.8"实质性要求"是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款。
- 2.9 "正偏离",是指投标文件对招标文件"采购需求"中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购单位的情形。
- 2.10 "负偏离",是指投标文件对招标文件"采购需求"中有关条款作出的响应不满足条款要求,导致采购单位要求不能得到满足的情形。
 - 2.11 "允许负偏离的条款"是指采购需求中的不属于"实质性要求"的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见"投标人须知前附表"。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(或负责人),须持有法定代表人(或负责人)授权委托书。

5. 投标费用

投标费用:投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等,不论投标结果如何,均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标,详见"投标人须知前附表"。

7. 转包与分包

- 7.1本项目不允许转包。
- 7.2 本项目投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
 - 8. 特别说明:
- 8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购单位或者采购单位委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

- 8.2 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的,则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
- 8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,将报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购单位,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
 - 9. 回避与串通投标
 - 9.1 在政府采购活动中,采购单位员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:
 - (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
 - (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
 - (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4)与供应商的法定代表人(或负责人)或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系:
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购单位员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购单位或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购单位或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效:
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或者不同投标人报名、上传文件的网卡地址或 IP 地址一致的;
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装。
 - 9.3 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:
- (1)供应商直接或者间接从采购单位或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标 文件或者投标文件;
 - (2) 供应商按照采购单位或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件:

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;
 - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;
- (7) 供应商与采购单位或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥 其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告;
- (2) 采购需求;
- (3) 投标人须知;
- (4) 评标方法及评标标准:
- (5) 拟签订的合同文本;
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1 采购单位或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前,在招标公告同一网址发布澄清或者修改信息;不足15日的,采购单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

- 13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
- (1) 报价文件: 具体材料见"投标人须知前附表"。
- (2) 资格证明文件: 具体材料见"投标人须知前附表"。
- (3) 商务文件:具体材料见"投标人须知前附表"。
- (4) 技术文件: 具体材料见"投标人须知前附表"。
- 13.2 投标文件电子版: 具体要求见"投标人须知前附表"。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文书写(除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释)。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容应同时附中文翻译文本,在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

- 16.1 投标报价应按"第六章 投标文件格式"中"开标一览表"格式填写。
- 16.2 投标报价具体包括内容详见"投标人须知前附表"。
- 16.3 投标人必须就所投项目某分标全部内容分别作完整唯一总价报价,不得存在漏项报价;投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

- 17.1 投标有效期是指为保证采购单位有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
- 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺,具体详见"投标人须知前附表"。
- 17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 须按"投标人须知前附表" 规定。

19. 投标文件的编制

- 19.1 供应商在编制投标文件时请按照"投标文件格式"规定的格式进行,混乱的编排导致投标文件被误读或者评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险,不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
- 19.2 投标文件应按资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件分别编制,本项目只接受电子版投标文件。投标文件存档:中标单位自签订合同之日起5个工作日内向招标代理机构提供报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件两份纸质用于存档。
- 19.3 投标文件须由供应商在"投标文件格式"规定位置进行签署、盖章,否则其投标文件按无效投标处理。
- 19.4 投标文件中标注的供应商名称应与营业执照(事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证)及电子公章一致,否则其投标文件按无效投标处理。
 - 19.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除,否则其投标文件按无效投标处理。

20. 投标文件的密封

- 20.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件一"政采云电子交易客户端",并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件,电子交易平台将拒收并提示。
- 20.3 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在"政府采购云平台"的身份认证,确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

21. 投标文件的提交

- 21.1 供应商必须在"供应商须知前附表"规定的时间和地点提交投标文件。
- 21.2 在投标文件提交截止时间以后,不能补充、修改投标文件。

20.2 使用"政采云电子交易客户端"需要提前申领 CA 数字证书。

- 21.3 在截标时候后,供应商不能退出投标。
- 21.4 电子交易平台收到投标文件,将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标文件提交截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
- 21.5备份投标文件。详见在"供应商须知前附表"。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 详见"供应商须知前附表"。

四、开 标

23. 开标时间和地点

- 23.1 开标时间及地点详见"投标人须知前附表"
- 23.2 如投标人成功解密投标文件,但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的,视同认可开标过程和结果,由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的,不得开标。

24. 开标程序

- 24.1 开标形式:
- (1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实,采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家,如采购代理机构未按规定选取专家的,视为本次开评标无效,应当重新采购;
- (2) 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件,所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的,视同认可开标结果,事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议,同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序:

(1)解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知,由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人(或负责人)或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的,代理机构要通知投标人。通知后,投标文件仍未按时解密,或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效,导致代理机构无法联系到投标人进行解密的,均视为无效投标。

(解密异常情况处理: 详见本章 29.3 电子交易活动的中止。)

(2) 电子唱标。投标文件解密结束,各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大

厅展示;

- (3) 开标过程由采购代理机构如实记录,由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误,并线上确认,未确认的视同认可开标结果。
- (4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购单位、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出在线询问或者回避申请。采购单位、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
 - (5) 开标结束。

特别说明:如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的,按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

- 25.1 开标结束后, 采购单位或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
- 25.2 采购单位或采购机构依据法律法规和招标文件的规定,对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
- 25.3 资格审查标准为本"招标文件"中"投标人须知前附表"13.1 点载明对投标人资格要求的条件。 本项目资格审查采用合格制,凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的,资格审查不通过,作无效投标处理:

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的; (注: 其中信用查询规则见"投标人须知前附表", 广西政府采购云平台已与"信用中国"平台做接口, 审查专家可直接在线查询)
 - (2) 投标文件未提供任一项"投标人须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料的;
- (3) 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合"投标人须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的。
 - 25.5 资格审查的合格投标人不足3家的,不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成,具体人数详见"投标人须知前附表",其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家,不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, "第四章 评标方法及评标标准"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触,不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时,由评标委员会现场

协商解决,协商不一致的,由全体评委投票表决,以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- 28.3 评标的保密。采购单位、采购代理机构应当采取必要措施,保证评标在严格保密(封闭式评标)的情况下进行。除采购单位代表、评标现场组织人员外,采购单位的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
- 28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及评标标准

- 29.1 本项目的评标方法详见"投标人须知前附表"。
- 29.2 评标委员会按照 **"第四章 评标方法和评标标准"** 规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
- 29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:
 - (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
 - (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
 - (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
 - (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
 - (4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
- 29.4 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经采购代理机构确认后,应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理,并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

- 30.1 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购单位,采购单位在收到评标报告 之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,按照 "投标人须知前附表"规定的方式确定中标人。采购单位也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
- 30.2 采购单位在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 30.3 采购单位、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的,应当依法另行确定中标人,否则应当重新开展采购活动。
- 30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,以此类推。
 - 30.5 确定中标人前,由代理机构对所有投标人投标文件是否存在视同串通投标行为进行核对。

31. 结果公告

31.1 中标人确定后,于中标人确定之日起2个工作日内,中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

中小企业在政府采购活动过程中,请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购单位或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时,采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人,应当告知其未通过的原因。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力的中标人(招标文件另有约定多名中标人的除外)。

35. 履约保证金: 无。

36. 签订合同

- 36.1 投标人领取中标通知书后,按"投标人须知前附表"规定向采购单位出示相关证明材料,经采购单位核验合格后方可签订合同。
 - 36.2 签订合同时间:按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。
- 36.3 中标人拒绝与采购单位签订合同的,采购单位可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

37. 政府采购合同公告

采购单位或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

- 38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购单位提出询问,采购单位应当及时作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的,必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购单位、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见"投标人须知前附表"。具体质疑起算时间如下:
 - (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之目或者招标文件公告期限届满之日:
 - (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
 - (3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

- 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容:
 - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
 - (2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人(或负责人)、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

- 38.4 采购单位、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对中标结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,按照下列情况处理:
- (一)对招标文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动;否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
- (二)对采购过程、中标结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中 另行确定中标供应商的,应当依法另行确定中标供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的,采购单位或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 投诉的权利。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意,或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第六条规定的财政部门提起投诉。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见"投标人须知前附表"。

40. 需要补充的其他内容

- 40.1 本招标文件解释规则详见"投标人须知前附表"。
- 40.2 其他事项详见"投标人须知前附表"。
- 40.3 纸质版投标文件份数详见"投标人须知前附表"。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书(格式)

根据政府采购项目(<u>采购合同编号:</u>)的约定,我单位对(<u>项目名称</u>) 政府采购项目中标供应商(<u>公司名称</u>) 提供的货物(或者工程、服务)进行了验收,验收情况如下:

	验收力		□自行验收 □委托验收							
序号		名称	货物型 等(或			数量	金额			
		合	计							
合计	合计大写金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元									
实际供	货日期			合同	交货验					
验收具体内容		(应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收;并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)								
验收小组意 见		验收结论性	意见:							
<i>)</i> Ľ		有异议的意见和说明理由:								
		签字:								
验收小组成员签字:										
监督人员或者其他相关人员签字:										
或者受邀机构的意见(盖章):										
中标供应商负责人签字或者盖章: 采购单位或者受托机构的意见(盖章):										
联系电	话:		年 月	联	系电话	:		年月		
H				\exists						

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离,将被视为投标无效。

- 2.1 在报价评审时,如发现下列情形之一的,将被视为投标无效:
- (1) 投标文件未提供"投标人须知前附表"第13.1条规定中"必须提供"的文件资料的;
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
- (3) 报价超出招标文件规定最高限价,或者超出采购预算金额的;
- (4) 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价; 投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价; 投标人未就所投项目的某分标全部内容作唯一总价报价; 存在有选择、有条件报价的(招标文件允许有备 选方案或者其他约定的除外);
 - (5) 修正后的报价,投标人不确认的。
 - 2.2 在商务评审时,如发现下列情形之一的,将被视为投标无效:
 - (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (2) 投标文件未提供"投标人须知前附表"第13.1条规定中"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料的;
 - (3) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的;
- (4) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定 无效的:
 - (5) 投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的;
 - (6) 未响应招标文件实质性要求的:
 - (7) 属于投标人须知正文第9.2条情形的:
 - (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
 - 2.3 在技术评审时,如发现下列情形之一的,将被视为投标无效:
 - (1) 投标文件未提供"投标人须知前附表"第13.1条规定中"必须提供"的文件资料的:
 - (2) 虚假投标,视为串通投标或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的;
 - (3) 投标技术方案不明确,招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选(替代)投标方案的。
 - 3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应在 广西政府采购云平台发布电子澄清函,要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人 在广位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投 标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的,按无效投标处理。

异常情况处理:如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况,将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下,评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(或负责人)或者其授权的代表签字或签章。

4. 投标文件修正

- 4.1 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,**其投标无效**。

- 4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价,**投标人的投标文件作无效投标处** 理。
 - 4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据,并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

- (1)评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准,对符合性审查合格的投标文件进行商 务和技术评估,综合比较与评价。
 - (2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价,并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者 不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人 不能证明其报价合理性的**,评标委员会将其作为无效投标处理**。

- (3)评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中, 不得去掉最高报价或者最低报价。
 - (4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
 - (5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
- (6)起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字,对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函,电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单

序号	评审事项	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 <u>30</u> 分)	投标报价	(1)满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,基准价得分为30分。 (2)价格分计算公式: 价格分=(评标基准价/投标报价)×30分
2	技术分 (满分 <u>42</u> 分)	(1) 技术实 施方案(满分 15分)	由评标委员会各成员根据投标人提供的技术实施方案独立评分。投标人不满足一档要求或不提供项目实施方案的,得 0 分。一档 (5 分):实施方案简单,保证项目实施的技术力量安排基本满足要求,技术服务、技术培训的服务内容和措施基本满足采购文件要求,满足以上相关要求的,进入一档。二档 (10 分):在满足一档的情况下,实施方案较详细,保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求,技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善,进入二档。三档 (15 分):在满足二档的情况下,方案详细、实施人员配备合理,实施计划完整明晰,项目管理组织机构及人员能够完全满足项目实施需要,方案考虑周全,有详细保障机制,能详细说明各个阶段工作安排,有完善的项目实施进度保障措施,项目质量保证措施,进入三档。
		(2)技术规格 偏离情况 (满 分 27 分)	"技术参数、功能配置及有关要求"完全满足或加工过程有增加高新科技技术及优于招标文件采购需求一览表"技术参数、功能配置及有关要求"的得 27 分;不能满足要求的,打▲项每一项(每一条、款或号)扣 3 分,扣完为止;未标▲每一项(每一条、款或号)扣 1 分;同一产品,采购需求表出现多次的,同一条、款或号不重复扣分,扣完为止,不计负分。
3	商务分(满分 28 分)	(1)售后服务 分(满分 <u>15</u> 分)	售后服务承诺方案分(满分 15 分) 由评标委员会成员根据投标人提供的售后服务方案独立评分。投标人不满足一档要求或不提供售后服务方案的,得 0 分。 一档 (5 分):售后服务方案基本合理、可行,保障响应措施、具备服务经验、服务方案满足采购文件要求,满足以上相关要求的,进入一档。 二档 (10 分):满足一档的情况下,售后服务方案比较细致、合理、可行,人员配置较好,保障响应措施较有力,服务经验较丰富,进入二档。 三档 (15 分):满足二档的情况下,投标人所提供的售后服务方案包含招标文件要求的售后服务条款,同时具备项目应急保障方案,且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式,服务承诺和保障措施考虑完备,有售后电话,人员名单,车辆保障,方案科学可行性强。
		(2)企业认证 (满分3分)	1、所投产品制造商或投标人具有 IS090001 质量管理体系认证证书的, 得 3 分;

序号	评审事项	评审因素	评标标准
		(3)设计图评 价(满分8分)	
		(4) 政策分 (满分2分)	(1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注"★"的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖投标人公章],每项产品得 0.5 分,满分 1 分。 (2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖投标人公章],每项产品得 0.5 分,满分 1 分。

1. 总得分=1+2+3

2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的,以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序,技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序)。评审得分、投标报价、技术得分、技术需求偏离分均相同的,由评标委员会成员记名投票,按少数服从多数原则推荐中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

合同文本

采购计划号:	合同编号:
采购单位(甲方):	供应商(乙方):
项目名称:	项目编号:
签订地点:	签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和投标文件及承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号 生产厂家	数量	单	单 价	金 额			
77 5) 阳石你	何小叩吽		/учи 土 J		五) / 外 多			位	(元)
1										
2										
3										
合同合计金额(人民币, 大写)										

2. 合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、培训费、保修费和所需缴纳的一切相关税、费等。

第二条 质量保证

- 1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致,并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定,符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
 - 乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
- 2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。

第三条 权利保证

- 1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。 如乙方违反上述规定,则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全 部法律障碍,并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的,则由乙方承担全部责任。
 - 2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、 样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密

并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

- 1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,有原厂家包装的均应采用原厂家包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 3. 货物的包装应适于长途运输和反复装卸,并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。
 - 4. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或者货到甲方 48 小时前通知甲方,以准备接货。
 - 5. 货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

- 2. 交付地点: 采购单位指定地点 。
- 3. 本合同中所称的交付,指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试,货物运至甲方指定地点, 甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。
 - 4. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- 5. 乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料,包括但不限于:货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等,货物属于进口产品的,供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书,如有缺失应在合理的规定时间内补齐,否则视为逾期交货。
- 6. 货物需要安装调试的,乙方应在货物运到甲方指定地点后 3 个工作日内,按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。
- 7. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章,甲乙双方各执一份。
- 8. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。
- 9. 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。
- 10. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。
- 11. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。
 - 12. 验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责承担。
- 13. 甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的,可暂缓资金结算,直到乙方及时改正并经甲方验收合格后,方可办理资金结算事宜。
 - 14. 甲方在验收中,如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文

件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的,有权拒绝接收货物,并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的,按乙方逾期交付处理。

第六条 售后服务、服务质量保证期及培训

- 1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经甲乙双方协商,可按以下办法处理:
 - (1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理: 由甲乙双方合议定价。
- (3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、 货款利息及银行手续费等)。
- 2. 乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
 - 3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起_____日。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的,按照货物质保期计算,货物自身的质保期比约定的质保期短的,按约定的质保期计算。

- 4. 大型或复杂的采购项目,其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。
- 5. 质保期内, 乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应,12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的,乙方应在24个小时内免费更换备品备件。
- 6. 质保期届满后, 乙方对本合同项下货物提供终身维修服务, 且维修时只收取所需维修部件的成本费, 服务内容应与质保期内的要求相一致。
 - 7. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
 - 8. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间:	
培训地点:	

第七条 辅助服务

- 1. 乙方应提供下列服务:
- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在现场就货物的安装、启动、运营、维护,按照甲方的要求,对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作,实现货物的使用目标和功能。
 - 2. 辅助服务的费用已经包含在合同总价中, 甲方不再另行支付。

第八条 货物保管及风险承担

在货物交付前,货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担,货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条 付款方式

- 1. 签订合同后支付合同总额的 30%作为预付款,设备安装、调试完毕经验收合格并交付使用后一次性付清余款。支付货款前,供应商开具相应发票,待财政资金下达到新靖镇人民政府之日起 15 个工作日内支付。
- 2. 乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户,并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称:	;
开户银行:	;
银行账号:	;
联系人:	;
联系由话.	

如乙方上述账户信息发生变更,乙方应提前向甲方发送书面通知,未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

- 3. 乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。
- 4. 甲方在支付每笔款项前,乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票,否则甲方有权 拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第十条 履约保证金

1. 乙方提供的履约保证金金额为: __无_。

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 违约责任

- 1. 乙方仅交付部分货物的,甲方有权解除合同,退还已收货物,乙方应退还已经收取的货款,并按合同合计金额的 30%承担违约金;甲方不退还已收货物的,有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款,并要求乙方按合同合计金额的 30%承担违约金。
- 2. 乙方逾期交付货物的,每逾期一日,应按合同合计金额的 3%向甲方支付逾期交付的违约金;逾期超过十日的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方退还已收取的款项,同时乙方应按照合同合计金额的 30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。
- 3. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的,应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换,乙方因更换造成货物逾期交付的,按乙方逾期交付承担违约责任;因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付合同合计金额 30%的违约金并赔偿甲方经济损失。
- 4. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任,如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的,乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。
- 5. 乙方明示不履行或不能履行合同,或交付的货物存在严重瑕疵,不具有正常使用功能或不能满足本合同目的,甲方有权解除合同,要求乙方退还已收取的货款,并要求乙方按合同合计金额的 30% 支付违约

金。

- 6. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- 7. 乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,每违约一次,应按合同合计金额的 10%向甲方支付违约金。
- 8. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从余款中扣除,不足另补。
- 9. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的,应承担赔偿责任,甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项,甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。
- 10. 甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额 3%的违约金,但违约金累计不得超过延期货款额的 5%。
- 11. 本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失,包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用(包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等)。

第十三条 不可抗力事件处理

- 1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
 - 2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
 - 3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,甲乙双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
 - 4. 合同履行过程中,因接受政府行政指令而无法履行的,接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条 合同争议解决

- 1. 因货物质量问题发生争议的,应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

- 1. 合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经政府采购监管部门审批,并签书面补充协议报政府采购监管部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
 - 3. 合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
 - 2. 未经甲方书面同意, 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同与下列文件一起构成合同文件

- 1. 中标通知书;
- 2. 开标一览表;
- 3. 采购需求;
- 4. 投标函;

- 5. 商务条款偏离表和技术需求偏离表:
- 6. 设备性能配置清单:
- 7. 投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条 其他约定事项

- 1. 本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的,则以本合同为准。
- 2. 在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等)即成为本合同的有效组成部分。
 - 3. 甲乙双方确认,以下为各方真实有效通讯地址:

甲方:	,地址:,收件人:	,联系电话:	
电子邮箱:	o		
乙方:	, 地址:	,收件人:	, 联系电
话:	,电子邮箱:	o	

- 一方向对方发出的任何通知、信函和文件,以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信 函和文件的,自发出之日起第三日视为送达对方,挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效 凭证。一方地址变更的,应及时书面通知对方,否则上述地址仍为真实有效通讯地址。
 - 4. 本合同一式<u>5</u>份,具有同等法律效力,采购代理机构1份,甲乙双方各<u>2</u>份。 本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条 合同附件

甲方: (章)				乙方: (章)			
	年	月	日		年	月	日
单位地址:				单位地址:			
法定代表人:				法定代表人:			
委托代理人:				委托代理人:			
电话:				电话:			
开户银行:				开户银行:			
账号:				账号:			
邮政编码:				邮政编码:			

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式:

报价文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 投标函格式:

投 标 函

致: 采购单位名称:
根据贵方_项目名称(项目编号:)的招标公告,签字代表
(姓名)经正式授权并代表投标人(投标人名称)提交投标文件。
据此函,我方宣布同意如下:
1. 我方已详细审查全部"招标文件",包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件,已
经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不
再有异议。
3. 本投标有效期自投标截止之日起日。
4. 如中标,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,我方将按"招标文件"及政府采购法律、
法规的规定履行合同责任和义务。
5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7. 以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任
的辩解。
8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府采购
合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下: (两项内容中必须选
择一项)
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有:;
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:
地址:
电话:
投标人名称:
开户银行:
银行帐号:
法定代表人(或负责人)或者委托代理人签字或签章:
投标人(盖公章):

____年___月___日

3. 开标一览表

开标一览表

项目	名称:	项	目编号:			
投标。	人名称:		_		单位	过: 元
	产品名称	品牌、型号(如				备注
序号		有)、生产厂家	数量及	单价	投标报价	1、填写(中型或小型、
		或供应商或服	单位①	2	3=1)×2	微型企业)制造
		务商				2、其他需要备注的事项
•••••	•••••					
投标总	总报价 (大写)	:	((小写:)	

注:

合同履行期限:

- 1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人(或负责人)或者委托代理 人签字或签章**,否则其投标作无效标处理**。
- 2. 报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人(或负责人)或者授权 委托人签字或者盖章**,否则其投标作无效标处理。**

法定代表人(或负责人)或者委托代理人(签字或签章):

供应商名称(电子签章):

- 二、资格证明文件格式
- 1. 资格证明文件封面格式:

资格证明文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				

注:

- 1. 直接控股股东: 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

供应商名称(电子签章):

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			

注:

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
 - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

供应商名称(电子签章):

4. 投标声明

投标声明

(采购单位名称):

我方参加贵单位组织______项目(项目编号:_____)的政府采购活动。我方在此郑重声明:

- 1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 2. 我方不是采购单位的附属机构;不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商;在获知本项目采购信息后,与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
 - 3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
 - (一) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - (六) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 4. 以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称(电子签章):

5. 中小企业声明函格式(必须提供)

中小企业声明函(货物类)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;制造商为 (企业名称),从业人员 __人,营业收入为 __万元,资产总额为 __万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;制造商为 (企业名称) ,从业人员 __人,营业收入为 __万元,资产总额为 __万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业)

• • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。说明:

企业名称(盖章):

日期:

说明:

- 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 - 2. 只填报制造商为中小微企业的产品。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

单位名称(盖公章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购单位或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

6. 法定代表人(或负责人)身份证明

法定代表人(或负责人)身份证明

投	标し	人:				
地	ţ	止:				
姓	í	名:		性	别:	
年	Н	龄:		职	务:	
身份	分证与	号码	:			
系_			(投标人名称)		_的法定代表人	(或负责人)
特山	七证明	明。				

附件: 法定代表人(或负责人)有效身份证正反面扫描件

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

注: 自然人投标的无需提供

7. 法定代表人(或负责人)授权委托书格式

法定代表人授权委托书(非联合体投标格式) (如有委托时)

致: 采购人名称:	
	的法定代表人,现授权委托 <u>(姓名)</u> 以 并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。	
本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的 有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。	书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授权书
委托代理人无转委托权,特此委托。	
附: 法定代表人身份证明及委托代理人有效	身份证正反面扫描件
委托代理人签字或签章:	法定代表人签字或签章:
所在部门职务:	职务:
委托代理人身份证号码:	
	投标人(盖公章):
	年 月 日

注:供应商为其他组织或者自然人时,本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人,本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书(联合体投标格式) (如有委托时)

致: 采购人名称:

根据 <u>(牵头人名称)</u>与<u>(联合体其他成员名称)</u>签订的《联合体投标协议书》的内容,<u>(牵头人名称)</u>的法定代表人<u>(姓名)</u>现授权委托<u>(姓名)</u>以我方的名义参加<u></u>项目的投标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附:牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

牵头人法定代表人(签字或签章):

牵头人(盖公章):

日期: 年 月 日

被授权人(签字或签章):

日期: 年 月 日

注: 1. 以联合体形式投标的,本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

2. 供应商为其他组织或者自然人时,本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人,本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本。

三、商务文件格式

1. 商务文件封面格式:

商务文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无串通投标行为的承诺

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形:

- 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或者不同投标人报名的 IP 地址一致的;
 - 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - 3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人:
 - 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异:
 - 5. 不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 投标人直接或者间接从采购单位或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修 改其投标文件或者投标文件;
 - 2. 投标人按照采购单位或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;
 - 3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;
 - 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标;
 - 6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标:
- 7. 投标人与采购单位或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

说明:

- 1、如委托咨询机构(或个人)办理投标事宜,应确保该咨询机构(或个人)未承接同一项目投标事项,否则可能被视为串通投标,导致投标无效。
- 2、如开标时发现竞标供应商的法定代表人、委托代理人或单位主要负责人与其他竞标供应商的法定代表人、委托代理人或单位主要负责人存在夫妻关系、三代以内亲属关系、或可能影响采购结果公正性的其他因素的,应主动说明并作出合理解释,否则审计检查时,将结合竞标供应商实际运营、财务指标等情况分析,可能会被认定属于串通投标或视为串通投标行为。

4. 商务条款偏离表格式(注:按项目需求表具体项目修改)

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
售后服务要求			
合同签订时间			
交付时间及地			
点			
质保期			
付款方式			

注:

- 1. 说明:应对照招标文件"第二章 采购需求"中的商务条款逐条实质性响应,并作出偏离说明。
- 2. 投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求在"偏离说明"中注明"**正偏离**"、"**负偏离**"或者"**无偏离**"。既不属于"**正偏离**"也不属于"**负偏离**"即为"**无偏离**"。

供应商名称(电子签章):

5. 售后服务承诺

供应商名称(电子签章): 日期: 年 月 日

6. 投标人履约能力证明文件

供应商名称(电子签章): 日期: 年 月 日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

技术文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

项号	标的的名称	招标要求	投标响应	偏离说明

注:

- 1. 说明:应对照招标文件"第二章 采购需求"中的技术需求逐条实质性响应,并作出偏离说明。
- 2. 投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件要求,在"偏离说明"中注明"**正偏离**"、"**负偏离**"或者"**无偏离**"。既不属于"**正偏离**"也不属于"**负 偏离**"即为"**无偏离**"。

供应商名称(电子签章):

4. 技术实施方案(格式自拟)

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

5. 除招标文件规定必须提供以外,投标人需要说明的其他文件和说明(格式自 拟)。(**如有**)

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日