

广西禾方咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：隆林各族自治县龙滩锡矿智慧矿山项目

项目编号：BSZC2025-C3-310095-GXHF

采购人：隆林各族自治县自然资源局



采购代理机构：广西禾方咨询有限公司

2025年09月



广西禾方咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目

项目编号：BSZC2025-C3-310095-GXHF

采购人：隆林各族自治县自然资源局

采购代理机构：广西禾方咨询有限公司

2025 年 09 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	4
供应商须知前附表	4
1、总则	10
2、磋商文件	12
3、响应文件	13
4、评审及磋商	15
5、评审结果	22
6、合同授予	22
7、其他	23
第三章 项目采购需求	24
第四章 评审方法及评审标准	30
第五章 合同条款及格式	51
第六章 响应文件格式	56

第一章 竞争性磋商公告

广西禾方咨询有限公司关于隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目（项目编号：BSZC2025-C3-310095-GXHF）竞争性磋商公告（远程异地评标）

项目概况

隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于2025年09月23日15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2025-C3-310095-GXHF

项目名称：隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1090000

采购需求：

标项名称：隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目

数量：1

预算金额（元）：1090000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：隆林各族自治县龙滩锑矿智慧矿山项目服务，具体内容详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：合同签订后于60日历天内完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无。
3. 本项目的特定资格要求：【分标1】无。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 本项目不接受未获取本竞争性磋商文件的供应商磋商。

三、获取采购文件

时间：2025年09月12日至2025年09月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，各潜在供应商可自行在“广西政府采购云”平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台

（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取的采购文件编制。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月23日15:00（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子响应。

五、响应文件开启

开启时间：2025年09月23日15:00（北京时间）

地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）公告发布媒体：同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展；
- （2）促进残疾人就业政府采购政策；
- （3）政府采购支持监狱企业发展；
- （4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（三）注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动, 供应商应当在提交响应文件截止时间前, 完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交(供应商可登录“广西政府采购网”, 依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台, 依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持, 请致电广西政府采购云平台客服热线: 95763)。

(3) CA证书在线解密: 首次响应文件开启时, 需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密, 否则后果自负。

注: 1) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2) 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传), 提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的, 应当先行撤回原响应文件, 补充、修改后重新提交(上传), 提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的, 视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件, 广西政府采购云平台将予以拒收。

(4) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商, 否则后果自负。

八、凡对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 隆林各族自治县自然资源局

地址: 隆林各族自治县龙山街17号

项目联系人: 何现排

项目联系方式: 0776-8202259

2. 采购代理机构信息

名称: 广西禾方咨询有限公司

地址: 广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路136号东合七组1#综合楼第六层601室

项目联系人: 范鑫鑫

项目联系方式: 0776-2301122

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	内容
1.1.2	采购人	名称：隆林各族自治县自然资源局 联系地址：隆林各族自治县龙山街 17 号 联系人：何现排 联系电话：0776-8202259 邮 箱：/
1.1.3	采购代理机构	名称：广西禾方咨询有限公司 联系地址：广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路 136 号东合七组 1#综合楼第六层 601 室 联系人范鑫鑫 联系电话：0776-2301122 邮箱：/
1.1.4	项目名称	隆林各族自治县龙滩锡矿智慧矿山项目
1.1.5	项目编号	BSZC2025-C3-310095-GXHF
1.1.6	采购预算	人民币壹佰零玖万元整（¥1090000.00 元）
1.1.7	资金来源	政府财政性资金
1.1.8	预留采购份额	本项目非专门面向中小企业采购
1.3	供应商资格条件	1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为境内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备提供本次采购服务能力的供应商。包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （7）法律、行政法规规定的其他条件：具体内容见第四章

条款号	条款名称	内容
		“评审方法及评审标准”。 以上具体内容见第四章“评审方法及评审标准”。 2. 供应商的特定要求： (1) 资质要求：无； (2) 其他要求：无。 3. 存在本章“供应商须知正文”1.3.3所述情形的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4. 按本项目公告规定方式获得磋商文件。 5. 本项目不接受联合体磋商。
1.5.2	代理服务费	本项目采购代理服务费按成交金额的1.5%计取。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。
1.6.1	现场勘查	无
3.1.1	价格文件组成内容	价格文件（下列文件列明“必须提供”的，应按要求提供，并加盖电子公章，否则作竞标无效处理。）： (1) 磋商报价表；（格式见附件，必须提供） (2) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟） (3) 符合政府采购政策价格扣除证明材料： ①符合小型、微型企业政府采购政策，提供中小企业声明函（非小型、微型企业无需填写或提供，如提供则须按格式提供）； ②属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（非监狱企业无需提供）； ③残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，非残疾人福利性单位无需提供；如提供，则须按格式提供）。 注：磋商报价表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字（或签章）并加盖单位公章，否则作投标无效处理。
3.1.2	商务技术文件组成内容	商务技术文件（内容包含资格审查资料、商务文件、技术文件）（要求必须提供的文件应按要求提供，并加盖供应商单位电子公章，否则其磋商无效；非必须提供的文件，未加盖供应商单位电子公章，评标时将不予认可。第三章“项目采购需求”要求必须提供的文件，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。供应商所提供的材料不完整或模糊不清以致关键信息无法辨认的，

条款号	条款名称	内容
		磋商小组有权认定该材料无效。其他如有请提供）： （一）资格审查资料 1. 磋商声明书；（必须提供） 2. 供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本扫描件；（必须提供） 3. 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证扫描件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（扫描件）；（必须提供） 4. 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证扫描件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（扫描件）；（必须提供） 5. 供应商经会计师事务所或审计机构审计 2024 年度的审计报告或财务报表扫描件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表扫描件）或提交响应文件截止之日前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）扫描件；（必须提供） 6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，必须提供；如有相关证明材料，可同时附上） 7. 供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供） 8. 供应商控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供） 9. 百色市政府采购供应商信用承诺函；（注：符合《政府采购法》第二十二条规定资格的供应商参与本项目政府采购活动，在资格审查环节供应商按照采购文件要求提供了《百色市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见附件），不再需要提供资格证

条款号	条款名称	内容
		明文件中第（2）（3）（4）（5）点材料）； 10. 竞争性磋商文件要求的其他资格证明材料。 （二）商务文件 1. 磋商书；（格式见附件，必须提供） 2. 商务响应表；（格式见附件，必须提供） 3. 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面扫描件；（格式见附件，必须提供） 4. 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面扫描件；（格式见附件，委托时必须提供，否则磋商无效） 5. 供应商类似成功案例的业绩证明〔以中标（成交）通知书和合同协议书扫描件为准〕；（格式见附件） 6. 供应商认为需要提供的有关资料。 （三）技术文件 1. 项目实施方案；（包括但不限于项目技术方案、项目实施方案、项目实施管理方案和进度计划安排、应急事件处理方案、售后服务承诺等方面的内容，格式自拟） 2. 项目拟投入的技术力量、人员配置；（按第六章提供的格式填写） 3. 投标人需要提供的其他文件和说明。
3.4.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起 60 天（日历天）内。
3.5.1	磋商保证金	本项目不需要缴纳磋商保证金。
3.6.5	响应文件份数	上传生成的“电子加密响应文件”一份。
3.8.1	递交响应文件截止时间	2025 年 09 月 23 日 15:00（北京时间）
3.8.2	递交响应文件地点	“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被“广西政府采购云”平台拒收。）

条款号	条款名称	内容
4.1.1	磋商小组组成	磋商小组组成：共3人组成，其中采购人代表1人，政府采购评审专家2人。
4.2.2	评审方法	综合评分法
4.3.1	信用信息查询渠道、截止时间、查询记录和证据留存方式	(1) 查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 (2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4.3.4.1	磋商时间及地点	磋商时间：2025年09月23日15:00截标后（具体时间另行通知）。 磋商地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅。
4.3.4.2	磋商顺序	随机
6.1.1	履约保证金	本项目不需要缴纳履约保证金
7.1.2	质疑函接收及联系方式	接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。 联系部门：广西禾方咨询有限公司 联系电话：0776-2301122 通讯地址：广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路136号东合七组1#综合楼第六层601室
补充条款	补充内容	1. 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（CA 签章），除

条款号	条款名称	内容
		本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均建议采用 CA 签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评审内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 3. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4. 本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为或 CA 签章。 5. CA 中没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 6. 自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 7. 本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 适用范围：本采购文件适用于本项目的采购、磋商、评审、成交、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见供应商须知前附表。

1.1.7 资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.8 预留采购份额：见供应商须知前附表。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6 “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7 “书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.8 本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当供应商是企业的，则对应指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，则对应指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，则对应指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，则对应指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，则对应指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.9 标注“▲”号的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

1.3 供应商的基本条件

1.3.1 基本资格条件：见“供应商须知前附表”规定。

1.3.2 供应商的特定要求：见“供应商须知前附表”规定。

1.3.3 存在下列情形之一的供应商不得参加资格性审查：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

(2) 在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

1.3.4 按本项目磋商公告规定方式获得磋商文件。

1.3.5 本项目是否接受联合体磋商，见“供应商须知前附表”规定。

1.3.6 “供应商须知前附表”规定接受联合体磋商的，除应符合本章第 3.1~3.5 项和“供应商须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

(2) 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 联合体各方之间应当签订联合体协议，联合体协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。联合体协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体业绩计算，按照联合体协议分工认定。

(6) 联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

1.4 语言文字及计量单位

1.4.1 磋商文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

1.4.2 计量单位磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

1.5 磋商费用

1.5.1 不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

1.5.2 本项目的招标代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

1.6 现场勘查

1.6.1 供应商须知前附表规定组织现场踏勘的，采购人应按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘现场。

1.6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.6.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 竞争性磋商文件包括以下内容：

- (1) 第一章 竞争性磋商公告
- (2) 第二章 供应商须知
- (3) 第三章 项目采购需求
- (4) 第四章 评审方法及评审标准
- (5) 第五章 合同主要条款
- (6) 第六章 响应文件格式

2.1.2 除本供应商须知第 1.7.1 款所述的竞争性磋商文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

2.1.3 供应商应认真审阅竞争性磋商文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性磋商文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，供应商宜在提交首次响应文件截止之日前 5 天，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2.2.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清，澄清的内容作为磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式（在发布竞争性磋商公告的发布媒介上发

布)发给所有购买竞争性磋商文件的供应商,但不指明澄清问题的来源,供应商未及时实时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的澄清文件造成的损失,由供应商自行负责。不足5日的,将顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清的内容为磋商文件的组成部分。

2.2.3 当磋商文件与磋商文件的澄清就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的修改,修改的内容作为磋商文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间5日前,以书面形式(在发布竞争性磋商公告的发布媒介上发布)发给所有购买竞争性磋商文件的供应商,供应商未及时实时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的修改文件造成的损失,由供应商自行负责。不足5日的,将顺延提交首次响应文件截止时间。该修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3.2 当磋商文件与磋商文件的修改就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

3.1.1 价格文件:具体材料见“供应商须知前附表”。

3.1.2 商务技术文件:具体材料见“供应商须知前附表”。

3.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序,自行编制响应文件,响应文件应包含本须知第3.1条中规定的内容,但表格可以按同样格式扩展。

3.3 磋商报价

3.3.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.3.2 磋商报价是履行合同的最终价格。应包括第三章“项目采购需求”规定的各项价格,若无规定,则应包括完成本项目服务内容所需的一切税金和费用。

3.3.3 响应文件只允许有一个有效最后报价,有选择的或有条件的最后报价将不予接受。

3.3.4 报价超出采购预算金额或最高限价(如有)的,将作为无效响应文件处理。

3.3.5 对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3.4 响应有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。有效期不足的响应文件按无效处理。

3.4.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.5 磋商保证金

3.5.1 本项目不需要缴纳磋商保证金。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 供应商应按本响应文件规定的响应文件格式和顺序编制、装订并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容导致的后果由供应商自行负责。

3.6.3 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均建议采用 CA 签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.4 CA 中没有法人（负责人）或授权代表签字信息的，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

3.6.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

3.7 响应文件的密封和标识

3.7.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件——“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.7.2 使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见“广西政府采购云”平台。

3.7.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.8 响应文件的递交

3.8.1 供应商应在供应商须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。

3.8.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

3.8.3 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.8.4 供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件提交截止时间前提交电子备份响应文件，若供应商未提交电子备份响应文件，其后果由供应商自行承担。

3.8.5 供应商提供的以介质（U 盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份响应文件。电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前半小时内按要求密封并送达采购代理机构，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

3.8.6 通过广西政府采购云平台上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，按无效响应处理。

3.8.7 如有特殊情况，本项目延长截止时间和开启时间，采购人、采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开启时间的约束。

3.9 响应文件的补充、修改和撤回

3.9.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

3.9.2 补充、修改的内容为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的响应文件应按照本章第 3.7、第 3.8 款规定进行编制、加密和递交。

4、评审及磋商

4.1 磋商小组组建

4.1.1 磋商小组由采购人代表和政府采购评审专家共 3 人以上单数组成，其中政府采购评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。磋商小组人数以及政府采购评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

4.1.2 评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

4.1.3 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.2 评审原则及方法

4.2.1 评审原则：

磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2.2 评审方法

磋商小组按照供应商须知前附表和第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

4.3 评审程序

4.3.1 响应文件初审

初审分为资格审查和符合性审查。

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

4.3.1.1 资格审查

供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

(1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

(2) 未按本项目采购公告规定方式获得磋商文件的。

(3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

(4) 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

(5) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

(6) 不按照磋商文件要求提供合格的资格证明材料的。

(7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

4.3.1.2 符合性审查

依据磋商文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。

4.3.2 澄清

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.3.3 修正

4.3.3.1 响应文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

- ①响应文件中磋商函内容与磋商报价表不一致的,以磋商函为准;
- ②大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- ③总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- ④单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件无效。

4.3.3.2 修正后的最终报价若超过采购预算金额或最高限价(如有),供应商的响应文件作无效处理。

4.3.3.3 修正后的最终报价作为签订合同的一个依据,并以此报价计算价格分。

4.3.4 磋商

4.3.4.1 磋商时间及地点:按须知前附表规定。

4.3.4.2 磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序,集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

供应商未在通知的时间内参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃磋商。

4.3.5 最后报价

4.3.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.3.5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内加密提交最后报价。

4.3.5.3 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目，依据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”提交最后报价的供应商可以为2家。

4.3.5.4 除4.3.5.3目情形外，采购过程中符合要求的供应商不足三家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4.3.5.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.3.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3.5.7 最后报价超过采购预算或最高限价（如有）的，响应文件作无效处理。响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

4.3.5.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

4.3.5.9 采购代理机构将在“磋商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。

发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构将通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效，后果由供应商自行承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云”平台电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.3.5.10 最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

4.4 评审与比较

4.4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法，根据第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.4.2 磋商小组须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审工作的正常进行。

4.4.3 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

4.5 评审过程的保密

4.5.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

4.5.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

▲4.6 特别说明：

（本条款所述投标人等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于磋商或响应）

4.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则投标文件将被视为无效。生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

4.6.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

4.6.3 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（本采购文件第三章“项目采购需求”另有约定的从其约定）

4.6.4 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.6.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.6.6 供应商相互串通投标

有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理为同一个人；
- （4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.6.7 供应商恶意串通投标

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.7 终止采购

4.7.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

4.7.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级监督部门。

4.8 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

5、评审结果

5.1 成交供应商的确定

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

5.2 成交通知

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，公示期为1个工作日。发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

6、合同授予

6.1 履约保证金

本项目免缴履约保证金。

6.2 签订合同

6.2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

6.2.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将不予退还成交供应商磋商保证金并上缴财政国库。

6.2.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交供应商。

6.2.4 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性磋商文件和合同实质性内容的协议。

6.2.5 在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

6.3 政府采购合同公告

6.3.1 成交供应商在收到成交通知书后，须按规定在25天内与采购人签订政府采购合

同，并在签订合同后1个工作日内将签订好的政府采购合同原件或复印件一份送至采购代理机构进行合同公示。

6.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7、其他

7.1 询问、质疑和投诉

7.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.1.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算起算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑函接收及联系方式详见供应商须知前附表。

7.1.3 供应商的质疑和投诉行为应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》、《政府采购供应商投诉书范本》编制，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

7.2 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

第三章 项目采购需求

一、项目要求及技术需求

序号	标的名称	单位	数量	服务内容及要求
1	隆林各族自治县龙滩锡矿智慧矿山项目	项	1	一、项目概述： 2025年6月《土壤污染源头防控行动计划》明确要求“强化重金属矿区全链条监管”，将锡矿等重金属开采纳入重点管控对象，要求2027年前实现重点区域动态监控覆盖率100%。 当前锡矿盗采已形成“勘探-开采-运输-销售”灰色产业链，需通过“技术穿透监管盲区+多部门数据共享”实现三个转变：从被动响应到主动预警（如AI识别非法设备入场）；从单一执法到全链条打击（追踪矿石流向至加工端）；从末端治理到源头防控（尾矿库智能渗漏监测）。因此，隆林各族自治县高度重视，要求建设一套监管一体的锡矿监控平台项目。 二、项目建设内容 本项目主要包含两个模块：矿山监控系统、太阳能供电系统，主要服务内容：包含矿山监控系统、太阳能供电系统安装调试服务及后续质保期内系统维护服务。 （一）矿山监控系统 1、设备安装调测：根据项目包含存储硬盘、汇聚交换机等机房硬件设备的安装及调测，含施工安装、材料运输、搬运及相关辅材等。 2、系统联网集成：软件系统、传输网络和安全系统的集成，实现信息的顺畅流通，提高信息系统的有机构成、系统效率、系统完整性、系统灵活性等，包含整个项目的硬件设备安装服务（前端监控设备、后端平台服务器及机房设备）。 （1）将所有前端的视频监控图像、报警信息、远程控制、输出数据等均在监控中心完成；主控中心包含大屏显示系统、服务器、网络及辅助保障设备等； （2）通过主控中心，可同时显示监控现场采集到的各类监控信息，供指挥员参考、决策，并可以利用多种音视频信息等进行研判；通过程访问和控制功能，形成指挥联动机制。

				（二）太阳能供电系统 本项目视频监控点的耗电设备有摄像机、网络等设备的供电，太阳能供电系统由太阳能光伏组件、太阳能控制器、蓄电池等组成。对于视频监控点比较分散且分别在偏远地区，沿途取电不太方便，使用太阳能供电，确保设备能正常用电、工作可靠、运行稳定。 三、系统集成服务及网络服务 （一）系统集成服务 提供系统集成及安装调试服务，质保1年。 （二）网络服务 提供5G无线网络传输服务。
▲二、商务条款（不满足商务要求的磋商无效） 1. 服务期：合同签订后于60日历天内完成。 2. 服务地点：采购人指定地点。 3. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 4. 付款方式：系统建设完成并经验收合格后30个工作日内甲方支付至合同总价的90%；经1年质保期乙方提供的服务和产品质量经验收无质量问题后，甲方支付至合同总价的100%。 5. 报价要求：本次报价须为人民币报价，报价包含了（但并不限于）完成本项目所有工作任务所需的一切费用（含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用、对于本采购文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价），在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 6. 售后服务要求 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，在48小时内不能解决的，须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按供应商承诺进行。				
三、其他要求及说明				

(1) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

(2) 供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。

(3) 采购文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效。

“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

(4) 供应商应对响应文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利、专有技术的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。

(5) 采购标的验收标准

1、货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。

2、成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

(2) 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

(4) 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交货物资料、验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

注：成交人负责提供项目系统建设所需设备并完成安装、调试及后续系统运行维护，系统建设所需设备要求如下：

一、矿山监控系统				
序号	产品名称	技术要求	单位	数量

1	400万双光融智能变焦枪型网络摄像机	1. 传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 2. 像素：400 万； 3. 最大分辨率：2688×1520； 4. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）8m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（混光（红外+暖光）灯）； 6. 镜头类型：电动变焦； 7. 镜头焦距：6mm~24mm； 8. 镜头光圈：F1.5； 9. 视场角：水平：17°~42°；垂直：9°~23°；对角：19°~48°； 10. 通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 11. 周界防范：绊线入侵、区域入侵、快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测； 12. 人脸检测：支持人脸检测、支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图、支持人脸增强、支持人脸曝光、支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别、年龄、眼镜、表情（愤怒、平静、高兴、悲伤、厌恶、惊讶、困惑、害怕）、口罩、胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照、自定义，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能、支持优选时长可设； 13. 人脸识别：支持人脸检测、支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图、支持人脸增强、人脸曝光、支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别、年龄、眼镜、表情（愤怒、平静、高兴、悲伤、厌恶、惊讶、困惑、害怕）、口罩、胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照、支持优选抓拍、识别优先 2 种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能、支持优选时长可设、支持添加 5 个人脸库、支持单个以及批量人员注册、支持人脸识别相似度设置、支持 3 万人脸底库的人脸比对； 14. 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计、支持排队管理功能、支持 4 个绊线人数统计、4 个区域内人数统计、4 个排队管理功能； 15. 道路监控：支持非机动车逆行检测、支持机动车占道检测、支持卡口、支持交通拥堵、支持绘制 4 个车道、支持车道方向可设、支持车辆拥堵阈值可设、支持拥堵时间可设；	个	10
---	--------------------	--	---	----

		16. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图机动车属性（车牌、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车标、车系/年款，其他属性：遮阳板、安全带、抽烟、打电话、车内饰品、年检标志）非机动车属性（类型、车身颜色、骑车人数、上衣类型、上衣颜色）人体属性（上衣类型、下衣类型、上衣颜色、下衣颜色、背包、帽子、性别）人脸属性（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）； 17. 智能编码：H. 264:支持、H. 265:支持； 18. AI 编码：H. 264:支持（压缩率$\geq 25\%$）；H. 265:支持（压缩率$\geq 25\%$）； 19. 宽动态：120dB； 20. 走廊模式：90°/270°（在 2688×1520 分辨率及以下支持）； 21. 音频接口：支持； 22. 内置 MIC：支持，内置双 MIC； 23. 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器； 24. 报警事件：无 SD 卡、SD 卡空间不足、SD 卡出错、网络断开、IP 冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、场景变更、音频异常侦测、声强突变、电压检测、虚焦侦测、安全异常、外部报警、人脸检测、人脸识别、视频结构化、区域内人数统计、滞留报警、人数统计、排队停留时间、排队人数异常、人员检测、机动车检测、非机动车检测、交通拥堵、非机动车逆行、有车占道、卡口； 25. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；GA/T1400；GB/35114A； 26. 预览最大用户数：20 个（总带宽：80M）； 27. 最大 Micro SD 卡：512GB； 28. 其他功能：灯光报警、声音报警、智能补光； 29. RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 30. 音频输入：1 路（RCA 头）； 31. 音频输出：1 路（RCA 头）； 32. 报警输入：2 路（湿节点，支持直流 3~5V 电位，5mA 电流）； 33. 报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 34. 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流		
--	--	--	--	--

		700mA; 35. 供电方式: DC12V/PoE; 36. 防护等级: IP67; 37. 防腐蚀等级: 普通防护。		
2	二维万向节支架	1. 承重: $\geq 5\text{kg}$; 2. 安装方式: 面装; 3. 材质: 铝合金; 4. 重量: 0.5kg ; 5. 颜色: 大华白。	套	10
3	DC12V2A 电源适配器	1. 能效: V5; 2. 输入: AC180~260V; 3. 输出: DC12V2A; 4. 颜色: 灰色。	个	10
4	多摄 400W 合智能双光网络球机	1. 传感器类型: 全景: 1/1.8 英寸 CMOS; 细节: 1/1.8 英寸 CMOS; 2. 像素: 全景: 400 万; 细节: 400 万; 3. 最大分辨率: 全景 2688×1520 细节 2688×1520 ; 4. 最低照度: 全景: 彩色: $0.001\text{Lux}@F1.6$ 黑白: $0.0001\text{Lux}@F1.6$ 细节: 彩色: $0.001\text{Lux}@F1.6$ 黑白: $0.0001\text{Lux}@F1.60\text{Lux}$ (红外灯开启); 5. 最大补光距离: 全景: 30m (白光); 细节: 100m (红外); 6. 补光类型: 全景: 白光, 细节: 红外; 7. 镜头焦距: 全景: $2.8\text{mm} \sim 12\text{mm}$, 细节: $5.4\text{mm} \sim 135\text{mm}$; 8. 镜头光圈: 全景 $F1.6$ 细节 $F1.6 \sim F4.0$; 9. 视场角: 全景 水平: $97.5^\circ \sim 45.8^\circ$ 垂直: $59.7^\circ \sim 27^\circ$ 对角: $110.4^\circ \sim 51.7^\circ$ 细节 水平: $58^\circ \sim 3.5^\circ$ 垂直: $35^\circ \sim 2^\circ$ 对角线: $64^\circ \sim 4^\circ$; 10. 光学变倍: 全景: 4 倍; 细节: 25 倍; 11. 全景云台: 支持; 12. 定时任务: 预置点; 巡航; 线扫; 13. 智能分类: 合智能; 14. 视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的抓图机动车属性 (车牌, 车牌颜色, 车辆类型, 车身颜色, 车标, 车系/年款, 遮阳板, 安全带, 抽烟, 打电话, 车内饰品, 年检标志) 非机动车属性 (类型, 车身颜色, 骑车人数, 上衣类型, 上衣颜色, 帽子) 人体属性 (上衣类型, 下衣类型, 上衣颜色, 下衣颜色, 背包, 帽子, 性别, 雨伞) 人脸属性 (性别, 年龄, 表情, 戴眼镜, 戴口罩, 胡子);	个	5

		15. 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 16. 人脸识别：支持人脸检测，支持人脸轨迹框，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情：性别、年龄、眼镜、表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩、胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略，支持添加 5 个人脸库、支持单个以及批量人员注册、支持人脸识别相似度设置、支持 1 万人脸底库的人脸比对； 17. 智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能，全景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别、周界防范、三智能三选一，细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别、周界防范（不能自行联动跟踪）、三智能三选一，联动态：支持全景联动细节完成智能检测、全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取、全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取； 18. 透雾功能：电子透雾； 19. 网络接口：1 个（内置 RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）； 20. 音频输入：1 路； 21. 音频输出：1 路； 22. 报警接口：2 进 1 出； 23. 语音对讲：支持； 24. 报警输入：2 路，开关量输入（0~5V DC）； 25. 报警输出：1 路； 26. 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 27. 防护等级：IP67，TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合 GB/T 17626.5 4 级标准； 28. 球机尺寸：SDT-5X； 29 接口类型：RJ45 接口。		
5	球机壁装支架	1. 外观颜色：银灰色； 2. 承重：≥9.0kg； 3. 安装方式：壁装；	个	5
6	网络摄像	1. 传感器类型：通道 1（全景）：1/2.8 英寸 CMOS；通道 2（细	个	1

	机	节)：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：通道 1（全景）：800 万；通道 2（细节）：400 万； 3.最大分辨率：通道 1（全景）：4096×1800；通道 2（细节）：2560×1440； 4.最低照度：通道 1（全景）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；通道 2（细节）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：通道 1（全景）：NA；通道 2（细节）：100m（红外）； 6.补光灯：4 颗（红外灯（无红曝））； 7.镜头类型：通道 1（全景）：定焦；通道 2（细节）：电动变焦； 8.镜头焦距：通道 1（全景）：2.8mm；通道 2（细节）：5.3mm~134mm； 9.镜头光圈：通道 1（全景）：F1.0；通道 2（细节）：F1.6~F4.0； 10.视场角：通道 1（全景）：水平：180°；垂直：103°；通道 2（细节）：水平：3.5°~58°；垂直：2°~35°；对角：2°~64°； 11.智能说明：通道 1（全景）：通用行为分析、人群分布图、车辆密度；通道 2（细节）：通用行为分析、视频结构化、人脸检测 通道间智能说明：各个通道不支持智能同开； 12.深度智能：支持； 13.周界防范：通道 1（全景）：绊线入侵、区域入侵、停车检测，通道 2（细节）：绊线入侵、区域入侵、停车检测、穿越围栏、快速移动、物品遗留、物品搬移、员聚集、徘徊检测； 14.人脸检测：支持人脸检测、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓图、支持人脸增强、支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别、年龄、眼镜、表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑）、口罩、胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照、支持实时抓拍、优选抓拍、支持质量优先三种抓拍策略； 15.车辆密度：支持道路拥堵、停车上限报警功能； 16.人群分布图：支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计； 17.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的抓图、机动车属性		
--	---	---	--	--

		（车牌、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车标、车系/年款、遮阳板、安全带、抽烟、打电话、车内饰品、年检标志），非机动车属性（类型、车身颜色、骑车人数、上衣类型、上衣颜色、帽子），人体属性（上衣类型、下衣类型、上衣颜色、下衣颜色、背包、帽子、性别、雨伞）；人脸属性（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）； 18. 智能检索：配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 19. 视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 20. 智能编码：H. 264：支持；H. 265：支持； 21. 视频帧率：通道 1（全景）：50Hz：主码流（4096×1800@25fps），辅码流（1024×452@25fps），第三码流（1920×832@25fps）；60Hz：主码流（4096×1800@30fps），辅码流（1024×452@30fps），第三码流（1920×832@30fps）；通道 2（细节）：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 22. 宽动态：通道 1（全景）：120dB；通道 2（细节）：120dB；默认分辨率下默认码流：通道 1（全景）：8192kbps（4096×1800）；通道 2（细节）：6144kbps（2560×1440）； 自适应镜头校正（图像矫正）：通道 1（全景）：支持；通道 2（细节）：NA； 23. 音频接口：支持； 24. 内置 MIC：支持，内置双 MIC； 25. 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器； 26. 报警：支持； 27. 网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据）； 28. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GB/35114A； 29. 最大 Micro SD 卡：≥512GB； 30. 低照等级：星光； 31. RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 32. 音频输入：2 路（接线端子）； 33. 音频输出：1 路（接线端子）；		
--	--	--	--	--

		34.报警输入：3路（湿节点，支持直流3~5V电位，5mA电流）； 35.报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 36.模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 37.电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 38.供电方式：DC36V； 39.防护等级：IP67。		
7	球机支架	1.外观颜色：银色； 2.承重： $\geq 9.0\text{kg}$ ； 3.安装方式：壁装； 4.适配机型：6寸球、8寸球； 5.材质：铝合金。	个	1
8	全智能暖光变焦天镜护罩一体机网络摄像机	1.传感器类型：1/1.2英寸CMOS； 2.像素：800万； 3.最大分辨率：3840×2160； 4.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：80m（视频监控距离）40m（人脸检测距离）； 6.补光灯：6颗（暖光灯）； 7.镜头类型：电动变焦； 8.镜头焦距：10mm~50mm； 9.镜头光圈：F1.5； 10.视场角：水平：42°~12°；垂直：24°~6°；对角：49°~13°； 11.通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 12.周界防范：绊线入侵、区域入侵、快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测； 13.人脸检测：支持人脸检测、支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图、支持人脸增强、支持人脸曝光、支持人脸属性提取、支持6种属性8种表情：性别、年龄、眼镜、表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕）、口罩、胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照、支持实时抓拍、支持优选抓拍、支持质量优先三种抓拍策略、支持人脸角度过滤功能、支持优选时长可设； 14.人脸识别：支持人脸检测、支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图、支持人脸增强、人脸曝光、支持人脸属	个	10

		性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别、年龄、眼镜、口罩、胡子、表情（愤怒、平静、高兴、悲伤、厌恶、惊讶、困惑、害怕），支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照、支持优选抓拍、识别优先 2 种抓拍策略、支持人脸角度过滤功能、支持优选时长可设、支持添加 5 个人脸库、支持单个以及批量人员注册、支持人脸识别相似度设置、支持 10 万人脸底库的人脸比对； 15. 人数统计：支持绊线人数统计、支持区域内人数统计、并可显示及输出日、月、年统计报表，支持排队管理功能、并可显示及输出日、月、年统计报表，支持 4 个绊线人数统计、4 个区域内人数统计、4 个排队管理功能； 16. 道路监控：支持非机动车逆行检测、支持上传非机动车全景图、车身图、车牌，支持机动车占非机动车道检测、支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持卡口、支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌，支持交通拥堵、支持车辆拥堵阈值可设、支持拥堵时间可设、支持绘制车道、支持车道方向可设； 17. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓拍图机动车属性（车牌、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车标、车系/年款、其他属性：遮阳板、安全带、抽烟、打电话、车内饰品、年检标志），非机动车属性（类型、车身颜色、骑车人数、上衣类型、上衣颜色、帽子），人体属性（上衣类型、下衣类型、上衣颜色、下衣颜色、背包、帽子、性别）人脸属性（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）； 18. AI 编码：H.264：支持（固定码流压缩率$\geq 25\%$）；H.265：支持（固定码流压缩率$\geq 25\%$）； 19. 宽动态：120dB； 20. 走廊模式：90°/270°（在 4M 分辨率及以下支持）； 21. 重瞳：支持； 22. 音频接口：支持； 23. 报警事件：无 SD 卡、SD 卡空间不足、SD 卡出错、网络断开、IP 冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、场景变更、音频异常侦测、电压检测、虚焦侦测、外部报警、人脸检测、人脸识别、视频结构化、区域内人数统计、人数统计、人数异常检测、安全异常； 24. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；		
--	--	---	--	--

		CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 25.预览最大用户数：20 个； 26.最大 Micro SD 卡：≥512GB； 27.除雾功能：支持； 28.RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 29.音频输入：2 路（RCA 头）； 30.音频输出：1 路（RCA 头）； 31.报警输入：3 路（湿节点，支持直流 3~5V 电位，5mA 电流）； 32.报警输出：2 路（干节点，支持直流最大 30V 电位，1A 电流/交流最大 50V 电位，0.5A 电流）； 33.模拟输出接口：1 路（CVBS 输出 BNC 接口）； 34.电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA； 35.供电方式：DC12V，3A； 36.防护等级：IP67。		
9	万向节支架	1.外观颜色：银色； 2.承重：≥5.0kg； 3.安装方式：面装； 4.适配机型：护罩、无支架枪机； 5.材质：铝合金。	套	10
10	以太网交换机	企业级三层管理型交换机 1.24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 100M/1GBase-X 光口； 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps； 3.支持 STP/RSTP/MSTP，支持 ERPS、EAPS，支持 GVRP，支持 QinQ 功能，支持 Private VLAN，支持 Voice vlan； 4.支持静态、动态链路聚合； 5.支持 IGMP v1/v2/v3，支持 IGMP Snooping，支持 IGMP Fast Leave，支持组播组策略及组播组数量限制，支持组播流量跨 VLAN 复制； 6.支持 VRRP，支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server； 7.支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持端口隔离，支持端口安全、IP+MAC+端口绑定，支持 DHCP Snooping，DHCP option82，支持 IEEE 802.1x 认证，支持 Radius 认证，支持命令行分级保护，支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持 IPv6 邻居发现，支持 Path MTU 发现，支持 MLD v1/v2，支持 MLD Snooping，	台	1

		支持 FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console 口进行配置，支持 SNMP v1/v2c/v3，支持系统日志、分级告警、调试信息输出，支持 NTP，支持 Ping、Tracert，支持 LLDP，支持 Loopback-detection 端口环回检测； 8.1U 高度，支持桌面、机架式安装方式； 9.工作温度：-10℃~+50℃；		
11	大神算系列	1. 主处理器：64 位高性能多核处理器； 2.操作系统：国产操作系统； 3.前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测； 4.GPU：设备内置 2 颗高性能 GPU，单颗 GPU 算力 22TOPS（int8），每颗 GPU 最多可虚拟成 4 个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 5.后智能分析：①支持最大选配 8 类算法，②后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；③支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 6.人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率前智能； 17.人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率前智能； 8.结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率前智能； 9.通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率前智能； 10.接入路数：128 路； 11.网络带宽：400Mbps 接入、320Mbps 存储、320Mbps 转发； 分辨率：32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p； 12.解码能力：1 路 32MP、1 路 24MP、2 路 16MP、5 路 12MP（20fps）、6 路 12MP（15fps）、5 路 8MP（30fps）、10 路 8MP（15fps）、6 路 6MP（30fps）、8 路 5MP（30fps）、9 路 5MP（25fps）、10 路 4MP（30fps）、15 路 4MP（20fps）、16 路 3MP（25fps）、10 路 1080p（60fps）、20 路 1080p（30fps）、30 路 720p（30fps）； 13.音频输入：1 路；	套	1

	14. 音频输出：2 路； 15. 报警输入：16 路； 16. 报警输出：8 路； 17. 硬盘接口：8 个，SATA 3.0，单盘最大 16TB； 18. 电源接口：单电源； 19. 外观形态：2U 机架； 20. 供电方式：100-240VAC，50-60Hz； 21. 净重：≥7.66kg； 22. 尺寸：机箱：≥439.7mm×446.2mm×89.0mm（宽×深×高），最大尺寸：≥481.7mm（含挂耳）×446.2mm×90.8mm（含脚垫）（宽×深×高）； 23. 工作温度：0℃~+45℃； 24. 储存温度：-20℃~+70℃； 25. 工作湿度：10%~90%RH（无凝结）； 26. 储存湿度：5%~95%RH（无凝结）； 27. 认证：CCC：GB17625.1、GB4943.1、GB/T9254.1，委托检测：GB 20815 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC3135； 算法参数 28. 人脸检测：①支持人脸检测、人脸比对、人脸以图搜图、路人库、人员频次高频报警、1v1 图片比对等，②算法能力说明： 1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 16 路 1080p 或 16 路 400 万分辨率视频流分析或图片流分析（图片流性能以具体型号技术参数为准）； 2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 8 路 1080p 或 4 路 400 万分辨率视频流分析或图片流分析（图片流性能以具体型号技术参数为准）；③算法并行情况：1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2，DH-IVSS708AI-M-V2，DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：该算法最大可与其他 3 种算法在同一 GPU 下运行，2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行；④属性：支持 6 种属性、性别、年龄段（6 个）、眼镜、表情（8 种）、口罩、胡子； 29. 以图搜图：支持人脸库以图搜图、人脸/人体历史库以图搜图、1:1 图片比对； 30. 人脸库容量：①DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2，DH-IVSS708AI-M-V2，DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：1)、样本库最大 100 个、50 万张图片、单库最大 50 万张图片，2)、路人库最大 5 个、50 万张图片、单库最大 50 万张图片人脸库样本库容量、条数共享，②DH-		
--	--	--	--

	IVD301AI-M-V2 系列： 1)、样本库最大 100 个、30 万张图片、单库最大 30 万张图片，2)、路人库最大 5 个、30 万张图片、单库最大 30 万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 31. 人脸识别：①支持人脸检测、人脸比对、人脸以图搜图、路人库、人员频次高频报警、1V1 图片比对等，②算法能力说明：1).DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 16 路 1080p 或 16 路 400 万分辨率视频流分析或 24 路 1080p 或 24 路 400 万图片流分析（图片流性能以具体型号技术参数为准），2).DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 8 路 1080p 或 4 路 400 万分辨率视频流分析或 12 路 1080p 或 6 路 400 万分辨率图片流分析（图片流性能以具体型号技术参数为准），③算法并行情况：1).DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2，DH-IVSS708AI-M-V2、H-IVD501AI-M-V2 系列产品：该算法最大可与其他 3 种算法在同一 GPU 下运行，2).DH-IVD301AI-M-V2 系列：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行，④支持人员频次高频报警 算法参数 32. 车牌比对：算法能力说明：1).DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 24 路 1080p 或 24 路 400 万分辨率视频流分析，2).DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 12 路 1080p 或 12 路 400 万分辨率视频流分析，视频结构化：①支持视频结构化分析，目标类型：人、机动车、非机动车，②算法能力说明：1).DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 16 路 1080p 或 16 路 400 万分辨率视频流分析，2).DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 8 路 1080p 或 4 路 400 万分辨率视频流分析；③算法并行情况：1).DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行，2).DH-IVD301AI-M-V2 系列：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行；④目标类型：人体、性别、年龄、袖长、上装颜色、下装类型、下装颜色、包、雨伞、雨披、帽子、发型、朝向、抱小孩、口罩，机动车：车牌号、车型、车色、车标、车牌颜色、车内饰品、打电话、安全带，非机动车：车型、车色、车上人数、包、袖长、上装颜色、帽子、发型、雨伞、雨披、口罩，⑤支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 算法参数		
--	--	--	--

		33. 岗位行为分析：①支持岗位行为分析，规则类型：打电话、玩手机、吸烟、睡觉、离岗、人数异常；②算法能力说明：1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS508AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 8 路 1080p 或 8 路 400 万分辨率视频流分析；2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 4 路 1080p 或 4 路 400 万分辨率视频流分析；③算法并行情况：1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS508AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：该算法最大可与其他 3 种算法在同一 GPU 下运行，2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行； 34. 历史抓拍库容量：①IVD501AI 系列：800 万，IVSS708AI/712AI 系列：800 万，IVSS716AI/724AI 系列：800 万；②历史抓拍库容量如下算法共用：消防通道占用、烟火检测、电瓶车进电梯、岗位行为分析、消防设施检测； 算法参数 35. 人数统计：①支持人数统计，规则：人数统计、区域内人数统计、排队管理、拥挤检测；②算法能力说明：1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2、DH-IVSS708AI-M-V2、DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：单 GPU 支持 8 路 1080p 或 8 路 400 万分辨率视频流分析；2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：单 GPU 支持 4 路 1080p 或 4 路 400 万分辨率视频流分析；③算法并行情况：1). DH-IVSS7XXAI-S1-M-V2，DH-IVSS708AI-M-V2，DH-IVD501AI-M-V2 系列产品：该算法最大可与其他 3 种算法在同一 GPU 下运行，2). DH-IVD301AI-M-V2 系列：该算法最大可与其他 2 种算法在同一 GPU 下运行； 36. 历史抓拍库容量：IVD501AI 系列：100 万，IVSS708AI/712AI 系列：100 万，IVSS716AI/724AI 系列：100 万。		
12	10TB 硬盘	1. 单盘容量：≥10TB； 2. 缓存：256MB； 3. 转速：7200RPM； 4. 硬盘接口：SATA。	块	6
13	100 寸电视	用于视频监控数据展示	台	1
14	笔记本电脑	用于控制电视便于数据展示分析	台	2
15	网络硬盘录像机	1. 主处理器：工业级微控制器； 2. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用；	台	11

		4.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5.周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 6.周界前智能性能（路数）：4路； 7.人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸； 8.人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：①前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；②后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 10.接入路数：4路； 11.分辨率：16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、960p、D1、CIF； 12.解码能力：不开智能：2路16MP@30fps、2路12MP@30fps、4路8MP@30fps，开智能：1路16MP@30fps、2路12MP@30fps、3路8MP@30fps、4路5MP@30fps； 13.硬盘接口：1个SATA，最大20T； 14.网络接口：1个（10M/100M以太网口，RJ-45）		
16	机械硬盘	1.单盘容量： $\geq 4\text{TB}$ ； 2.缓存：256MB； 3.转速：5400RPM； 4.硬盘接口：SATA。	个	11

二、太阳能供电系统

序号	产品名称		单位	数量
1	太阳能电池板	1.采用A级单晶硅电池片，转换效率 $\geq 20\%$ ； 2.峰值功率 $\geq 380\text{Wp}$ ； 3.采用低铁钢化绒面玻璃封装，透光率 $\geq 91\%$ ，抗紫外线EVA膜层，IP67防水接线盒； 4.高强度阳极氧化铝边框，高度30mm，抗变形设计，框架内积水防冻。 5.工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，具有较高的耐腐蚀性能。	块	33
2	胶体电池	1.蓄电池类型：新能源储能用胶体蓄电池； 2.单只蓄电池容量：12V 200AH；	只	66

		3.采用阻燃、超强 ABS 壳体，高分子环氧树脂胶密封，良好的抗振动性能； 4.电解质采用气相二氧化硅；隔板采用 PVC-SiO ₂ 胶体电池专用隔板； 5.适用于-40℃~60℃环境使用； 6.防护等级：IP67，自带铜芯引线 1.5 米。		
3	太阳能控制器	1.支持 12V/24V/48V DC 多电压自适应，集成 MPPT 最大功率点追踪技术（效率提升 15%~20%），最大持续充放电电流 40A； 2.LCD 液晶屏实时显示电压/电流/状态参数，支持本地可视化监控； 3.内置七重保护机制（欠压恢复、负载短路、内部短路、反向放电、极性反接、防雷击）； 4.宽温域运行（-35℃~+60℃），高海拔兼容（≥7200 米）； 5.扩展功能：可选配 RS-485 Modbus RTU 通讯模块，支持远程运维。	台	11
4	太阳能支架	1.采用 Q235 热镀锌型材拼焊组装而成； 2.配套电池板螺栓或铝合金压块，杆体抱箍安装； 3.椭圆形安装孔，便于调节安装孔位； 4.精密焊接，倾斜角 45°，抗风等级≥10 级； 5.耐腐蚀、美观，表面热镀锌处理。	套	11
5	逆变器	1.纯正弦波逆变器，额定工作电压：DC24V，额定输出功率：1000W； 2.具有欠压报警、欠压关断输出、高压报警、过压关断输出、温度保护、过载保护、短路保护功能； 3.50%额定功率以上带载，转换效率≥90%。低温环境下能正常开机运行，并具备良好的抗震动性能。	套	11
6	配电箱	1.材质及表面处理：冷轧镀锌钢板加工，表面防静电喷塑； 2.配电布局：合理设计设备安装位置，便于安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸； 3.内置浪涌保护器、过载保护器、短路保护器。	套	11
7	地理箱	1.采用改性 PP 塑料一次性压注而成； 2.具有良好的抗震、耐腐蚀、耐酸碱性能； 3.含 1.2 米穿线软管、密封圈、安装配件等； 4.内部空间可以放置 4 只 12V 200AH 蓄电池。	套	22
8	线缆	太阳能电池板专用插头、汇线器、PV 光伏线、电池电缆等	批	11

三、配套施工及辅材

序号	产品名称		单位	数量
1	设备电源线	阻燃三芯线 RVV3*1.5mm ² 。	米	390
2	设备网线	超 5 类非屏蔽	米	390
3	6M 立杆杆件	1. 圆杆 H=6 米，横杆 L=1-4 米，法兰连接； 2. 材质：Q235B； 3. 表面处理：热镀锌+喷粉； 4. 颜色：白色/DH816； 5. 主杆规格：Φ102*5。	套	10
4	12M 立杆杆件	1. 八角杆 H=12 米，横杆 L=0.5 米，法兰连接； 2. 主杆 200/250，壁厚-8.0mm，横杆 90/160，壁厚-4.0mm。杆件整体热镀锌，喷塑：白色。地笼 6*M27，法兰 500，法兰腰形孔。（含配套 8.8 级热镀锌连接螺丝地脚螺帽）	套	1
5	6M 立杆土建施工	1. 杆件基坑开挖（800mm*800mm*1000mm），C30 标号混凝土浇筑恢复，基坑养护； 2. 小管道井开挖，带砂石砖和人工砌井； 3. 含小井盖，内径 50，盖井； 4. 含杆件运输与安装，吊机施工，土方清运（较远距离）等事项； 5. 含顶管管道、杆件内管穿线，穿管，套钢管施工。	点	10
6	12M 立杆杆件土建施工	1. 杆件基坑开挖（2000mm*2000mm*2000mm），C30 标号混凝土浇筑恢复，基坑养护； 2. 小管道井开挖，带砂石砖和人工砌井； 3. 含小井盖，内径 50，盖井； 4. 含杆件运输与安装，吊机施工，土方清运（较远距离）等事项； 5. 含顶管管道、杆件内管穿线，穿管，套钢管施工。	点	1
7	防雷接地	10Ω防雷接地。	个	11
8	安装辅材	包含管道过线井盖、胶布、钉、扣、管、扎带等。	批	11
9	挂杆配电箱	1. 外形尺寸为：450mm×380mm×226mm（高×宽×深）； 2. SUS201，厚度 1.2mm，自动温控散热； 3. 承重：10kg； 4. 具备过载和短路保护功能、电源防雷功能、支持多种安装方式。	只	11
10	工业交换机	工业交换机/1*10/100/1000Base-T、1*100/1000Base-X、8*10/100Base-T，工作温度：-40~75°，适用室外环境。	台	11
11	二合一防雷器	1. RJ45 网络端口支持百兆与千兆网络信号传输，支持标准 Af&AtPOE 供电； 2. 二级防护，与被保护设备匹配度高，应用范围广，可靠性高 35mm 导轨安装，简单方便，插入损耗低，响应快速。	个	11

12	太阳能组件安装	含搬运、安装、调试。	套	11
13	监控电源线	RVV3*1.5 ² 。	米	200
14	32mm 子管	PVC 子管。	米	200

第四章 评审方法及评审标准

一、评审原则

(一) 磋商小组成员构成：本采购项目的磋商小组成员分别由采购人代表和政府采购评审专家组成。成员人数为三人以上（含三人）单数。其中，专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：磋商小组将以竞争性磋商文件、补充修改文件作为评定依据进行评审，对供应商的响应文件、磋商修正文件等内容按百分制打分。

(三) 评审方法：本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(四) 评审程序

- 1、初步评审（包括资格性审查和符合性审查）；
- 2、磋商；
- 3、重新提交响应文件（如磋商文件有实质性变动或磋商后确定最终设计解决方案）；
- 4、最后报价；
- 5、详细评审；
- 6、推荐成交候选供应商名单。

二、评审方法

(一) 初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格性审查

由磋商小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	供应商应符合的基本资格条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力	审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）扫描件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）扫描件；供应商是非企业专业服务机构，则审查执业许可证等证明文件扫描件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照扫描件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明扫描件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

序号	评审因素	评审内容及评审标准
		注：符合《政府采购法》第二十二条规定资格的供应商参与本项目政府采购活动，在资格审查环节供应商按照竞争性磋商文件要求提供了《百色市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见附件），不再需要审查本项材料。
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商经会计师事务所或审计机构审计的2024年度审计报告或财务报表扫描件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表扫描件）或提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）扫描件。 注：符合《政府采购法》第二十二条规定资格的供应商参与本项目政府采购活动，在资格审查环节供应商按照竞争性磋商文件要求提供了《百色市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见附件），不再需要审查本项材料。
	(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”。
	(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①审查提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费证明扫描件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 ②审查提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费证明记录扫描件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 注：符合《政府采购法》第二十二条规定资格的供应商参与本项目政府采购活动，在资格审查环节供应商按照竞争性磋商文件要求提供了《百色市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见附件），不再需要审查本项材料。
	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查无重大违法记录声明，格式见第六章响应文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。
	(6) 诚信要求	A、审核要求：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：供应商在“信用中国”网站

序号	评审因素		评审内容及评审标准
			(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的主体信用记录查询结果。
		(7) 法律、行政法规规定的其他条件	无
2	供应商不得参加资格性审查的情形		(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
			(2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。
3	供应商应符合的供应商的特定要求	(1) 资质条件	须符合“供应商须知前附表”1.3 款的要求
		(2) 其他要求	须符合“供应商须知前附表”1.3 款的要求

2、符合性检查

资格性审查结束后，由磋商小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定供应商是否满足磋商文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	有效性审查	响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。
		响应文件唯一性	同一供应商不得提交两个以上不同的响应文件，但磋商文件要求提交备选的除外。
		附加条件	响应文件不得含有采购不能接受的附加条件。
		磋商报价	报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，响应文件无效。提交有选择的或有条件的报价，响应文件无效。
		联合体供应商（如允许）	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，并符合磋商文件规定。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
		响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏。
2	对采购文件的响应程度审查	实质性条款响应	对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。
		响应文件格式	响应文件按第二章第3.1款和第六章“响应文件格式”的规定编写和提供。
		响应有效期	满足磋商文件规定并在第六章“响应文件格式”磋商书做出响应。

（二）详细评审

磋商结束后磋商小组按磋商文件中规定的评审方法及评审标准对响应文件及双方磋商的书面结果，进行详细评审。具体评标标准见《评分表》。

序号	评分因素	评分标准
1	价格分 (10分)	价格分（满分10分） （1）以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价： ①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）以及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）之规定，认定为小微企业的（以响应文件提供的符合规定的有关材料为准），对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；大中型企业与小微企业组成联合体竞标，其中小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 ②按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），供应商认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。评审时投标价格给予同等比例扣除的政府采购政策。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出

			具的属于监狱企业的证明文件为准。 ③根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业。评审时投标价格给予同等比例扣除的政府采购政策。 （必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （3）报价得分计算时，报价均为供应商的实际最后报价进行政府采购政策性扣除后的价格，即进行报价得分计算时的报价=最后报价×（1—因落实政府采购政策进行的价格扣除）；最终成交金额=最后报价。
2	技术分 (满分 75 分)	技术方案分 (满分 20 分)	一档（5分）：对本项目服务技术需求分析理解基本正确，提供技术方案基本能满足竞争性磋商文件要求，基本实现项目建设需求，系统设计方案没有技术错误。 二档（15分）：对本项目服务技术需求分析理解比较准确，对现状和需求的分析比较完整、逻辑清晰；提供技术方案满足竞争性磋商文件要求，具有一定先进性，稳定性。 三档（20分）：对本项目服务技术需求分析理解非常准确，对项目现状和需求的分析非常完整、透彻、逻辑清晰；技术方案能紧密结合矿山监控系统、太阳能供电系统建设的理念需求和运转机制，说明清楚其意义和必要性，完全满足竞争性磋商文件要求；技术方案结构清晰、科学合理，能够包含项目服务思路、主要目标、服务内容、服务规范等。
		项目实施方 案分（满分 20 分）	一档（5分）：供应商提供有实施管理、实施组织方案、质量保证措施、系统测试、试运行、验收等内容。 二档（15分）：供应商提供可行的实施管理、实施组织方案、质量保证措施、系统测试、试运行、验收等内容；提供有实施思路，进度安排。 三档（20分）：供应商提供科学合理的实施管理、实施组织方案、培训方案、质量保证措施、系统测试、试运行、验收等内容；实施思路清晰、进度安排合理全面。
		项目实施管 理方案和进	一档（3分）：对项目实施设置了简单的管理机构和岗位职责；制定了部分的工作计划和安排。

		度计划安排 (满分 15 分)	二档 (7 分): 对项目实施设置了管理机构和岗位职责; 制订了简单的工作计划和进度安排; 人员配备和设备投入基本合理。 三档 (10 分): 对项目实施设置了明确的管理机构和岗位职责, 科学制订了各项工作严密的计划和进度安排; 有明确的生产和技术管理机构及人员, 配备了丰富的人员和设备, 进度保障措施完全满足本项目总体要求。
		应急事件处理方案 (满分 10 分)	一档 (3 分): 应急事件处理方案不能合理科学的安排人员、设备, 不能及时有效应对突发事件, 不能结合供货的实际情况作出相应的方案。 二档 (6 分): 应急事件处理方案能较合理科学的安排人员、设备, 能应对突发事件, 能根据建设项目的供货实际情况, 作出相应的方案。 三档 (10 分): 应急事件处理方案能合理科学的安排人员、设备, 能高效高质的应对突发事件, 能根据建设项目的供货实际情况作出详尽、可行并且有针对性的方案。提供合理的应急响应时间, 应急人员、物资与车辆等。
		售后服务承诺 (满分 15 分)	一档 (5 分): 售后服务的维护保养、安装调试、故障应急处理方案、故障处理流程描述的清晰性、合理性, 措施不具体, 服务落实不明确, 不能满足采购项目的要求; 二档 (10 分): 售后服务的维护保养、安装调试、故障应急处理方案、故障处理流程描述的清晰性、合理性、可靠性, 措施具体有效可行, 基本满足采购文件要求; 三档 (15 分): 售后服务的维护保养、安装调试、故障应急处理方案、故障处理流程描述的清晰性、合理性、可靠性、完整性、安全性, 措施具体有效可行, 定期派人员上门负责维护或指定专人负责维护满足磋商文件要求。
3	商务分 (满分 10 分)	业绩分 (满分 10 分)	供应商 2021 年以来有承接过类似项目 (指信息化项目系统集成、系统建设或监控设备安装服务) 业绩的, 每项得 10 分, 满分 10 分。【需同时附以下证明材料扫描件: 中标 (成交) 通知书和合同协议书; (所提供的中标 (成交) 通知书和合同协议书的业绩证明材料须为同一项目名称)。】
总得分=1+2+3。			

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、附注

1、磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为竞标无效处理。

2、本办法的各类计算过程，结果四舍五入，只保留小数点后两位。

3、可取消供应商资格的情况：供应商违反保密义务；供应商相互串通、供应商有串通采购代理机构或贿赂、会见采购人有关负责人员违反公平、公正原则；供应商有重大违法行为被处罚可能导致无法履行合同；供应商的经营、信誉、负债情况发生重大变化极可能导致无法履行合同；供应商拖欠其内部员工工资等。

4、成交供应商被取消成交资格后，采购人将把成交资格授予推荐次名的成交候选供应商，以此类推。

第五章 合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）_____ 采 购 计 划 号_____

供 应 商（乙方）_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和成交供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

二、合同标的

1.1 服务内容

序号	采购内容	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1					
2					
...					
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币_____					
（¥_____元）					
服务期：合同签订后于 60 日历天内完成。					
服务地点：采购人指定地点。					

2.2 报价包含了（但并不限于）完成本项目所有工作任务所需的一切费用（含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用、对于本采购文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价），在合同实施时，甲方将不予支付

乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

二、质量保证

2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

三、权力保证

3.1 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

3.2 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.4 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

四、包装和运输

4.1 乙方提供的货物均应按磋商文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内就附详细的装箱清单和产品质量合格证。

五、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

六、服务期和地点

6.1 服务期：合同签订后于 60 日历天内。

6.2 服务地点：采购人指定地点。

6.3 乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

6.4 乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

6.5 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

七、质保期和质保金

7.1 质保期：1 年（系统建设完成，产品经质量验收合格正式交付使用后开始计算质保期）。

7.2 如质保期内乙方提供的服务和产品质量经验收无质量问题，待质保期满后在 30 个工作日内无息退还。

7.3 在质保期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

八、质量保证及售后服务

8.1 乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者不合，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场处理。

8.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.4 上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、验收

9.1 货物到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，报价时应考虑相关费用。

9.2 乙方提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

(2) 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

(4) 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

9.3 项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：乙方在安装调试完成后需提交全部货物资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

9.4 在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

十、合同款支付

10.1 结算方式：

系统建设完成并经验收合格后 30 个工作日内甲方支付至合同总价的 90%；经 1 年质保期乙方提供的服务和产品质量经验收无质量问题后，甲方支付至合同总价的 100%。

10.2 付款方式：银行转账，乙方在每次付款前须开具支付款项等额的有效完税发票给甲方。

十一、货物包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方须向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

12.2 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方自行负责交涉并承担全部责任。

12.3 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

12.4 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不超过违约货款额 5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金。但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

12.5 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

12.6 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足由乙方另补。

12.7 其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

14.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 竞争性磋商文件服务需求一览表
- (3) 竞争性磋商文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 磋商书
- (5) 磋商报价表
- (6) 磋商文件
- (7) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (8) 最终报价
- (9) 履约保证金交纳证明（如有请提供）
- (10) 其他与本合同相关的资料（如经双方确认的需求规格说明书等）

15.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.5 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份；由采购人自合同签订之日起七个工作日内报当地政府采购监督管理部门备案。

甲方：_____

地址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

乙方：_____

地址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

开户名称：_____

银行账号：_____

合同签订地点：

合同签订日期：____年____月____日

第六章 响应文件格式

第一节 价格文件格式

（用于响应文件封面）

响应文件

项目名称：_____（项目名称）_____

项目编号：_____

响应文件内容：_____价格文件_____

供应商名称：_____（盖单位公章）_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）_____

日期：_____年_____月_____日

目 录

一、磋商报价表.....	页码
二、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明.....	页码
三、符合政府采购政策价格扣除证明材料.....	页码

一、磋商报价表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

序号	采购内容	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1					
2					
...					
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币 _____ (¥ _____ 元)					
服务期: _____。					
服务地点: _____。					

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位数。

2. 各供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价, 否则, 其响应文件无效。此表的总报价包含完成采购人需求及要求所有内容的全部价格。

3. 磋商总报价不得高于采购人提供的采购预算价, 否则响应文件无效。

4. 若此表由多页构成的, 需逐页加盖供应商公章。

供应商: _____ (单位名称并盖公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟，没有请填写“无”）

三、符合政府采购政策价格扣除证明材料

①符合小型、微型企业政府采购政策，提供中小企业声明函（非小型、微型企业无需填写或提供；如提供则须按格式提供）；

②属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（非监狱企业无需提供）；

③残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，非残疾人福利性单位无需提供；如提供，则须按格式提供）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、属监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（非监狱企业无需提供）

3、残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（非残疾人福利性单位无需提供；如提供，则须按格式提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第二节 商务技术文件

(用于响应文件封面)

响应文件

项目名称：_____（项目名称）

项目编号：_____

响应文件内容：_____商务技术文件

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

（一）资格审查资料

（请按供应商须知前附表 3.1.2 项内容编列，应有页码）

（二）商务文件

（请按供应商须知前附表 3.1.2 项内容编列，应有页码）

（三）技术文件

（请按供应商须知前附表 3.1.2 项内容编列，应有页码）

附件一：磋商声明书

磋商声明书

致：_____（采购代理机构）

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）（项目编号：_____）的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

_____。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人签字或签章：_____

日期：_____年_____月_____日

附件二：具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：（采购人或代理机构）

我单位参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号：）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）
（参考格式）：

具备的履行合同所必需的的设备

序号	设备名称	数量
		

项目实施人员专业技术服务能力

姓名	职务	专业技术资格
		

（可以附上相关证明材料）

附件三：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购代理机构）

我单位参加贵公司组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期： 年 月 日

附件四：供应商控股及管理关系情况申报表

供应商控股及管理关系情况申报表

致：_____（采购代理机构）

我单位参加_____（项目名称）的竞争性磋商，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

供应商名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司董事会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期： 年 月 日

附件五：百色市政府采购供应商承诺函

百色市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加(项目名称)项目(项目：编号)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件六：磋商书

磋商书

致：_____（采购代理机构）

根据贵方的_____（项目名称）（项目编号：_____）项目政府采购的磋商邀请，我方授权代表_____（姓名和职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称）提交响应文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本次响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____天（日历天）内。

4. 如成交，供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6. 本项目磋商保证金请退回如下账号：

供应商（收款单位）名称			
供应商地址			
开户银行			
账 号			
联 系 人		联系电话	

7. 与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：_____（单位名称并盖公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日

附件七：商务响应表

商务响应表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	商务条款名称	竞争性磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离说明
	...			
				

说明：（1）应对照竞争性磋商文件“第三章 项目采购需求”中所列商务条款进行逐项响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日

附件八：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面扫描件，并加盖公章。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

日期：_____年_____月_____日

附件九：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_____（采购代理机构）

我 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加 _____（项目名称）（项目编号：_____）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、磋商、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托期限：____年____月____日至____年____月____日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面扫描件，并加盖公章。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人（签字或签章）：_____

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

日期：____年____月____日

附件十：供应商类似成功案例的业绩证明

序号	采购单位（或项目业主）名称	项目名称	备注

注：

- （1）本表后附中标（成交）通知书和合同扫描件。
- （2）本表可拓展并逐页签字及盖章。
- （3）在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日

附件十一：项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	姓名	专业	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证	其他证书	本项目担任职务	备注

注 1：拟投入本项目的人员必须为供应商的在职人员，需在响应文件中提交上述人员的相关职称证书或执业资格证书（如有）。

注 2：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日