百色市政府集中采购中心

竞争性谈判采购文件

项目名称：德保县人民法院采购无纸化审委会议室设备项目

项目编号:BSZC2025-J1-990125-BSSZ

采购单位：德保县人民法院

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

2025 年 08 月

目　录

第一章 竞争性谈判公告.....03

第二章 采购需求.....06

第三章 供应商谈判须知.....27

第四章 评标原则和成交标准.....42

第五章 合同格式.....44

第六章 响应文件格式.....52

第一章　竞争性谈判公告

项目概况

德保县人民法院采购无纸化审委会议室设备项目的潜在供应商应通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端获取采购文件，并于 2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BSZC2025-J1-990125-BSSZ　　采购计划备案文号：BSZC[2025]1084 号

2.项目名称：德保县人民法院采购无纸化审委会议室设备项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：99.8672 万元

5.采购需求：智能无纸化后台管理服务平台系统、服务器操作系统、智能隐藏式一体机系统等设备一批。具体内容详见《竞争性谈判采购文件》。

6.交付使用期：自合同签订之日起 30 天内交货安装调试完毕并验收合格；

7.本项目**不接受**联合体竞标。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在中华人民共和国境内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营，在法律上、财务上独立的，具有完成本次采购货物能力的供应商；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、获取采购文件的时间、地点和方式

1.本项目采用不记名方式自行下载采购文件。潜在的供应商均可于 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 21 日前通过 CA 登录“广西政府采购云平台”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投标客户端在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电“广西政府采购云平台”客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间

以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用。竞争性谈判文件免费向供应商提供。

四、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2025 年 8 月 22 日 09:00（北京时间）

2.响应文件提交地点和方式：

（1）地点：通过“广西政府采购云平台”实行在线提交；

（2）方式：供应商通过 CA 登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。

3.解密：

（1）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

（2）解密时间：2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

4.本项目不要求竞标人到达开标现场，但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。如因未在规定时间完成澄清回复询标函造成损失的，由供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他事项

1.本项目采用远程异地评标。

2.符合相应资格条件的供应商均可以参与本次采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策；

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

（4）政府采购促进残疾人就业政策；

（5）政府采购支持监狱企业发展；

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

4.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://www.zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

5.其他注意事项：

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件；

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南；（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定；（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过“广西政府采购云平台”响应客户端软件制作响应文件，“广西政府采购云平台”响应客户端软件请供应商自行前往下载并安装；（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招响应项目管理系统--供应商客户端）

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称：德保县人民法院

地址：城关镇云山大道行政办公区257号

联系人：李蓓

联系电话：18278665911

2.采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

地址：百色市园博园政务服务中心三楼

项目联系人：李树春

联系电话：0776-2827133

3.监督部门：百色市财政局

联系电话：0776-2849555

百色市政府集中采购中心

2025年8月15日

第二章　采购需求

说明：

1.标记“▲”项为重要货物技术参数、性能（配置）及要求，供应商的竞标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则竞标无效。

2.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3.本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定。

4.中小企业划分标准所属行业名称：工业（制造业）。

一、货物需求一览表

序号	货物名称	产品规格、技术参数	数量	单位	备注
（一）无纸化会议系统					
1	智能无纸化后台管理服务平台系统	1、标准 2U 机架式。 2、硬件配置：信创国产处理器、内存≥8G 、≥1T 机械硬盘。 3、前置接口：≥2 个 USB，1 个电源键，1 个重启键，1 个电源灯，1 个硬盘灯。 4、网络：≥1*10/100/1000MbpsLANRJ45。 5、输入电压交流：50-60HZ，220V±10%V。 6、工作环境温度：0 一 60 度，存储环境温度：-20 一 70 度。	1	套	适配信创
2	服务器操作系统	1、服务器操作系统适配信创。	1	套	
3	信创无纸化后台管理系统	1、系统兼容计算机芯片有：飞腾、兆芯、龙芯、鲲鹏、海思、申威；兼容操作系统有：麒麟系统、UOS 系统、中科方德操作系统；兼容的中间件有：普元、东方通、中创、金蝶；兼容的数据库有：人大金仓、南大通用、达梦、神舟通用、山东瀚高。 2、▲系统具备根据用户使用场景进行特定部署方式，如集群部署、分级部署（总主机+本地主机）等方式。系统支持公（私）有云部署，采用云主机+文件加速客户端方式进行部署，实现文件数据分流，即确保文件下发时云主机的指令服务、web 服务能够正常的运行。支持用户指定信创目录数据库，部署前进行数据迁移部署测试。 3、▲具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份），当出现不可抗力因素导致系统崩溃后，能够指定恢复到就近备份节点减少数据损失。具备人员多级数据库结构，具备按部门、职位等批量录入系统，会务人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员，添加临时参会人员。 4、运维维护。主机可以定时关机、定时重启，终端联机重启。主机资源磁盘空间、日志文件大小、cpu 使用率、内存使用率、网络传输速率的实时监测。系统检测到会议已经结束且当前终端设备在不工作状态下自行结束当前会议进行会议归档。具备终端软	1	套	

		件自动下发统一更新，无须人工干预。 5、▲安全策略。基于角色、菜单设计模式进行基础架构，系统支持最小维度实现对无纸化系统的访问控制；系统无高危漏洞、弱命令。系统支持数据加密：会议系统的重要数据采用 SM4 加密在数据库进行存储、会议文件进行 SM4 加密存储与传输。系统文件留存：会议结束后客户端文件资料进行数据自动清理，不留痕。系统可实现与在线文档主机对接实现文件在线查阅、编辑、多人交互编辑。 6、安全保密管理员支持查看系统日志，同时可根据日志类型、开始时间、结束时间、操作人、关键词进行搜索查询。支持查看系统操作日志，查看所有人员登录情况，下载情况，系统运行情况，会议室使用情况等日志记录功能。可导出用户操作日志，后期可以进行追踪，防止文件外泄。具备对系统日志记录的手动备份，支持下载查看。 7、▲资料员管理人员。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员，无纸化会议系统对全单位进行开放，分别给各部门秘书分配资料员角色，会议创建人创建会议，创建议题，分配议题资料员权限，秘书登录后台在议题模块，可查看待整理资料的会议，进入待开会议可以新增子议题、文件上传、删除子议题、删除文件，文件排序、预览。 8.▲会议重置。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据，让会议恢复到全新的状态。 9、调度人员，支持对已预约的会议之间出现碰撞会议与会议室进行调整功能，支持会议开始前会议的调度，支持修改预定冲突时间、重新调配会议预约会议室。支持会议调度员对会议室资源的申请，具备驳回、同意的功能。 10、▲文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，自动生成会议议题附件，会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。同时具备多个议题的会议材料远程采用一个文件夹打包整体导入系统，无论会议有多少个议题，议题下有多少文件，都可以用一个文件夹打包上传，系统自动按文件内的文件名称生成会议议题与关联议题下的附件，议题下具备添加多个子议题，议题可直接生成投票内容。议题与文件排序采用数字编码排序，调整显示顺序快，所见即所得。 11、▲文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD 文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式，自动转换后不改变文件字体、行距、间距。系统具备将会议不同格式文件在会后归档中统一转化成 ofd 安全文档格式进行会后统一存储。 12、▲阅文功能：文件切换支持选择是全部议题与议题下的文件还是当前议题文件的切换，具备配置显示文件大纲、页码收藏、缩略图查看、查看批注功能按键、开启手笔分离批注、采用横版与左右分栏显示议题与文件。 13、具备会议列表中固定例行会议模板，支持再次编辑，模板可以新增与删除。默认会议模板有常委会会议模板、办公会会议模板，主任会议模板、专项会会议模板、党组成员会议模板、临时			

		会议模板等等，所有会议模板固定常用参会人员与座位，每次会前会务人员只需上传会议文件，在会议结束自动清空会议中的文件，会议永不删除，固定分组的参会人员具备再次编辑功能。			
4	智能隐藏式一体机系统	1、▲升降器采用一体化设计，内部集成独立升降触控显示屏、独立键盘升降与独立鼠标升降，内置高性能会议电脑终端，以上升降设备与会议电脑统一集成在一个机箱内（杜绝升降机箱采用拼装与电脑终端外挂）。 2、▲话筒、触控屏、键鼠升降一体机，升降器面板宽度≤82mm，机箱尺寸长≤653mm*宽 80mm*高 665mm，自上而下顺装（单位：毫米）。 3、▲升降器面板宽度≤82mm，此面板集成升降屏幕、升降键盘、内置高性能会议电脑终端与升降鼠标等设备。 4、▲产品传动方式采用高品质高精密齿轮齿条咬合爬行与高精密度的滑块导轨和双平衡直线导轨框架结构，交流减速电机做驱动动力，一键操作即自动化完成启动。 5、▲一体机内置高性能工控板（不允许主机外挂），具备上升自动开机，下降自动关机，内置信创国产处理器、内存容量 ≥8G 、硬盘≥128GB ROM(固态硬盘）。 6、具备前后屏双面显示，前屏为十点电容触控屏幕，后屏为铭牌显示，铭牌屏尺寸≥10 寸，分辨率≥1024*600，亮度≥300 流明，显示与会者的姓名、职务、单位与 logo 等，背景可自定义。 7、▲屏幕尺寸≥18.5 寸，采用全面无边框屏结构，屏体采用无金属边框包裹，屏幕与屏壳采用上下贴合。显示比例： 16:9；分辨率：≥1920*1080；视角：IPS 全视角；亮度：≥280 流明。 8、一体机采用超心型指向的电容话筒，拾声距离可达 30－50cm；单一指向拾音；咪杆长度 380-420mm，频率响应：20Hz~20KHz；灵敏度 -47±1dB； 输入：心形指向性驻极体；输入阻抗：2 kΩ ；等效噪声：20 dBA (SPL)；话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)；信噪比：＞80dB；通道串音：＞80dB；总谐波失真：＜0.05%；话筒供电方式：系统主机供电输入电压为 24V。 9、话筒主席具有权控制会议发言的优先功能，话筒头部带发言灯圈，发言时是常亮，可显示单元发言、关闭状态；带声控启动功能，发言时话筒单元电源自动打开；支持与语音转写配套实现角色分离。 10、支持会议话筒摄像跟踪功能，当话筒开启时，摄像机会自动跟踪。关闭当前话筒后，会自动跟踪上一发言的话筒，当所有话筒关闭后，摄像机会自动返全境位。摄像机跟踪方式分为手动开启时追踪与发言追踪两种方式。 11、▲具备一个循环按键控制话筒咪杆上升下降，在任意形态下的话筒咪杆下降时具备自动扶正功能。 12、▲触控显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，具备任意手掰调节屏幕角度，屏幕最大可调节角度 0°-45° 。任意角度可自动回正下降。 13、键盘具备一键自动上升，键盘上升后自动 90 度旋转与桌面保持水平。 14、▲键盘具备使用距离自由调节，最大向桌边沿调节距离≥	20	套	适配信创

		85mm，采用阶梯式抽拉结构，调节丝滑不卡顿，在键盘下降时，处在任何位置无需人工调整键盘自动收缩下降，下降时无噪音。 15、▲鼠标液压升降，升降距离可将隐藏鼠标升出桌面≥36mm，鼠标盒盖板具备 90 度折叠打开，方便取出与收纳鼠标。 16、▲一体机具备联动控制功能，使用键盘时，触控屏优先上升，不使用屏幕时，键盘优先下降。 17、▲升降器面板带 USB 接口，采用侧滑抽拉式铝合金防尘盖，经久耐用永不脱落。支持连接 U 盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 18、▲不少于 1 路电源接口，可同时给屏幕、电脑与升降键盘统一供电，便于安装和维护。 19、具备 AI 语音控制，人机交互控制，实现人机对话控制升降触控屏，升降机具备自动学习能力，可实现高智能化应用。可选 AI 语音唤醒，控制上升下降暂停，可以单独控制如“1 号上升”“6 号下降”等，可以集中控制所有“全部上升”“全部下降”“全部停止”等，也可分组控制升降“一组上升”“三组下降”。			
5	系统授权	1、桌面操作系统适配信创。	20	套	
6	信创无纸化终端软件	1、▲具备在不运行主软件前提下,实现任何屏幕画面进行同步广播、进行异步浏览、一键跟踪同屏画面功能，实现会议资料安全保密。 2、▲非正式会议式。在没有任何会议启动时，无纸化界面直接显示会议资料模块：参会人员只需带上 U 盘，就可以将 U 盘内的文件进行分享与同屏显示，无需从后台建会。办公系统模块：会议中的文件来自其它业务系统，可将会议材料进行信号交互，不需要下载上传等重复操作。电脑桌面模块：当做电脑进行操作，同时可以将自己在电脑桌面的任何操作画面同屏显示。远端画面模块：一键进行显示模式，将视频画面、笔记本画面等信号同步到坐席中。 3、▲功能模块化：具备软件功能模块按会议需求进行配置，不需要的功能软件会自动屏蔽，方便参会人员直接、简单操作软件功能，避免误操作。 4、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示，每个议题就是一个文件夹的模式。具备显示每个议题有多少子议题和每个子议题有多少份会议文件。 5、▲具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。同时具备会议套开，一次入会，同时召开多场会议。 6、▲具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件；若无启动议题，默认打开的是第一个议题的第一个文件。 7、▲具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件,减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。具备阅文界面干净整洁，不出现任何编辑、修改等功能。	20	套	

		8、阅文操作：文件大纲阅文，具备阅文时可添加为书签，具备阅文时页码定位、上页下页翻页、页码拖动快速翻页。具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注。具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面。 9、界面水印。可启动与关闭界面水印，终端参会人员进入会议后，系统默认将参会人员姓名、参会时间等信息隐性的显示在任何界面中。主席机支持自定义设置水印显示内容、显示大小、显示倾斜度、透明度、水印池槽内容，可一键设置同会议室设备水印显示效果。 10、▲原文编辑保存：具备流式文件（doc、Excel、PPT）进行编辑修改，无需另存为，关闭后软件自动保存到后台主机。 11、▲软件具备参会人员没有同屏权限就没有【开始主讲】按键，会场没有同步信号就没有【跟随主讲】按键，没有异步权限就没有【观看本地】按键。 12、具备统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分大屏幕显示，最高支持 500 项评分；管理方式支持评分导入导出，支持评分身份认证，规则可根据要求进行设置与定制开发。 13、▲会控机：具备会控机权限设置：会控机具备会议状态管理（启动会议、暂停会议、结束会议、关闭会议）。会控机可打开启动会议按钮，查询当天会议列表，可实现不在服务端进行会议启动管理。具备信号管理功能、签到管理（启动签到、结束签到、代签、签到状态修改）、集中界面管理（支持切换标语、指令同步客户端跳转到指定界面）。会控机具备远程协助参会人员打开会议中的任何会议文件；			
7	智能编解码控制主机系统	1、处理器:≥信创八核处理器。 2、内存:≥8G 。 3、硬盘:≥128GB ROM(固态硬盘）。 4、操作系统：支持信创操作系统。 5、信号输入接口:≥1 路 HDMI 。 6、信号输出接口:≥1 路 HDMI 。 7、网络:≥ 1*RJ45。 8、最大功耗: ≤450W。 9、视频信号编码和解码功能：具备 HDMI/VGA 信号输出，转换为网络信号进行传送到每个终端。具备对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理。 10、智能会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实 际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。 11、具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等。	1	**套**	适配信创。编解码器：实现升降器画面到大屏幕显示及会议标语。

8	系统授权	1、桌面操作系统适配信创。	1	套	
9	智能会议扩展系统	1、满足无纸化会议设备进行信号控制使用,机架式安装；支持 24 路千兆输出，用于连接用于连接无纸化升降显示终端和无纸化会议服务器。 2、指示灯：每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯，每设备具有 1 个 Power 指示灯。 3、性能：存储转发，支持 2K 的 MAC 地址表深度。 4、使用环境： 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度：10%～90%RH，不凝露，存储湿度：5%～90%RH，不凝露。 5、输入电源：100-240V～ 50/60Hz。 6、外形尺寸（L×W×H）：≥440mm x 170mm x 44mm。	1	套	
10	电源管理服务系统	1、最大输入电流 ≥58A 单路最大输出电流 ≥16A 2、工作电压 90~220V/50-60Hz 3、每一路功率 峰值可达≥3000W 4、输入与输出电压 输入电压 90V~230V（50Hz），输出电压 90V~230V（50Hz）。 5、输出电源插座 万用插座，符合国标，后面板 8 个受控万用插座+前面一路直通万能插座。 每一路开关间隔时间 1 秒 ，每一路带指示灯，开关电源，外接主电缆线 电缆线符合欧美标准，4 平方电缆线。 6、中控接口 RS232 有，后置 RS232 中控接口，外接：凤凰插控制接口，受控功能；电脑控制，中控控制，墙板控制，级联控制 7、电压显示表 有，数字液晶显示电压表 8、带电容滤波功能	1	套	降低设备在开关瞬间遭到的电流冲击，供电同时避免设备损坏
（二）数字会议讨论发言系统					
11	智能会议系统	1、主机支持单元热插拔操作，在主机调试过程中，可对单元进行热插拔操作,不会对单元与主机产生冲击电流而导致的烧坏情况。 2、主机支持手动编地址方式，满足会场座位的排列需求，每个话筒的 ID 是储存在单元上，方便话筒更换与增减。 3、主机带两路独立 232 端口，一路为 232 收码端，另一路为 232 发码端，能配合中控可同时完成收、发指命操作。 4、单元接口可选为 RJ-45 接口，配有先进的供电系统，支持环形供电，适合现代会场各种布线要求。 5、主机配有液晶显示屏，便于操作主机的各种参数，机械按键式操作，简单易学。 6、具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出、抢答模式，从而更好适应各种会场的要求。 7、多种音频输出方式，分别有：平衡输出、6.35mm 输出、两路辅助莲花输入与输出接口，满足对会议录音，能配合各种扩声设备的连接要求。 8、自带一路 6.35mm 监听耳机接口，使会议操作人员更好的了解会议现场的音频状况。 9、通讯串口：RS-232 串口（3 路）、RS-485（1 路） 10、辅助音频：RCA 插座（2 路）	1	套	适配信创

		11、主输出：XLR 卡侬插座（1 路） 12、尺寸（L×W×H）：≥483×323×90mm 13、安装方式：19 英寸标准机柜 14、声控功能：话筒除了使用传统的机械开关打开话筒的发言功能，也可以使用声音打开其发言功能，如话筒底座离发言人员距离过大，或桌面文件太多时，可使用声控功能打开话筒的发言功能。			
（三）语音转写系统					
12	中文转写引擎服务系统	1、CPU:≥3.0GHz ，八核高性能处理器；内存 DDR4 16G ，硬盘 1T。 2、内置信创 TCM/TPM 2.0 可信计算模块,支持中国商密 SMX 算法、支持通电启动。 3、内嵌中文转写引擎，具备多种方式快捷操作简单建会，远程访问建会，物理按键建会，手机 APP 建会等。具备实时转写翻译，角色分离，字幕即时上屏，会后纪要整理，一键导出等多重功能。 4、实现中文标准普通话的实时识别,声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥98%。针对语音识别第一次识别错误的结果，能够根据陈述人后面说话的识别结果对第一次的错误结果进行纠正。 5、高精度文本分析：对输入的文本中多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理。 6、语音识别功能：将各方人员所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到客户端设备上，供记录人员进行校对和修改。	1	套	适配信创。包含 3 路同时讲话对话语音识别授权
13	语音识别软件 V1.0	1、架构：采用 B/S 架构，局域网内可远程登录后台，对语音转写系统进行远程电脑端控制。 2、多会议室管理：系统支持添加多个会议室，把设备 ID 分配到对应会议室内进行管理。 3、实时转写：会议开启后，话筒拾音或远程视频会议音频输入到声卡即可实现语音实时转写，转写结果投到大屏显示；转写效率毫秒级别响应翻译转写，即说即见，即见即得；实时转写，实现实时同声传译，同步字幕。 4、转写修改：会议秘书可在会中编辑，对转写内容进行修订保存；也可在会后对转写内容进行音文对照纠正会议转写记录，提高会议纪要快速生成和会议纪要的准确性。 5、会议纪要：会议转写可自动生成会议纪要保存；也修正后手动保存会议纪要。 6、角色分离：通过话筒 ID 或输入声卡编号，系统可根据 ID 或编号与参会人员对应进行实时语音转写，在转写内容前会自动添加上角色名；如：胡天成：说了什么,张三：说了什么等；识别不同角色发言，轻松实现转写角色分离。 7、音频转写：音视频文件上传自动转成视频加字幕显示;音频文件自动转写生成会议纪要。 8、关键词优化：支持用户手动输入特殊人名、地名、机构名、专业术语、特定说法等词语，智能识别关键词，可针对性进一步提升这些词语的转写精准率。 9、禁忌词过滤：用户自定义禁忌词，针对发言禁忌词可以使用*、	1	套	适配信创。包含 3 路同时讲话对话语音识别授权

		#代替 显示，或直接屏蔽不显示，避免一些不合时宜的禁词出现在屏幕中。 10、数字规整：针对发言内容中的数字部分，产品能够自动识别并进行规整显 示，如：二零二四年五月十日会自动规整为 2024 年 5 月 10 日，提高转写结果的规整性和科学性。 11、下载保存：会务人员可进行历史会议的搜索，选中会议记录可进行下载和删除操作。可查看对应的会议音频及会议转写文本，及会中的编辑内容，进行适当的修改。 12、上校下行：可根据语言的上文下文释义，进行精准融合，自动校对，智能纠错，确保准确性。 13、重点内容标记：会议转写中的重点内容，数据分类，进行圈点和标记，内容提取，即可自动生成会议纪要。 14、模拟排位：模拟排位自动关联，重置排位，设备与人员的绑定和交换。 15、自动分段：系统根据角色不同和说话的时间自动分段方式，展示更加贴合的文本排列方式。 16、历史会议：历史会议，在线转写完成后，可结束会议。历史会议用于查看归档复盘，会议纪要，转写回放，音频转写等功能可继续使用。			
14	转写控制系统	1、两块高性能工控板采用信创国产处理器，主频 1.8GHz，内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出，同时搭载音频处理器：ADI SHARC 21489，40bit DSP 浮点运算引擎，产品可达到 7*24 小时无人值守。 2、具备 HDMI 信号输入输出功能，兼容外部 HDMI 输入信号，系统具备信号输出功能，输出视频包括：实时转写画面、会议纪要、标语加字幕、外部视频画面加实时字幕等。 3、支持对输入音频进行回声消除、噪声抑制、不低于 8 段 PEQ 等处理；Dante 网络音频传输。采样率/量化位数：48K/24bit，输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu，频率响应(20~20kHz):±0.15dB，最大电平:+18dBu，THD+N:<-94dB @17dBu，输入动态范围：110dB，输出动态范围：112dB，通道隔离度 @1kHz:108dB，输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ，输出阻抗(平衡接法):600Ω，系统延时:<3ms。 4、前面板接功能：开始转写、停止转写、转写显示、字幕显示、显示纪要、外部信号，结束会议。 5、开始转写：点击开始转写，系统自动创建会议，会议名称按时间创建，并进入转写状态。大屏幕此时显示实时转写内容。 6、停止转写：点击后，系统停止录音同时大屏停止实时转写内容，只显示会议标语。可点击【开始转写】后又能继续转写，还是同一场会议，在中途休息时使用。 7、转写显示：点击转写显示，大屏幕实时显示转写内容，如上图，在点击【显示字幕】【显示纪要】【外部信号】后需要显示实时转写全屏画面时使用。 8、字幕显示：大屏幕显示后台默认的会议标语，同时在标语下方显示三行实时转写内容。 9、显示纪要：点击后大屏幕显示此时生成的会议纪要。会议纪要	1	套	

		需要按红头文件的形式固定格式，内容是自动获得后台数据：单位名称、会议时间、会议地点、参会人员、会议主题、会议内容等数据。 10、外部信号：点击后可显示外部远程视频会议界面或笔记本播放画面，并同时在视频信号下方显示转写实时字幕。 11、结束会议：点击后，系统结束本次会议，自动保存音频和会议纪要，大屏幕显示会议名称与音频、纪要二维码，支持参会人员在同一网络下用浏览器扫码带走会议纪要和音频文件。 12、后置接口：1*HDMI 输出，2*USB2.0 ，1*3.5mm 音频、1 路 HDMI 输入，21 个 RJ45 网口，一个 RJ45-232 控制网口，1*mic 莲花接口；电源开关、220V 电源接口； 13、工作电源:AC220, 50Hz/60Hz 14、工作环境温度：0 一 60 度。 15、存储环境温度：-20 一 70 度； 16、尺寸（宽 x 深 x 高）:≥482 x 165 x 46mm。			
15	语音智能媒体声卡系统	1、模拟输入通道：16 2、模拟输出通道：16 3、Dante 输入通道：16 4、Dante 输出通道：16 5、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx2； 6、DSP 处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 7、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 8、THD+N:<-94dB @17dBu 9、输入动态范围：110dB 10、输出动态范围：112dB 11、内置一进一出的 USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 12、总线式 AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB; 13、独立通道的 AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14、工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz 15、运输重量:≥4KG	2	套	
（四）录播系统					
16	录播管理系统	1、第四代全高清录播系统是高度集成视频双导播触控管理、实时存储、直播、点播、回放、编辑、在线点播、远程交互和下载于一体化等功能的一体化录播设备，具备 4K 的画质，前面板带有 7 寸触摸显示屏，视频输入 4 路 SDI/1 路 HDMI/1 路网络流。系统采用顶尖的嵌入式核心芯片，具有多路高清视音频并发处理技术，B/S 架构可轻松实现远程实时导播，非常适用于教育，医疗，会议行业流媒体应用。 详细参数： （1）嵌入式操作系统，双导播触控管理、实时存储、直播、点播、回放、编辑、在线点播、远程交互和下载于一体化； （2）具备 4 路 1080P 高清 SDI 输入采集功能和 1 路 4KHDMI 信号输入，1*网络流输入；	1	套	适配信创

		（3）HDMI 接口支持导播全屏画面/画中画/回放画面，无损无延时输出，支持字幕/LOGO 叠加，可实时切换 （4）内置 4T 硬盘存储空间，可以根据市场硬盘大小新增空间，且支持将录制文件存储到本地及网络存储设； （5）支持 1 个 USB3.0 接 U 盘及移动硬盘，不用接网络即可直接操控本地回放及文件导出等操作 （6）支持移动端对录证视频观看和回放，同时兼容 windows、Andriod 及 IOS 系统； （7）前面板带有 7 寸可触摸屏显示屏，支持多流视频直播，6 路直播画面可以任意切换位置，并且可以对每 1 路画面进行全屏处理； （8）视频直播采用标准 RTSP 或 RTMP 协议传输 （9）硬件采用双电源设计，220V 和 12V 切换。 （10）可直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口； （11）分辨率可任意设置，最大支持 3840*2160； （12）支持一路 rtsp/rtmp 流解码，分辨率支持 4k，解码流可进行导播后录制,直播及点播,支持解码流全屏显示及声音单独输出 （13）支持叠加 4 行字幕，每行字幕可设置开关，字体大小，色彩，坐标，并能支持中英文 （14）支持透明背景 logo 图片叠加，支持自动叠片头片尾 （15）自动搜索各个输入接口的信号，可支持用户手动配置所需的输入信号源，支持 4KP30、1080P60、1080P50、1080P30、720P30、1024x768@60Hz 等形显示模式 （16）支持 SATAI 、SATAII 标准，支持 16T 大容量硬盘 （17）全双工、独立、标准 RS-232 串口，用于控制外部 PTZ 摄像机等 （18）全双工、独立、标准 RS-232 串口，用于连接外部设（如控制面板、中控、导播键盘等） （19）支持单画面、二画面、三画面、四画面以及 2 种自定义画面布局进行回显及导播，满足个性化需求。 2.触摸屏支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 技术参数： （1）视频编码 1：H264 （2）视频编码 2：支持自动侦测/定格式采集 （3）视频编码 3：支持 4K/1080P/1920x1200/1024x768 分辨率 （4）视频码率：32Kbps-40Mbps 可自定义 （5）触摸屏：≥7 寸 （6）音频码率：16kbps-256kbps 可自定义 （7）视频解码(机位 6)：支持 http/tcp/udp/rtmp/rtsp 协议/支持 H264 解码,支持 3840x2160(4k) （8）音频解码:AAC 解码 （9）录制格式:MP4 （10）回显：6 机位+画中画合成显示或导播全屏切换模式+固定显示解码流全屏模式 （11）手机/Pad APP：嵌入 app 用户管理后台 /提供安卓/苹果版本 app/ APP 直播点播收看页可切多机位			

		（12）直播协议：HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP （13）点播 ：HTTP/HTML5 （14）对接外设：串口支持录播开停,切回显画面及模式+ 提供SDK （15）视频输出 ：1*HDMI （16）音频输入 ：1*3.5 立体声 （17）音频输出： 1*3.5 立体声 （18）网络接口 ：1*1000M （19）USB 接口：1*USB3.0 （20）串行接口：1*RS232 （21）SATA 硬盘位：2.5 寸*1(大小内定) （22）电源输入：AC220V/12V 双电源 （23）功耗： <50W （24）尺寸：3U			
17	会议摄像机	1、高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头，并支持 16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器。 2、镜头焦距 f4.42mm~88.5mm,光圈系数 F1.8~F2.8 。 3、支持 1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 分辨率，支持输出帧率 60 帧/秒。 4、支持 HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5、支持 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量 255 个，预置位精度：0.1° 。 6、水平视场角：60.7° ～3.36° ；支持水平转动范围：-170° ～+170° ，垂直转动范围：-30° ～+90° ，水平转动速度范围：水平：1.7° ~100° /s，俯仰：1.7° ~ 69.9° /s。 7、支持先进的 2D、3D 降噪技术。 8、内置 AI 技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9、支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10、支持 PoE 供电。 11、具备≥1 路 HDMI 输出接口、≥1 路 3G-SDI 输出接口、≥1 路 USB3.0 输出接口,具备≥1 路 3.5mm 音频输入接口和≥1 路 3.5mm 音频输出接口。	4	台	
（五）专业扩声系统					
18	同轴吸顶音箱	1、大功率同轴定阻吸顶扬声器 2、喇叭规格：8″低音+1″高音 3、额定功率：≥80W 4、输入阻抗：≥8Ω定阻 5、灵敏度：≥88dB 6、频率响应:50-20KHz. 7、面板尺寸：≥270*105mm	8	只	
19	专业数字功放系统	系统类型：两通道音频功率放大器 1、输出功率 output power（8Ω）：2×250W 2、输出功率 output power（4Ω）：2×300W 3、桥接功率 Bridge output power（8Ω）：500W	2	套	

		4、输入阻抗 Input impendance：20KΩ（平衡） 5、信噪比 Signal to Noise Ratio：　≥100dB 6、总谐波失真 THD+N：THD+N≤0.08% 7、阻尼系数 Damping coefficient：≥100(8Ω，100Hz) 8、输入灵敏度 Input Impedance：　1Vrms 9、频率响应 Frequency Response：　20Hz-20KHz +0/-0.3dB 10、功放类型 Power amplifier type：Class AB 11、音频接口 Audio interface：2 进 2 出 12、输入灵敏度 Sensitivity：1V 13、电源匹配 Power matching：~220V(+5%).50Hz 14、产品尺寸 Product size：≥483mm（W）×325mm（D）×88mm（H）			
20	专业音频处理系统	1、2 个输入/ 6 输出的数字信号处理器，采用 96K 采样高性能浮点 DSP 处理器，及采用 24 bit，高性能的 AKM A/D 转换器，D/A 转换器，保证高品质声音处理。 2、每路输入有 9 段 PEQ，输出有 8 段 PEQ 3、每路输入通道有静音、增益、延时、PEQ 的功能及每路输出有通道路由、分频、PEQ、延时、增益、压缩/限制、静音、通道复制粘贴功能。 4、输入输出通道可以任意画线路由及通道拷贝参数功能。 5、高低通滤波器的斜率可以设置，贝赛尔（Bessel）巴特沃斯（Butterworth）宁克（Linkwitz-Riley）可以设置为 12dB 18dB 24dB 48dB 倍频程。 6、每路输出延时均可调整. 7、可以存储多达 30 个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。 8、可以设置密码锁分全部锁定、参数锁定、参数存储锁定.根据不同需求来设置 9、1 个 USB 接口和 RS-232 接口可用于 PC 连接控制软件。可以通过中控控制音量和静音	1	套	
21	专业自动反馈抑制系统	1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2、系统智能 AGC 双向电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、无明显波动的语音输出，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达 6-15dB. 3、内置 24Bit　A/D、D/A 转换；24 位 DSP 处理器，48KHz 高速采样。采用高速浮点运算 4、一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 5、内置数字压限器:可以保护突然大声压损坏喇叭 6、2.0 彩色显示屏，可以显示调整参数 7、面板可以直通反馈，整机 MUTE 2-XLR 和 2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗　　平衡：22K 最大输入电平 4（VPP）	1	套	

		4:2-XLR 和 2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡：150 欧，非平衡： 300 欧 最大输出电平 4.0V（VPP） 动态范围 >100dB（A 计权） 失真度 <0. 5% 频率响应 +/- 1dB （直通频响 30Hz to 20kHz4.反馈抑制频响 50Hz~18KHz） 底噪声 <1mV 电源 AC190-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W 体积（宽 X 深 X 高 480*220*44MM			
22	调音控制系统	1、6 路 XLR 平衡单声通道输入+1 组立体声输入通道 2、XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 3、每通道带 3 段均衡调节， 60MM 平滑推子衰减器 4、1 组立体声母线，2 组 AUX 母线输出（包括 FX） 5、内置 48V 幻象电源供电 6、自带数字效果器， 7、USB 音频播放 MP3 8、自带蓝牙播放 MP3 9、LED 显示屏清淅显示播放状态 10、八段三色精准电平灯显示 11、适用全球供电 110V-240V 电压，功率 30 瓦使用灵活。具有无噪声、电耗低的特性	1	套	
23	无线一拖四方杆话筒	1、四通道接收信号,每通道有 50 个信道可选 2、每通道有单独电子音量调节大少 3、具有锁屏功能，通过功能组键操作 4、具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。 5、采用 UHF 超高频段，比传统的 VHF 频段干扰更少，传输更可靠。 6、UHF 频段传输信号，频率范围 640-690MHz 7、LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 8、接收机背面设置 4 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9、背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10、优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 11、话筒耗电量为 80mA，使用 1.5V 电池（2 粒）供电，可连续使用 6 小时以上； 12、标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短麦杆 13、使用距离: 60 米 14、适用于各种会议和演讲场合。 接收机参数 振荡方式. 锁相环频率合成 频率范围：UHF 640-690MHz 频率稳定性：±0.001% 调制方式：FM	1	套	

		信噪比：>60dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立 0～400mV　　混合 0～300mV 发射器参数： 电源供应)：DC 3V （1.5V AA*2） 话筒耗电量：100mA 载波频率：UHF 640-690MHz 频率稳定度：±0.001% 最大频率偏：±30KH 信噪比：>60dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz			
24	电源时序系统	1、最大输入电流 ≥58A　单路最大输出电流 ≥16A 2、工作电压 90~220V/50-60Hz 3、每一路功率 峰值可达≥3000W 4、输入与输出电压 输入电压 90V~230V（50Hz），输出电压 90V~230V（50Hz）。 5、输出电源插座 万用插座，符合国标，后面板 8 个受控万用插座+前面一路直通万能插座。　每一路开关间隔时间 1 秒 ，每一路带指示灯，开关电源，外接主电缆线 电缆线符合欧美标准，4 平方电缆线。 6、中控接口 RS232 有，后置 RS232 中控接口，外接：凤凰插控制接口，受控功能；电脑控制，中控控制，墙板控制，级联控制 7、电压显示表 有，数字液晶显示电压表 8、带电容滤波功能	1	套	
（六）LED 全彩显示屏					
25	室内全彩 LED 显示系统	1、画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 2、高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 3、像素结构：1R1G1B 4、像素间距：1.538mm 5、像素密度：422500 点/㎡ 6、维护方式：完全前维护 7、灯珠尺寸：1212 10、模组尺寸：≥320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度） 11、模组分辨率：≥208 × 104 12、模组重量：0.50 kg/块 13、信号接口：HUB320 ＊ 8（出货配置为 8 口接收卡） 14、防护等级：IP30 15、套件材质：塑壳 16、封装品牌：信创铜线	7.99	㎡	适配信创。安装在本院 5 楼审委会议室，显示尺寸：3.84m × 2.08m，分辨

		17、白平衡亮度：500 cd/m² 18、色温：3000-10000 K 可调 19、可视角：160°(H)/160°(V) 20、对比度：3000：1 21、色度均匀性：± 0.003Cx，Cy 之内 22、亮度均匀性：≥ 97% 23、最佳视距：2m~5.2m 24、电源接口：VH4PIN，电源 250W 推荐带载 6 张灯板 25、驱动方式：恒流驱动 26、换帧频率：60 Hz 27、刷新率：3840 Hz 28、灰度等级：最大支持 16 bit 29、峰值功耗：≤420W/m² 30、平均功耗：≤140W/m² 31、供电要求：AC：200-240V~ 32、模组供电电压：DC：4.5-5V 33、模组峰值功耗：22W 34、模组最大电流：4.5A 35、工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 36、工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 37、存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 38、存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 39、包装尺寸：≥634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 40、包装方式：≥1 包 40 41、毛重：≥0.585 kg/块 42、净重：≥0.5 kg/块			率：2496*1352；
26	LED 视频控制系统	1、机箱具备全彩 OLED 非触摸屏 分辨率 128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 2、1U 高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 3、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 4、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 5、支持 3 路视频信号输入，支持 HDMI1.4 分辨率 1920*1200@60Hz。 6、支持帧率自适应，图像采集可支持 25HZ~120HZ 自适应。 7、图像带载输出支持 RGB444 无损画质。 8、支持 6 路网口带载输出，带载高达 390 万像素，单台设备最大带载最大宽度 5120，最大高度 5120，每网口最大 65W。 9、支持 HDMI 音视频复合流输入，支持 3.5mm 音频输出。 10、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 11、支持信源开窗和漫游功能。 12、支持 1 路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和时钟添加。 13、支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 14、支持最多 10 个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。	1	套	

		15、支持多窗口显示：支持 7 个窗口任意布局，其中 3 个信源窗口、2 个图片窗口、1 个滚动文字窗口、1 个底图窗口。 16、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 17、支持 HDCP 2.2 协议的高带宽数字内容保护技术。 18、支持自定义 EDID 设置。 19、支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 20、支持任意走线、无矩形框架限制。 21、支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 22、支持无信号模式下保留最后一帧。 23、支持屏幕底图配置设置和更换 24、支持屏保和开机 logo 配置。 25、支持屏幕除湿配置。 26、支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单 。 27、支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 28、支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 29、支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 30、支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 31、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 32、支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 33、支持护眼模式，有效保护观看者视力。 34、支持 3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 35、支持查看设备与 LED 屏幕的带载关系。 36、支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 37、支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 38、支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 39、支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接。 40、支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理。 41、支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 机箱高度：1U 机箱宽度：半宽 平均功耗：≤16.5W 电源接口数：1 电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 开窗数量：3 信源窗口+2 分屏窗口+1 条屏窗口 整机图层数：7 场景数量：10 底图数量：2 底图分辨率：最小 640×480，最大 1920×1200 工作温度：0° C ~ 50° C			

		工作湿度：10% ～ 90% 包装尺寸（宽×高×深）：≥353mm × 237mm × 89mm 净重：≥1.18 kg 毛重：≥1.62 kg 产品尺寸（宽×高×深）：≥210mm × 180mm × 42mm 视频输入接口数：3 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：HDMI1.4 接口 最大支持分辨率：1920*1200@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60 极限宽度：144~4096 对齐方式：2 对齐 极限高度：144~4096 对齐方式：1 对齐 支持 HDCP1.4 不支持隔行信号输入 视频输入处理特性：处理深度 8 bit 采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422 视频输出最大分辨率：390W 视频输出 LED 带载能力：单网口带载 65W 极限宽度：144~5120 对齐方式：2 对齐 极限高度：64~5120 对齐方式：1 对齐 最大带载不超过 390W LED 带载接口数：6 LED 带载接口类型：RJ45 视频预监输出接口数：1 视频预监输出接口类型：HDMI 1.4 视频预监输出分辨率：720P@60 音频输入接口数：3 音频输入接口类型：3 路 HDMI 输入内嵌 音频输出接口数：1 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 遥控器：支持红外遥控器 屏幕：128x64,OLED 屏幕 USB 口：1 路 USB 2.0 控制网口：2 个 RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理 IR 输入：1 个 3.5mm 座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1 个调试串口（4Pin 座子）+1 个 RS485 中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 开关键：船型开关			
27	LED 专用	1、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制。	1	个	

	配电箱	2、面板控制：一键延时启停,紧急停止,模式切换,单键单元控制， 3、电脑控制：可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 4、电脑定时：每天可设置最多 4 组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 5、中控控制：提供 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议。 5、自动联机，直接操作，不用人工设置。 6、配有应急启动模块（QN-Smart/007），PLC 故障应急使用。 7、保护内容：1）零线电缆高温保护　2）高温断电保护　3）短路保护　4）烟雾保护。 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：≥400*300*130 单位 mm 逻辑联动控制：有 主断路器：32A 断路器*1 交流接触器：32A 交流接触器*1 子断路器：32A 微型 1P 断路器*3 控制回路断路器：10A 1P+N 微型漏电保护断路器*1 零地排：8 位铜排*1 PLC 控制器：PLC-180 控制器*1 PLC 控制电源模块：DC24V 电源*1 串口服务器：485 转 USB 头*1			
28	屏外布线及内部连接线	1、主干电源 380V 进到房间供电，屏外电缆电源线，LED 模组接收卡 DC 电源线，LED 模组级联短网线，LED 模组电源级联 AC 电源线，HDMI 高清传输线等。	1	项	
29	壁挂框架/装饰结构	LED 室内壁挂支架 1、重量（/㎡）：10 kg/㎡ 。 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5。 3、备注说明：需要承重墙，承重墙需平整。 4、颜色：黑色。 5 厚度：适配箱体：支架厚度约为 50mm，整体厚度约为 50mm+屏厚。 6、适配模组：支架厚度约为 60mm，整体厚度约为 60mm+屏厚。 7、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm。 8、弧度：0°。 9、适用规模：拼接规模需小于 30㎡。 10、可定制范围：厚度，颜色，四周封板。	1	项	
30	安装调试	1、钢结构和屏体配件的安装，系统调试及使用培训工作。	1	项	

	服务				
（七）会议桌椅					
31	升降屏会议桌	1、规格（长×宽×高）：≥8000×2400×760（20 人位）视现场情况定。 2、面材采用优质约 0.6mmAAA 级胡桃木皮贴面，实木皮封边，所有板材经防潮、防虫、防腐化学处理，含水率低于 8%(国标为 12%)；基材采用优质环保中密度纤维板，符合国家 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉测试标准；油漆采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国际 E1 级环保标准；三节导轨、五金件采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；粘合剂采用绿色环保胶水。	1	张	安装在本院 5 楼审委会议室，面积 85 ㎡
32	会议椅子	1、实木扶手及框架：选用上等的实木，材质坚硬、刚性强、防腐、防虫永不变形。 2、皮质：采用优质皮质，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性。 3、坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。	20	张	
（八）辅助材料					
33	机柜	1、42U，≥600*1000*2055mm。	1	套	
34	卡侬头（母）-卡侬头（公）	1、1.2M 卡侬头（母）-卡侬头（公）。	8	条	
35	莲花-话筒插头	1、1.2M 莲花（RCA）-6.35 话筒插头。	2	条	
36	话筒插头-卡侬头（公）	1、1.2M6.35 话筒插头-卡侬头（公）。	2	条	
37	掀盖式多媒体桌插	1、一个电源、一个 VGA、一个 HDMI、一个 3.5 音频、一个网络、一个 USB。	1	个	
38	六类网线	1、六类千兆非屏蔽网线（0.57 无氧铜芯），300 米/箱。	5	箱	
39	专业音响线	1、2×1.5 平方护套线。	150	米	
40	电源线	1、铜芯护套线 RVV3*2.5，100 米/卷。	300	米	
41	音频线、话筒线、HDMI 高清线	1、两芯带屏蔽音频线 50 米，根据实地测量为主，提供参考。	1	项	

42	水晶头	1、六类水晶头工程级 50U 镀金 100 个装 RJ45 千兆网线接头 CAT6，100 个一盒。	1	盒	
43	辅材	1、布线整洁、保护线材，插座插头、PVC 线管、PVC 地槽、莲花头、3.5 耳机接头、BNC 头、扎带、胶布、标签等现场安装所需辅材。**（包括会议室主干电源+网络+墙面漆面修复等）**	1	批	
44	系统集成费用	1、设备安装+系统调试 ，操作\系统应用等专业技术培训。	1	项	

二、商务条款：

交付时间和地点	交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货安装调试完毕并验收合格； 地点：采购人指定地点。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内；
报价要求	竞谈报价中应包括完成项目实施所需的所有费用，包括但不限于服务价款、办公设备、相关人员的工资薪酬、五险及相关福利待遇、培训、技术支持、售后服务费、保险费用和各项税金等全部费用，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，采购人不再支付合同金额以外的任何费用。
付款条件	项目完成并经采购人验收通过之后，申请支付至合同价款的 100%，中标供应商须提交请款材料及开具等额正式发票给采购人，采购人在 15 个工作日内提交材料至财政局统一拨付，具体时间以财政拨付时间为准。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务；负责终身维护。质保期自验收合格之日起不少于一年，质保期内提供原厂质保服务。

售后服务要求	1.免费送货上门、安装调试、定期回访及维护。 2.质保期过后，中标供应商应以最优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试。（须在响应文件中提供明确的优惠承诺） 3.服务期内中标供应商须为采购人提供升级服务，相关设备应用资料，费用由中标供应商负责。 4.培训要求：中标供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训 3 名以上技术人员，培训时间不少于 1 天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。 5.对于系统发生故障或问题时，中标供应商应在 1 小时内响应；需要现场维修的，应在 4 小时内到达设备现场；一般问题应在 12 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在三天内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失，维保服务响应时限：提供 7×24 小时技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求（须在响应文件中提供售后服务联系人及联系电话）。
验收标准	1.▲验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.▲为防止虚假应标，在签订合同后，采购人有权要求中标供应商提供本项目中设备按照采购文件参数及要求进行测试，如发现中标供应商提供的产品性能不满足采购文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权报采购监督部门处理。 3.▲根据采购人对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性、稳定性，本项目采购的“无纸化会议系统”必须在不额外增加成本的情况下，竞标供应商应在竞标前须知，在签订合同 2 天后，须向采购人提供样机，并在指定场所搭建测试平台，逐一验证采购文件承诺性能、功能的真实性。 4.▲为保证材料的真实有效性，采购人有权要求中标供应商签订合同后的 2 天内，提供相关的检测报告证明材料原件核验（提供 CNAS 或 CMA 标志的检测报告），若中标供应商无法在规定时间内提供证明材料原件进行核查或者所提供证明材料原件所列性能指标要求无法达到标“▲”项条款性能指标要求的，采购人将不予验收，并有权报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担，并追究其相关法律责任。
知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第三章　供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容及要求
1	**项目名称：**德保县人民法院采购无纸化审委会议室设备项目 **项目编号：**BSZC2025-J1-990125-BSSZ
2	**预算金额：**人民币玖拾玖万捌仟陆佰柒拾贰元（¥998672.00 元）
3	**采购需求：**智能无纸化后台管理服务平台系统、服务器操作系统、智能隐藏式一体机系统等设备一批。具体内容详见《竞争性谈判采购文件》。
4	是否允许分包：不允许
5	**供应商资格要求：** 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.在中华人民共和国境内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营，在法律上、财务上独立的，具有完成本次采购货物能力的供应商； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6	**竞标报价要求：** 1.本项目竞标应以人民币报价； 2.报价应包含包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训、软件升级等所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.中标供应商的最终报价即是其成交价。 4.不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。
7	**竞标有效期：**本项目投标有效期为投标截止之日起 60 日
8	**竞标保证金：**本项目不收取投标保证金
9	**履约保证金：**本项目不收取履约保证金
10	本项目允许负偏离的条款数为 0 项。

11	**竞标前准备：** 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本采购文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应在参加项目竞标前，在“广西政府采购云平台”完成信息注册及身份认证，并完成 CA 数字证书申领，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；
12	**响应文件形式：**供应商应准备电子响应文件，电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。
13	**响应文件的上传和提交：** 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），竞标供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统，否则竞标无效。 2.电子加密响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。
14	**备份响应文件：** 备份响应文件是指电子加密响应文件提交成功后同时生成的备份响应文件，在电子加密响应文件解密过程中出现异常情况时，竞标人可以向本中心申请通过【异常处理】端口上传、解密其已递交的电子备份响应文件。同时电子加密响应文件失效。 1.竞标人自行选择是否递交备份响应文件。本项目只接受电子备份响应文件（以 U 盘或光盘等介质存储的数据电文）。 2.如递交电子备份响应文件，竞标人须按“广西政府采购云平台”网上招投标系统的电子备份响应文件要求编制电子备份响应文件，以 U 盘形式提供，数量为 1 份。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、竞标人名称并加盖公章。 3.如递交电子备份响应文件，竞标人应当在首次响应文件提交截止时间前送达百色市园博园政务中心三楼开标厅（详见电子大屏幕），送达人同时递交授权委托书和身份证复印件。逾期或未按上述要求递交的竞标人视为放弃递交备份响应文件权利。 4.竞标人仅递交电子备份响应文件的，未成功上传电子响应文件，按投标无效处理。

15	**法定代表人或其授权代表签字或盖章：** 1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章(包含电子签章)的管理规定， 在符合法律规定的情况下用供应商主体行为名称制作的有效印章。供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件描述的供应商“签字”是指响应文件的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定处签署个人名字的行为（含符合法律规定的有效电子签名），除此外，其他任何私章、 签名章、印鉴、影印及扫描等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.本采购文件所述的法定代表人或其授权代表人签字或盖章的内容，涉及到法定代表人或其授权代表电子签字或电子签章的，如果竞标人没有法定代表人电子签章和电子签名，可以线下签字或盖章后扫描上传。
16	**响应文件递交截止时间：**2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）。 **响应文件递交地址：**通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线截标。
17	**评审时间：**2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）截标后。 **开标地点：**百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务中心三楼，具体详见大屏幕）
18	**电子响应文件解密：**开标后，采购代理机构将向各竞标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各竞标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。竞标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃竞标权利。
19	**谈判小组人数：**谈判小组人数为 3 人。
20	**评审方法：**最低评标价法（详细见第四章）
21	**谈判顺序：**随机排序
22	**质疑部门及联系方式：** 百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科） 电话：0776-2855181
23	**投诉部门及联系方式** 名称：百色市财政局 电话：0776-2849555 地址：百色市龙景东路 11 号聚丰广场小区写字楼。
24	**签订合同时间：**自中标通知书发出之日起 25 日内。
25	**采购资金来源：**财政预算资金
26	**解释：**本竞争性谈判采购文件的解释权属于德保县人民法院。

供应商须知正文

一、总则

（一）适用范围

1.适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.本竞争性谈判文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）

（二）定义

1.“采购人”是指：组织本次竞标的采购单位，即德保县人民法院。

2.“采购代理机构”是指：百色市政府集中采购中心(以下简称“本中心”)。

3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“项目”是指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“产品”是指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备伯、工具、手册及其它相关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

9.“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

10.“▲”是采购文件中要求必须满足或优于的条款及不能负偏离的条款，供应商必须满足。

11.“正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形；“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

12.“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

（三）特别说明：

1.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

2.多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

3. 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位或控股公司正式员工）。

4. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5. 供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；

（四）谈判费用、竞争性谈判公告、采购文件的澄清和修改

1.谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

2.竞争性谈判公告：见广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网。

3.采购文件的澄清和修改：

（1）供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在本章规定的时间内以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

（2）采购文件的答疑、澄清、修改、补充，按法定程序通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站发布。本中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改可能影响响应文件编制的，按照法定程序在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网上发布更正公告，不再另行通知。所有潜在的供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（4）本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在采购文件要求提交响应文件的截止时间一日前在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网上发布变更公告，不再另行通知。所有潜在的供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

二、采购文件

（一）采购文件的构成：

1.竞争性谈判公告；

2.采购需求；

3.供应商须知；

4.评标原则和成交标准；

5.合同格式；

6.响应文件格式；

（二）供应商的风险

1.竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性的响应。竞标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

2.对采购文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指竞标人必须对采购文件中涉及的价格、采购货物或服务的技术和服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

1.响应文件编制基本要求

本项目实行在线谈判，供应商应当准备**电子响应文件、可以准备以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件两类：**

（1）电子响应文件按“广西政府采购云平台”网上招投标系统要求及本采购文件要求制作、加密并递交。

（2）电子备份响应文件系上传“广西政府采购云平台”网上招投标系统的响应文件电子版，按照本采购文件要求制作。

（3）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。全部供应商的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件自动失效。如果某位供应商的电子响应文件无法按时解密的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。供应商仅递交电子备份响应文件的，谈判无效。

（4)供应商提交的响应文件以及供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

（5）供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

（6）响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

（7）如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

（8）全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。

2.响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求，详细编制响应文件（包含电子响应文件和电子备份响应文件）。

资格证明文件：

（1）供应商合法的主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证

等）复印件；**（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（2)响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》原件扫描件或其他电子文件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；**（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（3）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；**（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（4）供应商经审计的 2024 年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；**（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；**（格式后附，未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（6）供应商直接控股、管理关系信息表；**（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（7）中小企业声明函；**（格式后附，如有则提供）**

（8）除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；**（如有则提供，格式自拟）**

（9）百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供该供应商信用承诺函，则资格证明文件（1）（2）（3）（4）（5）项无须再提供）

商务文件：

（1）竞标声明书；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（2）法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（3）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；**（格式后附，委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（4）业绩一览表，供应商可以填写 2022 年以来成交的类似项目；**（格式后附，如有则提供）**

（5）零配件价格优惠承诺书。**（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（6）供应商认为需要提供的其他商务证明材料；**（如有则提供，格式自拟）**

（7）采购文件中要求提供的其他文件资料；**（如有则提供，格式自拟）**

技术文件：

（1）采购需求响应、偏离情况表；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（2）项目实施方案；**（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（3）售后服务方案；**（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（4）供应商认为需要提供的其他证明材料。**（如有则提供，格式自拟）**

报价文件：

（1）竞标函；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（2）开标一览表；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（3）竞标报价表；**（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）**

（4）供应商认为需要提供的其他报价证明材料。**（如有则提供，格式自拟）**

特别说明：

（1）响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）采购文件要求提供的各种复印件，须加盖供应商 CA 签章，否则其无效。

（3）采购文件要求“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

（4）采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传，无签字的视为无效。

（二）计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

（三）竞标报价

1.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

2.中标供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商应在报价表上标明单价和总价，且必须精准到小数点后两位，报价文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；除上述原因以外，因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

（四）竞争性响应文件的份数、封装和递交

1.竞争性响应文件的封装

（1）电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判

小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（2）CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

（3）响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

2.竞争性响应文件的递交

（1）所有响应文件应于采购文件中规定的时间前上传递交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统。

电子投标文件的相关说明

①供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成响应文件的传输递交，且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。谈判截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

②如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（2）竞争性响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

3.迟交的竞争性响应文件

在本文件要求竞争性响应文件递交截止时间后送达的竞争性响应文件为无效文件，本中心将拒收。

四、谈判程序及评标方法

（一）谈判程序

1.响应文件递交截止时间后，主持人宣布谈判开始。

2.供应商登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统，对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起 30 分钟内。

3. 谈判小组对响应文件进行评估和比较。

4. 谈判小组与单一供应商分别进行谈判。（谈判时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、谈判过程中保密）

5. 谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（只公开最后报价，最后报价原则上不得高于初次报价）。

6. 由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审价从低到高的顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：广西政府采购云平台公司如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

7.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）谈判内容

1.本次谈判内容为在采购文件范围内就供应商的响应文件，谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判，最终确定成交与否。

2.谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为响应文件的一部分。

3.采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（三）谈判

1.谈判小组由采购人、采购代理机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

2.谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。

3.谈判小组负责对供应商资格的最终审定。

4.谈判小组可以要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件和采购文件内容本身，不依据任何外来证明。

6.谈判小组不向落标方解释落标的原因，不退还响应文件。

（四）响应文件的初审鉴定

1.资格性审查

依据法律、法规和采购文件规定，对响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录等或信用承诺函进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.符合性审查

（1）谈判时，谈判小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了采购文件要求。所谓实质上的响应，是指响应文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（2）如果响应文件实质不响应采购文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通

过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

3.对明显的文字和计算错误的修正原则

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判无效。

4.响应文件的评审、比较和否决

（1）谈判小组将对在实质上响应采购文件要求的响应文件进行评审。

（2）在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）在谈判过程中，如发现与采购文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

（4）在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

（5）报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

①谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

②根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）评标委员会依据采购文件规定的评定标准和方法，对响应文件进行评审后，向本中心提供书面谈判报告，并按评审价从低到高的顺序推荐成交候选供应商。

5.响应文件的澄清

（1）为有利于对响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对响应文件进行澄清，必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

（2）评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（3）供应商通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统交换的数据电文必须进行电子签章。

（五）无效谈判的情形

1.响应文件有下列情形之一的作无效谈判响应处理：

（1）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备采购文件中规定的资格要求）；

（5）《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

（6）《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；

（7）响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

（8）报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；

（9）响应文件中未按采购文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使谈判小组无法评审的；

（10）出现同一标的货物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经谈判小组认定后为无法评审的；

（11）《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

（12）响应文件有采购人不能接受的条件；

（13）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，谈判响应人不能证明其报价合理性的；

（14）最后报价超过预算金额或上限价的；

（15）响应文件有效期不按采购文件要求的；

（16）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（17）《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（18）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（19）供应商提供虚假材料谈判的（包括但不限于以下情节）；

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

（20）有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

（21）有下列情形之一的，属于恶意串通，其谈判无效：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

③属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

④供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑤供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑥供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（22）其他违反法律、法规的情形。

（六）谈判过程保密

1.谈判活动在严格保密的情况下进行。谈判过程中凡是与响应文件评审和比较、中标供应商推荐等谈判有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和集中采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.在谈判期间，供应商企图影响采购人、本中心或谈判小组的任何活动，都将导致谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（七）确定中标供应商办法

1.最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

2.根据以下原则确定中标供应商：

3.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按最后评审价最低的原则确定中标供应商。

4.中标供应商的最终报价即是其成交价。

5.通过谈判小组资格和符合性审查的供应商有最终报价，最终报价有时间限制，请供应商提前准备好各项报价（如有请在报价时提供报价 EXCEL 文档，以便评委审核），以免耽误报价。

（八）成交公告

1.本中心在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在广西壮族自治区政府采购网 、全国公共资源交易平台（广西百色）网站上发布，同时向中标供应商发出中标通知书。

2.供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做

出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科）0776-2855181。

投诉联系部门及电话为：百色市财政局 0776-2849555。

五、合同

（一）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果。中标供应商无正当理由不得放弃成交，否则，按中标供应商违约处理。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。中标供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件和中标供应商响应文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（二）补充合同

政府采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（三）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。

七、其他事项

1.采购代理服务费

百色市政府集中采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

第四章　评标原则和成交标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判采购文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定中标供应商：

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）和财库[2022]19 号，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 10%的扣除。

2.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.谈判小组将以采购文件、响应文件为评审依据，在响应文件满足采购文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况具体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为中标供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为中标供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为中标供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

第五章　合同格式

百色市政府采购合同

合同名称：_____

合同编号：_____

采购单位（甲方）_____

供 应 商（乙方）_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

说明：

1.本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的货物（服务）合同作为本合同补充，但合同条款不得与竞争性谈判文件和响应文件有实质性偏离。

百色市政府采购合同（格式）

合同编号：_____

采购单位（甲方）：　　采购计划表编号：_____

供 应 商（乙方）：　　项目名称及编号：_____

签 订 地 点 ：　　签 订 时 间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和中标供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同金额

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数　量	单位	单　价（元）	金　额（元）
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额（大写）　　（小写）								

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：_____ 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自合同签订之日起30天内交货安装调试完毕并验收合格；交付地点：采购人指定地点 。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后__7__ 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.培训要求：中标供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。

2.免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标供应商整理验收材料提交采购人验收。

3.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____ 。

第七条　售后服务、质保期

1.售后服务

（1）免费送货上门、安装调试、定期回访及维护。

（2）质保期过后，中标供应商应以最优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试。（须在响应文件中提供明确的优惠承诺）

（3）服务期内中标供应商须为采购人提供升级服务，相关设备应用资料，费用由中标供应商负责。

（4）培训要求：中标供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。

（5）对于系统发生故障或问题时，中标供应商应在1小时内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达设备现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在三天内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失，维保服务响应时限：提供7×24小时技术支持服

务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求（须在响应文件中提供售后服务联系人及联系电话）。

2.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务；负责终身维护。质保期自验收合格之日起不少于一年，质保期内提供原厂质保服务。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

项目完成并经采购人验收通过之后，申请支付至合同价款的100％，中标供应商须提交请款材料及开具等额正式发票给采购人，采购人在15个工作日内提交材料至财政局统一拨付，具体时间以财政拨付时间为准。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条　质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起_____个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）若验收时发现使用提供产品及质量和服务等不符合要求的，甲方有权要求乙方整改且在期限内按要求完成，如若完成不了的，甲方有权拒绝验收或给予验收不合格，以及拒绝付款或只付一定量的款，造成影响甲方不能在规定时间内使用或损失，以及其他后果的，由乙方全权负责，造成严重影响的，将追究赔偿责任和法律责任。在验收过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人当及时与中标或者中标人供应商进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。

6）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7）验收书一式 3 份，甲方 2 份、乙方 1 份，受托第三方机构一份（如有增加 1 份）。

8）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第十二条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第二周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第三周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第五周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务,但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

7.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5 % 向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

9.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条　合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条　合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.竞争性谈判采购文件；

1.中标通知书；

2.响应函；

3.商务条款偏离表和货物需求偏离表；；

5.开标一览表；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年　月　日	乙方（章） 年　月　日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人）：

委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：　　年　月　日	

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、质保期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年　月　日	乙方（章） 年　月　日

注：上述事项填不下时可另加附页

第六章　响应文件格式

全流程电子文件

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：_____

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年　　月　　日

部分格式后附

资格证明/商务技术/报价文件（封面）

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标：_____

供应商名称：_____

年　　月　　日

1.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

致_____(采购人)：

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商名称(公章)：

日期：

注：谈判小组将通过信用中国网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录并对供应商信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传广西政府采购云平台系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式）

供应商直接控股股东信息

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
……				

注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期：　　年　　月　　日

供应商直接管理关系信息表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
……			

注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期：　　年　　月　　日

3.中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.百色市政府采购供应商信用承诺函(格式)

百色市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加.(项目名称)项目(项目编号　　)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期：　年　月　日

注：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权 代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

5.竞标声明书（格式）

竞标声明书

致：百色市政府集中采购中心：

（供应商名称）_____系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

3.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年　月　日

6.法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

法定代表人或负责人身份证明书

供应商名称：_____

地址：_____

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

法定代表人签名：

供应商（公章）：

年　　月　　日

说明：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

7. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人或负责人授权委托书

致：百色市政府集中采购中心：

我____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工___（姓名）___以我方的名义参加_____项目，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：_____　　法定代表人(负责人)签字：_____

所在部门职务：_____　　职务：_____

被授权人身份证号码：_____

附件：“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

供应商公章：_____

年　　月　　日

8. 业绩一览表（格式）

业绩一览表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

采购单位名称	项目名称	合同金额（万元）	附件所在页码			采购单位联系人及联系电话
			中标通知书	合同复印件	其它佐证材料（自拟）	

说明：1.竞标人承担过的同类项目业绩须提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料；

2.竞标人认为需要提供的其他佐证材料自拟。

3.附件编制时排列顺序必须与本表排列顺序一致，否则视为无效文件。

附：业绩佐证材料

法定代表人或授权代表：

竞标人名称（盖章）：

日期: ____年____月_____日

9. 采购需求响应、偏离情况表（格式）

采购需求响应、偏离情况表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	采购文件要求	响应文件具体响应内容	是否响应	偏离情况	供应商的承诺或说明
…					

说明：竞标人对照采购文件第二章的采购需求和商务需求，提供文件中要求提供的具体事项，逐条填写并明确所提供的服务标准或货物参数的响应情况，并申明与文件要求条文的响应或偏离，如果仅注明“符合”、“满足”、“响应”、“无偏离”或简单复制采购文件要求或实际的响应情况与本表不符的，将做否决投标处理。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：　　年　　月　　日

10.竞标函（格式）

竞标函

致：百色市政府集中采购中心

依据贵方_____（项目编号：_____）政府采购的谈判，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件**（价格文件、资格商务技术文件）**：

1.报价表；

2.商务、技术响应、偏离情况说明表；

3.资格证明文件；

4.按竞争性谈判采购文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院判决书为准）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.如我方成交，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章《政府采购合同》与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

7.如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“供应商须知”所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的供应商为中标供应商的行为。

10.我方完全同意本响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

____年____月____日

11.开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	标项名称	数量（单位）	竞标报价（元）	备注
1	德保县人民法院采购无纸化审委会议室设备项目	一批		
竞标总报价（人民币）大写：（¥　　元）				
服务期限或服务时间：				
质保期：				

说明：

1.供应商应按照竞争性谈判采购文件的要求填写，此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；

2.此表应尽量避免涂改，如有涂改，应在涂改处加盖供应商公章，否则其响应文件作无效处理；

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

12.竞标报价表（格式）

竞标报价表

项目名称:_____

项目编号:_____

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价（元）③=①×②	备注
1								
…								
N								
总报价（人民币大写）：（¥　　元）								
交付时间：								
交付地点：								

注： 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2.谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家、技术参数及性能配置要求”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5.评委发起最终报价时，竞标供应商提交报价同时必须提交详细竞标报价表（上传附件）。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）:_____

供应商名称（盖章）：_____

报价时间：　　年　　月　　日

13.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人单位名称（盖章）：

日　期：