

竞争性谈判采购文件

项目名称：2025 年德保教育组团式帮扶项目

项目编号：BSZC2025-J1-240096-BSSZ

采购单位：德保县教育局

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

2025 年 7 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	01
第二章 采购需求一览表.....	04
第三章 供应商谈判须知.....	18
第四章 评标原则和成交标准.....	33
第五章 合同主要条款.....	37
第六章 响应文件格式.....	44

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2025年德保教育组团式帮扶项目的潜在供应商通过CA登录广西政府采购云平台投标客户端获取采购文件，并于2025年7月23日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2025-J1-240096-BSSZ 采购计划备案文号：DBZC[2025]523号

项目名称：2025年德保教育组团式帮扶项目

采购方式：☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价

预算金额：99.8766万元

采购需求：包括升降课桌椅、双层钢架床、教师演示台、教师电源、实验桌等设备，详见《采购需求一览表》。

交货时间：合同生效后30日历日内交货完毕。

交货地点：德保县，采购单位指定地点。

合同履行期限：自签订合同至履约完成

本项目不接受联合体竞标。

二、竞标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。
3. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营在法律上、财务上独立的，具有生产或经营本次采购货物供应商；
4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、竞争性谈判文件的获取：

本项目采用不记名方式自行下载竞争性谈判文件。潜在的供应商均可于2025年7月17日至2025年7月22日止通过CA登录广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）投标客户端在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台网上招投标系统完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服

热线：95763。提示：供应商只有在广西政府采购云平台网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。竞争性谈判文件免费向供应商提供。

四、响应文件提交

2025年7月23日09时00分（北京时间）前竞标人通过CA登录广西政府采购云平台网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。（**本项目不要求竞标人到达开标现场，但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。**）。

五、开启

2025年7月23日09时00分（北京时间）竞标人通过CA登录广西政府采购云平台网上招投标系统实行在线竞标响应。

六、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取竞标保证金。

2.符合相应资格条件的供应商均可以参与本项目的竞争性谈判活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策

- (1)政府采购促进中小企业发展；
- (2)政府采购支持采用本国产品的政策；
- (3)强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；
- (4)政府采购促进残疾人就业政策；
- (5)政府采购支持监狱企业发展。
- (6)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

4.本项目通过广西政府采购云平台网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商在参加项目竞标前，应在广西政府采购云平台完成信息注册及身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（CA咨询（汇信公司）客服热线：400-888-4636），办理好CA数字证书后，请下载广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端（下载地址如下：<https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/ZhengCaiYunStep.3.6.0.exe>）。

5.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称：德保县教育局

地址：德保县城关镇东安象山大街 18 号

联系人：陆 民

联系电话：0776-3823470

2. 采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

地址：百色市园博园政务服务中心三楼

项目联系人：余琦

联系电话：0776-2965522

3. 监督部门：德保县财政局

联系电话：：0776-3821171

德保县教育局

2025 年 7 月 17 日

百色市政府集中采购中心

2025 年 7 月 17 日

第二章 采购需求一览表

说明:

1. 本一览表的货物如列出品牌型号的技术参数性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其它品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2. 本一览表中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或供应商选用其它品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写竞标报价明细表和技术规格响应表。

3. 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，供应商应在竞标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4. 打“▲”项为重要货物技术参数、性能（配置）及要求，供应商的竞标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则竞标无效。不带▲号的一般技术参数负偏离达到 1 项（含 1 项）以上直接导致竞标无效。

5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

一、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	学生课桌椅、架床			
1.1	升降课桌椅	750	套	一、升降课桌 1、课桌规格：600mm×400mm×670-790mm（±5mm）高度可调节； 2、桌面：桌面规格及要求：采用白橡木色中纤板、PP 工程塑料一次性注塑四周封边，外径总尺寸为长 600mm（±5mm）×宽 400mm（±5mm）×厚≥18mm；符合人体工程学，增强舒适度；四周一次性一体注塑封边无接口成型，防挤压胸腔设计，人性化设计，美观大方，四周边缘平整圆滑，美观坚固； 3、桌斗：桌斗规格 490×320×160mm（±5mm），桌子为双柱单层升降式；桌升降侧板总高≥320mm、上宽≥310mm、具有两排升降孔，桌子升降侧板采用 0.8mm 的冷轧钢板，底板用 0.6mm 的冷轧钢板，必须一次冲压成型，不允许电焊拼接，敲打，耐受力（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）； 4、桌架：桌底脚采用≥20×40×1.2mm 椭圆形钢管，一次折弯成倒 U 字型。桌立柱采用≥20×50×1.0mm 的椭圆形钢管，桌横档钢管≥20×50×1.0mm 椭圆管，桌腿双柱和桌底脚成直角焊接，牢固可靠。桌子为双柱单层升降式； 5、脚套及挂钩：桌脚套采用原生 PP 塑料注塑成型。 桌斗配一只 PP 塑料一次成型挂钩，以便学生挂书包、茶具、雨具等。

			二、升降课椅 1、靠背椅规格：400mm×360mm×380-440mm（座板高度）×800mm（靠背高度），高度可调节； 2、椅子座靠板：400mm×360mm×18mm，靠背尺寸为400mm×180mm×18mm，符合人体工程学，增强舒适度；四周一次性一体注塑封边无接口成型四周及底部无毛边，光滑圆润； 3、椅架：椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿和椅脚采用椭圆钢管，椅底脚采用20×40×1.2mm椭圆形钢管，一次折弯成倒U字型。椅立柱为20×50×1.0mm椭圆型钢管，椅横档20×50×1.0mm椭圆型钢管，椅腿双柱和椅脚成直角焊接，椅横担采用单横担结构，牢固可靠； 4、靠背管：靠背管为方管，钢管尺寸为20×20×0.9mm； 5、椅升降侧板：采用1.0mm厚冷轧钢板一次冲压成型，椅子升降侧边上宽≥210mm，下宽≥180mm，高度≥180mm，周围带有加强筋，双排升降孔要突出加强筋； 6、脚套：椅脚套采用原生PP塑料注塑成型。 三、工艺要求 1、外观：课桌椅表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺； 2、平整度：螺丝安装应紧固，课桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象； 3、焊接、涂装：所有铁件必须做到焊接平整。外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，高温烘烤，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力、耐腐蚀等均符合国家标准GB/T 3325-2024。
1.2	双层钢架床	300张	1、双层钢架床外观尺寸：2000×900×1800mm（±5mm）； 2、颜色：灰白垂纹色； 3、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝； 4、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时； 5、床立柱：选用轧钢板经成型机一次轧制而成的闭合管，成型后立面尺寸为65mm±2mm×65mm±2mm，厚度≥1.2mm，为防止学生磕碰，立柱外侧为圆弧形设计； 6、床横梁：选用冷轧钢板经成型机一次轧制而成的闭合管，成型后立面尺寸为82mm±2mm×42mm±2mm，厚度≥1.5mm，为了使立柱具有更好的抗扭效果、耐用效果，横梁外侧具有两根加强筋，为防止学生磕碰，横梁底部圆弧形设计； 7、床板横撑：床体横撑4根，采用20mm×30mm×1.2mm钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片； 8、床头护栏：护栏采用Φ19mm×1.2mm，圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为≥300mm； 9、床爬梯：采用≥20×30mm矩管制作，厚度1.5mm； 10、床爬梯踏板：330×65mm厚度1.5mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹；

				11、胶套及封盖：ABS 工程塑料（一次性注塑成型）壁厚 3mm，所有塑料配件采用环保工程塑料； 12、床板：采用 15mm 厚的杉木板制作拼接而成，板数不超过八块板，尺寸根据实际铁架床内空制作。经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光。横档用 25×35mm 实木木方三面刨光，数量不少于三根铁钉钉制而成，木材干燥、无大结疤、无穿心死结，无朽木，含水率小于 12%。
2	物理实验室			
2.1	教师演示区			
2.1.1	教师演示台	2	张	1、规格（±10mm）：2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用≥15mm 厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染； ▲3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%； ▲4、台面参照 T/CIQA10-2020 标准，台面承载≥670kg，检测结果为无破损； ▲5、台面参照 GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度需满足≥16000N；断裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果； ▲6、台面参照 GB/T4100-2015 标准，吸水率测试结果平均值≤0.004% 7、桌身：整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 8、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 9、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 10、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。
2.1.2	教师电源	2	个	1、显示及输入端选用≥7 寸全触摸真彩显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成，方便、简单； ▲2、教师电源能通过本地登陆和远程身份验证登陆，本地登陆能通过指定的密码进行登陆系统，远程身份验证能通过输入教师账号和密码进行远程服务端身份验证，验证通过后能登陆系统； 3、可实现定时关机功能，定时关机时间可以教师据任务要求按需设定； 4、教师自用低压交流电源电压为 0V-30V/3A，分辨率为 1V（±1%）。具备自动过载保护功能； 5、教师自用低压直流电源电压为 0V-30V/4A，分辨率为 0.1V（±1%）； 6、教师电源分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，具备漏电及过载保护功能，支持对学生电源进行开关机操作； 7、教师电源可远程控制学生电源的开关，分≥4 组控制； ▲8、教师电源应符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》等相关要求； 9、教师电源符合 GB/T 17626.2-2018 标准，通过静电放电抗扰度；GB/T 17626.4-2018 标准，通过电快速瞬变脉冲群抗扰度；GB/T 17626.5-2019 标准，通过浪涌（冲击）抗扰度；GB/T 17626.6-2017 标准，通过射频场感

			应的传导骚扰抗扰度;GB/T 17626.8-2006 标准,通过工频磁场抗扰度;GB/T 2423.1-2008 标准,通过耐低温试验;GB/T 2423.2-2008 标准,通过耐高温试验;GB/T 2423.3-2016 标准,通过耐湿热工作性能试验;GB/T 2423.7-2018 标准,通过跌落试验; ▲10、教师电源应符合中国电器电子产品认证。
2.2	学生实验区		
2.2.1	实验桌	56	张 1、规格±10mm: 1200mm×600mm×780mm; 2、台面:采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面,表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯,釉面和坯体经高温一体烧结而成; ▲3、台面外观质量:参照 T/CIQA10-2020 的要求,釉面和坯体的一体实芯烧成工艺,一体实芯坯体:外观为五面坯体,表面为釉面烧成颜色:样品敲碎后无空洞,无直径 2mm 以上气泡,无杂色,为一体实芯坯体;一体烧成釉面:釉面与坯体之间无脱层,釉面与坯体呈一体结构;釉面为烧成颜色(非坯体颜色);耐化学腐蚀性不低于 GLA 级;抗冲击性(恢复系数)不低于 0.85; ▲4、台面防潮要求:参照 GB/T4100-2015(陶瓷砖)附录 G 标准,为保证防潮、防霉的性能,吸水率测试平均值≤0.05%; ▲5、台面放射性核素限量要求:参照 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果:内照射指数≤0.4; ▲6、台面颜色稳定性:参照 GB/T17657-2022 标准,为保证台面的美观度,耐光色牢度不低于 4 级; 7、书包斗:整体尺寸≥400×250×100mm,采用环保型 ABS 塑料工程一次性注塑成型,底、面部加设经纬加强筋,防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔,通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接,可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽,便于收纳、放置实验凳; 8、整体结构:台面陶瓷板一体成型,桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗; 9、可调脚:高强度可调脚,下部采用环保型 PP 加耐磨纤维质塑料; ▲10、实验桌应符合 GB/T21747-2008 中 6.2 标准,垂直静载荷实验。GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5 标准,金属喷塑涂层理化性能,耐腐蚀:(100h 内,溶液中样板上划道两侧 3mm 以外,应无鼓泡产生;100h 后,划道两侧 3mm 外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象)。GB/T21747-2008 中 6.3.8 标准,化学实验台面抗化学试剂,光泽和颜色允许有轻微变化。QB/T 4371-2012 标准,满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,抑菌率,≥99.9%,抗菌效果,具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020 标准,漆膜耐霉菌性试验:黑曲霉,黄曲霉,宛氏拟青霉,绳状青霉,出芽短梗霉,土曲霉,球毛壳霉,耐霉菌性等级不低于 0 级。
2.2.2	功能柱	56	个 1、规格:≥375×235×738mm; 2、材质:采用工程 PP 塑料模具一次成型,壁厚≥3mm,不变形,不扭曲,无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象; 3、结构:多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成,表面通过 PVC 定制贴纸装饰,无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理,多功能柱身分为两块,塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接,拆分组合方便,方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔,用于向地面打螺丝固定功能柱,表面无螺丝孔位,达到实用、美观的效果。

2.2.3	学生电源	56	个	1、学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源； 2、学生电源显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制； 3、学生低压交流电源电压为 0V-30V/2A 分辨率为 1V（±1%）。具备自动过载保护功能； 4、学生低压直流电源电压为 0V-30V/2A，分辨率为 0.1V（±1%）。要测试 1.2V 到零 V 的电压应 0.1V 可调； 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作； 6、液晶显示屏采用≥1.7 寸 LCD 屏，数字显示交流、直流电流； 7、配置 1 组 220V 国标 5 孔插座。保险过载保护； ▲8、学生电源应符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》等相关要求； ▲9、学生电源符合 GB/T 17626.2-2018 标准，通过静电放电抗扰度；GB/T 17626.4-2018 标准，通过电快速瞬变脉冲群抗扰度；GB/T 17626.5-2019 标准，通过浪涌（冲击）抗扰度；GB/T 17626.6-2017 标准，通过射频场感应的传导骚扰抗扰度；GB/T 17626.8-2006 标准，通过工频磁场抗扰度；GB/T 2423.1-2008 标准，通过耐低温试验；GB/T 2423.2-2008 标准，通过耐高温试验；GB/T 2423.3-2016 标准，通过耐湿热工作性能试验；GB/T 2423.7-2018 标准，通过跌落试验； ▲10、学生电源应符合中国电器电子产品认证。
2.2.4	学生凳	112	条	1、凳面尺寸：直径≥315mm×30mm 采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型，凳面防滑不发光了； 2、凳架：采用≥20mm×40mm×1.3mm，椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降高度 450mm 至 500mm，托盘采用≥160mm×160mm×2.0mm 钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 3、脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度≥8cm，整个产品美观耐用； ▲4、学生凳应符合 GB/T1732-2020 标准，耐冲击，≥24h，冲击≥40cm，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022 标准，耐老化，≥240h，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T1043.1-2008 标准，塑料件冲击强度，≥24h，≥1.0J/m²。GB/T2411-2008 标准，塑料件硬度，≥24h，≥63HD。GB/T9286-2021 标准，涂层-附着力，≥24h，应不低于 2 级。GB/T10125-2021 标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象。GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5 标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；≥100h 后，划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T10357.3-2013 标准，椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验。GB/T10357.2-2013 标准，力学性能-椅凳类稳定性，向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性，向后倾翻试验。QB/T 4371-2012 标准，满足抗菌性能：金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020 标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于 0 级。

3	化学实验室		
3.1	教师演示区		
3.1.1	教师演示台	2张	1、规格（±10mm）：2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、耐腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染； ▲3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%； ▲4、台面参照 T/CIQA10-2020 标准，台面承载≥670kg，检测结果为无破损； ▲5、台面参照 GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度需满足≥16000N；断裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果； ▲6、面参照 GB/T4100-2015 标准，吸水率测试结果平均值≤0.004%； 7、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 8、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含 PP 水槽、下水管和溢流管及三联水嘴； 9、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 10、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管； 11、下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。
3.1.2	教师总控电源	2个	1、产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流 220V 五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A 倒计时时间均采用二位半数字表头显示； 2、直流稳压输出：标准电压：1.5V~12V，可输出到 16V，无极可调，每 0.1V 递增。额定电流：2A。负载特性：交流输入电压在 198V~242V 之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入 220V 时，纹波电压≤3mV； 3、交流稳压输出：标准电压：2V~12V，可输出 0V~16V，每 0.5V 步进调整，自动稳压。额定电流：5A。负载特性：交流输入在 220V 不变时，负载电流在 0 至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V； 4、直流 40A 大电流：当负载大于 10A 时，10 秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示； 5、过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机； 6、电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度 0.1V（±1%）。所显示的是实际输出电压； 7、学生交流 220V 输出分≥4 路，每路输出独立工作； 8、变压器输入端设有过载自恢复保护； 9、设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。

3.2	学生实验区			
3.2.1	实验桌	56	张	1、规格（±10mm）：1200mm×600mm×780mm； 2、台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧制而成； ▲3、台面外观质量：参照 T/CIQA10-2020 的要求，釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于 GLA 级；抗冲击性（恢复系数）不低于 0.85； ▲4、台面防潮要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录 G 标准，为保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值≤0.05%； ▲5、台面放射性核素限量要求：参照 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4； ▲6、台面颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于 4 级； 7、书包斗：整体尺寸≥400×250×100mm，采用环保型 ABS 塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳； 8、整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗； 9、可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型 PP 加耐磨纤维质塑料； 10、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条； ▲11、实验桌应符合 GB/T21747-2008 中 6.2 标准，垂直静载荷实验。GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5 标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T21747-2008 中 6.3.8 标准，化学实验台面抗化学试剂，光泽和颜色允许有轻微变化。QB/T 4371-2012 标准，满足抗菌性能：金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020 标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于 0 级。
3.2.2	功能柱	56	个	1、规格：≥375×235×738mm； 2、材质：采用工程 PP 塑料模具一次成型，壁厚≥3mm，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象； 3、结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过 PVC 定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。
				1、规格：≥500×600×800mm； 2、结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，

3.2.3	水槽柜	28	个	门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理； 3、水槽规格：上部为体式 PP 塑料材质水槽，$\geq 365 \times 365 \times 280\text{mm}$ 水槽防臭式回水设计；配有鹅颈式铜质镀铬三联水嘴，出水量大，防水溅。水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷。
3.2.4	上水装置	28	套	1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于 201 不锈钢螺帽铜芯，外管是 304 钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。
3.2.5	下水装置	28	套	1、规格：直径$\geq 35\text{mm}$×长度$\geq 500\text{mm}$水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。
3.2.6	三联水嘴	28	套	1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度$\geq 570\text{mm}$。主体：采用$\geq \phi 20.5 \times 4\text{mm}$管径的不低于黄铜制造。直管：采用$\geq \phi 20 \times 2\text{mm}$管径的不锈钢制造。臂管：采用$\geq \phi 18 \times 1\text{mm}$管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用$\geq \phi 13 \times 1.0\text{mm}$管径的不锈钢制造，可 360° 旋转； 2、涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关要求达到≥ 20 万次，静态最大耐压$\geq 10\text{ bar}$； 4、开关旋钮：高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。
3.2.7	学生安全电源	56	个	1、ABS 翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2、配置≥ 2组 220V 国标 5 孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关； 3、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（$\leq 140^\circ\text{C}$）的面板，标识清楚。
3.2.8	学生凳	112	条	1、凳面尺寸：直径$\geq 315\text{mm} \times 30\text{mm}$ 采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型，凳面防滑不发光； 2、凳架：采用$\geq 20 \times 40 \times 1.3\text{mm}$，椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降高度 450mm 至 500mm，托盘采用$\geq 160 \times 160 \times 2.0\text{mm}$钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 3、脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度$\geq 8\text{cm}$，整个产品美观耐用； ▲4、学生凳应符合 GB/T1732-2020 标准，耐冲击，$\geq 24\text{h}$，冲击$\geq 40\text{cm}$，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022 标准，耐老化，$\geq 240\text{h}$，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T1043.1-2008 标准，塑料件冲击强度，$\geq 24\text{h}$，$\geq 1.0\text{J/m}^2$。GB/T2411-2008 标准，塑料件硬度，$\geq 24\text{h}$，$\geq 63\text{HD}$。GB/T9286-2021 标准，涂层-附着力，$\geq 24\text{h}$，应不低于 2 级。GB/T10125-2021 标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象。GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5 标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、

				变色和失光等现象)。GB/T10357.3-2013 标准,椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验。GB/T10357.2-2013 标准,力学性能-椅凳类稳定性,向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性,向后倾翻试验。QB/T 4371-2012 标准,满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,抑菌率,≥99.9%,抗菌效果,具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020 标准,漆膜耐霉菌性试验:黑曲霉,黄曲霉,宛氏拟青霉,绳状青霉,出芽短梗霉,土曲霉,球毛壳霉,耐霉菌性等级不低于 0 级。
3.2.9	排风扇	8	个	1、防爆排风扇 220V 防爆换气扇,管道式≥2900 转(220V);
4	生物实验室			
4.1	教师演示区			
4.1.1	教师演示台	2	张	1、规格(±10mm):2400mm×700mm×850mm; 2、台面:采用≥15mm 厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成,不脱落、不脱层,防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染; ▲3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准,提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%,金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%; ▲4、台面参照 T/CIQA10-2020 标准,台面承载≥670kg,检测结果为无破损; ▲5、台面参照 GB/T3810.4-2016 标准,破坏强度需满足≥16000N;断裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果; ▲6、台面参照 GB/T4100-2015 标准,吸水率测试结果平均值≤0.004%; 7、桌身:整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板,全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理; 8、结构:演示台设有储物柜,中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。含 PP 水槽、下水管和溢流管及三联水嘴; 9、滑道:抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形; 10、铰链:采用铰链,开合十万次不变形。三联水嘴:鹅颈式实验室专用化验水嘴:要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞,表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯,高头,便于多用途使用,可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸,内置成型螺纹,便于连接各类水管; 11、下水管和溢流管:水槽专配型排水管,不锈钢卡扣连接,安装方便不渗漏。
4.1.2	教师总控电源	2	个	1、产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型,表面喷塑,电源面板表面贴面膜,有漏电总开关、交流 220V 五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元,低压交直流电压、40A 倒计时时间均采用二位半数显表头显示; 2、直流稳压输出:标准电压:1.5V~12V,可输出到 16V,无极可调,每 0.1V 递增。额定电流:2A。负载特性:交流输入电压在 198V~242V 之间变化,在额定电流输出时电压变化≤0.2V,在交流输入 220V 时,纹波电压≤3mV; 3、交流稳压输出:标准电压:2V~12V,可输出 0V~16V,每 0.5V 步进调整,自动稳压。额定电流:5A。负载特性:交流输入在 220V 不变时,负载

			电流在 0 至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量 $\pm 0.5V$； 4、直流 40A 大电流：当负载大于 10A 时，10 秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示； 5、过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机； 6、电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度 $0.1V (\pm 1\%)$。所显示的是实际输出电压； 7、学生交流 220V 输出分 4 路，每路输出独立工作； 8、变压器输入端设有过载自恢复保护； 9、设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。
4.2	学生实验区		
4.2.1	实验桌	56 张	1、规格（$\pm 10mm$）：1200mm$\times$600mm$\times$780mm； 2、台面：采用$\geq 20mm$厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成； ▲3、台面外观质量：参照 T/CIQA10-2020 的要求，釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于 GLA 级；抗冲击性（恢复系数）不低于 0.85； ▲4、台面防潮要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录 G 标准，为保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值$\leq 0.05\%$； ▲5、台面放射性核素限量要求：参照 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤ 0.4； ▲6、台面颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于 4 级； 7、书包斗：整体尺寸$\geq 400 \times 250 \times 100mm$，采用环保型 ABS 塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳； 8、整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗； 9、可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型 PP 加耐磨纤维质塑料； 10、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条； ▲11、实验桌应符合 GB/T21747-2008 中 6.2 标准，垂直静载荷实验。GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5 标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T21747-2008 中 6.3.8 标准，化学实验台面抗化学试剂，光泽和颜色允许有轻微变化。QB/T 4371-2012 标准，满足抗菌性能：金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，$\geq 99.9\%$，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020 标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于 0 级。

4.2.2	功能柱	56	个	1、规格：$\geq 375 \times 235 \times 738\text{mm}$； 2、材质：采用工程 PP 塑料模具一次成型，壁厚$\geq 3\text{mm}$，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象； 3、结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过 PVC 定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。
4.2.3	水槽柜	28	个	1、规格：$\geq 500 \times 600 \times 800\text{mm}$； 2、结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水槽不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理； 3、水槽规格：上部为一体式 PP 塑料材质水槽，$\geq 365 \times 365 \times 280\text{mm}$ 水槽防臭式回水设计；配有鹅颈式铜质镀铬三联水嘴，出水量大，防水溅。水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷。
4.2.4	上水装置	28	套	1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于 201 不锈钢螺帽铜芯，外管是 304 钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。
4.2.5	下水装置	28	套	1、规格：直径$\geq 35\text{mm}$×长度$\geq 500\text{mm}$ 水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。
4.2.6	三联水嘴	28	套	1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度$\geq 570\text{mm}$。主体：采用$\geq \phi 20.5 \times 4\text{mm}$ 管径的不低于黄铜制造。直管：采用$\geq \phi 20 \times 2\text{mm}$ 管径的不锈钢制造。臂管：采用$\geq \phi 18 \times 1\text{mm}$ 管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用$\geq \phi 13 \times 1.0\text{mm}$ 管径的不锈钢制造，可 360° 旋转； 2、涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关要求达到≥ 20 万次，静态最大耐压$\geq 10\text{ bar}$； 4、开关旋钮：高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。
4.2.7	学生安全电源	56	个	1、ABS 翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2、配置≥ 2组 220V 国标 5 孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关； 3、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（$\leq 140^\circ\text{C}$）的面板，标识清楚。
4.2.8	学生凳	112	条	1、凳面尺寸：直径$\geq 315\text{mm} \times 30\text{mm}$ 采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型，凳面防滑不发光； 2、凳架：采用$\geq 20 \times 40 \times 1.3\text{mm}$，椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉末烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降高度 450mm 至 500mm，托盘采用$\geq 160 \times 160 \times 2.0\text{mm}$ 钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固；

			3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度$\geq 8\text{cm}$，整个产品美观耐用； ▲4、学生凳应符合GB/T1732-2020标准，耐冲击，$\geq 24\text{h}$，冲击$\geq 40\text{cm}$，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022标准，耐老化，$\geq 240\text{h}$，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T1043.1-2008标准，塑料件冲击强度，$\geq 24\text{h}$，$\geq 1.0\text{J/m}^2$。GB/T2411-2008标准，塑料件硬度，$\geq 24\text{h}$，$\geq 63\text{HD}$。GB/T9286-2021标准，涂层-附着力，$\geq 24\text{h}$，应不低于2级。GB/T10125-2021标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象。GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；$\geq 100\text{h}$后，划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T10357.3-2013标准，椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验。GB/T10357.2-2013标准，力学性能-椅凳类稳定性，向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性，向后倾翻试验。QB/T4371-2012标准，满足抗菌性能：金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，$\geq 99.9\%$，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于0级。
备注：本项目第三章采购需求中标注▲符号的，竞标时必须满足或优于，否则，作竞标无效处理。			

▲二、商务条款：

质保期	按国家规定实行“三包”，自交货验收合格之日起不少于1年。质保期内出现质量问题由成交供应商负责在5天内免费更换，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺；（“采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。
交付时间及地点	1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起25日内 2、交货时间：合同生效后30日历日内交货完毕。 3、交货地点：德保县，采购单位指定地点。
售后服务	1、供应商于响应文件中所提供产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为符合有关质量标准的产品。 2、免费送货上门、直至验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 3、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后2小时内响应，12小时内到达现场处理，一般质量或故障处理时限不超过24小时修复，如果质量或故障在检修48小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于质量或故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至质量或故障设备修复。 4、供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足响应文件所承诺的性能配置指标，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 5、保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 6、设备维修或更换后其保修期相应顺延；

	7、所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 8、对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
付款条件	合同签订后，按财政支付流程支付合同合计金额的 30%；全部货物交付并经采购单位验收合格后，收到供应商提交请款函、发票等材料后由业主提交财政部门，按财政支付流程支付合同合计金额的 70%。付款不计利息。
其他要求	1. 供应商须在签订合同后供货时提供《货物需求一览表》中打“▲”项有效的第三方检验检测报告（验收时原件核查），技术参数条款必须符合采购文件要求；如供应商在投标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，采购人有权取消其中标资格，并报上级主管部门查处。 2. 供应商在交货验收时必须提供该批产品的原厂质量保证书、产品合格证书。
验收要求	采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到响应文件竞标响应要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部。
采购标的验收标准及程序方法	一、验收标准 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2、成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由供应商承担。 5、供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 二、验收程序方法 1、成交供应商完成货物安装调试后，书面向采购人提交验收申请。 2、采购人收到成交供应商验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。委托采购人、供应商双方认可的第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。 3、本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情

	况进行确认。 4、验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和成交供应商共同签署。委托采购人、供应商双方认可的第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，采购人和成交供应商共同签署确认。 5、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 6、验收书一式五份，采购人、成交供应商双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。 7、验收结论不合格的，成交供应商应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经成交供应商对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。 ②贬值处理：由采购人、成交供应商双方协议定价。
--	--

第三章 供应商谈判须知

供应商须知前附表

序号	内容及要求
1	项目名称： 2025 年德保教育组团式帮扶项目 项目编号： BSZC2025-J1-240096-BSSZ
2	预算金额： 人民币玖拾玖万捌仟柒佰陆拾陆元整（¥998766.00元）
3	预留采购份额： 100%
4	采购需求： 包括升降课桌椅、双层钢架床、教师演示台、教师电源、实验桌等设备，详见《采购需求一览表》。
5	是否允许分包： 不允许
6	竞标人资格要求： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。 3. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营在法律上、财务上独立的，具有生产或经营本次采购货物供应商； 4. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动； 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
7	竞标报价要求： 1. 本项目竞标应以人民币报价； 2. 供应商就《采购需求一览表》中的货物内容作完整唯一报价； 3. 报价应包含包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训、软件升级等所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 4. 不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。
8	响应文件有效期： 自竞标截止之日起 60 天

9	竞标保证金： 本项目不收取投标保证金
10	谈判前准备： 1.本项目实行网上谈判，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端下载、安装完成后，可通过 CA 登录客户端进行电子响应文件制作。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。
11	备份响应文件： 1.备份响应文件是指电子加密响应文件提交成功后同时生成的备份响应文件，在电子加密响应文件解密过程中出现异常情况时，投标人可以向本中心申请通过【异常处理】端口上传、解密其已递交的电子备份响应文件。同时电子加密响应文件失效。 2.投标人自行选择是否递交备份响应文件。本项目只接受电子备份响应文件（以U盘或光盘等介质存储的数据电文）。 3.如递交电子备份响应文件，投标人须按“广西政府采购云平台”网上招投标系统的电子备份响应文件要求编制电子备份响应文件，以U盘形式提供，数量为1份。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。 4.如递交电子备份响应文件，投标人应当在首次响应文件提交截止时间前送达百色市园博园政务中心三楼开标厅（详见电子大屏幕），送达人同时递交授权委托书和身份证复印件。逾期或未按上述要求递交的投标人视为放弃递交备份响应文件权利。 5.投标人仅递交电子备份响应文件的，未成功上传电子响应文件，按投标无效处理。
12	响应文件递交截止时间：2025 年 7 月 23 日 9 时 00 分（北京时间）。 地址：通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线截标。
13	谈判时间：2025 年 7 月 23 日 9 时 00 分（北京时间）截标后。 谈判地点：通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线谈判。
14	电子响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内，供应商必须在此时间段内登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统，完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
15	评审方法：最低评标价法（详细见第四章）
16	谈判顺序： 随机排序

17	1.成交结果公告:采购代理机构在采购人依法确认入围供应商后 2 个工作日内在采购公告发布的媒体上发布成交结果公告。 2.中标通知书:采购代理机构通过“广西政府采购云平台”或线下发出中标通知书,中标通知书即成交通知书。
18	1.答疑、澄清: 供应商如认为采购文件表述不清晰、有误或有不合理要求的,应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清; 2.询问、质疑: 供应商如认为采购文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的,按供应商须知“一、总则(五)询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 3. 答疑、澄清内容是采购文件的组成部份,本中心可以视采购具体情况,延长采购文件或者资格预审文件提供期限,并在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西百色)网上发布公告。
19	质疑部门及联系方式: 百色市公共资源交易中心交易受理及合同科(交易评审和监督科) 电话:0776-2855181
20	投诉部门及联系方式 名称:德保县财政局 电话:0776-3821171
21	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
22	解释: 本竞争性谈判采购文件的解释权属于德保县教育局。
1、本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用供应商主体行为名称制作的印章,供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其他形式印章均不能代替公章。 2、 本招标文件中描述供应商的“签字”是指招标文件的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为,私章、签名章、印鉴、影印及扫描电子签字等其他形式均不能代替亲笔签字。	

供应商须知正文

一、总则

（一）适用范围

1.适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、竞争性谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.本竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1.“采购人”，是指组织本次竞标的采购单位，即德保县教育局。
- 2.“采购代理机构”是指百色市政府集中采购中心（以下简称“本中心”）。
- 3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 4.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 5.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 6.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 7.“竞标”是指供应商获取采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
- 8.“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
- 9.“▲”的条款是指采购文件中要求必须满足或优于的条款及不能负偏离的条款，供应商必须按照采购文件的要求如实做出响应，否则其响应文件做无效处理。
- 10.“正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
- 11.“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
- 12.“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
- 13.“书面形式”是指合同书、信件、媒体公告和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
- 14.“评审价”是指供应商提交的最终轮报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

▲（三）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.供应商响应时所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，必须严格按照采购文件的要求提交响应文件材料，提供的所有响应文件材料真实有效，不虚假应标，供应商在竞标活动中提供任何虚假材料应标的，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的参加评审；最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

5.多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，竞争性谈判小组按上款规定确定其中一家为有效供应商。

6.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1)参加采购活动前 3 年内与竞标人存在劳动关系；
- (2)参加采购活动前 3 年内担任竞标人的董事、监事；
- (3)参加采购活动前 3 年内是竞标人的控股股东或者实际控制人；
- (4)与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5)与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.竞标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1)竞标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他竞标人的相关信息并修改其响应文件；
- (2)竞标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3)竞标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)竞标人之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定竞标人成交，然后再参加投标；

(6)竞标人之间商定部分竞标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)竞标人与采购人或者采购代理机构之间、竞标人相互之间，为谋求特定竞标人成交或者排斥其他竞标人的其他串通行为。

8.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

(四) 采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在本章规定的时间内以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。

2.采购文件的答疑、澄清、修改、补充，按法定程序通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站发布。本中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改可能影响响应文件编制的，按照法定程序在原告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。已获取采购文件的供应商请注意查看。

3.本中心以书面形式答复供应商要求澄清的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.采购文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.本中心可以视采购具体情况，延长采购文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

(五) 质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、竞标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、竞标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。具体情况依《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

3.质疑和投诉的联系部门、联系方式、地址等详见供应商须知前附表。

二、采购文件

(一) 采购文件的构成

1.竞争性谈判公告；

2.采购需求；

- 3.供应商须知；
- 4.评审办法及成交标准；
- 5.项目合同主要条款；
- 6.响应文件格式。

（二）供应商的风险

1.竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性的响应。竞标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

2.对采购文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指竞标人必须对采购文件中涉及的价格、采购货物或服务的技术和服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

三、响应文件的编制

▲（一）响应文件编制要求

1.竞标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是竞标人的责任。

2.响应文件须由竞标人在规定位置盖章并在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签名，竞标人名称应写全称，否则响应文件作无效处理。

3.采购文件中附有文件格式的必须按格式要求填写，否则将视为无效文件。采购文件商务需求中所涉及的承诺事项，供应商需提供独立的承诺函给予承诺响应，否则将视为无效文件。

4.竞标人提供的各种复印件或者扫描件等非原件资料，必须加盖公章，否则视为无效。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由竞标人自行负责。

▲（二）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

(1)百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供，则资格证明文件（2）至（6）项则无须再提供）

(2)供应商合法的主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证等）复印件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

(3)供应商经审计的 2024 年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行

《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；**（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）**

（4）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（5）响应文件递交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式后附）

（7）供应商直接控股、管理关系信息表；（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（8）中小企业、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（格式后附，必须提供，按格式填写）

（9）除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他资格证明材料。（如提供，格式自拟）

2.商务文件和技术文件

（1）商务文件：

①竞标声明书；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

②法定代表人或负责人身份证明书；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

③授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（格式后附，委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）

④业绩一览表；（格式后附，如提供，按格式填写。供应商从2022年至响应文件提交截止日成交过的类似项目。）

⑤供应商对产品是全新原厂生产的、未使用过的、检验合格且质量符合国家相关规定的承诺；（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）

⑥供应商认为需要提供的其他商务证明材料；（如提供，格式自拟）

⑦采购文件中要求提供的其他文件资料。（如提供，格式自拟）

（2）技术文件：

①需求偏离表；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

②项目实施方案；（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）

③售后服务方案；（格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理）

④供应商认为需要提供的其他证明材料。（如提供，格式自拟）

3.报价文件：

（1）竞标函；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）开标一览表；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

（3）报价明细表；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）

（4）供应商认为需要提供的其他报价证明材料。（如提供，格式自拟）

注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名并加盖单位公章；竞标声明书、竞标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

（三）响应文件的语言及计量

1.关于本项目竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.竞标计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。货币种类为人民币，否则视同未响应。

（四）报价

1.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

2.报价文件应按后附格式填写，否则作无效竞标处理。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.报价文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；除上述原因以外，因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

（五）竞标有效期

1.竞标有效期详见供应商须知前附表。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长竞标书的有效期。要求和答复文件均以书面形式进行。

3.中标人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(六) 响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

1.响应文件的上传、提交：详见供应商须知前附表。

2.响应文件的修改和撤回：供应商应当在竞标截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。竞标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。竞标截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。竞标截止时间后，竞标供应商不得撤回、修改响应文件。

3.电子加密响应文件的解密：详见供应商须知前附表。

▲ (七) 响应文件无效的情形

1.实质上没有响应采购文件采购要求的响应文件将被视为无效。供应商不得通过修正或撤销不要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应条款，但经评审认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前在“广西政府采购云平台”系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评审过程中发出询标函规定的回复期限内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其视为未实质性响应采购要求。供应商修改、补正响应文件后，不影响竞争性谈判小组对其响应文件所作的评价和评审结果。

2.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(2)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(3)资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

(4)响应文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签名，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、响应声明书或者填写不齐全的；

(5)委托时，授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

(6)响应文件未提供任何一项本采购文件要求“必须”或者“必须提供”的文件资料的或响应文件提供的文件资料出现任一项不符合本采购文件中要求“必须”或者“必须提供”文件资料要求的规定或者提供的文件资料无效的。

(7)响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合响应文件要求的（经竞争性谈判小组认定并允许其在线更正的笔误除外）；

(8)未实质性响应采购文件要求、伪造资料虚假响应或者响应文件有效期、交付使用时间、质保期、服务要求等不能满足采购文件要求或者有采购人不能接受的附加条件的；

(9)响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(10)未提供或未如实提供响应服务的服务技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应或明显不符合采购文件要求的服务要求、规格型号、质量标准，或者与采购文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(11)响应文件中未按采购文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使竞争性谈判小组无法评审的；

(12)响应方案不明确，采购文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

(13)与其他参加本次项目的供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

(14)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)竞标报价（包含首次报价、最终轮报价、修正后的报价）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3)报价具有选择性，或者报价价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(4)响应文件中未按要求完整提供报价文件中规定的“开标一览表”的；

(5)未按照竞争性谈判小组或本采购文件要求提交最终轮报价的；

(6)供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；

(7)供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价的；

(8)供应商上传的响应文件中存在有选择、有条件报价的；（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

(9)竞争性谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商不能证明其报价合理性的。

(10)响应文件响应的标的数量及单位与采购文件要求实质性不一致的。

4.有下列情形之一的视为供应商相互串通响应，响应文件将被视为无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

5.其他视为未实质性响应采购要求的情形：

(1)响应文件未按采购文件要求签名或盖章的；

(2)供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件；

(3)供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

(4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形或出现重大偏差的。

6.被拒绝的响应文件为无效。

四、评审

(一) 组建谈判小组

1.谈判小组由评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。

2.评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

(二) 截标和解密

1.本中心按采购文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织截标、开启响应文件，已提交响应文件的供应商应当准时在线参加。供应商因未在线参加截标环节而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2.截标后，本中心工作人员向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。递交响应文件的供应商不足 3 家时（有分标时，分标独立计算），不对供应商的响应文件进行解密，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

3.如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加评审的，视同认可评审过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.响应文件解密结束，开启报价文件。供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，视为未实质性响应采购要求。

5.如遇“广西政府采购云平台”电子化截标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）评审程序

1.响应文件解密后，采购人代表或谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，通过资格审查的供应商进入符合性审查环节。通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得开展符合性审查活动，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的首次响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当说明清楚。谈判小组从通过资格审查和符合性审查的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.谈判小组按推荐原则推荐成交候选人同时形成评审报告。

（四）错误修正

1.竞标报价（包含首次报价、最终轮报价）出现前后不一致或计算、表达上的错误，按以下方式修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.按前款修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商须在线同意并签名确认，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受或不确定修正后的报价，则视为未实质性响应采购要求，其响应文件按无效响应处理。经供应商确认修正后的最终轮报价作为评审及签订合同的依据。

（五）评审原则和评审办法

1.本项目评审过程不公开，评审依据为采购文件和响应文件。

2.评审原则：竞争性谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透

露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；竞争性谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

3.评审办法：本项目采用最低评标价法评审，具体评审内容及评分标准等详见第四章：评审办法和成交标准。

（六）评审监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被拒绝。

（七）成交及合同

1.确定成交供应商及结果公告

(1)确定成交供应商。采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

(2)最终成交供应商的成交金额为最终轮报价（如有修正，以确认修正后的最终轮报价为准）。

(3)成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过 25 日；

(4)采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》；

(5)采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动；

(6)排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商；

2. 签订合同

(1) 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内,按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的,由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同;

(2) 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议;

(3) 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动;

(4) 如签订合同并生效后,供应商无故拒绝或延期,除按照合同条款处理外,列入不良行为记录,并予以通报;

3. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”(<http://zfcg.gxzf.gov.cn>) 上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

五、其他事项

1. 百色市政府集中采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

第四章 评标原则和成交标准

一、评审程序

（一）确认采购文件

由竞争性谈判小组确认采购文件。

（二）评审依据

以竞争性谈判采购文件和响应文件为评审依据。

（三）资格审查

1.响应文件递交时间截止后，采购人代表或竞争性谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

2.资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

3.通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

（四）符合性审查

1.竞争性谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.竞争性谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照竞争性谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按竞争性谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由竞争性谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签名并附身份证明。

4.竞争性谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，竞争性谈判小组应当将资格审查和符合性审查不通过的情况告知有关供应商。竞争性谈判小组从符合采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

5.通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

（五）谈判程序

1.竞争性谈判小组所有成员按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

3.在评审过程中，竞争性谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可以实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由竞争性谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5.供应商必须按照采购文件的变动情况和竞争性谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签名并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

6.谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.竞争性谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，竞争性谈判小组在记录上签名确认，主要内容包括：

- (1)按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2)评审日期和地点，评审人员名单；
- (3)合同主要条款及价格商定情况；
- (4)评审过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

8.对评审过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

(六) 最终轮报价

1.采购文件能够详细列明采购标的的参数、技术、服务要求的，谈判结束后，由竞争性谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在“广西政府采购云平台”网上招投标系统按规定时间提交最终轮报价，提交最终轮报价的供应商不得少于 3 家。

2.采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，竞争性谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最终轮报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商未在规定时间内按本文件要求提交最终轮报价的，其响应文件作无效处理。

4.竞争性谈判小组在发起最终轮报价时必须要求供应商同时提交与最终轮报价契合的《报价明细表》作为附件。

5.已经提交响应文件的供应商，在提交最终轮报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

6.竞争性谈判小组收齐某一分标最终轮报价后统一开启，竞争性谈判小组对最终轮报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

7.最终轮报价结束后，竞争性谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

8.经供应商确认后的最终轮报价作为评审及签订合同的依据。

（七）评审报价政府采购政策性扣除：

1. 本项目专门面向中小企业，竞标价=评标价。

2.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（八）终止采购活动的情形

竞争性谈判小组发现竞争性谈判采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（八）评审报告

1.成交候选人推荐原则：

(1)响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，竞争性谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由竞争性谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）编写评审报告。

(2)采购人应当确定竞争性谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候

选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

(3)竞争性谈判小组认为某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（比如投标产品近期采购合同、进货发票及付款凭证等），竞标人不能证明其报价合理性的，竞争性谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

2.评标争议事项处理：竞争性谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：_____

合同编号：_____

采购人（甲方）_____

住 所：_____

供 应 商（乙方）_____

住 所：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供 应 商（乙方）_____ 项目名称和编号_____

签 订 地 点 _____ 签 订 时 间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
...								
人民币合计金额（大写）_____（小写）_____								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后____个工作日内开展验收工作，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

_____。

第九条 履约保证金

第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额___%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额___%,超过___天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额___%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额___%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额___%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从履约保证金中扣除,不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额___收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向(仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼)_____。

3. (仲裁或诉讼)_____期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批,并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 谈判书；
4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上完成合同网上公示。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 响应文件格式

一、封面格式

响 应 文 件

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标: (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空) _____

供应商名称: _____

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

资格证明/商务技术/报价文件（封面）

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）_____

供应商名称：_____

年 月 日

二、响应文件目录

供应商根据竞争性谈判采购文件的要求及所提供的材料自行按顺序编写目录，目录应有页码。

三、部分响应文件格式

(一)百色市政府采购供应商信用承诺函

百色市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构) :

供应商名称:

统一社会信用代码: _____

供应商地址:

我方自愿参加_____ (项目名称) _____项目(项目编号: _____)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有符合采购文件资格要求的财务状况报告；
- 3.具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录；
- 4.具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函

致 (采购人或采购代理机构)：

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

供应商名称(盖章)：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：_____

日期： 年 月 日

说明：

1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询方法：在本项目截标时间前 10 日内，进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”；

2.“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目响应截止时间前 10 日至响应截止时间中任意一天；

3.评标委员会将通过信用中国和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录并对供应商信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传广西政府采购云平台系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

(三) 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

分标号：(有分标时填写，无分标时删除)

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

供应商名称(盖章): _____

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名): _____

日期: 年 月 日

说明: 1.直接控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商直接管理关系信息表

分标号：(有分标时填写，无分标时删除)

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

供应商名称(盖章): _____

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名): _____

日期: 年 月 日

说明: 1.管理关系:是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的,则填“无”。

（四）中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2.文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（项目名称及项目编号）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：中小微企业划型标准

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2.征集文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

附件：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____

说明：请根据真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（五）竞标声明书

竞标声明书

致：(采购人或采购代理机构)：

(竞标人名称) 系中华人民共和国合法企业, 经营地址 。

我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号： ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务（货物）名称为：_____。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

5) 以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次竞标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次竞标文件内容中未涉及商业秘密:

☐我方本次竞标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7.我方在此声明,我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。

供应商名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

(六) 法定代表人(或负责人)身份证明书

法定代表人或负责人身份证明书

供应商名称：_____
地址：_____
姓名：_____ 性别：_____
年龄：_____ 职务：_____
身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

法定代表人（负责人）签名：_____

供应商名称(盖章)：_____

年 月 日

说明：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

（七）授权委托书

授权委托书

致：（采购人或采购代理机构）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加_____项目，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人(负责人)签名：_____

委托代理人签名：_____

职务：_____

任职部门：_____

供应商名称(盖章)：_____

委托代理人身份证号码：_____

日期： 年 月 日

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

(八) 业绩一览表

业绩一览表

分标号：(有分标时填写，无分标时删除)

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件所在页码			采购单位联系人 及联系电话
				中标通 知书	合同复 印件	其它佐证材 料(自拟)	
...							

附：业绩佐证材料

供应商名称(盖章):_____

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):_____

日期： 年 月 日

说明：1.竞标人承担过的同类项目业绩须提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料；

2.竞标人认为需要提供的其他佐证材料自拟。

3.附件编制时排列顺序必须与本表排列顺序一致，否则视为无效文件。

(九) 需求偏离表

需求偏离表

项目名称: _____

项目编号: _____

分标号: (有分标时填写, 无分标时删除)

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分 (商务及其他售后服务要求)				
1				
2				
3				
...				
技术部分 (技术参数及性能配置要求)				
1				
2				
3				
...				

供应商名称(盖章): _____

法定代表人 (负责人) 或委托代理人(签名): _____

日期: 年 月 日

说明: 1. 竞标人对照采购文件第二章的采购需求和商务需求, 提供文件中要求提供的具体事项, 按顺序逐条填写并明确所提供的服务标准或货物参数的详细响应情况, 竞标人仅注明“符合”、“满足”、“响应”或简单复制采购文件需求或实际的响应情况与本表不符的, 其响应文件作无效处理。

2. 供应商根据响应文件对照采购文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 竞标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标, 其响应文件作无效处理。

(十) 竞标函

竞 标 函

致：(采购人或采购代理机构)：

根据贵方发布的_____项目（项目编号：_____）的采购公告，
签名代表____（全名）____经正式授权并代表____（供应商名称）____上传并提交加密的电子响应文件一份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.竞标人已详细审查全部“竞争性谈判采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.竞标人在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判采购文件的各项规定和要求，对竞争性谈判采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本竞标有效期为自竞标截止之日起_____日内。

4.如中标，本竞标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本竞标人将按“竞争性谈判采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.竞标人同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 供应商代表姓名_____ 职务：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

被授权人签名：_____ 日期：____年____月____日

供应商名称(盖章):_____

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):_____

日期：____年____月____日

(十一) 开标一览表

开标一览表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	标的名称	数量（单位）	竞标报价（元）	备注
1				
竞标报价（人民币）大写：_____（¥_____元）				
合同履行期限：				
质保期：				

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：_____

供应商名称(盖章)：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：1. 供应商应按照文件的报价要求填写，此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；

2. 本表应尽量避免涂改，如有涂改，应在涂改处加盖供应商公章，否则其响应文件作无效处理；

3. 本表的竞标报价与《报价明细表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

4. 联合体投标时，开标一览表中竞标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

（十二）报价明细表

报 价 明 细 表

项目名称: _____

项目编号: _____

分标 (有分标时填写, 无分标时删除)

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
分标_总报价(人民币大写): (¥ 元)								
交付使用时间:								
交付使用地点:								

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名): _____

供应商名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

2. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4. 报价表中的“标的名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写; 设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家、技术参数及性能配置要求”列必须填写详细(定制产品和服务除外)。

5. 评委发起最终报价时, 竞标供应商提交报价时必须提交详细竞标报价表(附件上传), 否则视最终报价无效。

6. 此表必须在供应商名称处盖章, 否则其响应文件作无效处理;