



竞争性谈判采购文件

项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-240133-BSSZ

采购单位：德保县文化体育广电和旅游局

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

2025 年 10 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 采购需求	4
第三章 供应商须知	38
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	52
第五章 项目合同主要条款	55
第六章 响应文件格式	61

第一章 竞争性谈判公告

项目概况：

德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目潜在供应商应通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端获取采购文件，并于 2025 年 10 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购计划文号：DBZC[2025]679 号

2.项目编号：BSZC2025-J1-240133-BSSZ

3.项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目

4.采购方式：竞争性谈判

5.预算金额：人民币壹佰柒拾捌万陆仟柒佰伍拾元整（¥1786750.00）

6.采购需求：采购国产电脑、存储服务器、一体机集成系统、古籍书柜、钢木双柱双面书架、图书回溯建库、图书管理系统、机房信息等设备、文化馆多功能培训大教室设备采购、文化馆美术培训室画具采购、作品贮藏资料室采购、展厅、摄影、音乐、舞蹈等培训室设备采购、数字体验馆建设等，具体内容详见《竞争性谈判采购文件》。

7.服务期限或服务时间：自合同签订之日起 15 天内交货安装调试完毕并验收合格。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件的时间、地点和方式

1.本项目采用实名获取方式自行下载采购文件，潜在的供应商均可于 2025 年 10 月 09 日至 2025 年 10 月 14 日前通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成注册后再进行文件下载，采购文件免费向竞标人提供。采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电“广西政府采购云平台”客服热线：95763；（广西政府采购云平台网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

2.供应商只有在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

四、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2025 年 10 月 15 日 09:00（北京时间）

2.响应文件提交地点和方式：

(1)地点：通过“广西政府采购云平台”实行在线提交；

(2)方式：供应商通过 CA 登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，进行在线竞标响应。

3.解密：

(1)本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线解密；

(2)解密时间：2025 年 10 月 15 日 09 时 00 分（北京时间）

4.开标现场：百色市园博园政务中心三楼（具体详见大屏幕）

5.本项目不要求竞标人到达开标现场，但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。如因未在规定时间内完成澄清回复询标函造成损失的，由供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他事项

1.本项目采用远程异地评标。

2.符合相应资格条件的供应商均可以参与本次采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

(1)政府采购促进中小企业发展；

(2)政府采购支持采用本国产品的政策；

(3)强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

(4)政府采购促进残疾人就业政策；

(5)政府采购支持监狱企业发展；

4.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

5.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

6.其他注意事项：

(1)本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件；

(2)供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南；（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）

(3)供应商应及时完成 CA 申领和绑定；（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南）

(4)供应商通过广西政府采购云平台响应客户端软件制作响应文件，广西政府采购云平台响应客户端软件请供应商自行前往下载并安装；（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招响应项目管理系统--供应商客户端）

(5)因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法响应或响应失

败等后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：德保县文化体育广电和旅游局

地址：德保县城关镇象山街 23 号三馆合一

联系人：黄华师

电话：0776-3825855

2.采购代理机构：百色市政府集中采购中心

联系人：张 浩

电话：0776-2827133

地 址：百色市园博园政务中心三楼

百色市政府集中采购中心

年 月 日

第二章 采购需求

说明:

1.标记“▲”项为重要货物技术参数、性能（配置）及要求，供应商的竞标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则竞标无效。

2.采购需求如列有品牌型号的技术参数性能（配置），仅起参考作用。供应商可选用实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）的产品替代。参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或供应商选用其它品牌型号替代的，请填写正确、详细的品牌型号、技术参数（配置）。

3.根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

4.本项目涉及的产品尺寸误差范围采购文件未列明的，按国家规定的误差范围执行；若国家未明确规定的，则按误差范围 $\pm 10\text{mm}$ 执行。

5.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

6.中小企业划分标准所属行业名称：工业

一、采购需求一览表

序号	标的名称		规格及型号（技术参数）	采购数量	计量单位
1	国产电脑	硬件性能	▲1.CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。 2.主板：ZX200 芯片组或以上。 3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上，最大支持 32GB。 4.硬盘：$\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。 5.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6.支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 7.集成标准声卡。 8.USB 有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥ 3 个；TypeC≥ 1 个；音频接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一） ▲10.支持物理网络开关按键。 ▲11.关机状态下，支持≥ 3 前置 USB 端口对外供电。 12.后置面板：USB3.0≥ 4 个；HDMI 输出≥ 1 个；VGA 输出≥ 1	5	台

		个；音频输入≥ 2个；音频输出≥ 1个；RJ45≥ 1个；PS/2≥ 2个；串口≥ 1个。 13.内部插槽：PCIEX16≥ 1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 2个；M.2≥ 2个；SATA≥ 4个。 14.机箱体积：$\leq 8L$。 15.电源功率：$\leq 200W$。 ▲16.预装国产正版操作系统。		
	显示器要求	1.显示屏≥ 23.8英寸显示屏，分辨率$\geq 1920*1080$，屏幕亮度$\geq 250nit$，IPS屏；支持VGA≥ 1，HDMI≥ 1； ▲2.显示屏DCI-P3色域覆盖率$\geq 99\%$； 3.对比度达到1000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间$\leq 7ms$，可视角度$178^\circ/178^\circ$； 4.电源能效转换效率$\geq 86\%$；显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项； ▲5.显示屏提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例$\leq 20\%$；显示器提供阅读模式。		
2	笔记本电脑	1.CPU主频：$\geq 3.4GHz$ 2.最高睿频：$\geq 4.6GHz$运行流畅 3.核心/线程数：≥ 8核心/12线程多任务运行强 4.三级缓存：$\geq 12MB$ 5.内存容量：$\geq 16GB$极速运行 6.内存类型：LPDDR4X（低功耗版）4266MHz 7.硬盘容量：$\geq 512GB$ 8.硬盘描述：SSD固态硬盘 9.屏幕类型：IPS 10.屏幕尺寸：14英寸 11.显示比例：$\geq 16:10$ 12.屏幕分辨率：$\geq 1920 \times 1200$ 13.亮度：$\geq 300nits$ 14.屏占比：$\geq 90\%$ 15.NTSC色域：$\geq 45\%$ 16.对比度：$\geq 1200:1$ 17.像素密度：$\geq 161ppi$	1	台
3	存储服务器	2U机架式服务器： 1.处理器CPU：国产化CPU32核心主频2.6 2.内存$\geq 4*32G$ DDR4 3.硬盘≥ 2块*480G SSDraid1 系统应用盘+10块*16TSATA 数据	1	套

		盘/SR430阵列卡（可做 RAID0 1 10.5.50.6.60） 4.网卡 4GE 千兆网卡 5.电源 2*900W 冗余电源		
4	服务器 UPS 不间断电源	1.容量：≥2000VA/1600W 2.管理控制：串口 RS-232/可选 USB:支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux, Unix and MAC 可选 SNMP P:电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 3.电压范围：高电压转换:300VAC+5%，高电压恢复:290VAC+5% 4.低电压转换:≥160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5% 5.频率范围：≥46Hz~54Hz 或 56Hz~64HZ 6.功率因数：≥20.99@额定电压(100%负载) 7.输出电压：≥200/208/220/230/240VAC 8.电压范围(电池模式)：±1% 9.频率范围(同步校正范围)：≥47~53Hz 或 57~63HZ 10.频率范围(电池模式)：≥50Hz ± 0.2Hz 或 60Hz±0	1	套
5	图书管理系统	1.提供图书馆业务管理系统，运用自动化和数字化手段、帮图书馆管理其日常运营中的各种业务流程。这些流程包括但不限于图书的采购、编目、分类、存储、借阅、归还、维护和统计等。要求包含有采访、编目、流通、典藏、期刊、系统设置、WEB OPAC 查询等功能模块。馆藏量授权 30 万册。 2.系统页面样式，如页面主题颜色、字体大小、界面宽度、中英切换、全屏操作等，要求可以操作人员自定义变换。 3.系统支持部署在国产化服务器、安装在国产化操作系统、用户需提供配套的信创安装环境。	1	套
	采访模块	1.能够实现采购工作的自动化，满足多渠道来源（集体订购、零购、散购）图书的订购处理。 2.具备采编日志统计功能，可根据工作人员、时间段来统计工作人员、日志类型统计上传、征订目录删除、导入征订目录数据、新增预订批次、修改预订批次、增加馆藏、修改馆藏、增加书目、删除书目、书目交送、书目数据处理、MARC 批处理、快速验收、读者荐购数据批导入等操作数据，统计工作人员的工作量、文献编目质量。 3.具备读者荐购分类统计与荐购评估统计功能。 4.索书号支持多种生成方式，包括种次号、著者号两种生成方式，系统检测到索书号有缺号，可提示是否替换，并用缺号替换新分配索书号.直接验收和书目管理中可进行索书号补缺，索书号可按年份、分类号、种次号的方式生成，可在种次号重建中添		

		加年份格式。 5.支持快速验收，图书到馆可马上快速扫描验收。 6.系统支持多条件组合检索、检索条件保存操作，方便对征订目录数据筛选限定。 7.支持根据供应商分别设置折扣率和根据操作员统一设置折扣率。 8.支持预定操作：征订目录订购界面可通过颜色标注区分图书是否存在馆藏数据，并标识书目是否存在预定数据。 9.支持允许验收工作中发现验收记录到错误书目时，直接将验收记录变更到正确书目中，不需要删除验收记录。 10.图书直接预订支持选择批预订。 11.支持对图书做审校，并可以根据是否审校条件检索图书。 12.支持对预选书订单进行转换订单，并可对预选书的订单时间改为当前订购时间。 13.支持总括财务账按出版社统计。 14.支持对订购单进行审核，审核通过后再发给书商进行采购。		
	编目模块	1.系统通过编目工作建立完善的馆藏纪录，提供多种有效手段辅助编目。 2.B/S 网页版编目功能支持双屏显示，可对比编目数据快速编目。 3.支持书目维护中标识当前分馆有预定或馆藏的书目，支持按条件筛选出不完整 MARC 数据进行维护，新增书目查询、维护。 4.支持图书附件的编目、外借。 5.Unicode 小语种图书、期刊编目。 6.支持馆藏多条件组合筛选功能，支持模糊、精确检索的功能，支持根据文献类型、验收单、控制号段、条码号段、操作员、创建日期等条件自由组合检索。 7.支持查看书目修改历史，对比显示区分改动数据。 8.支持多种文献类型选择全库检索。 9.支持查询有书目无馆藏的数据（空书目）进行管理。 10.支持书目黑名单管理：包括权限设置、黑名单书目添加与原因记录、查询管理、以及在编目、典藏、流通等环节的自动提示和处理限制。同时，黑名单书目在图书预订、验收过程中将被自动筛选和过滤。提供个性化设置，允许用户选择是否在书目列表中以灰色标识黑名单书目。		
	典藏模块	1.准确定位文献的典藏位置，进行馆藏的登记、变更、剔除、调拨、清点、状态修改等工作，可生成多种格式文件的报表。 2.具有批量调拨、清点、入藏登记功能；支持馆际间图书调拨与		

			批量调拨，可根据实际情况选择是否改变资产所属馆。 3.具有批量修改馆藏信息的功能。 4.具备执行快速、组合灵活的准确统计馆藏量及书目相关信息（馆藏地点等）。 5.支持对批量文献进行一次性馆藏登记处理，可批量修改馆藏信息。 6.支持对不同分馆，不同馆藏地点，不同文献类型，不同馆藏状态的文献进行批处理。 7.支持设置检索条件输出本馆及下级分馆的所有馆藏信息。 8.支持对各分馆，各馆藏地点，各流通和文献类型不同 MARC 类型文献在不同时间段的入档文献进行分类查询统计。 9.馆藏清单支持 MARC 类型统计条件，可与文献类型、流通类型组合统计。 10.馆藏维护功能支持日志记录。	
		期刊模块	1.支持期刊预订、外借、续订、催缺、荐购、统计、装订功能。 2.期刊征订目录预订功能中支持查看当前预算代码、资金总数、已用资金和剩余资金信息； 3.预订要求能批查重，查重字段能自定义。 4.可对任意出版频率的期刊自动生成签到记录。 5.可进行多种批量操作：订购、修改、分配、删除。 6.支持期刊续订功能，实现单选续订、多选批续订和往年批量续订全部期刊续订等操作。 7.具备期刊催缺功能。 8.支持期刊荐购，支持将图书馆的处理结果发邮件通知读者。 9.具备期刊各项统计功能。 10.支持装订书签打印功能。 11.支持期刊自动装订。 12.支持按装订状态可输出所有状态、装订未交送、装订已交送报表。 13.支持期刊记到自动分配默认馆藏地点。 14.支持期刊预订数据批更新。	
		流通模块	1.可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔等功能；进行流通时显示读者信息和文献信息。 2.支持按套借阅，比如光盘的按套等，只要扫描枪读入这套的任意一个条码，都可以调出整套的信息和条码，实现整套借阅 3.支持文献批借出、批还回功能。 4.预约评估功能：可进行预约评估，包括预约满足率、预约放弃	

			率、预约超期未取书率数据评估。 5.单独设置闭馆日期，节假日文献归还时自动顺延。 6.具备执行快速、组合灵活的读者、图书借还人数准确统计功能。 7.读者管理：可进行读者信息的管理和外借统计（分别以读者和藏书为对象）以及当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作。 8.能够对过期、丢失、污损等事务进行财经处理。 9.支持读者照片批导入按身份证号匹配。 10.支持按所属馆藏地点输出流通清单。 11.支持读者扫描支付宝或微信二维码交纳滞纳金。 12.系统支持多种类型附属卡借还书和附属卡管理功能。 13.支持流通界面隐藏读者个人敏感信息参数，保护读者个人信息。 14.读者阅读超期后有多种处理方式，包含超期扣罚款、超期扣积分、停借过期天数、扣罚款和积分、停借和扣积分多种方式处理；支持按时间查询出停借读者清单，并通过缴纳罚金解冻读者证，也直接选中读者解冻读者证，即恢复读者借阅功能。		
		系统设置	1.用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。 2.初始环境设置简单，系统参数灵活设定，如书商、读者类型等。 3.工作人员可以绑定 IP，限定 IP 登陆，保障系统使用安全。 4.馆藏地点参数设置：可设置馆藏地点可还不可借参数，可对活动购书未完成加工的图书再次外借进行限制。		
		系统设置	1.用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。 2.初始环境设置简单，系统参数灵活设定，如书商、读者类型等。 3.工作人员可以绑定 IP，限定 IP 登陆，保障系统使用安全。 4.馆藏地点参数设置：可设置馆藏地点可还不可借参数，可对活动购书未完成加工的图书再次外借进行限制。		
		OPAC 检索	1.要求具备多语言的版本，至少支持中英文两种界面，支持 MARC 记录的任意词检索，提供组配检索，二次检索，检索排序等多种灵活检索方式。 2.支持简单检索和高级检索，可显示检索热门词，关键字检索频次，当检索词输入出错，没有检索结果，可猜出来正确的检索词或相近的检索词。 3.支持分面检索，快速帮助读者定位到需要的资源，要求提供的分面包括：中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言，排除网络因素分面筛选响应时间不超过 1s。 4.书目详细信息中，可限定分馆和馆藏状态查看图书的馆藏信		

			息，能够查看内容简介和读者评论，可进行发表评论、相关资源链接、预约图书、预借图书操作。 5.实现与图书馆数字资源之间的挂接，书目详细信息页提供数字资源的链接。 6.支持 RSS 订阅，可订阅新书目录、当前借阅列表、过期列表、荐购目录等。 7.以读者为中心的“我的图书馆”，具有丰富的读者参与、互动模块：读者评价体系、借阅记录、我的虚拟书架、图书荐购等。 8.图书、期刊能在 Opac 上进行续借，能查询读者财经历史，外借历史。 9.支持书单创建，读者可根据需要创建公开或私有书单。 10.书目分类导航，可通过中图分类法或科图分类法限制图书类型和分馆进行分类查找书目。 11.具备新书通报、文献借阅排行榜和超期图书催还通告功能。 12.提供用户热门检索词显示，检索结果按照用户输入的检索词在结果中的相关度升序或降序显示。 13.支持 Opac 界面显示总访问量、图书借阅趋势图、图书出版时间趋势图。		
		资料库管理	1.可针对不同类型的书目、馆藏、验收数据、读者、操作员、订购数据建立资料库进行管理；每个资料库数据提取支持设置不少于 5 项提取数据的条件,提供完善的数据字段作为检索条件，每个类型资料库检索条件字段不少于 20 项。支持建立的资料档多次更新检索，可导出实时数据。		
6	回溯建库		智慧图书馆基本建设（加工图书，期刊数据，RFID 标签，数据转换，图书搬迁，杀毒，上架等服务工作） 1.标签为无源标签，无需电池。 2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3.标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7.标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8.具备 EAS 和 AFI 防盗功能。 9.标签固有频率误差率小于或等于 $\pm 300K$ Hz 范围。 10.可 0.1s 时间内读取存储在标签中的资料。 11.须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。	5000	册

		12.工作频率：≥ 13.56 MHz。 13.芯片：相当于 NXP ICODE2 或 NXP ICODE SLIX。 14.内存容量：≥ 1024 bits。 15.标签天线：铝质蚀刻天线，天线 PET 厚度 $38\mu\text{m} + 7\mu\text{m}/-2\mu\text{m}$，铝膜厚度 $30\mu\text{m} \pm 2\mu\text{m}$。 16.图书标签尺寸：$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$（长 x 宽）（误差 $\pm 5\text{MM}$）。 17.图书标签有效识读距离：自助借还设备 $\leq 250\text{mm}$，RFID 安全门 $\leq 800\text{mm}$。 18.图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷 LOGO。 19.质量检测：100%全检； 20.环境温度范围：$-30^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$。 21.有效使用寿命：$\geq 10$ 年；内存须可读写 100,000 次以上。		
7	可视化云数据平台	一、功能要求： 1.实现全馆客户端云数据管理，云平台分析，具备大数据采集，分析，挖掘，利用功能，可充分利用大数据，对读者行为，业务数据，资源导向进行深度分析，形成详细数据分析报表，为图书馆业务提供指导； 2.可以实时显示馆员工作站、盘点车所有操作数据，并形成统计报表，可以以图形化形式展示； 3.可以实时显示门禁通道实时通过图书信息，并形成统计报表，非法通过的图书信息可提示； 4.具有报表定制平台，可以根据需求自定义报表，并在平台界面统一管理； 5.平台里的所有数据可以实现图形化显示，并且图形报表可以直接打印及保存成图片； 6.具备特殊数据图形显示首页自定义功能，可以将特别关注的数 据实时在首页特殊位置显示，监控； 7.首页显示进出人数统计、图书类别统计、阅览排行榜及当前阅 览统计，界面直观的反映哪些图书借阅者较多、阅读量大；哪 个时间段人流量大，从而使馆员更好的管理； 8.图书类别统计及最新图书推荐； 9.阅览排行榜，显示对图书的阅读量大排名；	1	套
8	馆员工作站	功能要求 1.支持标签转换功能，可兼容条形码读取，可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签，转换效率高。 2.支持借还流程，借书、还书、续借、借阅情况查询、扣费续费等功能。	1	套

			3.支持书名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索。 4.支持标签数据录入流程。 5.除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 6.可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签，可同时读取多本图书。 7.可以对图书标签防盗位进行复位或置位。		
		技术要求	1.工作频率：$\geq 920\sim 925\text{MHz}$； 2.遵循标准：ISO18000-6C； 3.产品尺寸：$\geq 534\text{mm}\times 563\text{mm}\times 400\text{mm}$； 4.系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作； 5.通信接口：USB、RS232 或 RJ45； 6.一体化设计，内部集成显示器、主板、RFID 读写器与天线等。不接受分体形式的设备； 7.采用≥ 21.5 寸触摸显示屏； 8.RFID 读写器天线支持待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能，切换时间不超过 0.5 秒。		
		产品要求	▲1.需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》检测；（成交供应商签订合同后 25 天内提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标识等）复印件并加盖供应商公章） ▲2.馆员工作站一体机产品可选配支持 IC 卡，二代身份证，社保卡，微信，支付宝，条码卡，指纹，人脸识别身份认证方式； ▲3.产品兼容国内外的读写器模块，高频（ADHF、BYGHF、LYDXQ、PCHF），超高频（SK、SK1YWG、SK2、AD-UM200、UHF288），双频(高频与超高频同时使用)，条码等模块可以快速切换； ▲4.产品在系统登陆时能够自动检测读写器模块，SIP 接口，数据库等是否连接正常； ▲5.产品可与国内外图书档案管理系统，密集架控制系统，环控系统对接（系统包含江图、驰锐、城市之光、图创、图星、南京力博、ILAS、网图、智网 3000、汇文）；		
9	自助借还办证	功能要求	1.可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取 10 本以上图书。	1	套

一体机		2.系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。 3.可以选配识别图书馆使用的各种类型有效证件（如磁卡、RFID 卡、IC 卡、条形码等）。 4.可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 5.支持误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，支持语音和文字同时提示，并可调控语音音量。 6.支持语音导读功能，对于读者及工作人员的所有操作，支持语音引导，语音提示。 7.读者操作完成后，可自动打印凭条，凭条打印内容可定制，可根据需求显示读者姓名、借阅及归还文献题名、归还日期、图书馆信息等。 8.保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 9.系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。		
	技术要求	1.工作频率：920~925MHz； 2.系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作； 3.可通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 4.如采用集成式设计，则各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的回复能力； 5.设备内嵌入人脸识别模块，实现刷脸借书功能； 6.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展； 7.通信接口：USB 或 RS232、RJ45； 8.扩展天线：支持无线网络扩展功能；		
	资质要求	▲1.需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》检测；（成交供应商签订合同后 25 天内提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标识等）复印件并加盖供应商公章） ▲2.需产品可与国内外图书档案管理系统对接（系统包含江图、驰锐、城市之光、图创、图星、南京力博、ILAS、网图、智网 3000、汇文； ▲3.具有百度算法离线人脸识别功能； ▲4.产品可以根据需要管理需要自定义和调整，确保各功能模块和流通；		

			▲5.产品兼容国内外的读写器模块，高频（ADHF、BYGHF、LYDXQ、PCHF），超高频（SK、SK1、YWG、SK2、AD-UM200、UHF288），双频(高频与超高频同时使用)，条码等模块可以快速切换； ▲6.产品可选配支持 IC 卡，二代身份证，社保卡，微信，支付宝，条码卡，指纹，人脸识别身份认证方式； ▲7.产品在系统登陆时能够自动检测读写器模块，SIP 接口，数据库等是否连接正常；		
10	自助借还书机	功能要求	1.系统须支持图书馆后台管理系统。 2.可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的 RFID 标签,并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取 10 本以上图书。 3.系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。 4.可以选配识别图书馆使用的各种类型有效证件（如磁卡、RFID 卡、IC 卡、条形码等）。 5.可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 6.具备误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，具备语音和文字同时提示，并可调控语音音量。 7.具备语音导读功能，对于读者及工作人员的所有操作，具备语音引导，语音提示。 8.读者操作完成后，可自动打印凭条，凭条打印内容可定制，可根据需求显示读者姓名、借阅及归还文献题名、归还日期、图书馆信息等。 9.要求具备移动终端通过 SIP2 协议与图书流通管理系统无缝对接，实现个人借阅查询与图书续借功能，而非网页形式的查询与续借功能。 10.保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 11.系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。	1	套
		技术要求	1.工作频率：≥920~925MHz。 2.系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。 3.可通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 4.如采用集成式设计，则各部分设备可单独更换，系统应有足够		

			的抗攻击能力和快速的回复能力。 5.设备内嵌入人脸识别模块，实现刷脸借书功能。 6.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 7.系统必须提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 8.设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 9.通信接口：USB 或 RS232、RJ45。 10.扩展天线：具备无线网络扩展功能。 11.供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 12.具备多语言版本，至少支持中英文两种界面，读者可自行切换。			
11	RFID通道门禁	功能要求 1.支持防盗报警功能 2.可以非接触式的快速识别粘贴在流通图书上的 RFID 标签。 3.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通图书中的磁性介质。 4.内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人次统计。 5.支持离线报警功能，在网络断开时能够检测图书是否办理借阅手续，并正常报警。 6.可自动检测并记录持超高频 RFID 证入馆的读者信息。 7.系统需提供接口以实现远程诊断、监控。	技术要求 1.工作频率：≥920~925MHz。 2.单片门的尺寸：≥1555mm*426mm*45mm 3.设备系统具有高侦测性能，无盲区。 4.门禁可统计并显示进出人次，通过的图书详细信息及报警图书的详细信息。 5.门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命。 6.设备采用亚克力面板，具有防磨损、防划伤的特点。	产品资质证书要求 ▲1.RFID 通道门需通过 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》检测；（成交供应商签订合同后 25 天内提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标识等）复印件并加盖供应商公章） ▲2..RFID 通道门产品有门禁联动功能,可支持多个通道门禁；	1	套（双通道）

		▲3.RFID 通道门产品有离线和在线两种报警模式； ▲4.RFID 通道门产品可选配支持人脸识别功能；		
12	一体机	1.≥55 英寸大屏； 2.显示比例 16:9； 3.亮度 450cd/m2； 4.分辨率 1920*1080； 5.对比度 3000:1； 6.可视角度横向≥178°，竖向≥178°； 7.响应时间≤8ms； 8.刷新率≥60HZ； 9.最大功率≥155W； 10.≥22 英寸操作屏； 11.分辨率：1920*1080； 12.显示比例 16:9； 13.亮度：250cd/m2； 14.可视角度：≥178 度/178 度； 15.功率：≥65W； 16.安卓 7.1 系统以上； 17.64 位 2.0GHZ 主频 CPU，Cortex-A72 大核； 18.内存≥4GB DDR3+32G EMMC；≥2TB 移动硬盘； 19.支持 4K 解码，支持循环播放、支持 3G/4G 全网通、支持以太网； 20.WIFI 内置，带天线； 21.内置≥2 路 USB2.0 接口，≥2 路 USB3.0 接口，内置 TTL 串口； 22.带大功率功放音响，至少一拖二手持话筒； 23.≥10 点电容式触摸方式； 24.触摸分辨率不低于 32768*32768； 25.钢化玻璃透光率达到≥88%； 26.触摸支持 WINDOWS7、WINDOWS8、WINDOWS10,ANDR OID、LINUX； 27.工作温度 0° C ~ 55° C； 28.触摸全角度抗光照射，无漂移；	1	台
13	一体机集成系统	▲1.灵活的软件应用，多种功能于一体。可进行功能模块的动态配置，植入全民 K 歌在线开唱、戏曲广场舞教学、象棋、领导欢迎词、网络电视电影在线观看、直播观看等应用场景一键配置。 2.采用大显示屏观看小显示屏操作的双屏结构款式。	1	套

		3.提供海量数字资源，无网络环境可流畅访问，支持数字资源的持续更新。			
	后台管理系统	设备管理	▲1.采用物联网无线传感技术+控点设备实现对机器远程开关机操作； ▲2.基于物联网协议的推送技术可远程单独对单个/批量一体机操作、页面动态管理； 3.管理人员可随时随地通过手机查看一体机开关机状态、服务时长（最近开屏/灭屏时间、累计时长及在线时长）、效能统计等数据。		
		设备地图	以地图形式实时显示每一台终端设备所在位置，可高亮标识开机状态的终端设备。		
		平台首页画面设置	可为用户提供 3 种以上首页风格模板进行首页配置，也可根据用户需求提供个性化首页定制服务。		
		公共数字资源首页推荐设置	1.数字资源馆为用户提供数图资源、戏曲精选、云上非遗、百科天地、儿童乐园、共享直播、专家讲师、艺术视界等公共文化数字资源，自研的视频缓存技术，在无网络情况下流畅播放，每个视频、音频均设置相应的二维码，市民扫描二维码后，在手机上即可将资源轻松带回家观看； 2.可根据用户需求推送指定平台（比如特色直播、专家讲师、图书馆/文化馆等官方网站）至首页；		
		实时插播	1.基于物联网协议的推送技术可远程对单个/批量一体机进行紧急通知发布、领导欢迎致辞、直播观看、视频图片推送、定点资源推送等应用场景进行一键配置。		
		数字资源管理	1.海量数字资源数据的管理维护与分享，主要包括视频、音频、电子书、讲师、图片等资源管理（批量上传、删除、定点资源推送），并将持续进行数字资源更新。		
14	投影仪	1.投影技术：DLP 2.亮度：≥3800 流明 3.对比度：≥20000:1 4.标准分辨率：XGA（1024*768） 5.光源类型：超高压汞灯 6.光源功率：≥190W 7.光源寿命：正常模式：≥4500 小时，经济模式：≥6000 小时 8.聚焦方式：手动聚焦 9.变焦比：≥1.1X		1	台

		10.投射比：1.95-2.15:1 11.投影尺寸：≥30-300 英寸 12.屏幕比例：4:3 13.投影方式：正投 14.产品尺寸：286×208×100mm		
15	书法体验机	1.显示尺寸：≥43 英寸 2.触摸屏：红外触摸屏触摸寿命 6000 万次、 3.响应时间：≤ 5ms 4.触摸点数：红外 10 点以上触摸 5.触摸有效识别：≥3mm(手指、触摸笔等不透明物体) 6.显示器：液晶面板 7.表面材质：钢化玻璃 8.分辨率：≥1920*1080 9.屏幕亮度：≥ 400 cd/m ² 10.对比度：≥ 5000: 1 11.控制主机：≥4G 内存≥128G 硬盘 12.柜体：橡胶木材质 13.电源：电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：≤200 W 开机瞬间电流≤3A 14.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2 x 2W 频响：20Hz~20KHz 15.风扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 16.工作环境：温度：+0℃~+40℃ 湿度：40%~80%（相对，非减压）	1	台
16	升降式移动还书箱	功能要求 1.外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。 2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 4.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 5.承载板自由升降，无负载时升降离地高度≥740 mm，负载行程约≥450 mm。侧面封板采用钣金喷涂工艺，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 6.最大承重≥200KG,升降托架有效最大承重≥100KG, 抗变形数次≥10w。	2	部

		7.还书箱把手与箱体上框为铝合金一体成型，防止使用过程中松动摇晃。		
	技术要求	1.材质要求：钣金，铝型材，铝塑纤维板，超静音耐磨脚轮，铝合金一体式把手等； 2.设备重量： $\geq 26\text{kg}$ ； 3.平台升降高度： $\geq 450\text{mm}$ ； 4.装书容量要求 $\geq 100\text{L}$ （可放 80~150 册）。		
17	网络交换机	1.固定端口： ≥ 16 个 10/100/1000Base-T 电口 2.MAC 地址表： $\geq 8\text{K}$ 3.端口交换容量： $\geq 32\text{Gbps}$ 4.转发能力： $\geq 23.8\text{Mpps}$ 5.包缓存： $\geq 2\text{Mb}$ 6.交换模式:存储转发模式 7.电源:100~240V AC	1	台
18	RFID 读者证	1.工作频率:13.56MHZ(频率误差率小于或等于 $\pm 300\text{KHz}$)存储容量:1024Bits 2.数据存储时间: ≥ 10 年 3.RFID 读写次数: ≥ 100000 次读者贮存温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 证 4.工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 产品尺寸: $\geq 50*50\text{mm}$ 5.读取距离:0-1M(与读写设备配置有关.抗冲突性,能保证多个标签的同时可靠识别,具备(EAS)和(AFI)防盗功能))信息处理:根据用户需求初始化数据表面处理:印刷,流水码,个性化印刷定制。	5000	张
19	图书馆标识定制	落地立式导视牌 ($\geq 1200\text{mm}*700\text{mm}$) 一块,亚克力定制办公室标识牌 27 块($\geq 320\text{mm}*150\text{mm}$); 含导向图($\geq 1130*700$)10 张 。	1	项
20	幕布	1.规格： ≥ 150 寸 16:10 2.控制方式：电动玻珠幕+遥控 3.材质：白玻纤	1	幅
21	多功能音响	1.系统类型 ≥ 12 英寸，2 分频，低频反射式 2.频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 3.频率响应(± 3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 4.灵敏度(1w/1m)1 97 dB 5.额定阻抗 8 Ohms 6.最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 7.额定输入功率 2 8.(额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W	1	套

		9.覆盖角 70° x 60° (H x V) 10.尺寸(H高 x W宽 x D深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 11.主输入电压 AC/220V 12.输入阻抗 20KΩ;阻尼系数≈223 13.频响 20HZ-20KHZ, 30KHZ±3dB 14.总谐波失真<0.05%;信噪比>98dB 15.8路调音台 BE-10 1.8路单声话筒输入和线性输入 16.两路立体声输入 17.双编组输出 18.16种 DSP 数字混响效果 19.分路带断点插口 20.分路均衡四段可调 21.每路带静音开关 22.带 48V 幻像供电 23.AUX 输出 24.带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 25.总输出又七段图示均衡可调		
22	石膏几何体系列	素描几何体模型: 球体 (16cm*16cm)、正方体 (14cm*14cm)、十二面五角 (15cm*17cm)、圆锥 (14cm*23cm)、圆柱 (11.5cm*22cm)、八面柱 (11.5cm*21.5cm)、长方体 (10cm*22cm) 材质: 石膏	2	套
23	石膏人像系列	(大卫、卡拉卡拉、布鲁斯特、维纳斯、圣乔治石膏像) 规格: ≥50cm*13cm	1	套
24	仿真静物、花卉系列	塑料仿真花 (20束) 1 规格: ≥60cm 2.材质: 塑料+涤纶	1	套
25	玻璃、瓦器、陶罐系列	写生 16件套 1.规格: 常规 2.材质: 陶瓷	1	套
26	射灯	规格: 96cm-200cm (可调节) 材质: 钛合金 光源: LED (三色可调) 全钛合金制作不易生锈	1	架
27	美术静物衬布系列 24色	规格: ≥200*150cm 颜色: 24色 用途: 油画素描静物衬布 材质: 涤纶	1	套

28	钢琴	1.外壳尺寸（长×宽×高）：1520mm×600mm×1210mm 2.铁板：采用亮光紫铜色铁板，采用传统沙铸铁板工艺。 音板：采用鱼鳞云杉制作的不等厚加强型音板。 3.琴弦：采用德国 ROSLAU 琴弦。 4.弦码：采用弯压结构设计。 5.弦轴板：由多层（19 层）坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力。 6.制音器：采用优质羊毛毡制造。 7.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬结实的铝合金联动。 8.顶杆：采用高强度 ABS 材质，不易磨损，自润性能佳。 9.琴键：琴键采用云杉实木。 10.键板：采用白松制作的实木键板。 11.背架：采用全实木背架，琴弦拉力较大，使钢琴更具有稳定性。 12.脚轮：采用镀铬脚轮。 13.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。	1	台
29	音响设备一套	1.系统类型 ≥12 英寸，2 分频，低频反射式 2.频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 3.频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 4.灵敏度(1w/1m)1 97 dB 5.额定阻抗 8 Ohms 6.最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 7.额定输入功率 2 8.(额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 9.覆盖角 70° x 60° (H x V) 10.尺寸(H 高 x W 宽 x D 深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 11.主输入电压 AC/220V 12.输入阻抗 20KΩ;阻尼系数≈223 13.频响 20HZ-20KHZ，30KHZ±3dB 14.总谐波失真<0.05%;信噪比>98dB 15.保护功能：过流、短路、过温保护等等 16.路调音台 BE-10 1.8 路单声话筒输入和线性输入 17.两路立体声输入 18.双编组输出 19.16 种 DSP 数字混响效果 20.分路带断点插口 21.分路均衡四段可调	1	套

		22.每路带静音开关 23.带 48V 幻像供电 24.AUX 输出 25.带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 26.总输出又七段图示均衡可调		
30	电子琴	1.[规格]:1470mmx605mmx350mm 2.[显示]: 多功能 LED 数码显示 3.[键盘]: 88 键力度触感标准键盘 4.[音色]: ≥ 479 种音色, ≥ 12 组键盘打击乐, ≥ 203 种节奏[伴奏控制]同步, 启动/停止, 前奏/尾奏, 间奏, 伴奏速[键盘控制]正常, 单指和弦, 多指和弦, 键盘分离[录音功能]录音、放音、断电保存 5.[记忆存储]4 组面板设置存储	1	台
31	电钢琴	1.音色: ≥ 1510 种(含 59 种民族音色+10 组打击乐器); 2.节奏: ≥ 230 种世界风格节奏; 3.键盘: 88 琴键击弦机弦槌结构动态触键感应重锤力度键盘; 4.示范曲: ≥ 325 首(乐曲+示范曲), 含 25 首布格缪勒进阶曲; 5.教学功能: ≥ 325 首教学曲, 音乐会魔法, 左右手跟踪演奏教学; 6.复音数: ≥ 192 (立体声) 7.单键预置: OTS 功能, ≥ 920 个单键预设, 音乐大师预置系统; 8.八度: 3 个八度, -1, 0, 1; 9.移调: 25 档位, (0, -/+12); 可移调调律曲线可调音; 10.效果功能: 定量, 127 级震音、64 级混响、64 级合唱; 11.节拍器: 根据节拍发出强弱滴答声, 6 种不同类型拍号; 12.节拍速度: $\geq 5-400$ 13.调音: -99-+99 可调 14.明亮度调节: 0-127 可调 15.存储设置: 4 组存储记忆设置键, 16 个库, $4 \times 16 = 64$ 个记忆; 16.音源: 6 层 512M 动态波表, 弦列泛音共振模拟音源技术; 17.自动关机: 在没有任何操作下, 30 分钟自动关机; 18.触键力度: ≥ 5 种标准钢琴力度曲线, 开机默认、轻、标准、重、力度开/关, 触感灵敏度调节; 19.伴奏控制: 自动和弦开关, 同步启动, 开始停止, A 插入 1, B 插入 2, 前奏/尾奏。 20.录音功能: ≥ 16 轨录音, 可录制旋律轨和伴奏轨, 录音、回放, 单曲 35,000 音符; MID 计算机状态录音支持 ≥ 64 轨 ≥ 1	1	台

		6 通道、MIDI 0&1 格式文件存储； 21.音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式； 22.双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。 23.键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式； 24.音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； 25.踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能； 26.USB 接口：USB MIDI 计算机接口，可实现无限歌曲录音存储，支持 64 轨 16 通道 MIDI 录音、支持 MIDI 0&1 格式文件，GM 国际标准，可实现操作系统扩展和升级； 27.接口：踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*1，立体声线路输出*1； 28.踏板功能：弱音踏板，选择延音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能； 29.外壳特征：简约立式，木质外壳结构，黑玫 PVC，滑动键盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，带 LED 显示屏幕； 30.音响系统：立体声双喇叭音响系统，扬声器 5" *2。 31.功放：≥35W ×2 32.电源：DC 12V≥ 2000mA 33.尺寸：≥1372*420*790（mm，长 * 宽 * 高）		
32	固定把杆高低可调节	规格：长 600cm*高度可调节（84cm-120cm） 材质：实木加实心锰钢	60	米
33	镜墙	规格：200cm*200cm 材质：玻璃(加厚水银镜面)	72	m²
34	专业音响	1.系统类型 ≥12 英寸，2 分频，低频反射式 2.频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 3.频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 4.灵敏度(1w/1m)1 97 dB 5.额定阻抗 8 Ohms 6.最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB) 7.额定输入功率 2，(额定功率/连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W	4	对

		8.覆盖角 70° x 60° (H x V) 9.外型尺寸(H高 x W宽 x D深) 600 mm x 350 mm x 382 mm 10.专业功放 J-800 主输入电压 AC/220V 11.输入阻抗 20KΩ;阻尼系数≈223 12.频响 20HZ-20KHZ, 30KHZ±3dB 13.总谐波失真<0.05%;信噪比>98dB 14.保护功能: 过流、短路、过温保护等等 15.8路调音台 BE-10 1.8路单声话筒输入和线性输入 16.两路立体声输入 17.双编组输出 18.16种 DSP 数字混响效果 19.分路带断点插口 20.分路均衡四段可调 21.每路带静音开关 22.带 48V 幻像供电 23.AUX 输出 24.带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 25.总输出又七段图示均衡可调		
35	调音台	1.8路单声话筒输入和线性输入 2.两路立体声输入 3.双编组输出 4.16种 DSP 数字混响效果 5.分路带断点插口 6.分路均衡四段可调 7.每路带静音开关 8.带 48V 幻像供电 9.AUX 输出 10.带录音和蓝牙多功能 MP3 播放器 11.总输出又七段图示均衡可调	2	台
36	耳麦	1.接收机 (Receiver) 2.频率范围(Frequency Range)600-690Mhz 3.接收灵敏度(Sensitivity)-94dBm for 30dB 4.频率稳定(Frequency stability)±0.005% 5.调制方式(Modulation Mode)Digital FM 6.最大频偏(Maximum Deviation Rang)±45KHz 7.音频响应(Audio Frequency Response)50Hz-18KHz(±3DB)	2	套

		信噪比 (S/N Ratio)>105dB 8.动态范围(Audio Dynamic Range)>100dB 9.系统失真(T.H.D)<0.5% 10.工作温度(operating Temperature)-10℃-55℃ 11.供电(Power Supply)9-13V DC 500mA 12.天线:腰挂式 1/4 波长鞭状天线,手持式采用螺旋内置天线 13.发射功率:高功率 15dBm:低功率 10dBm 14.供电:AA 电池 X2 15.功耗:高功率时 125mA,低功率时 100mA(3V 时)		
37	手持话筒	1.接收机 (Receiver) 2.频率范围(Frequency Range)600-690Mhz 3.接收灵敏度(Sensitivity)-94dBm for 30dB 4.频率稳定(Frequency stability)±0.005% 5.调制方式(Modulation Mode)Digital FM 6.最大频偏(Maximum Deviation Rang)±45KHz 7.音频响应(Audio Frequency Response)50Hz-18KHz(±3DB) 信噪比 (S/N Ratio)>105dB 8.动态范围(Audio Dynamic Range)>100dB 9.系统失真(T.H.D)<0.5% 10.工作温度(operating Temperature)-10℃-55℃ 11.供电(Power Supply)9-13V DC 500mA 12.天线:腰挂式 1/4 波长鞭状天线,手持式采用螺旋内置天线 发射功率:高功率 15dBm:低功率 10dBm 13.供电:AA 电池 X2 14.功耗:高功率时 125mA,低功率时 100mA(3V 时)	2	套
38	线材、配线	线材, 转接头灯等	2	批
39	拉杆音响	1.便携音箱接口类型 USB 连接方式蓝牙连接频响范围 40Hz-20KHz 输信噪比 80 声道 2 供电方式内置锂电池操作方式按键 2.蓝牙协议 5.0 电池容量 6600MAH (A) 播放时长 8 小时外壳材质塑料箱体材质塑料外观尺寸 415*272*290	2	套
40	饮水机	智能茶吧机下置水桶	2	台
41	大厅服务台	1.规格: W6000*D800*H1100 (mm) 2.基材: 采用实木多层板; 面贴 18mm 大理石饰面 3.面料: 优质天然胡桃木木皮, 厚度≥0.6mm 4.油漆: 采用优质环保油漆 5.胶粘剂: 国家一级环保胶水, 粘合力强, 不开裂;	1	张
42	办公椅	1.背框: 优质全新 PP 塑料加纤维;	2	张

		2.面料：办公专用尼龙网镂空背配韩国进口不含金属座布料； 3.扶手：优质全新 PP 料加纤维可升降； 4.坐垫绵：50 密高回弹一体成型定型海绵； 5.底盘：优质足 25MM 可躺带锁定底盘； 6.气杆：85 形成黑升降气杆； 7.脚：配电镀五星脚过测试 1100KG； 8.轮子：灵活 PA 尼龙轮过测试。		
43	儿童阅览书架	规格：W900*D500*1600（mm） 1.基材：采用实木多层板； 2.面料：优质天然胡桃木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ； 3.油漆：采用优质环保油漆； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂；	15	组
44	儿童阅览桌	规格：1400*700*650（mm） 1.材质：全橡胶木实木方制作； 2.工艺要求：榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3.油漆：采用优质环保油漆； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂 5.实木架：采用优质橡胶木实木方； 6.油漆：采用优质环保油漆。	8	张
45	儿童阅览椅	规格：常规 1.材质：全橡胶木实木方制作； 2.工艺要求：榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3.油漆：采用优质环保油漆； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂	32	张
46	期刊阅览室单面期刊架	规格：宽 900*深 400*高 2000（mm） 1.结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、底盘组成，符合国家标准：GB/T13667.1-2015； 2.立柱：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 3.挂板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中	7	组

		间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 4.搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为$\geq 23\text{mm}$，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重$\geq 80\text{KG}$。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整。 5.底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。 6.顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板。 7.展板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧板，展板装配实现斜面角度，满足期刊展示存放的需求，并实现展板上下翻动轻便，无噪音。 8.组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。		
	木质部分技术参数	1.侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框； 2.顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm； 3.底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 14mm，高度不小于 110mm； 4.油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		
	钢木期刊架性能要求	▲1.内容包括但不限于：①耐腐蚀试验：应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②木制件含水率$\leq 11\%$；③产品有害物质检测：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；家具涂层可迁移元素：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）均未检出。检测结果必须符合 GB/T-13667.1-2015、GB/T 35607-2017、DA/T 6-1992 标准要求；		
47	期刊阅览室 1.6 米阅览桌椅	规格：W1600*D1000*H760（mm） 1.材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2.工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕；	2	套

		3.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5.采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。扩展功能：带 USB 充电*2 组,5 孔插座*左右各 1 个； 6.阅览椅：椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形； 7.椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵； 8.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久； 9.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 10.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理； 11.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
48	阅览区带灯 1.6 米阅览 桌椅	规格：W1600*D1000*H760（mm） 1.材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2.工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5.采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 6.铝灯体外观闪银/黑/白/定制； 发光颜色： 4000-4500K 控制方式：按键开关/触摸无极调光；电压功率：输入 220V，整灯 45-50W/；4 个发光面防炫灯罩 /扩展功能：带 USB 充电*2 组,5 孔插座*左右各 1 个；发光角度：左右发光 45 度； 7.阅览椅：椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形； 8.椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵； 9.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久； 10.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，	8	套

		无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 11.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理； 12.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
49	古籍书柜	规格：W900*D400*2000（mm） 1.古籍书柜为明式仿古风格，整体采用优质樟木，所选材料无腐朽、变色、虫眼等现象，且通过烘干处理，含水率不高于 12%，采用中国传统榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕，所有板材均经过防虫防潮封闭处理； 2.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 3.五金配件：采用高级五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固； 4.玻璃：采用优质玻璃门，玻璃透明度高，坚固耐用； 5.框架厚度为 45mm； 6.柜门边框厚度为 30mm；上下为玻璃门； 7.活动层板为边框内嵌木板，边框厚度为 30mm； 8.内嵌板材厚度为 14mm； 9.背板采用优质樟木实木，厚度为 14mm； 10.书柜结构为上二托三空，下二托三空；	8	组
50	1.6米阅览桌椅	规格：W1600*D1000*H760（mm） 1.材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2.工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5.采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 /扩展功能：带 USB 充电*2 组，5 孔插座*左右各 1 个； 6.阅览椅：椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形； 7.椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵； 8.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久；	2	套

			9.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 10.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理； 11.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
51	办公桌椅		1.规格：$\geq 1400\text{mm} \times 700\text{mm} \times 750\text{mm}$（$\pm 5\text{mm}$）胡桃色；基材：E1级中密度纤维板，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准； 2.表面：采用AAA级胡桃木木皮贴面，厚度为0.6mm，实木封边。表面平整，整套产品木材纹理，颜色基本一致； 3.环保油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 4.配件采用优质三合一连接件，开启灵活轻便，各部位安装结构严密，牢固可靠，平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象； 5.办公椅：椅架采用实木框架，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形； 6.椅面软包采用优质西皮，内填高密度海绵； 7.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久； 8.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 9.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理； 10.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。	1	套
52	S型靠背沙发		规格：长 4500mm 1.基材：采用优质环保西皮饰面； 2.阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵； 3.框架：框架主体采用榫结构，保证沙发结构稳固；采用优质木种，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好； 4.打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5.整款沙发美观大方，现代感强。	2	套
53	圆形茶几		规格：直径 600mm 1.基材：采用中密度纤维板； 2.五金件：优质五金配件； 3.几架：优质钢制几架，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理；	2	张
54	钢木双柱	钢架部分	规格：宽 900*深 450*高 2200（6层）（mm） 1.结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、底盘组成，符合国	169	组

双面书架	技术参数	家标准：GB/T13667.1-2015； 2.立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 ▲质量保证：内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度 60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥ 化学成分检测符合要求。检测结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求； 3.挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ▲质量保证：内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥ 化学成分检测符合要求。内容结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求； 4.搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为$\geq 23\text{mm}$，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整。 ▲质量保证：内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥ 化学成分检测符合要求。内容		
------	------	--	--	--

		结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 3560 7-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求； 5.挡棒：采用$\geq 0.6\text{mm}$的优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，可沿立柱垂直方向自由调整高度。 ▲质量保证：内容包括但不限于：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130μm；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。内容结果必须符合 GB/T4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 3560 7-2017、QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014 标准要求； 6.底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形； 7.顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板； 组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。		
	木质部分技术参数	1.侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框。 2.顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm。 3.底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 15mm，高度不小于 110mm。 4.油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		
	钢木书架性能要求	▲1.质量保证： 木质部分，内容包括但不限于：①性能要求：防腐、防蛀、防潮等，棱角、圆弧等处应无缺角，铲底应平整，各部位不得有锤印或毛刺，各部件组合安装严密、平整牢固，结合处应无崩茬或松动。 钢制部分：①外观：所有钣金件、冲压件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕等缺陷。焊接部件牢固，无变形、无漏焊、焊穿、		

			气孔、咬边等现象；②塑粉：符合国家 GB/T27808-2011 标准；③涂装质量：符合 GB-1732,GB1763,GB1720 标准；④五金件：要求使用国产优质五金件，所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 书架：①外观：书架上凡触及人体和存放物的部分应无毛边、锐角、突出物和棱角；各部位的安装牢固可靠，无松动现象；无影响外观和使用性能的永久性变形；②要求：书架底部配四个 pp 塑料一次成型圆弧胶套，防潮防水；③尺寸：组装后的书架整体尺寸误差小，长、宽、高度$\leq 2\text{mm}$；结果必须符合：GB/T 3324-2017、GB 18583-2008、GB18581-2008、GB/T 892 3.1-2011、GB/T 1732-2020、GB/T 1763-1979、GB/T 1720-2020、GB/T 27808-2011、GB/T 13667.1-2015、ISO 14001:2015 标准要求；		
55	报纸 书架	钢架 部分 技术 参数	规格：W1200*D850*H2000（mm） 1.结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、底盘组成，符合国家标准：GB/T13667.1-2015； 2.立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 3.挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上； 4.搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，厚度为$\geq 23\text{mm}$，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。层板采用整体板材，层间距可任意调整； 5.底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。 6.顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板； 7.组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允	14	组

			许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。		
		木质部分技术参数	1.侧板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，侧板厚度不小于 15mm。前侧板装有 A4 纸大小亚克力标签框； 2.顶条：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式。厚度不小于 15mm，高度不小于 40mm； 3.底板：采用优质橡胶木，制作工艺采用仿古式款式，底板厚度不小于 15mm，高度不小于 110mm； 4.油漆：优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		
56	双人休闲沙发		规格：1600*800*750（mm） 1.基材：采用优质环保西皮饰面； 2.阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵； 3.框架：框架主体采用榫结构，保证沙发结构稳固；采用优质木种，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好； 4.打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性细带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5.整款沙发美观大方，现代感强。	2	张
57	茶几		规格：直径 600mm 1.基材：采用中密度纤维板； 2.五金件：优质五金配件； 3.几架：优质钢制几架，壁厚≥1.8mm，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理；	2	张
58	带灯 1.6 米阅览桌椅		规格：W1600*D1000*H760（mm） 1.材质：全橡胶木实木方制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2.工艺要求：连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 3.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 4.胶粘剂：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂； 5.采用五金钢架，采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。安装坚固。 6.铝灯体外观闪银/黑/白/定制；发光颜色：4000-4500K；控制方式：按键开关/触摸无极调光；电压功率：输入 220V；整灯 45-50W/；4 个发光面防炫灯罩/扩展功能：带 USB 充电*2 组,5 孔	4	套

		插座*左右各 1 个；发光角度：左右发光 45 度； 7.阅览椅：椅架采用优质橡胶木实木制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形； 8.椅面软包采用优质麻绒布，内填高密度海绵； 9.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久； 10.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨； 11.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 12.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。		
59	办公桌椅	1.规格：1400mm*700mm*750mm（±5mm）胡桃色 2.基材：E1 级中密度纤维板，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。 3.表面：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm，实木封边，表面平整，整套产品木材纹理，颜色基本一致。 4.环保油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5.配件采用优质三合一连接件，开启灵活轻便，各部位安装结构严密，牢固可靠，平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。 6.椅架：采用实木框架，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 7.椅面软包采用优质西皮，内填高密度海绵。 8.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 9.油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 10.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。 11.各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。	4	套
60	培训桌	规格：1400*400*750（mm） 1.基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4.封边：采用同色 PVC 封边，厚度为≥1.0mm；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。	30	张

		5.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。		
61	椅	规格：高度 45cm 收纳尺寸 97*45*5cm 1.材质：内部填充物海绵,灰色框架金属骨架有扶手 2.最大承重 $\geq 200\text{kg}$	60	把
62	讲台地台	规格：3 米*8 米 材质：实木壁厚 $\geq 2\text{cm}$ 加钢架	1	个
63	培训桌	规格：1400*400*750（mm） 1.基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4.封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。	20	张
64	椅	规格：高度 45cm 收纳尺寸 97*45*5cm 1.材质：内部填充物海绵,灰色框架金属骨架有扶手 2.最大承重 $\geq 200\text{kg}$	20	把
65	落地式实木 抽屉画架	规格： $\geq 60\text{cm}-190\text{cm}$ （可自由升降） 材质：实木 大容量抽屉可储物。	2	张
66	合唱台阶	材质:高密度钢材 建筑多层胶合板款式:挡板款 台面:18MM 胶合板,长度 1.28M,1.22M 台板宽 30CM 层高 20CM 规格:二步,三步,四步,场景:学校演出,合唱比赛,老年合唱,商业演出,大型活动（需站立 80 人）	1	套
67	加粗加厚实 木画架	材质：木质 类型：美术画架 颜色：原木色 规格： ≥ 1.75 米黄松画架	20	张
68	木制画板	2k 空心画板厚度 1.8 厘米规格 $\geq 90*60$ （cm）	20	张
69	作品收藏架	$\geq 170*150*30$ （cm）四层钢架机构、木制板	10	个
70	文件铁柜	$\geq 1850*850*390$ （mm）1、基材：采用优质一级冷轧钢板，柜体和门板厚度为 0.8mm	10	个
71	屏风展板	$\geq 1000*2600$ （cm）（底部加装滑轮）	100	张
72	支架	规格： 铝合金圆弧立柱 32mm*15mm 扁铝横梁：39mm*32mm 材质：铝合金壁厚 ≥ 1.0	120	个

73	挂画器	1.5 米 1 钩	366	根
74	培训桌	规格：1400*400*750（mm） 1.基材：采用优质多层板贴木皮，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.面材：采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3.胶粘剂：采用优质原胶，性能可靠持久。 4.封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。	60	张
75	椅	规格：高度 45cm 收纳尺寸 97*45*5cm 1.材质：内部填充物海绵灰色框架金属骨架有扶手 2.最大承重 $\geq 200\text{kg}$	60	把
76	鞋柜	材质人造板 120cm 长 x30cm 宽 x40cm 高	8	个

▲二、商务条款

交付时间和地点	1.交付时间：自合同签订之日起 15 天内交货安装调试完毕并验收合格； 2.地点：采购人指定地点。
合同签订时间	1.自中标通知书发出之日起 25 日内；
付款条件	1.项目完成并经采购人验收通过之后，申请支付至合中标价的 100%，中标供应商须提交请款材料及开具等额正式发票给采购人，采购人在 15 个工作日内提交材料至财政局统一拨付，具体时间以财政拨付时间为准。 2.采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。
质保期	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务； 2.质保期按生产厂商规定执行；生产厂商未作规定的和其他服务项提供自验收合格之日起不少于一年的质保服务。
售后服务要求	1.免费送货上门、安装调试、定期回访及维护。 2.质保期过后，中标供应商应以最优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试。（须在响应文件中提供明确的优惠承诺） 3.培训要求：中标供应商须至少提供二次培训，第一次为现场安装调试培训，现场培训 3 名以上技术人员，培训时间不少于 1 天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。
验收标准	1.验收过程中所产生的相关费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用； 2.为保证产品供货质量，中标供应商在签订合同后 25 日内，提供采购需求中核心产品-钢木双柱双面书架设备符合参数的、国家认可的具备文件中要求项检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（如 CMA、CNAS 标识、全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）上查询的网页截图。）佐证，验收时对本

	项目的所有设备进行整体检验测试，所供产品必须与投标文件参数一致否则不予以收货，合同自动终止。一旦发现与采购参数要求或功能不符的，即使设备已交付使用，合同自动中止，采购人无条件退货，且中标供应商需赔偿采购人的相关损失采购人有权将成交人虚假应标上报财政部门，并根据政府采购法相关规定要求追究法律责任，并将其列入政府采购不良信誉名单。
其他	1.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理。 2.合同签订后，采购人发现中标人无法履约，存在虚假应标行为的，采购人有权汇报监督管理部门处理，造成损失的中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。 3.供应商需承诺所投设备不侵犯第三方知识产权，如发生纠纷由供应商承担全部责任。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容及要求
1	项目名称：德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目 项目编号：BSZC2025-J1-240133-BSSZ
2	预算金额：人民币壹佰柒拾捌万陆仟柒佰伍拾元整（¥1786750.00）
3	采购方式：竞争性谈判
4	供应商资格条件：详见采购公告
5	预留采购份额：无
6	本项目不接受联合体响应
7	转包与分包： 1.本项目不允许转包； 2.本项目不允许违法分包。
8	报价要求： 1.本项目竞标应以人民币报价。 2.报价应包含包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训、软件升级等所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.成交供应商的最终报价即是其成交价。 4.不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。（采购文件有相关规定的除外）
9	竞标保证金：本项目不收取竞标保证金
10	履约保证金：本项目不收取履约保证金
11	竞标有效期：自响应文件提交截止之日起 60 个自然日应保持有效。
12	本项目允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
13	竞标前准备： 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本采购文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

	2.为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应在参加项目竞标前,在“广西政府采购云平台”完成信息注册及身份认证,并完成 CA 数字证书申领,确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担;
14	响应文件形式: 供应商应准备电子响应文件,电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。
15	响应文件的上传和提交: 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应(电子投标),竞标供应商应当在提交响应文件截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统,否则竞标无效。 2.电子加密响应文件成功提交后,供应商可自行打印响应文件接收回执。
16	备份响应文件: 1.备份响应文件是指电子加密响应文件提交成功后同时生成的备份响应文件,在电子加密响应文件解密过程中出现异常情况时,竞标人可以向本中心申请通过【异常处理】端口上传、解密其已递交的电子备份响应文件。同时电子加密响应文件失效。 2.竞标人自行选择是否递交备份响应文件。本项目只接受电子备份响应文件(以 U 盘或光盘等介质存储的数据电文)。 3.如递交电子备份响应文件,竞标人须按“广西政府采购云平台”网上招投标系统的电子备份响应文件要求编制电子备份响应文件,以 U 盘形式提供,数量为 1 份。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、竞标人名称并加盖公章。 4.如递交电子备份响应文件,竞标人应当在首次响应文件提交截止时间前送达百色市园博园政务中心三楼开标厅(详见电子大屏幕),送达人同时递交授权委托书和身份证复印件。逾期或未按上述要求递交的竞标人视为放弃递交备份响应文件权利。 5.竞标人仅递交电子备份响应文件的,未成功上传电子响应文件,按投标无效处理。
17	法定代表人或其授权代表签名或盖章: 1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章(包含电子签章)的管理规定,在符合法律规定的情况下用供应商主体行为名称制作的有效印章。供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件描述的供应商“签名”是指响应文件的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定处签署个人名字的行为(含符合法律规定的有效电子签名),除此外,其他任何私章、签名章、印鉴、影印及扫描等其它形式均不能代替亲笔签名。 3.本采购文件所述的法定代表人或其授权代表签名或盖章的内容,涉及到法定代表人或其授权代表电子签名或电子签章的,如果竞标人没有法定代表人电子签章和电子签名,可以线下签名或盖章后扫描上传。
18	响应文件递交截止时间: 2025 年 10 月 15 日 09 时 00 分(北京时间)。 响应文件递交地址: 通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线截标。

19	评审时间： 2025 年 10 月 15 日 09 时 00 分（北京时间）截标后。 开标地址： 百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务中心三楼，具体详见大屏幕）
20	电子响应文件解密： 开标后，采购代理机构将向各竞标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各竞标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。竞标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃竞标权利。
21	竞争性谈判小组成员： 竞争性谈判小组人数为 3 人
22	评审方法及评定标准： 最低评标价法
23	谈判顺序： 随机排序
24	1. 采购结果公告： 采购代理机构在采购人依法确认入围供应商后 2 个工作日内在采购公告发布的媒体上发布入围结果公告。 2. 中标通知书： 采购代理机构通过“广西政府采购云平台”或线下发出中标通知书，中标通知书即成交通知书。
25	1. 答疑、澄清： 供应商如认为采购文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 2. 询问、质疑： 供应商如认为采购文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按供应商须知“一、总则（五）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 3.答疑、澄清内容是采购文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的供应商；本中心可以视采购具体情况，延长采购文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
26	质疑部门及联系方式： 百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科） 电话：0776-2855181
27	投诉部门及联系方式 名称：德保县财政局 电话：0776—6231753 地址：德保县城关镇象山街 23 号三馆合一
28	采购资金来源： 财政性资金
29	解释： 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
30	本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购人。

供应商须知正文

一、总则

(一) 适用范围

1.适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、竞争性谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.本竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1.“采购人”，是指组织本次竞标的采购单位，即德保县文化体育广电和旅游局。

2.“采购代理机构”是指百色市政府集中采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“竞标”是指供应商获取采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

8.“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

9.带“▲”的条款是指采购文件中要求必须满足或优于的条款及不能负偏离的条款，供应商必须按照采购文件的要求如实做出响应，否则其响应文件做无效处理。

10.“正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

11.“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

12.“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

13.“书面形式”是指合同书、信件、媒体公告和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

14.“劳务合同”本采购文件所说劳务合同包含正式劳务合同和意向劳务合同。

15.“评审价”是指供应商提交的最终轮报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

▲(三) 特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的

政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.供应商响应时所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，必须严格按照采购文件的要求提交响应文件材料，提供的所有响应文件材料真实有效，不虚假应标，供应商在竞标活动中提供任何虚假材料应标的，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的参加评审，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商谈判无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，竞争性谈判小组按前款规定确定其中一家为有效供应商。

6.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1)参加采购活动前3年内与竞标人存在劳动关系；
- (2)参加采购活动前3年内担任竞标人的董事、监事；
- (3)参加采购活动前3年内是竞标人的控股股东或者实际控制人；
- (4)与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5)与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.竞标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1)竞标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他竞标人的相关信息并修改其响应文件；
- (2)竞标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3)竞标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5)竞标人之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定竞标人成交，然后再参加投标；
- (6)竞标人之间商定部分竞标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7)竞标人与采购人或者采购代理机构之间、竞标人相互之间，为谋求特定竞标人成交或者排斥其他竞标人的其他串通行为。

8.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

（四）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在本章规定的时间内以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。

2.采购文件的答疑、澄清、修改、补充，按法定程序通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站发布。本中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改可能影响响应文件编制的，按照法定程序在原公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。已获取采购文件的供应商请注意查看。

3.本中心以书面形式答复供应商要求澄清的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.采购文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.本中心可以视采购具体情况，延长采购文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

（五）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、竞标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、竞标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。具体情况依《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

3.质疑和投诉的联系部门、联系方式、地址等详见供应商须知前附表。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

- 1.竞争性谈判公告；
- 2.采购需求；
- 3.供应商须知；
- 4.评审办法及成交标准；
- 5.项目合同主要条款；
- 6.响应文件格式。

（二）供应商的风险

1.竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性的响应。竞标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

2.对采购文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指竞标人必须对采购文件中涉及的价格、采购货物或服务的技术和服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

三、响应文件的编制

▲（一）响应文件编制要求

1. 竞标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是竞标人的责任。

2. 响应文件须由竞标人在规定位置盖章并在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签名，竞标人名称应写全称，否则响应文件作无效处理。

3. 采购文件中附有文件格式的必须按格式要求填写，否则将视为无效文件。采购文件商务需求中所涉及的承诺事项，供应商需提供独立的承诺函给予承诺响应，否则将视为无效文件。

4. 竞标人提供的各种复印件或者扫描件等非原件资料，必须加盖公章，否则视为无效。

5. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由竞标人自行负责。

▲（二）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件：

(1) 百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供，则资格证明文件（2）至（6）项则无须再提供）

(2) 供应商合法的主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证等）复印件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

(3) 供应商经审计的 2024 年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

(4) 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

(5) 响应文件递交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止

时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；
(未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟)
(6)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函；(未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式后附)
(7)供应商直接控股、管理关系信息表；(格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
(8)中小企业、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；
(格式后附，如提供，按格式填写)
(9)除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他资格证明材料。(如提供，格式自拟)

2.商务文件和技术文件

(1)商务文件：

①竞标声明书；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
②法定代表人或负责人身份证明书；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
③授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；(格式后附，委托时必须提供，否则响应文件作无效处理)
④业绩一览表；(格式后附，如提供，按格式填写。供应商从 2022 年至响应文件提交截止日成交过的类似项目)
⑤供应商认为需要提供的其他商务证明材料；(如提供，格式自拟)
⑥采购文件中要求提供的其他文件资料。

(2)技术文件：

①需求偏离表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
②项目实施方案；(格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理)
③售后服务方案；(格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理)
④供应商认为需要提供的其他证明材料。(如提供，格式自拟)

3.报价文件：

(1)竞标函；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
(2)开标一览表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
(3)报价明细表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)
(4)供应商认为需要提供的其他报价证明材料。(如提供，格式自拟)

注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名并加盖单位公章；竞标声明书、竞标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

(三) 响应文件的语言及计量

1.关于本项目竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.竞标计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。货币种类为人民币，否则视同未响应。

(四) 报价

1.对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在报价中。

2.报价文件应按后附格式填写,否则作无效竞标处理。

3.响应文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.报价文件的大写金额和小写金额不一致时,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;除上述原因以外,因供应商原因引起的报价失误,并在谈判时被接受,其后果由供应商自负。

(五) 竞标有效期

1.竞标有效期详见供应商须知前附表。

2.在特殊情况下,采购人可与供应商协商延长竞标书的有效期。要求和答复文件均以书面形式进行。

3.中标人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(六) 响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

1.响应文件的上传、提交:详见供应商须知前附表。

2.响应文件的修改和撤回:供应商应当在竞标截止时间前完成响应文件的上传、提交,并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、提交。竞标截止时间前未完成上传、提交的,视为撤回响应文件。竞标截止时间后提交的响应文件,“广西政府采购云平台”将予以拒收。竞标截止时间后,竞标供应商不得撤回、修改响应文件。

3.电子加密响应文件的解密:详见供应商须知前附表。

▲(七) 响应文件无效的情形

1.实质上没有响应采购文件采购要求的响应文件将被视为无效。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应条款,但经评审认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评审结束之前在“广西政府采购云平台”系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评审过程中发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的,应认定其视为未实质性响应采购要求。供应商修改、补正响应文件后,不影响竞争性谈判小组对其响应文件所作的评价和评审结果。

2.在资格性审查和符合性审查时,如发现下列情形之一的,响应文件将被视为无效:

(1)不具备采购文件中规定的资格要求的;

(2)资格证明文件不全的,或者不符合采购文件标明的资格要求的;

(3)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的;

(4)响应文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签名,或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、响应声明书或者填写不齐全的;

(5)委托时,授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符

的；

(6)响应文件未提供任何一项本采购文件要求“必须”或者“必须提供”的文件资料的或响应文件提供的文件资料出现任一项不符合本采购文件中要求“必须”或者“必须提供”文件资料要求的规定或者提供的文件资料无效的。

(7)响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合响应文件要求的（经竞争性谈判小组认定并允许其在线更正的笔误除外）；

(8)未实质性响应采购文件要求、伪造资料虚假响应或者响应文件有效期、交付使用时间、质保期、服务要求等不能满足采购文件要求或者有采购人不能接受的附加条件的；

(9)响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(10)响应文件中未提供或所提供的服务技术标准或货物参数未按照采购文件提出的要求和条件作出明确响应的；

(11)响应文件中提供的服务技术标准或货物参数与采购文件提出的要求和条件出现明显不符合要求和条件，或服务技术标准、货物主要功能项目发生实质性偏离，或与事实不符虚假响应的；

(12)响应文件中未按采购文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使竞争性谈判小组无法评审的；

(13)未提供或提供的响应方案不明确，采购文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

(14)与其他参加本次项目的供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

(15)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)竞标报价（包含首次报价、最终轮报价、修正后的报价）超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3)供应商上传的报价文件（含附件）中存在有选择、有条件报价或者报价与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

(4)响应文件实质性要求未做变动，供应商最终轮报价高于第一次报价的；

(5)响应文件中未按要求完整提供报价文件中规定的“开标一览表”的；

(6)供应商未按照竞争性谈判小组或本采购文件的要求提交最终轮报价的；

(7)供应商提交最终轮报价附件时未按采购文件提供的《报价明细表》格式填写的；

(8)供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；

(9)供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价的；

(10)供应商上传的报价文件（含附件）中存在有未按照采购文件提出的要求和条件作出明确响应的；

(11)竞争性谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商不能证明其报价合理性的。

(12)响应文件响应的标的数量及单位与采购文件要求实质性不一致的。

4.竞争性谈判小组认为某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内

提供书面说明，必要时提交相关证明材料（比如投标产品近期采购合同、进货发票及付款凭证等），竞标人不能证明其报价合理性的，竞争性谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

5.有下列情形之一的视为供应商相互串通响应，响应文件将被视为无效：

- (1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2)不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4)不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
- (5)不同供应商的响应文件相互混装；

6.其他视为未实质性响应采购要求的情形：

- (1)响应文件未按采购文件要求签名或盖章的；
- (2)供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件；
- (3)供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；
- (4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形或出现重大偏差的。

7.被拒绝的响应文件为无效。

（八）错误修正

1.响应文件中出现计算、表达上的错误或竞标报价（包含首次报价、最终轮报价）出现前后不一致，按以下方式修正：

- (1)响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
- (4)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (5)对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- (6)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.按前款修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商须在线同意并签名确认，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受或不确定修正后的报价，则视为未实质性响应采购要求，其响应文件按无效响应处理。经供应商确认修正后的最终轮报价作为评审及签订合同的依据。

四、评审

（一）组建谈判小组

1.谈判小组由评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数

组成。

2.评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

（二）截标和解密

1.本中心按采购文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织截标、开启响应文件，已提交响应文件的供应商应当准时在线参加。供应商因未在线参加截标环节而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2.截标后，本中心工作人员向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。递交响应文件的供应商不足 3 家时（有分标时，分标独立计算），不对供应商的响应文件进行解密，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

3.如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加评审的，视同认可评审过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.如遇“广西政府采购云平台”电子化截标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）评审原则

1.本项目评审依据为采购文件和响应文件。评审过程不公开，任何人未取得授权不得向外界透露任何与评审有关的内容，否则将追究法律责任。

2.本项目采用**最低评标价法**评审，具体评审内容及评分标准等详见第四章：评审程序、评审方法和评审标准。

3.谈判小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.谈判小组成员及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

（四）评审监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被拒绝。

（五）终止采购活动的情形

竞争性谈判小组发现竞争性谈判采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

(六) 成交及合同

1.确定成交供应商及结果公告

(1)确定成交供应商：采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，应当将评审报告推荐的排名第一的成交候选人确定为成交供应商。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商；

(2)最终成交供应商的成交金额为最终轮报价（如有修正，以确认修正后的最终轮报价为准）。

(3)成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过 25 日；

(4)采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动；

(5)排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商；

2.签订合同

(1)采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同；

(2)采购人不得无故拒绝与成交供应商签订合同或向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议；

(3)成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；

(4)如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并予以通报；

3.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同公告发布在广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）上，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

五、其他事项

1.百色市政府集中采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

(一) 确认采购文件

由竞争性谈判小组确认采购文件。

(二) 资格审查

1.响应文件解密结束，采购人代表或竞争性谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

2.资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。谈判小组应当将资格审查不通过的情况告知有关供应商。

3.通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

(三) 符合性审查

1.竞争性谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.竞争性谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照竞争性谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按竞争性谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由竞争性谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签名并附身份证明。

4.竞争性谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，竞争性谈判小组应当将符合性审查不通过的情况告知有关供应商。竞争性谈判小组从符合采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家供应商参加谈判。

5.通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

(四) 谈判程序

1.竞争性谈判小组所有成员按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

3.在评审过程中，竞争性谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可以实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由竞争性谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5.供应商必须按照采购文件的变动情况和竞争性谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签名并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定

时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

6.谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.对评审过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

（五）最终轮报价

1.采购文件能够详细列明采购标的的参数、技术、服务要求的，谈判结束后，由竞争性谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在“广西政府采购云平台”网上招投标系统按规定时间提交最终轮报价，提交最终轮报价的供应商不得少于 3 家。

2.采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，竞争性谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终轮报价。

3.竞争性谈判小组在发起提交最终轮报价时必须要求供应商按采购文件格式要求上传与最终轮报价契合的《报价明细表》作为附件。

4.最终轮报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商未在规定时间内按采购文件要求完整提交最终轮报价的，视为主动退出谈判。

5.已经提交响应文件的供应商，在提交最终轮报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

6.竞争性谈判小组收齐某一分标最终轮报价后统一开启，竞争性谈判小组对最终轮报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

7.供应商出现最终轮报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商相关情况。

8.最终轮报价结束后，竞争性谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（六）供应商评审价按以下最高可享受的政府采购政策给予扣除，不重复享受：

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）和财库[2022]19号规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品或提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，对其评审报价给予 10%的扣除。

2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）评审报告

1.成交候选人推荐原则：

(1)谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序推荐 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次

推荐；评审价和最后报价均相同时，依次按照核心产品报价低的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先顺序排列；以上均无法判定时，由谈判小组推荐一名代表随机抽取）编写评审报告。

2.评标争议事项处理：竞争性谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 项目合同主要条款

一、广西壮族自治区政府采购合同

说明:

- 1.本合同书供签订正式合同时参考用,正式合同书应包括此参考格式之内容。
- 2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的服务合同作为本合同补充,但合同条款不得与竞争性谈判采购文件和中标供应商竞标文件有实质性偏离。

《百色市政府采购合同》

合同编号:

采购人(甲方): _____ 供应商(乙方): _____

项 目 名 称: _____ 项 目 编 号: _____

采 购 计 划 号: _____ 签 订 时 间: _____

本合同为中小企业预留合同: (是/否)。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额(大写)					(小写)			

2.合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其

他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：_____。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1.交付时间：_____；交付地点：_____。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：_____。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1.项目完成并经采购人验收通过之后，申请支付至中标价的100%，中标供应商须提交请款材料及开具等额正式发票给采购人，采购人在15个工作日内提交材料至财政局统一拨付，具体时间以财政拨付时间为准。

2.采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条 质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

2.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间(按投标文件承诺的数据填写)小时内。

3.在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为____年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收,委托第三方验收的另行规定)

1.验收标准和方法

(1)验收标准:货物验收标准,伴随工程、服务验收标准(符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范)

(2)验收程序及方法:

1)乙方完成货物安装调试和培训后,书面向甲方提交验收申请。

2)甲方收到乙方验收申请之日起____个工作日进行验收,逾期不验收的,视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3)本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4)验收结束后,验收小组出具采购验收书,验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,并列明项目总体评价,由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的,其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准,甲方和乙方共同签署确认。

5)若验收时发现使用提供产品及质量和服务等不符合要求的,甲方有权要求乙方整改且在期限内按要求完成,如若完成不了的,甲方有权拒绝验收或给予验收不合格,以及拒绝付款或只付一定量的款,造成影响甲方不能在规定时间内使用或损失,以及其他后果的,由乙方全权负责,造成严重影响的,将追究赔偿责任和法律责任。在验收过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的,应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的,采购人应及时与中标或者中标人供应商进行交涉,追究其违约责任;经确认属假冒伪劣产品的,应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。

6)验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7)验收书一式 3 份,甲方 2 份、乙方 1 份,受托第三方机构一份(如有增加 1 份)。

8)验收结论不合格的,乙方应自收到验收书后 7 个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后,仍然达不到要求的,经双方协商,可按以下办法处理:

①更换:由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理:由甲乙双方协议定价。

2.交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外,验收结论合格的,乙方应自收到验收书后3日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方,货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

5.乙方未能按时交付货物的,应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第二周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____;

(2) 从迟交的第三周到第四周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____;

(3) 从迟交第五周起,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____.在计算迟延交付违约金时,迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的_____.迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务,但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的,相关工作应相应顺延。

6.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,超过_____天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失。

7.乙方未按本合同和投标(响应)文件承诺提供售后服务的,乙方应按本合同价款(报酬)的___向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从余款中扣除,不足另补。

9.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10.甲乙双方有其它违约行为的,由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的_____,违约内容涉及货款额的_____不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件：

- 1.竞争性谈判采购文件；
- 2.中标通知书；
- 3.竞标函；
- 4.需求偏离表；
- 5.开标一览表；
- 6.报价明细表；
- 7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 本合同一式____份，具有同等法律效力，甲乙双方各____份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当在广西政府采购云平台进行备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）： 年 月 日	乙方（章）： 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：上述事项填不下时可另加附页

第六章 响应文件格式

一、封面格式

响 应 文 件

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标: _____
(如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空)

供应商名称: _____

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

资格证明/商务技术/报价文件（封面）

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标: (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空) _____

供应商名称: _____

年 月 日

二、响应文件目录

供应商根据竞争性谈判采购文件的要求及所提供的材料自行按顺序编写目录，目录应有页码。

三、部分响应文件格式

(一) 百色市政府采购供应商信用承诺函

百色市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构) :

供应商名称: _____

统一社会信用代码: _____

供应商地址: _____

我方自愿参加 _____ (项目名称) _____ 项目(项目编号: _____)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有符合采购文件资格要求的财务状况报告；
- 3.具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录；
- 4.具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 年 月 日

说明：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和失信行为记录的声明函

致 (采购人或采购代理机构)：

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

供应商名称(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期： 年 月 日

说明：1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询方法：在本项目截标时间前 10 日内，进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”；

2.“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目响应截止时间前 10 日至响应截止时间中任意一天；

3.评标委员会将通过信用中国和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录并对供应商信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传广西政府采购云平台系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

(三) 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

分标号：(有分标时填写，无分标时删除)

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

供应商名称(盖章)：

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名)：

日期： 年 月 日

说明：1.直接控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商直接管理关系信息表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

供应商名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

（四）中小企业声明函（供应商根据所投标项的需求自行选择模版填写提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于采购文件中明确的所属行业行业；制造商为企业名称，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于采购文件中明确的所属行业行业；制造商为企业名称，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2.文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（项目名称及项目编号）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：中小微企业划型标准

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2.征集文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

说明：请根据真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（五）竞标承诺书

竞标声明书

致：(采购人或采购代理机构)：

(竞标人名称) 系中华人民共和国合法企业, 经营地址 。

我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

- 1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 3.我方此次向贵方提供的服务（货物）名称为：_____。
- 4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：
- 5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
- 6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次竞标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

- ☐我方本次竞标文件内容中未涉及商业秘密；
- ☐我方本次竞标文件涉及商业秘密的内容有：

7.我方在此声明,我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。

供应商名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

(六) 法定代表人(或负责人)身份证明书

法定代表人或负责人身份证明书

供应商名称：_____
地址：_____
姓名：_____性别：_____
年龄：_____职务：_____
身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

法定代表人（负责人）签名：_____

供应商名称(盖章)：_____

年 月 日

说明：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

(七) 授权委托书

授权委托书

致：(采购人或采购代理机构)：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加_____项目，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名: _____ 法定代表人(负责人)签名: _____

任聘部门: 职务:

委托代理人身份证号码:

附件：“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

供应商名称(盖章): _____

日期： 年 月 日

(八) 业绩一览表

业绩一览表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件所在页码			采购单位联系人 及联系电话
				中标通 知书	合同复 印件	其它佐证材 料（自拟）	
...							

附：业绩佐证材料

供应商名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明：1.竞标人承担过的同类项目业绩须提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料；

2.竞标人认为需要提供的其他佐证材料自拟。

3.附件编制时排列顺序必须与本表排列顺序一致，否则视为无效文件。

(九) 需求偏离表

需求偏离表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	采购文件要求	具体响应	偏离说明	供应商的承诺或说明
...				

供应商名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明：1.竞标人对照采购文件第二章的采购需求和商务需求，提供文件中要求提供的具体事项，按顺序逐条填写并明确所提供的服务技术标准或货物参数的响应情况，竞标人仅注明“符合”、“满足”、“响应”或简单复制采购文件需求或实际的响应情况与需求不符的，其响应文件作无效处理。

2.供应商根据响应文件对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当所提供的服务技术标准或货物参数低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标，其响应文件作无效处理。

(十) 竞标函

竞 标 函

致：(采购人或采购代理机构)：

根据贵方发布的_____项目（项目编号：_____）的采购公告，签名代表_____（全名）经正式授权并代表_____（供应商名称）上传并提交加密的电子响应文件一份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.竞标人已详细审查全部“竞争性谈判采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.竞标人在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判采购文件的各项规定和要求，对竞争性谈判采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本竞标有效期为自竞标截止之日起_____日内。

4.如中标，本竞标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本竞标人将按“竞争性谈判采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.竞标人同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 供应商代表姓名_____ 职务：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

被授权人签名：_____ 日期：____年____月____日

供应商名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期：____年____月____日

(十一) 开标一览表

开标一览表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	标项名称	数量（单位）	竞标总报价（元）	备注
1	德保县图书馆、文化馆基础设施设备采购项目	一批		
竞标总报价（人民币）大写：_____（¥_____元）				
合同履约期限：				
质保期：				

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：_____

供应商名称(盖章)：_____

日期：_____年____月____日

说明：1. 供应商应按照文件的报价要求填写，此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；

2. 本表应尽量避免涂改，如有涂改，应在涂改处加盖供应商公章，否则其响应文件作无效处理；

3. 本表的竞标报价与《报价明细表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

4. 联合体投标时，开标一览表中竞标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

(十二) 报价明细表

报价明细表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	标的名称	品牌型号规格	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价(元)	单项总价	备注
1							
2							
3							
4							
...							
总报价：人民币 _____（¥ _____ 元）							

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：_____

供应商名称(盖章)：_____

日期： 年 月 日

说明：1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；

2. 本表的总报价与《开标一览表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

3. 此表应逐页盖章，否则其响应文件作无效处理；