

竞争性磋商采购文件

项目名称: 平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监 控服务采购

项目编号: GGZC2025-C3-210278-GXJL

采 购 单 位: 平南县公安局交通警察大队

采购代理机构:广西建澜项目管理有限公司

2025年10月

目 录

第一章	竞争性磋商采购公告	3
第二章	磋商须知及前附表	7
第三章	项目服务需求表2	22
第四章	合同书格式(参考)2	26
第五章	评分办法	31
第六章	竞争性磋商响应文件(格式)	36

第一章 竞争性磋商采购公告

广西建澜项目管理有限公司关于平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警 监控服务采购(项目编号: GGZC2025-C3-210278-GXJL)竞争性磋商采购公告

项目概况

平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购招标项目的潜在供应商应在广西政府采购 云平台线上获取采购文件,并于 2025 年 11 月 10 日 9:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: GGZC2025-C3-210278-GXJL

项目名称: 平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购

采购方式: 竞争性磋商

预算总金额 (元): 473100.00

采购需求:

标项名称: 平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购

数量: 1

预算金额 (元): 473100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购一项,如需进一步了解,详见竞争性磋商文件。

最高限价(如有):/

合同履约期限:服务期:确定本次使用服务所配套的终端及其他服务全部交付后起 36 个月。

本标项(否)接受联合体投标

备注: /

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
- 3. 本项目的特定资格要求: 无。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义,银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的可以由总公司授权分公司参与投标。
 - (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
- (2)国内注册(指按国家有关规定要求注册的),专业从事本次采购服务内容,具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉且具备法人资格的供应商;
 - (3) 本项目不接受联合体磋商;
 - (4) 本项目不接受未下载本项目采购文件的磋商人磋商;
 - (5) 对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间: 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 10 日 (磋商截止时间前),每天上午 00: 00 至 12: 00,下午 12: 00 至 23: 59 (北京时间,法定节假日除外。)

地点 (网址): 广西政府采购云平台线上获取

方式: 网上下载。本项目不提供纸质文件,潜在供应商需在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)-进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制,通过其他方式获取采购文件的,将有可能导致供应商无法在"广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价: 0元。

四、响应文件提交

截止时间: 2025年11月10日9: 30(北京时间);

地点:通过广西政府采购云平台实行在线投标响应。

五、响应文件开启

时间: 2025年11月10日9: 30(北京时间)

地点:通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 公告查询地址:

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://www.gxzfcg.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台(广西•贵港)、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/(贵港市政府采购网)。

2. 本项目需要落实的政府采购政策:

- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号);中小企业划分标准属于行业为:"建筑业";
 - (2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
- (3)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号);

- (4) 财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库(2019)9号);
- (5) 财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19 号)等政府采购相关政策。
 - 3. 投标保证金: 本项目不需提交投标保证金。

4. 在线投标响应(电子投标)说明:

- (1).本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应(电子投标),供应商需要先安装"广西政府采购云平台电子交易客户端",并按照本采购文件和广西政府采购云平台的要求,通过"广西政府采购云平台电子交易客户端"编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。
- "广西政府采购云平台电子交易客户端"请自行前往广西政府采购网下载并安装(http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a4811eabb9bcbdf01af125e);电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》;在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
- (2).为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在"广西政府采购云平台"的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用"广西政府采购云平台电子交易客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程请自行前往相关网站进行查阅。(电子标需要完成 CA 数字证书办理,建议供应商获取采购文件后立即办理。)
- (3).供应商应当在响应文件递交截止时间前,将生成的"电子响应文件"上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交,响应文件递交截止时间前未完成传输的,视为撤回响应文件。
- (4).供应商可以参与现场开标(所需在线投标响应及解密开启设备自带)并提供以介质(U盘)存储的数据电文形成的电子备份响应文件。
- (5).供应商可以在截标前向我公司提供电子备份响应文件,通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过政采云"异常处理"端口处理的视为响应文件撤回。
- (6) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录"广西政府采购云平台"(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打广西政府采购云平台客服热线:95763 获取热线服务帮助。
 - 5. 监督部门: 平南县财政局政府采购监督管理股 联系电话: 0775-7820666

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:

1. 采购人信息

名 称: 平南县公安局交通警察大队

地址: 平南县瑞雁大道

联系人: 袁警官 联系电话: 0775-7866909

2. 采购代理机构信息

名 称:广西建澜项目管理有限公司

地 址:贵港市港北区仙衣路港宁花园 1297 号

联系人: 党天惠 联系电话: 0775-4238158

3. 项目联系方式

项目联系人: 党天惠

电 话: 0775-4238158

广西建澜项目管理有限公司 2025 年 10 月 29 日

第二章磋商须知及前附表

磋商须知前附表

序号	条款号	内容
4	1 1	项目名称: 平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购
1	1.1	项目编号: GGZC2025-C3-210278-GXJL
2	3. 1	供应商资格要求: 详见竞争性磋商采购公告
3	14	磋商报价:供应商须就《项目服务需求表》中全部的服务内容作完整唯一报价。
		竞争性磋商响应文件:
4	15	(1)"电子加密响应文件":在线上传递交一份。
		(2)"备份响应文件":密封包装后投标截止时间前递交一份(如有需要)
		竞争性磋商响应文件递交截止时间: 2025 年 11 月 10 日 9 点 30 分
		磋商前准备:
		1、本项目实行网上开标,采用电子磋商响应文件。
		2、各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应
		商,并完成 CA 数字证书申领。如因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因
		造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。
		3、供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后,可通过
		账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看,
_	10.1	如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线: 95763 进行咨询。
5	16. 1	磋商响应文件解密时间:
		截标时间后30分内谈判供应商可以登录广西政府采购云平台,用"项目采购
		-开标评标"功能进行解密磋商响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解
		密或解密失败,可以以提交的电子备份磋商响应文件作为依据,如若电子备
		份磋商响应文件件与广西政府采购云平台上传的电子磋商响应文件被识别为
		不一致的,以电子备份磋商响应文件作为评审依据,谈判供应商按时在线解
		密响应文件的,以在线解密的响应文件作为评审依据。若谈判供应商在规定
		时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的,视为响应文
		件撤回。
6	16. 2	响应文件有效期:响应文件递交截止日期后90天。
7	18	磋商保证金(人民币): 无。

		磋商时间: 2025 年 11 月 10 日 9 点 30 分截标后			
		磋商地点:通过广西政府采购云平台实行在线投标(本项目不要求供应商到			
8	21.4	达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评			
		标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的			
		时间内对电子询标函进行澄清回复)。			
9	21.8	评标办法:综合评分法(详细见第五章)			
		在对磋商人资格审查时进行信用查询查询渠道:"信用中国"网站			
		(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等;			
		查询起止时间: 自磋商单位成立之日至磋商截止时间;			
		信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中			
		国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案			
10		件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人			
		民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不			
		得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合			
		体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员			
		 进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良			
		信用记录。			
11	履约保证	全: 无			
	采购代理	显服务费: 采购代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服			
	务价格的]通知 》发改价格〔2015〕299 号文执行。服务费金额为:人民币柒仟零玖拾陆			
	元整 (Y7096.00)。采购代理成交服务费缴纳帐户如下:				
12	开户行名称: 广西建澜项目管理有限公司贵港分公司				
	开户行:广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行				
	银行帐号	F: 800103639100019			
	合同验收	(要求按第五章《合同主要条款格式》执行,未尽事宜按照《关于印发广西壮族			
	自治区政	府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关			
13	于进一步	加强政府项目服务需求表和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]			
	规定执行				

磋商须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 项目名称:平南县公安局交通警察大队一桥桥南桥北电警监控服务采购项目编号: GGZC2025-C3-210278-GXJL

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 定义

- 2.1 "采购人"是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 "采购代理机构"是指广西建澜项目管理有限公司。
- 2.3"供应商"是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4"项目"系指投标人按竞争性磋商采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 2.5 "竞标"是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取竞争性磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
- 2.6"响应文件"是指:供应商根据本竞争性磋商文件要求,编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
- 2.7 "实质性要求"是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款,或不能 负偏离的条款,或项目服务需求表中带"▲"的条款。
- 2.8 "正偏离",是指响应文件对竞争性磋商文件"项目服务需求表"中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
- 2.9 "负偏离",是指响应文件对竞争性磋商文件"项目服务需求表"中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。
 - 2.10 "允许负偏离的条款"是指项目服务需求表中的不属于"实质性要求"的条款。
- 2.11 "书面形式"是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。
 - 2.12"首次报价"是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
 - 2.13"评审价"是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格

- 3.1 供应商的资格条件: 详见竞争性磋商采购公告。
- 3.2 供应商须承担磋商及履约中全部责任与义务。
- 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

4. 联合体竞标

4.1 本项目不接受联合体竞标。

5. 转包与分包

- 5.1 本项目不允许转包。
- 5.2 本项目不允许分包。

6. 竞标费用

供应商获取竞争性磋商文件、所有与编制和提交响应文件有关的费用(竞争性磋商文件有相关规定的除外),不论竞标结果如何,均应自行承担。

7. 特别说明

- 7.1 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。
- 7.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容,按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料,将报监管部门查处;签订合同后发现的,成交供应商 须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与 刑事责任。
 - 7.4 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:
 - (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
 - (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
 - (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4)与供应商的法定代表人(负责人)或负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系:
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,响应文件将被视为无效:
 - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
 - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
 - (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
 - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异;
 - (5) 不同供应商的响应文件相互混装;

- 7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:
- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动:
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者 低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
 - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他 供应商的其他串通行为。
 - 7.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则响应文件将被视为无效:

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

二、竞争性磋商文件

8. 竞争性磋商文件的构成

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 磋商须知及前附表
- (3) 项目服务需求表
- (4) 合同书(参考格式)
- (5) 评标办法及评审标准
- (6) 竞争性磋商响应文件格式

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读竞争性磋商文件的项目服务需求表,如供应商对竞争性磋商文件有疑问的,如要求采购人作出澄清或修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

在提交首次响应文件截止之目前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的,采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2 供应商下载竞争性磋商文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,从而导致竞标无效的,由供应商自行承担

三、竞争性磋商响应文件的编制

11 竞争性磋商响应文件编制基本要求

- 11.1. 本项目实行电子投标,供应商应准备电子磋商响应文件:
- 11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,指南可在"http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html"下载。
- 11.1.2 磋商响应文件启用顺序和效力: 磋商响应文件的启用,按先后顺位分别为电子磋商响应文件、电子备份磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败,可以以电子备份磋商响应文件作为依据,若电子备份磋商响应文件与广西政府采购云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不一致的,以电子备份磋商响应文件作为评审依据;磋商供应商按时在线解密响应文件的,以在线解密的响应文件作为评审依据。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的,视为响应文件撤回。
- 11.2 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与本公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应 使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容必须附有中文翻译文本, 在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。
- 11.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容), 承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
- 11.4 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
- 11.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给磋商小组评审造成困难,其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
- 11.6 竞争性磋商响应文件的组成: 竞争性磋商响应文件应分为商务及资格文件和技术文件两个部分组成。供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容,按竞争性磋商文件的要求,详细编制磋商响应文件。

11.6.1 商务及资格文件

- 1、磋商书;(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 2、磋商报价表(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 3、商务条款响应表(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 4、资格证明文件;
- (1)有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件(如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书)(必须提供);
 - (2) 有效的法定代表人(负责人)身份证正反面扫描件(必须提供);

- (3) 有效的法定代表人(负责人)授权书及有效的委托代理人身份证正反面扫描件**;(委托代理时必须** 提供,加盖公章)**;(详见竞争性磋商响应文件格式)**
 - (4)《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式);

注:根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》(贵财采[2020] 16号)要求,政府采购供应商参与政府采购活动实施"承诺+信用管理"的准入制度,不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料,供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录)

(5) 磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(必须提供, 详见竞争性磋商响应文件格式)

11.6.2 技术文件

- 1、技术响应偏离表:(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 2、技术方案:(磋商人可结合自身企业情况及评分办法自拟,格式自拟)
- 3、实施方案:(磋商人可结合自身企业情况及评分办法自拟,格式自拟)
- 4、应急方案、运行维护:(磋商人可结合自身企业情况及评分办法自拟,格式自拟)
- 5、拟投入人员配备情况;【必须提供,提供相关人员身份证扫描件、相关证书(如有),结合采购文件要求及自身情况进行提供,格式自拟】
 - 6、**售后服务**;(磋商人可结合自身企业情况及评分办法自拟,格式自拟)
- 7、竞争性磋商采购文件及《项目服务需求表》、结合评分办法需要提供的其他技术部分资料。(格式略, 若第三章《项目服务需求表》中要求必须提供的,必须提供,否则投标无效)。

▲特别说明: (1) 响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若竞争性磋商文件中有专门标注的某关联点,并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的,如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述,造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。(3) 竞争性磋商文件要求提供的各种扫描件原件扫描件,须加盖磋商供应商 CA 签章,否则其磋商无效。(4) 竞争性磋商文件要求"必须提供"的证明等材料,磋商供应商必须全部提供,缺一不可,否则磋商无效。(5) 竞争性磋商文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分的,可以签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传,如已经办理有法定代表人(负责人)签字电子章的,也可以直接签章。无签字(签章)的视为磋商无效。

12. 计量单位

12.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

13. 竞标的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料,或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效,是供应商应当考虑的风险。

四、报价要求

14.1 对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。除上述原因以外,如果

因供应商原因引起的报价失误,并在磋商时被接受,其后果由供应商自负。

14.2 报价:

14.2.1 磋商报价:

- (1) 磋商报价:供应商须就《项目服务需求表》中全部服务内容作完整唯一报价,不得存在漏项报价;
- (2)对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。
- (3) 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算控制价或者最高限价的(如本项目公布了最高限价),其响应文件将作无效处理。
- (4) 竟标报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算控制价或者最高限价的(如本项目公布了最高限价),其响应文件将作无效处理。
 - 14.2.2 不论磋商结果如何, 供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用;
- 14.2.3 磋商报价是履行合同的最终价格,除非因特殊原因并经双方协商同意,磋商单位不得再要求追加任何费用。同时,除非合同条款中另有规定,否则,磋商单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。由磋商单位考虑各方面因素、风险,以固定总额报价,总价包干。
- 14.2.4 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。除上述原因以外,如果因供应商原因引起的报价失误,并在磋商时被接受,其后果由供应商自负。

五、竞争性磋商响应文件的签署、份数、封装和递交

15. 竞争性磋商响应文件的签署、份数和封装

- 15. 1. 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章,并根据"政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位,以便磋商小组在评审时,点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求,供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应,则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读,或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的,由供应商自行承担。
- 15.2本文件《竞争性磋商采购文件格式》中有提供格式的,供应商可参照格式进行编制(格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料),并参照格式要求在指定位置根据要求进行签章,否则将被视为未提供;本文件《竞争性磋商采购文件格式》未提供格式的,请各供应商自行拟定格式,并加盖单位电子公章,并在相应位置由法定代表人(负责人)或其授权代表签署(签字或盖章),否则将被视为未提供。
- 15. 3. 竞争性磋商文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分的,可以签字然后扫描或者 拍照做成 pdf 格式上传,如已经办理有法定代表人(负责人)签字电子章的,也可以直接签章。无签字(签章)的视为磋商无效。

- 15. 4. 电子响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等)和公章一致,否则其电子响应文件作无效处理。
- 15.5. 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标供应商的责任。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。磋商响应文件不得涂改,若有修改错漏处,须法定代表人(负责人)或授权委托人签字或签章。供应商没有按照本章节"磋商响应文件的组成"要求提供全部资料,或者没有仔细阅读磋商文件,或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险,由此造成的一切后果由供应商自行承担。

16. 竞争性磋商响应文件的递交

16.1. 所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前上传递交至"广西政府采购云平台"。

电子响应文件的相关说明

- (1)供应商进行电子投标应安装客户端软件,并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件,电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的,视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件,电子交易平台将拒收。
- (2) 如有特殊情况,采购代理机构延长截止时间和开标时间,采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
 - 16.2 竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后90天内有效。

17. 迟交的竞争性磋商响应文件

- 17.1 磋商供应商应在前附表规定的日期和时间之前将"电子加密响应文件"磋商响应文件上传至"政府采购云平台",可根据自身情况可将"备份响应文件"递交至采购公告或磋商须知前附表规定的地址或邮箱,凡逾期上传的磋商响应文件将视为无效磋商响应文件处理。
- 17.2 采购人可以按本须知第 4 条规定以补充通知方式,酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下,采购人与磋商供应商在磋商截止期以前拥有的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的磋商截止期。
 - 17.3 供应商在磋商截止期以后上传的磋商响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。
 - 17.4、磋商响应文件的撤回
- 17.4.1 供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交,并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件,"政府采购云平台"将予以拒收。投标截止时间后,供应商不得撤回、修改《响应文件》。
 - 17.4.2 在磋商有效期内,磋商供应商不能撤回(撤消)磋商响应文件。
 - 18. 保证金金额: 本项目投标保证金不需要缴纳。履约保证金: 无。
 - 19. 网上开标、电子评标:

供应商根据竞争性磋商文件要求,登录"广西政府采购云平台",在指定时间内将电子响应文件通过 CA 加密后上传完成投标。开标实行网上不见面开标。到达开标时间后,采购代理机构工作人员在"广西政府采购云平台"开始网上开标,供应商在竞争性磋商文件指定解密时间内各自远程登录"广西政府采购云平台"进行响应文件解密,供应商全部解密完成或解密时间结束后由采购代理机构工作人员开启唱标及评标程序,供应商可在个人电脑上查看到唱标信息,并等待专家评委评审,评审结束后系统中将显示评标结果。

六、投标无效的情形

- 一、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效
- (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同投标人报名的 IP 地址一致的;
- (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三)不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
- (四)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- (五)不同投标人的投标文件相互混装;
- (六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
- 二、有下列情形之一的视为投标人投标文件将被视为无效
- (一)提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价 最低的参加评标,报价相同的,由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人,其他投标无效;
- (二)非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。
- 三、采购人或采购代理机构在组织政府采购活动中,不得有下列行为
- (一)采购需求中技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;设定供应商准入的歧视性规定、设定苛刻的采购时限要求的条款;
- (二)将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等指标列为资格要求;将除进口货物外的生产厂家授权作为投标人的资格要求;
- (三)就同一采购项目向特定供应商提供有差别的项目信息; 或者在投标截止时间前,向其他人透露已获取 招标文件的潜在投标人的名称等可能影响公平竞争的有关招标投标的其他信息;
- (四)在规定的投标截止时间前开启投标文件,并将报价、方案等有关信息泄露给特定供应商;
- (五)对投标人采取不同的资格审查或者评审标准,或向投标利害关系人在泄露磋商小组成员名单(未公开前)、资格审查或评标情况等应当保密的事项;
- (六)在开标前与投标人就该招标项目进行实质性谈判,或与 投标人约定压低或者抬高标价,中标后再给投标人或者采购人额外补偿的;
- (七)在评标时,向磋商小组的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明;
- (八)其他协助投标人违规投标的行为。
- 四、供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为
- (一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

- (二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;
- (三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;
- (四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (五)供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;
- (六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;
- (七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
- 五 、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效
- (一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
- (二)生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下 的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。

七、磋商程序及评审方法

20. 磋商小组组建

20.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上(含 3 人)单数组成,其中评审专家人数不得少于 磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代 理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或 者达到公开招标规模标准的政府采购工程,经批准采用竞争性磋商方式采购的,磋商小组由 5 人以上单数 组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。

21. 评审程序

- 21.1 采购代理机构结束解密后,磋商小组接收所有的响应文件开始评审。
- 21.2 磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供 应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知有关供应商。

21.3 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在"广西政府采购云平台"在线评标系统向供应 商发起在线询标澄清。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(负责人)或其授权代表签字(或 签章)并加盖投标单位公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人(负责人)授权书。供应商为自然人 的,应当由本人签字并附身份证明。

21.4 磋商

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商采购文件进行确认,认可竞争性磋商采购文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性磋商采购文件的竞争性磋商响应文件按无效处理,磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查,依据竞争性磋商采购文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行评审,审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求,在评审后由磋商小组组长主持,归纳各专家审核意见,形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点,与单一供应商分别进行磋商,给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商主要内容及程序:

- 1. 就本项目各类报价进行磋商;
- 2. 就本项目的服务承诺进行磋商;
- 3. 就本项目的质量要求进行磋商并对其作出相关承诺。

磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术服务资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录留存。

21.5 最后报价

- 21.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家(除本须知21.5.3、21.5.4 规定的情形外)。
- 21.5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
- 21.5.3 属于市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家。
- 21.5.4 根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定,采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 2 家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 1 家的,采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。
 - 21.5.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
 - 21.5.6 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。
 - 21.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的,磋商活动终止。
 - 21.5.8 低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价,有 理由怀疑其报价可能低于其成本的,应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合 理说明或者不能提供相关证明材料的,视作该供应商报价以低于成本价,其响应文件无效。

21.6 最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后,磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商(如为本须知 21.5.3、21.5.4 规定的情形,可以推荐 2 家成交候选供应商),并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按技术得分由高到低顺序推荐,由采购单位确定成交候选供应商。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可,磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时,由磋商小组现场协商解决,协商不一致的,由全体磋商小组投票表决,以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- 21.7 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - (一) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
 - (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (三)除本须知 21.5.3、21.5.4 规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
- 21.8 本采购项目的评审依据为竞争性磋商采购文件和竞争性磋商响应文件,采用的评审方法为<u>综合评分</u>法。

八、成交

- 22.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内通过电子交易平台确认中标(成交)供应商。采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 22.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时将成交人的中小企业声明函一并公布,并同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商,以此类推。信息查询记录及相关证据与竞争性磋商文件一并保存。
- 22.2 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
 - 22.3 质疑供应商必须首先经过质疑程序,在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出

答复的,可以在答复期满后十五个工作日内书面向监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为:广西建澜项目管理有限公司 0775-4238158

九、签订合同

- 23.1 成交供应商自成交通知书发出之日起 20 天内与采购人签订协议。
- 23.2 成交供应商拒绝签订采购合同的,采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同,也可以重新组织开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得再参加对该项目重新组织开展的采购活动。
- 23.3 成交供应商拒绝签订采购合同的,给采购人造成其损失的,还应当赔偿损失,并作为不良行为记录在案。
- 23.4 根据第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十、适用法律

24. 本项目适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

十、其他事项

25. 其他事项

25.1 招标代理服务费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格 (2015) 299 号文件收费标准进行计算收取,由成交人支付。

成交服务费专用账户:

开户名称:广西建澜项目管理有限公司贵港分公司

开户银行: 广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行

开户账号: 800103639100019

25.2.解释权

本竞争性磋商采购文件解释权属本公司。

25.3. 有关事宜

所有与本竞争性磋商采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系:

广西建澜项目管理有限公司

邮政编码: 537100

通讯地址: 贵港市港北区仙衣路港宁花园 1297 号

电话: 0775-4238158

26. 回避

在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

- (一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系:
- (二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

- (四)与供应商的法定代表人(负责人)或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系:
 - (五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出 回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回 避人员应当回避。

27. 询问、质疑和投诉

27.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

- 27.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下:
- (一)潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。即在公告期限届满之前下载文件的,以实际获取 采购文件之日起计算;公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日起计算。
 - (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
 - (三)对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

27.3 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料,便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内 一次性提出。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据:
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人(负责人)、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三章 项目服务需求表

1、服务要求

一、采购内容

计划在西江一桥桥南、桥北以及迎宾大道香江花园路口安装集成3套电警监控服务以及网络线路租赁服务等,并从验收通过之日起提供设备2年质保和3年维护服务。

(一) 电警监控系统基本要求

- 1. 主要设备: 3 套电警监控系统,包含电警抓拍系统、违停压线检测系统、交通管理控制系统等,具体系统配套详见"2、服务清单"。
- 2. 主要功能:在重点路口路段建设不礼让行人抓拍系统,培养驾驶人礼让行人的交通安全意识,确保 斑马线成为行人的安全线、生命线,通过悬挂标志标牌来提醒驾驶人礼让行人的同时,对仍然在斑马线与 行人抢行的车辆进行抓拍、处罚,起到规范交通秩序、保障行人安全的效果。

二、集成目标

- 1. 提高交通管理效率: 通过实时监控,及时发现交通违规行为,提高交通管理效率。
- 2. 加强治安管理: 通过录像存储和数据分析功能, 为案件侦破提供有力支持, 加强治安管理。
- 3. 提升公共安全防范水平:实现对路口的全天候监控,及时发现并处理各种安全隐患,提升公共安全防范水平。

三、集成要求

- (一) 采用摄像头必须满足国标协议支持 GB28181-2016 协议、GA1400 协议对接。
- (二)采用的网络线路必须接入平南县公安局交通警察大队视频专网。
- (三) 安装点位由采购人指定。
- (四)集成建设工期:签订合同后45天内需完成集成建设。

四、网络传输服务要求

提供本项目电警抓拍系统的网络线路传输服务,用于满足采购人日常高清视频数据回传所需,具体服务要求如下:

- (一)提供不少于3条专线服务,带宽速率≥100Mbps; 网络延迟≤10ms, 网络丢包率≤1%; 接入方式: 光纤接入;
 - (二)服务起止时间: 采购人确定本次使用服务所配套的服务全部交付后起 36 个月。

五、售后服务

1、服务所涉及的产品属于国家规定"三包"范围的,其产品质量保证期不得低于"三包"规定。质保期内产品质量原因发生损坏时,成交人应负责免费更换,更换后其质保期相应顺延;成交供应商免费为采

购人提供服务并承担一切费用,保修期外发生维修只收取材料成本费。

- 2、成交供应商对质量负责的条件及期限:成交供应商必须做到承诺的各项售后服务工作,提供包括对 所交验货物及主要配件提供至少2年的免费保修,保修期内上门维修,终身保养维护。
- 3、免费送货上门,免费安装、调试,免费派技术人员到现场培训,必须培训到用户懂得使用为止;在使用过程中发现质量问题时,30分钟内做出响应,1个小时内赶往现场,2个小时内解决问题;遇到大的问题,在接到通知后24小时内派技术人员到达现场维护维修;定期回访及对货物进行维修;
- 4、交货地点:免费送货至采购人指定的地点,并派出由相应资格的技术工程师到达现场负责免费安装调试至可正常使用。交货时,货物必须为原厂全新正品,所有产品均严格按竞争性磋商文件上的技术规格要求、竞标供应商人响应和承诺的技术参数及性能和国家(设备制造国)等有关标准进行验收,达不到要求的不予验收,视为产品验收不合格。
 - 5、质保期:提供至少2年质保期
- (1)在质量保证期内,乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用,质保期内的一切维修维护由成交供应商免费提供。
 - (2) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
- (3) 在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、免费提供 24 小时技术服务支持。
 - (4) 超过质量保证期的货物, 乙方提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费。
 - (5) 乙方随时优惠提供备品备件,优惠提供产品更新、改造服务。
 - (6) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
- (7) 在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、免费提供 24 小时技术服务支持。
- (8) 定期巡检。在质保期内,每月安排专业技术人员对设备进行一次全面巡检。巡检内容包括设备的运行状态检查、性能测试、清洁保养、软件升级等,及时发现并解决潜在的问题,确保设备始终处于最佳

运行状态。每次巡检完成后。提交详细的巡检报告,记录的巡检情况及发现的问题、处理措施等。质保期 届满后,继续提供长期的技术支持和售后服务。以优惠的价格提供设备维修、零部件更换、软件升级等服 务,并根据需求,制定个性化的维护保养方案。维修服务响应时间和服务质量不低于质保期内的标准。

2、服务清单

序号	产品类别	技术规格	数量	単位
1	900 万电警 抓拍单元	1、采用不小于 1 英寸 GMOS 图像传感器,包含高清抓拍摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置网络信号防雷器、电源适配器。 2、视频压缩标准支持 H. 265、H. 264、M-JPEG。 3、支持 3 何流,视频分辨率主码流≥4096×2160,子码流≥1920×1080,第三码流≥1920×1080,帧率≥25fps。 4、支持≥2 个 RS-485 接口,≥1 个 RS-232 接口,≥2 个 RJ45 10M/100M/100M/自适应以太网口,≥1 个触发输入,>7 个触发输出接口,可作为补光灯同步输出控制,≥1 个 SYNC 信号灯电源同步输入。 5、支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型,支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。6、支持场景自适应功能,可根据监控场景自动调节曝光模式,并可通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式,照度适应范围不小于 140dB。 7、★支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优先度,事件优先度 1-17 可设,设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 8、支持车辆闯红灯抓拍功能,支持车辆捕获抓拍功能、车牌识别功能。 9、支持多路访问功能,可设置最大预览连接数(1-30),使设备在同一个客户端下,最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览;支持自动维护功能,可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。 10、★抓拍图片具备智能压缩技术,可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小,平均压缩率可达到原图大小的≪40%。 11、★支持像素数显示功能,可通过 IE 浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数:支持多画面预览功能,可通过 IE 浏览器显示监视画面,其中一幅预览画面为完整监视画面,其中一幅预览画面为完整监视回面,其中一幅预览画面为完整监视回面,其中一幅预览画面为完整监视对价产、法章增头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、	5	台

	T	1		
		闯禁令(禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车)、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为。 13、支持车牌黑/白名单设置,支持车辆子品牌识别功能,通过车头可识别≥7000种,通过车尾可识别≥3500种,全天识别准确率不低于99%。 14、★支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度,并在视频图像中显示位置信息。 15、★支持图像低照增强功能,支持在补光亮度≤201x情况下输出全彩照片,开启图像低照增强功能后,车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。支持调节视频画面感光度。 16、支持远程数据上传,GB/T 28181-2016 视频联网标准、		
		GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议,可将抓拍的图片上传给 终端服务器、FTP 服务器或者后端平台。 17、★配套符合 GA/T1202-2022 标准的一级补光灯,设备 抓拍车牌、车身颜色均清晰可见。		
2	900 万反向 卡口元	1、采用≥1 英寸全局曝光 CMOS 传感器,包含高清抓拍摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置网络信号防雷器、电源适配器。 2、视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG。 3、支持 3 码流,视频分辨率主码流≥4096×2160,子码流≥1920×1080,第三码流≥1920×1080,帧率≥25fps。 4、支持≥2 个 RS-485 接口,≥1 个 RS-232 接口,≥2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,≥1 个触发输入,≥7 个触发输出接口,可作为补光灯同步输出控制,≥1 个 SYNC 信号灯电源同步输入。 5、支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型,支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。6、支持机动车、二轮车(摩托车、自行车、电动二轮车)、三轮车和行人分类检测,支持异常车牌检测功能,可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。7、支持识别≥40 种车型,具有车辆子品牌识别功能,通过车头可识别≥7000 种,通过车尾可识别≥3500 种,全天识别准确率不低于99%。8、在混合抓拍模式下,人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%,人脸检出率不小于99%,人脸比对识别率不小于99%,人体抓拍准确率不小于99%,人脸比对识别率不小于99%,人体抓拍准确率不小于99%。9、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、不系安全带、打电话、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。10、抓拍图片具备智能压缩技术,可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小,平均压缩率可达到原图大小的≤40%。 11、★具有去鬼影设置选项,开启后可消除画面中的鬼影现象;具有光晕消除设置选项,开启后可消除画面中的鬼影现象;具有光晕消除设置选项,开启后可消除应通灯周边的光晕效果。	2	台

		开启时,人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行		
		│人脸抓拍。 │13、★支持人脸检测功能,可对出现在监控场景内的两眼		
		13、★文持八应位则功能,可对由现任监控场景内的网版 瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验,并叠加目标提示框,		
		可同时检测监控场景内出现的不少于 100 张人脸图片,支		
		持侧脸过滤功能,可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达		
		到预设值的人脸; 支持人脸屏蔽功能, 可在监视画面上设		
		置最多4个多边形(3-10条边)人脸屏蔽区域,样机不对预		
		设区域内的人脸进行检测。		
		14、支持驾驶人脸部特征信息≥50×50 个像素点、夜间环		
		境照度在 101x~301x 范围的情况下,可输出高清人脸抠		
		图。		
		15、未叠加字符信息抓图分辨率≥4096 像素×2160 像素,		
		叠加字符信息抓图分辨率≥4096 像素×4000 像素。		
		16、★具有车灯去红光设置选项,开启后可去除车灯附近		
		产生的红光; 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。		
		17、★支持分别对≥6种车型进行不同超速比设置,可设		
		置≥8个超速比区间,在相同道路上,设备支持根据不同		
		的超速比设置对不同车型进行超速抓拍,并输出不同的超		
		速抓拍结果及违法代码。		
		18、支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优		
		先度,事件优先度 1~17 可设,设置后可按事件优先度进		
		行违章抓拍及图片存储。		
		19、支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设		
		高度,并在视频图像中显示位置信息。支持机动车前排人		
		│数统计功能。 │20、支持图像低照增强功能,支持在补光亮度≤201x 情况		
		下输出全彩照片,开启图像低照增强功能后,车辆车身颜		
		色、车辆号牌、车型清晰可辨。支持调节视频画面感光度。		
		21、支持远程数据上传, GB/T 28181-2016 视频联网标准、		
		GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议,可将抓拍的图片上传给		
		终端服务器、FTP服务器或者后端平台。		
		22、配套符合 GA/T1202-2022 标准的一级补光灯,设备抓		
		拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。		
		传感器类型: 【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS;		
		【细节】1/2.8″ Progressive Scan CMOS		
		最低照度: 【全景】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),		
		O Lux with light; 【细节】彩色: 0.005Lux @ (F1.6,		
		AGC ON),黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with		
3	全景鹰眼	IR	1	台
		焦距: 【全景】2.8 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍		
		光学变倍		
		视场角:【全景】水平视场角:190±10°,垂直视场角: 81±10°;【细节】水平视场角:57.6° ² .7°(广角°		
		81±10 ; 【细月】水干恍幼用: 57.0		
		至処		
	1	中/Um/41年190 L 工术 1 00 H; N 11 1 1 1 00 H		

			I	
		红外照射距离: 【细节】150 m		
		水平范围: 360°		
		垂直范围: -15°-90°(自动翻转)		
		水平速度:水平键控速度: 0.1°-160°/s,速度可设;水		
		平预置点速度: 240°/s		
		垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°-120°/s,速度可设;垂		
		直预置点速度: 200°/s		
		主码流帧率分辨率: 【全景】		
		50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656)		
		60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656)		
		【细节】		
		50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)		
		60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)		
		视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG		
		宽动态:【全景】数字宽动态;【细节】真宽动态		
		SD 卡扩展: 内置 MicroSD 卡插槽, 支持		
		MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大支持 512 GB)		
		网络接口: RJ45 网口; 自适应 10M/100M 网络数据		
		报警:2路报警输入,1路报警输出		
		音频: 1 路音频输入,音频峰值: 2-2.4 V[p-p],输入阻		
		抗: 1 kΩ ± 10%; 1 路音频输出,线性电平,阻抗: 600		
		Ω		
		供电方式: DC36V±25%		
		设备功耗:最大功耗:60 W		
		工作温湿度: -30 ° C~65 ° C; 湿度小于 90%		
		恢复出厂设置:支持		
		除雾: 加热玻璃除雾		
		防护: IP66; 抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符		
		合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准		
		1. 全景通道分辨率不小于 3632x1632, 细节通道分辨率不		
		小于 2560x1440		
		2. 由全景摄像机和细节摄像机组成,可输出全景和细节两		
		2. 田主京		
		3. 全景通道水平视场角不小于 190°, 垂直视场角不小于		
		80°		
		4. 支持最低照度可达彩色 0. 0002Lux, 黑白 0. 0001Lux		
	全景智能一	5. 支持水平手控速度不小于 160°/S, 垂直速度不小于		
4	<u> </u>	60°/S, 云台定位精度为±0.1°	1	台
	,,,,,	6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转,垂直旋转范围不小于		
		-15° ~90°		
		7. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准,可将 H. 265、		
		H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile,音频编		
		码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1		
		8. 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非		
		人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警		
		9. 支持对镜头前盖玻璃加热		
	l		I	l

		10. 全景、细节白光补光距离可达 30m, 细节红外补光距		
		图可达 150m		
		11. 生泉城像机内直生枫作几灯,细口城像机内直 0 枫作 光灯		
		12. 具备较好的防护性能环境适应性,工作温度范围可达		
		-30℃-65℃,支持 IP66,支持 6kV 防浪涌		
		1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸, 视频分辨率与帧率		
		不小于 2688*1520@25fps		
		2. ★摄像机内置镜头,支持不小于32倍光学变倍,镜头		
		最大焦距不小于 192mm		
		3. 支持最低照度可达彩色 0.0005Lx, 黑白 0.0001Lx		
		4. 内置 10 颗补光灯,样机红外补光灯开启,夜晚天气晴		
		朗无遮挡情况下,可识别距离样机 200 米处的人体		
		(1.7mx0.5m)轮廓		
		5. 相机支持水平旋转范围: 0°~360°, 连续旋转; 垂直旋		
		转范围: -20° ~90°		
		6. 支持300个预置位,可按照所设置的预置位完成8条巡		
		航路径,每条巡航路径可设置32个预置位;支持预置位视		
		频冻结功能		
		7. 支持快速聚焦功能,当样机跟踪行人或机动车等移动目		
		│ 「标并录像时,单帧回放录像文件,每 1 帧画面均应清晰可		
		见		
		8. 可通过 IE 浏览器将视频编码格式设置为 H. 265、H. 264、		
		MJPEG、smart265		
		9. 在天气晴朗无雾的条件下进行测试, 目间测试时的环境		
	违停压线检	光照度不低于 2001x, 夜间测试时辅助照明光照度不高于		
5	测球机	501x, 日间和夜间各测试 100 次, 日间车辆品牌标志正确	2	台
		识别次数不少于 99 次, 夜间车辆品牌标志正确识别次数不		
		少于 99 次		
		10. 样机可识别通过监视画面中的机动车车身颜色,包括:		
		红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、青,共11种;		
		在天气晴朗无雾的条件下进行测试,测试时的环境光照度		
		不低于 2001x, 测试 100 次, 车身颜色正确识别次数不少于		
		99次		
		°°° ' 11. 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡、无污损的条件下进行测		
		试, 目间测试时的环境光照度不低于 2001x, 夜间测试时辅		
		助照明光照度不高于 501x:日间和夜间各测试 100 次,日间		
		记录次数应不少于 50 次, 有效记录次数应不少于 49 次。夜		
		间记录次数应不少于 50 次, 有效记录次数应不少于 49 次。		
		12. 可检测距离 200 米的违法停车事件,在配置违停检测		
		时,具有布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌		
		和其他车牌)和布防车型(轿车、面包车、货车、客车和		
		其他)的设置选项		
		共他/ 的反直远项 13. 支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、		
		施工检测、交通事故检测、浓雾检测;当监控场景内交通事		
		件触发报警后,可联动报警输出和上传图片;支持配置灵敏		

		度、持续时间和过滤时间,支持布防多边形		
		14. 支持对违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、		
		蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检验并抓拍		
		图片, 当监控场景内违法事件触发报警后, 可联动报警输出		
		和上传图片		
		15. 支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测,可上传报警及		
		抓拍图片;支持配置16个检测场景;支持配置灵敏度、叠		
		加目标框; 当监控场景内, 事件触发报警后, 可联动报警		
		输出和上传图片:智能交通事件检测和普通公路事件检测		
		可根据智能布防时间自动切换		
		16. 样机可在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车		
		车头子品牌标志,不少于 7129 种;样机可在智能展示界面		
		显示通过监视画面中的机动车车尾子品牌标志,不少于		
		3117种		
		17. 样机可识别通过监视画面中的机动车车型,包括: SUV、		
		MVP、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡、小货车、大货车、客车、中型客车、在工气味即干零的条件下进行测试		
		车、客车、中型客车。在天气晴朗无雾的条件下进行测试,		
		日间测试时的环境光照度不低于 2001x, 夜间测试时辅助		
		照明光照度不高于 501x。日间和夜间各测试 100 次,日间		
		车型正确识别次数不少于 99 次, 夜间车型正确识别次数不		
		少于 99 次		
		18. 在天气晴朗无雾的条件下进行测试,目间测试时的环		
		境光照度不低于 2001x,夜间测试时辅助照明光照度不高		
		于 501x,日间和夜间各测试 100 次,日间车型正确识别次		
		数不少于99次,夜间车型正确识别次数不少于99次		
		19. 样机可在展示界面展示出报警目标的车牌颜色、车牌		
		类型、目标类型、车身颜色、车辆品牌;支持语音联动,		
		当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动		
		车道事件被触发时,样机可分别发出不同的语音提示		
		20. 设备包含1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、		
		2 路报警输出、1 个 RS485 接口、1 个调试串口、1 个 SD 卡		
		插槽及1个雨刮器,样机采用DC36V供电。		
		1、支持≥12 路 H. 265、H. 264 编码混合自适应接入,支持		
		SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道。		
		2、支持图片存储展示,包括车辆卡口、违法、人脸、人体		
		以及其他事件结构化图片数据。		
		3、支持视频预览、录像和回放,可配置录像计划,录像和		
		图片存储空间可配置。		
6	交通管理控	4、支持本地浏览器查询数据,可设置多种筛选条件。查询	2	台
	制器	结果可关联对应事件短录像。		
		5、支持新国标电警应用,有反向卡口需要图片六合一时,		
		最大支持6个电警相机六合一,支持区间测速、区间限停		
		和区间变道功能。		
		6、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入,标配内置2块4T		
		硬盘,支持硬盘自动切换,当一块硬盘损坏后,能自动切		
		换至其它硬盘进行存储。		

		7、★支持相同车牌号去重功能,多相机抓拍同一车牌号仅		
		上传一条该车牌条记录到平台。可自行添加、删除、修改		
		各类违法行为及取证行为的违法代码。支持将前、后抓拍 通道关联,并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配		
		一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位		
		8、★支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安		
		全防护功能,具备强密码管理功能。支持 WEB 回话 Session		
		ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。		
		9、支持多种字符叠加、图片合成模式。		
		10、支持车牌黑白名单布防比对,黑白名单是否上传平台		
		可配。		
		11、★设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。		
		设备应设置操作口令,宜有图像加密,防篡改、防非法复		
		制等措施,以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以		
		保护,不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施(如		
		硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等)。 12、支持 LED 屏(默认交通诱导屏和出入口 LED 显示屏),		
		音柱对接发布,发布条件和内容可自定义。		
		自任初每及师,及师亲行和内吞可自足又。 13、★具备数据直存功能,支持视频流直接写入存储; 可		
		采用自动分段记录的格式,相邻两段间最大的记录间隔事		
		件≤0.2s; 对于记录在存储介质上的视(音)频信息,取出		
		的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放,以保证		
		设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。支持硬盘 SMART		
		自检,显示硬盘状态,并对硬盘故障进行相应提示。		
		14、具有≥18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中		
		P1 [~] P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、≥2 个		
		1000M SFP 光端接口(分别与 G1、G2 处于同一网段)。支		
		持双网卡,可配置双 IP 进行双网隔离,支持 IPv4、IPv6		
		组网配置。数据传输可以在光口和电口网络接口之间进行		
		直接切换,不需重启。		
		15、具有≥2 个 RS-232 接口、≥2 个 RS-485 接口、≥1 个 USB 3.0 接口、≥2 路报警输入接口、≥2 路报警输出接口、		
		USB 3. U 按 □、≥ 2 路报		
		16、★支持 TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、		
		RTSP、UDP、NTP、DHCP、802. 1X 等网络协议设置选项,支		
		持 SNMP 网络管理。		
		1、LED 灯珠数量≥16 颗,外壳材质金属铝。		
		2、发光角度≥10°,可覆盖1个车道。		
		3、有效补光距离: 16 米-25 米。		
		4、触发方式: 电平量触发(可选配开关量触发)。		
7	LED 频闪灯	5、触发信号电平 4V-6V,触发频率 15Hz-250Hz。	8	台
		6、响应时间≤20us。		
		7、支持通过调整占空比 1%~39%进行亮度调节。		
		8、补光灯自带光敏控制,在低照度下自动开启,低照度阀值可设。		
		阻り以。		

		○ 社业区本区态上于 ○ E ○ 平 上台 □ □ ▼ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
		9、补光灯在频率大于 250Hz 或占空比大于 39%时进行自我保护,自动熄灭。 10、支持跟随、自动频闪模式,可跟随接收到的频闪信号自动频闪工作。 11、外壳防护等级≥IP66。		
		12、符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。		
8	万向节支架	横杆装支架/带万向节支架/钢/白/抱箍直径为Φ67-127mm	20	个
9	多合一补光灯	1、采用 LED 光源和气灯放电两种光源,LED 光源呈圆形排布。 2、LED 灯采用≥24 颗 LED 灯珠,气体灯管采用氙气灯管。 3、发光角度支持单车道补光,最佳补光距离 16 米~30 米。 4、支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪三种补光方式,可通过远程控制切换补光方式。 5、气体闪光次数≥2000 万次,气体单次闪光能量≤200J,气体补光控制具有峰值抑制功能。 7、支持回电时间≤50ms,LED 模式下,频率 50Hz~250Hz可调。 8、支持相机误触发保护功能,触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 9、具备≥1 路频闪触发输入接口,≥2 路爆闪输入接口。 10、设计寿命 ≥50000 小时。 11、支持防护等级≥IP65,可在-30℃~70℃的温度范围内正常工作。 12、符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。	5	台
10	球机支架	材质: 铝合金 尺寸: 约 180*97*329mm	4	个
11	抱杆机柜	尺寸:约540mm(宽)x579mm(高)x358mm(深)(含帽檐) 内含双路220V电源防雷,双路10A空气开关一个,3芯插座一个 机柜采用1.0厚度热度锌板制作 机柜采用抱杆安装方式,具有防虫、防鼠功效 结构:整体结构采用拼焊结构,牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55,保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构,保证了防护 采用的是专用户外柜锁,具有良好的防水、防盗性 环境适应性好,能最大限度地降低设备对环境的要求接地 系统安全可靠 机柜底部进出线缆,有效实现防水、防尘	3	套
12	电警杆 1	约 6.5 米高, 10 米横臂, 可根据现场定制	3	套
13	电警杆 2	约 6.5 米高,8 米横臂,可根据现场定制	2	套
14	电警杆 3	约 6.5 米高,5 米横臂,可根据现场定制	2	套

15	千兆交换机	千兆交换机,至少8个千兆电口	7	台
16	防雷接地极	防雷地网,防雷接地角钢、延伸接地扁铁等	7	套
17	防雷器	电源网络二合一导轨式金属外壳	7	个
18	防雷插座	工作电压 Un220V 最大持续工作电压 Uc275V 标称放电电流 In(8/20us)5KA 最大放电电流 Imax(8/20us)10KA 电压保护水平 Up≤700V 响应时间 Ta≤25ns 前置过流保护 10A	7	^
19	辅材	网线、电源线、控制线、插座等配品配件	1	项
20	安装施工服 务	包含所有设备及杆件安装、路边基础改造等安装施工服务	1	项
21	系统集成	包含系统集成、系统联调、平台接入系统调试服务等	1	项
22	系统运维服 务	包含3年运维服务	1	项
23	数据传输线 路	带宽速率≥100Mbps; 网络延迟≤10ms, 网络丢包率≤1%; 接入方式: 光纤接入, 服务期3年	2	条
商务	条款			
集成目标集成目标基本加强治安管理: 通加强治安管理。3.提升公共安全防范		2. 加强治安管理: 通过录像存储和数据分析功能, 为案件侦	可破提供有 /	力支持,
集成要求(((一)采用摄像头必须满足国标协议支持GB28181-2016协接。(二)采用的网络线路必须接入平南县公安局交通警察大队(三)安装点位由采购人指定。(四)集成建设工期:签订合同后45天内需完成集成建设	人视频专网。	
网络传输服务要求				Oms, ⊠
售后服务		1、服务所涉及的产品属于国家规定"三包"范围的,其产低于"三包"规定。质保期内产品质量原因发生损坏时,成换,更换后其质保期相应顺延;成交供应商免费为采购人提费用,保修期外发生维修只收取材料成本费。 2、成交供应商对质量负责的条件及期限:成交供应商必须后服务工作,提供包括对所交验货物及主要配件提供至少2修期内上门维修,终身保养维护。 3、免费送货上门,免费安装、调试,免费派技术人员到现	交人应负责 供服务并存 做到承诺的 年的免费值	责免费更 承担一切 1各项售 呆修,保

	到用户懂得使用为止;在使用过程中发现质量问题时,30分钟内做出响应,1个小时内赶往现场,2个小时内解决问题;遇到大的问题,在接到通知后24小
	时内派技术人员到达现场维护维修;定期回访及对货物进行维修;
交货地点	免费送货至采购人指定的地点,并派出由相应资格的技术工程师到达现场负责免费安装调试至可正常使用。交货时,货物必须为原厂全新正品,所有产品均严格按竞争性磋商文件上的技术规格要求、竞标供应商人响应和承诺的技术参数及性能和国家(设备制造国)等有关标准进行验收,达不到要求的不予验收,视为产品验收不合格。
	提供至少2年质保期
	(1) 在质量保证期内,乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用,质保期内的一切维修维护由成交供应商免费提供。 (2) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
	(3)在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、免费提供24小时技术服务支持。 (4)超过质量保证期的货物,乙方提供终生维修、保养服务,维修时只收部件成本费。
质保期	(5) 乙方随时优惠提供备品备件,优惠提供产品更新、改造服务。 (6) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。 (7) 在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、 免费提供24 小时技术服务支持
	(8) 定期巡检。在质保期内,每月安排专业技术人员对设备进行一次全面巡
	检。巡检内容包括设备的运行状态检查、性能测试、清洁保养、软件升级等,
	及时发现并解决潜在的问题,确保设备始终处于最佳运行状态。每次巡检完成
	后。提交详细的巡检报告,记录的巡检情况及发现的问题、处理措施等。质保
	期届满后,继续提供长期的技术支持和售后服务。以优惠的价格提供设备维修、
	零部件更换、软件升级等服务,并根据需求,制定个性化的维护保养方案。维
	修服务响应时间和服务质量不低于质保期内的标准。
付款方式	待确定中标人后,采购人与中标人自行协商。

第四章 合同书格式(参考)

(仅供参考,具体以实际签订内容为准,但不得偏离实质性内容)

 采购单位(甲方)
 采购计划号

 供应商(乙方)
 项目编号

 签订地点
 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、服务内容一览表(___分标)

序号	服务名称	数量(年)	金额(元)	服务完成期限	备注			
投标报价(合计金额)								
服务时间:								

第二条

具体服务内容细目见本项目招标文件中《项目需求和说明》。

第三条 乙方提供的服务内容包括以下内容:

具体采购内容包含招标文件的《项目需求和说明》、投标文件的《磋商报价表》和乙方的所有承诺服务内容。

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《项目需求和说明》。

第五条 付款方式:

- 1、本项目无预付款。
- 2、付款方式: 待确定中标人后, 采购人与中标人自行协商。

第六条 甲方权利义务

(一)审定乙方管理服务方案和工作计划,听取乙方管理情况报告,监督检查乙方各项方案和计划的实施。

- (二)协调、处理本合同生效前发生的遗留问题。
- (三)负责处理非成交供应商管理原因而产生的各种纠纷和协调工作。
- (四)指导、监督并配合成交供应商管理服务工作的实施及制度的执行,并组织相关部门 人员对成交供应商的安全服务情况进行考核、评议。
 - (五)有权要求成交供应商及时更换不合格的保安/保洁人员。
 - (六)负责按本合同规定核实服务内容后,按时支付乙方合同价款。
 - (七) 法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

- (一) 依照甲方有关规定和合同约定,提供服务内容。
- (二) 按照甲方拟定的服务内容按时提供。
- (三) 法律、法规、政策规定的其他权利、义务。
- (四) 其他要求:

第八条 违约责任

- (一)服务人员工作过失或乙方未尽管理责任导致甲方或其他人受损失的,应承担责任;
- (二) 双方约定的其他违约责任:

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,按合同事 先约定的条款,向仲裁委员会申请仲裁。

第十条 在合同有效期限内,任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时,一方可解除合同。

不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十一条本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语,均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条本合同一式六份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各两份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起二个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案并发布合同公告。

甲方(章)				乙方 (章)			
	年	月	日		年	月	日
单位地址:	- 1		<u> </u>	单位地址:	- 1		H
法定代表人:				法定代表人:			

委托代理人:	委托代理人
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:
经办人:	年 月 日

合同附件

1、供应商承诺具	体事项	:							
2、售后服务具体	事项:								
3、服务期责任:									
4、其他具体事项:	:								
甲方(章)				乙方()	章)				
	年	月	日			年	月	日	

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

附件

联系电话:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书(格式)

验收方式:			□自行验收		委托验收		
序号	名 称		服务内容、标准	数量	金额		
合 计:							
合计大写金额:							
实际供货日期			合同交货验收日期	月			
验收具体内容	应按采购合同、采购文件 供应商在项目安装、开发 量保证证明材料是否齐全	、调试中	等方面是否违反合同约定	定或服务规范	要求、提供的		
	验收结论性意见:						
验收小组意见	有异议的意见和说明理由:						
			签字:				
验收小组成员名	签字:						
监督人员或其位	也相关人员签字:						

联系电话:

年 月

日

年 月 日

第五章 评标办法

一、评标原则

- (一) 竞争性磋商小组构成: 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成, 其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。
- (二)评标依据:竞争性磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商响应文件为评标依据,对磋商供应商的各项因素进行打分。
 - (三)评标方式:以封闭方式进行。
 - (四)评标办法:综合评分法。

二、评定方法

- (一)对进入详评的,采用百分制综合评分法。
- (二) 计分办法 (按四舍五入取至百分位):

1、价格分…………………………………………………………10分

- (1) 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。
- (2) 政府采购政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》,且服务全部由小微企业承接,对供应商的最终竞标报价给予10%的扣除,扣除后的价格为评审价,即评审价=最终竞标报价×(1-10%)。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参加评审,扣除后的价格为评审价,即评审价=竞标报价×(1-6%)。除上述情况外,评审价=竞标报价。

- (3)按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号〕的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。
- (4)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号〕的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。
- (5) 以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价,基准价得分为 10 分。
- (6) 价格分计算公式:

报价得分=(基准价/最后报价)× 10 分

 2、技术分·······(满分 36 分)

 ①服务性能分···········满分 16 分

采购需求中"技术或服务要求"标"★"的重要参数,完全响应或正偏离,同时能在响应文件中提供 国家或公安部认证认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖供应商公章的,每有一项得1分,不 提供有效检验报告的不得分,此项满分16分。

由评委根据各供应商所提供的项目实施方案情况独立定档打分,未提供项目实施方案或所提供的项目 实施方案不满足以上任何一档定档要求的,不予进档得 0 分;

- 一档 (7分): 有项目实施组织机构,具有合理的安装调试方法,工期划分合理并符合规范要求,具有进度计划、项目实施管理文档计划。
- 二档 (15 分): 在一档的基础上,有项目实施组织机构,具有合理的安装调试方法,工期划分合理,具有进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施,提供合理的工期保证措施。
- 三档(20分):在二档的基础上,有项目实施组织机构,具有合理的安装调试方法,工期划分合理,具有详细的进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施,提供合理的工期保证措施、项目应急预案,建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

由评委根据各供应商所提供的售后服务方案情况独立定档打分,未提供售后服务方案或所提供的售后服务方案不满足以上任何一档定档要求的,不予进档得 0 分。

- 一档 (6分):提供有服务方案,方案包含有项目售后维护和应急保障方案,方案不完整;提供的服务 仅满足磋商文件需求;服务期内出现故障,4个小时内做出响应,12个小时内赶往现场,72个小时内解决 问题的
- 二档 (12分):提供有服务方案,方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺等,且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式,方案可行;提供的服务满足磋商文件需求;服务期内出现故障,4个小时内做出响应,8个小时内赶往现场,48个小时内解决问题的。
- 三档 (18分):提供有服务方案,方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺等,且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式,方案可行;提供的服务满足磋商文件需求;服务期内出现故障,2个小时内做出响应,4个小时内赶往现场,24个小时内解决问题;配套专项作业车辆、售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细,服务承诺和保障措施及工作考虑周全完整;提供的服务满足磋商文件需求;设有售后服务机构的。

四档(24分):提供有服务方案,方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺等,且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式,方案可行;提供的服务满足磋商文件需求;服务期内出现故

障,1个小时内做出响应,2个小时内赶往现场,12个小时内解决问题;配套专项作业车辆、售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细,服务承诺和保障措施及工作考虑周全完整;提供的服务满足磋商文件需求;设有售后服务机构;拟投入本项目的运维服务人员不少于10人且具备助理工程师或以上职称证书,具有完善的网络和设备保障措施方案、属地服务保障机制方案的。

五档 (30 分): 提供有服务方案,方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺等,且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式,方案可行;提供的服务满足磋商文件需求;服务期内出现故障,30 分钟内做出响应,1 个小时内赶往现场,8 个小时内解决问题;配套专项作业车辆、售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细,服务承诺和保障措施及工作考虑周全完整;提供的服务满足磋商文件需求;设有售后服务机构;拟投入本项目的运维服务人员不少于15 人且具备助理工程师或以上职称证书,具有完善的网络和设备保障措施方案、属地服务保障机制方案的。注:

- (1) 磋商时在响应文件中提供拟投入本项目的售后服务机构相关证明材料并加盖供应商公章,否则不 予进入相应档次评分;
- (2) 拟投入运维服务人员应在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商公章,否则不予进入相应档次评分。
 - (2) 拟投入人员分 …… 满分 12 分
 - 1. 拟投入本项目的项目经理 1 人: (此项满分 4 分)
 - ①具有网络信息安全工程师证书,中级及以下的得1分,高级及以上的得2分;
 - ②具有信息系统项目管理师证书,中级及以下的得1分,高级及以上的得2分;
 - 2.. 拟投入本项目的运维负责人1人,此项满分8分。
 - ①具有网络安全能力认证证书,得2分;
 - ②具有注册信息安全专业人员证书,得2分;
 - ③具有信息系统项目管理师证书,中级及以下的得1分,高级及以上的得2分;
 - ④具有售后服务管理师证书,中级及以下的得1分,高级及以上的得2分。
 - 注: 同一人员具有多个证书的可重复计分; 提供拟投入人员须提供证书复印件加盖供应商公章。
- (1)供应商或提供服务所涉及的设备生产厂家具有国家级科学技术进步奖二等奖(或以上)证书的得2分(磋商时在响应文件中提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章);
 - (2) 供应商或提供服务所涉及的设备生产厂家具有较好的制造能力水平,符合 GB/T39116-2020《智能

制造能力成熟度模型》国家标准,达到智能制造能力成熟度等级一级的得1分,二级得1.5分,三级及以上的得2分(磋商时在响应文件中提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章);

- (3)供应商具有 GB/T 16868-2009 服务质量达标测评五星级或以上认证证书的得 2 分(磋商时在响应文件中提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章,要求证书清晰、完整显示供应商名称);
- (4)供应商具有 GB/T 23793-2017供应商综合实力评价认证证书的得 2 分(磋商时在响应文件中提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章,要求证书清晰、完整显示供应商名称);
- (5)供应商自2022年以来具有类似项目业绩,每有一份得2分,此项满分4分。[磋商时在响应文件中提供有效合同或者有效中标(成交)通知书复印件并加盖供应商公章,否则不予以计分]。

注:根据《中华人民共和国公司法》规定,总公司可使用分公司(非独立法人)的相应荣誉证书或业绩作为评分依据,分公司(非独立法人)可使用总公司的相应荣誉证书或业绩作为评分依据。

4、总得分=1+2+3

三、成交候选人推荐原则

磋商评审小组将根据得分由高到低排列次序(得分相同时,以投标报价由高到低顺序排列;得分相同 且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列)并推荐成交候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推 荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或 者竞争性磋商采购文件规定应当提交的其他资料而未在规定的期限内未能提交的,招标采购单位可以相关 法律法规确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合 同的,招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人,其余以此类推。

第六章 竞争性磋商响应文件(格式)

竞争性磋商响应文件 封面格式:

竞争性磋商响应文件(封面)

项目名称:
项目编号:
磋商供应商名称:
地址:

年 月 日

一、磋商书(格式)

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
Í	衣据贵方 <u>(项目名称:</u>) (项目编号:		购活动邀请,我方
(姓名	<u>名和职务)</u> 经正式授权	双并代表供应商_		(供应商名称、地址)提	交电子竞争性磋商
响应了	文件。				
7	生此,授权代表宣布 同	同意如下:			
1	. 将按竞争性磋商采	购文件的约定履行	示合同责任和义务 ;		
2	2. 已详细审查全部竞	争性磋商采购文件	牛,包括 <u>(补遗文</u> 作	牛) (如果有的话)	; 我们完全理解并
同意的	放弃对这方面有不明?	及误解的权力;			
3	. 同意提供按照贵方	可能要求的与其磁		居或资料;	
4	. 我方向贵方提交的	所有竞争性磋商啊	向应文件、资料都是	是准确的和真实的。	
5	. 本竞争性磋商响应	文件有效期:响应	五文件递交截止日期	月后天。	
6	6. 我方不是采购人的	附属机构; 在获知	1本项目采购信息后	i,与采购人委托提供代理	服务的公司及其附
属机构	勾没有任何联系。 (须	预:供应商直接	妾控股、管理关:	系信息表)	
7	. 我方及由本人担任	法定代表人(负责	5人)的其他机构最	设三年内重大违法记录有	:
	(没有则填无)			
8	1. 以上事项如有虚假	或隐瞒,我方愿意	承担一切后果, 并	:不再寻求任何旨在减轻或	免除法律责任的辩
解。					
g	. 与本磋商采购活动	有关的一切正式往	主来信函请寄:		
‡	也址:	邮编:			
E	电话:	传真:			
1	共应商代表姓名职务:				
1	共应商名称(全称): _				
Э	开户银行 :	账号:			
f	共应商电子公章:				
法	定代表人(负责人)	或委托代理人签字	Z或签章 :		

日期: 年 月 日

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东: 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
 - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

供应商 (盖电子公章):

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
•••••			

注:

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
 - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

供应商 (盖电子公章):

年 月 日

商务及资格文件

- 1、磋商书;(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 2、磋商报价表(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 3、商务条款响应表(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 4、资格证明文件;
- (1)有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件(如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书)(必须提供);
 - (2) 有效的法定代表人(负责人)身份证正反面扫描件(必须提供);
- (3)有效的法定代表人(负责人)授权书及有效的委托代理人身份证正反面扫描件;(**委托代理时必须** 提供,加盖公章);(详见竞争性磋商响应文件格式)
 - (4)《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式);

注:根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》(贵财采[2020] 16号)要求,政府采购供应商参与政府采购活动实施"承诺+信用管理"的准入制度,不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料,供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录)

(5) 磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(必须提供, 详见竞争性磋商响应文件格式)

商务条款响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

法定代表人	(负	责人)或委技	毛代理人	(签字)	或签章):			
供应商名称	(盖	电子	公章):			_			
时间:	年	月	日						

二、磋商报价表格式

采购编号	·		
项目名称	:		
序号	服务名称	金额 (元)	备注
1			
投标:	报价总金额:大写	小写(Y	元)
服务	期:		
注: 1、7	搓商报价指实施和完成本项	目全部所需的服务、人工费、培训员	费、材料费、交通、通讯、保险、税
金、合理	到利润等业务有关一切费用和	口政策性文件规定及合同包含的所有	「风险、责任等各项应有的费用。
法定代表	E人(负责人)或委托代理 <i>人</i>	、(签字或签章):	-

供应商名称 (盖电子公章): _____

时间: 年月日

三、有效的法定代表人(负责人)授权书格式及有效的委托代理人身份证正反面扫描件(如委托代理请提供)

法定代表人(负责人)授权委托书

蚁:	<u> </u>	<u> </u>		
	我	(姓名)系	(供应商名称)的	法定代表人(负
责人	、),现授权委托_	(姓	名)以我方的名义参加	项目的磋商采
购活	5动,并代表我方	7全权办理针对上述磋商采	关 购项目的磋商、开标、评标、签约等	具体事务和签署相关文
件。				
	我方对被授权人	的签名事项负全部责任。	代理期限从 年 月 日至 年 月	日止。
	在撤销授权的书	高面通知以前,本授权书-	· <u>直有效。</u> 被授权人在授权书有效期内	签署的所有文件不因授
权的	力撤销而失效。			
	被授权人无转委	托权,特此委托。		
被挖	段权人签名:	法定代表人(负	责人) (签字或盖章):	
所在	三部门职务:		职务:	
被拐	及人身份证号码	j:		
			供应商 (盖电子公章))
			在 目 日	

附:被授权人有效的身份证正反面扫描件。

四、《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》格式

本公司郑重承诺,根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件:

- 1. 具有独立承担民事责任的能力。
- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5. 提交竞争性磋商响应文件截止日期前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。本公司对上述承诺的真实性负责,并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):					
法定代表人(负责人)(签字或盖章):					
日期: 年月日					

五、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

平南县公安局交通警察大队:		
我方愿意参加贵方组织的(项目名称)	(项目编号:	_)项目的投标,为便于
贵方公正、择优地确定成交人及其投标服务成果和	服务,我方就本次投标有关事功	页郑重声明如下:
1. 我单位郑重声明,在参加采购活动前3年内]在经营活动中没有重大违法记	录(重大违法记录是指供
应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、	吊销许可证或者执照、较大数额	预罚款等行政处罚)。
2. 经查询,在规定的查询时间内,"信用中国"	和"中国政府采购网"网站我力	方未被列入失信被执行人、
重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法	失信行为记录名单。	
3. 以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一	一切后果,并不再寻求任何旨在	减轻或免除法律责任的辩
解。		
法定代表人(负责人)或委托代理人(签字或签章):	

供应商名称(盖电子公章): _____

时间: 年月日

六、技术文件

- 1、技术响应偏离表;(必须提供,详见竞争性磋商响应文件格式)
- 2、项目技术方案; (磋商人可结合自身企业情况及评分办法自拟,格式自拟)
- 3、拟投入人员配备情况;**【必须提供,提供相关人员身份证扫描件、相关证书(如有),结合采购文件** 要求及自身情况进行提供,格式自拟】
 - 4、服务承诺方案;(格式自拟)
- 5、竞争性磋商采购文件及《项目服务需求表》、结合评分办法需要提供的其他技术部分资料。(格式略, 若第三章《项目服务需求表》中要求必须提供的,必须提供,否则投标无效)。

1、技术响应偏离表格式;

序号	竞争性磋商采购文件的商 务条款要求	竞争性磋商响应文件响应内 容	偏离说明

注:本表应对竞争性磋商采购文件《第三章 项目服务需求表》中所列条款要求进行响应,并根据响应情况在"偏离说明"栏填写**正偏离或负偏离**,完全符合的填写"**无偏离"**。填写"**无偏离**"时,如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购文件要求时,磋商小组将按不满足要求进行评审。

法定代表人	(负责人) 或委托代理人(签字或签章):
供应商名称	(盖电子公章):
时间。 在	ВП

七、竞争性磋商采购文件及《项目服务需求表》、结合评分办法需要提供的其他技术部分资料。(格式略,若第三章《项目服务需求表》中要求必须提供的,必须提供,否则投标无效)。

八、残疾人福利性单位声明函、中小企业声明函格式;

说明:

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务的,视同为中型企业。
- 3、按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号〕规定,供应商为监狱企业的,视同小型、微型企业。

1、中小企业声明函

中小企业声明函

1,1,1,117,117) , , , 1 (2)
本公司 <u>(单位名称)</u> 郑重声明,根	· 提据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库
(2020)46号)的规定,本公司(单位名称)	参加 <u>(单位名称)</u> 的 <u>(项目名称)</u> 采
购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意
向协议的中小企业)的具体情况如下:	
1. <u>(标的名称)</u>	(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企
业为(企业名称),从业人员 <u>人</u> ,	营业收入为万元,资产总额为万
元,属于(中型企业/小型企业/微型企	<u>业</u> ;
2. <u>(标的名称)</u> ,属于(采见	购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为
(企业名称),从业人员 <u>人</u> ,营业收	(入为 <u>万元</u> ,资产总额为 <u>万</u> 元,属
于_(中型企业/小型企业/微型企业);	
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控	股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负
责人为同一人的情形。	
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假	¹ ,将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

注: (1) 如投标人为联合体或分包的,声明函中"项目名称"应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。

- (2)请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》,接受社会监督。
- (3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表: 中小微型企业划分标准

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
7.11.	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
/ 1	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
41,42,11,	从业人员(X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	$5000 \le Y \le 40000$	1000≤Y<5000	Y<1000
最长儿	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	$500 \le Y < 20000$	100≤Y<500	Y<100
齐泽 是绘业	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业 	营业收入(Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
仓储业	从业人员(X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
石川相山下	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
邮政业	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
即以业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
住宿业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
TIT1H JL	营业收入(Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
食以业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业	从业人员(X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
山口心山女相正	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤X<1000	X<100
// // // // // // // // // // // // //	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Y<5000	Y<2000
物业管理	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
加亚日生	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
但贝伊问万瓜万里	资产总额(Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位
知》(财库〔2017〕 141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加
单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残
疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
单位名称 (盖章):
日期:

3,	监狱企业须提供最新一	-期《XX 省监狱企业	<u>/</u> 产品目录》	或其他监狱企业证明材料。	(非监狱企业无需提供)