



广西建澜项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：全高清摄像系统采购

项目编号：GGZC2025-G1-210033-GXJL

采购单位：平南县人民医院

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

2025年1月

目 录

第一章	公开招标公告	- 2 -
第二章	招标项目采购需求	- 7 -
第四章	评标办法及评分标准	29
第五章	合同主要条款格式	33
第六章	投标文件格式	41

第一章 公开招标公告

**广西建澜项目管理有限公司全高清摄像系统采购（项目编号：
GGZC2025-G1-210033-GXJL）公开招标公告**

项目概况

全高清摄像系统采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取获取招标文件，并于 2025 年 2 月 25 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-G1-210033-GXJL

项目名称：全高清摄像系统采购

预算总金额（元）：4750000.00

采购需求：

标项名称：全高清摄像系统采购（4K 全高清荧光内窥镜摄像系统 1 台；4K 全高清内窥镜摄像系统 1 台）

数量：2

预算金额（元）：4750000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：4K 全高清荧光内窥镜摄像系统 1 台；4K 全高清内窥镜摄像系统 1 台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：合同签订后 60 天内交货并安装验收完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：投标人需具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

4、本项目均不接受未下载本招标文件的投标人投标，不接受联合体投标；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年1月16日至2025年2月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月25日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标响应。

开标时间：2025年2月25日09:00（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金

本项目投标保证金：无。

2. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gggzy/>全国公共资源交易平台（广西·贵港）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

(4) 政府采购促进残疾人就业政策。

(5) 政府采购支持监狱企业发展。

4. 监督部门

名称：平南县财政局政府采购监督管理股 电话：0775-7820666

平南县卫生健康局 电话：0775-7822325

5. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbz”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

(3) CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6. 本项目采用远程异地评审方式。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：平南县人民医院

地 址：平南县平南街道瑞雁大道 69 号

联系人：甘工，联系电话：0775-7835969

2. 采购代理机构信息

名 称：广西建澜项目管理有限公司

地 址：贵港市港北区港北区仙衣路 1297 号

项目联系人：党天惠

项目联系电话：0775-4238158

广西建澜项目管理有限公司

2025 年 1 月 16 日

第二章 招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

2. 对监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 本服务需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件。

6. 本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

一、项目要求及技术要求			
序号	采购内容	项目要求及技术需求	
1	4K 全高清荧光内窥镜摄像系统	数量	1 台
		采购预算价	295 万元
		性能及技术指标	<p>(一) 图像处理器</p> <p>1. 采用数字化 4K 超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像；</p> <p>2. 具备 CFDA 认证，提供产品说明书与技术白皮书等材料。</p> <p>3. 输出分辨率为 3840*2160 或 4096*2160 可选；</p> <p>4. 图像处理器备有≥7 寸触控屏，具有防误触功能；</p> <p>5. 可获取 60Hz 高清白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实不漂浮；</p> <p>6. 具备三种以上图像模式：4K 白光模式，梯度彩色荧光模式和多模荧光模式可选；</p> <p>▲7. 具有 2 种以上临床应用模式：可选择经典妇科模式和专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数不少于 30 级；</p> <p>8. 具有 3 种色调可选，可选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调；</p> <p>9. 具有梯度彩色荧光模式：ICG 浓度低到高梯度式显示荧光颜色，荧光颜色由蓝色到黄色梯度变化。</p> <p>10. 主机面板具有 3 个快捷键，可实现白平衡、拍照/录像、科室应用切换的功能；</p> <p>▲11. 与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析；</p>

		<p>12. 主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于 20 项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等;</p> <p>13. 具有多模荧光模式: 可同屏画面显示高清白光、标准荧光、彩色荧光和黑白荧光 4 种图像, 其中主图的图像可通过按键随意选择切换。</p> <p>14. 可通过连接脚踏开关控制拍照、录像功能;</p> <p>15. 具备 USB3.0 接口, 可进行实时拍照、录像, 存储的分辨率为 4K 或 1080P 可选, 录制的视频可达 3840*2160, 每秒 50 帧/60 帧可选;</p> <p>16. 兼容摄像头类型 3 种以上, 4K 荧光摄像头 (2D)、4K3D 荧光摄像头、4K 白光摄像头等;</p> <p>17. 输出端口: 4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI 为 4K 视频输出, DVI 为 1080P 视频输出;</p> <p>18. 4K 图像增强算法: 可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、亮度 (暗场) 增强, 可提高手术中组织和血管的辨识度;</p> <p>19. 系统具备安全的网络运行环境, 软件安全性得到有效的保障;</p> <p>20. 支持同品牌三维流域地形导航仪联合可实现三维可视化流域地形+荧光导航成像;</p> <p>21. 系统对接入的 U 盘具有用户访问安全保护, 普通用户能实现存储拍摄图片和视频, 管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护;</p> <p>22. 支持升级为光学 3D4K 荧光影像功能, 满足手术对 2D 或者 3D 图像画面需求;</p> <p>23. 帧率 60 帧/秒或 50 帧/秒可选, 画面流畅, 无闪烁及干扰;</p> <p>24. 功能菜单支持多种语言, 有简体中文, 繁体中文, 英语。</p> <p>25. 电气安全: 医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护, 可应用于心脏设备。</p> <p>(二) 荧光摄像头</p> <p>1. 分辨率: 3840*2160p, 逐行扫描, 16: 9, 像素≥800 万;</p> <p>▲2. 采用至少 3 个 CMOS 芯片、双相机技术: 具有两组相机模块, 一个白光相机处理白光图像, 一个专业荧光 CMOS 相机, 独立处理荧光图像。</p> <p>3. 多通道实时分光滤波技术, 可获取 60Hz 高清白光和荧光图像, 无闪烁;</p> <p>4. 荧光灵敏度可探测浓度: ≤0.160ug/ml</p> <p>5. 适配镜头不少于 2 种, 定焦镜头焦距为 20mm/27mm 可选, 变焦镜头焦距为 15-28mm;</p>
--	--	--

		<p>6. 捕获近红外激光光照明物体后的 855nm±20nm 波长的独立成像；</p> <p>7. 摄像头有两个可编程按键，可预设的功能包括录像、拍照、亮度调节、增益、白平衡等功能；</p> <p>8. 摄像头具有≥3 个按键，可实现荧光模式切换，白平衡、亮度调节、录像、拍照、荧光增益调节等功能。</p> <p>(三) 医用内窥镜冷光源</p> <p>1. 具备独立双光源主机：可见光和近红外光双光源输出；</p> <p>2. 光源采用纯白光 LED，连续发光，光谱连续度高，色温 4200~6200K、显色指数≥85，LED 寿命 30000 小时；</p> <p>3. 采用波段为 806±10nm 近红外激光光谱，</p> <p>4. 具有 AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险；</p> <p>5. 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；</p> <p>6. 具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；</p> <p>7. 在导光束出光口处激光功率≤2.6W；</p> <p>8. 自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；</p> <p>9. 具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；</p> <p>10. 符合激光安全 3R 标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害；</p> <p>11. 电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；</p> <p>12. 纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm，可同时传输可见光及近红外光。</p> <p>(四) 腹腔内窥镜</p> <p>1. 可传输白光和近红外光；</p> <p>2. 直径 10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；</p> <p>3. 30° 视向角；</p> <p>(五) 医用监视器</p> <p>1. 高清，分辨率≥3840×2160；尺寸规格≥32 英寸；</p> <p>2. 采用 LED 背光，亮度≥700cd/m²；</p> <p>(六) 气腹机</p> <p>▲1. 高流量 CO₂ 气腹机，最大气流量≥30L/分；</p> <p>2. 压力设定范围为 6-25mmHg；</p> <p>3. 最大输出压力≥25mmHg；</p>
--	--	---

			<p>4. 具备 CO2 气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能；</p> <p>5. 液晶屏显示，显示预设与实时压力检测；</p> <p>6. 具有压力过高感应及自动排气安全功能；</p> <p>（七）专用设备台车</p> <p>1. 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成；</p> <p>2. 活动式万向支臂，高度可调节，360 度旋转，可支持安装 2 个 32 寸屏幕显示器；</p> <p>3. 抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高)±2%；</p> <p>4. 载物托架可升降调节高度；</p> <p>5. 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留；</p> <p>6. 便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门；</p> <p>（九）配置要求</p> <table border="1" data-bbox="603 887 1445 1310"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>内窥镜摄像主机/图像处理器</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>荧光摄像头</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>医用冷光源</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>32 寸医用监视器</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>腹腔内窥镜</td> <td>4 支</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>导光束</td> <td>1 根</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>气腹机</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>医用台车</td> <td>1 台</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	1	内窥镜摄像主机/图像处理器	1 台	2	荧光摄像头	1 个	3	医用冷光源	1 台	4	32 寸医用监视器	2 台	5	腹腔内窥镜	4 支	6	导光束	1 根	7	气腹机	1 台	8	医用台车	1 台
序号	产品名称	数量																												
1	内窥镜摄像主机/图像处理器	1 台																												
2	荧光摄像头	1 个																												
3	医用冷光源	1 台																												
4	32 寸医用监视器	2 台																												
5	腹腔内窥镜	4 支																												
6	导光束	1 根																												
7	气腹机	1 台																												
8	医用台车	1 台																												
2	4K 高清内窥镜摄像系统	<p>数量</p> <p>1 台</p> <p>采购预算价</p> <p>180 万元</p> <p>性能及技术指标</p>	<p>（一）内窥镜摄像系统：</p> <p>1. 数字化 4K 超高清摄像系统：可处理可见光成像和近红外光成像；</p> <p>2. 分辨率：3840*2160p，逐行扫描，16：9，像素≥800 万；</p> <p>3. 可获取 60Hz 高清白光和荧光图像，实时流畅；</p> <p>4. 帧率 60 帧/秒或 50 帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；</p> <p>5. 具备多通道实时分光滤波技术，可获取 60Hz 高清白光和荧光图像；</p> <p>6. 对照明物体后产生的 850nm±30nm 波长的近红外光独立成像，近红外成像不受其他照明光照影响；</p> <p>7. 具备 CMOS 芯片≥3 个、双相机技术：具有两组相机模块，一个白光相机处理白光图像，一个专业荧光 CMOS 相机，独立处理荧光图像。</p>																											

		<p>▲8. 兼容摄像头类型 2 种以上，支持手动调焦荧光摄像头与开放式荧光摄像头，且均可实现荧光功能；</p> <p>9. 支持定焦镜头不少于 2 种，焦距为 20mm/23mm 可选；</p> <p>10. 摄像头具有 ≥3 个按键，可实现荧光模式切换，白平衡、亮度调节、录像、拍照、荧光增益调节等功能。</p> <p>▲11. 具有 2 种以上临床应用模式：可选择肝胆模式和自定义模式，自定义模式下可逐级调节荧光的灵敏度，可调节级数 25 级以上；</p> <p>12. 摄像头有两个可编程按键，可预设的功能包括录像、拍照、亮度调节、增益、白平衡等功能；</p> <p>13. 图像增强技术：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、暗场增强，以提高手术中组织和血管的辨识度，体现 4K 超高清的影像效果；</p> <p>▲14. 三种以上显示模式：4K 白光模式，4K 彩色荧光模式和多模荧光模式，可一键式选择；</p> <p>15. 具有梯度彩色荧光模式：根据 ICG 浓度梯度荧光亮度由弱变强，荧光颜色由蓝色到黄色梯度变化；同时，画面中会显示出不同强度对应的颜色标尺。</p> <p>16. 具有色调 ≥3 种可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、自定义色调；</p> <p>▲17. 支持同品牌同平台下与荧光工作站联合可实现半定量软件分析；</p> <p>18. 主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于 20 项，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；</p> <p>19. 主机面板具有不少于 3 个快捷按键，可实现白平衡、拍照/录像、科室切换的功能；</p> <p>20. 具有多模荧光模式：可在同一屏幕中同时显示高清白光、标准荧光、彩色荧光和黑白荧光 4 种图像，其中主图的图像可通过按键随意选择切换。</p> <p>21. 主机内置图像抓取及录像功能，内置 USB3.0 接口，可实现术中实时图像抓取和影像存储存储，存储的分辨率为 4K 或 1080P 可选，录制的视频可达 3840*2160，50 帧；</p> <p>22. 可通过 AUX 接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能；</p> <p>23. 输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI 为 4K 视频输出，DVI 为 1080P 视频输出；</p> <p>24. 输出分辨率为 3840*2160 或 4096*2160 可选；</p> <p>25. 荧光灵敏度可探测浓度：≤0.160ug/ml</p> <p>26. 支持联合同品牌电子胆道镜使用，实现开展“双镜联合”手术；</p>
--	--	--

		<p>27. 电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；</p> <p>28. 系统具备安全的网络运行环境，软件安全性得到有效的保障；</p> <p>29. 对接入的 U 盘具有用户访问权限控制，可提高设备可靠性，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；</p> <p>30. 功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语。</p> <p>(二) 医用内窥镜冷光源</p> <p>1. 具备独立双光源主机：可见光和近红外光双光源输出；</p> <p>2. 光源采用纯白光 LED，连续发光，光谱连续度高，色温 4200~6200K、显色指数≥85，LED 寿命 30000 小时；</p> <p>3. 具有调光旋钮调节光强功能；</p> <p>4. 具有 AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险；</p> <p>5. 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；</p> <p>6. 具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；</p> <p>7. 具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；</p> <p>8. 自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；</p> <p>▲9. 可捕捉激光光谱波段为 800±8nm 的近红外，在导光束出光口处激光功率≤2.6W；</p> <p>10. 符合激光安全 3R 标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害；</p> <p>11. 电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；</p> <p>12. 纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm，可同时传输可见光及近红外光。</p> <p>(三) 腹腔内窥镜</p> <p>1. 可传输白光和近红外光；</p> <p>2. 直径 10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；</p> <p>3. 30° 视向角；</p> <p>(四) 医用监视器</p> <p>1. 高清，分辨率≥3840×2160；</p> <p>2. 尺寸规格≥32 英寸，采用 LED 背光技术，亮度 700cd/m2；</p> <p>(五) 气腹机</p> <p>1. 高流量 CO2 气腹机，最大气流量≥30L/分；</p> <p>2. 压力设定范围为 6-25mmHg；</p>
--	--	---

			<p>3. 最大输出压力$\geq 25\text{mmHg}$;</p> <p>4. 具有一体化管组, 包括无菌过滤器、加热丝、气腹管;</p> <p>5. 具备图形显示声光报警功能;</p> <p>6. 充气流量级别可自行编程设定;</p> <p>7. 具有高流量专用充气模式;</p> <p>8. 具有双路安全检测功能;</p> <p>9. 具备 CO2 气体加温功能, 同时具有温度检测传感器; 气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能;</p> <p>10. 液晶屏显示, 显示预设与实时压力检测;</p> <p>11. 具有压力过高感应及自动排气安全功能;</p> <p>(六) 专用设备台车</p> <p>1. 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成;</p> <p>2. 活动式万向支臂, 高度可调节, 360 度旋转, 可支持安装 2 个大屏幕显示器, 最大承重$\leq 18\text{kg}$;</p> <p>3. 抽拉式置物抽屉, 抽屉内尺寸: 400*390*80MM(长深高)$\pm 2\%$;</p> <p>4. 载物托架可升降调节高度;</p> <p>5. 医用静音万向脚轮, 其中两只带刹车功能, 可在拥挤的空间移动和固定停留;</p> <p>6. 便捷式的后门紧固方式, 采用磁性吸附方式闭合紧固后门;</p> <p>7. 最大电流 10A 过载保护式电源插座;</p> <p>8. 标配含六孔电源插线板。</p> <p>(七) 配置要求</p> <table border="1" data-bbox="603 1310 1439 1818"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>内窥镜摄像系统主机</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>摄像头</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>医用冷光源</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>32 寸医用监视器</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>腹腔内窥镜</td> <td>2 支</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>导光束</td> <td>1 根</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>气腹机</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>医用台车</td> <td>1 台</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	1	内窥镜摄像系统主机	1 台	2	摄像头	1 个	3	医用冷光源	1 台	4	32 寸医用监视器	1 台	5	腹腔内窥镜	2 支	6	导光束	1 根	7	气腹机	1 台	8	医用台车	1 台
序号	产品名称	数量																												
1	内窥镜摄像系统主机	1 台																												
2	摄像头	1 个																												
3	医用冷光源	1 台																												
4	32 寸医用监视器	1 台																												
5	腹腔内窥镜	2 支																												
6	导光束	1 根																												
7	气腹机	1 台																												
8	医用台车	1 台																												

二、商务要求表

进口产品投标要求	无。
质保期	本项目质保期除分项说明特别注明外, 最短不得少于 1 年, 按国家有关产品“三包”规定执行, 设备保修服务自最终验收合格之日算。

售后技术服务及其他要求	<p>1、售后服务要求：(1)免费送货上门，免费安装调试合格，并派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，买方不需要额外购置工具或设备，直至正常使用；(2)中标供应商在接到采购人设备故障通知后，2小时内响应，24小时内到达现场排除故障（保修期内出现故障，免费服务并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费）；(3)验收合格后对采购人使用人员数名（根据采购人需求）免费进行货物操作及维护培训，主要内容应为系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，确保采购单位有关人员能独立操作使用。</p> <p>2、投标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。</p> <p>3、投标人须提供产品的生产厂家或代理商授权书原件及供货证明</p> <p>4、中标方所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标方应承担全部费用及相应的责任。</p> <p>5、投标时请提供该仪器生产商编写的、完整的、中文版的彩页。</p> <p>6、签订合同时，中标人须提供产品的生产厂家或代理商授权书原件及供货证明。</p>
交货验收时间及地点	<p>交货验收时间：合同签订后 60 天内交货并安装验收完毕。</p> <p>交货地点：平南县采购人指定地点。</p>
付款条件	待确定中标人后，采购人与中标人自行协商。
备注	本项目预算价公布在本招标文件中，要求投标人投标总报价均不得超出采购预算，否则该投标人投标报价作无效处理。
三、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	符合自主创新、节能环保等国家政策要求。

第三章 投标人须知

前 附 表

序号	内容、要求
1	<p>项目名称：全高清摄像系统采购</p> <p>项目编号：GGZC2025-G1-210033-GXJL</p>
2	<p>投标报价及费用：1、本项目报价，要求投标人投标总报价均不得超出采购预算，否则该投标人投标报价作无效处理；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文规定标准收取服务费，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，中标服务费为：伍万陆仟贰佰伍拾元整（¥56250.00）。如中标不支付，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。</p> <p>中标服务费专用账户：</p> <p>开户名称：广西建澜项目管理有限公司贵港分公司</p> <p>开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行</p> <p>开户账号：800103639100019</p>
3	投标保证金：无
4	演示时间及地点：无
5	<p>答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止日期至十五日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。</p>
6	投标文件组成：资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件。
7	投标截止时间及地点：详见《招标公告》第四条。
8	开标时间及地点：详见《招标公告》第四条。
9	评标办法及评分标准：本项目采用综合评分法。
10	<p>公告发布地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcg.gov.cn/（贵港市财政采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/网站发布。</p>

11	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。
12	<p>投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：</p> <p>(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；</p> <p>(2) 未按规定提交履约保证金的；</p> <p>(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；</p> <p>(4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；</p> <p>(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；</p> <p>(6) 拒绝履行合同义务的；</p> <p>(7) 其他严重扰乱招投标程序的。</p>
13	签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内。
14	<p>采购资金来源：自筹资金。</p> <p>采购总预算：肆佰柒拾伍万元整（¥4750000.00）。</p> <p>备注：本项目预算价公布在本招标文件中，要求投标人投标总报价均不得超出采购预算，否则该投标人投标报价作无效处理。</p>
15	付款方式：待确定中标人后，采购人与中标人自行协商。
16	投标文件有效期：投标截止日期后 90 天。
17	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。
18	<p>投标前准备：</p> <p>1、本项目实行网上开标，采用电子投标文件。</p> <p>2、各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。如因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务咨询电话：95763 进行咨询（工作时间：工作日 08：00~20：00）。</p> <p>投标文件解密时间：</p> <p>截标时间后 30 分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以提交的电子备份</p>

<p>投标文件作为依据，如若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。</p>
--

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于平南县人民医院的全高清摄像系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不接受联合投标）

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包

★（八）特别说明：

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表第6项规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

- 一、本项目实行电子投标，投标人准备电子投标文件。

1、电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html>”下载。

★2、投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若投标在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、投标人应按招标文件的要求对公开招标电子投标文件进行编制。

4、投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释公开招标文件时以翻译文本为主。

5、投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6、公开招标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7、如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

8、公开招标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

1. 资格证明文件：

(1) 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(2) 贵港市政府采购项目投标资格承诺函（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(3) 投标人直接控股股东信息（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(4) 投标人直接关联关系信息表（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(5) 投标资格声明函（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(6) 具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证（**必须提供，否则作无效投标处理**）

(7) 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

2. 商务文件

(1) 无串标行为承诺函（**必须提供，否则作无效投标处理**）

- (2) 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (3) 法定代表人授权委托书（如有委托时）（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (4) 商务条款偏离表（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (5) 投标人情况介绍（格式自拟）
- (6) 售后服务方案（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (7) 投人类似业绩的证明文件（如有要求）
- (8) 其他商务文件或说明

3. 技术文件

- (1) 技术需求偏离表；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (2) 项目实施方案；（供应商根据评分办法及评标标准提供）
- (3) 产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（如有请提供）
- (4) 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供）
- (5) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- (6) 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
- (7) 投标人需要说明的其他文件和说明。

4. 报价文件：

- (1) 投标函；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (2) 开标一览表；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章。

★特别说明：（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若公开招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行投标响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

- (2) 公开招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人 CA 签章，否则其投标无效。
- (3) 公开招标文件要求“**必须提供**”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。
- (4) 公开招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字或签章然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传，无签字或签章的视为投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：无。

（六）投标文件的签署和份数

1.1 投标文件的封装

1.1.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按公开招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

1.1.2 CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人应在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

1.1.3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

1.2. 投标文件的递交

1.2.1 所有投标文件应于招标文件中规定的时间前上传递交至广西政府采购云平台。

1.2.2 投标文件从响应文件递交截止日期后 90 天内有效。

电子投标文件的相关说明：

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照公开招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供

复印件外均须提供原件，副本为本正的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的签章

1. 投标文件的签章

1.1 电子投标文件中须加盖供应商公章位置均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评时时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位找不到相关内容的，由供应商自行承担。

1.2 CA 签章上目前没有法人或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

1.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（或负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （5）项目不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- （7）投标有效期、交货验收时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件虚假投标的；
- (2) 与招标文件中标“★”的技术指标发生偏离的；
- (3) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目（主要指没有标注“★”的指标）发生负偏离超过 30%项（含）以上的；
- (4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

- 1. 开标的准备工作由本公司负责落实；
- 2. 本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

(3) 签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

(4) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

(5) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需

要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(6) 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、评标

(一) 组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标的方式

本项目采用封闭式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(4) 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）评标委员会直接确定排名第一中标候选供应商为中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、贵港市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·贵港）网上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务收费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文规定标准收取服务费，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，中标服务费为：伍万陆仟贰佰伍拾元整（¥56250.00）。如中标不支付，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。

中标服务费专用账户：

开户名称：广西建澜项目管理有限公司贵港分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行

开户账号：800103639100019

第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的**投标报价、技术性能及配置、财务状况、信誉、项目实施方案、售后服务**五方面内容按百分制打分。其中**价格分 30 分；技术性能及配置分 30 分；企业信誉分 5 分；项目实施方案分 15 分；售后服务 20 分。**

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分.....30 分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即**评标报价=投标价×（1-10%）**；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即**评标报价=投标价×（1-6%）**；除上述情况外，**评标报价=投标价**。

$$(2) \text{ 某投标人价格得分} = \frac{\text{投标人最低报价 (金额)}}{\text{某投标人报价 (金额)}} \times 30 \text{ 分}$$

2、技术性能及配置分.....30 分

(1) 基本分(必须满足招标文件中标注“★”号的技术参数要求。经评委评定技术参数无偏离的基本分为满分，非“★”号的技术参数每出现一项负偏离扣除 1 分，基本分扣完为止。)（满分 10 分）

(2) 品牌分(满分 10 分)

评定为三档：一档 3.0 分、二档 6.0 分、三档 10.0 分。由评委在打分前根据所投入品牌的情况，单独确定各投标人所属档次，对各投标品牌的档次后，按档次打分，其中属于相同品牌的其分值应相同。

一档（3.0 分）：经评委综合评定一般品牌，知名度低、市场占有率低，评定为“一档”。

二档（6.0分）：经评委综合评定为知名品牌产品，有一定量用户，评定为“二档”。

三档（10.0分）：经评委综合评定著名品牌产品，市场占有率高，评定为“三档”。

(3)设备性能分（满分10分）

评定为三档：一档3.0分、二档6.0分、三档10.0分。由评委在打分前根据投标产品性能对招标文件响应程度确定设备性能的内容进行评定并在相应档次内独立打分。

一档（3.0分）：评定范围：投标产品非“★”号的技术参数出现负偏离，且不超出30%的范围的，属于基本满足招标文件要求，评定为“一档”。

二档（6.0分）：评定范围：投标产品非“★”号的技术参数与本招标文件要求完全无偏离的，属于完全满足招标文件要求，评定为“二档”。

三档（10.0分）：评定范围：投标产品非“★”号的技术参数（产品主要参数）多项优于本招标文件要求，且经评标委员会讨论接受的，评定为“三档”。

3、企业信誉业绩分.....3分

(1)投标人通过ISO系列国际质量体系认证或者投标品牌的生产企业通过ISO系列国际质量体系认证（每有一项得1分，满分2分）。

(2)投标人自2021年以来同类项目成功案例，合同金额为30万元及以上的每提供一份得1分，此项满分1分（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准）。

4、项目实施方案分.....满分17分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人投标文件中“实施方案”内容，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内由评委独立打分。

一档（5.0分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性，合理性简单，可行，描述了技术特性。

二档（10.0分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性，合理性明了，提供详细的实施方案。

三档（17.0分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性，合理性针对性强，针对本项目具体情况，提出的实施方案，思路清晰，明确，可行性强，具有详细的施工方案。

5、售后服务分.....20分

(1) 评定为三档：一档6.0分、二档12.0分、三档18.0分。由评委在打分前根据投标文件中体现的安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求的解决方案、质保措施及设备特定的技术要求等售后服务方面对招标文件响应程度确定售后服务方案的内容进行评定并在相应档次内独立打分。（满分18分）

一档（6.0分）评定范围：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案，评定为“一档”。

二档（12.0分）评定范围：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等较详细，售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案，评定为“二档”。

三档（18.0分）评定范围：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等售后服务方案详实，且售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案优于招标文件要求，评定为“三档”。

(2) 承诺更长保修期（满分2分）

同分标中，在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年加1分

(三) 总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章 合同主要条款格式

采购合同（格式）

政府采购合同

合同编号： _____

招标编号： _____

采购单位：

供应商：

采购单位（甲方）_____

供货商（乙方）_____ 法定代表人：_____

签订地点 _____ 签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1					1	台	00.00	00.00
人民币合计金额（大写）：人民币万元整				（小写）：¥0000.00				

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输到甲方指定地点，货物运输合理损耗、计算方法及费用：由乙方负责。

3、货物的运输方式：由乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：确保合同生效日起 30 天内交货 地点：由甲方指定。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试完后 10 个工作日内进行最终验

收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起重新计算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装、调试和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试后应给甲方30日的产品使用适应期，在此期间乙方应加大对乙方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。乙方也可委托甲方负责和协助培训，培训费用由乙方支付。培训时间、地点：由甲方指定。

4、如甲方需要开通lis系统设备连接点功能及建立工作站的，由乙方承担并负责费用，甲方有义务提供协助。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期： 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

4、乙方负责甲方需要开通的系统设备连接点功能，并建立工作站，费用由乙方承担，甲方有义务协助乙方完成。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、资金来源：自筹资金。

2、合同价款支付：待确定中标人后，采购人与中标人自行协商。

3、当采购数量与甲方实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方实际使用量供货，合同的最终结算金额也应按甲方实际使用量乘以中标单价进行计算。

4、付款方式：由甲方办理支付手续。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

（2）退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

（3）解除合同。

2、甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后24小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为_____，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时采购单位仅需支付零配件成本费，不需要支付服务费、旅差费等其它任何费用。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构从新检测鉴定。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额 3%违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、乙方未能在合同约定时间内交付货物，逾期超过 5 个工作日的，甲方可以解除合同并没收履约保证金。

8、其它违约行为由违约方按违约货款额 5% 支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

9、违约责任：超过工期未能安装调试交付使用的，每超期一天中标人支付采购单位人民币壹万元违约金。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构和乙方各 壹 份，甲方 贰 份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人： 年 月 日	委托代理人： 年 月 日
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国 XX 银行
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	

合同附件

1、供应商承诺具体事项：免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护；免费提供完善的操作培训或技术培训，培训使用人员至熟练操作；负责甲方需要开通的lis系统设备连接点功能，并建立工作站，甲方有义务协助乙方完成，费用由乙方承担。

2、售后服务具体事项：货物质量保证期为____（自最终验收合格签字之日算），在质保期内设备运行发生故障，供应商或厂家必须免费提供维修服务，免费更换零配件。对本项目设备提供终身维修服务，优惠供应零配件，保修期外维修时采购单位仅需支付零配件费用（以实时报价表为准）。货物设备出现故障的，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般的问题应在48小时解决，重大问题或其他无法解决的问题应在一周内解决或是提出明确解决方案。

3、保修期责任：免费保修期为_____，承诺对本项目设备提供终身维修服务，保修期外维修时采购单位仅需支付零配件费用，不需要支付服务费、旅差费等其它任何费用。

4、其他具体事项：在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的乙方负责赔偿采购人的一切经济损失。

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章 投标文件格式

一、投标文件封面（格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

投标截止时间前不得解密

年 月 日

二、资格证明文件（格式）

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年 月 日

资格证明文件目录

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）.....
 - 二、贵港市政府采购项目投标资格承诺函.....
 - 三、投标人直接控股股东信息.....
 - 四、投标人直接关联关系信息表.....
 - 五、投标资格声明函.....
 - 六、具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。.....
 - 七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。**

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件(投标人**为自然人的，提供自然人的身份证明**)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月

二、贵港市政府采购项目**投标资格承诺函**；(必须提供，否则**投标无效**)
格式**附后格式**

贵港市政府采购项目**投标资格承诺函**

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力。
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

三、投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

四、投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

五、投标资格声明函

致：广西建澜项目管理有限公司

我方愿意参加贵方组织的全高清摄像系统采购（项目编号：GGZC2025-G1-210033-GXJL）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：

年 月 日

六、投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年 月 日

商务文件目录

- 一、无串标行为承诺函.....
- 二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件.....
- 三、法定代表人授权委托书（如有委托时）.....
- 四、商务条款偏离表.....
- 五、投标人情况介绍.....
- 六、售后服务方案.....
- 七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）.....
- 八、其他商务文件或说明.....

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；或者编制标书硬件设备 CPU 编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：自然人投标的无需提供

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：_____（招标采购单位名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

章）：_____ 投标人名称（电子签

年 月

日

附：委托代理人身份证复印件

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
	1	1	正偏离（负偏离或无偏离）
	2	2	正偏离（负偏离或无偏离）
	3	3	正偏离（负偏离或无偏离）
	正偏离（负偏离或无偏离）
.....	1	1	正偏离（负偏离或无偏离）
	2	2	正偏离（负偏离或无偏离）
	3	3	正偏离（负偏离或无偏离）
	正偏离（负偏离或无偏离）

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

五、投标人情况介绍

(格式自拟)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

六、售后服务方案

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

七、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

采购人名称	项目名称	合同 金额 (万元)	备注

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

八、其他商务文件或说明

三、技术文件（格式）

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年 月 日

技术文件目录

一、技术响应表
二、项目实施方案
三、对本项目总体要求的理解（如有要求）
四、产品出产标准及质量检测报告
五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）
六、对项目的合理化建议和改进措施
七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术响应表格式：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1	技术需求	技术指标	
2			
...			

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：_____

日期：_____年____月____日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

三、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

四、优惠条件及特殊承诺

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

(格式自拟)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

六、认为需要的其他技术文件或说明

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

四、报价文件（格式）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

一、投标函
二、开标一览表
三、中小企业声明函

(1)、投标函（格式）：

投 标 函

致：_____（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），
授权_____（全名）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意以（大写）人民币_____元（¥_____元）的投标总报价，交货验收时间：_____，提供本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的相应的采购内容。

2、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本投标有效期自开标日起_90_日（自然日）。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

开 标 一 览 表（格式）

开 标 一 览 表（格式）

项目名称：_____

投标人名称：_____

单位：元

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
报价合计（包含税费等所有费用）： <u> </u> （大写）人民币 <u> </u> （ <u> </u> ￥元）							
交货验收时间：							
验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准、行业标准规范及采购文件。设备安装后，采购人按国家标准、行业标准、采购文件需求及设备生产厂方标准进行质量验收；中标供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册、产品说明书、货物性能、设备使用操作的中文手册进行验收。							
优惠及其它：							

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
- 5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____

日期：____年____月____日

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：