

广西赞宸工程管理咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：田东县中医医院医用家具采购项目

项目编号：BSZC2024-G1-220351-gxzc

采 购 人：田东县中医医院

采购代理机构：广西赞宸工程管理咨询有限公司

2024 年 11 月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	27
第四章 评标方法及评标标准.....	47
第五章 拟签订的合同文本.....	56
第六章 投标文件格式.....	63

第一章 招标公告（远程异地评标）

项目概况

田东县中医医院医用家具采购项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”获取(下载)招标文件，并于 2024 年 11 月 22 日 9 时 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2024-G1-220351-gxzc

项目名称：田东县中医医院医用家具采购项目

预算金额：725.08 万元

最高限价（如有）：725.08 万元

采购需求：田东县中医医院医用家具采购项目，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后，采购人发出发货通知之日起 30 日历日内供货至指定地点安装并交付验收和使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）
3. 本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购的合格供应商。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 8 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 8：00 至 12：00，下午 15：00 至 18：00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）（下载）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月22日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标时间：2024年11月22日9时30分

开标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>） 电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金

投标保证金人民币伍万元整（¥50000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账或电汇方式的，在投标截止时间前交至百色市公共资源交易中心账户并且到账（账户信息详见招标文件）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人将相关的复印件作为投标文件的组成，放置于投标文件中。否则视为无效投标保证金。

请注明项目名称或项目编号。投标保证金按照《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条规定计息退还。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）

3. 本项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、政府采购支持采用本国产品的政策、强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。

4. 在线投标响应（电子投标）说明

4.1 本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网-办事服务-下载专区。并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密电子响应文件。供应商未按规定编制并加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

4.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。

4.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。

4.4 本项目实行全流程电子化招投标交易，供应商如有需要，可以参与现场开标（所需在线投标响应及解密开启设备自带）。

4.5 响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

4.6 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本项目开标，否则后果自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：田东县中医医院

地 址：百色市田东县平马镇朝阳路 2 号

联系方式：黄永明 0776-5215152

2. 采购代理机构信息

名 称：广西赞宸工程管理咨询有限公司

地 址：百色市右江区龙腾路 13 号龙晟国际写字楼 10 层 1001 号

联系方式：文烈 0776-4660600

3. 项目联系方式

项目联系人：文烈

电 话：0776-4660600

4. 监督部门：田东县财政局政府采购服务中心 联系电话：0776-5227597

广西赞宸工程管理咨询有限公司

2024 年 11 月 1 日

第二章 采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代,但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件,对招标文件提出的要求和条件及国家相关规定和要求作出明确响应,否则将作为未实质性响应招标文件要求。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料,技术支持资料以招标文件中规定的形式为准,否则将视为无效技术支持资料。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 投标人对所投设备的技术指标应做到真实响应,如发现有虚假应标情形的,除投标无效外,还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的,将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7. 本项目货物所属行业:工业

采购预算: 人民币柒佰贰拾伍万零捌佰元整(¥7250800.00元)

序号	标的的名称	数量	单位	采购需求、技术参数及配置	备注
1	导诊定制台台面	38.00	米	台面:12mm厚复合亚克力医用人造石台面,无缝拼接,防渗易清洁 规格:1000mm*700mm*1150mm	
2	导诊定制台站台	38.00	米	基材:采用实木多层板+电解钢板, ▲1、优质实木板多层板(抽样合格符合GB/T39600-2021、JC/T2039-2010、GB18580-2017、GB/T36022-2018、GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、DB44/T2043-2017;含水率6.0%,胶合强度 $\geq 0.83\text{Mpa}$,浸渍剥离:试件开胶的累计长度16mm(合格试件数与有效试件总数之比100%),静曲强度(顺纹) $\geq 46.5\text{Mpa}$,静曲强度(横纹) $\geq 42.7\text{Mpa}$,弹性模量(顺纹) $\geq 6970\text{Mpa}$,弹性模量(横纹) $\geq 6360\text{Mpa}$,甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)ENF $\leq 0.015\text{mg/m}^3$ (测试时间 $\geq 54\text{h}$),总挥发性有机化合物(TVOC):未检出,苯、甲苯、	

				<p>二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率$\geq 99.67\%$（培养 46h），马氏拟青霉防霉等级达到 0 级，氨释放量（干燥器法）未检出）；</p> <p>2、贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴$\geq 1.0\text{mm}$厚 304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨。</p> <p>3、优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，</p> <p>规格：1000mm*700mm*1150mm</p>	
3	医用操作台 1	168.00	件	<p>基材：采用 1、优质实木板多层板；</p> <p>▲2、贴三聚氰胺纸饰面（抽样合格符合 LY/T1831-2009、JC/T2039-2010；外观质量：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差+2%（标示值：70），水分$\leq 3.1\%$，灰分 26%，PH 值 7.0，纵向干抗张强度$\geq 26.3\text{N}/15\text{mm}$，纵向湿抗张强度$\geq 6.5\text{N}/15\text{mm}$，透气度$\leq 22\text{s}/100\text{ml}$，平滑度$\geq 104\text{s}$，渗透度$\leq 5\text{s}$，耐热性 1 级，耐光色牢度$\geq 7$ 级，纵横向伸缩率：纵向 0.4%，横向 1.4%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率$\geq 99.96\%$（培养 47h））；</p> <p>3、防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1200mm*600mm*750mm</p>	
4	医用操作台 2	8.00	组	<p>基材：采用 1、优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点；</p> <p>▲2、优质锁具（抽样合格符合 QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T1621-2015、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017；牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受 0.70N·m 扭矩后，能正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命 20000 次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）$\leq 2\text{N}$，乙酸盐雾试验(AASS 试验)(10 级最好，0 级最差)：连续喷雾 300h：镀（涂）层对基体的保护等级：10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾 24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥ 0 级)；</p> <p>3、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1600mm*1600mm*1100mm (L 型转角)</p>	
5	医用操作台 2 吊柜	8.00	组	<p>基材：1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具；</p>	

				<p>▲2、缓冲静音阻尼铰链（QB/T3827-1999，QB/T2189-2013，QB/T3832-1999，QB/T3828-1999，GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3826-1999；中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级），乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级），铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 200h（镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级），铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 200h（镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级），耐久性：20 万次：功能无损）；</p> <p>3、静音滑轨 规格：1600mm*400mm*600mm</p>	
6	医用操作台 3	21.00	组	<p>基材： 1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链；</p> <p>▲2、静音滑轨（抽样合格符合 QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017；过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10 次）满足要求，功能（操作力）：当 M 为 35kg 时，试验前推力 14N，试验后推力 17N，试验前拉力 17N，试验后拉力 20N，下沉量为抽屉导轨拉出长度的 2%，乙酸盐雾试验（AASS 试验）（10 级最好，0 级最差）：连续喷雾 300h，镀（涂）层对基体的保护等级为 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，乙酸盐雾试验（ASS 试验）：连续喷雾 24h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，耐霉菌性（耐霉菌性等级黑曲霉）≥0 级）</p> <p>规格：1600mm*1600mm*1100mm（L 型转角）</p>	
7	候诊椅	194.00	张	<p>采用</p> <p>▲1、1.2mm 厚冷轧钢板（抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020；外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度 2H，附着力≥1 级，乙酸盐雾试验（AASS 试验）：连续喷雾</p>	

				200h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 乙酸盐雾试验(ASS 试验): 连续喷雾 24h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 5. 黑曲霉耐霉菌性 0 级); 2、冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理。座背椅面: 采用优质聚氨酯 PU 材料, 通过大型模具一体发泡成型, 内置 1.5mm 加强承托铁板 规格: 620mm*640mm*840mm	
8	医用办公台 1	19.00	张	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1200mm*600mm*750mm	
9	医用办公台 2	24.00	组	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1200mm*600mm*1000mm	
10	医用诊断桌	11.00	套	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1400mm*1400mm*1200mm (L 型转角)	
11	A 类操作台	55.00	件	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1600mm*800mm*750mm	
12	A 类操作台地柜	55.00	件	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 2000mm*400mm*750mm	
13	A 类操作台吊柜	55.00	件	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 2000mm*400mm*800mm	
14	B 类操作台	16.00	件	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1900mm*1600mm*900mm	
15	定制文件柜	170.00	组	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 800mm*400mm*2000mm	
16	嵌入式高柜	180.00	平方	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1200mm*400mm*2400mm	
17	定制鞋凳	38.00	米	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨	

				规格：1000mm*400mm*420mm	
18	定制衣柜	350.00	平方	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1200mm*600mm*2000mm	
19	医用处置柜	176.00	米	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用实木多层板+电解钢板。实木多层板贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304#不锈钢踢脚线。优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖。 规格：600mm*2000mm	
20	定制地柜	82.00	米	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*400mm*800mm	
21	定制地柜带石材面	72.00	米	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*400mm*800mm	
22	中式会议桌	1.00	件	材质：采用 ▲1、优质中纤板基材（抽样合格符合GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013、GB18580-2017、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T31762-2015；握螺钉力（板面） $\geq 1550\text{N}$ ，握螺钉力（板边） $\geq 960\text{N}$ ，静曲强度 $\geq 44.1\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 4260\text{Mpa}$ ，内胶合强度 $\geq 1.55\text{Mpa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 2.4\%$ ，表面胶合强度 $\geq 2.14\text{Mpa}$ ，甲醛释放量（ 1m^3 气候箱法）未检出（测试时间 $\geq 53\text{h}$ ），苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗菌率） $\geq 99.96\%$ （培养30h），氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度 $\geq 0.79\text{g}/\text{cm}^3$ ，含水率7-9%）； 2、胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：4500mm*1500mm*760mm	

23	中式会议桌	1.00	件	<p>材质：采用</p> <p>1、优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；</p> <p>2、▲油漆：环保油漆（抽样合格符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T21604-2022、GB/T33328-2016；VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、甲苯（含乙苯）]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌 99.97（培养 37h），急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性）；</p> <p>3、五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：3600mm*1500mm*760mm</p>
24	中式会议椅	28.00	件	<p>材质：</p> <p>▲1、优质超纤皮质软包（抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011；摩擦色牢度：干擦≥4-5（500 次）、湿擦≥4-5（250 次）、碱性汗液≥4-5（80 次），耐光性 5 级，涂层粘着牢度 9.0N/10mm，耐磨性（CS-10, 500g, 500r）无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2 级，pH7.0-8.0，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，可萃取的重金属铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，大毛霉 1 级）</p> <p>2、耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>3、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：640mm*650mm*1200mm</p>
25	中式诊断桌	8.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2000mm*850mm*800mm</p>
26	中式博古架	8.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2400mm*500mm*2000mm</p>
27	中式诊断椅	8.00	件	<p>材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，</p> <p>▲2、40#高弹力海绵（抽样合格符合 GB/T6040-2019、GB18587-2001、GB17927.1-2011、GB/T6343-2009、</p>

				<p>QB/T2280-2016、GB/T10802-2023、GB/T9640-2008；性能要求回弹率$\geq 39\%$，65%/25%压缩比：3.7%，75%压缩永久变形$\leq 5.7\%$，拉伸强度：99kPa，断裂伸长率：110%，干热老化后拉伸强度$\geq 81\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 76\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度变化率：-23%，气味等级：9.5，撕裂强度：2.7N/cm，干热老化后拉伸强度变化率：-18%，恒定负荷反复压缩疲劳后的40压缩硬度损失值(P)：25%，理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料，座面$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位$\geq 18\text{kg/m}^3$），密度：62.1kg/m^3，甲醛释放量$\leq 0.006\text{mg/m}^2\text{h}$，地毯有害物质释放限量（总挥发有机化合物(TVOC)，A级≤ 0.500，B级≤ 0.600），TVOC：未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：参照GB17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验）；</p> <p>3、实木脚架；</p> <p>4、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>5、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：760mm*720mm*780mm</p>	
28	中式接待椅	16.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好</p> <p>规格：500mm*400mm*450mm</p>	
29	中式诊床	8.00	件	<p>材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；</p> <p>▲2、实木脚架（白蜡木实木：抽样合格符合GB/T3324-2017、GB18584-2001，木材含水率8-9%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）$\leq 0.1\text{mg/L}$）；</p> <p>3、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：1900mm*600mm*730mm</p>	
30	中式等候沙发	14.00	组	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：1800mm*600mm*800mm</p>	
31	旋转功能椅 1	138.00	件	<p>面料：采用</p> <p>▲1、优质布艺面料（尼龙网布：抽样合格符合GB18401-2010、GB17927.1-2011、GB/T24346-2009、GB/T24253-2009；甲醛含量未检出，pH值5.2，染色牢度：耐水（变色、沾色）：4-5级，耐酸汗渍（变色、沾</p>	

				色): 4-5 级,耐碱汗渍(变色、沾色): 4-5 级,耐干摩擦: 经向 4-5 级,纬向 4-5 级,异味无异味,可分解致癌芳香胺染料未检出,抗引燃特性-阴燃的香烟: 通过香烟抗引燃特性试验,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定为阻燃 I 级,黄曲霉防霉等级达到 0 级,防螨性能趋避率 \geq 87%); 2、防磨防污性好,黑色尼龙玻纤背框,升降腰靠,PP 连体固定扶手,脚架: 配优质五星脚架,经久耐用,中班蝴蝶底盘带原位锁,黑色汽杆,黑色尼龙轮 规格: 580mm*620mm*960mm-1060mm
32	医生谈话椅	24.00	件	面料: 采用优质布艺面料,防磨防污性好,黑色尼龙玻纤背框,升降腰靠,PP 连体固定扶手,脚架: 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架 规格: 595mm*610mm*975mm
33	旋转功能椅 2	171.00	张	面料: 采用优质布艺面料,防磨防污性好,尼龙玻纤椅身,带头枕,PP 连体固定扶手,高弹力海绵,黑色原位锁定底盘,铝合金五星高脚,防震静音轮 规格: 570mm*660mm*1185mm-1285mm
34	病患接待椅	227.00	件	面料: 采用 1、优质布艺面料,防磨防污性好,尼龙玻纤椅身; ▲2、脚架: 25 管 1.8 厚电镀弓形架(钢管: 抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020; 外观性能要求(金属件: 管材): 管材无裂缝、叠缝,外露管口端面应封闭,金属件喷涂层: 涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,乙酸盐雾试验(AASS 试验)(10 级最好,0 级最差): 连续喷雾 300h,镀(涂)层对基体的保护等级 \geq 10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级 \geq 10 级,乙酸盐雾试验(ASS 试验): 连续喷雾 24h,镀(涂)层对基体的保护等级 \geq 10 级、镀(涂)层对基层本身耐腐蚀等级 \geq 10 级,耐霉菌性等级(黑曲霉) \geq 0 级) 规格: 570mm*580mm*990mm
35	旋转功能椅 3	83.00	张	面料: 采用优质布艺面料,防磨防污性好,尼龙玻纤椅身,PP 连体固定扶手,高弹力海绵,黑色原位锁定底盘,铝合金五星高脚,防震静音轮,行程沉口 4 公分电镀汽杆 规格: 570mm*660mm*960mm-1060mm

36	会议椅	96.00	件	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，PP 加玻纤骨架，黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠 规格：545mm*590mm*820mm
37	班椅	10.00	件	面料：优质头层黄牛皮饰面皮，内衬高密度高回弹海绵，铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面，飞机底盘带原位锁定功能，铝合金面包脚，黑色尼龙轮 规格：740mm**640mm*1155mm-1215mm
38	班前椅	20.00	件	面料：▲1、优质头层黄牛皮饰面皮（真皮：抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011；摩擦色牢度：干擦≥4-5（500 次），湿擦≥4-5（250 次），碱性汗液≥4-5（80 次），耐光性 5 级，涂层粘着牢度 9.0N/10mm，耐磨性（CS-10，500g，500r）：无明显损伤、剥落，撕裂力≥110.0N，气味≤2 级，pH7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，感官要求：符合要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感（由蜡革除外）。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致），可萃取的重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，12.大毛霉 1 级）；2、内衬高密度高回弹海绵，铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面，1.8 厚扁管电镀扶手连体弓形架配扣皮扶手面 规格：740mm*580mm*970mm
39	医生办公椅	48.00	件	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，尼龙加纤维骨架，网面海绵腰枕可调，脚架：φ 25 管 1.8 厚电镀弓形架，4.0 厚角码连接架 规格：590mm*620mm*970mm
40	单人沙发	2.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：880mm*820mm*810mm
41	小茶几	2.00	张	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 500mm*550mm
42	三人沙发	8.00	组	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2180mm*910mm*810mm

43	大茶几	8.00	组	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 800mm*450mm
44	双人沙发	12.00	件	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1560mm*890mm*810mm
45	三人沙发	4.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2000mm*750mm*740mm
46	双人沙发	2.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1480mm*750mm*740mm
47	医用采血桌	4.00	张	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢踢脚线 规格：1200mm*600mm*750mm
48	定制茶水柜地柜	17.00	米	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆 规格：1000mm*500mm*800mm
49	定制茶水柜吊柜	12.00	米	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*300mm*1000mm
50	多功能会议桌	3.00	件	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2400mm*1200mm*750mm
51	多功能会议桌	6.00	件	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：3600mm*1400mm*750mm
52	接待沙发	8.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：960mm*880mm*980mm

53	接待茶几	5.00	张	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：680mm*480mm*560mm
54	三人沙发	2.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：2430mm*1010mm*750mm
55	单人沙发	2.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：1150mm*1010mm*750mm
56	长茶几	1.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：1600mm*800mm*450mm
57	方茶几	1.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：800mm*800mm*450mm
58	班台	8.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*1900mm*760mm
59	大班台	2.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2400mm*2250mm*760mm
60	文件柜	50.00	平方	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*400mm*2000mm
61	方茶几	7.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：600mm*600mm*420mm
62	医用对坐沙发	20.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：3000mm*1000mm*650mm

63	休闲圆桌	36.00	张	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 600mm*650mm
64	转角异形沙发	30.00	组	材质： 1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件， ▲2、配防滑脚垫（抽样合格符合 GB28481-2012，重金属含量：可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞≤5mg/kg）。 规格：3000mm*2000mm*650mm
65	休闲凳	55.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：600mm*400mm*420mm
66	长茶几	2.00	张	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点， 规格：1200mm*600mm*450mm
67	休闲方桌	16.00	张	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：1400mm*800mm*750mm
68	休闲椅	64.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：560mm*540mm*750mm
69	休闲圆几	16.00	张	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：直径 500mm*550mm
70	休闲沙发	32.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：650mm*750mm*780mm
71	医用货架	17.00	组	基材：采用优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，可根据物品存放的需要调节高度。 规格：1000mm*600mm*1800mm
72	演讲台	1.00	件	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点， 规格：800mm*600mm*1100mm

73	弧形沙发	6.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨PU皮，内衬高密度高回弹海绵，优质实木框架 规格：3800mm*600mm*750mm
74	休闲茶几	6.00	张	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质五金底座 规格：直径 800mm*750mm
75	医用处置柜	5.00	组	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 ≥ 1.0 mm厚304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖 规格：2410mm*600mm*850mm
76	医用垃圾柜	5.00	组	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 ≥ 1.0 mm厚304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖 规格：1200mm*600mm*850mm
77	治疗车收纳柜	8.00	组	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：800mm*600mm*2000mm
78	医用输液柜	5.00	组	材质：0.8~1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑； 踢脚线： ≥ 1.0 mm厚304#不锈钢踢脚线； 规格：560mm*600mm*2000mm
79	儿童输液椅	10.00	组	材质：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为40#高密度弹性海绵配超纤皮质； 配件：304#不锈钢输液杆、优质五金配件； 规格：860mm*600mm*750mm
80	儿童休闲沙发	27.00	组	材质：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为40#高密度弹性海绵配超纤皮质； 配件：304#不锈钢输液杆、优质五金配件； 规格：2000mm*600mm*650mm
81	成人输液椅	10.00	组	材质：精选实木框架、经过熏蒸处理，防虫、防蛀防裂、不易开裂和变相；优质环保PU皮革、40#高弹力海棉、实木扶手； 配件：可配输液杆和脚踏，五金支撑架； 功能：可平躺。 规格：950mm*80mm*1150mm
82	医生诊床	56.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬12mm实木多层板；1.5mm厚金属脚架；

				配件：优质五金配件，配防滑脚垫；金属表面粉末静电喷涂。 规格：1900mm*600mm*730mm	
83	儿童诊床	8.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬12mm实木多层板；1.5mm厚金属脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫 规格：1900mm*600mm*730mm	
84	等候沙发	141.00	组	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬12mm实木多层板；1.5mm厚金属脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫 规格：1600mm*600mm*650mm	
85	上下床	21.00	套	材料：均采用樟子松，榫卯结构，颜色为松木本色；拆装结构，喷环保漆，达到国际E0级环保标准；配置：实木床板，含床垫； 规格：2000mm*900mm*2000mm	
86	床头柜	4.00	个	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：500mm*400mm*550mm	
87	医用定制污洗池	18.00	组	材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；含水龙头，洗手盆 规格：900mm*600mm*1800mm	
88	医用定制拖把池	10.00	组	材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑； 配件：不锈钢挂钩，实现拖把分类存放，不锈钢感应水龙头，浸泡消毒冲洗独立池。 规格：1920mm*600mm*1800mm	
89	医用垃圾处理柜	16.00	组	材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；配件：缓冲阻尼铰链，气压杆脚踏机构，使用便捷； 规格：1600mm*600mm*850mm	
90	医用更衣柜	28.00	组	采用电解钢板+表面金属粉末静电喷涂， ▲金属粉末静电喷涂（抽样合格符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、HG/T2006-2022、GB18581-2020；总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）99.9%、抗霉菌性能（黄曲霉，黑曲霉）0级，附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）0级） 规格：328mm*500mm*1800mm	
91	医用无菌柜	6.00	组	材质： ▲1、1.0mm厚一级优质304#不锈钢（抽样合格符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、	

				ISO21702:2019、GB/T224-2019；外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度 3H，附着力 1 级，乙酸盐雾试验 (AASS 试验)：连续喷雾 200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，乙酸盐雾试验 (ASS 试验)：连续喷雾 24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，耐霉菌（黑曲霉）性等级达到 0 级，脱碳层深度（金相法）：0.233mm，抗病毒活性值（甲型流感病毒 H1N1）：2.1）； 2、表面抛光处理；配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，二件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。 规格：800mm*400mm*1800mm	
92	休闲桌	32.00	组	基材： ▲1、台面岩板（抽样合格符合 GB6566-2010，放射性核素限量（内照射指数 IRa） ≤ 0.1 ，放射性核素限量（外照射指数 I γ ） ≤ 0.2 ）； 2、防水、防潮、耐磨等优点，优质五金底座 规格：直径 600mm*750mm	
93	休闲椅	72.00	件	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，优质实木框架 规格：720mm*750mm*860mm	
94	户外餐桌	4.00	张	复合防腐木，防腐防晒防雨 规格：1600mm*800mm*750mm	
95	户外餐椅	16.00	张	复合防腐木，防腐防晒防雨 规格：760mm*750mm*850mm	
96	户外太阳伞	4.00	套	优质色织布防水防晒，加粗铝合金伞骨 规格：直径 2500mm	
97	吧台	2.00	件	基材：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，五金脚架 规格：1650mm*500mm*950mm	
98	吧椅	4.00	件	基材：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，五金脚架 规格：520mm*500mm*750mm	
99	路由器	45.00	个	支持 3G/4G 网络模式， 支持 VPN， 无线安全 WEP、AES 和 TKIP+AES。	
100	LED 显示屏	2.00	套	优质双层 PCB 板背面刷三防漆绝缘保护，高品质贴片灯珠封装亮度均匀，寿命持久，亮度高达 6000CD 远处也能清晰可见，全部	

				采用高品质芯片焊点饱满电路清晰做工精致，按现场需求定制。 规格：长度 4000mm。	
101	电热水器	2	台	定功率≥2000W； 热水输出率≥80% 容积 50L	
▲一、商务条款					
售后服务要求	1、售后服务：(1)按国家有关规定实行产品“三包”；(2)免费送货上门；(3)其余按厂家承诺进行。 2、产品符合国家或行业有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足招标文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。				
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内				
交付时间及地点	1.交付时间：自签订合同后业主通知之日起 30 天内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。 2.交付地点：广西百色市田东县，采购人指定地点。				
质保期	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何质量问题，中标供应商无偿更换。				
二、商务条款其他要求					
▲付款方式：1、本项目无预付款； 2、待中标人将全部货物生产完成并经采购人确认后，采购人按 36 期向中标人支付合同款。					
三、核心产品					
本项目核心产品为：第 19 项产品：医用处置柜。					
四、政策性加分条件					
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。				
五、其他要求	1、报价必须含以下部分，包括： ▲（1）要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 ▲（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： ①货物的价格； ②货物的标准附件、备品备件、专用工具、包装的价格； ③货物运输、装卸、技术支持、售后服务、到现场验收等费用； ④必要的保险费用和各项税费； 2、投标人的投标文件作为合同的组成部分，投标人所提供货物和服务必须与投标文件一致，如不一致，采购人有权拒绝收货、取消其中标资格。				

	<p>3、验收标准、规范：</p> <p>（1）现场交货，货物到达现场后，采购人及中标人双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，中标人必须安排足够人员到场进行装卸等工作；</p> <p>（2）中标人交货时，所有货物均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家或行业有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。</p>
六、进口产品说明	
进口产品说明	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。</p>

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
		单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值能效等级》(GB37479)	
A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及能效等级》(GB12021.4)	

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
7.2	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许分包 分包内容：____ 分包金额或者比例：_____
11.2	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织现场考察 <input type="checkbox"/> 组织现场考察： 集中时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。集中地点：_____ 联系人：_____；联系电话：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 不组织召开开标前答疑会 <input type="checkbox"/> 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。会议地点：_____
13.1	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（ 必须提供，否则作无效投标处理 ） 2. 开标一览表（格式后附）；（ 必须提供，否则作无效投标处理 ） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（ 必须提供，否则作无效投标处理 ） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（ <u>2024年4月至2024年9月</u> 内任意 <u>1</u> 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（ 必须提供，否则作无效投标处理 ）

3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年4月至2024年9月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
4. 投标人财务状况报告（表）[投标人应提供 2023 年度财务状况报告（表）复印件或者其基本开户银行出具的资信证明，对于从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提交投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
7. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
8. 投标保证金缴纳凭证；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

商务文件：

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理**）
3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则作无效投标处理**）
4. 商务条款偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
5. 投标人情况介绍（格式自拟）；
6. 投标人业绩证明材料（如有）；
7. 投标人获得相关认证证书及荣誉证书等（如有）；

	<p>8.除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料(格式自拟)。(投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料)。</p> <p>注: 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字,并加盖投标人公章,否则作无效投标处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的,必须加盖投标人公章,否则作无效投标处理。</p>
	<p>技术文件:</p> <p>1.技术偏离表(格式后附);(必须提供,否则作无效投标处理)</p> <p>2.设备性能配置清单(格式后附);(必须提供,否则作无效投标处理)</p> <p>3.项目实施方案(格式自拟)【项目前期准备、项目实施计划(项目实施人员一览表(格式后附))】(必须提供,否则作无效投标处理);</p> <p>4.组织保障措施(格式自拟);</p> <p>5.项目管理制度(格式自拟);</p> <p>6.投标人具有的售后服务认证证书(如有);</p> <p>7.售后服务方案(格式自拟);(必须提供,否则作无效投标处理)</p> <p>8.除招标文件规定必须提供以外,投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。</p> <p>注: 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的,必须加盖投标人公章,否则作无效投标处理。</p>
16.2	<p>投标报价是履行合同的最终价格,必须包含投标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价)及其运输(含保险)、安装(如有)、调试(如有)、检验、技术服务、培训、验收和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。(采购需求另有约定的,从其约定。)</p>
17.2	<p>投标有效期:自投标截止之日起 90日。</p>
18.1	<p><input type="checkbox"/>本项目不收取投标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目收取投标保证金,具体规定如下:</p> <p>投标保证金的交纳方式:详见招标公告</p> <p>投标保证金的金额:详见招标公告</p> <p>相关要求:</p> <p>1.投标保证金采用银行转账或电汇交纳方式的,在投标截止时间前交至百色市公共资源交易中心银行账户并且到账,投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证,放置于资格证明文件中,否则投标无效。保证金计息退还。</p> <p>2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的,投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函复印件作为投标保证金提交凭证,放置于资格证明文件中,否则投标无效。</p>

	<p>3. 投标保证金指定帐户： 账户名称：百色市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行 银行账号：8000895552555529009927</p> <p>4. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。</p> <p>备注：</p> <p>1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。</p> <p>2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。</p> <p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。</p> <p>5. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。</p>
19.1	<p>电子投标文件的编制要求：各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密电子投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。“第六章 投标文件格式”未附格式的，由投标人自行拟定。</p> <p>纸质投标文件：中标人在中标通知书发出后5天内须提交4套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件（按要求加盖公章））至采购代理机构。</p> <p>提交的纸质版投标文件文本必须与其上传政采云的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。</p>
21.1	<p>1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告</p>
23	<p>1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告</p>
25.3 (2)	<p>采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》</p> <p>信用查询截止时点：资格审查结束前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网</p>

	(www.cccp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26	评标委员会的人数： <u>5</u> 人
29.1	评标方法： <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标报价法
29.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>18</u> 项。
30.1	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先的顺序；
35.1	履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。
36.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： (1) <u>广西赞宸工程管理咨询有限公司</u> 部门，联系电话： <u>0776-4660600</u> ，通讯地址： <u>百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼10层1001号</u> (2) <u>田东县中医医院</u> 部门，联系电话： <u>0776-5215152</u> ，通讯地址： <u>百色市田东县平马镇朝阳路2号</u> 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
39.1	1. 采购代理费支付方式： <input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 <input type="checkbox"/> 采购人支付。 2. 采购代理费收取标准： <input checked="" type="checkbox"/> 以分标（ <input checked="" type="checkbox"/> 中标金额/ <input type="checkbox"/> 采购预算/ <input type="checkbox"/> 暂定中标金额/ <input type="checkbox"/> 其他___）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（ <input checked="" type="checkbox"/> 货物招标/ <input type="checkbox"/> 服务招标/ <input type="checkbox"/> 工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（ <input checked="" type="checkbox"/> 收费基准价格/ <input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮___%/ <input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮___%）收取。

	□固定采购代理收费_____。
40.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的法律责任：</p> <p>1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p> <p>2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”－“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
40.2	<p>1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。</p> <p>3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字扫描上传），未按招标文件要求签字、盖章将被视为未实质性响应招标文件要求，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 转包与分包

本项目不允许转包，中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；

(6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在发布招标公告的网站上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注原招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，导致其投标被否决。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

采用银行转账方式的，以转账方式计息退回到投标人银行账户，未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3 投标保证金计息退还。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的编制

19.1 电子投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。

19.2 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评

标时，点击评标项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评标时如做出对投标人不利的评标由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.3 电子投标文件须由投标人在规定位置盖章部分由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，CA 签章上目前没有法定代表人（负责人）或其授权委托人签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式后上传。

19.4 电子投标文件尽量无涂改和行间插字，如有修改处应由投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签字且加盖投标人公章，电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20. 投标文件的提交（上传）

20.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交时间和投标地点（网址）提交（上传）电子投标文件。投标人按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。投标人未按规定加密的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

21. 投标文件的解密

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点（网址）提交（上传）电子投标文件。开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在招标文件中规定的时间前完成电子投标文件的传输递交，且可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。在招标文件中规定的时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。在招标文件中规定截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

22.2 在提交投标文件截止时间前提交（上传）电子投标文件的投标人不足 3 家时，不得开标，投标人可以撤回电子投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交（上传）的电子投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构申请撤回电子投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

22.4 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开 标

23. 开标时间和地点

23.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24. 开标程序

主持人按以下程序进行开标：

22.1 电子开标会由采购代理机构工作人员主持。

22.2 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有电子投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，采购代理机构要通知投标人。通知后，电子投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致采购代理机构无法联系到投标人进行按时解密的，均视为无效投标。

22.3 电子唱标。电子投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；【注：本项目为全流程电子化采购项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。】

22.4 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

- (1) 未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
- (3) 投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
- (4) 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告

31.1 中标人确定后，于中标人确定之日起 2 个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类

推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

36. 签订合同

36.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受委托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%

100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ (万元)

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金 _____(大写) ¥ _____ (小写) 退付到达以下帐户。 单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话: 投标人签章: 年 月 日
采 购 人 意 见	退付意见: (是否同意退付履约保证金及退付金额) 联系人及电话: 采购人签章 年 月 日
备 注	

注: 投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；
- (6) 投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的；
- (7) 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- (2) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (3) 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- (4) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (5) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (7) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (8) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (9) 未响应招标文件实质性要求的；

(10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

(2) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(4) 投标文件未实质性响应招标文件要求而导致被评标委员会认定无效的；

(5) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(6) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权的代表签字。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估综合比较与评价，如果采购需求中技术参数及配置为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明采购货物具体技术参数或技

术响应承诺的具体数值，否则按未对招标文件作出实质性响处理；投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

一、价格部分（满分 30 分）		
评分因素	评分标准	分值
投标报价 评分标准	<p>(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。</p> <p>(2) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 10%的扣除。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 政策性扣除计算方法。 投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即 评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>(6) 以进入综合评分环节的低价的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。</p> <p>(7) 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评审价=投标报价</p> <p>(8) 价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分</p>	30分
二、技术部分（满分 45分）		

技术部分	产品配置及技术参数(满分9分)	根据所投产品对招标文件的技术要求响应程度评分： ▲条款技术指标全部符合采购要求的得9分,有1项技术参数不满足的扣0.5分(共18项),扣完为止;不提供不得分。注:▲条款技术指标提供自2021年1月1日至招标公告发布之日前,投标人具有国家相关资质的质量检测部门出具的满足本项目技术要求的原材料检测报告(每份合格检验报告需同时具有CMA、CNAS认证标志)及检测机构官网有效查询结果截图或二维码查询结果截图作为评审依据。	9分
	项目实施方案分(满分12分)	一档(4分):项目实施方案包含项目实施组织管理机构安装调试方案、验收方案,配备专门的项目实施技术人员,基本满足项目实施。 二档(8分):具有较完整详细的项目实施方案、项目实施组织管理机构,且管理机构分工明确,安装调试方案体现安装过程,有安装调试标准,确保设备正常使用,具有质量保证措施,有配合采购人项目验收的方案,能详细记录整个验收过程,配备专门的项目实施技术人员; 三档(12分):具有完整详细的项目管理方案,项目实施组织管理机构健全,管理机构分工明确,安装调试方案体现安装过程,有安装调试标准,确保设备正常使用,具有质量保证措施,有配合采购人项目验收的方案,能详细记录整个验收过程,配备专门的项目实施技术人员,项目实施进度节点衔接清晰、操作性强。	12分
	组织保障措施(满分12分)	一档(4分):项目组织方案简单,项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求,技术服务、技术培训的服务内容和措施合理。 二档(8分):项目组织方案详细,能提供系统构架图;保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求,技术服务、技术培训的服务内容和措施描述较详细,对项目的重点及难点有详细阐述,建议的安装、调试、验收方法能够满足项目的需求。 三档(12分):项目组织方案非常详细,能切合本项目实际提供系统构架图,方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度,技术路线清晰可信;保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足,技术服务、技术培训的服务内容和措施完善,建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。	12分
	项目管理制度(满分12分)	一档(4分):投标人提供的企业管理制度、项目管理制度、项目应急保障制度基本满足项目需求; 二档(8分):投标人提供的企业管理制度、项目管理制度、项目应急保障制度等满足项目采购需求; 三档(12分):投标人提供的企业管理制度、项目管理制度、项目应急保障制度等具有针对性且完整,完全贴合项目采购需求。	12分

二、商务部分（满分 25 分）		
评分因素	评分标准	分值
合同业绩 (5分)	投标人在近三年（2021年01月01日起至招标公告发布之日）期间具有类似家具采购项目业绩的，每提供一份1分，满分5分。 说明：每份只计算一次得分，投标人提供家具采购项目中标（成交）通知书、业绩合同复印件并加盖投标人公章。	5分
企业体系 认证(6分)	1、投标人通过 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求，获得 质量管理体系认证证书 ，认证范围包含：木质家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具【应用行业：办公家具（会议椅、办公椅、沙发、茶几、班台、文件柜、环保家具）、医用家具（候诊椅、处置柜、配液柜/医用输液柜、更衣柜、货架）、公共场所家具（休闲椅、休闲沙发）】的设计、生产、销售、安装和售后服务的得2分，缺项或不符合不得分。 2、投标人 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准要求，获得 环境管理体系认证证书 ，认证范围包含：木质家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具【应用行业：办公家具（会议椅、办公椅、沙发、茶几、班台、文件柜、环保家具）、医用家具（候诊椅、处置柜、配液柜/医用输液柜、更衣柜、货架）、公共场所家具（休闲椅、休闲沙发）】的设计、生产、销售、安装和售后服务的得2分，缺项或不符合不得分。 3、投标人通过 GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准要求，获得 职业健康安全管理体系认证证书 ，认证范围包含：木质家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具【应用行业：办公家具（会议椅、办公椅、沙发、茶几、班台、文件柜、环保家具）、医用家具（候诊椅、处置柜、配液柜/医用输液柜、更衣柜、货架）、公共场所家具（休闲椅、休闲沙发）】的设计、生产、销售、安装和售后服务的得2分，缺项或不符合不得分。	6分
售后服务 认证(2分)	投标人通过 GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》标准要求，获得售后服务体系完善程度认证证书，通过的认证覆盖的范围包含：板式家具、油漆家具、实木家具、软体家具、钢木家具、综合家具【办公家具、医用家具】生产及销售所涉及的售后服务完善程度。 (1) 服务能力达到售后服务体系完善程度 5-6 星的得 1 分； (2) 服务能力达到售后服务体系完善程度 7-8 星的得 1.5 分； (3) 服务能力达到售后服务体系完善程度 9-10 星的得 2 分。 注：以上证书需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图及证书复印件。	2分
售后服务 方案(12分)	根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等内容进行综合评议。 一档（4分）：有相关售后服务方案（包含售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务	12分

	<p>团队规模、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等售后服务内容），售后服务承诺、方案内容不完整、有缺漏且无法达到采购需求。</p> <p>二档（8分）：有相关售后服务方案（包含售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施方案等售后服务内容），且描述了售后技术培训、故障出现解决方案、保修期外维修方案的方法以及实现方式；能提供本地化服务或者承诺中标后安装调试完毕前在当地设立常驻售后服务机构或委托售后合作单位，配备专门售后服务人员，方案内容基本合理、可行并达到采购需求。</p> <p>三档（12分）：有相关售后服务方案（包含售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等售后服务内容），且描述了售后技术培训、故障出现解决方案、保修期外维修方案的方法以及实现方式；承诺质保期、到达故障现场时间优于采购招标要求。能提供本地化服务或者承诺中标后安装调试完毕前在当地设立常驻售后服务机构或委托售后合作单位，配备专门售后服务人员，并作出相关本地化服务方案，方案内容全面、合理、可行并优于采购需求。</p>	
--	---	--

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》 文本

合同编号：

采购人（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 招标编号_____

签订地点 _____ 签订时间_____

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：（1）本项目无预付款；

（2）待中标人将全部货物生产完成并经采购人确认后，采购人按36期向中标人支付合同款。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：不缴纳。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；
2. 投标函；
3. 商务条款偏离表和技术偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
7. ……；
8. 其他合同文件。

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注:售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式:

投 标 函

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：_____）的招标文件的全部内容，授权_____（全权代表姓名）_____（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的服务期内提供本项目招标文件“第二章采购需求”的“服务要求”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

3、我方在此声明所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、本投标有效期自投标截止之日起日，并在规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责

任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

投标人名称：_____ 单位：元

序号	货物名称	品牌	制造商	技术参数及配置	数量及单位 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②
1							
2							
...							
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币					（小写：¥ 元）		
质保期：							
交付时间：							

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、技术参数及配置、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式:

资格证明文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
……				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 投标声明

投标声明

(采购人名称)：

我方参加贵单位组织_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人(电子签章)：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

日期： 年 月 日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式:

商务文件

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经查实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

_____年_____月_____日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书 (非联合体投标格式) (如有委托时)

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人（盖公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则作无效投标处理；**

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

7. 投标人业绩证明材料（如有）

投标人业绩情况一览表格式：

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1	1 2 3	1 2 3	正偏离(负偏离或无偏离)
2	1 2 3	1 2 3	正偏离(负偏离或无偏离)
...					
____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“**正偏离**”、“**负偏离**”或者“**无偏离**”。既不属于“**正偏离**”也不属于“**负偏离**”即为“**无偏离**”。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**作无效投标处理**。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，**否则作无效投标处理**。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字和盖章）：_____

日期： 年 月 日

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格(职称)或者职业资格或者执业资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

六、其他文书、文件格式

1. 联合投标协议书格式

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

……

年 月 日

2. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

招标文件 招标文件获取日期：_____

采购过程

中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5. 投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

……

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。