

最终报价表

项目名称：2025 年痕迹检验和现场勘察试剂耗材、打拐案件 DNA 检验鉴定试剂耗材、非案件亲子鉴定检验鉴定试剂耗材

项目编号：CZZC2025-J1-990173-YYZB

分标（如有）：无

供应商名称：南宁瑞航生物科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
DNA 检验鉴定试剂耗材									
1	32 位点扩增 荧光检测试 剂盒	12 盒	宁波海 尔施	STRtyper-3 2G; 200 人份 /盒	宁波海尔施基 因科技股份有 限公司	中国	规格：200 人份/盒 ▲1、本次项目所采用试剂盒采用六色荧光技 术，符合公安部常规数据库和 DNA 打拐数据库 要求，可同时检测以下 30 个常染色体基因座： D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, Penta E,	16700	200400.00

						D19S253, D12S391, D6S1043, D2S1338, D15S659, D6S477, D5S818, D13S317, D7S820, D19S433, CSF1P0, Penta D, D2S441, vWA, D8S1179, TP0X, FGA, D4S2366, D3S3045, D16S539, D22S1045, D8S1132, D1S1656, D10S1248, D10S1435。 2、本次项目所采用试剂盒包含 1 个性别标记基因座以及 1 个 Y 染色体插入缺失片段。 3、本次项目所采用试剂盒最大扩增片段不超过 500bp。 4、试剂盒单次检测不得低于 10 微升反应体系。 5、保证建库服务的准确性，建库服务所采用试剂盒实体 bin 数量不低于 440 个，实体 bin 和虚拟 bin 总数不低于 550 个。 6、本次项目所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，数据可直接导入国家数据库。（提供相应证明文件材料） ▲7、本次项目所采用试剂盒为符合国家质量标准的全新产品，保证具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（提供相应证明文件材料） 8、试剂盒通过公安部刑事技术产品质量监督		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							检验中心的检测，并录入全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录。		
2	常染色体 23 个位点荧光检测试剂盒	1 盒	宁波海尔施	SureID®S6; 200 人份/盒	宁波海尔施基因科技股份有限公司	中国	规格：200 人份/盒 1、为方便运输及保存，承诺本次项目所采用试剂盒为固态试剂形态，可常温运输无需冷藏。 2、承诺本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TP0X、D16S539、D13S317、FGA、CSF1P0、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1 个性别基因座 Amelogenin。 ▲3、为确保产品的准确性，所投产品实体 bin 数量不少于 356 个，bin 总数不少于 449 个。（投标时提供生产厂商盖章的证明材料） ▲4、本次项目采用的试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于 15 个小于 250bp 的基因座。（投标时提供生产厂商盖章的证明材料） 5、承诺本次项目采用的试剂盒可采用全体系加样，提高极微量样本检出率。	20500	20500.00

							▲6、所采用的检测试剂产品具备中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》（提供证明文件）。		
3	POP4 胶 -3500/384	3 盒	英潍捷基	384 人份/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	规格：384 人份/盒 1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列 DNA 测序仪，保证所提供产品能在该设备上良好运行，作为 DNA 片段分析电泳分离的介质。 2、设计成即插即用型，进样即可运行的袋装。 3、可检验 384 个样品（在 3500 系列 DNA 测序仪系统上最多进样 16 次）。 4、具有 RFID 标签，实时监控毛细管使用信息。	2640	7920.00
4	阳极缓冲液	2 盒	英潍捷基	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	规格：4 瓶/盒 1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列 DNA 测序仪，保证所提供产品能在该设备上良好运行。 2、槽中预装 1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的 pH。 3、具有 RFID 标签，实时监控毛细管使用信息。 4、调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的 pH 范围。	1460	2920.00
5	阴极缓冲液	2 盒	英潍捷基	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	规格：4 瓶/盒 1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列	2000	4000.00

					海)贸易有限 公司		DNA 测序仪，保证所提供产品能在该设备上良好运行。 2、槽中预装 1×缓冲液来支持所有的电泳应用。 3、具有 RFID 标签，实时监控毛细管使用信息。 4、调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的 pH 范围。		
6	高纯甲酰胺	3 盒	英潍捷基	5ml*4/盒	英潍捷基(上海)贸易有限 公司	中国	5ml*4/盒，每瓶 5ml，用作化学变性，适用于 3500 系列基因分析仪。	1200	3600.00
7	半裙边 96 孔反应板	5 盒	爱思进	10 块/盒	爱思进生物技术(杭州)有限 公司	中国	1、高效的 PCR 扩增提供了无可比拟的温度精确性和均一性，该板由单一刚性聚丙烯材料制成。 2、用于 PCR 扩增及电泳，规格：10 块/盒。	260	1300.00
8	调节试剂	3 盒	英潍捷基	1 个/盒	英潍捷基(上海)贸易有限 公司	中国	1 个/盒，3500 系列调节试剂	500	1500.00
9	液态蛋白酶 K	1 瓶	凯杰	2ml/瓶	凯杰企业管理(上海)有限	中国	2ml/瓶，用于生物样品中蛋白质的一般性消化，经纯化去除了 DNA 酶和 RNA 酶活性。	1000	1000.00

					公司				
10	小号脱落细胞粘取器	2 盒	长春博坤	100 个/盒, 10*10mm	长春市博坤生物科技有限公司	中国	1、使用方法简单, 配备专门撕膜镊使用更加方便 2、提取膜片粘性强, 膜片与胶本身不与市面上常见的 DNA 提取试剂发生反应 3、无菌, 无外源 DNA 的条件下生产, 绝无外源 DNA 污染 4、规格: 100 个/盒, 规格 10*10mm	600	1200.00
11	大号脱落细胞粘取器	2 盒	长春博坤	100 个/盒, 15*15mm	长春市博坤生物科技有限公司	中国	规格: 100 个/盒, 15*15mm 1、使用方法简单, 配备专门撕膜镊使用更加方便 2、提取膜片粘性强, 膜片与胶本身不与市面上常见的 DNA 提取试剂发生反应 3、无菌, 无外源 DNA 的条件下生产, 绝无外源 DNA 污染	900	1800.00
12	生物物证提取棉签(III型)	6 盒	长春博坤	40 份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	中国	40 份/盒; 用于生物物证的提取与保存。	140	840.00
13	PCR 纯化试剂盒	1 盒	凯杰	250 人份/盒	凯杰企业管理(上海)有限	中国	1、250 人份/盒, 试剂盒包含离心柱、缓冲液和收集管, 用于纯化 100 bp 以上的 PCR DNA 片段。	5140	5140.00

					公司		2、通过快速、方便的结合-洗涤-洗脱步骤纯化 10kb 以内的 DNA 片段，洗脱体积为 30~50 微升，适用于骨骼等检材的 DNA 提取。		
14	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（24 道全自动专用，48 次）	1 盒	长春博坤	48 次/盒	长春市博坤生物科技有限公司	中国	1、超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块且均为 48 孔深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12 块 8 孔磁套及 12 块 8 孔空白洗脱板，洗脱板可以实现 20ul 小体积洗脱； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的 24 孔离心套板，该 24 孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、专用洗脱液，可有效降低洗脱产物的，长	2400	2400.00

							期保存 DNA 保存性能好，不降解、不分层； 5、产品规格：48 次/盒 6、样本适用性：配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化；		
15	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（24 道全自动专用，96 次）	2 盒	长春博坤	96 次/盒	长春市博坤生物科技有限公司	中国	1、超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块且均为 48 孔深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12 块 8 孔磁套及 12 块 8 孔空白洗脱板，洗脱板可以实现 20ul 小体积洗脱；	4800	9600.00

							3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的 24 孔离心套板，该 24 孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、专用洗脱液，可有效降低洗脱产物的，长期保存 DNA 保存性能好，不降解、不分层； 5、产品规格：96 次/盒； 6、样本适用性：配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化；		
16	0.2ml 扩增管	6 盒	爱思进	1000 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：1000 个/盒 1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。 2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:0.2ml；有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。	300	1800.00
17	0.6ml 扩增管	2 盒	爱思进	1000 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：1000 个/盒 1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。	200	400.00

					公司		2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:0.6ml；有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。		
18	1.5ml 离心管	6 盒	爱思进	500 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：500 个/盒 1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。 2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:1.5ml；有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。	80	480.00
19	10ul 袋装透明短吸头	8 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：1000 个/包； 高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 10 μ l 量程移液器。	100	800.00
20	200ul 袋装黄色吸头	3 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：1000 个/包； 高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 200 μ l 量程移液器。	100	300.00

21	1000ul 袋装蓝色吸头	3 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	规格：1000 个/包； 高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 1000 μ l 量程移液器。	100	300.00
22	丁腈橡胶手套	2 箱	兰杰柯	10 盒/箱× 100 只/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	规格：10 盒/箱×100 只/盒； 丁腈手套. 无粉. 小号. 蓝	700	1400.00
23	丁腈橡胶手套	1 箱	兰杰柯	10 盒/箱× 100 只/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	规格：10 盒/箱×100 只/盒； 丁腈手套. 无粉. 中号. 蓝	700	700.00
24	一次性使用口罩	20 盒	兰杰柯	50 个/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	独立包装；50 个/盒； 一次性口罩，独立灭菌包装，防护用品。	18	360.00
25	一次性垫巾（小）	30 包	兰杰柯	50*60cm；10 张/包	北京兰杰柯科技有限公司	中国	规格：50*60cm；10 张/包； 一次性垫巾，灭菌、防油、防水。	10	300.00
26	一次性垫巾（大）	20 包	兰杰柯	100*200cm； 10 张/包	北京兰杰柯科技有限公司	中国	规格：100*200cm；10 张/包； 一次性垫巾，灭菌、防油、防水。	50	1000.00
痕迹检验和现场勘察试剂耗材									
27	蓝星试剂	10 套	鹰洲	套	广州市鹰洲警用科技有限公司	中国	鲁米诺潜在血迹显现试剂 产品用途 用于发现潜在血迹。	565	5650.00

							工作原理 主要成分有鲁米诺、氧化剂。血迹中的血红素催化氧化剂对鲁米诺的氧化过程，被氧化的鲁米诺发出蓝光，在黑暗的环境中可以清晰观察。 显现效果 可以发现血液稀释一万倍形成的血迹。能够检测到被洗涤剂清洗过的血迹和陈旧血迹，显现剂处理过的血迹不影响 DNA 分析工作。 假阳性 果汁、酱油等斑迹也可以使鲁米诺潜血显现试剂产生蓝色荧光。 产品规格 包装形式：纸盒 包装清单：4 支试剂 A，4 支试剂 B，1 个喷瓶 包装尺寸：92x72x175mm 包装重量：120g		
28	生物物证可视化荧光标记试剂	10 瓶	布兰特	30ml/瓶	北京布兰特警用装备有限责任公司	中国	产品用途：汗液、皮屑、脱落细胞、精斑、血迹、人体体液斑迹等都含有蛋白质和氨基酸。用超声波雾化器将物理吸附型生物物证激光靶向试剂雾化，让雾化的试剂飘落物体表面上，试剂会吸附在上述生物物证上。用 520nm	600	6000.00

							或 445nm 激光照射，佩戴滤光眼镜观察，可以看到上述生物物证发出荧光； 试剂颜色：橘红色； 容量：约 30ml； 其他：透明塑料瓶包装，常温保存，保质期 1 年。		
29	7.5# 医用橡胶手套	5 盒	高邦	7.5#, 50 对/盒	潍坊高邦医疗器械有限公司	中国	7.5#医用橡胶手套，50 对/盒	190	950.00
30	8# 医用橡胶手套	6 盒	高邦	8#, 50 对/盒	潍坊高邦医疗器械有限公司	中国	8#医用橡胶手套，50 对/盒	190	1140.00
31	8.5# 医用橡胶手套	5 盒	高邦	8.5#, 50 对/盒	潍坊高邦医疗器械有限公司	中国	8.5#医用橡胶手套，50 对/盒	190	950.00
32	警用围挡	6 套	警康安防	360 型	北京警康安防科技有限公司	中国	一、主要特点： 1. 主体：铝合金支撑架和防水牛津布； 2. 颜色：警蓝色外观，背面 PU 涂层，正面防水处理； 3. 由 2 组折叠支撑架、2 块防水围挡布和 2 个底盒组成； 4. 展开尺寸：≥2050mm×2110mm； 5. 装箱体积：≤1200mm×500mm×80mm；	1380	8280.00

						6. 底座尺寸： $\leq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 40\text{mm}$ ； 7. 重量： $\leq 25\text{ kg}$ （其中底盒 15kg）； 8. 折叠支撑架为自锁机构，展开到固定位置时会自动锁紧，折叠支撑架底部与底座盒有扣锁止装置，连接牢固不易晃动；折叠支撑架能承受 200N 静压力后不产生永久变形或损坏；折叠支撑架有毛刺；围布上沿、左侧、右侧有毛刺，与折叠支撑架粘贴； 9. 防水围挡布性能 纤维含量（试验方法 GB/T38015-2019）：100% 尼龙 面料撕破强力（试验方法 GB/T3917.3-2019）：经向 $\geq 150\text{N}$ ，纬向 $\geq 100\text{N}$ 面料断裂强力（试验方法 GB/T3923.1-2013）：经向 $\geq 900\text{N}$ ，纬向 $\geq 500\text{N}$ 面料耐磨性（试验方法 201196.2-2007）： ≥ 30000 次 表面抗湿性能（防水）（试验方法 GB/T4745-2012：27℃ $\pm 2^\circ\text{C}$ ）： ≥ 4 级 甲醛含量（试验方法 GB/T2912.2-2019）：未检出 色牢度：耐水洗色牢度（试验方法		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						GB/T5713-2013)：≥4~5 级； 耐汗渍色牢度（试验方法 GB/T3922-2013）：≥4~5 级； 耐摩擦色牢度（试验方法 GB/T3920-2008）：≥4~5 级； 耐光照色牢度（试验方法 GB/T8427-2019）：≥4~5 级； 耐皂洗色牢度（试验方法 GB/T3921-2008）：≥4~5 级。 10. 状态转换时间：二人操作单片围挡展开≤180 秒，收缩时间≤180 秒。 11. 齐套性：重型两折围挡、“警徽、警 POLICE 察” 和 “严禁靠近 请勿拍摄” 字帖各两套、合格证、说明书； 12. 环境要求：高温耐受≥40℃,4h 后无变形、开裂、破损等现象。 二、配置要求 1. 围挡正反面上下各设置 2 条暗灰高强度反光材料反光条，规格：单根长 2000mm±5mm，宽 50mm±1.5mm；上方反光条距顶部边缘：300mm；上下反光条间距：1085mm，下方反光条距底部边缘：515mm；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						2. 单套配有“警徽、警 POLICE 察” 和“严禁靠近 请勿拍摄”字帖各两套、合格证、说明书。字帖采用可拆卸形式，可做双按扣或子母扣形式，双按扣围布铆双公扣，字帖铆母扣，“警徽及警 POLICE 察”字帖母扣铆 4 颗，“严禁靠近 请勿拍摄”母扣铆 8 颗；采用子母扣时，围布、字帖打孔，“警徽及警 POLICE 察”字帖打孔 4 个，“严禁靠近 请勿拍摄” 打孔 8 个；配备 12 套子母扣。 3. 按扣材质：铜； 4. “警徽及警 POLICE 察”字帖规格：字体黑体，高：550mm，宽：730mm，“警徽”高度：300mm，宽度：285mm，“警 POLICE 察”字长度：680mm，字宽度：135mm，“严禁靠近 ”字长：637mm，字高：140mm，请勿拍摄字长：637mm，字高：140mm”字帖规格：长：1600mm，宽：190mm，位置在上下反光条中间居中位置。 三、应用范围： 适合各种公共场合应急处置时使用，如案发现场、人质解救现场、恶性交通事故现场、机场、火车站、汽车站、地铁站，广场、各种大型活动举办现场等。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

33	DNA 荧光示踪剂	10 套	鹰洲	套	广州市鹰洲警用科技有限公司	中国	1. 陈旧渗透性客体上汗液指印显现，微量接触性痕迹显现，可适用各种纸张、砖头、木头、布料等渗透性及半渗透性客体； 2. 试剂只与氨基酸、不破坏 DNA 链； 3. 灵敏度高，纹线清晰，不扩散； 4. 不溶解书写墨水； 5. 采用环保型溶剂，挥发快； 6. 操作简单，10min 左右即可显现出潜在痕迹； 7. 显色持久，方便随时观察、拍照记录；	425	4250.00
34	潜血指掌印荧光显现试剂	10 套	鹰洲	套	广州市鹰洲警用科技有限公司	中国	1. 溶液无色透明，用于潜在指印痕迹和微量潜血的显现； 2. 适用于渗透性及半渗透性客体； 3. 试剂与氨基酸、蛋白质反应，不破坏 DNA； 4. 灵敏度高，纹线清晰，不扩散； 5. 不溶解书写墨水，不影响热敏纸显现； 6. 采用环保型溶剂，无刺激性气味、不燃烧、表面张力低、挥发快； 7. 操作简单，快速显现出潜在痕迹； 8. 显现后指纹在绿光激发下可以发出明亮荧光； 9. 显色持久，方便随时观察、拍照记录；	800	8000.00

35	法医勘察箱	2 套	布兰特	ATFK-III 型	北京布兰特警用装备有限责任公司	中国	型号：ATFK-III 型法医勘察箱 产品功能:解剖尸体、检测尸体温度、收集保存各种尸体组织样本、采集尸体指纹、干净的手术器械固定在不锈钢 “手术器械存放盘” 中。 用过的器械放入不锈钢 “手术器械清洗盒” 进行清洗。 尸体腐臭抑制剂可有效抑制尸体的腐臭气味。 产品配置： 可充电白光手电 1 个、玻璃尸体温度计 1 个、骨锯 1 把、骨膜剥离器 1 个、骨锤 1 个、肋骨剪 1 个、骨凿 1 个、截断刀 1 把、丁字凿 1 把、大号手术刀柄 2 把、大号手术刀片 2 包、弯头手术剪 1 把、直圆手术剪 1 把、弯头止血钳 1 把、直头止血钳 1 把、组织镊子 1 把、敷料镊子 1 把、大号缝合针 1 包、白色医用缝合线 1 轴、黑色医用缝合线 1 轴、不锈钢勺 1 把、穿刺探针 1 个、勾状探针 1 个、球状探针 1 个、推子 1 个、剃刀 1 个、指甲刀 1 个、手术器械清洗盘 1 个、手术器械存放盘 1 个、大号手指扳直器 1 个、小号手指扳直器 1 个、尸体指纹捺印器 1 本、指纹捺印盒 1 个、	2700	5400.00
----	-------	-----	-----	------------	-----------------	----	--	------	---------

							左手指纹捺印卡 1 本、右手指纹捺印卡 1 个、30cm 钢板尺 1 把、5m 钢卷尺 1 个、尸体腐臭抑制剂 1 瓶、手术衣 2 套、乳胶手套 2 付、汗布手套 2 付、一次性塑料手套 10 付、毛巾 2 块、棉签 1 包、纱布 10 片、纸物证袋 5 个、塑料物证袋 5 个、物证瓶 6 个、5ml 注射器 5 个、10ml 注射器 2 个、带盖塑料试管 5 个、医用胶布 1 盒、红色记号笔 1 支、黑色记号笔 1 支、黑色不干胶尺 1 张、白色不干胶尺 1 张、物证标签 1 张、放大镜 1 个、指南针 1 个、铝合金箱 1 个。		
36	现场勘察箱	1 套	布兰特	BTHX-VI-L 型	北京布兰特警用装备有限责任公司	中国	BTHX-VI-L 型现场痕迹勘查箱 配套物品： 1 可充电白光手电 1 只 为现场勘查提供照明 2 可充电紫光手电 1 只 用荧光粉显现复杂背景表面的指纹，紫光手电可以激发荧光粉的荧光 3 羽毛指纹刷 2 支 4 球形红色荧光粉 1 瓶 5 球形黄色荧光粉 1 瓶 6 红色荧光磁性粉 1 瓶 7 黄色荧光磁性粉 1 瓶	3200	3200.00

						8 圆形灰鼠毛刷 1 支 非荧光粉末显现、提取光滑表面上的指纹 9 扁形灰鼠毛刷 1 支 10 大号磁性指纹刷 1 支 11 小号磁性指纹刷 1 支 12 球形金色指纹粉 1 瓶 13 球形银色指纹粉 1 瓶 14 黑色磁性粉 1 瓶 15 银黑双色磁性粉 1 瓶 16 银色磁性粉 1 瓶 17 吹粉球 1 个 18 指纹胶带 1 卷 19 掌纹胶带 1 卷 20 白色掌纹衬底 20 张 21 黑色掌纹衬底 20 张 22 脱胶 502 1 瓶 502 胶冷熏法显现深色粗糙表面上指纹 23 502 胶冷熏杯罩 1 个 24 定性滤纸 10 张 25 碘熏管 6 支 碘熏法显现浅色粗糙表面上的油性指纹 26 四甲基联苯胺溶液 3 支 显现潜血指纹		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						27 脱脂棉 1 包 28 镊子 1 把 29 血手印固定剂 1 瓶 30 茚三酮喷罐 1 瓶 显现纸张上的指纹 31 陶瓷板掌纹捺印盒 1 个 采集现场相关人员的指纹、掌纹样本 32 十指指纹信息卡 5 张 33 折叠马蹄镜 1 个 比对现场指纹和样本指纹 34 V 型静电吸附器 1 套 静电吸附法提取平面灰尘足迹 35 成趟足迹静电膜 6 卷 36 单个足迹静电膜 10 张 37 黑色硅胶足迹提取片 2 张 粘贴法提取水渍足迹 38 生物物证专用棉签 10 支 提取现场生物物证 39 棉签保存盒 5 个 40 DNA 采集植绒拭子 2 支 41 脱落细胞粘取器 5 个 42 口腔拭子 5 个 采集现场相关人员口腔细胞		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						43 口腔细胞采集卡 5 个 44 血样采集卡 10 张 采集现场相关人员血液样本 45 无菌采血针 10 支 46 碘伏消毒棉签 10 支 47 止血棉签 10 支 48 血样采集卡保存袋 10 个 49 灰色硅橡胶 1 套 制作工具痕迹的模型 50 照明放大镜 1 把 发现提取微量物证 51 尖头镊子 1 把 52 剪子 1 把 拆卸承载痕迹的物体,带回实验室处理 53 钢丝钳 1 把 54 盒装组合旋具 1 套 55 迷你型钢锯 1 把 56 小号羊角锤 1 把 57 试电笔 1 个 58 20m 纤维卷尺 1 个 测量现场 59 指南针 1 个 60 黑色记号笔 1 支 标记痕迹物证 61 红色记号笔 1 支 62 红黄白粉笔 3 支		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						63 文件夹 1 个 制作现场笔录 64 现场勘查笔录 1 本 65 三角板 1 套 66 签字笔 1 支 67 铅笔 1 支 68 铅笔刀 1 把 69 橡皮 1 块 70 两折塑料物证牌[1-10 号] 1 套 对物证进行编号 71 不干胶物证号码本 1 本 72 不干胶比例尺本 1 本 为物证拍照提供比例尺 73 15cm 黑色 PVC 比例尺 1 把 74 15cm 白色 PVC 比例尺 1 把 75 小号塑料物证袋 20 个 包装物证 76 毛巾 1 块 清理现场 77 汗布手套 2 付 保护现场 78 PE 手套 1 包 79 一次性鞋套 2 双 80 一次性口罩 5 个 81 一次性帽子 5 个 82 尼龙拉杆箱, 尼龙包 1 个 承载上述物品		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

37	电动开颅锯	1 套	布兰特	BTLJ-V 型	北京布兰特警 用装备有限责 任公司	中国	型号：BTLJ-V 型电动开颅锯 产品要求： 用于切割尸体的颅骨，锯片高速摆动，只对骨 头、木材等没有弹性的材料有切割作用，对皮 肤、肌肉等有弹性的组织没有切割作用。 配置内容： 1. 主机 1 台 2. 蓄电池 1 个 3. 电源适配器 1 个 4. 充电器 1 个 5. 清洗刷 1 把 6. 棉签 1 袋 7. 清洁润滑油 1 瓶 8. 扳手 2 把 9. 使用说明书 1 份 10. 铝合金外箱 1 个 技术参数： 1. 额定电压 DC24V 2. 空载电流 2A 3. 满载电流 5A 4. 满载功率 120W 5. 电池容量 4.5AH	5000	5000.00
----	-------	-----	-----	----------	-------------------------	----	---	------	---------

							6. 充电时间 3 小时 7. 供电时间 60 分钟 8. 摆动速率 10000 次/分钟 9. 主机重量 1.0 kg 10. 主机全长 265mm 11. 轴长 50mm 12. 外箱尺寸 445x305x130mm		
38	生物物证勘察箱	2 套	布兰特	ATDN-IV 型	北京布兰特警用装备有限责任公司	中国	型号：ATDN-IV 高档生物物证勘察箱 产品功能： 棉签擦拭提取可以印迹中的 DNA 脱落细胞粘取器粘贴提取脱落细胞 脱落细胞负压提取仪大范围收集脱落细胞 直接提取小件含有 DNA 的物体 分割提取大件含有 DNA 的物体 采集相关人员血液样本 采集相关人员口腔细胞 采集相关人员唾液样本 包装、标记各种 DNA 物证 检测可疑斑迹是否为人血 检测可疑斑迹是否为人精斑 配置内容 可充电白光手电 1 只、照明放大镜 1 个、脱	6000	12000.00

							落细胞粘取器 4 个、生物物证提取棉签 40 支、提取棉签保存盒 20 个、口腔擦拭棒 5 根、唾液采集卡 5 张、血液采集卡 20 张、无菌采血针 20 根、碘伏消毒棉签 40 根、止血棉签 20 根、医用创伤贴 1 包、直头眼科剪子 1 把、弯头眼科剪子 1 把、眼科镊子 1 把、手术刀柄 1 把、手术刀片 10 片、壁纸刀 1 把、牙签 1 盒、1.5ml 离心管 10 个、5ml 注射器 2 个、75%乙醇（100ml） 1 瓶、滤纸 1 盒、物证包装纸 2 张、大号塑料物证袋 10 个、中号塑料物证袋 10 个、小号塑料物证袋 10 个、DNA 专用物证袋 10 个、硫酸纸检材袋 20 个、一次性消毒口罩 1 包、一次性丁晴手套 1 包、一次性消毒帽子 1 包、一次性脚套 2 双、记号笔 1 支、签字笔 1 支、不干胶比例尺本 1 本、不干胶号码本 1 本、现场勘查笔录本 1 本、文件夹 1 本、血痕预实验试剂盒 1 盒、抗人血红蛋白试剂条 10 条、抗人精试剂条 10 条、脱落细胞负压提取仪 1 套、脱落细胞吸头 1 盒、ABS 密封箱 1 个。		
39	现场毒物检验箱	1 套	芬格尔	套	北京芬格尔安有限责任公司	中国	使用金标筛选试剂盒及化学试纸对可疑物进行现场检测。	6600	6600.00

						根据公安系统毒物检验现场的特点而特别设计，操作简便快速，操作者只要参照产品说明书就可以对毒物进行检测分析； 本检验箱使用金标筛选试剂盒及化学试纸对可疑物进行现场检测；阴性结果可排除砷化物、氰化物、有机磷农药、吗啡、甲基安非他命、摇头丸、可卡因、苯二氮卓、安非他命、大麻、巴比妥等毒物、毒品的存在；阳性结果应送毒品实验室采用 TLC、GC、HPLC、GC / MS、FTIR 等分析方法进行确证分析。 要求配置： 1 砷化物检测试纸 100 条 2 氰化物检测试纸 100 条 3 农药速测卡 20 份 4 苯二氮卓检测试剂盒 5 份 5 巴比妥类检测试剂盒 5 份 6 吗啡检测试剂盒 5 份 7 摇头丸检测试剂盒 5 份 8 甲基安非他命检测试剂盒 5 份 9 安非他命检测试剂盒 5 份 10 可卡因检测试剂盒 5 份 11 大麻检测试剂盒 5 份	
--	--	--	--	--	--	---	--

						12 氯胺酮检测试剂盒 5 份 13 样品瓶 5 个 14 一次性尿杯 25 只 15 塑料离心管 10 支 16 注射器 20 支 17 过滤吸头 20 只 18 吸管 20 支 19 pH 试纸 1 本 20 定性滤纸 1 盒 21 纯净水 1 瓶 22 药勺 20 支 23 剪刀 1 把 24 指甲钳 1 个 25 镊子 1 把 26 牙签 1 筒 27 记号笔 1 支 28 标签纸 1 张 29 小号塑料物证袋 20 个 30 一次性口罩 5 个 31 PE 手套 50 只 32 汗布手套 2 付 33 铝合金箱 1 只		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	鼓风干燥箱	1 台	布兰特	F101-0 型	北京布兰特警 用装备有限责 任公司	中国	F101-0 型鼓风干燥箱 产品特点 1、冷扎钢板外壳、不锈钢内胆。 2、箱门中间设有双层钢化玻璃观察窗。 3、内部隔板可自由调节高度。 4、硅橡胶磁性胶条，密封良好。 技术参数 1、工作电压：220v±10%,50Hz 2、温控范围：室温+10 ~ 250℃ 3、温度波动：±1℃ 4、功率：1.6kw 5、工作室尺寸：350 x 350 x 350mm	3500	3500.00
41	大号塑料物 证袋	10 袋	布兰特	100 个/袋	北京布兰特警 用装备有限责 任公司	中国	大号塑料物证袋（100 个/袋）	130	1300.00
42	中号塑料物 证袋	14 袋	布兰特	100 个/袋	北京布兰特警 用装备有限责 任公司	中国	中号塑料物证袋（100 个/袋）	100	1400.00
43	小号塑料物 证袋	16 袋	布兰特	100 个/袋	北京布兰特警 用装备有限责 任公司	中国	小号塑料物证袋（100 个/袋）	75	1200.00
非案件亲子鉴定检验试剂耗材									

44	32 位点扩增 荧光检测试 剂盒	18 盒	宁波海 尔施	STRtyper-3 2G; 200 人份 /盒	宁波海尔施基 因科技股份有 限公司	中国	▲1、本次项目所采用试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和 DNA 打拐数据库要求，可同时检测以下 30 个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366，D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、本次项目所采用试剂盒包含 1 个性别标记基因座以及 1 个 Y 染色体插入缺失片段。 3、本次项目所采用试剂盒最大扩增片段不超过 500bp。 4、试剂盒单次检测不得低于 10 微升反应体系。 5、保证建库服务的准确性，建库服务所采用试剂盒实体 bin 数量不低于 440 个，实体 bin 和虚拟 bin 总数不低于 550 个。 6、本次项目所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，数据可直接导入国家数据库。（提供相应证明文件材料） ▲7、本次项目所采用试剂盒须为符合国家质	16700	300600.00
----	------------------------	------	-----------	--------------------------------	-------------------------	----	---	-------	-----------

							量标准的全新产品，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 （提供相应证明文件材料） 8、试剂盒通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检测，并录入全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录。 9、规格 200 人份/盒		
45	常染色体 23 个位点荧光检测试剂盒	1 盒	宁波海尔施	SureID®S6; 200 人份/盒	宁波海尔施基因科技股份有限公司	中国	1、为方便运输及保存，保证本次项目所采用试剂盒为固态试剂形态，可常温运输无需冷藏。规格 200 人份/盒。 2、保证本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TP0X、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1 个性别基因座 Amelogenin。 ▲3、为确保产品的准确性，所投产品实体 bin 数量不少于 356 个，bin 总数不少于 449 个。（投标时提供生产厂商盖章的证明材料） ▲4、本次项目采用的试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于 15 个小于	20500	20500.00

							250bp 的基因座。（投标时提供生产厂商盖章的证明材料） 5、本次项目采用的试剂盒可采用全体系加样，提高极微量样本检出率。 6、所采用的检测试剂产品具备中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。		
46	POP4 胶 -3500/384	6 盒	英潍捷基	384 人份/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列 DNA 测序仪，保证所提供产品能在该设备上良好运行，作为 DNA 片段分析电泳分离的介质。 2、设计成即插即用型，进样即可运行的袋装。 3、可检验 384 个样品（在 3500 系列 DNA 测序仪系统上最多进样 16 次）。 4、具有 RFID 标签，实时监控毛细管使用信息。 5、规格 384 人份/盒	2640	15840.00
47	阳极缓冲液	3 盒	英潍捷基	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列 DNA 测序仪，保证所提供产品能在该设备上良好运行。 2、槽中预装 1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的 pH。 3、具有 RFID 标签，实时监控毛细管使用信息。 4、调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒	1460	4380.00

							定的 pH 范围。 5、规格 4 瓶/盒		
48	阴极缓冲液	3 盒	英潍捷基	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	1、适用于采购人使用单位目前现有 3500 系列 DNA 测序仪, 保证所提供产品能在该设备上良好运行。 2、槽中预装 1×缓冲液来支持所有的电泳应用。 3、具有 RFID 标签, 实时监控毛细管使用信息。 4、调解电泳系统的酸碱度, 以维持在一个恒定的 pH 范围。 5、规格 4 瓶/盒	2000	6000.00
49	高纯甲酰胺	5 盒	英潍捷基	5ml*4/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	每瓶 5ml, 用作化学变性, 适用于 3500 系列基因分析仪。规格 5ml*4/盒	1200	6000.00
50	半裙边 96 孔反应板	10 盒	爱思进	10 块/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	1、高效的 PCR 扩增提供了无可比拟的温度精确性和均一性, 该板由单一刚性聚丙烯材料制成。 2、用于 PCR 扩增及电泳, 规格: 10 块/盒。	260	2600.00
51	调节试剂	2 盒	英潍捷基	1 个/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	中国	3500 系列调节试剂, 规格 1 个/盒。	500	1000.00

					公司				
52	液态蛋白酶 K	1 瓶	凯杰	2ml/瓶	凯杰企业管理 (上海) 有限 公司	中国	用于生物样品中蛋白质的一般性消化，经纯化 去除了 DNA 酶和 RNA 酶活性。 规格 2ml/瓶	1000	1000.00
53	小号脱落细 胞粘取器	2 盒	长春博 坤	100 个/盒， 10*10mm	长春市博坤生 物科技有限公 司	中国	1、使用方法简单，配备专门撕膜镊使用更加 方便 2、提取膜片粘性强，膜片与胶本身不与市面 上常见的 DNA 提取试剂发生反应 3、无菌，无外源 DNA 的条件下生产，绝无外 源 DNA 污染，规格 100 个/盒，10*10mm	600	1200.00
54	大号脱落细 胞粘取器	2 盒	长春博 坤	100 个/盒， 15*15mm	长春市博坤生 物科技有限公 司	中国	1、使用方法简单，配备专门撕膜镊使用更加 方便 2、提取膜片粘性强，膜片与胶本身不与市面 上常见的 DNA 提取试剂发生反应 3、无菌，无外源 DNA 的条件下生产，绝无外 源 DNA 污染，规格 100 个/盒，15*15mm	900	1800.00
55	生物物证提 取棉签(III 型)	8 盒	长春博 坤	40 份/盒	长春市博坤生 物科技有限公 司	中国	40 份/盒；用于生物物证的提取与保存。	140	1120.00

56	PCR 纯化试剂盒	1 盒	凯杰	250 人份/盒	凯杰企业管理 (上海) 有限公司	中国	1、250 人份/盒，试剂盒包含离心柱、缓冲液和收集管,用于纯化 100 bp 以上的 PCR DNA 片段。 2、通过快速、方便的结合-洗涤-洗脱步骤纯化 10kb 以内的 DNA 片段，洗脱体积为 30~50 微升，适用于骨骼等检材的 DNA 提取。	5140	5140.00
57	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（24 道全自动专用，48 次）	1 盒	长春博坤	48 次/盒	长春市博坤生物科技有限公司	中国	1、超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块且均为 48 孔深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12 块 8 孔磁套及 12 块 8 孔空白洗脱板，洗脱板可以实现 20ul 小体积洗脱； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量	2400	2400.00

							的 24 孔离心套板，该 24 孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、专用洗脱液，可有效降低洗脱产物的，长期保存 DNA 保存性能好，不降解、不分层； 5、产品规格：48 次/盒 6、样本适用性：配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化；		
58	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（24 道全自动专用，96 次）	2 盒	长春博坤	96 次/盒	长春市博坤生物科技有限公司	中国	1、超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块且均为 48 孔深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体	4800	9600.00

							转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12 块 8 孔磁套及 12 块 8 孔空白洗脱板，洗脱板可以实现 20ul 小体积洗脱； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的 24 孔离心套板，该 24 孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、专用洗脱液，可有效降低洗脱产物的，长期保存 DNA 保存性能好，不降解、不分层； 5、产品规格：96 次/盒； 6、样本适用性：配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化；		
59	0.2ml 扩增管	7 盒	爱思进	1000 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。 2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:0.2ml，1000 个/盒。有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。	300	2100.00

60	0.6ml 扩增管	2 盒	爱思进	1000 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。 2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:0.6ml, 1000 个/盒。有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。	200	400.00
61	1.5ml 离心管	6 盒	爱思进	500 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	1、保证管壁薄且均匀，保证传热速度和样品受热均匀。 2、管盖较普通的 PCR 管盖更长，在热循环过程中可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格:1.5ml, 500 个/盒。有很好的密封性，耐高温，适用于 PCR 扩增。	80	480.00
62	10ul 袋装透明短吸头	10 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 10 μ l 量程移液器。 规格 1000 个/包	100	1000.00
63	200ul 袋装黄色吸头	5 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 200 μ l 量程移液器。 规格 1000 个/包	100	500.00

64	1000ul 袋装 蓝色吸头	5 包	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	中国	高质量的聚丙烯材料，耐高温，透明度好，洁净、疏水性表面使液体残留量降至最低，加工精度高，适用于 1000 μ l 量程移液器。 规格 1000 个/包	100	500.00
65	丁腈橡胶手套	2 箱	兰杰柯	10 盒/箱× 100 只/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	丁腈手套. 无粉. 小号. 蓝 规格 10 盒/箱×100 只/盒	700	1400.00
66	丁腈橡胶手套	2 箱	兰杰柯	10 盒/箱× 100 只/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	丁腈手套. 无粉. 中号. 蓝 规格 10 盒/箱×100 只/盒	700	1400.00
67	一次性使用 口罩	20 盒	兰杰柯	50 个/盒	北京兰杰柯科技有限公司	中国	一次性口罩，独立灭菌包装，防护用品。 规格 独立包装；50 个/盒	18	360.00
68	一次性垫巾 (小)	65 包	兰杰柯	50*60cm; 10 张/包	北京兰杰柯科技有限公司	中国	50*60cm; 10 张/包；一次性垫巾，灭菌、防油、防水。	10	650.00
69	一次性垫巾 (大)	25 包	兰杰柯	100*200cm; 10 张/包	北京兰杰柯科技有限公司	中国	100*200cm; 10 张/包；一次性垫巾，灭菌、防油、防水。	50	1250.00
合计金额大写：人民币柒拾叁万陆仟元整（¥ 736000.00 元）									