

说明：


- 1、与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标注设计图集 22G101-3。
- 2、材料及保护层厚度：
独基混凝土 C30，钢筋 HRB400，保护层厚度 40mm
拉梁混凝土 C30，钢筋 HRB400，保护层厚度 40mm
- 3、大门两面用钢皮焊接密封至两米。

2、材料及保护层厚度:

独基混凝土 C30, 钢筋 HRB400, 保护层厚度 40mm

拉梁混凝土 C30, 钢筋 HRB400, 保护层厚度 40mm

- 3、大门两面用钢皮焊接密封至两米。

 广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司				城规证两级[桂]153901 市政证二级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称 陆川县平乐镇石村小学 校门工程		
管理负责人				编 号	
技术负责人				图 号	结施-2
设 计	黄国南			日 期	2025. 03
			门卫室基础平面图 门卫室天面配筋图 门卫室天面配筋图 门卫室基础1-1剖面图 防水反边详图		

审 定	刘远军
管理负责人	
技术负责人	
设 计	黄国南

项目名称	陆川县平乐镇石村小学校门工程		
	门卫室基础平面图	门卫室天面配筋图	门卫室天面
	门卫室基础1-1剖面图	防水反边详图	

城规证两级[桂]153901
市政丙级A245013483

编 号	
图 号	结施-2
日 期	2025. 03