

象山区中小学2025年暑期维修项目 二塘中学

建 筑 施 工 图

设计编号：25(s)-21-1

建筑工程项目业主：桂林市象山区教育局

建筑工程设计单位：桂林理工大学勘察设计研究院

工程设计证书：乙级A245003875

2025 年 7 月

注：本图纸未经审图不得用于施工。

说明：

- 一、校园舞台背景墙拆旧建新（背景墙长10.8米）
- 1、拆除现有舞台背景墙及现有背景墙基础；
 - 2、原位置新建舞台背景墙，详见建施2；
 - 3、由专业设计师彩绘墙面

二、运动场周边瓷砖维修（约100平方米）

- 1、拆除已损坏的地砖
- 2、20厚1:2.5水泥砂浆修补
- 3、200×200×10防滑面砖

设计单位：

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875

岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址：桂林市建干路12号 桂林理工大学屏风校区

电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李豫华
	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对入	李红霞	李红霞
设计人	林 凤	林凤

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：


象山区中小学2025年暑期维修项目
二塘中学

图名：

运动场改造平面图


设计阶段	施工图	出图日期	2025. 07
专 业	建 筑	比 例	1:500
设计编号	25 (s) -21-1	第 1 张	共 2 张
版 次	第一版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。




运动场改造平面图 1:500

注：本图纸未经审图不得用于施工。




1-1剖面图 1:25




墙下条基大样


- 注：1. 墙下条基等级为C25。
2. 基础中心线与墙体中心线平齐。
3. 放置老土上，地基承载力特征值暂按 $f_{ak} \geq 120\text{kPa}$ 进行设计，设计基底标高详见剖面图。



校园舞台背景墙立面图 1:100




校园舞台背景墙平面图 1:100




墙下条基平面布置图 1:100

- 注：1. 沿墙高每隔500mm设置2#6拉结筋，拉结筋锚入墙内 $\geq 400\text{mm}$ ，沿墙全长贯通。
2. 未特殊注明混凝土强度等级C25。
3. 放置老土上，地基承载力特征值暂按 $f_{ak} \geq 120\text{kPa}$ 进行设计，设计基底标高详见剖面图。
4. 地面以上采用：M5水泥砂浆砌 MU10页岩多孔砖；
5. 砌体按施工图控制等级B级设计。



注：1. 混凝土强度等级：C25；



压顶详图

设计单位：

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875

岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址：桂林市建干路12号 桂林理工大学屏风校区

电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

专业会签

专业	签名	日期
建筑		
结构		
给排水		
电气		
暖通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李豫华
	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对	李红霞	李红霞
设计人	林凤	林凤

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：

象山区中小学2025年暑期维修项目
二塘中学

图名：

校园舞台背景墙详图

设计阶段	施工图	出图日期	2025. 07
专业	建筑	比例	1:100
设计编号	25 (s) -21-1	第 2 张	共 2 张
版次	第一版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。