

象山区中小学2025年暑期维修项目 平山第二小学

建 筑 施 工 图

设计编号：25(s)-21-1

建筑工程项目业主：桂林市象山区教育局

建筑工程设计单位：桂林理工大学勘察设计研究院

工程设计证书：乙级A245003875

2025 年 7 月

注：本图纸未经审图不得用于施工。

说明：

一、现有篮球场、排球场地面改造做法（约1860平方米）

6mm弹性丙烯酸地面做法（由下到上）

1、铲除原有2mm地坪漆

2、打磨

3、积水处理

4、涂刷专用丙烯酸底漆（2遍）

5、刮涂弹性丙烯酸中层材料（2遍）

6、涂刷丙烯酸面漆

二、现有足球场地面改造（约1020平方米）

1、现有人工草皮及上方的小细沙铲除并拉走；

2、铺设成品自粘人工草皮。

图例：

6mm弹性丙烯酸地面

成品自粘人工草皮

室外运动场地翻新改造平面图 1:500

设计单位：

桂林理工大学勘察设计院

建筑工程乙级 编号:A245003875

岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址：桂林市建干路12号 桂林理工大学屏风校区

电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

专业会签

专业	签名	日期
建筑		
结构		
给排水		
电气		
暖通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李豫华
	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对人	李红霞	李红霞
设计人	林 凤	林凤

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：

象山区中小学2025年暑期维修项目
平山第二小学


图名：

室外运动场地翻新改造平面图

设计阶段	施工图	出图日期	2025. 07
专 业	建 筑	比 例	1:500
设计编号	25 (s) -21-1	第 1 张	共 3 张
版 次	第一版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。

注：本图纸未经审图不得用于施工。



篮球场划线详图 1:100

备注：球场划线需由专业厂家深化后实施
50宽白色丙烯酸划线，204m/篮球场·个。

设计单位：

桂林理工大学勘察设计院

建筑工程乙级 编号:A245003875
岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址：桂林市建干路12号 桂林理工大学屏风校区
电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李豫华
	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对	李红霞	李红霞
设计人	林 凤	林凤

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：

象山区中小学2025年暑期维修项目
平山第二小学


图名：

篮球场划线详图


设计阶段	施工图	出图日期	2025. 07
专 业	建 筑	比 例	1:100
设计编号	25 (s) -21-1	第 2 张	共 3 张
版 次	第 一 版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。


注: 本图纸未经审图不得用于施工。



排球場划线详图 1:100



① 进攻线延长线 1:50



② 场地端线划线 1:50

设计单位:

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875
岩土工程勘察甲级 编号:B245003875





地址: 桂林市建干路12号 桂林理工大学屏风校区
电话: 0773-5896846 传真: 0773-5896846

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章:

注册执业章：

项目负责人	李豫华	
	李红霞	
专业负责人	金奇志	
审定人	金奇志	
审核人	李豫华	
校对对人	李红霞	
设计人	林 凤	

建设单位:

桂林市象山区教育局

项目名称:

象山区中小学2025年暑期维修项目
平山第二小学

图名:

排球場劃線詳圖

设计阶段	施工图	出图日期	2025. 07
专 业	建 筑	比 例	1:100
设计编号	25 (s) -21-1	第 3 张	共 3 张
版 次	第 一 版		

注：本图纸未经审图不得用于施工。