

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。下表中凡标注“▲”的参数或要求，不响应或不满足或不符合要求的，投标文件即作投标无效处理。

3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 本需求一览表中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

6. 本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《商务条款偏离表》或《服务需求、技术需求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 服务需求一览表 | | | | | | |
|-----------|----|------|------|-----------|--|---------------------------------|
| 标段 | | /分标 | | | | |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 标的名称 | 数量单位 | 技术服务要求 | | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章其他附件2） |
| | | | | | | |
| | 1 | 南宁市 | 1项 | 一、服务的主要内容 | | 754.4 |

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------|
| | <p>公安局交通警察支队本级移动警务使用服务</p> | <p>在互联网快速发展的形势下，为推进采购人移动执法、移动办公、移动指挥等警务信息化应用，进一步提升采购人日常警务工作的效能，充分运用现代移动信息化技术手段加强公安机关“打、防、管、控、治”等方面的能力，基于公安部移动警务建设标准，结合基础电信服务，投标人需提供满足不少于 763 套移动警务 36 个月的使用服务，具体包含如下服务内容：</p> <p>（一）提供定制化的双系统警务终端使用服务</p> <p>提供不少于 763 套移动警务 36 个月的使用服务，为确保终端的使用效率和安全性，要求终端具备相应的硬件性能和功能要求、定制安全独立的双操作系统及延伸的技术要求，数据通信网络要求支持电信、移动、联通的 5G、4G+、4G、3G 和 2G 全网通模式，终端要求提供不少于 36 个月的通信业务服务。该两种终端使用服务应满足如下技术指标、性能、服务能力等：</p> <p>双系统警务终端要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观设计：直板，尺寸约（±0.5）≥160.9mm（长±0.5）+75.9mm（宽±0.5）+7.8mm（厚±0.2）；◆ 网络制式：全网通； 双卡双待，支持 SIM 卡、nanoSIM 卡； 存储：RAM≥12GB，ROM≥512GB； CPU：国产芯片； ▲6. 屏幕：≥6.7 英寸，≥10 亿色，具备 P3 广色域的 OLED 显示屏，支持自适应刷新率，分辨率≥2688×1216 像素； ▲7. 后置摄像头：≥4 个摄像头，摄像头像素≥5000 万像素+4000 万像素+1200 万像素+150 万像素，支持自动对焦； <p>前置摄像头：≥1360 万像素；</p> | <p>业</p> |
|--|----------------------------|---|----------|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>8. 电池容量：≥5300mAh（典型值），支持最大快充≥60W，支持无线充电，支持≥50W 快充，支持无线反向充电；</p> <p>▲9. 支持的传感器要求：包括但不限于：姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器等；</p> <p>▲10. 水防尘：具备或优于防水防尘 IP68 等级标准。</p> <p>11. 提供至少 10 台终端操作系统升级服务。</p> <p>设备操作系统及软件适配要求：</p> <p>▲1. 操作系统安全要求：具备两个完全独立的操作系统，可根据不同的使用环境切换不同的操作系统。安全模式下操作系统接受广西壮族自治区公安厅移动警务管理平台进行统一认证和设备绑定，进入工作系统受到保护；</p> <p>2. 操作系统定制能力：双系统同时在线，支持公共 APN 和专属 APN 同时接入、同时在线。当前系统能接收到另外一个系统的通知栏消息，但看不到数据；双系统定位双在线，定位芯片可以同时向两个系统提供定位服务，保证前后台系统都能获取到正确的位置信息；</p> <p>▲3. 操作系统国产自主可控，支持操作系统级定制；</p> <p>4. 操作系统支持碰传功能、音频流转功能、文件拖拽编辑功能、分享分布式图片与视频功能；</p> <p>5. NFC 应用：可用于实现 NFC 读取身份证标识码核验身份证信息功能；</p> <p>6. 安全水印：支持系统级全局水印功能，防止偷拍屏幕造成信息泄露，同时支持防截屏、防录屏；</p> <p>7. 设备应用适配：可适配采购人单位的警务通应用软件；（因保密要求，本项警务通软件接口协议信息中标后由采购人提供）。</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>8. 设备安全功能要求：支持数据加密存储功能；具备安全引导机制，防止非法刷机；具备内核级防破解反 Root 技术；</p> <p>▲9. 设备安全检测：投标人提供的终端设备和操作系统，投标人提供的终端设备需在投标文件中提供国家认可并具有资质的第三方检测机构出具的终端符合公安部最新移动警务终端标准（《GA/T1466. 1-2018 智能手机型移动警务终端第 1 部分：技术要求》检测报告复印件。</p> <p>（二）提供常规配套数据流量服务（36 个月）</p> <p>提供对应不少于 763 套警务终端 36 个月常规配套数据流量服务：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 每台移动终端每月提供≥60G 流量2. 提供所有终端的运营商能力服务的开卡和入网服务。3. 服务期内中标人需每月统计服务缴费号码套数，并生成采购人使用号码缴费清单报表，每月 25 日前提交采购人确认，如采购人服务缴费号码有新增或变动情况，由采购人公文发文通知中标人，中标人及时响应处理。4. 采购人如产生人员调动，应保留人员号码，取消套餐服务。新调入人员可重新开卡，沿用套餐资费份额。 <p>（三）设备售后运维服务及安全加密要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 提供 7*24 小时响应用户电话咨询服务，及时响应并解决问题或给出合理的意见与建议；2. 在终端遗失时，提供广西壮族自治区公安厅警务终端管控及应用适配目录内的同等级终端购买途径；3. 整机保修服务：提供≥1 年中国三包法规定的标准保修服务。要求 100%原装原厂零件保修，在保修范围内“零”费用保修，提供软件系统的刷机服务，提供指定官方售后网点终端三包≥18 个月延保服务。 | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>4. 碎屏保障：两年保障期内，正常使用过程中因意外坠落、碰撞、挤压，造成屏幕破碎或者开裂时，提供总共≥ 15台次原厂屏幕更换。</p> <p>5. 提供至少 3 年的视频云存储部署服务，服务满足如下：</p> <p>(1) 满足至少 14 套存储节点，每套存储节点配置 CPU 数量≥ 2，单 CPU 核数≥ 48，主频$\geq 2.6\text{GHz}$；</p> <p>(2) 本次配置须允许单个存储节点内的任意数量磁盘同时发生故障，数据自动恢复至系统内其它正常的磁盘上，数据的完整性不受任何影响，系统可持续提供在线服务；</p> <p>(3) 系统采用前端切片技术，保证数据安全性的同时，提升数据读写效率，并提供专用、高速、安全的 POSIX 标准分布式文件访问协议、分布式块访问协议；支持 NFS、CIFS、ISCSI 等标准协议。POSIX 标准分布式文件访问协议与 NFS、CIFS 之间可共享访问一致的数据内容，实现跨协议和接口的文件数据共享。</p> <p>(4) 当数据不频繁使用时，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失。</p> <p>(5) 在后端存储节点内部完成数据快速复制，单套系统不限规模大小均可一秒内完成 1TB 数据快速内部复制，有效减少应用端与存储端的性能消耗。</p> <p>(6) 系统自带远程数据迁移功能，并实现小文件打包（小文件在传输过程中进行打包和压缩），大文件切片机制，提升数据传输效率；远程同步软件与存储系统为同一厂商的产品。</p> <p>(7) 支持 Hadoop、Amazon S3、OpenStack 等，可以在存储上直接提供 HDFS 接口，支持对接前端</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>MapReduce、Hbase 等组件。</p> <p>(8) 支持在线升级/更换软件及硬件设备，升级/更换期间业务不停机，对数据无影响。</p> <p>(9) 支持应用超融合及虚拟化超融合两种架构：满足存储节点与应用节点复用，同一节点既做存储又做应用，可在存储节点上运行应用业务系统软件；支持服务器虚拟化平台，满足虚拟化超融合系统与存储系统为同一厂商的产品。</p> <p>6. 移动警务终端加密证书服务</p> <p>为采购单位提供移动警务终端不少于 763 个加密证书服务，提供移动警务内置安全芯片加密方案。终端密码模块为空中发证客户端、VPDN 客户端、可信计算模块提供各项密码功能，实现证书和密钥对应的安全存储和使用。</p> <p>(1) 内置安全芯片 inSE；</p> <p>(2) 在线安全初始化、授权激活；</p> <p>(3) 支持密钥管理；</p> <p>(4) 支持数据加解密；</p> <p>(5) 支持数字签名/验签；</p> <p>(6) 支持消息杂凑、消息验证码 MAC、随机数；</p> <p>(7) 支持 SKF 国密接口；</p> <p>(8) 支持作为移动警务终端可信根使用；</p> <p>(9) 支持 SM2/SM3/SM4 国密算法、支持 RSA、SHA1/SHA256；</p> <p>(10) SM4 加/解密速率：不低于 15Mbps；</p> <p>(11) SM2 签名验签速率：不低于 5 次/秒；</p> <p>(12) SM3 计算速率：不低于 36Mbps。</p> <p>7. 提供至少 7 套移动视频传输通讯终端服务，具体要求如下：分辨率至少 1080P60，内置 PTZ 摄像机，至少 5 倍光学变焦，HDMI 输入/输出，提供至少 3 副耳麦。</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | |
|------|--|
| 商务条款 | <p>▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。</p> <p>▲二、提交服务成果时间：自中标通知书发出之日起 15 日内提供服务配套的终端并交付使用。</p> <p>三、提交服务成果地点：采购人指定地点；</p> <p>四、售后服务要求：</p> <p>▲1、整体服务质量保证期：不少于 36 个月(验收合格之日起至合同期满止，分项有特别要求按分项要求执行)。</p> <p>2、终端服务保修政策：全国联保，享受三包服务。</p> <p>▲3、服务响应和故障处理要求：要求 24 小时电话支持响应和 5*8 小时现场支持售后响应服务；终端故障解决时间要求在 72 小时内。</p> <p>▲4、为确保采购人移动警务使用不中断，此次采购服务配套沿用原移动警务号码，无需民警重新办理入网手续，并由中标供应商提供流量套餐服务；服务期内，免费提供携号转网、SIM 卡更换服务。</p> <p>5、投标人投标时应提供详细的人员培训方案，免费对全体使用人提供服务相关的培训，确保能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧等。</p> <p>▲6、中标人对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因中标商原因造成的信息泄露事件，采购人可申请有关部门追究其刑事责任；中标人要求严格遵守南宁市公安局科技信息化项目建设“十个严格”管理条例，并要求签订南宁市公安局科技信息化项目建设廉洁承诺书。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>▲1、报价必须含以下部分，包括：</p> <p>(1)项目服务的价格；</p> <p>(2)必要的保险费用和各项税金；</p> <p>(3)安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等等费用；</p> <p>(4)项目检测、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>▲2、付款方式：采购人在合同签订生效且收到供应商提交的等额预付款保函后 10 个工作日内，一次性支付合同全款。供应商应在收到款项后 5 日内开展服务，并按约定完成全部服务内容。若供应商未履约或服务质量不达标，采购人有权依据预付款保函及合同条款追回预付款项，并追究违约责任。</p> <p>3、投标人应当保证其所提供服务包含的所有软硬件产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。</p> <p>4、验收条件及标准：按公安交警部门提供标准验收。</p> <p>5、验收方法及方案：邀请相关部门验收。</p> |
| 其他说明 | <p>一、进口产品说明</p> <p><input type="checkbox"/> 本表的第__项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国</p> |

境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。

本分标服务不涉及货物。

二、投标要求

1. 投标人认为有利于采购人的采购要求之外的优惠条款应单独列明。
2. 投标人结合本项目服务需求及要求于投标文件中提供针对本项目的技术方案、实施方案、服务保障方案、服务质量、廉洁承诺(格式自拟)。
3. 投标人需投入具备专业能力的技术实施人员,在投标文件中提供项目实施人员名单。
4. 如有,请提供履约能力相关证明或业绩证明、奖项情况等。

三、其他事项

1. 除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2. 本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的,以采购文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。
 - ▲3. 本项目采购预算为最高限价,投标人的投标报价不得超出最高限价,否则投标无效。
 - ▲4. 投标人对本项目任何一个服务项只能有一个报价,采购人不接受有选择的报价,否则投标无效。
 - 5. 本项目为服务类项目,不设置核心产品。

其他附件 1:

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | | 依据的标准 | |
|------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380) | |
| | | ★A02010105 便携式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380) | |
| | | ★A02010107 平板式微型计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380) | |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
| | | | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
| | | | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
| | | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520) |
| | | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 | | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028) | |
| 4 | A020204 多功能一体机 | | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) | |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 | 《清水离心泵能效限定值及节能评价》 (GB19762) | |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480) |
| | | | 水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721) |
| | | | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540) |
| | | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) | | |
| | | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) | | |
| | | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2) | | |
| 7 | A020601 电机 | | | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613) | | |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 | | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052) | | |
| 9 | ★ A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896) | | |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 | | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2) | | |
| | | ★ A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 | | |
| | | | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) | | |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) | | |
| | | A0206180301 洗衣机 | | | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4) | |
| | | A02061808 热水器 | ★电热水器 | | | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519) |
| | | | 燃气热水器 | | | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665) |
| | | | 热泵热水器 | | | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541) |
| 太阳能热水系统 | | | | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969) | | |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 | | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043) | | |
| | | LED道路/隧道照明产品 | | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478) | | |

| | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----|---|
| | | LED 筒灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255) |
| | | 普通照明用 非定向自镇 流 LED 灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255) |
| 12 | ★ A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设 备(电视 机) | | (GB24850) |
| 13 | ★ A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设 备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合 (GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视 器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等 级》(GB21520) |
| 14 | A031210 饮食炊事 机械 | 商用燃气灶 具 | | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531) |
| 15 | ★ A060805 便器 | 坐便器 | | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502) |
| | | 蹲便器 | | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717) |
| | | 小便器 | | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377) |
| 16 | ★ A060806 水嘴 | | | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) |
| 17 | A060807 便器冲洗 阀 | | | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379) |
| 18 | A060810 淋浴器 | | | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378) |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

其他附件 2:

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
|------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 (Y) | 万元 | $500 \leq Y < 20000$ | $50 \leq Y < 500$ | $Y < 50$ |
| 工业 | 从业人员 (X) | 人 | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $2000 \leq Y < 40000$ | $300 \leq Y < 2000$ | $Y < 300$ |
| 建筑业 | 营业收入 (Y) | 万元 | $6000 \leq Y < 80000$ | $300 \leq Y < 6000$ | $Y < 300$ |
| | 资产总额 (Z) | 万元 | $5000 \leq Z < 80000$ | $300 \leq Z < 5000$ | $Z < 300$ |
| 批发业 | 从业人员 (X) | 人 | $20 \leq X < 200$ | $5 \leq X < 20$ | $X < 5$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $5000 \leq Y < 40000$ | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业 | 从业人员 (X) | 人 | $50 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 50$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $500 \leq Y < 20000$ | $100 \leq Y < 500$ | $Y < 100$ |
| 交通运输业 | 从业人员 (X) | 人 | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $3000 \leq Y < 30000$ | $200 \leq Y < 3000$ | $Y < 200$ |
| 仓储业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 200$ | $20 \leq X < 100$ | $X < 20$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $1000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| 邮政业 | 从业人员 (X) | 人 | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $2000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 住宿业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 餐饮业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 信息传输业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 2000$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $1000 \leq Y < 10000$ | $50 \leq Y < 1000$ | $Y < 50$ |
| 房地产开发经营 | 营业收入 (Y) | 万元 | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| | 资产总额 (Z) | 万元 | $5000 \leq Z < 10000$ | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理 | 从业人员 (X) | 人 | $300 \leq X < 1000$ | $100 \leq X < 300$ | $X < 100$ |
| | 营业收入 (Y) | 万元 | $1000 \leq Y < 5000$ | $500 \leq Y < 1000$ | $Y < 500$ |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 资产总额 (Z) | 万元 | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$ | $Z < 100$ |
| 其他未列明行业 | 从业人员 (X) | 人 | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。