

附件一

《采购清单 1》

单位：元

项号	标的名称	品牌	规格型号	数量及 单位①	单价②	单项合计 ③=①×②	备注
一、质控仪器及防护设备一批							
1	表面污染仪（或称 表面沾污仪）	湘亭	GHZ2500	1 台	50000	50000	无
2	X、γ 个人剂量仪 （高灵敏度辐射 报警仪）	湘亭	GHZ1300	2 台	5000	10000	无
3	辐射剂量检测仪 （或称 X、γ 剂量 率仪（低能、脉冲 式））	中科核安	HA3100G-X	1 台	74000	74000	无
4	活度计	曼瑞	RM-905A	1 台	50000	50000	无
5	肿瘤微创介入治 疗系统（或称放射 性粒子源植入治 疗计划系统）	科霖	KL-SIRPS-3D , V6.0	1 台	340000	340000	无
6	医用 X 射线防护 服	宸禄	通用型	4 套	1500	6000	无
	铅围脖	宸禄	通用型	4 套	500	2000	无
	铅帽	宸禄	通用型	4 套	500	2000	无
	防护裤头	宸禄	通用型	4 套	500	2000	无
	防护巾	宸禄	通用型	4 套	500	2000	无
7	防辐射衣	宸禄	通用型	4 套	4000	16000	无
	防辐射帽	宸禄	通用型	4 套	1000	4000	无
	医用射线防护手 套	宸禄	通用型	4 套	1000	4000	无
	医用射线性腺防 护帘	宸禄	通用型	4 套	2000	8000	无
	防辐射围领	宸禄	异型	4 套	1000	4000	无
	防护眼镜	宸禄	通用型	4 套	1500	6000	无
8	X 射线防护屏	天驰	2000 宽 *1350mm 高	2 樘	10000	20000	无

9	X 射线防护屏（带铅玻璃）	天驰	1000 宽 *2000mm 高	1 樘	15000	15000	无
10	废物铅桶	天驰	150*200mm	4 个	4000	16000	无
11	分装防护屏	天驰	正面 300× 200mm，上下 面 300× 200mm，视窗 200×150mm，	1 个	6000	6000	无
12	铅衣架	天驰	通用型	2 个	1500	3000	无

附件二

《采购清单 2》

单位：元

项号	标的名称	品牌	规格型号	数量及 单位①	单价②	单项合计 ③=①×②	备注
二、场所改造设施一批							
1	储源室、废物室防护铅门	天宇	定制产品	2 樘	8000	16000	无
2	豪华门套	天宇	定制产品	2 套	2000	4000	无
3	储源室、废物室四周阻燃防火板和装饰板	彬伟	定制产品	36.9 m²	250	9225	无
4	储源室、废物室天面防护铅板	天宇	定制产品	6.72 m²	1250	8400	无
5	储源室、废物室天面铝板吊顶	蓝鲸	600*300mm	6.72 m²	250	1680	无
6	储源室、废物室不锈钢脚线	天宇	定制产品	12.3m	50	615	无
7	储源室、废物室排风扇	长方照明	10 寸	2 个	200	400	无
8	储源室、废物室LED 灯	长方照明	600*300mm	3 盏	225	675	无
9	储源室、废物室插座开关	长方照明	86 型	6 个	45	270	无
10	储源室、废物室4mm² 电线	长方照明	4mm²	100m	6.5	650	无
11	摄像头	美铭	摄像头像数 300 万	1 项	2000	2000	无
12	线槽	长方照明	20pvc	20m	8.5	170	无
13	储源室、废物室自流平	亿邦	厚符合施工 界面	8.85 m²	60	531	无
14	储源室、废物室地板胶	百耐	厚度 2.0mm	8.85 m²	220	1947	无
15	储源室保险箱	虎牌	60cm 普通型	1 个	1468	1468	无

16	储源室铅罐	天驰	定制	1 个	2000	2000	无
17	装载台	天驰	通用型	1 个	1000	1000	无
18	CT 室自流平	亿邦	厚符合施工 界面	51.8 m ²	40	2072	无
19	CT 室地板胶	百耐	厚度 2.0mm	51.8 m ²	180	9324	无
20	病房防护铅门	天宇	定制产品	2 樘	10000	20000	无
21	豪华门套	天宇	定制产品	2 樘	2000	4000	无
22	病房自流平	亿邦	厚符合施工 界面	57.15 m ²	40	2286	无
23	病房地地板胶	百耐	厚度 2.0mm	57.15 m ²	180	10287	无
24	3D 共面模板（或称一次性使用无菌 CT 定位穿刺角度引导器）	睿思博研	20mmx100mm ×100mm	1 个	1000	1000	无

标的 3

序号	标项名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	建设项目职业病危害放射防护评价	建设项目职业病危害放射防护评价	详见竞争性谈判文件	详见竞争性谈判文件	自签订合同之日起 30 个日历日内交货安装调试完毕并验收合格；150 个日历日内完成建设项目职业病危害评价，提交成果文件并通过卫生主管部门卫生审查。	符合现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。