

竞 标 报 价 表

项目名称： 2025 年检验耗材、检验工具、劳保用品等消耗品采购

项目编号： GXZC2025-J1-002891-JGJD

分标： 1


供应商名称： 广西中德欧科仪器设备有限公司

单位：元

项 号	标的 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	单价=上限价* (1-下浮费率) ②	竞标报价 ③=①×②
1	手持式放大镜	个	桑克	放大倍数 2x/2.5x/4x，直径 130mm	65.63	65.63
2	不锈钢网筛	个	九峰	200 目	30.36	30.36
		个	九峰	300 目	40.16	40.16
3	磁力线锤	个	得力	3M*300G	63.67	63.67
		个	得力	6M*400G	88.16	88.16
4	防爆铜锤	把	安防	黄铜圆头 1.1KG(无火花工具)	102.85	102.85
5	羊角锤	把	上克	一头尖一头圆 纤维柄 高碳钢 长：350cm	93.05	93.05
6	橡胶锤	把	SUNT IN	锤头：55mm 长：360mm	34.28	34.28
7	钢丝绳	米	酷卡 奥	φ4 材质：F304	2.45	2.45
8	安全绳	条	圣耀	2cm*10m	69.54	69.54
9	检验工具包	个	上克	腰包 35*14*30cm	54.85	54.85
		个	法斯特	单肩、法斯特 PT-N004	122.44	122.44
		个	法斯特	高 45mm*长 30mm*宽 20mm 黑色加厚，牛津布	264.47	264.47



				面料.型号 X515。法斯特 双肩,印字:广西特检		
10	堆叠工具箱	套	乔工 社	四合一	881.55	881.55
11	锉刀	把	上克	扁锉 6 寸	14.69	14.69
		把	上克	三角锉 8 寸	16.65	16.65
		把	上克	方锉 10 寸	23.51	23.51
		把	上克	圆锉 12 寸	29.39	29.39
12	电烙铁	套	黄花	黄花 907S 标配(尖头)	80.32	80.32
		套	黄花	黄花 EPD-150S 标配(马蹄形头)	107.75	107.75
		套	黄花	可调温	117.54	117.54
		个	方舟 电力	定制:长宽高 370×210×290mm,内部 带薄海绵垫之后,尺寸 350×195×(270~280), 加背带扣	328.13	328.13
13	内六角扳 手套装	套	上克	1.5~10mm(九件套)9 件加长内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm); 扳手采 用雾面铬技术; 材质: CRV(铬钒钢)	137.13	137.13
14	扳手	把	多鸣 来	内四角全金属、气体钢 瓶使用	19.59	19.59
		把	安防	17*19,防爆(无火花工 具)	23.51	23.51
		把	聚锋 谷	纯铜 240mm	94.03	94.03
		套	史丹 利	专业快速脱落棘轮扳 1/4"(6.3MM)	161.62	161.62
15	链条扳手	把	绿林	12 寸	54.85	54.85
		把	绿林	24 寸	107.75	107.75
16	活动扳手	把	绿林	铬钒合金钢, 8 寸	41.14	41.14
		把	绿林	铬钒合金钢, 12 寸	72.48	72.48
		把	安防	防爆型 300mm	430.98	430.98
17	预置型扭 矩扳手	个	绿林	40-200Nm	776.74	776.74



18	坩埚钳	个	垒固	圆形 45cm、18 寸	34.28	34.28
		个	垒固	方形 45cm、18 寸	116.56	116.56
19	坩埚架	个	垒固	实验室高温陶瓷 9 孔 长:155mm 高:42mm 宽:145mm 孔径:33mm	79.34	79.34
20	坩埚	个	亚迈	聚四氟乙烯带盖；壁厚 1mm 以上；50ml	15.67	15.67
		个	开元	氧弹坩埚 YD-17	44.08	44.08
		个	银鹏	银坩埚 30ml；纯 度>99%；带盖	269.36	269.36
21	硅胶垫	个	劲功	圆形直径:1.2cm、厚度: 2.0mm	1.96	1.96
		平方	阿狗	耐高温 5mm	100.89	100.89
22	高压喷壶	个	正泰	加压型	44.08	44.08
23	元素灯	个	国标 北京	(铝) 适配北京海光原 子吸收光谱仪	450.57	450.57
		个	国标 北京	(钙 Ca) 适配于普析 TAS-990F	450.57	450.57
24	空心阴极 灯	支	国标 北京	铅、镉、钴、锑、镍、 钼、钡、硒(各一支) 适配 GGX-830 原子吸收	548.52	548.52
25	观片灯	台	鲁科	LT-LED26,70W	1175.40	1175.40
		台	鹿成	FV-2009, 含检定	2938.50	2938.50
26	车床工作 灯	盏	旺佳 泰	磁性座, 杆 40cm, 220v15w(白灯泡)	44.08	44.08
		盏	旺佳 泰	大号夹子座, 杆 40cm, 220v15w(白灯泡)	45.06	45.06
27	防爆钢丝 钳	把	安防	8 寸, 防爆(无火花工具)	117.54	117.54
28	防爆管钳	把	安防	铝青铜 18 寸, 防爆(无火 花工具)	303.65	303.65
		把	安防	铝青铜 24 寸, 防爆(无火 花工具)	382.01	382.01
29	胶钳	把	上克	尖嘴 8 寸	62.69	62.69
		把	expl oit/ 开拓	平头 20 寸	365.35	365.35
30	大力钳	把	上克	圆口, 7 寸	24.49	24.49

		把	上克	C 型, 9 寸	45.06	45.06
31	虎台钳	个	绿林	8 英寸	685.65	685.65
32	管子钳	把	得力	铝合金 10 寸	112.64	112.64
		把	得力	铝合金 36 寸	830.62	830.62
		把	得力	铝合金 48 寸	1351.71	1351.71
33	尖嘴钳	把	上克	8 寸, 整体高碳钢锻造, 刃口硬度 HRC55 以上	44.08	44.08
		把	安防	8 寸, 防爆 (无火花工具)	117.54	117.54
34	老虎钳	把	上克	6 寸 (工业级)	83.26	83.26
		把	上克	8 寸 (工业级)	90.11	90.11
35	外卡钳	把	卡西洛	200 量程: 380mm	7.84	7.84
		把	卡西洛	400 量程: 780mm	23.51	23.51
36	自粘式抛光盘	个	奥奔	角磨机用, 4 寸, 直径 100mm, m10 螺纹 mAX12000Rpm	14.69	14.69
37	角磨机	台	东城	ff09-100s	205.70	205.70
		台	高壹	高壹 G18DSL2, 两电一充 5.0Ah	1445.74	1445.74
		台	东城	710W, Φ 100 角磨机	274.26	274.26
		台	东城	多功能型	465.26	465.26
38	内磨机	个	博世	GG5 30LS	993.21	993.21
39	角磨机碗刷	个	古麦仕	304 不锈钢, 配 Φ 100 角磨机	7.84	7.84
40	尖锥螺丝批	把	绿林	5x200mm	30.36	30.36
41	螺丝刀套装	套	绿林	多功能 20 件套	249.77	249.77
42	螺丝刀	个	上克	一字/十字 6mm*100mm	11.75	11.75
		个	安防	一字, 防爆 (无火花工具)	29.39	29.39
		个	绿林	双头十字一字两用 Φ 6	53.87	53.87
		套	上克	内六角 9 件套, 1.5-10	69.54	69.54


		个	东城	锂电 12V, 2.0AH	430.98	430.98
43	一字螺丝批	把	绿林	刀头宽度:5mm 杆长:100mm 杆径:5mm	35.26	35.26
		把	绿林	刀头宽度:8mm 杆长:150mm 杆径:8mm	54.85	54.85
44	螺丝刀套装	套	绿林	38 件套	32.32	32.32
45	丝锥板牙套装	套	绿林	公制 20PC	114.60	114.60
46	电动套筒	套	绿林	德力西/8mm 到 32mm 长款	318.34	318.34
47	毛细管粘度计	支	垒固	逆流 C=0.8mm ² /S ²	254.67	254.67
		支	垒固	顺流 C=0.8m 海绵砂轮 m ² /S ²	278.18	278.18
48	气瓶检验标志	个	无	外径 75mm 内径 55mm、厚度 0.8mm 淡紫色	2.45	2.45
49	铅封	公斤	坤泰	Φ9*5mm 按国家标准生产	53.87	53.87
50	铅封钳	把	科达	165*54 mm 两面凹刻	107.75	107.75
51	铅封代码	个	科达	定制	17.63	17.63
52	切割片	片	绿林	105×1.5×16 黑单通用 (不锈钢)	2.45	2.45
		片	绿林	100×2.5×16 切磨两用 (普通)	2.94	2.94
53	百叶片	片	绿林	125mm	2.94	2.94
54	角磨机百叶片	片	绿林	直径 100×16/600 目	3.92	3.92
55	软磨片	片	绿林	100mm	2.94	2.94
56	羊毛轮	片	绿林	细毛特厚 98*12*16mm	4.90	4.90
57	搪瓷铁方盘	个	罗本德	28*40cm 加厚	74.44	74.44
58	不锈钢托盘	个	罗本德	304 不锈钢 36*27*2cm	44.08	44.08
59	不锈钢镊子	把	罗本德	125mm	9.80	9.80
		把	罗本德	300mm	21.55	21.55
60	塑料镊子	个	鹿仙子	长 100~150mm 圆头	1.96	1.96



61	望远镜	个	奥克斯	能看清 10 米外 5 号字体	156.72	156.72
62	猪毛毛刷	把	鹿仙子	75mm	4.90	4.90
		把	鹿仙子	100mm	7.64	7.64
63	刷子	把	鹿仙子	锥形瓶大号 500ml	4.90	4.90
		个	鹿仙子	移液管刷 10ml	10.77	10.77
64	木柄钢丝刷	把	鹿仙子	4 排	3.92	3.92
65	点火丝	盒	鹿仙子	5g/盒	41.14	41.14
66	明火点火器	个	鹿仙子	全长 27.8cm 管长 11cm 耐高温点火头，可调节 火焰大小，	35.26	35.26
67	手工锯条	条	鹿仙子	300×12×0.65mm 细齿	1.47	1.47
68	软管	米	俊杰	橡胶软管内径：10mm； 外径：14mm	7.84	7.84
		根	俊杰	耐高温硅胶口径： 4mm*10、加厚、连接玻 璃导气弯管使用，10 米/ 根	88.16	88.16
		根	俊杰	耐高温硅胶软管口径： 6mm*12、加厚、连接冷 凝管使用，10 米/根	117.54	117.54
		米	俊杰	聚四氟乙烯软管孔径： 6-7mm	14.69	14.69
		条	俊杰	应急救援耗材，气相高 压 DN25*5m, 1.6mPa 主 要功能及性能指标：耐 压：1.6mPa.软管分为两 层：内层为不锈钢波纹 管，外层为不锈钢编织 网套；快速接头标准： GB16693-96，A 型中间 快速接头（快速接头应 可实现软管之间首尾快 速连接、管罐之间快速 连接）。DN25，5 米/条。	440.78	440.78
69	PU 高压软管	条	俊杰	10 米，外 6 内 4	11.75	11.75



70	pu 气压管	根	俊杰	10 米	27.43	27.43
71	PU 气管软管	卷	俊杰	8*5mm	84.24	84.24
72	压缩空气 PU 气管	米	俊杰	Φ 10x6.5	4.90	4.90
73	压缩空气 气管外牙 90 度快插 式接头	个	俊杰	Φ10 快插	6.86	6.86
74	钢丝波纹管	米	俊杰	内径 64mm	79.34	79.34
75	不锈钢管	米	联塑	DN10	107.75	107.75
76	直柄麻花 钻	个	博世	Φ2.0mm	3.72	3.72
		个	博世	Φ4.0mm	4.90	4.90
77	(DCA)充 电式电钻	台	博世	GSR12-2,两电一充	1322.33	1322.33
78	钻头	个	博世	Φ4.0mm	3.92	3.92
		个	博世	Φ8mm	9.80	9.80
		个	博世	Φ10mm	14.69	14.69
79	自粘式砂 纸片(直径 100mm)	张	绿林	(320 目、600 目、1000 目) 100 张/盒	1.47	1.47
80	植绒砂纸	个	绿林	1 寸(180 目、320 目、 600 目、1000 目、1500 目)	0.24	0.24
		盒	绿林	4 寸: 120 目、320 目	34.28	34.28
81	植绒海绵 砂纸	个	绿林	1 寸(180 目、320 目、 600 目、1000 目)	1.96	1.96
82	海绵球	个	绿林	1 寸: 自粘海绵球	2.64	2.64
83	复型 AC 纸	张	垒固	10×15mm, 厚度 0.05mm, 紫色	7.84	7.84
84	高温胶带	卷	垒固	50mm 宽*33 米/卷能承 受 260℃ 高温。	34.28	34.28
85	DM 埋地 管道检测 仪加密狗	个	雷迪	无	4456.73	4456.73
86	1000mL 烧 瓶固定夹	个	垒固	搭配铁架台使用	11.75	11.75



87	大号试管夹	个	垒固	长度: 27cm; 最大开口: 9cm	19.59	19.59
88	金相镶嵌夹	盒	垒固	100 个/盒, 不锈钢热镶嵌夹	239.98	239.98
		盒	垒固	100 个/盒, 三角夹	91.09	91.09
		盒	垒固	100 个/盒, 透明冷镶嵌夹	64.65	64.65
89	铁烧瓶夹	个	垒固	夹铁架台用夹	28.41	28.41
90	滴定架台	个	垒固	高 60cm	29.39	29.39
91	铁架台	个	垒固	高 59cm, 大理石台; 15*30cm; 配蝴蝶夹	56.81	56.81
92	焊接定位磁铁	个	垒固	三角形 25LBS (12×1.4×8.3cm)	24.49	24.49
93	样冲(中心冲)	个	垒固	φ8×150mm	45.06	45.06
94	热风枪	台	鹿仙子	2000W, 无级调温 50~500℃	401.60	401.60
95	溶剂抽滤装置	套	垒固	1000ml, 材质: 高硼硅加厚玻璃配电动泵	460.37	460.37
96	电笔	把	鹿仙子	185mm	17.63	17.63
97	激光笔	把	鹿仙子	绿光	74.44	74.44
98	机油壶	个	绿林	容量 350ml	31.34	31.34
99	机油	瓶	美孚	银美孚 1 号-机油, 4L 5w-30	279.16	279.16
100	真空油脂	瓶	垒固	用于玻璃密封	24.49	24.49
101	铸铁平板	张	志新	400×600mm	430.98	430.98
102	电动抽油泵	个	科迈斯	柴油: 6 米; 排量: 95-150 升/分钟	1273.35	1273.35
103	O ₂ (氧气) 传感器	个	德图	03900070 专配烟气分析仪	1292.94	1292.94
104	O ₂ 传感器	件	德图	3930000	2203.88	2203.88
105	低沸物温度传感器	个	全通光电	PT500	6642.97	6642.97
106	CO 传感器	个	恒亚	专配烟气分析仪	2154.90	2154.90
		个	德图	专配德图烟气分析仪	5181.56	5181.56

107	NO 传感器	个	德图	专配德图烟气分析仪	4339.19	4339.19
108	移液器	个	垒固	5ml	191.00	191.00
109	铁皮剪刀	把	绿林	6 寸	105.79	105.79
		把	绿林	8 寸	115.58	115.58
110	割枪	把	骏力	H01~40	191.98	191.98
111	铂电极	支	雷磁	djs-10VTC	623.94	623.94
112	钠离子电极、参比电极	套	时代新维	适用于 TP330	2742.60	2742.60
113	硫酸铜参比电极	个	星辰	MCT-11	78.36	78.36
114	ph 复合电极	支	雷磁	E-201F	132.23	132.23
115	电导电极	支	雷磁	DJS-1C	153.78	153.78
116	非水相 PH 电极	支	万通	货号 60229100,适用于万通 880 电位滴定仪	7346.25	7346.25
117	整套电极套	套	梅特勒	货号: 51109084; 包括: 电极套、固定螺丝、电极套管	1292.94	1292.94
118	perfectION™复合钠离子电极	套	梅特勒	perfectION™复合钠离子电极	10284.75	10284.75
119	铂电极	支	雷磁	djs-10VTC	623.94	623.94
120	PH 电极	支	哈希	(强碱性样品) PHC705A01	4897.50	4897.50
		支	梅特勒	InLab RoutinePro-ISm, 三合一 pH 电极 (0-14pH, 0-100℃), 玻璃材质, 多针接头(需 另配 1.2 米电缆 30281896, 另有 3 米, 5 米可选), 有 Argenthal 系统和银离子捕捉阱。 适合测量强酸强碱样 品, 高温样品, 生物样 品等。	5569.44	5569.44



		支	梅特勒	InLab RoutinePro-ISm, 三合一 pH 电极 (0-14pH, 0-100℃), 玻璃材质, 多针接头 (需另配 1.2 米电缆 30281896, 另有 3 米, 5 米可选), 有 Argenthal 系统和银离子捕捉阱。适合测量强酸强碱样品, 高温样品, 生物样品等。	5583.15	5583.15
		支	梅特勒	适用于梅特勒-托利多 T70 电位滴定仪	5759.46	5759.46
		支	哈希	(低离子强度) PHC72501	6993.63	6993.63
		支	梅特勒	InLab max Pro-ISm, 三合一低离子浓度样品 pH 电极 (0-14pH, 0-100℃), 玻璃材质, 多针接头 (需另配 1.2 米电缆 30281896, 另有 3 米、5 米可选) 有 Argenthal 系统和银离子捕捉阱。适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液	7297.28	7297.28
		支	梅特勒	适用于梅特勒-托利多 T70 电位滴定仪	7679.28	7679.28
121	流通池	套	无	适用于 cm-31P, CT-27111D	391.80	391.80
122	金相砂纸	张	垒固	280×230mm, W3.5 (07) #1500 目	0.98	0.98
123	金相砂纸	份	垒固	鹰牌无胶 500/800/1000#	132.23	132.23
124	角磨机沙盘+砂纸	组	绿林	5 寸打磨套装	40.16	40.16
125	金刚石磨片	个	绿林	320 目、600 目、1000 目	22.53	22.53
126	自粘粘盘	个	绿林	直径 1 寸	14.69	14.69
127	水砂纸	张	垒固	220#	0.98	0.98
		张	垒固	400#	1.47	1.47
		张	垒固	(240 目、360 目、600 目、800#)280×230mm,	1.76	1.76

128	砂轮片	片	绿林	(红砂 120 目、红砂 240 目、红砂 320 目)100x16, 1 打 10 片	2.94	2.94
129	电源盘	个	公牛	线长 50 米	350.66	350.66
130	线盘	个	公牛	塑料, 约长 22cm, 宽 13cm	67.59	67.59
		个	公牛	50 米 3*1.5	940.32	940.32
		个	公牛	30 米防爆型, 4*4.0 mm ² , 380V, 7500W	1126.43	1126.43
131	铜线	捆	珠江电缆	1 平方毫米, 紫铜 t	7170.92	7170.92
		公斤	珠江电缆	直径 0.75mm	127.34	127.34
132	金属防锈漆	桶	三和	(灰色、黄色、红色) 免除锈型、2-3L/桶	172.39	172.39
133	油漆	桶	三和	大红 15kg/桶	1344.85	1344.85
		桶	三和	苹果绿 17kg/桶	1469.25	1469.25
134	探头支臂	只	汕超	HFL-13	2948.30	2948.30
135	探头楔块	只	汕超	8N55S-I	832.58	832.58
		只	汕超	16N55S	842.37	842.37
136	楔块	块	汕超	8R35(60)S4-I-AOD-168	1939.41	1939.41
		块	汕超	D16N55L3-1	1743.51	1743.51
		块	汕超	8R(35)60S4-1	1743.51	1743.51
137	测厚仪数据线	根	道博	DM5E	881.55	881.55
138	超声波探头连接线	条	汕超	Q9Q6-2、Q9-C5	73.46	73.46
		条	汕超	Q9-Q9	78.36	78.36
139	探头连接线	条	特加特	Q9 公头转 2 个母头 -0.5m	32.32	32.32
140	超声检测仪探头线	条	中科创新	HSQ6 专用	73.46	73.46
141	超声波测厚仪试块	件	优尔特	阶梯式 A 型/B 型	2252.85	2252.85
142	探头外观成型组件	个	创想三维	Ender-5 Max	6971.10	6971.10

143	纵波直探头	只	道博	5P14 5P10	239.98	239.98
144	超声波斜探头	个	道博	2.5Z 13×13 K2.5 2.5Z 13×13 K1.0 2.5Z 13×13 K1.5 品牌: SIUI	274.26	274.26
145	超声波探伤探头	个	道博	K1.5 K3	328.13	328.13
146	测厚仪高温探头	只	道博	ZW5P	1043.17	1043.17
147	穿透涂层测厚仪-探头	个	EPK	无	7003.43	7003.43
148	探头	只	道博	5Z10FG-HC	440.78	440.78
		对	道博	T5-10MD-UN	3386.13	3386.13
		只	道博	5.0L32-0.5-10	15299.79	15299.79
149	测厚仪探头	只	道博	2.5Z10	208.63	208.63
		只	道博	2.5Z24、2.5Z30	249.77	249.77
		只	道博	25P14*14K1 25P14*14K2	260.55	260.55
		只	道博	5P6×6K2.5, 前沿≤6mm, 小径管专用探头 5P6×6K2.0, 前沿≤8mm, 小径管专用探头	269.36	269.36
		只	道博	5P10×10K2.5, 5P10×10K2.0 5P13×13K2.0, 前沿 ≤10mm	269.36	269.36
		只	道博	5P/10	311.48	311.48
		只	道博	φ6/5mHz, 配 LA-30、 CTS-30B 测厚仪	527.95	527.95
		只	道博	配 CTS-30B	597.50	597.50
		只	EPK	MiniTest440 专用, 普通 探头	2056.95	2056.95
		只	EPK	MiniTest440 专用, 高温 探头	4113.90	4113.90
150	超声检测直探头	只	道博	BIANFU2.5MHz20Z、 2.5Z14N	210.59	210.59



151	分割式直探头	只	道博	5Z14FG20ZN、 2.5Z14FG20ZN	416.29	416.29
		只	道博	2.5Z20FG20ZN、 5Z20FG20ZN	470.16	470.16
152	横波斜探头	只	道博	2.5P13×13 K2、 2.5P13×13 K1	279.16	279.16
		只	道博	5P13×13 K2.5、5P6×6 K2.5、5P6×6 K2.0	328.13	328.13
153	分割式纵波斜探头	只	道博	2.5Z10×10LK2FG20Z	1046.11	1046.11
154	超声波探伤试块	块	优尔特	CSK-II A-1	1553.49	1553.49
		块	优尔特	RB-C-1-曲率 159	1613.24	1613.24
		块	优尔特	RB-C-3-曲率 273	2056.95	2056.95
		块	优尔特	CSK-I A	1981.53	1981.53
		块	优尔特	CSK-II A-2	1986.43	1986.43
		块	优尔特	CSK IA	2350.80	2350.80
		块	优尔特	CSK-IIA-2	2644.65	2644.65
155	超声波试块	件	优尔特	GS-5 GS-6	2301.83	2301.83
156	超声检测试块	块	优尔特	SSRB-I -1	1077.45	1077.45
		块	优尔特	CSK-II A-1	1254.74	1254.74
		块	优尔特	GS-3、GS-4	1892.39	1892.39
		块	优尔特	SSRB-III-1	4640.87	4640.87
		块	优尔特	SSRB-III-2	5527.32	5527.32
		块	优尔特	SSRB-II -1	5527.32	5527.32
		块	优尔特	SSRB-II -2	6672.35	6672.35
157	沟槽对比试块	块	优尔特	型号:I型 51/57/60/76/89 型号:II型	30.36	30.36




158	标准试块干燥箱	个	优尔特	25L	418.25	418.25
159	渗透检测试块	块	优尔特	镀铬试块（B型）	726.79	726.79
160	镀铬试块	块	优尔特	B3	636.68	636.68
161	磁化电源模块	个	鲁科	CY-2000	6024.90	6024.90
162	控制模块	个	凌智电子	STM32	597.50	597.50
163	数据采集开发板	个	凌智电子	FPGA 核心板（含电源、下载器）	497.59	497.59
164	数据采集模块	个	凌智电子	AD7606C-16 模块	537.75	537.75
165	磁化数据采集通讯模块	个	凌智电子	DAQ125	1194.99	1194.99
166	功放模块	个	Feel Eec	FPA301-20W10Mhz	676.83	676.83
167	相控阵探头编码器	个	SIUI	EN-10	4113.90	4113.90
		个	SIUI	EN-05	6219.83	6219.83
		套	SIUI	PES-02	9256.28	9256.28
168	超声波波形信号放大器	个	Feel Eec	FPA2000-50W	846.29	846.29
169	超声探伤干型耦合剂	瓶	宏达	CG-90	149.86	149.86
170	头灯	个	海洋王	头灯 HL58 强光充电 10W	58.77	58.77
		个	海洋王	IW5130A/LT 海洋王防爆头灯 5133 微型佩头戴式	117.54	117.54
171	应力应变片	片	鹿仙子	BX120-5AA	31.34	31.34
172	电阻应变片	个	鹿仙子	BFH120-5AA-R-D150	6.86	6.86
173	接地电阻测试仪	台	胜利仪器	VC4150B	1175.40	1175.40
174	电阻应变计	根	鹿仙子	软端子 30cm	6.86	6.86



175	激光测距仪	个	绿林	测距 100m	161.62	161.62
176	激光测距仪三脚架	个	绿林	WF-3730	144.97	144.97
177	三脚架	个	绿林	伸展长度:165cm,收缩长度:102cm,重 4.5kg	230.18	230.18
178	电子防潮箱	个	ARI TTE	100L 智能双屏	930.53	930.53
		个	ARI TTE	160L 智能双屏	1469.25	1469.25
		个	ARI TTE	350L 智能双屏	1959.00	1959.00
179	HH-6 数显恒温搅拌水浴锅	台	博纳	圆孔直径>12cm 隔板以上 12cm、数显控温，每个孔独立调节转速	1322.33	1322.33
180	电子台秤	个	乐祺	量程: 3kg 精度: 0.1g	377.11	377.11
181	电子吊秤	个	顿科	OCS-05	1443.78	1443.78
182	电子万用炉	台	永光明	220v 1000w	93.05	93.05
183	手持式充氧仪主体（配连接气瓶的细管）	个	开元	AOA-01、适用于长沙开元量热仪（型号：5E-C5500A、编号：26151140）	2938.50	2938.50
184	手拉葫芦	个	沪工	2 吨 3 米，沪工	357.52	357.52
185	试压泵	台	mnze	400 公斤	1371.30	1371.30
		台	mnze	DSY-220 、压力 0-6.0MPa	2350.80	2350.80
186	推车	辆	妙立	可折叠，宽度 400-450mm,长度 0.8-1m 左右	274.26	274.26
		辆	妙立	120*60, 304 不锈钢材质，配 5 寸超静音轮	881.55	881.55
187	气瓶推车	个	妙立	材质：钢；带链条；4 轮	239.98	239.98
188	气瓶状态标志	个	利格	空瓶，试用中，满瓶，气体名，使用房间号，收货日期,8*8	9.80	9.80
189	气体采样袋	个	垒固	容积：4L，材质：Tedlar 膜、产品编号：TDL31-4 TDL31-4	117.54	117.54

190	防尘袋	个	垒固	200*200*200cm	54.85	54.85
191	气体混合器	个	垒固	50ml, 4进1出	465.26	465.26
192	万向折叠伸缩反光镜	个	垒固	长度约12厘米、带Led灯, 平面圆镜, 镜面直径5-8cm	39.18	39.18
193	无尘布	张	垒固	100mm*100mm, 白色	0.34	0.34
194	微孔滤膜	盒	垒固	水系; 50*0.45um	68.57	68.57
		盒	垒固	水系; 50*0.22um	68.57	68.57
		盒	垒固	无菌; 孔径: 0.45um, 直径: 50mm	78.36	78.36
195	再生纤维素(RC)滤膜	盒	垒固	配合滤锅抽滤瓶使用	3134.40	3134.40
196	纤维滤膜	盒	垒固	超细玻璃 90mm	90.11	90.11
		个	垒固	石英直径: 90mm	9.50	9.50
197	滤膜袋	袋	垒固	尺寸: 12*11cm	83.26	83.26
198	洗耳球	个	垒固	中号	4.90	4.90
		个	垒固	大号	5.88	5.88
199	便携式打磨机	台	垒固	800W	832.58	832.58
200	白色塑料壶	个	垒固	2.5L; 材质: PP	6.86	6.86
201	不锈钢深铲	个	垒固	12寸	29.39	29.39
202	钢凿	把	垒固	尖头凿 17X250mm	14.69	14.69
203	擦镜纸	本	垒固	10*15cm	5.88	5.88
204	残余应力测试片	片	垒固	120 Ω	19.59	19.59
205	法兰金属缠绕垫片	片	沧姜	DN25、DN32	2.94	2.94
		片	沧姜	DN40、DN50	4.90	4.90
		片	沧姜	DN80、DN100	7.84	7.84
206	不锈钢法兰盘	个	沧姜	DN40 PN25	56.81	56.81
207	双盘法兰外丝三通	个	鑫鼎	DN150 L200 带外丝	473.10	473.10




208	法兰密封圈	片	鑫鼎	化工标准 DN150	35.26	35.26
209	磁粉检测标准试片	套	垒固	C 型、D 型	195.90	195.90
210	磁化频率采集核心组件	个	凌智电子	DAQ217	4829.91	4829.91
211	灵敏度试片	套	垒固	A1 30/100	156.72	156.72
212	极化试片	根	垒固	2.5cm ²	195.90	195.90
213	滴定管刷	把	垒固	25ml	8.82	8.82
214	不锈钢可升降漏斗架	个	垒固	125ml*6 孔；型号：DY11-84M	293.85	293.85
215	塑料耐酸碱圆盘移液管架	10 米	垒固	20-30 孔	97.95	97.95
216	塑料洗瓶	个	垒固	500ml	7.84	7.84
217	洗瓶	个	垒固	500ml, 白嘴；材质 LDPE	7.84	7.84
218	塑料药勺	盒	垒固	3*1	3.53	3.53
219	牛角管	个	垒固	口径 24/29、适用于球形冷凝管	15.67	15.67
		个	垒固	标准磨口 24#	36.24	36.24
220	天平防震台	张	垒固	尺寸/cm：90*60*80	1371.30	1371.30
221	笔形刷	个	垒固	10mm	1.47	1.47
		个	垒固	16mm	1.96	1.96
222	纯水机高压水桶	个	钻芯	适用于睿析 RX-UPTA	313.44	313.44
223	对讲机	个	小米	1S	284.06	284.06
224	手术剪	把	垒固	16cm 直尖	22.53	22.53
225	金属带锯	条	垒固	1638*13*0.65mm(长度、宽度、厚度)	66.61	66.61
226	真空气袋采样装置（负压法气袋采样	套	精诚	充电锂电池、中号采样箱、重量≤1kg、配容积大于 1L 的铝箔采样袋若干	2154.90	2154.90

	器)					
227	双头微量药	根	垒固	无	22.53	22.53
228	塑料药匙	个	垒固	中号	5.88	5.88
229	数显电加热套	个	垒固	数显温度, 1000mL	440.78	440.78
230	数显大气压力计	台	垒固	PTH-601	881.55	881.55
231	推拉力计	个	垒固	NK-500(指针)	313.44	313.44
		台	垒固	HP-500N(数显)	734.63	734.63
232	声级计	台	杭州爱华	AWA5636	1371.30	1371.30
233	防爆温湿度计	1	天鹤防爆	GJ510-SC01	955.99	955.99
234	磁膏	箱	垒固	230g	342.83	342.83
235	抛光膏(水性)	支	垒固	W0.5、W1、W2.5	24.29	24.29
236	抛光布	个	垒固	φ20: 黄布、φ20: 红布	0.98	0.98
		片	垒固	φ230 带胶: 平绒	11.75	11.75
		片	垒固	φ230 带胶: 尼龙	12.73	12.73
		片	垒固	φ230 带胶: 进口绒	17.63	17.63
		片	垒固	φ230 带胶: 丝绸	23.51	23.51
		片	垒固	φ230 带胶: 精抛绒	74.44	74.44
237	台阶尺	个	垒固	1-6mm	58.77	58.77
238	游标三用卡尺	个	垒固	0-300mm	646.47	646.47
239	线盘移动盘绕空盘电缆	个	公牛	50 米	781.64	781.64
240	羊毛磨头	个	鹿仙子	柄径 3	3.92	3.92
241	羊毛毡抛光轮	个	鹿仙子	4 寸	64.65	64.65

242	手动阀	个	鹿仙子	K34R6-8D	37.22	37.22
243	呼吸阀	个	鼎晟	铸钢 DN150, 负压-295 帕 正压+980 帕	996.15	996.15
244	全铜氮气减压阀	个	LAN TO	YD12X-1.6T, 全铜输入 压力 >15MPa	509.34	509.34
245	304 不锈钢针型阀 高压卡套式流量调节阀	个	LAN TO	304SS DN6 卡套针阀	177.29	177.29
246	低温阀门	个	LAN TO	DN15	274.26	274.26
247	履带式加热器	片	LAN TO	φ42	149.86	149.86
		片	LAN TO	φ89	235.08	235.08
		片	LAN TO	φ159/168	381.03	381.03
		跟	LAN TO	5 米	239.00	239.00
		跟	LAN TO	20 米	607.29	607.29
248	小型棘轮拉紧器	个	LAN TO	2.5cm 标准款: 1 米长 (QIDA)	7.84	7.84
		个	LAN TO	2.5cm 标准款: 2 米长	9.80	9.80
249	变频器	个	麦矽	重载 EV8100	832.58	832.58
250	变压器	个	才兴	220V-12V-100W	84.24	84.24
251	长头消声器	个	气动之家	2 分	3.92	3.92
252	液压拉马三爪器	个	沪工	15T	270.34	270.34
253	绑扎式热电偶	米	中温	K 型 2*1.0	27.43	27.43
		支	中温	K 型, 3.0*800	61.71	61.71
254	强酸性阳离子交换树脂	瓶	海思	型号: 001*7 (732 型)	61.71	61.71
255	离子交换树脂柱	根	海思	内径*长度: 20*300mm	54.85	54.85




256	小径管试样	个	垒固	DN10 壁厚 mm4~8, DN20 壁厚 mm5~12DN40 壁厚 mm6~16,材质 20 材 质 20	861.96	861.96
		个	垒固	DN25 壁厚 mm3~8,材质 S30403	1302.74	1302.74
257	工业用橡皮泥	组	垒固	马利 6142 (24 个)	40.16	40.16
258	工业软水盐	吨	厨尚	无	2141.19	2141.19
259	飞机钻	个	绿林	GBM1600RE	1449.66	1449.66
260	电动焊锡枪内热式	台	鹿仙子	120w	179.25	179.25
261	PLA 耗材	卷	创想三维	PLA+	99.91	99.91
262	带拉杆滑轮塑料框	个	鹿仙子	镂空 长 61 宽 42 高 42	209.61	209.61
263	多格零件盒	个	鹿仙子	大号	32.32	32.32
264	安全带	条	赛诺	双绳大钩带缓冲包、国 标	244.88	244.88
265	安全带	套	赛诺	HT66-007 双强大钩	215.49	215.49
266	扁平环眼吊装带	条	赛诺	2 米	25.47	25.47
267	化学防护服 (套装)	件	安思尔	耐多种高浓度无机化学 品,如浓硫酸、氢氧化钠 溶液等, 2000	181.21	181.21
		套	安思尔	F 级 6000	333.03	333.03
268	防护服	套	安思尔	XL、XXL	382.01	382.01
269	手电筒	把	海洋王	固态强光防爆 JW7623	95.99	95.99
		把	海洋王	防爆强光防水	133.21	133.21
		只	海洋王	耐朗 USB 强光 B74 防水 带磁铁夹子转角手电+ 头灯带	156.72	156.72
270	手套	双	无	PU 涂掌, 防滑, 耐磨	10.77	10.77
		双	无	材质棉纱, 加密细沙	2.15	2.15



271	一次性医用乳胶手套	盒	倍加舒	麻面有粉；中号，独立包装	176.31	176.31
272	一次性医用橡胶灭菌手套	盒	稳健医疗	独立包装	187.08	187.08
273	一次性医用橡胶手套	盒	稳健医疗	厚实	269.36	269.36
274	PVC涂塑防水油布	块	无	2米*3米，有绳款。防雨防晒加厚耐磨配绳	74.44	74.44
275	四角折叠帐篷	顶	无	3m*3m,蓝色	421.19	421.19
276	劳保鞋	双	无	1、鞋面:耐磨、耐刮超纤皮/黄色反绒皮面料 2、内里:BK布+网纱 3、鞋底:耐磨橡胶外底(可选软底或硬底) 4、鞋垫:BK布+保利优鞋垫 5、保护包头:金属保护包头 6、功能:防砸、防刺穿、防静电、耐油、耐酸碱、防滑 9、技术标准按 GB 38459-2020《足部防护安全鞋》I类安全鞋标准执行。	308.54	308.54
		双	无		318.34	318.34
277	鞋套	双	无	均码	19.59	19.59
278	雨鞋	双	无	及膝款、鞋底需要加厚生胶底款。	84.24	84.24
279	安全帽	顶	无	白色，材质ABS，尺寸52-64cm，符合GB 2811-2007标准，印蓝字“广西特检”	30.36	30.36
		顶	无	带头灯式印字	42.12	42.12
280	安全绳	条	无	50米带钢丝	284.06	284.06
281	遮阳草帽	顶	无	绑带款	14.69	14.69
282	吊带	条	无	2吨x1米	19.59	19.59
		条	无	2吨x1.3米	40.16	40.16



		套	无	3 吨 1m-4m	195.90	195.90
283	实验服	套	无	一次性无纺布	7.84	7.84
		件	无	长袖；薄款	73.46	73.46
		件	无	耐酸碱腐蚀长袖；白色；防静电；防水防油，S 码	195.90	195.90
284	口罩	个	无	无菌型，10 只一袋符合国家标准 YY0469-2011	0.49	0.49
		个	无	一次性活性炭独立包装	0.98	0.98
		个	无	纱布	1.96	1.96
		个	无	3M9501+ 头戴式	3.92	3.92
		个	无	型号：N95 医用	4.90	4.90
285	冲锋衣/裤	套	无	分体，防风，防雨（6000 度以上），透气	489.75	489.75
286	耳塞	对	无	降低噪音小号或加小号	4.90	4.90
		对	无	隔音降噪	8.82	8.82
		对	无	1270 可水洗	9.80	9.80
287	反光背心	件	无	网布款、印字	19.59	19.59
288	防毒面罩	套	无	防喷漆粉尘毒化工，6200	225.29	225.29
		个	无	（半面罩）7502	225.29	225.29
		个	无	（全面罩）呼吸防护全面具，6800	666.06	666.06
289	面罩	个	无	安全帽面罩、PE 面屏	20.57	20.57
		个	无	6502QL、防毒、快扣版主体	129.29	129.29
290	防毒面罩（半面罩）	套	无	3200 半面罩	97.95	97.95
291	防毒面具	个	无	3600	19.59	19.59
292	单罐硅胶尘毒面罩	个	无	HF-52、符合国家标准	53.87	53.87
293	焊接面罩	个	无	特 A 级 PP 材料	83.26	83.26
294	防护镜	副	无	9169-260	132.23	132.23
295	护目镜	副	无	防雾	37.22	37.22




		副	无	防尘性高，防尘密封性好，柔韧性好，符合国家标准	43.10	43.10
296	防蚊花露水	瓶	无	180ml	18.61	18.61
297	驱蛇粉	公斤	无	1.瓶装款；2.粉状款；3.浓缩款	124.40	124.40
		瓶	无	瓶装款、粉状浓缩款；2.5 公斤	259.57	259.57
298	劳保服	套	无	1、面料：全棉牛仔 2、织物颜色:蓝色 3、洗水工艺:酵洗，手感柔软 缴臂	274.26	274.26
			无	4、反光条:反光条:银色，超高亮 TC 反光布，反光系数 ≥ 490	284.06	284.06
		套	无	1、面料：全棉牛仔 2、织物颜色:蓝色 3、洗水工艺:酵洗，手感柔软 缴臂	303.65	303.65
		套	无	4、反光条:反光条:银色，超高亮 TC 反光布，反光系数 ≥ 490 1、面料：全棉牛仔（耐磨） 2、织物颜色:蓝色 3、洗水工艺:酵洗，手感柔软 缴臂	313.44	313.44
299	滤毒盒	个	无	有机蒸汽滤毒盒，包装 2 个/包	38.20	38.20
		包	无	防护有机蒸气/氯气/二氧化氯/氯化氢/二氧化硫/氟化氢/硫化	195.90	195.90
300	滤毒棉	包	无	3606 滤棉	24.49	24.49
301	滤棉	盒	无	防护颗粒物，10 片/盒	95.99	95.99



302	滤棉盖	袋	无	适用于 6000/7500/FF-400 系列, 10 个/袋	29.39	29.39
303	雨衣	套	无	连体长袖,牛津布,加厚	112.64	112.64
304	检验现场 隔离警示带	卷	无	警戒线隔离伸缩带,100 米,印有“注意”	48.98	48.98
305	警示围栏	套	无	宽 58*高 100cm,3 片	86.20	86.20
		套	无	定制	93.05	93.05
306	伸缩带不 锈钢围栏	个	无	3 米线栏	132.23	132.23
307	不锈钢线 栏杆	根	无	3 米	117.54	117.54
308	绝缘电阻 测试仪	台	胜利 仪器	绝缘电阻量程: 0.00MΩ~5.5GΩ	377.11	377.11
		台	胜利 仪器	VC60B+充电套	440.78	440.78
309	铸铁砝码	个	鑫洋	5KG	103.83	103.83
		个	鑫洋	10KG	154.76	154.76
310	纯铜标准 气体减压 表(阀)	个	红旗	减压表(阀)高压输出 压力:0-25MPa;低压输 出压力 0-1.6MPa	548.52	548.52
311	刀口尺	把	西量	平尺 1200mm 精度等级 1 级	734.63	734.63
		把	西量	平尺 1200mm 精度等级 0 级	783.60	783.60
312	塞尺	把	苏测	楔形 1-15mm、不锈钢加 厚	26.45	26.45
		把	苏测	标准 10 片	35.26	35.26
		把	苏测	定制专用标准 20 片	115.58	115.58
		把	苏测	机械楔形 04-6mm	211.57	211.57
313	斜塞尺	把	苏测	斜尺 1-15mmx0.1	154.76	154.76
314	钢卷尺	把	长城 精工	3m*16mm, 1 级精度	29.39	29.39
		把	长城 精工	7.5m*25mm, 1 级精度	76.40	76.40
		把	长城	5m*25mm	29.39	29.39

			精工			
		把	长城精工	10m*25mm	50.93	50.93
315	钢直尺	把	长城精工	150mm	6.86	6.86
		把	长城精工	1000mm	76.40	76.40
316	游标卡尺	把	长城精工	普通型 150mm	201.78	201.78
		把	桂林量具	0-150mm,	201.78	201.78
		把	桂林量具	数显 0-150	220.39	220.39
		把	桂林量具	桂林电子数显 0-150	262.51	262.51
		把	长城精工	宽口 150mm 量面: 20*30/30*40/50*50	309.52	309.52
		把	桂林量具	高度测量 0-300mm	340.87	340.87
		把	长城精工	鸭嘴型宽量面 0-150mm、钳口 50×50	863.92	863.92
317	螺距尺	套	三量	公制/英制（各一套）	44.08	44.08
318	管形测力计	把	双杰	300N	259.57	259.57
319	光照度计	台	泰仕	0.1-20 万 LUX	573.01	573.01
320	焊接检验尺	把	华工	HJC60	182.19	182.19
321	减压氧气表	套	日出	YQY~08	220.39	220.39
322	减压乙炔表	套	日出	YQE~03	239.98	239.98
323	高精度玻璃棒式温度计	支	威科纪	0-100℃，精度 1℃；红 水渗透刻度；可悬挂	15.67	15.67
324	高精度水银温度计	支	威科纪	0-50℃，精度 0.1℃；手 工刀刻；优质高硼硅； 可悬挂。	68.57	68.57
325	冰箱温度计	支	明高	G590—30℃~50℃自带 吸盘，有塑料壳，误差 ≤1.5℃	37.22	37.22



326	钳形电流表	只	胜利仪器	直流电压 1000V,交流电压 750V,交流电流 200A/1000A,电阻 200 欧姆	322.26	322.26
327	温湿度计	个	无	数显	39.18	39.18
		个	无	电子	391.80	391.80
		只	无	能测量空气温度,相对湿度和大气压力,读数清晰,性能可靠,使用方便,常规数显	398.66	398.66
328	水平尺	把	长城精工	300mm	31.34	31.34
329	塔尺	把	徕斯达	5 米加厚烤漆款	83.26	83.26
330	探伤评片尺	把	徕斯达	满足 JB4730-2005 标准	55.83	55.83
331	提升力试块	块	亚测	45N	1077.45	1077.45
		块	亚测	118N	1258.66	1258.66
332	试块	块	亚测	300/2	1204.79	1204.79
		块	亚测	超声检测 RB-C-2(管径 219)	1743.51	1743.51
333	推拉力计	个	三量	指针式,量程 300N,精度 1%,分度值: 2N	269.36	269.36
334	漏磁试板	块	鲁科	1600*600*6mm 试板材料: Q235B; 缺陷类型: 半球形; 缺陷数量: 4; 缺陷深度: 板厚的 20%、40%、60%、80%执行标准: JB/T10765-2023	3575.18	3575.18
335	漏磁试板	块	鲁科	1600*600*8mm 厚度: 8mm; 试板材料: Q235B; 缺陷类型: 半球形; 缺陷数量: 4; 缺陷深度: 板厚的 20%、40%、60%、80%执行标准: JB/T10765-2023	3577.13	3577.13
336	直角尺	把	三量	加厚不锈钢角尺拐尺木工直角尺拐角尺 L 型尺 90 度曲尺 250x500mm 厚度 2.0mm, 双面有刻度	44.08	44.08



		个	三量	角度尺 0-500mm	168.47	168.47
337	转速表	台	胜利仪器	VC6236p 标配+充电套	254.67	254.67
338	数字转速计	只	源恒通	DT-2236B+	518.16	518.16
339	水中六种阴离子混合溶液标准物质	瓶	坛墨质检	附国家标准物质, 证书号: NIM-RM5308	587.70	587.70
340	GSBG62005-90 GSBG62012-90 GSBG62004-90 GSBG62023-90 GSBG62024-90	瓶	中国	GSBG62005-90 标准物质、GSBG62012-90 标准物质、GSBG62004-90 标准物质、GSBG62023-90 标准物质、GSBG62024-90 标准物质	105.79	105.79
341	ICPMS 分析用 25 种金属元素混合标准溶液	瓶	国家有色金属 氟道	浓度: 100mg/L、100mL, 25 种元素: 钾钠钙镁铁锰铜锌铅镍镉铬硒砷锑铋铝钡铍钴钼铈钒锡钛 证书编号: GNM-M254967-2013	1645.56	1645.56
342	Na2SO3(亚硫酸钠)标准溶液	瓶	坛墨质检	20mg/L :500ml	362.42	362.42
343	pH 标准缓冲溶液(邻苯二甲酸氢钾)	瓶	坛墨质检	pH=4.00; 500ml	161.62	161.62
344	邻苯二甲酸氢钾	瓶	星飞化学	50G/瓶标准物质	324.21	324.21
345	磷酸二氢钾	瓶	坛墨质检	250g 标准物质(有证书), 优级纯	122.44	122.44
346	pH 标准缓冲溶液(磷酸二氢钾+磷酸氢二钠)	瓶	坛墨质检	pH=6.86; 500ml	161.62	161.62
347	pH 标准缓冲溶液(四硼酸钠)	瓶	坛墨质检	pH=9.18; 500ml	161.62	161.62



348	苯、甲苯、二甲苯标准溶液	瓶	坛墨质检	浓度：100ug/mL	191.98	191.98
349	苯二甲酸氢盐标准缓冲溶液 pH 标准溶液	套	中国计量院	PH=4.01 10 支/盒	230.18	230.18
350	苯甲酸	瓶	中国计量院	25g/瓶、国家标准物质， 26470 校正热值	58.77	58.77
351	苯甲酸标准物质	瓶	中国计量院	近期生产、带中国计量 科学研究院证书	343.80	343.80
352	苯甲酸标准物质（发热量）	瓶	中国计量院	中国计量院近期生产、 带证书， GBW(E)130035，70 片 (35g)/瓶	264.47	264.47
353	闭口闪点标准物质	瓶	科工委	附国家标准物质，证书 号：GBW(E)110049、 GBW(E)110051、 GBW(E)110052、 GBW(E)110052	450.57	450.57
		瓶	中国实验室	附国家标准物质，证书 号：GBW(E)110090	528.93	528.93
		瓶	国家计量院	150ml 需有国家标准证 书	951.09	951.09
354	柴油标准物质	瓶	坛墨质检	附国家标准物质，证书 号：GBW13253	1057.86	1057.86
355	电导标准溶液	瓶	坛墨质检	250ml84us/cm、 250ml1413us/cm	328.13	328.13
356	电导率标准溶液	瓶	坛墨质检	1413μS/cm；50ml/瓶；附 国家标准物质证书	215.49	215.49
357	电导率标准溶液	瓶	中国计量院	147μS/cm；50ml/瓶；附 国家标准物质证书	142.03	142.03
358	二氧化硅溶液	瓶	中国	0.1mg/mL，有标准物质 证书	191.00	191.00
359	福尔马肼标准溶液	瓶	中国计量院	100ml/瓶，0NTU、 400NTU、200NTU	335.97	335.97



360	钙单元素 溶液标准 物质	瓶	坛墨 质检	附国家标准物质，证书 号：GBW(E)080261	83.26	83.26
		瓶	坛墨 质检	附国家标准物质，证书 号：GBW(E)084053_	117.54	117.54
361	汞单元素 标准溶液	瓶	坛墨 质检	(证书编号 BY400030、 GBW(E)083186a-2) 50mL/瓶	88.16	88.16
362	硅标准溶 液	瓶	坛墨 质检	60ml/瓶、100 μ g/ml，适 用型号：TP306	211.57	211.57
363	化学需氧 量 水质标 样	瓶	坛墨 质检	20ml，附国家标准物质 证书	58.77	58.77
364	磷酸盐标 准缓冲溶 液 pH 标准 溶液	套	坛墨 质检	PH=6.86 10 支/盒	230.18	230.18
365	硫酸标准 滴定溶液	升	坛墨 质检	0.1000mol/l	70.52	70.52
		瓶	坛墨 质检	0.1000mol/L	181.21	181.21
366	铝标准溶 液	瓶	坛墨 质检	1mg/mL；附国家标准物 质证书	120.48	120.48
367	氯标准溶 液	盒	中国 计量 院	10ml，50-75ppm	254.67	254.67
368	氯化钾电 导率溶液 标准物质	毫升	中国	GBW (E) 130107 100ml 标准物质	393.76	393.76
369	氯化锂乙 醇溶液	瓶	中国 计量 院	2mol/L50ml	164.56	164.56
370	氯化钠标 准物质	瓶	煤科 院	附国家标准物质，证书 号：GBW(E)060024f	573.01	573.01
371	煤物理特 性和化学 成分分析 标准物质	瓶	中国 计量 院	标准物质编号： GBW11108 (t) GBW11101 (L) GBW11110 (t) GBW11112 (m)	455.47	455.47
372	煤油标准 物质	瓶	坛墨 质检	附国家标准物质，证书 号：GBW13254	1057.86	1057.86
373	钠单元素 标准溶液	瓶	有色 金属	浓度：100ug/mL、50ml/ 瓶，证书号： GBW(E)083295	63.67	63.67




		瓶	科工委	浓度: 10ug/mL、50ml/瓶	76.40	76.40
374	黏度标准物质	瓶	坛墨质检	40℃下运动黏度为40mm ² /s 左右有证标准物质, 适用于运动粘度计的校准, 有效期至2018年之后	566.15	566.15
375	硼砂 pH 标准溶液	套	中国实验室	PH=9.18 10 支/盒	230.18	230.18
376	燃油中硫含量标准物质(证书编号 WSBW 510-6 柴油)	瓶	坛墨质检	10mL	343.80	343.80
377	生化需氧量 水质标样	瓶	中国实验室	20ml ; 浓度 86.0mg/L, 附国家标准物质证书	58.77	58.77
378	石油残炭标准物质	瓶	中国计量院	残炭含量 1.5%左右 AL-73130	2007.98	2007.98
379	石油产品酸值标准物质	瓶	中国计量院	附国家标准物质, 证书号: NIM-RM2142 批号: NIM-RM2141/1.00mg/g	548.52	548.52
				附国家标准物质, 证书号: NIM-RM2138 批号: NIM-RM2140/0.500mg/g	920.73	920.73
380	石油中氯含量-重油标准物质	盒	环保标样所	1mL*10 支, 浓度: 30ppm、产品编号: RIPP-ZCL	866.86	866.86
381	水质铁(标样)	瓶	坛墨质检	浓度: 0.495ug/mL、20ml/瓶, 证书号: GSB07-1188-2000	46.04	46.04
382	水中汞标准溶液	瓶	坛墨质检	浓度: 1.23ug/L、浓度: 17.4ug/L、浓度: 0.05mg/L、20mL 证书编号: BW30029-20	161.62	161.62
383	水中硅标样	瓶	坛墨质检	20ml/瓶, 浓度: 4mg/L; 附国家标准物质证书	118.52	118.52




384	水中磷酸根成分分析标准物质	瓶	中国计量院	附国家标准物质，证书号：GBW(E)083228	73.46	73.46
385	水中微量元素	瓶	中国实验室	附国家标准物质，证书号：GBW08608	176.31	176.31
386	酸标液	瓶	坛墨质检	50mmol/l 有证书 5000ml	122.44	122.44
387	铜标准溶液	瓶	坛墨质检	0.1mg/ml; 附国家标准物质证书	117.54	117.54
		瓶	物探所	1mg/mL; 附国家标准物质证书	130.27	130.27
388	土壤成分分析标准物质 (HNSZY)	瓶	PAC	0.24ug/kg, 标准物质编号：GBW07980	685.65	685.65
389	微量残炭标准油	瓶	中国计量院	AL-73122 有证书	2399.78	2399.78
390	运动粘度标准物质	瓶	中国计量院	附国家标准物质，证书号：GBW(E)130616	587.70	587.70
391	GBW(E)130107 氯化钾电导率溶液标准物质	瓶	中国计量院	100ml/瓶	318.34	318.34
392	GBW(E)130108 氯化钾电导率溶液标准物质	瓶	中国	100ml/瓶	225.29	225.29
393	GSBG6202 0-90 铁标液	瓶	坛墨质检	1000mg/L, 50ml	95.50	95.50
394	总余氯	个	石科院	3ml, 浓度: $\leq 5\text{mg/L}$; 附国家标准物质证书	215.49	215.49
395	石油中库仑硫含量测定用标准物质	盒	坛墨质检	RQS-5-101	705.24	705.24




396	二硫化碳中五种苯系物质标准样品	支	科工委	2mL	235.08	235.08
397	无水碳酸钠	瓶	科工委	附国家标准物质, 证书号: GBW(E)060315	460.37	460.37
398	氧化锌	瓶	中国	附国家标准物质, 证书号: GBW(E)060310	528.93	528.93
399	油品残炭标准物质	瓶	坛墨质检	附国家标准物质, 证书号: GBW(E)110097	3232.35	3232.35
400	KOH-异丙醇标准溶液	瓶	坛墨质检	浓度: 0.10mol/L; 规格: 100ml/瓶, 附国家标准物质证书	235.08	235.08
401	水中氯离子标准物质	瓶	坛墨质检	浓度: 1000mg/L	41.14	41.14
402	硅酸根标准溶液	瓶	坛墨质检	100μg/ml	182.19	182.19
403	氢氧化钾-异丙醇标准溶液	瓶	坛墨质检	浓度: 约 0.05mol/L	191.98	191.98
404	镉标准溶液	瓶	坛墨质检	1000μg/ml	41.14	41.14
405	磷酸盐标准储备溶液	瓶	坛墨质检	500mg/L	102.85	102.85
406	碘酸钾-碘化钾标准溶液	瓶	坛墨质检	1ml 相当于 1mg 亚硫酸根 500ml	1194.99	1194.99
407	汞标准溶液	支	坛墨质检	1000ug/mL	31.34	31.34
408	混合磷酸盐 pH 溶液标准物质	瓶	坛墨质检	pH=6.86 (25℃)	119.50	119.50
409	硼砂 pH 溶液标准物质	瓶	坛墨质检	pH=9.18 (25℃)	119.50	119.50
410	氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质	瓶	坛墨质检	0.1mol	176.31	176.31
411	4%硝酸溶液	瓶	坛墨质检	250ml	139.09	139.09



412	铬酸钾指示液	瓶	星菲化学	标准值：5.0%	198.84	198.84
413	磺基水杨酸溶液	瓶	星菲化学	300g/L	547.54	547.54
414	硝酸银容量分析用溶液标准物质	瓶	坛墨质检	0.02000 mol/L	209.61	209.61
415	红外用四氯乙烯中石油类溶液标准物质	瓶	坛墨质检	标准值：1000 μ g/mL	248.79	248.79
416	煤物理特性和化学成分分析标准物质 GBW(E)110124	瓶	中国实验室	50g	411.39	411.39
417	煤物理特性和化学成分分析标准物质 GBW(E)110122	瓶	中国实验室	50g	411.39	411.39
418	片状氢氧化钠	瓶	星菲化学	AR 级、500g	53.87	53.87
419	二硫化碳中7种苯系物标准物质	支	坛墨质检	2mL/支；10 μ g/mL	235.08	235.08
420	水质 钠离子 质控样	个	坛墨质检	浓度 0.399mg/L	87.18	87.18
421	水质 氟化物 质控样	个	坛墨质检	浓度 0.713mg/L	52.89	52.89
422	水中氟溶液标准物质	个	坛墨质检	浓度 100 μ g/mL	42.12	42.12
423	水质二氧化硅质控样	个	国家有色金属	浓度 0.50 μ g/mL	56.81	56.81
424	正癸烷纯度和碳、氢含量标准	支	中国实验室	碳:84.411%	292.87	292.87




	物质					
425	美国哈希 铁试剂 (HACH)	袋	哈希	100 包/袋, 分析纯、用于 10mL 水样	499.55	499.55
426	容量法单 组分滴定 剂	瓶	中国 实验 室	CCAC-34805-1L; HYDRANAL-Composite 5	1175.40	1175.40
427	双组分滴 定剂	瓶	中国 实验 室	订货号: 34801-1L, HYDRANAL-Titrant5	1185.20	1185.20
428	钼酸铵	瓶	天津 恒兴	100g,98%	449.59	449.59
429	硅试剂包	袋	哈希	货号: 2459300-CN	950.12	950.12
		袋	哈希	货号: 2429600	959.91	959.91
430	硅藻土(粉 末)	瓶	天津 恒兴	500g/瓶	63.67	63.67
431	过二硫酸 钾(过硫酸 钾)	瓶	天津 恒兴	500g/瓶、分析纯 (AR)	57.79	57.79
432	铬酸钾	瓶	天津 恒兴	500g、A. R (分析纯)	45.06	45.06
		瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	133.21	133.21
433	酚酞	瓶	天津 恒兴	AR, 25g, Ind	44.08	44.08
434	酚酞指示 剂	瓶	天津 恒兴	25g、A. R (分析纯)	8.82	8.82
		瓶	天津 恒兴	10g/1	11.75	11.75
		1	天津 恒兴	10gL	64.65	64.65
435	氟硅酸钠	瓶	天津 恒兴	500g/瓶、分析纯 (AR)	15.67	15.67
436	钙黄绿素	瓶	天津 恒兴	25g/瓶、分析纯 (AR)	132.23	132.23
437	钙羧酸	瓶	天津 恒兴	25g/瓶、分析纯 (AR)	33.30	33.30
438	高锰酸钾	瓶	西陇	500g	72.48	72.48
		瓶	国药	分析纯、国药试剂	166.52	166.52



439	二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂)	瓶	西陇	25g/瓶、分析纯(AR)	95.01	95.01
440	电解液	瓶	中国实验室	适用于梅特勒托利多 FG4 溶解氧测定仪	307.56	307.56
		瓶	中国实验室	适用于梅特勒托利多 SG6 溶解氧测定仪, 适用于梅特勒托利多 SG6 溶解氧测定仪	421.19	421.19
		瓶	中国实验室	适用于北京华科仪 HK-258 溶解氧分析仪, 适用于北京华科仪 HK-258 溶解氧分析仪	548.52	548.52
441	120#汽油	桶	中国实验室	25L/桶	700.34	700.34
442	靛蓝胭脂红	瓶	国药	25g/瓶、生物染色剂	81.30	81.30
443	对二甲基氨基苯甲醛	瓶	天津欧博凯	25g/瓶、分析纯(AR)	46.04	46.04
444	二水合氟化钾(氟化钾)	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、分析纯(AR)	39.18	39.18
445	碘化汞	瓶	西陇	100g/瓶、分析纯(AR)	460.37	460.37
446	碘化钾	瓶	天津恒兴	500g、AR	235.08	235.08
		瓶	天津欧博凯	500g、AR (分析纯)	259.57	259.57
		瓶	国药	100g, AR	336.95	336.95
		瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 分析纯, 500ml/瓶	357.52	357.52
		瓶	国药	100g/瓶、分析纯(AR)	411.39	411.39
		瓶	国药	500g/瓶、分析纯(AR)	429.02	429.02
		瓶	国药	500g, AR	700.34	700.34
447	醋酸-醋酸钠缓冲溶液	瓶	天津欧博凯	PH:6/500ml	97.95	97.95



448	醋酸酐	瓶	西陇	500mL	105.79	105.79
449	煤油	kg	中国实验室	无	53.87	53.87
450	变色硅胶	瓶	西陇	500g	34.28	34.28
451	冰醋酸	瓶	西陇	500ml/瓶、分析纯（AR）	27.43	27.43
		瓶	西陇	500g/瓶、分析纯（AR）	29.39	29.39
452	冰乙酸	瓶	西陇	500ml/瓶，分析纯（AR）	22.53	22.53
453	丙三醇（甘油）	瓶	天津恒兴	500ml/瓶、分析纯（AR）	34.28	34.28
454	丙酮	瓶	天津欧博凯	分析纯、500mL	63.67	63.67
455	丙烯基硫脲	瓶	国药	国药试剂	195.90	195.90
456	草酸	瓶	天津恒兴	500g/瓶、分析纯（AR）	32.32	32.32
457	草酸钠	瓶	天津恒兴	100g/瓶、容量基准	22.53	22.53
458	硼酸	瓶	国药	500mL/瓶、分析纯、国药试剂	42.12	42.12
459	偏钒酸铵	瓶	西陇	100g、A. R（分析纯）	102.85	102.85
		瓶	西陇	等级：分析纯；规格：100g/瓶	123.42	123.42
		瓶	西陇	100g/瓶、分析纯（AR）	148.88	148.88
460	苯乙酸	瓶	天津欧博凯	500mL	168.47	168.47
461	pH 缓冲溶液	瓶	天津欧博凯	pH=4.01，品牌：梅特勒•托利多或同档次其他品牌型号	323.24	323.24
		瓶	天津欧博凯	pH=7.00，品牌：梅特勒•托利多或同档次其他品牌型号	323.24	323.24
		瓶	天津欧博凯	pH=9.21，品牌：梅特勒•托利多或同档次其他品牌型号	323.24	323.24
462	氨-氯化铵缓冲溶液	瓶	天津欧博凯	PH=10	80.32	80.32



463	氨氯化铵 缓冲液	瓶	天津 欧博 凯	优级纯 500ml	83.26	83.26
464	氨水	瓶	天津 恒兴	4L/瓶, 分析纯 (AR)	21.55	21.55
465	硫酸高铁 铵	瓶	天津 恒兴	500g、A. R (分析纯)	56.81	56.81
466	硫酸汞	瓶	西陇	100g/瓶、分析纯	372.21	372.21
467	硫酸钾	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 分析纯, 500ml/瓶	36.24	36.24
		瓶	国药	基准试剂, 500g/瓶	45.06	45.06
468	硫酸联氨 (硫酸肼)	瓶	西陇	100g/瓶、分析纯 (AR)	313.44	313.44
469	硫酸镁	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	41.14	41.14
470	硫酸铁铵	瓶	西陇	500g、A. R (分析纯)	56.81	56.81
471	六水合硫 酸铁 (II) 铵 (硫酸亚 铁铵)	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	32.32	32.32
472	六水合氯 化铁	瓶	西陇	国药试剂	29.39	29.39
473	六亚甲基 四胺 (六次 甲基亚胺)	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	88.16	88.16
474	过硫酸铵	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	156.72	156.72
475	过硫酸钾	瓶	天津 欧博 凯	250g 优级纯	105.79	105.79
476	过氧化氢	瓶	西陇	500ml/瓶、分析纯 (AR)	27.43	27.43
477	PAN 指示 剂	瓶	天津 恒兴	AR 级; 5g/瓶	47.02	47.02
478	环己烷	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 分析纯, 500ml/瓶	42.12	42.12
479	混合磷酸 盐	瓶	天津 恒兴	PH=6.86	68.57	68.57
480	活性粒状 二氧化锰	瓶	天津 欧博 凯	分析纯、粒径 2mm	20.57	20.57
481	甲苯	瓶	西陇	CP, 500mL/瓶	29.39	29.39



		箱	天津欧博凯	分析纯 AR	832.58	832.58
482	甲酚红	瓶	天津恒兴	25g/瓶、分析纯 (AR)	54.85	54.85
483	甲基橙	瓶	天津恒兴	25g、A. R (分析纯)	15.67	15.67
		瓶	西陇	25g/瓶、分析纯 (AR)	41.14	41.14
		瓶	溶液极泓	浓度 1g/L	46.04	46.04
484	甲基红 (指示剂)	瓶	天津恒兴	25g、A. R (分析纯)	44.08	44.08
485	甲基乙基酮 (丁酮)	瓶	西陇	500mL	105.79	105.79
486	碱度标液	瓶	天津欧博凯	50mmol/l 有证书 1000ml	479.96	479.96
487	酒石酸	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	52.89	52.89
488	酒石酸钾钠	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	68.57	68.57
489	酒石酸锶钾	瓶	西陇	500g,AR	225.29	225.29
		瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	235.08	235.08
490	抗坏血酸	瓶	西陇	25g,AR	24.49	24.49
		瓶	国药	L (+) -25g/瓶、分析纯 (AR)、分析纯 (AR)	29.39	29.39
491	可溶性淀粉	个	天津恒兴	500g AR	28.41	28.41
		瓶	国药	500g/瓶、分析纯 (AR)	34.28	34.28
492	Li_2CO_3	瓶	天津欧博凯	AR, $\geq 98\%$, 250g	254.67	254.67
493	L-半胱氨酸盐酸盐	瓶	科隆	科隆, 25g; 分析纯	31.34	31.34
494	氯化铯	瓶	天津欧博凯	5g 优级纯	53.87	53.87
495	氯化亚锡	瓶	西陇	500g、A. R (分析纯)	107.75	107.75



		瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	293.85	293.85
496	慢干剂	瓶	中国实验室	783A 环保慢干开油水 3kg/瓶	297.77	297.77
497	K ₂ SO ₄	瓶	天津恒兴	AR, ≥99%, 500g	35.75	35.75
498	KCl	瓶	天津恒兴	AR, ≥99.8%, 500g	146.93	146.93
499	冷镶嵌料 固化剂	瓶	中国实验室	800 mL/瓶, HY604-Y	254.67	254.67
500	冷镶嵌料 树脂粉	瓶	中国实验室	1000 g/瓶, HY604-Y	299.73	299.73
501	邻苯二甲 酸氢钾	瓶	天津恒兴	50g/瓶、工作基准试剂	44.08	44.08
		瓶	上海罗恩	PH=4.0	69.54	69.54
502	邻菲罗啉	瓶	天津欧博凯	25g/瓶, AR, 分析纯 (AR)	30.36	30.36
503	磷酸二氢 钾	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、优级纯 (GR)	85.22	85.22
		瓶	天津欧博凯	50g/瓶、工作基准试剂	88.16	88.16
		瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500ml/瓶	93.05	93.05
504	磷酸氢二 钠	瓶	天津欧博凯	500g/瓶分析纯	78.36	78.36
		瓶	天津恒兴	优级纯, 250g	181.21	181.21
505	磷酸三钠	瓶	天津欧博凯	500ml, CP	88.16	88.16
506	硫代硫酸 钠	瓶	天津恒兴	500g/瓶、分析纯 (AR)	19.59	19.59
507	硫代乙醇 酸	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、分析纯 (AR)	112.64	112.64



508	硫化钠	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	36.24	36.24
509	硫脲	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	48.98	48.98
510	硫氰酸铵	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	58.77	58.77
511	硫酸	瓶	天津欧博凯	500ml/瓶、分析纯 (AR)	52.89	52.89
512	硫酸	瓶	天津欧博凯	500ml、AR	44.08	44.08
		瓶	天津欧博凯	500ml,0.1027mol/L	64.65	64.65
513	氯化铵	瓶	天津恒兴	500g/瓶、分析纯 (AR)	24.49	24.49
		瓶	天津恒兴	GR 级; 50g/瓶	34.28	34.28
514	氯化钡	瓶	天津恒兴	500g/瓶、分析纯 (AR)	30.36	30.36
515	氯化钾	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	27.43	27.43
		瓶	西陇	100g/瓶、50g/瓶、PT (工作基准)	49.95	49.95
516	氯化锂-乙醇溶液	瓶	西陇	浓度: 2.0mon/L; 规格: 50ml/瓶	239.98	239.98
517	氯化镁	瓶	西陇	500g/瓶分析纯	105.79	105.79
518	氯化锰	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	60.73	60.73
519	氯化钠	瓶	西陇	500g; 纯度: 分析纯	17.63	17.63
520	柠檬酸铵	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	29.39	29.39
521	浓硫酸	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500ml/瓶	44.08	44.08
522	浓硝酸	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500ml/瓶	44.08	44.08
523	萘酚绿	瓶	国药	25g/瓶、生物染色剂	161.62	161.62
524	萘酚绿 B	瓶	天津恒兴	AR 级; 5g/瓶	40.16	40.16
525	溶解氧电解液	瓶	中国实验室	100ml	83.26	83.26

526	十二水合硫酸铝钾	瓶	天津恒兴	500g, 分析纯	17.63	17.63
527	十水合四硼酸钠	瓶	天津恒兴	500g、G.R (优级纯)	12.73	12.73
528	双组分卡尔费休容量法溶剂	瓶	天津欧博凯	1L/瓶	940.32	940.32
529	七水合硫酸镁	瓶	国药	国药试剂	18.61	18.61
530	七水硫酸镁	瓶	上海罗恩	100g, 优级纯 G.R	33.30	33.30
531	氢氧化钾	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500g/瓶	44.08	44.08
		瓶	西陇	500g; 纯度: 分析纯	55.83	55.83
		瓶	国药	BWZ8161-2016, 500mL/瓶, 0.1004mol/L	342.83	342.83
532	氢氧化钾	瓶	天津欧博凯	0.05mol/L	666.06	666.06
533	氢氧化钠	瓶	天津欧博凯	500ml 分析纯 AR	34.28	34.28
534	三氯甲烷 (又称氯仿)	瓶	西陇	500mL	105.79	105.79
535	三氧化二铝	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 分析纯, 500ml/瓶	59.75	59.75
536	三氧化二铁	瓶	天津欧博凯	25g/瓶、高纯试剂 (含量 99.99%)	36.24	36.24
537	三氧化铬	瓶	天津欧博凯	500g; 分析纯	56.81	56.81
538	三氧化钨	瓶	天津欧博凯	100g/瓶、分析纯、国药试剂	156.72	156.72
539	三乙醇胺	瓶	西陇	AR, 500g/瓶	73.46	73.46
540	石油醚	瓶	天津恒兴	500ml, 沸程 90-120℃	34.28	34.28
		瓶	天津恒兴	500mL/瓶, 沸点 60-90	72.48	72.48



541	石油中氮含量(轻油)	盒	中国实验室	1mL/支	587.70	587.70
542	酸性铬兰	瓶	天津恒兴	K 指示剂 5g/l	24.49	24.49
		瓶	天津恒兴	10g/瓶、分析纯 (AR)	40.16	40.16
543	酸性络蓝 K 溶液	瓶	天津恒兴	100ml	88.16	88.16
544	羧甲基纤维素	包	西陇	400 克/包	11.75	11.75
545	碳酸钙	瓶	天津恒兴	100g/瓶、工作基准试剂 (容量) PT	63.67	63.67
546	碳酸氢钠	瓶	天津恒兴	500ml 分析纯 AR	24.49	24.49
547	铁氰化钾	瓶	西陇	500g/瓶, 分析纯 (AR)	101.87	101.87
548	铜粉	瓶	上海罗恩	50g/瓶、高纯试剂 (含量 99.999%)	201.78	201.78
549	四氟乙烯垫	片	天津恒兴	内径 60mm 外径是 100mm 厚度是 3mm	105.79	105.79
550	四氯化碳	瓶	天津恒兴	500ml/瓶、红外测油仪配套试剂	41.14	41.14
551	四氯乙烯	瓶	天津恒兴	500mL/瓶	151.82	151.82
552	四硼酸钠 (硼砂)	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、优级纯 (GR)	51.91	51.91
553	四水合钼酸铵	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	421.19	421.19
554	脱漆剂	瓶	中国实验室	400ml	41.14	41.14
555	无水 Na_2SO_4	瓶	天津恒兴	AR, $\geq 99\%$, 500g	18.51	18.51
556	无水 Na_2CO_3	瓶	天津恒兴	AR, $\geq 99.8\%$, 500g	21.55	21.55
557	无水 K_2CO_3	瓶	天津恒兴	AR, $\geq 99\%$, 500g	37.03	37.03
558	无水高氯酸镁	瓶	天津欧博凯	AR171	1547.61	1547.61
559	无水酒精	箱	天津欧博	500ML	317.36	317.36



			凯			
560	酒精	瓶	天津欧博凯	100ml	4.90	4.90
		瓶	天津欧博凯	500ml, 喷式	15.67	15.67
		桶	天津欧博凯	25L	377.11	377.11
561	无水磷酸二氢钠	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、优级纯 (GR)	65.63	65.63
562	无水硫酸钠	瓶	西陇	分析纯; 500g/瓶	11.75	11.75
		瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	84.24	84.24
563	无水氯化钙	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	27.43	27.43
		瓶	国药	500g/瓶、分析纯、国药试剂	34.28	34.28
564	无水碳酸钠	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500g/瓶	25.47	25.47
565	无水碳酸氢钠	瓶	国药	品牌: 国药/沪试, 等级: 优级纯, 500g/瓶	25.47	25.47
566	无水亚硫酸钠	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	19.59	19.59
567	无水亚硫酸钠	瓶	天津欧博凯	500g、A. R (分析纯)	15.67	15.67
		瓶	国药	国药试剂	26.45	26.45
568	无水乙醇	瓶	西陇	500mL/瓶分析纯	21.55	21.55
		瓶	西陇	500mL/瓶, 化学纯	44.08	44.08
569	无水乙酸钠	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	37.22	37.22
570	硝酸	瓶	西陇	500ml/瓶、分析纯 (AR)	52.89	52.89
571	硝酸铵	瓶	天津欧博凯	500g/瓶、分析纯 (AR)	54.85	54.85
572	硝酸钾	瓶	天津欧博凯	500g、A. R (分析纯)	16.65	16.65



			凯			
573	硝酸铯	瓶	天津 欧博 凯	5g 分析纯 A.R	262. 51	262. 51
574	硝酸铁	瓶	天津 欧博 凯	优级纯，250g	174. 35	174. 35
575	硝酸亚汞	瓶	天津 欧博 凯	500g/瓶、分析纯（AR）	1116. 63	1116. 63
576	硝酸银	瓶	天津 恒兴	100g/瓶，分析纯（AR）	519. 14	519. 14
577	小苏打	斤	天津 欧博 凯	袋装	9. 80	9. 80
578	溴化钾	瓶	天津 恒兴	500g/瓶、分析纯（AR）	75. 42	75. 42
579	亚甲基蓝	瓶	华盛	AR 级；5g/瓶	27. 43	27. 43
		瓶	国药	25g/瓶、分析纯（AR）、 分析纯（AR）	41. 14	41. 14
580	亚硫酸钠	瓶	天津 恒兴	优级纯，125g	92. 07	92. 07
581	亚硫酸氢 钠	瓶	天津 恒兴	500g/瓶、分析纯（AR）	29. 39	29. 39
582	亚铁氰化 钾	瓶	天津 恒兴	500g/瓶，分析纯（AR）	33. 30	33. 30
583	研磨膏	支	中国 实验 室	W0.5，10000 目 金刚石 材质	7. 84	7. 84
584	金钢石研 磨膏	支	中国 实验 室	W1.0，W2.5 水溶性	21. 55	21. 55
585	盐酸	瓶	西陇	AR 500ml	44. 08	44. 08
586	盐酸羟胺	克	西陇	AR 100g	39. 18	39. 18
587	氧化钡	瓶	天津 恒兴	500g；纯度：分析纯	249. 77	249. 77
588	氧化镁	瓶	天津 恒兴	250g/瓶	34. 28	34. 28
589	一水 Li_2SO_4	瓶	天津 恒兴	AR， $\geq 99\%$ ，500g 分析 纯	411. 39	411. 39



590	铬黑 T	瓶	天津恒兴	指示剂, 25g/瓶	24.49	24.49
		瓶	天津恒兴	浓度 5g/L	243.90	243.90
		瓶	国药	指示剂 100g	254.67	254.67
591	乙二醇四乙酸二钠	瓶	天津恒兴	500ml, 0.1010mol/L	64.65	64.65
592	乙二醇四乙酸二钠标准滴定溶液	瓶	天津欧博凯	0.1000mol/L, 500ml	155.74	155.74
593	乙二醇四乙酸二钠标准溶液	瓶	天津欧博凯	500ml/瓶、C(1/2EDTA)=0.1000mol/L	391.80	391.80
594	乙二醇四乙酸二钠镁盐	瓶	天津欧博凯	100g、(化学纯)	186.11	186.11
595	乙醚	瓶	天津欧博凯	500mL	105.79	105.79
596	乙酸(冰醋酸)	瓶	天津欧博凯	500ml、G.R(优级纯)	25.47	25.47
597	乙酸铵	瓶	天津欧博凯	500g/瓶, 分析纯(AR)	24.49	24.49
598	乙酸铅	瓶	天津欧博凯	优级纯 100g/瓶	24.49	24.49
599	异丙醇	瓶	西陇	(3-甲基-1-丁醇)500ml/瓶、分析纯(AR)	41.14	41.14
		瓶	天津恒兴	AR, 500mL/瓶	42.12	42.12
600	KOH-异丙醇	瓶	天津欧博凯	浓度: 0.1mol/L; 规格: 100mL/瓶不确定度小于 0.05%	117.54	117.54
601	磁粉专用探伤油	升	中国实验室	Fm-3 油基载液	48.00	48.00
602	正庚烷	瓶	西陇	500ml/瓶、分析纯(AR)	75.42	75.42
603	正己烷	瓶	西陇	500mL、分析纯	33.30	33.30



604	正十六烷-异辛烷标准溶液	瓶	天津欧博凯	1ml/瓶, 质量浓度: 100ug/mL	50.93	50.93
605	重铬酸钾	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	75.42	75.42
		瓶	西陇	100g/瓶、工作基准试剂	86.20	86.20
		瓶	西陇	优级纯; 50g/瓶	138.11	138.11
606	总硬度-水质标样	瓶	中国实验室	20ml/瓶, 浓度 2.81mmol/L; 编号: CDIE-GSB07-3163-2014 -2.81	58.77	58.77
607	1, 2, 4-酸	瓶	天津恒兴	25g/瓶、分析纯 (AR)	83.26	83.26
608	11 种 VOC 混标	瓶	中国实验室	浓度 1000mg/L; 1ml, 浓度 1000mg/L; 1ml	514.24	514.24
609	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	瓶	华盛	优级纯, 125g	209.61	209.61
610	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸溶液	瓶	华盛	0-150mm,	313.44	313.44
611	36%乙酸	瓶	西陇	500g/瓶、分析纯 (AR)	29.39	29.39
612	5-磺基水杨酸	瓶	西陇	100g/瓶 AR	93.05	93.05
613	磺基水杨酸	瓶	西陇	100g、A. R (分析纯)	24.49	24.49
614	6 种阳离子混标	瓶	中国实验室	Mix (6 组分), 100mL, CDZD-BWZ7050-2016; 附国家标注物质证书; (钾、钠、钙、镁、铵、锂) (HJ800-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子)	611.21	611.21
615	7 种阴离子混标	瓶	中国实验室	100ml/瓶, 氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根; 浓度: 100mg/L; 附国家标准物质证书	185.13	185.13
616	Ag ₂ SO ₄	瓶	中国实验	AR, ≥99.7%, 25g	264.47	264.47



			室			
617	AgCl	瓶	西陇	AR, ≥99.5%, 25g	484.85	484.85
618	CaCO ₃	瓶	天津恒兴	AR, ≥99%, 500g	49.95	49.95
619	EDTA	瓶	天津恒兴	0.1095mol/l	70.52	70.52
620	EDTA	瓶	天津恒兴	1500ml, C (1/2) EDTA=0.0100mol/L	178.27	178.27
621	GBW(E)080913 水中油	瓶	中国实验室	1000mg/L, 10ML	305.60	305.60
622	乙酸	瓶	国药	国药试剂	27.43	27.43
623	硫酸溶液	瓶	天津欧博凯	500ml/瓶	176.31	176.31
624	超声波耦合液	瓶	中国实验室	500ml	48.98	48.98
625	高真空绝缘硅脂	支	中国实验室	GZ-I 型	27.43	27.43
626	润滑油	瓶	中国实验室	美孚/粘度要最低的	239.00	239.00
627	反差增强剂	瓶	中国实验室	FA-5	24.49	24.49
628	着色渗透探伤剂	瓶	中国实验室	DPT-5	161.62	161.62
629	二异丙胺溶液	瓶	天津恒兴	500mL	47.02	47.02
630	HACH 联氨试剂包	套	中国实验室	179032-CN	430.98	430.98
631	COD 试剂包	袋	中国实验室	货号: 2038215-CN	2693.63	2693.63
632	氯化钠基准试剂	瓶	天津恒兴	基准试剂	49.95	49.95
633	酸性络蓝 K 指示剂	1	天津恒兴	5g/L-	161.62	161.62



634	螺丝松动剂	瓶	中国实验室	200ml	14.69	14.69
635	除锈剂	瓶	中国实验室	400ml	24.49	24.49
636	喷雾抛光剂	瓶	中国实验室	W3.5	126.36	126.36
637	矽质润滑剂	瓶	中国实验室	WD-40	99.91	99.91
638	锌试剂	瓶	天津恒兴	5g/瓶、分析纯（AR）	115.58	115.58
639	油漆稀释剂	桶	中国实验室	天那水 20kg/桶	719.93	719.93
		桶	中国实验室	通用型，2-3L/桶	172.39	172.39
640	油漆稀释剂	瓶	中国实验室	无	8.82	8.82
641	酸值滴定试剂	瓶	中国实验室	无	507.38	507.38
642	铁试剂包	袋	中国实验室	货号：2105769-CN 或同档次其他品牌型号，用于 10ml 样品	342.83	342.83
643	铜试剂包	袋	哈希	货号：2105869；100 包/袋	597.50	597.50
		袋	哈希	货号：2603300；100 包/袋、用于 10ml 样品	2644.65	2644.65
644	高温耦合剂	瓶	中国实验室	型号：990739-2；规格：100g/瓶	142.03	142.03
		支	中国实验室	GW-II 50 克/支，约 305℃~550℃	205.70	205.70
645	耦合剂	瓶	中国实验室	CG-98	24.49	24.49
646	剪切波耦合剂	盒	中国实验	470ml	959.91	959.91




			室			
647	超声波耦合剂	瓶	中国实验室	CG-88	24.49	24.49
648	钠和钾离子强度调节剂	袋	中国实验室	货号：4451569-CN；100包/袋	391.80	391.80
649	卡尔费休试剂	瓶	中国实验室	（无吡啶）品牌：国药/沪试，等级：分析纯，500ml/瓶	264.47	264.47
		瓶	中国实验室	库伦法 500ml；货号：34836；型号：K0440	1322.33	1322.33
650	库伦法卡氏试剂	瓶	西陇	500ml-34739	1351.71	1351.71
651	NH ₃ -N 试剂包	袋	哈希	货号：2606945-CN	1351.71	1351.71
652	联氨	瓶	中国实验室	浓度:100.0μg/ml	64.65	64.65
653	甲基橙指示液	1	华盛	无	94.03	94.03
654	库伦法阳极液	瓶	中国实验室	Honeywell	1322.33	1322.33
655	稀硫酸	瓶	和为医药	2000ml，C（1/2） H ₂ SO ₄ =0.1000mol/L	115.58	115.58
656	氯化钙	瓶	天津欧博凯	无	19.59	19.59
657	正十六烷	瓶	天津欧博凯	分析纯 AR	413.35	413.35
658	异辛烷	瓶	天津欧博凯	分析纯 AR	30.36	30.36
659	天那水	瓶	中国实验室	500mL	35.26	35.26
660	玻璃注射器收纳箱	个	燕泽	100ml	254.67	254.67



661	Tenax 管 (TVOCs 采样管)	个	鸿谱	国产	337.93	337.93
662	100mL 全 玻璃注射 器采样针 筒	个	燕泽	适用于环境空气采样标 准	38.20	38.20
663	1mL 气密 玻璃注射 器	个	燕泽	适用于环境空气采样标 准	5.39	5.39
664	一次性注 射器	个	精英 精英实 验	规格:2mL、1mL、0.5mL	0.78	0.78
665	1mL 有机 玻璃注射 器架	个	BLJ HH	10 个格子	132.23	132.23
666	有机玻璃 离子交换 柱	个	天宇 盛华	内径:60mm; 长度 500mm	102.85	102.85
667	外刚玉管	个	长沙 开元	213013404、适用于长沙 开元红外测硫仪(型号: 5E-IRS3600、编号: 1321607003)	1812.08	1812.08
668	内刚玉管	个	长沙 开元	213013403、适用于长沙 开元红外测硫仪(型号: 5E-IRS3600、编号: 1321607003)	1371.30	1371.30
669	HDPE 聚乙 烯小口棕 色	个	州盛	250ML	4.90	4.90
		个	州盛	125ML	5.88	5.88
		个	州盛	1000ml	12.73	12.73
		个	州盛	2000ml	27.43	27.43
670	PP 塑料容 量瓶	个	博宇	100ml、PP 无硼	12.73	12.73
671	塑料容量 瓶	个	VITL AB	1000ml, A 级, FEP	886.45	886.45
		个	博宇	透明; 1000ml, PP	33.30	33.30
672	半透明塑 料烧杯	个	博宇	50ml, 材质:耐酸碱 PP 带刻度	8.82	8.82
	塑料烧杯	个	博宇	200ml	24.49	24.49



673	聚四氟乙烯烧杯	个	博宇	带盖；壁厚 1mm 以上；50ml	20.57	20.57
674	聚乙烯烧杯	个	亚速旺	200ml 知名品牌	24.49	24.49
		个	亚速旺	200ml；加厚	44.08	44.08
		个	亚速旺	500ml；加厚	58.77	58.77
		个	亚速旺	2000ml；加厚，单把手	215.49	215.49
675	玻璃烧杯	个	博宇	100ml	32.32	32.32
		个	博宇	1000ml	11.75	11.75
676	玻璃研钵	个	博宇	90mm	33.30	33.30
677	玛瑙研钵	套	博宇	内径 100mm，带研钵棒	416.29	416.29
678	研钵	个	博宇	中号	44.08	44.08
679	比色管	支	比克曼	全刻度 10ml	11.75	11.75
		支	比克曼	25mL,具塞	15.67	15.67
		支	比克曼	全刻度 100ml	19.59	19.59
		支	比克曼	100ml 标识 E（量入容器）；准确度：一级	43.10	43.10
680	四氟乙烯比色管	个	精英	25ml	88.16	88.16
		个	精英	50ml	109.70	109.70
681	具塞比色管	个	博宇	50ml、玻璃	12.73	12.73
		个	博宇	100ml、玻璃	18.61	18.61
682	比色管试管架	个	博宇	25ml；木质 12 孔	44.08	44.08
		个	荣码	25mL,亚克力；12 孔	15.67	15.67
683	塑料比色管架	2 个	科安	50ml 12 孔	82.28	82.28
		1 台	科安	100ml 12 孔	95.01	95.01
684	玻璃比色皿	个	玺玻	5mm	6.86	6.86
		个	玺玻	100mm	44.08	44.08



		盒	奎玻	10mm	93.05	93.05
685	石英比色皿	个	SGR G	50mm, 适用于 UV-6100 紫外分光光度计	74.44	74.44
		个	SGR G	10mm 适用于上海精密科学仪器公司 722 型分光光度计	87.18	87.18
		套	SGR G	20mm	105.79	105.79
686	三角架	个	伟峰	WT-3250	142.03	142.03
687	漏斗	个	博宇	硼硅玻璃口径: 5-6cm、牌子: 华鸥	3.92	3.92
		个	博宇	玻璃、短颈三角漏斗漏斗直径 60mm	3.92	3.92
		个	博宇	玻璃标短φ7.5cm	4.90	4.90
		个	博宇	玻璃、短颈三角漏斗漏斗直径 90mm	7.84	7.84
		个	博宇	三角无铅玻璃; 口径 90mm	14.69	14.69
		个	博宇	梨形分液 250ml	55.83	55.83
688	塑料漏斗	个	FIRLAB	12cm 口径耐酸性腐蚀	26.45	26.45
689	玻璃表面皿	个	博宇	120mm	2.45	2.45
690	玻璃称量舟	个	博宇	15mm*25mm	6.86	6.86
691	玻璃搅拌棒	支	博宇	直径 7mm 长度 30cm	3.92	3.92
		支	博宇	直径 5mm 长度 20cm	3.92	3.92
692	搅拌棒	支	博宇	材质: 聚四氟乙烯; 长度: 30cm	23.80	23.80
693	塑料量筒	个	比克曼	50ml 耐酸性腐蚀; 标识 A (量出容器); 准确度: 一级, 含检定	313.44	313.44
694	玻璃量筒	个	博宇	100ml, 葵花	11.75	11.75
		个	比克曼	100ml 标识 A (量出容器); 准确度: 一级	22.53	22.53
695	量筒	个	博宇	5ml	7.84	7.84
		个	博宇	200ml	12.73	12.73



696	量筒	个	博宇	250mL	19.59	19.59
		个	博宇	2000ml	56.81	56.81
697	具塞量筒	个	博宇	50ml	27.43	27.43
		个	博宇	100mL	35.26	35.26
698	玻璃滤锅	个	中玻	4号,容量250ml及以上 4号	62.69	62.69
699	锥形瓶	个	博宇	玻璃250ml,葵花;无塞	9.80	9.80
		个	博宇	普通250ml	10.77	10.77
		个	博宇	(三角烧瓶)500mL 1 个(口径39mm)	11.75	11.75
		个	博宇	(三角烧瓶)1000mL 1 个(口径43mm)	19.59	19.59
		个	博宇	磨口,口径24/29,100mL	21.55	21.55
700	残炭玻璃管	根	卓越玻璃	(大样品管)高*底面直径为70mm*20mm	11.75	11.75
		根	博宇	小样品管)高*底面直径为35mm*12mm 适用于上海田中科学仪器公司ACR-m3自动微量法残炭测试仪	9.80	9.80
701	超纯水设备滤芯	套	威立雅	5000Dalton 超滤柱适用于 ELGE PURELAB Classic UVF	13713.00	13713.00
702	超纯水设备滤芯	套	威立雅	终端过滤适用于 ELGE PURELAB Classic UVF	3722.10	3722.10
		套	威立雅	双柱一体式超纯水柱适用于 ELGE PURELAB Classic UVF	8423.70	8423.70
703	称量瓶	个	博宇	直径40mm;高25mm,有密封严紧的磨口盖	6.86	6.86
		个	博宇	扁形;60*30mm	8.33	8.33
704	冲击式吸收瓶	个	博宇	体积:25mL	14.69	14.69
		个	博宇	体积:75mL	18.61	18.61
705	聚四氟乙烯吸收瓶	个	环境	体积:75mL	372.21	372.21
706	抽滤瓶	个	博宇	1升化学兼容性	52.89	52.89



707	瓷蒸发皿	个	博宇	平底玻璃容量 150ml；口径 90mm	12.73	12.73
708	瓷舟	个	海锐	底长 45mm、宽 22mm、高 14mm	1.96	1.96
709	滴瓶	个	博宇	棕色玻璃 60ml	5.29	5.29
		个	博宇	白色 125ML	6.37	6.37
710	定量加液器	个	凯士德	0-25ml，套筒式；最小分度：0.1ml；准确度： $\pm 0.5\text{ml}$	230.18	230.18
711	刚玉杯	个	博宇	3040101105	587.70	587.70
712	烧瓶	个	博宇	蜀牛具塞三角烧瓶 50mL、100mL	17.63	17.63
		支	博宇	三角 500ml、玻璃	21.55	21.55
		支	博宇	具塞三角 250ml、玻璃	22.53	22.53
		个	博宇	磨口三角 250ml	49.95	49.95
		个	博宇	高硼硅玻璃圆底口径 24/29，1000mL	56.81	56.81
		个	POM EX	高硼硅玻璃二口圆底口径 24/29	56.81	56.81
		个	比克曼	加厚型圆底蒸馏 250ml 配 6.0mm 孔径胶塞	68.57	68.57
		个	博宇	三口平底 1000ml；口径 24/29	87.18	87.18
		个	蜀牛	蒸馏烧瓶 125ml 加厚，耐高温	155.74	155.74
		个	沐豪	圆底具支适用于 SL-LC107 全自动馏程测定仪	274.26	274.26
		个	北玻	蒸馏烧瓶 250ml；高硼硅玻璃	293.85	293.85
		个	比克曼	蒸馏烧瓶适用于全通光电科技 QZL-201 型自动石油产品蒸馏实验器	527.95	527.95
713	高硼硅玻璃球形冷凝管	个	博宇	球形 300mm/24*2、口径 24/29	33.30	33.30
714	蛇形冷凝管	个	比克曼	300ml 配胶管、胶塞	76.40	76.40
		支	博宇	300*24*24 mm	58.77	58.77


715	试剂瓶	个	博宇	高硼硅螺口规格 1000mL, 棕色, 无内盖	56.81	56.81
716	试剂瓶	个	博宇	聚乙烯 1000ml; 有内盖; 白色	5.29	5.29
		个	博宇	棕小口试 125ml、玻璃	6.86	6.86
		个	博宇	棕色小口 60ml	10.77	10.77
		个	博宇	塑料 500ml	14.69	14.69
		个	博宇	广口玻璃磨口; 500ml	17.63	17.63
		个	博宇	透明小口 1000ml	22.53	22.53
717	广口带盖 密封罐	个	欧佩思	底部直径*高度: 约 11*8cm	8.33	8.33
718	塑料瓶	个	博宇	宽口 1 升	9.80	9.80
		个	博宇	广口 2.5 升	17.63	17.63
		个	亚速旺	小口 2000ml 材质: 耐酸 碱 HDPE	30.36	30.36
719	滴管	支	博宇	玻璃、150mm	1.96	1.96
		支	翌哲	10ml, 胶头、玻璃带刻 度线	10.77	10.77
		支	博宇	塑料 5ml	0.24	0.24
		支	博宇	3ml	0.29	0.29
		包	博宇	塑料 1mL/2mL	19.59	19.59
720	磨口球形 冷凝回流 管	支	博宇	300mm	81.30	81.30
721	耐酸碱半 透明塑料 杯	个	成阳	1000ml 材质: 耐酸碱 PP, 带刻度	18.61	18.61
722	培养皿	个	博宇	下底直径: 100mm, 材 质: 高硼硅玻璃、耐高 温、透明度高	6.56	6.56
723	容量瓶	个	博宇	50ml	12.73	12.73
		个	博宇	100ml 标识 A (量出容 器); 准确度: 一级	22.53	22.53
		个	博宇	1L	50.93	50.93
		个	博宇	2000ml	66.61	66.61



724	石英舟进样管	个	三德	手柄 3050201002	2301.83	2301.83
725	四氟乙烯容量瓶	个	科齐	500ml	1831.67	1831.67
726	送样推杆	个	定制	212067011	607.29	607.29
727	塑料小口圆瓶	个	博宇	1000ml	5.88	5.88
728	移液管(胖肚管)	支	博宇	100ml, 玻璃	43.10	43.10
729	塑料移液管	支	博宇	2ml、PP 无硼	158.68	158.68
		支	博宇	50ml、PP 无硼	299.73	299.73
730	移液管	支	博宇	单刻度 25ml	21.55	21.55
		支	博宇	10ml 误差 A 级	26.45	26.45
731	滴定管	支	博宇	碱式 25mL	39.18	39.18
		支	天玻	有机玻璃 0ml-50ml, 分度值 0.1ml, A 级申玻或天玻	43.10	43.10
		支	天玻	酸式 50ml (聚酯旋塞)	48.00	48.00
		支	天玻	酸式 25ml, 棕色; 环标; 分度值 0.1ml; 四氟活塞; 误差 < 0.04	83.26	83.26
		支	天玻	透明聚四氟酸碱两用滴定管天玻 50mL	284.06	284.06
		套	康鹏	全自动 10ml	219.41	219.41
732	滴定管	套	天玻	微量; 3ml 带底座; 误差 A 级	470.16	470.16
		支	天玻	3ml, 带底座	205.70	205.70
733	吸量管	支	万通	品牌: 瑞士万通货号: 6.1543.200、带防扩散阀	685.65	685.65
		支	博宇	1ml (刻度由上至下)、天玻标识 A (量出容器); 准确度: 一级, 准确到 0.01ml	24.49	24.49
734	锡箔杯	支	博宇	10ml 标识 A (量出容器); 准确度: 一级	30.36	30.36
		瓶	开元	100 片/瓶; 每片尺寸: 35*35mm	254.67	254.67
735	旋盖广口聚乙烯密	个	伟业计量	体积: 50mL	1.96	1.96



	封管					
736	载玻片	盒	帆船	25.4×76.2mm(1"×3"),	5.39	5.39
		盒	博宇	25.4×76.2mm 厚 1~1.2mm,50 片, 磨砂边	5.88	5.88
		盒	博宇	25.4×76.2mm 厚 1~1.2mm,50 片, 表面磨砂	5.88	5.88
737	针式过滤头	盒	博宇	水系; 25*0.45; PES	94.03	94.03
		盒	博宇	水系; 25*0.22; PES	94.03	94.03
738	蒸馏弯头	个	博宇	口径 24/29、弯 75 度 24*24cm	21.55	21.55
739	制样勺	盒	定制	0.5~0.8g、玻璃	33.30	33.30
740	浊度试管瓶	个	悦丰	高 9.4cm, 管外径 2.3cm	201.78	201.78
741	棕色数字型瓶口分液器	个	闽玻	500mL, 可调范围: 0-25mL	195.90	195.90
742	水分针	支	慑力	1mL 适用于 SL-WS104 自动微量水分测定仪	24.49	24.49
		支	慑力	50 微升适用于 SL-WS104 自动微量水分测定仪	176.31	176.31
743	样品杯	个	慑力	适用于 SL-BS103 自动 闭口闪点测定仪	1420.28	1420.28
744	移液枪支架	个	博宇	7 位	34.28	34.28
745	残炭一次性试管	个	慑力	小试管适用于 SL-CT108 自动微量残炭测定仪	2.94	2.94
		个	慑力	大试管适用于 SL-CT108 自动微量残炭测定仪	4.90	4.90
746	玻璃洗气瓶(橡胶塞)	个	北玻	500mL/瓶	24.49	24.49
747	玻璃纤维滤筒	只	博宇	3# 直径 28*70mm	1.62	1.62
748	离心管	包	博宇	15ml	67.59	67.59
		包	博宇	50ml	87.18	87.18
749	液相离子色谱进样针	支	定制	量程: 0.0ml~1.0ml (适配液离子色谱仪)	303.65	303.65



750	液相离子色谱注射器	支	定制	(适配液离子色谱仪)	5.88	5.88
751	分液漏斗	个	博宇	1000ML	79.34	79.34
752	四氟活塞分液漏斗(带盖)	个	博宇	1000mL	64.65	64.65
753	玻璃取样瓶(蓝盖试剂瓶)	瓶	博宇	1000mL	13.71	13.71
754	有机玻璃移液管架	个	博宇	圆盘 32 孔 可转动	99.91	99.91
755	分液漏斗架	个	高德	可放 1000mL 分液漏斗	88.16	88.16
756	滴水架	个	博宇	27 棒	264.47	264.47
757	0#糯米透明空胶囊壳	粒	定制	单颗容量 0.68mL	0.49	0.49
758	20G 钢锅炉板材标准腐蚀指示片	片	祥玮机械	上端开孔、尺寸： 40mm*13mm*2mm	17.63	17.63
759	304 不锈钢碗	个	克洛迪雅	口径约 10cm	15.67	15.67
760	3M 海绵块	块	3M	无	2.94	2.94
761	5083 厚度块	块	诚贵	φ30*2mm φ30*10mm	445.67	445.67
762	X 光底片	盒	定制	80×300mm	724.83	724.83
		盒	定制	AA400	759.11	759.11
763	安全阀	只	定制	DA21F-40P	931.50	931.50
764	安全阀合格牌	个	定制	62.5*25mm, 0.7 厚铝板, 红色, 孔 3mm	0.55	0.55
765	警示牌	块	定制	定制内容: 暂停使用	114.60	114.60
766	高粘性双面胶带	卷	定制	透明 12mm 宽×50m 长	17.63	17.63
		卷	定制	不透明 12mm 宽×33m 长	77.87	77.87
767	充电器	个	定制	USPEAK	685.65	685.65

768	磁探标准试片	套	定制	A1	195.90	195.90
769	打标机电源线	根	定制	5M.3 芯 1.5 平方	44.08	44.08
770	大型气泡吸收管	个	定制	10mL	24.49	24.49
771	装卸软管	条	定制	DN50 L5000 标准软管	803.19	803.19
772	单孔白橡胶塞(配玻璃导气弯管)	个	定制	适用于口径 24/29 的二口平底烧瓶	5.88	5.88
773	导电铜胶	卷	定制	宽 5mm, 扫描电镜使用	372.21	372.21
774	电动绿篱机	台	定制	双刃, 无刷重修, 24v+12a	1273.35	1273.35
775	电工胶布	卷	定制	9 米, 黑色	4.90	4.90
776	电极流通杯恒流器	个	定制	140mm	161.62	161.62
777	电加热板	台	定制	不锈钢; 200*300mm; 数显温度	558.32	558.32
778	工业万用电炉	个	定制	PC-DL-2G, 单联 2kW 带炉盖	107.75	107.75
779	电炉电阻丝	根	定制	1000W	6.86	6.86
780	定量滤纸	盒	博宇	7cm 快, 中慢速, 100 张	16.65	16.65
		盒	博宇	18cm 快, 中慢速, 100 张	68.57	68.57
781	定性滤纸	盒	博宇	7cm 快, 中慢速, 100 张	7.84	7.84
		盒	博宇	18cm 快, 中慢速, 100 张	29.39	29.39
782	帆布	张	定制	蓝色 3*5m	235.08	235.08
		张	定制	8m*6m, 防水, 防晒, 阻燃	793.40	793.40
783	透明防水布	张	定制	2m*1m	23.51	23.51
784	腐蚀挂片	片	定制	材质: 碳钢 Q235; 尺寸: 72.4*11.5*2 (II 型)	7.84	7.84
		片	定制	材质: 紫铜; 尺寸: 72.4*11.5*2 (II 型)	17.63	17.63
785	盖玻片	盒	定制	24*24mm	4.41	4.41



786	干燥器	个	定制	240mm	182.19	182.19
787	刚数字字码	套	定制	6mm	34.28	34.28
788	刚玉球	瓶	长沙开元	适用于长沙开元元素分析仪（型号：5E-CHN2000）	24.49	24.49
789	猪鬃毛刷	把	定制	3 寸或 76mm	16.65	16.65
790	氩气	瓶	定制	8 升	34.28	34.28
		瓶	定制	40L	225.29	225.29
791	氧气	瓶	定制	40L 99.9%	135.17	135.17
792	氮气	瓶	定制	40L 99.9%	74.44	74.44
793	甲烷标准气	瓶	定制	16L/瓶；浓度 10.0umol/mol、带合格证	1253.76	1253.76
794	液化气（不含瓶）	瓶	定制	5kg	161.62	161.62
795	高纯氮气	瓶	定制	浓度≥99.99%、带有合格证（瓶内压力 10MPa、组分、浓度、出厂日期、有效期、检测合格专用章等证明）	509.34	509.34
796	高纯还原铜粒	瓶	长沙开元	100g/瓶、AR189(美国 ALPHA 进口)、适用于长沙开元元素分析仪（型号：5E-CHN2000）	1504.51	1504.51
797	高纯氦气	瓶	定制	40L	3134.40	3134.40
798	高纯氩气	瓶	定制	40L	528.93	528.93
799	高纯氧气	瓶	定制	40L 99.9%	528.93	528.93
800	高温硅油	瓶	定制	1L/瓶；MX-200；批号：ZGDKN1200	95.99	95.99
801	工业分析仪转轴（水灰部分）	个	长沙开元	适用于长沙开元工业分析仪（型号：5E-MAG6700 水灰部分）	4897.50	4897.50
802	工业胶片	盒	定制	AA400/8*30.5cm	685.65	685.65
803	硅胶片	片	定制	3MM,1000mm*1000mm	230.18	230.18
		片	定制	5mm,100mm*100mm	328.13	328.13

804	起泡器	套	定制	22026596	2194.08	2194.08
805	广泛 pH 试纸	盒	定制	pH 范围: 1.0-14.0	53.87	53.87
806	刚果红试纸	盒	比克曼	Labshark 广泛试纸酚酞刚果红 PH 测试纸酸碱水质实验室检测、520 张/10 本	20.57	20.57
807	擦拭纸	盒	比克曼	无尘纸擦镜纸金佰利擦试纸 0131 34155 实验室用无尘布低尘擦拭纸	14.69	14.69
808	总硬度试纸	盒	定制	检测范围: 0-425mg/L	186.11	186.11
809	硅胶管	根	定制	5×7	8.82	8.82
		根	定制	8×12	12.73	12.73
810	硅胶塞	个	定制	烧瓶支管用, 耐高温外径: 1.6cm、内径: 0.7cm	0.98	0.98
811	硅碳管	个	长沙开元	适用于长沙开元红外测硫仪(型号: 5E-IRS3600、编号: 1321607003)	2327.29	2327.29
812	硅酮免垫密封胶	箱	定制	50 瓶/箱	293.85	293.85
813	588 密封胶	支	定制	红胶 90g	6.86	6.86
814	密封胶	箱	定制	3+3	146.93	146.93
815	元素分析仪密封胶圈	套	长沙开元	适用于长沙开元元素分析仪(型号: 5E-CHN2000)常用规格的胶圈	73.46	73.46
816	磁膏	支	定制	HR-1	24.49	24.49
817	黑磁膏	支	定制	BH-1、磁粉目数为 350 目	24.49	24.49
		箱	定制	BW-1, 50 支/箱	1224.38	1224.38
818	黑磁粉	袋	定制	1000g/袋、磁粉目数为 350 目	62.69	62.69
819	磁悬液	箱	定制	黑油 MT-BO	1316.45	1316.45
		箱	定制	荧光 HD-YN 型 瓶装每箱 48 瓶	1723.92	1723.92




820	红外测温枪+充电套装	个	定制	测温范围：-30-600℃	146.93	146.93
821	活性炭粒	瓶	定制	分析纯、国药试剂/500g/瓶	25.47	25.47
822	活性炭吸附管	个	定制	二段式	910.94	910.94
823	润滑油	瓶	定制	机械设备滴嘴瓶、耐高温、无毒	18.61	18.61
824	称量纸	包	定制	硫酸；厚款（6丝）；尺寸：10*10cm	10.77	10.77
825	减压阀（配胶管长度≥2米）	个	长沙开元	591X-750、适用于长沙开元量热仪（型号：5E-C5500A、编号：	2742.60	2742.60
826	碱石棉	瓶	长沙开元	适用于长沙开元元素分析仪（型号：5E-CHN2000），100g/瓶	2742.60	2742.60
827	金相抛光布	张	定制	直径250mm，尼龙材质。不带背胶	11.75	11.75
828	抗磨液压油	桶	定制	16L	274.26	274.26
829	连接管	个	定制	货号：6.1805.010、M6 13cm	382.01	382.01
		个	定制	货号：6.1805.080、M6 25cm 6.1805.100、M6 40cm	411.39	411.39
830	镂空数字	套	定制	0.7mm镀锌铁板，0-9	68.57	68.57
831	螺旋桨搅拌器	个	定制	货号：101229	382.01	382.01
832	密封带盖塑料罐	个	定制	口径9cm、高度8cm，透明、加厚	1.47	1.47
833	密封圈	个	定制	工业探针5个，烟气探针2个	35.26	35.26
834	钼丝（线切割）	卷	定制	直径0.18，长度2000米/卷	337.93	337.93
835	钠石灰（二氧化碳吸附剂）	瓶	定制	近期生产、医用级别、对二氧化碳吸附率大于25%	43.10	43.10
836	钠石灰管	个	定制	无	7.84	7.84
837	耐高温硅胶板	m ²	定制	5mm	328.13	328.13




838	皮带冲	套	定制	15 件套	97.95	97.95
839	屏蔽电缆	卷	定制	RVV 3*1mm ²	342.83	342.83
		卷	定制	RVVP 2*1.5mm ²	489.75	489.75
840	油漆笔	盒	定制	颜色分为白、红、蓝、黑	47.02	47.02
841	双头记号笔	支	定制	白色	2.94	2.94
842	油性笔	盒	定制	黑色、白色	25.47	25.47
843	生料带	卷	定制	燃气专用 2020-20GP 20m*18mm*0.1mm	3.92	3.92
844	布基胶带	卷	定制	45MM*10M	14.69	14.69
845	色带架	个	定制	规格: ERC-09 黑色	29.39	29.39
846	砂带	条	定制	100×914mm/180 目/320 目/600 目 1000 目	8.33	8.33
847	烧杯木柄刷	个	定制	大号加长	8.82	8.82
848	烧瓶刷	把	定制	125ml	8.82	8.82
849	石笔	盒	定制	大盒	49.95	49.95
850	石墨	瓶	定制	500g/瓶	63.67	63.67
851	石英棉	包	定制	规格: φ3-5mm(50g/包)	1273.35	1273.35
852	玻璃棉	袋	定制	200 克	45.06	45.06
853	石英棉垫	米	定制	1 米×1 米(厚 2mm) 无 铝箔	43.10	43.10
854	人造沸石	瓶	定制	250g 颗粒直径 4<d<6mm	80.32	80.32
855	试管刷	个	定制	移液管 1ml	3.92	3.92
		个	定制	总长约 30cm、宽度约 5cm	6.86	6.86
856	收纳箱	个	定制	铝合金工具箱,长 50cm, 宽 30cm,高 25cm	307.56	307.56
857	双面碳导电胶带	卷	定制	宽 5mm,扫描电镜使用	195.90	195.90
858	双气瓶固定钢架	个	定制	每瓶 8 升装	205.70	205.70
859	双气瓶柜	个	定制	每瓶 40 升装,报警装置	1782.69	1782.69

860	塑料刷	个	定制	宽：6cm	5.88	5.88
861	通用型旋转转移液枪架	个	定制	适用于国产品牌移液枪	259.57	259.57
862	铜导线	卷	定制	铜芯聚乙烯绝缘硬电线 (单芯) 1.5、100 米	163.58	163.58
863	铜线	KG	定制	0.7, 0.8, 1	107.75	107.75
864	透明胶带 切割器	个	定制	小号	9.80	9.80
		个	定制	大号	11.75	11.75
865	万通控制线	条	定制	货号：62151000	2056.95	2056.95
866	线槽	根	定制	配免钉胶，1 米	28.41	28.41
867	线切割液	桶	定制	水基型，20L/桶	182.19	182.19
868	橡皮塞(带孔)	个	定制	单孔孔径：4.5mm	3.33	3.33
		个	定制	单孔孔径：6.0mm	3.72	3.72
869	一次性 PP 塑料杯	只	定制	光面；150ml	0.10	0.10
870	圆形橡胶减震垫	个	定制	直径：6.4cm；厚度 1cm	13.22	13.22
871	钟油	个	定制	30 毫升	48.98	48.98
872	真空泵专用油	瓶	定制	500ml/瓶	78.36	78.36
873	转速表反光贴纸	条	定制	1*20cm	1.47	1.47
874	糊精	瓶	定制	500g/瓶	31.34	31.34
875	超净锡囊	盒	定制	100 粒/盒	563.21	563.21
876	执法记录仪(涉密)	个	定制	无	2938.50	2938.50
877	锂离子充电电池	粒	定制	2800mAh 3.7V/18650H	35.26	35.26
878	快充移动电池	套	定制	1800W 功率；1260Wh 容量	7787.03	7787.03
879	单槽充电器	件	定制	(18650 电池)	61.71	61.71
880	锂电池	个	定制	USPEAK	1332.12	1332.12



		套	定制	24V	1714.13	1714.13
881	电池	粒	定制	2 号	11.75	11.75
		个	定制	ER6V 驱动电池	14.69	14.69
		粒	定制	9V	15.67	15.67
		粒	定制	5 号, 1.5V 充电电池	20.57	20.57
		粒	定制	5000~8000 毫安时 (26650) 3.7V	54.85	54.85
		盒	定制	5 号 (20 颗/盒)	64.65	64.65
		粒	定制	3500mah	196.88	196.88
		节	定制	C12-100	816.90	816.90
		只	定制	配 UV-200 黑光灯	881.55	881.55
		颗	定制	NL2054 锂电池	2389.98	2389.98
882	电池柜	套	定制	SBC-A16	1046.11	1046.11
883	塑料瓶	个	定制	3 斤装	4.90	4.90
		个	比克曼	10 斤装	9.80	9.80
884	冲洗瓶	个	比克曼	塑料	16.65	16.65
885	备用过滤芯	包	比克曼	0554 3385 适用于烟气探针	368.29	368.29
		包	德图	0554 3371 适用于工业探针	734.63	734.63
886	容量桶	个	德图	1L	129.29	129.29
		个	初阳	5L	159.66	159.66
887	实验室废液桶	个	初阳	50L	93.05	93.05
888	喷壶	个	粤朗	100ml 透明塑料	2.94	2.94
		个	康通	2.0L, 铜喷嘴	19.59	19.59
889	货架	个	南岸	170*60*250cm 5 层	986.36	986.36
890	工业 X 射线胶片	盒	京粤	AA400 尺寸:8x30.5cm	915.83	915.83
891	射线胶片	盒	柯达	80mm×360mm	538.73	538.73



892	呼吸气瓶 检验标识	个	无	尺寸：50mm×70mm	0.18	0.18
893	显微镜目 镜	个	博致 清	WF25×（8mm）	30.36	30.36

综合下浮费率： 2.05 %

报价有效期： 90 天

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：韦德号，
 供应商（电子签章）：广西中德欧科仪器设备有限公司
 日期： 2025 年 10 月 14 日

