

2、投标报价明细表

四 分标

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格型号	技术参数	计量单位	投标单价（元）
1	0.5MEDTA (PH8.0)	500ml/瓶	化学纯	瓶	144.1
2	1,1-二氯乙烯	2ml/瓶	分析纯	瓶	26.4
3	1,2,4-二氮唑	500g/瓶	分析纯	瓶	75.9
4	1,2-丙二醇	500g/瓶	分析纯	瓶	38
5	1,2-二氯乙烷	500g/瓶	分析纯	瓶	22.6
6	1,2-萘醌-4-磺酸钠	100g/瓶	分析纯	瓶	1100
7	1,3-二溴-5,5-二甲基海因	100g/瓶	分析纯	瓶	33
8	1,3-二溴丙酮	1g/瓶	分析纯	瓶	34.1
9	1,8-二羟基蒽醌	100g/瓶	分析纯	瓶	247.5
10	1,2-二氯乙烷	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	38.5
11	1,3,5 吡唑啉酮(1-苯基甲基-5 吡唑啉酮)	CP100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	29.7
12	1,3-丁二醇	500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	54.5
13	10×TBE 缓冲液	500ml/瓶	化学纯	瓶	108.4
14	1MTris-HCl (PH=8.0)	500ml/瓶	化学纯	瓶	172.7
15	1-苯基-3 甲基-5-吡啶酮	500g/瓶	分析纯	瓶	103.4
16	1-萘乙二胺二盐酸盐(N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐)	AR10g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	57.2
17	1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二	100mg/瓶	色谱纯 (HPLC)	瓶	215.6
18	1-溴-3-氯丙烷	500g/瓶	分析纯	瓶	86.9
19	2,2'-联吡啶	500g/瓶	分析纯	瓶	240.9
20	2,3,5-三苯基氯化四氮唑(红四氮唑)	AR10g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	91.3
21	2,4-二硝基苯胺	500g/瓶	分析纯	瓶	88
22	2,4-二硝基苯酚 (α-二硝基苯酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	481.8
23	2,4-二硝基苯肼	500g/瓶	分析纯	瓶	867.4
24	2,4-二硝基氟苯	100g/瓶	分析纯	瓶	369.6
25	2,6-二氯靛酚钠	5g/瓶	分析纯	瓶	132.6

26	2,6-二氯醌氯亚胺	25g/瓶	分析纯	瓶	1090.8
27	2,6-二氢酚酞酚钠盐	1g/瓶	分析纯	瓶	60
28	2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT)	CP500g/瓶	CP	瓶	36.9
29	2,7-萘酚	1g/瓶	分析纯	瓶	66
30	2,6-二氯醌-4-氯亚胺	10g/瓶	CP	瓶	278.3
31	20%SDS	100ml/瓶	化学纯	瓶	72.6
32	20ml tubes (x800)	x800/盒	配套流式细胞仪使用	盒	313.6
33	2-氨基苄	5g/瓶	分析纯	瓶	97.9
34	2-氨基乙基(醚)四乙 酸	500g/瓶	分析纯	瓶	589.1
35	2-氨基乙基(醚)四乙 酸	100g/瓶	分析纯	瓶	148
36	2-流代巴比妥酸	500g/瓶	分析纯	瓶	171.1
37	2-流代巴比妥酸	25g/瓶	分析纯	瓶	23.7
38	2-萘酚(B-萘酚)	100g/瓶	分析纯	瓶	22
39	2-巯基乙醇	AR250ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	41.8
40	3,3',5,5'-四甲基联苯 胺	1g/瓶, 20 瓶/盒	分析纯	盒	726
41	3,4-苯并茚	100mg/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	182.6
42	3,5-二羟基甲苯	CP5g/瓶	CP	瓶	110.6
43	3,5-二羟基甲苯(苔黑 酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	765.6
44	3,5-二硝基苯甲酸	500g/瓶	分析纯	瓶	132
45	3,5-二硝基水杨酸	CP25g/瓶	CP	瓶	37.4
46	3ml tubes (x1000)	x1000/瓶	配套流式细胞仪使用	瓶	313.6
47	3-苯丙醇	50ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	55
48	3-苯丙醇	100ml/瓶	分析纯	瓶	55
49	3-环己基丙酸	500g/瓶	分析纯	瓶	385.6
50	3-氯过氧苯甲酸	25g/瓶	分析纯	瓶	49
51	4-氨基安替比林	25g/瓶	分析纯	瓶	61.2
52	4-氨基酚	500g/瓶	分析纯	瓶	97.9
53	4-二甲氨基苯甲酰氯	1g/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	48.6
54	4-二甲氨基吡啶(对二甲 氨基吡啶)	CP50g/瓶	CP	瓶	19.8
55	4-氟-3-硝基三氟甲 苯	100g/瓶	分析纯	瓶	187.6
56	4-甲基-2-戊醇	100ml/瓶	分析纯	瓶	20.4
57	4-甲基苄基樟脑	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	430.1
58	4-甲氧基苯甲醛	AR100ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	43.5

59	4-羟基苯甲酰肼	5g/瓶	分析纯	瓶	29.2
60	4-硝基酚(对硝基苯酚)(易制爆)	AR100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	23.1
61	4-异丙基苯基肼, 盐酸盐	1g/瓶	分析纯(AR)	瓶	28.1
62	5%三氧化二铝	500g/瓶	分析纯	瓶	20.9
63	5,7-二甲氧基香豆素	1g/瓶	分析纯	瓶	469.7
64	50×TAE 缓冲液	500ml/瓶	用于电泳缓冲液	支	129.8
65	50×TAE	500ml/瓶	工艺优, 转化率高	瓶	129.8
66	50×TAE	1000ml/瓶	工艺优, 转化率高	瓶	287.1
67	5A 分子筛	500g/瓶	分析纯	瓶	27
68	6-氨基己酸	500g/瓶	分析纯	瓶	309.1
69	6-羟基-3,4-二氢喹诺酮	AR25g/瓶	分析纯	瓶	59.4
70	732 强酸性阳离子交换树脂	1000g/瓶	优质	瓶	44.6
71	8-羟基喹啉	500g/瓶	分析纯	瓶	113.9
72	95%乙醇	AR500ml/瓶	分析纯(AR), 95%	瓶	16.5
73	95%乙醇	2500ml/瓶	分析纯(AR), 95%	瓶	44
74	9-氯甲酸苄甲酯	25g/瓶	分析纯	瓶	44.6
75	AB-8 大孔吸附树脂 101	500g/瓶	分析纯	瓶	50.6
76	α -巯基乙醇	500g/瓶	分析纯	瓶	146.3
77	α -亚硝基-B 萘酚	25g/瓶	分析纯	瓶	106.7
78	BL21 (DE3) 感受态细胞	10×100 μ l/包	转化效率高、稳定性强	包	309.1
79	B-环状糊精	250g/瓶	分析纯	瓶	65.5
80	C18 键合硅胶反相硅胶 ODS 填料	100g/瓶	ODS 填料	瓶	1012
81	DCarbon-GCB 石墨化碳黑	50g/瓶	120-400 目	瓶	3005.8
82	HC-C18SPE 填料	100g/瓶	(40-63 μ m)	瓶	1605.8
83	NH2 氨基 SPE 填料	100g/瓶	优质	瓶	1105.8
84	PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 填料	100g/瓶	40-63 μ m, 60A,	瓶	1528.2
85	D101 大孔树脂	500g/瓶	D101, 一级品	瓶	50.6
86	DA-201 大孔吸附树脂	500g/瓶	分析纯	瓶	117.7
87	DH5 α 感受态细胞	10×100 μ l/包	转化效率高、稳定性强	包	177.1
88	DL- α -氨基丙酸	500g/瓶	分析纯	瓶	55
89	DL- α -氨基异戊酸 (DL-缬氨酸)	500g/瓶	分析纯	瓶	236.5
90	DL-丙氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	55
91	DL-甲硫氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	68.8
92	DL-酒石酸	AR500g/瓶	分析纯	瓶	38
93	DMEM	500ml/瓶	优质	瓶	65.5

94	DMEM/HIGH	500ml/瓶	优质	瓶	79.8
95	DMEM 高糖(含谷氨酰胺和丙酮酸钠)	500ml/瓶	优质	瓶	79.8
96	DMSOAmresco	型号 D8370, 100ml/瓶	优质	瓶	44
97	DNAMarker	支	有质检报告(供货时提供)	支	100.1
98	DNA 标准分子量 1kbplusDNALadder	(100 次/支)	安全、便捷	支	177.1
99	D-苯丙氨酸	100g/瓶	分析纯	瓶	102.3
100	D-果糖	25g/瓶	分析纯	瓶	16
101	D-核糖酸-1-4-内脂	5g/瓶	优质	瓶	448.8
102	D-核糖酸-1-4-内脂	1g/瓶	优质	瓶	132.6
103	D-山梨醇	500g/瓶	分析纯	瓶	53.4
104	EA36 染色液	100ml/瓶	G1613	瓶	129.8
105	EDTA-Na2	500g/瓶	纯度: >99.0%	瓶	144.1
106	GSH 测定试剂盒	96T/盒	优质, 做工好, 耐用	盒	401
107	HE 染色液(试剂盒)	支	G1120	盒	108.4
108	highvacuumgrease (HVG) 高真空密封硅脂	150g/支	工作温度: 40℃到 204℃	支	176
109	H 酸一钠盐(1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸一钠)	250g/瓶	分析纯	瓶	67.1
110	L(+)-酒石酸	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	28.8
111	LYSYZ(氯乙酸乙酯)	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	45.7
112	L-白氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	110
113	L-半胱氨酸	AR25g/瓶	分析纯	瓶	29.2
114	L-胱氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	18.7
115	L-赖氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	20.9
116	L-酪氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	24.8
117	L-色氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	18.2
118	L-天冬氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	18.7
119	L-异白氨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	30.3
120	N,N'-亚甲基双丙烯酰胺	100g/瓶	分析纯	瓶	33.6
121	N,N'-二环己基碳二亚胺	100g/瓶	分析纯	瓶	61.6
122	N,N-二乙基苯胺	500g/瓶	分析纯	瓶	38.5
123	N,N,二甲基甲酰胺	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	19.3
124	N-1-萘乙二胺盐酸盐 (盐酸萘乙二胺)	10g/瓶	分析纯	瓶	66
125	NaH2PO4. 2H2O	500g/瓶	分析纯	支	17.3
126	N-α-对甲苯磺酰-L-精	100g/瓶	分析纯	瓶	260.7

	氨酸甲酯酸盐				
127	N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐	25g/瓶	分析纯	瓶	187.6
128	N-甲基苯基盐酸二氨基乙烯	500g/瓶	分析纯	瓶	475.2
129	N-溴代丁二酰亚胺	100g/瓶	分析纯	瓶	34.1
130	PSA 乙二胺基-N-丙基填料	100g/瓶	PSA	瓶	1528.2
131	P-氨基苯甲酸异丙酯	50mg/瓶	分析纯	瓶	45.7
132	α -淀粉酶	2-8℃ ≥ 500 units/mg	来源于地衣芽孢杆菌, 优质, 符合标准	瓶	283.6
133	α -甲基丙烯酸(2-甲基丙烯酸)	CP500ml/瓶	CP	瓶	35.8
134	阿拉伯树胶粉	500g/瓶	分析纯	瓶	71.5
135	阿尿	500g/瓶	分析纯	瓶	1057.1
136	安息香	500g/瓶	分析纯	瓶	90.8
137	安息香酸	250g/瓶	分析纯	瓶	18.2
138	氨磺酸	500g/瓶	分析纯	瓶	25.9
139	氨磺酸铵	100g/瓶	分析纯	瓶	22.6
140	氨基醋酸	500g/瓶	分析纯	瓶	55
141	氨基磺酸	500g/瓶	分析纯	瓶	20.4
142	氨基磺酸铵	100g/瓶	分析纯	瓶	22.6
143	氨基甲酸苄脂	50g/瓶	分析纯	瓶	28.6
144	氨基葡萄糖盐酸盐	25g/瓶	分析纯	瓶	16.5
145	氨水(氢氧化铵)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	9.9
146	氨酮	500ml/瓶	化学纯	瓶	110
147	胺基苯磺酸黄	500g/瓶	分析纯	瓶	180.4
148	胺基黑 10B	500g/瓶	分析纯	瓶	203.5
149	白凡士林	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	14.3
150	白石棉	粉末, 优级纯, 50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
151	保险粉(连二亚硫酸钠)	500g/瓶	分析纯	瓶	58
152	苯	4L/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	17.3
153	苯二甲酸氢钾	500g/瓶	分析纯	瓶	32.5
154	苯酚(酚)(石炭酸)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	18
155	苯甲酸	AR250g/瓶	分析纯	瓶	23.4
156	苯甲酸酐	500g/瓶	分析纯	瓶	146.9
157	苯甲酸钠	250g/瓶	分析纯	瓶	12.7
158	苯甲酰-DL-精氨酸- β -萘酰胺盐酸盐	500g/瓶	分析纯	瓶	440

159	苯甲酰肼	50g/瓶	分析纯	瓶	87.3
160	苯甲酰氯	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	44.6
161	苯肼碳偶氮苯(二苯卡巴 腓, 对称二苯基偶氮羰)	25g/瓶	分析纯	瓶	52.8
162	苯乙酸	100g/瓶	化学纯	瓶	180.6
163	苯扎氯胺	500g/瓶	基准物	瓶	152.4
164	变色硅胶	500g/瓶	AR	瓶	12.1
165	变色酸	500g/瓶	分析纯	瓶	287.1
166	变色酸钠	25g/瓶	分析纯	瓶	82.5
167	冰乙酸	500mL/瓶	分析纯	瓶	12.1
168	丙二酸	500g/瓶	分析纯	瓶	143
169	丙三醇(甘油)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	18.2
170	丙三醇(甘油)	AR500ml/瓶	化学纯	瓶	18.2
171	丙酮(须办备案证明方可 购买)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	35
172	丙酮酸钠	25g/瓶	分析纯	瓶	24.2
173	丙烯酰胺	100g/瓶	CP	瓶	24
174	灿烂甲酚兰(甲酚蓝、亮 甲基酚蓝)	500g/瓶	分析纯	瓶	787.6
175	草酸(乙二酸)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	11.8
176	草酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	19.3
177	草酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	20.4
178	草酰氯	CP100ml/瓶	CP	瓶	44.6
179	橙黄IV	25g/瓶	IND	瓶	127.8
180	纯铜片	5N	分析纯	支	274.8
181	次(亚)甲基双丙烯酰胺	500g/瓶	分析纯	瓶	89.1
182	次氯酸钙	50g/瓶	分析纯, 避光保存	瓶	85.8
183	次氯酸钠	CP500ml/瓶	化学纯(CP), 避光保存	瓶	7.3
184	次氯酸钠	AR500ml/瓶	分析纯(AR), 避光保存	瓶	7.3
185	次硝酸铋	500g/瓶	分析纯	瓶	62.7
186	醋酸铈	500g/瓶	分析纯	瓶	100.7
187	醋酸铈酰	500g/瓶	分析纯	瓶	75.9
188	达旦黄(太坦黄)	25g/瓶	IND	瓶	134.2
189	大孔树脂	500g/瓶	XAD-2, 外观为乳白色或浅黄 色不透明球状颗粒, 粒径范 围约为 20-60 目, 含水量约 为 20%-45%, 比表面积(m ² /g) ≥430, 参照吸附量(酚/干 基) ≥35mg/g	瓶	138.1
190	单硬脂酸甘油酸	500g/瓶	分析纯	瓶	26.4

191	胆固醇	500g/瓶	分析纯	瓶	518.1
192	胆汁酸	500g/瓶	分析纯	瓶	785.4
193	氮酮	CP500ml/瓶	CP	只	162.5
194	氘代吡啶	0.5ml×10支/盒	D, 99.5%	盒	705.1
195	碘	AR250g/瓶	分析纯	瓶	495
196	碘化铵	AR25g/瓶	分析纯 (AR) 99%	瓶	36.3
197	碘化铋	AR100g/瓶	分析纯	瓶	303.6
198	碘化汞	AR100g/瓶	分析纯	瓶	435
199	碘化钾粉状	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	281.6
200	碘化钠	500g/瓶	分析纯	瓶	468.6
201	碘酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	314.1
202	靛红 (靛胭脂)	25g/瓶	分析纯	瓶	35.2
203	靛蓝	25g/瓶	分析纯	瓶	20.4
204	丁二酸	AR100g/瓶	分析纯	瓶	11.1
205	丁二酮肟	AR25g/瓶	分析纯	瓶	26.2
206	动物胶 (明胶)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	35.8
207	煅石膏	500g/瓶	分析纯	瓶	77
208	对氨基苯酚	250g/瓶	分析纯	瓶	106.4
209	对氨基苯磺酸	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	45.8
210	对氨基苯甲酸	AR100g/瓶	分析纯	瓶	36.3
211	对氨基苯甲酸乙酯	500g/瓶	分析纯	瓶	146.3
212	对苯二胺	100g/瓶	分析纯	瓶	39.1
213	对苯二酚	AR250g/瓶	分析纯	瓶	48.8
214	对苯二甲酸	100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	28.6
215	对二苯酚	AR250g/瓶	分析纯	瓶	60.5
216	对二甲氨基苯甲醛	AR25g/瓶	分析纯	瓶	17.6
217	对二甲氨基苯甲醛	AR25g/瓶	分析纯	瓶	21.5
218	对二甲氨基苯甲醛 (4-二甲氨基苯甲醛)	AR25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	21.5
219	对氨基酚硫酸盐 (米吐尔)	AR100g/瓶	分析纯	瓶	198
220	对甲苯磺胺 (甲苯-4-磺酰胺)	CP500g/瓶	CP	瓶	35.8
221	对甲苯磺酰肼	100g/瓶	分析纯	瓶	30.8
222	对甲苯磺酰氯 (PTSC)	100g/瓶	分析纯	瓶	27.5
223	对甲基苯甲酰氯	100g/瓶	分析纯	瓶	93.5
224	对甲氧基苯甲酸	AR100g/瓶	分析纯	瓶	25.3
225	对氯苯胺	100g/瓶	分析纯	瓶	26.4
226	对羟基苯丙酸	100g/瓶	分析纯	瓶	104.5
227	对羟基苯甲醛	100g/瓶	分析纯	瓶	28.1

228	对羟基苯甲酸	100g/瓶	分析纯	瓶	26.4
229	对羟基苯甲酸丁酯	100g/瓶	分析纯	瓶	35.8
230	对羟基苯乙酸	500g/瓶	分析纯	瓶	144.1
231	对醛基苯甲酸	100g/瓶	分析纯	瓶	78.1
232	对硝基苯甲酸	100g/瓶	分析纯	瓶	20.4
233	对硝基苯甲酰氯	500g/瓶	分析纯	瓶	201.3
234	对硝基甲苯	500g/瓶	分析纯	瓶	88
235	蒎（萘并乙烷）	500g/瓶	分析纯	瓶	155.1
236	蒎	500g/瓶	分析纯	瓶	258.5
237	蒎酮	AR25g/瓶	分析纯	瓶	110.2
238	儿茶酚紫（邻苯二酚紫）	IND1g/瓶	指示剂	瓶	25.9
239	二安替比林甲烷	100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	82.5
240	二苯胺	AR100g/瓶	分析纯	瓶	29.2
241	二苯胺基脲	AR25g/瓶	分析纯	瓶	60.5
242	二苯基硫巴脲（双硫脲） （铅试剂）	AR5g/瓶	分析纯	瓶	40.7
243	二苯甲酮	100g/瓶	分析纯	瓶	17.6
244	二苯甲酮	25g/瓶	有机合成原料，分析纯	瓶	17.6
245	二甘醇	500g/瓶	分析纯	瓶	23.7
246	二甲胺水溶 33%	500mL/瓶	≥33%	瓶	24.5
247	二甲苯	AR500mL/瓶	分析纯	瓶	13.9
248	二甲酚橙	AR5g/瓶	分析纯	瓶	31.9
249	二甲基黄（对二甲氨基氮苯）	IND25g/瓶	指示剂	瓶	19.8
250	二甲醚	500g/瓶	分析纯	瓶	365
251	二硫化碳	AR500mL/瓶	分析纯(AR)	瓶	18.7
252	二硫苏糖醇	5g/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	108.9
253	二氯化钡	1g/瓶	分析纯	瓶	460.9
254	二氯甲烷	HPLC 4L/瓶	色谱纯。纯度≥99.9%；水分含量≤0.02%；游离酸≤0.001%；非挥发物≤0.001%	瓶	360
255	二氯荧光素	IND25g/瓶	指示剂	瓶	394.4
256	二氢苯醌	500g/瓶	分析纯	瓶	232.1
257	二叔丁基对甲酚	AR500g/瓶	分析纯	瓶	36.9
258	二水合磷酸二氢钠	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	17.3
259	二水合氯化钡	500g/瓶	分析纯	瓶	14.2
260	二硝基水杨酸	25g/瓶	分析纯	瓶	37.4
261	二氧化硅	AR500g/瓶	分析纯	瓶	16.5
262	二氧化硅(石英砂)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	16.5
263	二氧化锰	500g/瓶	分析纯	瓶	31.4

264	二氧六环	500g/瓶	分析纯	瓶	32.5
265	二乙胺>99.0%	500ml/瓶	分析纯	瓶	22
266	二乙胺硫代甲酸银	IND5g/瓶	指示剂	瓶	97.9
267	二乙醇胺	500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	24.2
268	二乙二醇单甲醚	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	41.8
269	二乙二醇二乙醚	500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	77.6
270	二乙基二硫代氨基甲酸 钠(铜试剂)	100g/瓶	分析纯	瓶	63
271	二乙基二硫代氨基甲酸 银	100g/瓶	分析纯	瓶	400.4
272	二乙基二硫代氨基钾酸 钠	100g/瓶	分析纯	瓶	30.8
273	二正丁胺	AR250ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	43.3
274	凡士林(白)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	17
275	芳樟醇	500g/瓶	分析纯	瓶	134.8
276	肺炎克雷伯菌	支	合格	管	1255.1
277	分子筛 3A	500g/瓶	选择性吸附剂	瓶	62
278	酚红	IND25g/瓶	指示剂	瓶	42
279	酚酞	IND25g/瓶	指示剂	瓶	20
280	氟化铵	500g/瓶	分析纯	瓶	39.1
281	氟化钙	AR500g/瓶	分析纯	瓶	119.9
282	氟化钙	AR100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	119.9
283	氟化钾	AR500g/瓶	分析纯	瓶	22.7
284	氟化钾(二水合氟化钾)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	22.7
285	氟化钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	19.6
286	富马酸(反丁烯二酸)	CP100g/瓶	CP	瓶	16.5
287	蝮蛇青	500g/瓶	分析纯	瓶	285.1
288	改良胰蛋白胨大豆肉汤 培养基配套试剂	10支/盒	配套试剂	盒	90.2
289	钙黄绿素	AR10g/瓶	分析纯	瓶	146.3
290	钙试剂	IND25g/瓶	指示剂	瓶	20.4
291	钙羧酸	ind25g/瓶	IND	瓶	24.2
292	钙羧酸指示剂	AR25g/瓶	分析纯(AR)	瓶	24.2
293	甘氨酸(氨基乙酸)	AR100g/瓶	分析纯	瓶	19.3
294	甘醇酸(乙醇酸)	CP25g/瓶	CP	瓶	22.6
295	甘露醇(己六醇)	500g/瓶	分析纯	瓶	44
296	橄榄油	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	21.5
297	橄榄油	CP500ml/瓶	化学纯	瓶	21.5
298	刚果红	IND25g/瓶	指示剂	瓶	32.5
299	高碘酸	AR100g/瓶	分析纯	瓶	164.5

300	高碘酸钠	100g/瓶	分析纯	瓶	88
301	高氯酸钠	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	219.3
302	高锰酸钾	PT100g/瓶	基准物	瓶	132
303	铬黑 T(依来铬黑 T)	25g/瓶	分析纯	瓶	14.9
304	铬蓝黑 R	IND25g/瓶	指示剂	瓶	20.4
305	铬姆沙白	500g/瓶	分析纯	瓶	550
306	铬酸 (三氧化铬)	500g/瓶	分析纯	瓶	30.8
307	铬酸钾	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	47.3
308	铬天青 S	IND10g/瓶	指示剂	瓶	38.5
309	工业酒精	支	工业级	支	7.9
310	枸缘酸铁铵	500g/瓶	分析纯	瓶	66.6
311	枸橼酸钙	500g/瓶	分析纯	瓶	33.6
312	枸橼酸铁	500g/瓶	分析纯	瓶	98.5
313	硅胶	500g/瓶	分析纯, 100-200 目	瓶	38
314	硅胶 G(60)	500g/瓶	分析纯	瓶	38
315	硅胶 GF254	500g/瓶	分析纯	瓶	38
316	硅胶 H	500g/瓶	分析纯	瓶	38
317	硅胶 HF254	500g/瓶	分析纯	瓶	38
318	硅镁型吸附剂 60-100 目 (层析用 FCP)	500g/瓶	分析纯	瓶	205.3
319	硅酸镁	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	37.2
320	硅钨酸	AR100g/瓶	分析纯	瓶	148.5
321	硅藻土 (吸附剂)	CP500g/瓶	CP	瓶	10.8
322	过碘酸钾 (高碘酸钾)	100g/瓶	分析纯	瓶	195.6
323	过硫酸铵	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	11.6
324	过硫酸胺	500g/瓶	分析纯	瓶	11.6
325	过硫酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	50
326	过氧化钠	500g/瓶	分析纯	瓶	700
327	过氧化氢(双氧水)	GR500ml	GR	瓶	28
328	还原铁粉	500g/瓶	分析纯	瓶	30.4
329	还原型谷胱甘肽	AR5g/瓶	分析纯	瓶	31.4
330	海砂	500g/瓶	分析纯	瓶	28.6
331	海藻酸钠	100g/瓶	分析纯	瓶	50.6
332	合成樟脑	100g/瓶	分析纯	瓶	81.7
333	核黄素	500g/瓶	分析纯	瓶	448.8
334	红色氧化铅	500g/瓶	分析纯	瓶	58.3
335	糊精	500g/瓶	分析纯	瓶	19.3
336	琥珀酸	AR100g	分析纯	瓶	17.6
337	滑石粉	500g/瓶	分析纯	瓶	19.3

338	环己酮	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	17.7
339	环己烷	AR500mL/瓶	分析纯 (AR)	瓶	30
340	黄花蒿素	500g/瓶	分析纯	瓶	625.4
341	黄色氧化铅	500g/瓶	分析纯	瓶	47.7
342	磺胺 (对氨基苯磺酰胺)	500g/瓶	分析纯	瓶	75.9
343	磺基丁二酸钠二辛酯	100g/瓶	分析纯, 98%	瓶	67.1
344	磺基水杨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	25.3
345	活性炭	AR500g	分析纯 (AR), (粉状)	瓶	18
346	肌醇	500g/瓶	分析纯	瓶	149.1
347	姬姆萨染色液 (10*原液)	500ml/瓶	500ml	瓶	537.4
348	即用型杀孢子剂	1L/瓶	1L	瓶	275
349	己烷磺酸钠	25g/瓶	分析纯	瓶	75.9
350	己烯雌酚	1g/瓶	色谱纯 (HPLC)	瓶	28.6
351	甲苯 (须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	54
352	甲苯-4-磺酸 (对甲苯磺酸)	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	19.3
353	甲苯酚 (a-萘酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	121.6
354	甲醇	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	16.5
355	甲酚红	25g/瓶	指示剂 (IND)	瓶	36.5
356	甲酚红	25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	51.2
357	甲基橙	ind25g/瓶	IND	瓶	27.5
358	甲基橙	AR25g/瓶	分析纯	瓶	11.6
359	甲基硅酮	500g/瓶	分析纯	瓶	93.5
360	甲基纤维素	500g/瓶	分析纯	瓶	103.4
361	甲基异丁基酮	500g/瓶	分析纯	瓶	21.9
362	甲萘胺 (1-萘胺)	500g/瓶	分析纯	瓶	121.6
363	甲醛 (福尔马林)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	9.5
364	甲酸钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	18
365	甲酸乙酯	500g/瓶	分析纯	瓶	35
366	甲酰胺	SP100ml/瓶	SP	瓶	368.5
367	间苯二胺盐酸盐	500g/瓶	分析纯	瓶	117.7
368	间苯三酚 (1, 3, 5-三羟基苯)	500g/瓶	分析纯	瓶	667.7
369	间二甲苯	500g/瓶	分析纯	瓶	30.8
370	碱蓝 6B	IND10g/瓶	IND	瓶	43.5
371	碱石灰 (钠石灰)	500g/瓶	分析纯	瓶	11.8
372	碱式醋酸铅	500g/瓶	分析纯	瓶	78.7
373	碱性苯乙烯阳离子树脂	500g/瓶	分析纯	瓶	12.1
374	碱性兰	25g/瓶	指示剂	瓶	153.5

375	碱性兰 6B	ind10g/瓶	IND	瓶	43.5
376	碱性氧化铝	500g/瓶, 200 目-300 目	分析纯	瓶	36.9
377	碱性氧化铝目	100-200/瓶	100-200	瓶	17.1
378	焦磷酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	23.1
379	焦硫酸钾	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	25.9
380	焦硫酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	47.9
381	焦性没食子酸	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	35.2
382	焦性没食子酸 (邻苯三酚)	AR100g/瓶	分析纯	瓶	35.2
383	角闪石	粉末, 优级纯, 50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
384	酵母核酸提取试剂盒	支	快速、高效	盒	529.1
385	酵母浸出粉	500g/瓶	分析纯	瓶	68.8
386	结晶硫酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	10
387	结晶氯化铝	500g/瓶	分析纯	瓶	14.2
388	酒石酸	500g/瓶	分析纯	瓶	28.8
389	酒石酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	60.5
390	酒石酸钾钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	24.6
391	酒石酸氢钠	500g/瓶	分析纯	瓶	108.9
392	酒石酸锑钾	500g/瓶	分析纯	瓶	68.4
393	酒石酸铜	500g/瓶	分析纯	瓶	126.5
394	聚酰胺	14~30 目	14~30 目	瓶	22
395	聚酰胺 14-30A (聚己内酰胺)	500g/瓶	分析纯	瓶	153.5
396	聚酰胺 30-60A	500g/瓶	分析纯	瓶	252.8
397	聚酰胺薄膜	500g/瓶	分析纯	瓶	252.8
398	聚酰胺粉	500g/瓶	30-60 目柱层析	瓶	237.1
399	聚酰胺粉	500g/瓶	100-200 目柱层析	瓶	176.2
400	聚酰胺粉	500g/瓶	14-30 目柱层析	瓶	153.5
401	聚酰胺酯	500g/瓶	分析纯	瓶	153.5
402	聚酰胺柱层析	250g/瓶	14~30	瓶	153.5
403	聚酰胺柱层析	500g/瓶	14~30	瓶	153.5
404	聚乙二醇	AR500g/瓶	分析纯 (AR) 400	瓶	45
405	聚乙二醇	CP500ml/瓶	400 CP500ml	瓶	30
406	聚乙二醇 2000	500g/瓶	分析纯	瓶	42
407	聚乙二醇 400	Imp500ml/瓶	IMP	瓶	30
408	聚乙二醇 4000	500g/瓶	分析纯	瓶	30
409	聚乙二醇 6000	500g/瓶	分析纯	瓶	30
410	聚乙烯醇	500g/瓶	分析纯	瓶	40.4

411	唑啉	500g/瓶	分析纯	瓶	193.6
412	咖啡因	20mg/瓶	分析纯	瓶	285.1
413	卡氏冲剂	500ml/瓶	(不含吡啶)	瓶	285.1
414	卡氏冲剂	500ml/瓶	分析纯	套	285.1
415	糠醛	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	38.5
416	糠醛(呋喃甲醛)	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	38.5
417	抗坏血栓盐钠	支	化学纯	支	17.1
418	抗坏血酸	AR25g/瓶	分析纯	瓶	9.2
419	考马斯亮蓝 G250	10g/瓶	FMP	瓶	64.5
420	可溶性淀粉	500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	27.3
421	可溶性淀粉基准试剂	500g/瓶	基准物	瓶	24.8
422	空白琼脂条	50 条/盒	浮游菌测定仪器配套使用	盒	109.5
423	孔雀石绿	500g/瓶	分析纯	瓶	198
424	苦味酸磷酸哌嗪	500g/瓶	分析纯	瓶	235.2
425	快捷性植物基因组 DNA 提取试剂盒(非离心柱型)	50 次/盒	快速, 提取得率高	盒	309.1
426	快捷性植物基因组 DNA 提取试剂盒(非离心柱型)	100 次/盒	快速, 提取得率高	盒	309.1
427	快捷性植物基因组 DNA 提取试剂盒(离心柱型)	50 次/盒	快速, 提取得率高	盒	237.1
428	快捷性植物基因组 DNA 提取试剂盒(离心柱型)	100 次/盒	快速, 提取得率高	盒	444.4
429	快速 DNA 提取检测试剂盒	支	快速、高效	盒	661.1
430	喹哪啶定红	500g/瓶	分析纯	瓶	2200
431	兰闪石石棉	50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
432	酪蛋白	500g/瓶	分析纯	瓶	159.7
433	雷氏盐(雷氧酸铬铵)	AR25g/瓶	分析纯	瓶	90.2
434	李氏增菌液(LB2)配套试剂	10 支/盒	分析纯(AR)	盒	70.7
435	痢疾杆菌	支	合格	管	570.2
436	联苯胺	25g/瓶	分析纯	瓶	808.8
437	亮蓝	500g/瓶	分析纯	瓶	438.9
438	邻苯二胺	500g/瓶	分析纯	瓶	88
439	邻苯二胺	CP100g/瓶	CP 化学纯	瓶	30.4
440	邻苯二酚(儿茶酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	78.7
441	邻苯二酚紫(儿茶酚紫)	IND10g/瓶	IND	瓶	426.1
442	邻苯二甲醛	AR500g/瓶	AR	瓶	634.2
443	邻苯二甲醛	GR100g/瓶	GR	瓶	159
444	邻苯二甲酸	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	55.6
445	邻苯二甲酸二甲酯	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	33.6

446	邻苯二甲酸酐	500g/瓶	分析纯	瓶	15.7
447	邻苯二甲酸氢钾	PT100g/瓶	PT	瓶	31.9
448	邻苯二甲酸氢钾	500g/瓶	分析纯	瓶	20.4
449	邻二甲苯	500ml/瓶	分析纯 AR	瓶	26.8
450	邻二甲苯-D10	5g/瓶	D10	瓶	859.1
451	邻甲酚酞络合剂	IND5g/瓶	IND	瓶	24.2
452	邻联甲苯胺	500g/瓶	分析纯	瓶	935
453	磷钼酸	100g/瓶	分析纯	瓶	300
454	磷钼酸	AR25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	40.2
455	磷钼酸(怕热)	AR100g/瓶	分析纯	瓶	300
456	磷钼酸钠	25g/瓶	分析纯	瓶	278.3
457	磷酸	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	25
458	磷酸二氢铵	GR500g/瓶	GR	瓶	98
459	磷酸二氢铵	500g/瓶	分析纯	瓶	26
460	磷酸二氢胺	500g/瓶	分析纯	瓶	26
461	磷酸二氢钾	AR500g/瓶	分析纯	瓶	28
462	磷酸二氢钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	23
463	磷酸氢二铵	500g/瓶	分析纯	瓶	22.5
464	磷酸氢二钾	AR500g/瓶	分析纯	瓶	26
465	磷酸氢二钠	AR500g/瓶	分析纯 (AR), 规格: 500g/瓶; 无色半透明结晶或白色颗粒粉末。热至 100℃ 失去全部结晶水。溶于 3 份水。其水溶液呈碱性, pH 约 9.5。其七水合物在空气中相对稳定。相对密度 约 1.5。熔点 34~35℃	瓶	913
466	磷酸氢钙	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
467	磷酸氢钠铵	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	86.9
468	磷酸三钙	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
469	硫代硫酸钠	500g/瓶	分析纯 (AR), 质优	瓶	11.6
470	硫代硫酸钠(大苏打)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	11.6
471	硫代硫酸钠(大苏打)	AR500g/瓶	化学纯	瓶	11.6
472	硫代乙醇酸	AR100ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	36.3
473	硫代乙酰胺	AR25g/瓶	分析纯	瓶	18.7
474	硫化钠	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	11
475	硫化亚铁	500g/瓶	分析纯	瓶	19.6
476	硫磺(升华)	支	化学纯	支	91.7
477	硫脲	GR500g/瓶	GR	瓶	31.9
478	硫氰酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	35

479	硫氰酸汞铵	500g/瓶	分析纯	瓶	712.8
480	硫氰酸钾	AR500g/瓶	分析纯	瓶	41.1
481	硫酸(须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	43
482	硫酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	10.3
483	硫酸铵镁	500g/瓶	分析纯	瓶	79.2
484	硫酸钡	AR250g/瓶	分析纯	瓶	27.5
485	硫酸低铁铵	500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
486	硫酸二甲酯	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	197.3
487	硫酸钙	500g/瓶	分析纯	瓶	17.3
488	硫酸高铈	500g/瓶	分析纯	瓶	169
489	硫酸钾	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	16.2
490	硫酸肼	500g/瓶	分析纯	瓶	146.3
491	硫酸肼(硫酸联胺)	AR100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	43.3
492	硫酸奎宁	100g/瓶	分析纯	瓶	363
493	硫酸锂	500g/瓶	分析纯	瓶	301.4
494	硫酸锂 g	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	301.4
495	硫酸联氨	500g/瓶	分析纯	瓶	51.7
496	硫酸联苯胺	AR25g/瓶	分析纯	瓶	44.3
497	硫酸铝	500g/瓶	分析纯	瓶	19.6
498	硫酸镁	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	12.7
499	硫酸锰	500g/瓶	分析纯	瓶	17.3
500	硫酸镍	500g/瓶	分析纯	瓶	41.1
501	硫酸氢铵	500g/瓶	分析纯	瓶	22.6
502	硫酸氢钾	500g/瓶	分析纯	瓶	29.2
503	硫酸铯	AR10g/瓶	分析纯(AR)	瓶	27.5
504	硫酸铈, 四水	25g/瓶	AR, 98%	瓶	18.7
505	硫酸铈胺	500g/瓶	分析纯	瓶	185.9
506	硫酸铁	500g/瓶	分析纯	瓶	35.8
507	硫酸铁铵	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
508	硫酸铁铵(硫酸高铁铵)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	28.1
509	硫酸铜	AR500g/瓶	分析纯	瓶	21.1
510	硫酸亚铁	500g/瓶	分析纯	瓶	9.2
511	硫酸亚铁铵	500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
512	硫酸银	500g/瓶	分析纯	瓶	5315.2
513	六次甲基四胺	500g/瓶	分析纯	瓶	22.7
514	六次甲基四胺(乌洛托品)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	22.7
515	六青兰	500g/瓶	分析纯	瓶	85.6
516	六水合硝酸镁	AR500g	分析纯(AR)	瓶	19.6

517	卵磷脂	CP10g/瓶	化学纯	瓶	20.4
518	卵磷脂	AR10g/瓶	分析纯	瓶	109.3
519	卵磷脂吐温 80 营养琼脂培养基	250g/瓶	化妆品检验用干燥培养基, 有质检报告 (供货时提供)	瓶	204.4
520	络合钙—羧酸指示剂	250g/瓶	分析纯	瓶	156.2
521	绿化钠	AR500g/瓶	化学纯	瓶	6.9
522	氯胺 T	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	62.2
523	氯化铵	AR500g/瓶	分析纯	瓶	10.8
524	氯化镉	500g/瓶	分析纯	瓶	164.5
525	氯化铬六水	500g/瓶	分析纯	瓶	23.7
526	氯化钴	500g/瓶	分析纯	瓶	78.1
527	氯化钾	CP500g/瓶	化学纯	瓶	12.7
528	氯化钾	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	12.7
529	氯化镧	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	39.6
530	氯化锂	500g/瓶	分析纯	瓶	385.6
531	氯化铝六水	500g/瓶	分析纯	瓶	14.2
532	氯化镁	AR500g/瓶	分析纯	瓶	12.7
533	氯化锰	500g/瓶	分析纯	瓶	20.4
534	氯化钠	PT50g/瓶	分析纯	瓶	12.1
535	氯化铅	500g/瓶	分析纯	瓶	164.8
536	氯化羟基二甲基代苯甲铵	500g/瓶	分析纯	瓶	182.6
537	氯化铯	SP5g/瓶	SP	瓶	173.6
538	氯化铟	500g/瓶	分析纯	瓶	35.8
539	氯化四氮唑兰 (四氮唑兰)	1g/瓶	分析纯	瓶	109.5
540	氯化铜	500g/瓶	分析纯	瓶	81.2
541	氯化锌	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	47.3
542	氯化亚锡 (二氯化锡)	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	143.6
543	氯酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	166.5
544	氯亚氨基-2.6 二氯醌	AR25g/瓶	分析纯	瓶	507.1
545	氯乙酸	500g/瓶	分析纯	瓶	50.4
546	氯乙酸	AR250g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	50.4
547	马铃薯淀粉	500g/瓶	分析纯	瓶	62.7
548	麦芽糖	AR500g/瓶	分析纯	瓶	165
549	没食子酸	500g/瓶	分析纯	瓶	109.5
550	玫红酸	25g/瓶	分析纯	瓶	142.5
551	镁粉	500g/瓶	分析纯	瓶	280.5
552	镁试剂	100g/瓶	100g	瓶	127.6
553	镁铁闪石石棉	50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110

554	孟加拉红（虎红）培养基	250g/瓶	化妆品检验用干燥培养基，有质检报告（供货时提供）	瓶	229.9
555	咪唑（重结晶）	500g/瓶	分析纯	瓶	65.5
556	明矾	500g/瓶	分析纯	瓶	18.2
557	明胶培养基	500g/瓶	分析纯	瓶	265.7
558	木瓜蛋白酶	BR100g/瓶	(+4℃) BR100g	瓶	180.6
559	钼酸	500g/瓶	分析纯	瓶	400
560	钼酸铵	AR500g/瓶	分析纯	瓶	270
561	钼酸钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	255
562	萘	500g/瓶	分析纯	瓶	19.3
563	萘啶酮酸	1g/瓶	合格	瓶	42.4
564	萘酚苯甲醇	5g/瓶	分析纯	瓶	161.7
565	萘乙二胺二盐酸盐	AR10g/瓶	分析纯	瓶	66
566	尿嘧啶	500g/瓶	分析纯	瓶	183.7
567	脲（尿素）	500g/瓶	分析纯	瓶	10.8
568	柠檬酸	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	12.7
569	柠檬酸二铵	500g/瓶	分析纯	瓶	23.4
570	柠檬酸钠	AR500g/瓶	分析纯。白色结晶颗粒或粉末，无气味，味咸而凉。空气中稳定。在150℃时失水。溶于水(1.3份冷水、0.6份沸水)，不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈微碱性，pH约为8。相对密度1.857。	瓶	22.5
571	柠檬酸氢二铵	500g/瓶	分析纯	瓶	23.4
572	柠檬酸铁铵	500g/瓶	分析纯	瓶	66.6
573	牛胆盐	BR100g/瓶	分析纯	瓶	376.9
574	浓盐酸	500mL/瓶	分析纯。(易制毒三类)盐酸滴定溶液标准物质， $c(\text{HCl})=0.1\text{mol/L}$ (0.1N)，500ml（含浓盐酸4.2ml）	瓶	36
575	偶氮苯	100g/瓶	分析纯	瓶	1074.5
576	硼氢化钾(*) (易制爆)	100g/瓶	纯度97%	瓶	60
577	硼氢化钠	100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	390
578	硼酸	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	13.9
579	偏钒酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	70.5
580	偏磷酸	500g/瓶	分析纯	瓶	288
581	偏重亚硫酸钾（焦亚硫酸钾）	500g/瓶	分析纯	瓶	44
582	偏重亚硫酸钠（焦亚硫酸	500g/瓶	分析纯	瓶	25.9

	钠)				
583	葡萄糖	500g/瓶	分析纯	瓶	10.3
584	普通琼脂糖凝胶 DNA 回收试剂盒	50 次/盒	快速：步骤少，整个操作只需十几分钟，可同时处理多个样品，节省时间。简便：只需几次离心即可完成反应。处理量：每个离心吸附柱每次最多可吸附的 DNA 量为 10 μg。	盒	298.1
585	七氟丁酸	100g/瓶	色谱纯	瓶	319.6
586	七水合硫酸锌	500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	18
587	气溶胶	CP100g/瓶	化学纯	瓶	320.5
588	铅试剂(二苯基硫巴脞)(双硫脞)	AR5g/瓶	分析纯(AR)	瓶	40.7
589	茜素氟兰(茜素络合指示剂)	500g/瓶	指示剂	瓶	55
590	茜素红 S(茜素磺酸钠)	Ind25g/瓶	IND	瓶	18.2
591	茜素黄 R	500g/瓶	分析纯	瓶	217.3
592	强碱性阴离子交换树脂	500g/瓶	分析纯	瓶	127.8
593	切片石蜡	500g/瓶	58-60℃	瓶	32.3
594	青石棉	粉末，优级纯，50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
595	轻质氧化镁	500g/瓶	分析纯	瓶	42.7
596	氢碘酸	AR250ml/瓶	55%~58%	瓶	149.1
597	氢氧化氨	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	6.4
598	氢氧化钡	500g/瓶	分析纯	瓶	21.1
599	氢氧化钙	500g/瓶	分析纯	瓶	15
600	氢氧化钾	AR500g	分析纯	瓶	15
601	氢氧化铝	500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	18.8
602	氢氧化钠(烧碱)片状	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	28
603	氰基硼氢化钠	R25g/瓶	分析纯(AR)	瓶	53.4
604	琼脂糖凝胶 DNA 纯化试剂盒	50 次/盒	安全、便捷	盒	309.1
605	疏脲	500g/瓶	分析纯	瓶	24.2
606	人造沸石	500g/瓶	分析纯	瓶	24.2
607	日落黄	500g/瓶	分析纯	瓶	175.5
608	溶剂蓝-19	10g/瓶	分析纯	瓶	302.3
609	溶菌酶	5g/瓶	分析纯	瓶	70.4
610	鞣酸	500g/瓶	分析纯	瓶	144.1
611	瑞氏-姬姆萨复合染液	支	G1020	瓶	172.7

612	三(羟甲基)氨基甲烷	500g/瓶	≥99.8%	瓶	204.6
613	三(羟甲基)氨基甲烷 (Tris)	GR100g/瓶	纯度>99%	瓶	86.5
614	三氟乙酸	AR100ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	58.9
615	三氯化钨	1g/瓶	GR	瓶	330.2
616	三氯化铈	500g/瓶	分析纯	瓶	67.1
617	三氯化铁	500g/瓶	分析纯	瓶	30
618	三氯化铁,六水(三氯高铁)	500g/瓶	化学纯	支	30
619	三氯甲烷(须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	65
620	三氯乙酸	500g/瓶	分析纯	瓶	53.5
621	三氯乙烯	500g/瓶	分析纯	瓶	23.4
622	三羟甲基氨基甲烷(缓酸铵)	500g/瓶	分析纯	瓶	182.1
623	三羟甲基氨基甲烷盐酸盐	AR100g/瓶	分析纯	瓶	42.9
624	三羟甲基胺基甲烷	500g/瓶	分析纯	瓶	182.1
625	三十二烷	5g/瓶	分析纯	瓶	104.5
626	三水合醋酸钠	AR500g/瓶	分析纯	支	10
627	三氧化二铝	500g/瓶	分析纯	瓶	39.6
628	三氧化铬	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	30.8
629	三氧化钼	500g/瓶	分析纯	瓶	225
630	三乙胺	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	21.6
631	三乙醇胺	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	20.4
632	三正辛基膦	25ml/瓶	约90%	瓶	78.7
633	山梨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	50.1
634	伤寒杆菌	支	合格	管	538.6
635	蛇纹石	粉末,优级纯,50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
636	麝香草酚(白里酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	124.9
637	麝香草酚酞(百里香酚酞)	100g/瓶	分析纯	瓶	97.4
638	砷试剂(二乙基二硫代氨基甲酸银盐)	IND5g/瓶	IND	瓶	97.9
639	升华硫	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	14.9
640	十二水合磷酸钠(磷酸三钠)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	13.4
641	十二水合磷酸氢二钠	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	11.2
642	十二水合硫酸铝钾	500g/瓶	分析纯	瓶	11.6

643	十二水合硫酸铁铵(铁铵钒)	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	28.1
644	十二烷基苯磺酸钠	250g/瓶	AR	瓶	29.7
645	十二烷基肌氨酸钠(SLS)	25g/瓶	化学纯	瓶	18.7
646	十六烷基三甲基氯化铵	500g/瓶	100g, 分析纯(AR)	瓶	197.5
647	十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)	100g/瓶	AR, 有质检报告(供货时提供)	瓶	28.6
648	石蕊	支	分析纯(AR)	瓶	14.9
649	石油醚	AR500ml/瓶	60-90℃, 分析纯	瓶	15
650	石油醚	AR500ml/瓶	30-60℃, 分析纯	瓶	20
651	石油醚	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	20
652	石油醚 60-90℃	500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	15
653	鼠李糖	500g/瓶	分析纯	瓶	385.6
654	双环乙酮草酰二脒(铜脒)	25g/瓶	分析纯	瓶	35.8
655	水杨酸钠	250g/瓶	分析纯	瓶	24.2
656	顺丁烯二酸(马来酸)	500g/瓶	分析纯	瓶	33.4
657	顺丁烯二酸(马来酸, cas: 110-16-7)	100g/瓶	AR, 99%	瓶	29.2
658	司班 80	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	39.1
659	四苯硼钾	5g/瓶	分析纯	瓶	60.5
660	四草酸钾	250g/瓶	分析纯	瓶	21.5
661	四氮唑蓝 indlg	indlg/瓶	IND	瓶	109.5
662	四丁基硫酸氢铵	500g/瓶	分析纯	瓶	125.4
663	四丁基氢氧化铵	AR50g	分析纯	瓶	44.6
664	四丁基氢氧化铵-10%水溶液	500ml/瓶	AR, ≥10.0%	瓶	121.6
665	四丁基氢氧化铵水溶液 10%	500ml/瓶	分析纯	瓶	121.6
666	四丁基溴化铵	500g/瓶	分析纯	瓶	32.7
667	四庚基溴化铵	100g/瓶	分析纯	瓶	1035.1
668	四甲基氢氧化铵水溶液 25%	500g/瓶	分析纯	瓶	154
669	四甲基乙二胺	500g/瓶	分析纯	瓶	84.7
670	四氯苯醌	CP100g/瓶	CP	瓶	28.1
671	四氯化碳	CP500ml/瓶	CP	瓶	135
672	四氯化碳 AR500ml(四氯甲烷)	AR500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	135
673	四硼酸钠(硼砂)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
674	四硼酸钠(硼砂)	GR500g/瓶	GR	瓶	14.3

675	四水合高硼酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	33.7
676	四硝基苯胺	500g/瓶	分析纯	瓶	108.9
677	四氧化三铁	AR500g/瓶	分析纯	瓶	38.5
678	四乙基溴化铵	500g/瓶	分析纯	瓶	107.3
679	四正丁基碘化铵	500g/瓶	分析纯	瓶	466.4
680	四正丁基氢氧化铵	AR50g/瓶	10% AR50g	瓶	44.6
681	四正丁基溴化铵	AR25g/瓶	分析纯(AR)	瓶	23.7
682	酸洗石棉	500g/瓶	分析纯	瓶	15
683	酸性氧化铝 FCP100-200 目	FCP100-200 目	FCP100-200 目	瓶	28.6
684	羧甲基纤维素钠	500g/瓶	分析纯	瓶	45.1
685	碳酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	15
686	碳酸钙	500g/瓶	分析纯	瓶	19.6
687	碳酸钙	500g/瓶	基准物	瓶	263.5
688	碳酸锂	500g/瓶	分析纯	瓶	526.4
689	碳酸钠	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	11.9
690	碳酸氢钾	500g/瓶	分析纯	瓶	19.6
691	碳酸氢钠	500g/瓶	AR	瓶	11.1
692	铁氰化钾	500g/瓶	分析纯	瓶	51.2
693	通用型 DNA 纯化回收试剂盒	50 次/盒	安全、便捷	盒	419.1
694	铜铁试剂(亚硝基代苯胺 胺铵盐)	500g/瓶	分析纯	瓶	265.1
695	透明质酸钾(玻璃酸钾)	1g/瓶	分析纯	瓶	1650
696	透闪石	50g/瓶	分析纯(AR), 粉末, 优级纯	瓶	110
697	透闪石石棉	50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
698	微晶纤维素	500g/瓶	分析纯	瓶	55.4
699	胃蛋白酶	500g/瓶	分析纯(AR), 活性强, 纯度高	瓶	413.6
700	温石棉	50g/瓶	分析纯(AR)	瓶	110
701	钨酸钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	215.2
702	无砷锌粒	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	32.6
703	无水对氨基苯磺酸	500g/瓶	分析纯	瓶	77.6
704	无水甲醇	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	14.3
705	无水磷酸二氢钠	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	21.1
706	无水磷酸氢二钾	AR500g/瓶	分析纯	瓶	28.8
707	无水硫酸镁	AR500g/瓶	分析纯	瓶	43.5
708	无水硫酸钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	10
709	无水硫酸铜	500g/瓶	分析纯	瓶	51
710	无水氯化钙	AR500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	14.6

711	无水氯化钙	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	14.6
712	无水硼酸	500g/瓶	分析纯	瓶	13.9
713	无水碳酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
714	无水碳酸钠	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	11.9
715	无水亚硫酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
716	无水乙醇	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	16.5
717	无水乙醇	CP500ml/瓶	化学纯	瓶	16.5
718	无水乙醚 (须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	60
719	无水乙酸钠	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	13.4
720	五氟丙酸	25g/瓶	分析纯	瓶	55.6
721	五氟丙酸	100g/瓶	分析纯, 97%	瓶	214.5
722	五氧化二磷 (磷酸酐)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	30.3
723	西黄蓍胶粉	BR 250G/瓶	分析纯	瓶	99
724	硒粉	10g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	37.4
725	纤维素 DE22	500g/瓶	分析纯	瓶	285.1
726	苋菜红	100g/瓶	分析纯	瓶	104
727	香柏油 (柏木油)	FMP25ml/瓶	FMP, 用于显微镜观察	瓶	7.5
728	香草醛 (香草素)	AR100g/瓶	分析纯	瓶	55.6
729	香茅油	500g/瓶	分析纯	瓶	309.1
730	消泡剂	2kg/瓶	分析纯	桶	38.1
731	硝基苯	500ml/瓶	分析纯	瓶	43.5
732	硝酸	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	15.8
733	硝酸	GR500ml/瓶	GR	瓶	25
734	硝酸	2.5L/瓶	色谱级 65%	瓶	900
735	硝酸铋	500g/瓶	分析纯	瓶	38.1
736	硝酸钙四水	500g/瓶	分析纯	瓶	11.9
737	硝酸锆·五水	500g/瓶	分析纯	瓶	152.4
738	硝酸镉	500g/瓶	分析纯	瓶	60
739	硝酸钴	500g/瓶	分析纯	瓶	85.8
740	硝酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	15
741	硝酸镧, 水合	500g/瓶	分析纯	瓶	97.9
742	硝酸铝	500g/瓶	分析纯	瓶	23.4
743	硝酸镁	AR500g	分析纯 (AR)	瓶	19.6
744	硝酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	11.8
745	硝酸镍	500g/瓶	分析纯	瓶	51.9
746	硝酸钡 CP1g	CP1g/瓶	CP	瓶	306.9
747	硝酸铅	500g/瓶	分析纯	瓶	35.8
748	硝酸铈 (硝酸亚铈)	500g/瓶	分析纯	瓶	115

749	硝酸铈铵	AR100g	分析纯 (AR)	瓶	93.5
750	硝酸锶	500g/瓶	分析纯	瓶	47.3
751	硝酸铁	500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
752	硝酸铜	500g/瓶	分析纯	瓶	30.4
753	斜方角闪石	粉末, 优级纯, 50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
754	锌—8—羟基喹啉	AR25g/瓶	分析纯	瓶	705.1
755	锌粉	500g/瓶	分析纯	瓶	35
756	锌试剂	AR5g/瓶	分析纯	瓶	88.6
757	溴	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	271
758	溴百里香酚兰	AR25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	49
759	溴酚蓝	100g/瓶	分析纯	瓶	186.5
760	溴化汞试纸	1g/瓶	分析纯	瓶	324.9
761	溴化钾	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	74.3
762	溴化钠	500g/瓶	分析纯	瓶	66.6
763	溴化铜	250g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	75.4
764	溴铝合金	100g /瓶	分析纯	瓶	126.5
765	溴麝香草酚蓝 (溴百里香酚兰)	AR25g/瓶	分析纯	瓶	49
766	溴酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	78.1
767	亚碲酸钠	100g/瓶	分析纯	瓶	596.8
768	亚硫酸	500g/瓶	分析纯	瓶	35.2
769	亚硫酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	13.4
770	亚硫酸氢铵	500ml/瓶	分析纯	瓶	715.6
771	亚硫酸氢钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	15
772	亚硫酸氢钠	500g/瓶	分析纯 (AR) 以上	瓶	15
773	亚硫酸氢钠	AR250g/瓶	分析纯	瓶	15
774	亚氯酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	49.5
775	亚石酸氢钠	AR500g/瓶	分析纯	支	15
776	亚铁氰化钾	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	69.6
777	亚硒酸	500g/瓶	分析纯	瓶	142.8
778	亚硒酸钠	50g/瓶	分析纯	瓶	429.7
779	亚硒酸氢钠	25g/瓶	分析纯	瓶	377.7
780	亚硝酸钴钠	25g/瓶	分析纯	瓶	88.6
781	亚硝酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	57.8
782	亚硝酸钠	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	15
783	胭脂红	AR10g/瓶	分析纯	瓶	164.5
784	胭脂红	FMP 10g/瓶	FMP	瓶	404.1
785	烟酸	500g/瓶	分析纯	瓶	84.2
786	盐酸 (须办备案证明方可)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	36

	购买)				
787	盐酸苯肼	AR25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	59.2
788	盐酸吡多辛	500g/瓶	分析纯	瓶	327.3
789	盐酸副玫瑰苯胺	AR100ml/瓶	分析纯 (AR), 0.2%	瓶	34.8
790	盐酸副玫瑰苯肼	500g/瓶	分析纯	瓶	34.8
791	盐酸赖氨酸	100g/瓶	分析纯	瓶	30.8
792	盐酸普鲁卡因	500g/瓶	分析纯	瓶	170.5
793	盐酸羟胺(氯化羟胺)	AR25g/瓶	分析纯	瓶	8.8
794	盐酸羟胺(氯化羟胺)	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	19.6
795	盐酸三乙胺	500g/瓶	分析纯	瓶	51.2
796	阳离子交换树脂	500g/瓶	分析纯	瓶	12.1
797	阳离子交换树脂 IR120H 型离子交换树脂	250g/瓶	250g	瓶	166.1
798	阳起石	粉末, 优级纯, 50g/ 瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
799	阳起石石棉	50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
800	洋地黄皂苷	100mg/瓶	分析纯	瓶	248.1
801	氧化氘	99.9 atom % D 25g/ 瓶	99.9 atom % D 25g	瓶	407
802	氧化钙	500g/瓶	分析纯	瓶	26.4
803	氧化铜	AR50g/瓶	分析纯	瓶	285.1
804	氧化镁	500g/瓶	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	瓶	42.7
805	氧化锌	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
806	氧化亚铜	100g/瓶	优质	瓶	19.8
807	氧化银	500g/瓶	分析纯	瓶	988.4
808	氧氯化锆	500g/瓶	分析纯	瓶	60.5
809	液体石蜡	1L/瓶	分析纯 (AR)	瓶	67.1
810	液体石蜡	500ml/瓶	化学纯	瓶	14.2
811	液体石蜡	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	14.2
812	一次性培养皿	10 套/包*50/箱	Φ 9cm, 无菌包装, 10 套/包	箱	450
813	一水合草酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	28.1
814	一水合硫酸锂	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	301.4
815	一水合硫酸氢钠	500g/瓶	分析纯	瓶	11.9
816	一水合柠檬酸	500g/瓶	化学纯	瓶	15
817	一水合柠檬酸 (枸橼酸)	AR500g/瓶	化学纯	瓶	15
818	胰酶消化液 0.25%	100ml/瓶	0.25%	瓶	72.6
819	乙苯	100ml/瓶	99%	瓶	31.9
820	乙醇胺	500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	18.8
821	乙二胺四乙酸二钠	AR250g/瓶	分析纯	瓶	16.2
822	乙二醇	500g/瓶	分析纯	瓶	15

823	乙二醇	4L/瓶	分析纯 (AR)	瓶	275
824	乙二醇二甲基丙烯酸酯	100ml (Aldrich) /瓶	分析纯 (AR)	瓶	56.7
825	乙基苯(乙苯)	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	25.9
826	乙硫醇	100ml/瓶	分析纯	瓶	53.9
827	乙醚 (须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	50
828	乙-萘磺酸钠	25g/瓶	分析纯	瓶	33.6
829	乙酸 (36%)	AR500ml/瓶	36%, 分析纯 (AR)	瓶	8.5
830	乙酸铵	AR500g/瓶	分析纯	瓶	13.9
831	乙酸丁脂	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	16.2
832	乙酸钙	250g/瓶	分析纯	瓶	30.1
833	乙酸镉	500g/瓶	分析纯	瓶	100.1
834	乙酸钴	100g/瓶	分析纯	瓶	51.2
835	乙酸甲酯	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	35.2
836	乙酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	23.4
837	乙酸镁	500g/瓶	分析纯	瓶	33.4
838	乙酸钠	AR500g/瓶	分析纯	瓶	10
839	乙酸钠	GR500g/瓶	GR	瓶	19.3
840	乙酸铅	500g/瓶	分析纯	瓶	45.4
841	乙酸铜	500g/瓶	分析纯	瓶	40.7
842	乙酸纤维素薄膜	2×8cm, 100 张/盒	分析纯	瓶	126.5
843	乙酸锌	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	27.3
844	乙酸乙酯	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	18.2
845	乙酰乙酸乙酯	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	33.7
846	己二酸	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	28.1
847	异丙苯	500g/瓶	分析纯	瓶	44
848	异丙醇	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	21
849	异戊醇	500ml/瓶	分析纯	瓶	33.4
850	异辛烷	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	29.6
851	异烟肼	500g/瓶	分析纯	瓶	217.3
852	异烟酸	500g/瓶	分析纯	瓶	100.7
853	吡啶 (苯腈吡咯)	500g/瓶	分析纯	瓶	133.1
854	茚三酮	AR5g/瓶	分析纯	瓶	85
855	荧光黄	500g/瓶	分析纯	瓶	226.6
856	硬脂酸(十八酸)	AR500g/瓶	分析纯	瓶	25
857	油胺	25ml/瓶	C18 80-90%	瓶	22
858	於酸	500g/瓶	分析纯	瓶	84.2
859	愈创木酚	100ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	28.1
860	樟脑-10-磺酸	500g/瓶	分析纯	瓶	165

861	蔗糖	AR500g/瓶	分析纯	瓶	13
862	真菌 PCR 试剂盒	支	快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体 85% 以上质粒 DNA。	盒	315.7
863	真空过滤裂解管	96 套/袋	配套真空过滤系统使用	袋	2310
864	正丙醇	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	14.2
865	正丁醇	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	14.2
866	正庚烷	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	16.5
867	正己醇	500g/瓶	分析纯	瓶	66
868	正己烷	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	17.8
869	正十一烷	5ml/瓶	A 分析纯 (AR)，99%	瓶	18.2
870	正十一烷	50ml/瓶	AR, 99%	瓶	33.6
871	正四丁基硫酸氢基铵	500g/瓶	分析纯	瓶	125.4
872	正戊醇	500g/瓶	分析纯	瓶	30.4
873	正辛胺	100ml/瓶	99%	瓶	30.3
874	正辛醇	500mL/瓶	分析纯 (AR)	瓶	35
875	直闪石	粉末，优级纯，50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
876	直闪石石棉	50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
877	质粒 DNA 提取试剂盒	50 次/瓶	快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体 85% 以上质粒 DNA。	盒	94.1
878	质粒小提试剂盒	50 次/瓶	快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体 85% 以上质粒 DNA。	盒	106.9
879	中性红	100g/瓶	分析纯	瓶	107.8
880	中性树脂	100g/瓶	F. M. P	瓶	56.5
881	中性氧化铝	500g/瓶	FCP 200~300 目	瓶	29.7
882	中性氧化铝	500g/瓶	100-200 目层析用	瓶	28.6
883	重铬酸钾	100g/瓶	基准试剂 (PT)	瓶	71
884	重铬酸钾	500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	43.5
885	重过碘酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	330.6
886	重碳酸钾	500g/瓶	分析纯	瓶	24.8
887	重氧水	1g/瓶	分析纯	瓶	537.4
888	朱砂	100g/瓶	分析纯	瓶	566.3
889	柱层析硅胶	500g/瓶	500g FCP200-300 目	瓶	38
890	柱层析硅胶	1000g/瓶	FCP60-100 目	瓶	38
891	柱层析硅胶	1kg 60-100 目	CP	个	38
892	紫脲酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	619.9
893	棕榈酸	500g/瓶	分析纯	瓶	38.1

894	棕石棉	粉末, 优级纯, 50g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
895	10%福尔马林	500ml、2500ml/瓶	组织固定液	瓶	14.9
896	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	200 片/盒	有质检报告 (供货时提供)	盒	31.7
897	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	500g/瓶	分析纯	瓶	509.3
898	2, 3-二氨基萘	500g/瓶	分析纯	瓶	497.2
899	2, 4-二氯-1-萘酚	500g/瓶	分析纯	瓶	179.9
900	2, 4-二硝基氯苯	500g/瓶	分析纯	瓶	281.6
901	2, 6-二氯醌-4-氯亚胺	25g/瓶	≥95.0%	瓶	821.2
902	2, 6-二溴苯醌氯酰亚胺	5g/瓶	分析纯	瓶	567.1
903	2× PCRSolution, PremixExTaq™HotStartVersion	RR030A (100 次/包)	快速, 提取得率高	包	442.2
904	2× PCRSolution, PremixExTaq™ HotStartVersion, (ExTaq™Version2.0)	RR003A (120 次/包)	快速, 提取得率高	包	254.1
905	2-氨基蒽	/	98%, 用于 Ames 实验	瓶	79.2
906	2-萘脒盐酸盐	25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	46.8
907	2-羟丙基-β-环糊精	100g/瓶	纯度≥98%	瓶	110
908	2-四氢糠胺	AR25ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	66
909	3-环己基丙酸	50g/瓶	98+%, 分析纯	瓶	105.1
910	4-二甲氨基苯甲醛	AR25g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	21.5
911	4-甲基 2-戊酮 (甲基异丁基甲酮)	AR500ml/瓶	PT	瓶	27
912	4-氯乙酰苯胺	100g/瓶	分析纯	瓶	316.3
913	4-硝基苯胺	500g/瓶	分析纯	瓶	108.9
914	50xTAE	250ml/瓶	工艺优, 转化率高	瓶	129.8
915	57%氢碘酸	100ml/瓶	分析纯	瓶	154
916	6-磷酸葡萄糖	SLBC5100V	粉末, 规格: 1g, MW 304.1	瓶	2200
917	6-硫代鸟嘌呤 (6-TG)	1g/瓶	合格	瓶	61.6
918	75%乙醇	AR2.5L/瓶	分析纯 (AR), 75%	瓶	45
919	80%水合肼	500mL/瓶	分析纯	瓶	47.3
920	84 消毒液	500ml/瓶	用于消毒, 有合格证书, 使用说明 (供货时提供)	瓶	3.5
921	A25 清洗液	5L/瓶	器皿清洗仪用	桶	356.4
922	API20 厌氧菌鉴定试剂条	20300	优质	盒	2699.5

923	a-萘酚苯基甲醇	100g/瓶	分析纯	瓶	2200.6
924	B-丙氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	137.5
925	DetectorBoard	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	7128
926	DisplayBoard	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	8553.6
927	HYDROCYDE(过氧化氢)	250ml*10 瓶/箱	用于 GETINGE 无菌隔离器， 过氧化氢灭菌	箱	2300
928	LAB 补充物	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	327.9
929	LEDBoard	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	2138.4
930	LMX	60 测试/盒	快速检测食品和环境样本中的 单增李斯特菌 (minividas)	盒	5363.2
931	L-谷氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	61.6
932	L-精氨酸	5g/瓶	分析纯	瓶	18.2
933	N-乙基二异丙胺	500ml/瓶	浓度 95%以上	瓶	101.8
934	N10 清洗液	5L/桶	器皿清洗仪用	桶	356.4
935	N-甲基吡咯烷酮 (NMP)	500ml/瓶	分析纯	瓶	51.2
936	PCRTUBES	0.2ML/袋	PCR-02D-C	袋	256.6
937	PH 缓冲剂 4, 7, 9	3 包/套	分析纯	套	9
938	PremixTaq™(LATaq™ Version2.0plusdye)	RR903A	快速，提取得率高	包	485.1
939	primeSTARHS (Premix)	100Rxns	快速，提取得率高	包	552.2
940	S9	5ml/瓶	5ml	瓶	1100
941	SheetMetalBottom	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	2138.4
942	SheetMetalTop	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	2138.4
943	SmallFan	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	521.8
944	TaKaRaExTaq 酶	250U/包	安全、便捷。优质，符合标准	包	386.1
945	TaKaRaLATaq®withGCBuffer	RR030A(125 Units/ 包)	快速，提取得率高	包	442.2
946	ThermometerCustomProbe	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	3763.5
947	Trionx-100	瓶	纯度>99.0%	瓶	175.7
948	Tris-base	瓶	纯度>99.0%	瓶	271.4
949	trypsin from bovine pancreas	CAS:9002-07-7	500mg/瓶	瓶	796.7
950	XAD-2 大孔吸附树脂	500g/瓶	分析纯	瓶	71.3
951	阿霉素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	39250
952	氨甲蝶呤	1g/瓶	浓度 100%以上	瓶	71.9
953	奥克立林	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	100.1
954	巴西棕榈蜡	200g/袋	化工级/食品级，99%以上含	袋	73.7

			量		
955	苯胺	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	38.5
956	苯胺-2, 3, 4, 5-d5	1ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	544
957	苯基苯并咪唑磺酸	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	383.5
958	吡啶	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	47.3
959	表阿霉素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	11445
960	泊洛沙姆 188	200g/袋	化妆品级/化工级, 98%以上含量	袋	121
961	不溶性淀粉	500g/瓶	分析纯	瓶	1415.7
962	草酸	500g/瓶	分析纯	瓶	11.8
963	茶碱乙酸	50g/瓶	有机合成原料, 分析纯 \geq 99%	瓶	118.9
964	次黄嘌呤	100g/瓶	浓度 99%以上	瓶	62.7
965	醋酐(乙酸酐)(须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	120
966	醋酸铵	500g/瓶	优质	瓶	13.9
967	醋酸苯汞	25g/瓶	分析纯 (AR), 质优	瓶	737.9
968	大肠杆菌检测试剂	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	3421.4
969	大孔树脂	500g/瓶	AB-8	瓶	50.6
970	大孔吸附树脂	500g/瓶	MH-2	瓶	495
971	单硬脂酸甘油酯	200g/袋	化妆品级/化工级, 99%以上纯度	袋	29.2
972	氮自由基 (DPPH) 清除能力测试试剂盒	/	酶标法 96T	盒	1112
973	氘代 DMSO	0.5ml \times 10 支/盒	D, 99.5%	盒	229.4
974	氘代丙酮	0.5ml \times 10 支/盒	D, 99.5%	盒	376.3
975	氘代氯仿	0.5ml \times 10 支/盒	D, 99.5%	盒	344.2
976	底层培养基 (Ames 试验)	250g/瓶	cat#LA3080	瓶	322.9
977	地衣多糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	216.7
978	碘液	500ml/瓶	配套梅里埃全自动革兰氏染色仪	瓶	1730.6
979	靛酚	1g/瓶	分析纯	瓶	605.6
980	叠氮化钠	100g/瓶	100g	瓶	2278
981	丁基甲氧基二苯酰基甲烷	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	171.1
982	丁酮(2-丁酮)(须办备案证明方可购买)	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	43.5
983	顶层培养基 (Ames 试验)	250g/瓶	cat#LA3090	瓶	244.2
984	对-氨基二甲基苯胺盐酸盐	AR25g/瓶	分析纯	瓶	144.1
985	对二氨基苯甲醚	25mg/瓶	分析纯	瓶	165

986	对二氨基苯甲醛	25mg/瓶	分析纯	瓶	17.6
987	对甲氧基偶氮苯	5g/瓶	分析纯	瓶	361.9
988	对羟基联苯	100g/瓶	分析纯	瓶	61.1
989	对硝基苯胺	AR25g/瓶	分析纯	瓶	17.6
990	莜术醇	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	388.9
991	二苯胺磺酸钠	AR25g/瓶	分析纯	瓶	139.7
992	二苯酮-3	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	426.1
993	二氯化镉	100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	39.6
994	二氯甲烷	AR500ml/瓶	分析纯。	瓶	36
995	二氯甲烷	GR500ml/瓶	优级纯	瓶	16
996	二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	426.1
997	二乙胺	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	19.6
998	二乙基己烯雌酚二丙酸盐	SD388101/瓶	1g	瓶	645.8
999	番茄红素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	1846.9
1000	反式-1,2-环己二胺四乙酸	AR25g/瓶	分析纯	瓶	75.9
1001	放线菌酮	1g/瓶	分析纯	瓶	420.8
1002	辅酶 II	25g/瓶	25g	瓶	100.1
1003	复合醇消毒液 (灭菌型) 500ml	500ml/瓶	医用级	瓶	95
1004	高氯酸	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	200
1005	高锰酸钾 (须办备案证明方可购买)	AR0.5kg/瓶	分析纯	瓶	58
1006	革兰氏阴性细菌鉴定卡	GN	GN	个	2051.9
1007	光甘草定	20mg/瓶	含量 95%以上	瓶	187
1008	光学树脂胶	100ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	385
1009	硅藻土 545	AR1Kg/瓶	分析纯	瓶	128.7
1010	癸二酸二乙酯	200g/袋	化妆品级/化工级, 98%以上含量	袋	35.2
1011	癸二酸二乙酯	1g/瓶	化妆品级/化工级, 98%以上含量	袋	46.8
1012	过滤裂解套装	套	配套真空过滤系统使用	套	2310
1013	过氧化氢	250ml/瓶	配套现有洁定无菌隔离器用	瓶	230
1014	过氧化氢杀孢子剂 (MinncareColdSterilant)	0.896L=1kg/瓶	空间灭菌器用	瓶	1100
1015	红石蕊试纸	100 张/本	优质, 符合标准	本	12.8
1016	胡莫柳酯	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	174.2

1017	缓冲液	250ml/瓶	PH9. 21	瓶	71. 3
1018	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH4. 006	盒	990
1019	缓冲液	250ml/瓶	PH4. 01	瓶	71. 3
1020	缓冲液	250ml/瓶	PH7. 00	瓶	71. 3
1021	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH9. 180	盒	990
1022	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH6. 865	盒	990
1023	黄原胶	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	46. 2
1024	加强版扩增 DNA 聚合酶	RR01AM (250U/包)	安全、便捷	包	386. 1
1025	甲苯胺兰	100g/瓶	分析纯	瓶	458. 7
1026	甲苯酚红 (邻甲酚磺酞)	100g/瓶	分析纯	瓶	148. 5
1027	甲磺酸甲酯	5g/瓶	99%	瓶	50. 1
1028	甲基硅油	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	72. 6
1029	甲基红	500g/瓶	分析纯	瓶	42. 4
1030	甲基磺酸甲酯	100mg/瓶	100mg	瓶	31. 4
1031	甲酸	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	16. 5
1032	甲烷磺酸	100ml/瓶	GR	瓶	48. 4
1033	甲亚胺-H	10g/瓶	分析纯	瓶	311. 9
1034	甲氧基肉桂酸乙基己酯	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	213. 8
1035	假单胞菌补充物	10ml/瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	220
1036	假单胞菌检测试剂	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	3231. 4
1037	间一二硝基苯	500g/瓶	分析纯	瓶	203
1038	间甲酚紫	100g/瓶	分析纯	瓶	344. 3
1039	碱性品红	500g/瓶	分析纯	瓶	182. 6
1040	姜黄素	500g/瓶	分析纯	瓶	413. 1
1041	焦锑酸钾	250g/瓶	分析纯	瓶	64. 5
1042	酵母提取物 (Yeast Extract, Powder)	500g/瓶	无	瓶	68. 8
1043	结晶紫	500ml/瓶	配套梅里埃全自动革兰氏染色仪	瓶	1382. 7
1044	金黄色葡萄球菌 N 试剂瓶 (100 个/盒)	100 个/盒	配套 Biolumix 仪器使用	盒	2692. 8
1045	金黄色葡萄球菌补充物	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	492. 8
1046	金属钠	25g/瓶	有机合成原料, 分析纯	瓶	115. 5
1047	精制矽胶	500g/瓶	分析纯	瓶	17. 4
1048	静态二氧化氯杀孢子剂	1L/瓶	用于消毒, 有合格证书, 使用说明	瓶	552
1049	酒石酸氢钾	500g/瓶	分析纯	瓶	31. 9
1050	聚苯乙烯凝胶填料	100g/瓶	分析纯	瓶	3500. 8
1051	聚山梨酯 20	AR500ml/瓶	化学纯	瓶	31. 9
1052	聚乙烯吡咯酮	500g/瓶	分析纯	瓶	147. 4

1053	糠胺	100ml/瓶	99%	瓶	137.5
1054	考马斯亮蓝 L250	500g/瓶	分析纯	瓶	1504.8
1055	壳聚糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	180.4
1056	孔雀绿	500g/瓶	分析纯	瓶	495
1057	蓝石蕊试纸	100s/盒	100s/盒	盒	5.7
1058	榄香烯	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	1650
1059	劳森试剂	25g/瓶	分析纯 \geq 98%	瓶	25.9
1060	联苯	500g/瓶	分析纯	瓶	31.4
1061	链霉素	1g/瓶	99%	瓶	415
1062	亮氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	12.7
1063	邻苯二甲醛	CP10g/瓶	CP	瓶	209.7
1064	邻苯二甲醛试液（药典）	500ml/瓶	500ml	瓶	440
1065	邻二氮菲	10g/瓶	分析纯	瓶	25.1
1066	邻啡罗啉（邻氮二菲， 1, 10-菲啰啉，一水）	25g/瓶	分析纯	瓶	67
1067	邻一甲氧基苯甲醛（茴香 醛）	500g/瓶	分析纯	瓶	177.7
1068	邻硝基苯甲酸	500g/瓶	分析纯	瓶	322.9
1069	磷钨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	646.8
1070	磷脂酰胆碱	1g/瓶	化妆品级/化工级，98%以上 含量	袋	55.6
1071	磷脂酰胆碱	200g/袋	化妆品级/化工级，98%以上 含量	袋	126.7
1072	硫化氢试液（药典）	500ml/瓶	500ml	瓶	913
1073	硫磺	500g/瓶	含量 50%以上	袋	120
1074	硫酸镉	AR100g/瓶	分析纯	瓶	34.1
1075	硫酸耐尔蓝 A	100g/瓶	分析纯	瓶	663.3
1076	硫酸铈	500g/瓶	分析纯	瓶	126
1077	龙胆紫	500g/瓶	分析纯	瓶	222.8
1078	罗丹明 B	500g/瓶	分析纯	瓶	143.6
1079	氯铂酸钾	AR1g/瓶	分析纯	瓶	204.6
1080	氯化两面针碱	1g/盒	含量 95%以上	盒	221.1
1081	氯化钠	AR500g	分析纯	瓶	8
1082	氯化亚汞	1g/盒	分析纯 \geq 99.5%	瓶	67.8
1083	氯霉素	1g/瓶	合格	瓶	28.1
1084	马铃薯葡萄糖肉汤培养 基（PDB）	250g/瓶	纯度：BR	瓶	258.5
1085	麦芽糖	500g/瓶	分析纯	瓶	285.1
1086	麦芽提取物（Malt Extract）	100g/瓶	无	瓶	80.3

1087	酶法测定亚硫酸盐(二氧化硫)诊断试剂盒	可用 31 次/盒	试剂	盒	4265.5
1088	绵白糖	支	优质	包	15.8
1089	灭菌的标准滤纸	直径 6mm	无菌	盒	918.2
1090	明胶	20 支/盒	优质	盒	50.7
1091	木薯淀粉	500g/瓶	分析纯	瓶	83.6
1092	钠样品稀释液	1L/瓶	优质	瓶	607.2
1093	钠再生液	500ml/瓶	优质	瓶	495
1094	奶油香精	100ml/瓶	优质	瓶	171.1
1095	柠檬酸三钠	AR500g 瓶	500g	瓶	15
1096	柠檬酸三乙酯	25g/瓶	99%	瓶	31.9
1097	凝胶上样缓冲液, GelLoadingBufferRNAse	1.5ml/支	安全、便捷	支	100.1
1098	凝胶上样缓冲液, GelLoadingBufferRNAse	1ml/支	安全、便捷	支	100.1
1099	牛血红蛋白	100g/瓶	分析纯	瓶	908.6
1100	牛血清白蛋白	500g/瓶	分析纯	瓶	1772.1
1101	偶氮二异丁腈	AR250g/瓶	分析纯(AR)	瓶	82.4
1102	漂渍液	600g/瓶	陈胡级	瓶	47.5
1103	品红	500ml/瓶	配套梅里埃全自动革兰氏染色仪	瓶	2994.4
1104	葡聚糖凝胶 G—25	500g/瓶	分析纯	瓶	3301.1
1105	葡聚糖凝胶 G—50	500g/瓶	分析纯	瓶	3301.1
1106	葡聚糖凝胶 G—75	500g/瓶	分析纯	瓶	3961.1
1107	葡聚糖凝胶 LH-2	500g/瓶	分析纯	瓶	5363.6
1108	葡萄糖-13c6	1g/盒 389374-1G	合格	盒	3591
1109	葡萄糖-6-磷酸钠盐	5g/瓶	5g	瓶	394.9
1110	葡萄糖凝胶 G—150	500g/瓶	分析纯	瓶	7013.6
1111	葡萄籽油	100g/瓶	化妆品级/日化级, 99%以上纯度	瓶	134.6
1112	葡萄籽油	1g/盒	化妆品级/日化级, 99%以上纯度	瓶	134.6
1113	鞘液 S	6*50ml/瓶	优质	瓶	985.5
1114	切块石蜡(Paraplast)	1kg/袋, 8 袋/箱	由高纯度石蜡和标准分子量的聚合物混合而成, 熔点为 58-60℃, 可用于浸蜡和包埋	箱	863.5
1115	氢氟酸(氟化氢)	500ml	纯度 48%	瓶	11.9
1116	氢醌	500g/瓶	分析纯	瓶	72.8
1117	氢氧化钠滴定溶液标准物质	500ml	PT	瓶	74.8

1118	氢氧化镍	500g/瓶	分析纯	瓶	126.5
1119	氢氧化三甲硫	5ml	分析纯	瓶	330
1120	清洗液 3	2*2.3L	优质	瓶	550
1121	清洗液 5	6*60ML	优质	瓶	550
1122	巯基乙醇	5ml 瓶	纯度>99.0%	瓶	21.5
1123	肉豆蔻异丙酯 CP500ml	CP500ml	CP	瓶	57.2
1124	乳酸钙	500g/瓶	分析纯	瓶	55
1125	三氟胸苷 (TFT)	10mg/瓶	合格	瓶	155.7
1126	三聚磷酸钠	500g/瓶	浓度 95%以上	瓶	20.4
1127	三氯甲基碳酸酯	AR100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	56.7
1128	三氯叔丁醇	100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	179.3
1129	三乙二醇(二缩三乙二醇)	500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	35.2
1130	沙门氏菌确认试剂条	瓶	配套 Biolumix 仪器使用	瓶	221.8
1131	山茶油	100g/瓶	化妆品级/日化级, 99%以上纯度	瓶	52.3
1132	山嵛酸甘油酯	200g/袋	化妆品级/化工级, 99%以上含量	袋	443.5
1133	麝香草酚蓝 (百里香酚兰)	25g/瓶	分析纯	瓶	105.1
1134	砷酸钾	5g/瓶	分析纯	瓶	558.9
1135	十二烷基磺酸钠	250g/瓶	分析纯	瓶	128.2
1136	叔丁醇铝	10g/瓶	分析纯	瓶	164.5
1137	舒安美复合醇消毒液 EP	500ml/瓶	用于消毒, 有合格证书, 使用说明 (供货时提供)	瓶	700
1138	舒安美异丙醇消毒湿纸	20 张/包	用于消毒, 有合格证书, 使用说明 (供货时提供)	包	400
1139	舒安美异丙醇消毒液 IPA	1L/瓶	用于消毒, 有合格证书, 使用说明 (供货时提供)	瓶	646.3
1140	巯基乙醇	250ml/瓶	分析纯	瓶	100
1141	曙红 Y (水溶性) 曙红钠盐	500g/瓶	分析纯	瓶	282.2
1142	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	1045.4
1143	水解试剂, 用于氨基甲酸酯分析	0.075 M, 4x950 mL/瓶	优质, 符合标准	瓶	1887.6
1144	水杨醛	500mL/瓶	分析纯 (AR)	瓶	110
1145	水杨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	42.7
1146	水杨酸乙基己酯	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	158.4
1147	丝氨酸	500g/瓶	分析纯	瓶	165.6

1148	丝裂霉素 C	2mg/瓶	2mg	瓶	537.4
1149	四苯硼钠	AR10g	分析纯 (AR)	瓶	57.2
1150	四硫磺酸钠	500g/瓶	分析纯	瓶	1265
1151	苏丹红	500g/瓶	分析纯	瓶	182.6
1152	苏木素染色液	500ml/瓶	HE 病理标本染色	瓶	370.7
1153	羧甲基-β-环糊精	100g/瓶	纯度≥99%	瓶	308.6
1154	羧甲基壳聚糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	196.4
1155	碳酸钠-13C	1g/盒 490768-1G	合格	盒	980.1
1156	透明质酸	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	1204.5
1157	透明质酸钠 (玻璃酸钠)	25g/瓶	分析纯 (AR), 质优	瓶	455.4
1158	吐温-20	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	23.4
1159	吐温 80	AR500ml/瓶	有合格证书, 使用说明 (供货时提供)	瓶	33.4
1160	吐温 80	200g/袋	化妆品级/化工级, 99%以上含量	袋	42.4
1161	网织红细胞染液试剂盒 (染色液) (RED-800)	12mL/袋	全自动血细胞仪用, 原厂试剂	袋	8800
1162	网织红细胞染液试剂盒 (稀释液) (RED-300)	1L/瓶	全自动血细胞仪用, 原厂试剂	瓶	8800
1163	韦氏试剂	500ml/瓶	分析纯	瓶	325.6
1164	无水葡萄糖	CP500g/瓶	化学纯	瓶	26
1165	无水葡萄糖	AR500g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	26
1166	无水三氯化铝	500g/瓶	分析纯	瓶	18.7
1167	无水乙醇	2500ml/瓶	分析纯	瓶	55
1168	五氟苯肼	25g 或 10g/瓶	纯度大于等于 98%	瓶	390.5
1169	锡粒	500g/瓶	分析纯	瓶	246
1170	细胞: HepG 2.2.15	瓶	T25/管	瓶	1650
1171	细菌内毒素检查用水	50ml/瓶	用于内毒素试验	瓶	19
1172	细菌内毒素检查用水	5ml/瓶	用于内毒素试验	盒	1.9
1173	硝酸铵	500g/瓶	分析纯	瓶	13.8
1174	硝酸钪	AR100g/瓶	分析纯	瓶	231
1175	硝酸银	AR100g/瓶	分析纯	瓶	675
1176	小牛血清 (新生牛血清)	瓶	200ml	瓶	473
1177	辛癸酸甘油酯	200g/袋	化妆品级/化工级, 98%以上含量	袋	181.5
1178	新洁尔灭 (苯扎溴铵)	500ml/瓶	医用级。有合格证书, 使用说明	瓶	4
1179	胸苷	5mg/瓶	合格	瓶	15.4
1180	胸腺嘧啶	500g/瓶	分析纯	瓶	165.6
1181	熊果苷	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	22.6

1182	溴甲酚绿	AR10g/瓶	分析纯	瓶	48.8
1183	溴甲酚紫	AR10g/瓶	分析纯	瓶	37.3
1184	血红蛋白（牛血）	100g /瓶	分析纯	瓶	908.6
1185	血液/细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒（离心柱 型）	100 次/盒	快速，提取得率高	盒	463.1
1186	血液/细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒（离心柱 型）	50 次/盒	快速，提取得率高	盒	463.1
1187	压力蒸汽灭菌指示胶带	1.9cm*55m/卷	1322-24MM 或其他适用型号	卷	118.8
1188	亚（次）甲基蓝（亚甲蓝）	500g/瓶	分析纯	瓶	650.1
1189	亚甲基双-苯并三唑基四 甲基丁基酚	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	247
1190	亚硝基 R 盐	500g/瓶	分析纯	瓶	633.6
1191	亚硝基红盐（1-亚硝基 -2 萘酚-3, 6-二黄酸 钠）	500g/瓶	分析纯	瓶	633.6
1192	亚硝基铁氯化钾	AR25g/瓶	分析纯	瓶	94.7
1193	亚硝基铁氰化钠(硝普 钠)	25g/瓶	分析纯(AR)	瓶	62.7
1194	亚硝基亚铁氰化钠(肖普 钠)	AR25g/瓶	分析纯(AR)	瓶	62.7
1195	亚硝酸钾卵黄增菌液	5ml*10/盒	合格	盒	100.1
1196	烟酰胺	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	25.3
1197	盐酸吡多醛	100g/瓶	分析纯	瓶	859.1
1198	盐酸奎宁	10g/瓶	分析纯	瓶	116.6
1199	氧化锌	100g/瓶	99.9%，基准物质	瓶	35
1200	氧气指示剂 C-22	10 小包/袋	有合格证书，使用说明（供 货物时提供）	袋	126.7
1201	液体石蜡	250ml/瓶	优质	瓶	17.1
1202	一管便携式 PCRMasterMix	RR901A(50 μ l 反应 \times 120 次)	安全、便捷	支	155.1
1203	伊红染色液	500ml/瓶	HE 病理标本染色	瓶	313.4
1204	乙二醇二甲醚	500ml/瓶	浓度 95%以上	瓶	44.6
1205	乙基己基三嗪酮	200g/袋	化妆品级/日化级	袋	317.9
1206	乙腈	4L/瓶	化学纯	瓶	300
1207	乙醛	AR500ml/瓶	分析纯(AR)，40%	瓶	31.9
1208	乙酰丙酮	GR500ml/瓶	GR500ml	瓶	109.5
1209	乙酰丙酮	AR500ml/瓶	分析纯	瓶	30.8
1210	乙酰化单甘油脂肪酸酯	200g/袋	化妆品级/化工级，99%以上	袋	82.5

			纯度		
1211	乙氧基黄	250ml/瓶	分析纯	瓶	82.4
1212	异丁醇	500g/瓶	分析纯	瓶	11
1213	易硫氰酸苯酯 (PITC)	100ml/瓶	浓度≥98%	瓶	209.6
1214	茚三酮	AR10g/瓶	分析纯	瓶	87
1215	玉米淀粉	500g/瓶	分析纯	瓶	46.8
1216	原花青素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	225.5
1217	正癸基三甲氧基硅烷	25g/瓶	分析纯	瓶	122.1
1218	正葵烷	500g/瓶	分析纯	瓶	72.1
1219	正戊烷	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	24.2
1220	直接胆红素 (TBIL) 测定试剂盒 (钒酸盐氧化法)	R1 5×60ml、R2 5×15ml	全自动生化仪用	盒	285.1
1221	植物基因组 DNA 小量纯化试剂盒 TaKaRaMiniBESTPlant, GenomicDNAExtractionKit	50 次/盒	快速, 提取得率高	盒	849.2
1222	制霉菌素	1g/瓶	合格	瓶	84.7
1223	柱式法植物 RNA 小量提取试剂盒 TaKaRaMiniBESTPlant, RNAExtractionKit	50 次/盒	快速, 提取得率高	盒	1651.1
1224	总抗氧化能力测定试剂盒 (FRAP)	96T/盒	酶标法 96T	盒	356.4
1225	组胺磷酸盐	100g/瓶	分析纯	瓶	33
1226	氯化钠标准溶液	20ml/瓶	0.1000mol/L	瓶	40.7
1227	A-CYANO-4-HYDROXYCINNAMICACID	8201344	优质, 做工好, 耐用	个	36.9
1228	CS26B 液	6*0.5ml/个	优质, 做工好, 耐用	个	495
1229	CSR12 粉末	12*0.8g/个	优质, 做工好, 耐用	个	1056
1230	PBS 磷酸盐缓冲液	2L/瓶	优质	瓶	7.6
1231	鉴定试剂条	API 50 CH	优质, 做工好, 耐用	盒	2716.7
1232	压力蒸汽灭菌化学指示卡	121℃, 200 片/盒	优质, 耐用, 做工好	盒	31.7
1233	压力蒸汽灭菌指示胶带	121℃, 15 分钟, 132℃, 4 分钟	优质, 耐用, 做工好	个	118.8
1234	厌氧产气剂 C1	2.5L*10/包	优质, 耐用	包	236.7
1235	厌氧产气剂 C-1	C-1	优质, 做工好, 耐用	个	24.8
1236	氧气指示剂	10 小包/袋	优质, 产气量稳定,	包	126.7
1237	氧气指示剂 C-22	10 粒/包	优质, 耐用	包	126.7

1238	一次性悬浮液管	2000 支/箱	vitek2 compact 专用	箱	1650
1239	真空泵油 LV0810	50g/支	最高使用温度 150℃	支	33
1240	大孔树脂	500g/瓶	ADS-8,	瓶	111.1
1241	考马斯亮兰	100 管/96 样, 10g	优质, 做工好, 耐用	个	51.7
1242	pH 试纸	100 张/本	优质, 耐用, 广泛	本	2.2
1243	气溶胶 OT	100g/个	CP	个	320.5
1244	新洁尔灭	500ml/瓶	医用级	瓶	5
1245	尿酸(UA)诊断试剂盒(尿酸酶-POD 法)	R1 2×80ml R2 2×16ml	全自动生化仪用	盒	190.1
1246	甲氧基苯乙酸	100g/瓶	分析纯	瓶	112.2
1247	硫酸二乙酯	25mL/支	≥99%	支	19.8
1248	N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺, 含 1% 叔丁基二甲基氯硅烷	1ml/支	≥95%, MTBSTFA + 1% TBDMSC	支	230.6
1249	四无乙醇	500mL/瓶	无甲醇、无杂醇油、无甲醛、无水的乙醇	瓶	158.4
1250	无甲醇乙醇	500ml/瓶	分析纯或以上, 不含有甲醇	瓶	39.6
1251	1-萘醋酸	10g/瓶	分析纯	瓶	19.6
1252	硫酸氢四甲基铵(四甲基硫酸氢铵)	无特定要求	分析纯以上	瓶	20.9
1253	邻菲罗琳	5g/瓶	分析纯	瓶	18
1254	硫代巴比妥酸(C4H4N2O2S)	500g/瓶	分析纯	瓶	171.1
1255	亚油酸	500ml/瓶	分析纯	瓶	206.8
1256	2,2-连氨基-双-乙基苯并二氢噻唑林-6 磺酸 (ABTS)	500g/瓶	分析纯	瓶	1255.1
1257	BHT(2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚)	500g/瓶	分析纯	瓶	36.9
1258	2-脱氧-D-核糖	500g/瓶	分析纯	瓶	295.9
1259	维生素 E	500g/瓶	分析纯	瓶	631.4
1260	硫酸氢四甲基铵(四甲基硫酸氢铵)	无特定要求	分析纯以上	瓶	20.9
1261	乳糖	500g/瓶	有质检报告或合格证书。分析纯, 可作为培养基碳源成分, 用于配制培养基	瓶	62.7
1262	葡萄糖二酸	约 1g/瓶	≥98.5%	瓶	594
1263	甲酸甲酯(蚁酸甲酯)	300 g/L	无色易挥发液体, 0.98 g/cm	瓶	126.9

		AR500ml/瓶	³ ，易溶于水（300 g/L，20 °C）		
1264	柠檬酸	25kg/袋	工业级	袋	638
1265	氢氧化钠	25kg/袋	工业级	袋	220
1266	次氯酸钠	25kg/桶	工业级	桶	110
1267	聚丙烯酰胺（絮凝剂）	25kg/袋	工业级	袋	286
1268	氢氧化钙	25kg/袋	工业级	袋	566.5
1269	水合氯醛	500g/瓶	分析纯	瓶	46.2
1270	N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛	500g/瓶	分析纯以上	瓶	110
1271	聚丙烯酸钠荧光硅胶 GF254	10*20cm	10*20cm	盒	45.7
1272	聚丙烯酸钠荧光硅胶 GF254	20*20cm	20*20cm	盒	67.1
1273	四氧嘧啶	10g/瓶	分析纯	瓶	71.5
1274	铝试剂	100g/瓶	分析纯	瓶	66
1275	磷钼钨酸试液	100mL	按现行版药典配制	瓶	606.1
1276	四癸基溴化铵	500g	分析纯	瓶	1189.1
1277	吗啡琳	500ml/瓶	纯度≥98%，CAS110-91-8	瓶	44
1278	乙酸铝（醋酸铝）	100g/瓶	分析纯，CAS139-12-8	瓶	126
1279	叔丁醇	500ml	分析纯	瓶	20.4
1280	辛烷磺酸钠盐一水合物	25g	分析纯	瓶	136.4
1281	溴化碘溶液	1L/瓶	分析纯	瓶	540.1
1282	抗坏血酸钠	500g/瓶	CAS: 134-03-2，又名：维生素 C 钠	瓶	107.8
1283	一水氢氧化锂	500g	分析纯	瓶	400.4
1284	1,3-二溴-5,5-二甲基海因	100g/瓶	分析纯	瓶	33
1285	1,3-二溴丙酮	1g/瓶	1g	瓶	34.1
1286	1,4-二氧六环 cas:123-91-1	500ml/瓶	HPLC	瓶	141.9
1287	1,8-二羟基蒽醌	100g/瓶	分析纯	瓶	247.5
1288	1,3-丁二醇	500ml/瓶	分析纯	瓶	54.5
1289	1-庚烷磺酸钠离子对色谱级	100g/瓶	离子对色谱级，≥98.0%(T)	瓶	501.6
1290	1-癸烷磺酸钠(不含结晶水)	25g/瓶	离子对试剂，≥98.0%	瓶	155.1
1291	1-癸烷磺酸钠	100g/瓶	色谱纯	瓶	535.2
1292	1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二	100mg/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	215.6

	烯基-1-酮)- μ -羟基四羧基二				
1293	1-十二烷基硫酸钠	25g/瓶	HPLC	瓶	337.7
1294	2,3-二氨基萘	5g/瓶	荧光级, >97%(HPLC)	瓶	497.2
1295	2,4,7-三硝基-9-芴酮 100 μ g/mL	1ml: 100.2 μ g/瓶	1ml: 100.2 μ g	瓶	659.8
1296	2-氨基苄	5g/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	97.9
1297	3,4-苯并芘	100mg/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	182.6
1298	3,3',5,5'-四甲基联苯胺 (TMB)生物专用	1g/瓶	TMB	瓶	38.5
1299	4-二甲氨基苯甲酰氯	1g/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	48.6
1300	4-二甲氨基吡啶	500g/瓶	HPLC	瓶	165.6
1301	5-甲基间二苯酚一水合物	5g/瓶	优质	瓶	110.6
1302	石墨化碳黑	50g/瓶	120-400 目	瓶	870.1
1303	乙二胺基-N-丙基 SPE 填料	100g/瓶	40-63 μ m, 60A	瓶	1528.2
1304	EA36 染色液	100ml/瓶	C1613	瓶	129.8
1305	Hank' s 液	500ml/瓶	细胞培养级(无菌)	瓶	86.9
1306	HE 染色液(试剂盒)	支	G1120	盒	108.4
1307	Mitcmycin 丝裂霉素 C	10mg/瓶	优质	瓶	496.1
1308	N,N'-亚甲基双丙烯酰胺	100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	85.8
1309	N,N'-二环己基碳二亚胺	100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	61.6
1310	N,N-二甲基乙酰胺	HPLC500ml/瓶	色谱级	瓶	52.8
1311	N,N-二乙基-3-氨基苯酚	25g/瓶	优质	瓶	44.7
1312	N,N-羰基二咪唑	100g/瓶	优质	瓶	97.9
1313	N,N-二甲基甲酰胺	HPLC2.5L/瓶	HPLC	瓶	226.6
1314	N,N-二甲基乙酰胺	HPLC2.5L/瓶	HPLC	瓶	226.6
1315	N-甲基吡咯烷酮	500ml	优级纯(GR)	瓶	50.6
1316	PSA 乙二胺基-N-丙基填料	100g/瓶	PSA	瓶	1528.2
1317	α -淀粉酶	40ml/瓶	600U	瓶	2500
1318	氨水(浓氨溶液)	500mL/瓶	优级纯(GR)。HPLC 级氨水, 氢氧化铵, $\geq 25\%$ (NH ₃), 500ml(2~25℃保存)(蛭石)	瓶	15
1319	百里酚蓝(百里香酚蓝)	ind25g/瓶	GCS	瓶	55
1320	苯扎氯胺	500g/瓶	基准物	瓶	165
1321	标记缓冲液	B26/1	优质	瓶	277.2
1322	标记液 V26	1.1ml*6	优质	瓶	277.2

1323	标准液 G	1*50ml/瓶	优质	瓶	277.2
1324	冰乙酸	AR500ml/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	41.8
1325	丙酸乙酯	GCS 5ml/瓶	GCS	瓶	22
1326	草酸	HPLC100g/瓶	优级纯, 离子色谱专用	瓶	28.6
1327	橙黄IV	25g/瓶	IND	瓶	127.8
1328	次氯酸钠溶液	500g/瓶	优级纯	瓶	7.3
1329	达旦黄(太坦黄)	25g/瓶	IND	瓶	134.2
1330	大孔树脂	500g/瓶	XAD-2, 外观为乳白色或浅黄色不透明球状颗粒, 粒径范围约为 20-60 目, 含水量约为 20%-45%, 比表面积(m^2/g) ≥ 430 , 参照吸附量(酚/干基) $\geq 35mg/g$	瓶	138.1
1331	丹磺酰肼	1g/瓶	优质	瓶	206.8
1332	丹磺酰氯(丹酰氯)	1g/瓶	优质	瓶	67.1
1333	丹磺酰氯-D6	10mg/瓶	优质	瓶	1210
1334	氘代吡啶	0.5ml \times 10 支/盒	D, 99.5%	盒	666.6
1335	氘代甲醇	10*0.6ml	10*0.5ml 600U	盒	385
1336	氘代氯仿-D(含 TMS)	10*0.6ml	优级纯	瓶	39.1
1337	电导率测定仪校正液	500ml/瓶	优级纯	瓶	379.5
1338	定氮催化片	500 片/瓶	优质	支	300
1339	对二甲氨基亚苄基罗丹宁(试银灵)	25g/瓶	优质	瓶	195.8
1340	对二甲苯	5ml/瓶	HPLC	瓶	43.5
1341	对二甲苯	HPLC 500ml/瓶	HPLC	瓶	36.9
1342	儿茶酚紫(邻苯二酚紫)	IND1g/瓶	指示剂	瓶	77.7
1343	二甲基黄(对二甲氨基氮苯)	IND25g/瓶	指示剂	瓶	19.8
1344	二硫苏糖醇	5g/瓶	优级纯	瓶	108.9
1345	二氯荧光素	IND25g/瓶	指示剂	瓶	165
1346	二乙胺 $>99.0\%$	500ml/瓶	优级纯	瓶	25.9
1347	二乙胺硫代甲酸银	IND5g/瓶	指示剂	瓶	97.9
1348	二乙烯苯	GCS5ml/瓶	GCS	瓶	110.2
1349	非那西丁	25g/瓶	优质	瓶	22.6
1350	分装 1ml 还原剂	1ml/瓶	优质	瓶	5.5
1351	分装固体茚三酮	20g/瓶	优质	瓶	481.8
1352	酚红	IND25g/瓶	指示剂	瓶	32.6
1353	酚酞	IND25g/瓶	指示剂	瓶	15.4
1354	弗氏完全佐剂	10*10ml/瓶	优质	瓶	1585.1
1355	钙试剂	IND25g/瓶	指示剂	瓶	20.4

1356	钙羧酸	ind25g/瓶	IND	瓶	24.2
1357	刚果红	IND25g/瓶	指示剂	瓶	132
1358	高锰酸钾	PT100g/瓶	基准物	瓶	85
1359	铬蓝黑 R	IND25g/瓶	指示剂	瓶	20.4
1360	铬天青 S	IND10g/瓶	指示剂	瓶	125.4
1361	过氧化氢(双氧水)	GR500ml/瓶	GR	瓶	28
1362	环己烷	HPLC4L/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	554.4
1363	机械泵油	19(1L/瓶)	优级	瓶	304.9
1364	机械泵油	45(1L/瓶)	优级	瓶	304.9
1365	机械泵油	AVF60M(1L)	优级	瓶	304.9
1366	机械泵油	LV02001L)	优级	瓶	304.9
1367	姬姆萨染色液(10*原液)	500ml/瓶	500ml	瓶	537.4
1368	吉姆萨色素染料	BS10g/瓶	优质	瓶	40.7
1369	即用型杀孢子剂	1L/瓶	1L	瓶	499
1370	己烷磺酸钠	500g/瓶	色谱纯	瓶	1265
1371	己烯雌酚, 99%	1g/瓶	优级纯	瓶	28.6
1372	甲醇	HPLC500ml/瓶	HPLC	瓶	17.6
1373	甲酚红	25g/瓶	指示剂(IND)	瓶	36.5
1374	甲基橙	ind25g/瓶	IND	瓶	18.2
1375	甲酸	HPLC2.5L/瓶	HPLC	瓶	220
1376	甲酸铵	HPLC50g/瓶	HPLC	瓶	250.8
1377	甲酰胺	SP100ml/瓶	SP	瓶	106.7
1378	碱蓝 6B	IND10g/瓶	IND	瓶	43.5
1379	碱性兰	25g/瓶	指示剂	瓶	43.5
1380	碱性兰 6B	ind10g/瓶	IND	瓶	43.5
1381	碱性氧化铝目	100-200/瓶	100-200	瓶	30.1
1382	聚酰胺	14~30 目	14~30 目	瓶	22
1383	聚酰胺粉	500g/瓶	30-60 目柱层析	瓶	237.1
1384	聚酰胺粉	500g/瓶	100-200 目柱层析	瓶	176.2
1385	聚酰胺粉	500g/瓶	14-30 目柱层析	瓶	153.5
1386	聚酰胺柱层析	250g/瓶	14~30	瓶	153.5
1387	聚酰胺柱层析	500g/瓶	14~30	瓶	153.5
1388	聚乙二醇 400	Imp500ml/瓶	IMP	瓶	22.7
1389	卡氏冲剂	500ml/瓶	(不含吡啶)	瓶	285.1
1390	抗坏血酸(维生素 C)	AR25g/瓶	优质	瓶	8
1391	考马斯亮蓝 G250	10g/瓶	FMP	瓶	64.5
1392	可溶性淀粉基准试剂	500g/瓶	基准物	瓶	36.3
1393	钌碳 Ru	5g/瓶	5%, 含 60-70%水稳定剂	瓶	17.6
1394	邻苯二酚紫(儿茶酚紫)	IND10g/瓶	IND	瓶	209

1395	邻苯二甲醛	GR100g/瓶	GR	瓶	159
1396	邻苯二甲酸氢钾	PT100g/瓶	PT	瓶	35.2
1397	邻二甲苯	500ml/瓶	HPLC	瓶	56.1
1398	邻二甲苯-D10	5g/瓶	D10	瓶	452.1
1399	邻甲酚酞络合剂	IND5g/瓶	IND	瓶	24.2
1400	磷酸	500mL/瓶	优级纯 (GR)	瓶	74.1
1401	磷酸二氢铵	GR500g/瓶	GR	瓶	73.3
1402	磷酸二氢钾	HPLC250g/瓶	HPLC	瓶	82.5
1403	磷酸氢二铵	500g/瓶	优级纯 (GR)	瓶	25.3
1404	硫脲	GR500g/瓶	GR	瓶	52.1
1405	硫酸-D2	10ml/瓶	优质	瓶	313.4
1406	氯化钾	HPLC500g/瓶	光谱纯	瓶	425.7
1407	氯化镧	GR25g/瓶	色谱纯 GR	瓶	14.3
1408	氯化钠	PT50g/瓶	PT	瓶	39.6
1409	氯化铯	SP5g/瓶	SP	瓶	173.6
1410	钠型 732 阳离子交换树脂	1000g/瓶	优质	瓶	33.7
1411	钠型 732 阳离子交换树脂 1000g	1000g/瓶	优质	瓶	33.7
1412	钯碳 5%Pd	5g/瓶	5g 含 40-60% 水	瓶	287.1
1413	硼氢化钾 (*) (易制爆)	100g/瓶	纯度 97%	瓶	210
1414	硼氢化钠	100g/瓶	色谱纯 (HPLC 级)	瓶	72.6
1415	硼氢化钠	500g/瓶, 用于原子荧光	优级纯 (GR 绿标签, 一级品)	瓶	495
1416	七氟丁酸	100g/瓶	分析纯 (AR)	瓶	319.6
1417	七氟丁酸酐	5mL/瓶	用于 GC 衍生化, $\geq 99.0\%$	瓶	104
1418	茜素氟兰 (茜素络合指示剂)	500g/瓶	指示剂	瓶	72.6
1419	茜素红 S (茜素磺酸钠)	Ind25g/瓶	IND	瓶	18.2
1420	氢氧化氨	500ml/瓶	色谱级	瓶	57.3
1421	溶解液 II	6*5ML/瓶	优质	瓶	122.5
1422	瑞氏-姬姆萨复合染液	支	G1020	瓶	172.7
1423	三 (羟甲基) 氨基甲烷	500g/瓶	$\geq 99.8\%$	瓶	204.6
1424	三 (羟甲基) 氨基甲烷 (Tris)	GR100g/瓶	纯度 $> 99\%$	瓶	86.5
1425	三甲基硅三氟乙酰胺 (BSTFA)	5mL/瓶	用于 GC 衍生化, $\geq 99.0\%$ (GC)	瓶	110
1426	三氯化钨	1g/瓶	GR	瓶	78.1
1427	三氧化二铁	4N 10g/瓶	4N	瓶	69.7
1428	三乙胺	HPLC 100ml/瓶	色谱纯	瓶	33.6
1429	三正辛基膦	25ml/瓶	约 90%,	瓶	78.7

1430	砷试剂(二乙基二硫代氨基甲酸银盐)	IND5g/瓶	IND	瓶	97.9
1431	四氮唑蓝 indlg	indlg/瓶	IND	瓶	110
1432	四硼酸钠(硼砂)	GR500g/瓶	GR	瓶	16.5
1433	四水合高硼酸钠	500g/瓶	分析纯(AR)	瓶	40.7
1434	酸性氧化铝 FCP100-200目	FCP100-200 目	FCP100-200 目	瓶	35
1435	碳酸二甲酯	AR500ml/瓶	优质	瓶	43.3
1436	碳酸钙	500g/瓶	基准物	瓶	263.5
1437	碳酸钠(无水)	500g/瓶	优质, 做工好	瓶	16.5
1438	无水乙醇	GR500ml/瓶	优级纯	瓶	19.8
1439	▲无水乙醇	HPLC 2.5L/瓶	色谱纯	瓶	750
1440	戊烷磺酸钠	25g/瓶	HPLC	瓶	275
1441	香柏油(柏木油)	FMP25ml/瓶	FMP, 用于显微镜观察	瓶	33.6
1442	消泡剂	TSA-20A/瓶	优质	瓶	776.2
1443	消泡剂	T-30F/瓶	优质	瓶	776.2
1444	消泡剂	1*30ML/瓶	优质	瓶	25
1445	硝酸	GR500ml/瓶	GR	瓶	25
1446	硝酸	2.5L/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	900
1447	辛烷磺酸钠	25g/瓶 色谱级	色谱纯	瓶	231.6
1448	溴化汞试纸	1g/个	优质, 耐用, 做工好	个	324.9
1449	溴化钾	100g/瓶	光谱纯	瓶	236.5
1450	亚氯酸钠	500g/瓶	优级纯(GR)	瓶	49.5
1451	胭脂红	FMP 10g/瓶	FMP	瓶	36
1452	盐酸	GR500ml/瓶	优级纯(GR)	瓶	39
1453	阳离子交换树脂 IR120H型离子交换树脂	250g/瓶	250g	瓶	166.1
1454	氧化氙	99.9 atom % D 25g/瓶	99.9 atom % D 25g	瓶	588.5
1455	氧化镧	4N100g/瓶	4N	瓶	56.1
1456	乙苯	100ml/瓶	99%	瓶	32.5
1457	乙酸铵	500g/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	166.1
1458	乙酸钠	GR500g/瓶	GR	瓶	19.3
1459	正辛胺	100ml/瓶	99%	瓶	30.3
1460	正辛醇	500mL/瓶	优级纯 GR	瓶	71.3
1461	中性树胶	100g/瓶	F. M. P	瓶	58.3
1462	中性氧化铝	FCP 200~300 目	FCP 200~300 目	瓶	22.6
1463	中性氧化铝	500g/瓶	100-200 目层析用	瓶	22.6
1464	重铬酸钾	100g/瓶	基准试剂(PT)	瓶	91
1465	柱层析硅胶	500g/瓶	500g FCP200-300 目	瓶	38

1466	柱层析硅胶	1000g/瓶	FCP60-100 目	瓶	38
1467	组氨酸	BR25g/瓶	优质	瓶	57.4
1468	1, 3, 4, 6-四氯-3a, 6a-二苯基八氢咪唑并[4, 5-d]咪唑-2, 5-二酮	1g/瓶	优质	瓶	1135.5
1469	10-十一烯酸	25g/瓶	优质	瓶	24.2
1470	2, 6-二氯醌-4-氯亚胺	25g/瓶	≥95.0%	瓶	1090.1
1471	2-氨基蒽	200mg	98%，用于 Ames 实验	瓶	79.2
1472	2-羟丙基-β-环糊精	100g/瓶	纯度≥98%	瓶	110
1473	3-甲基黄酮-8-羧酸	50g/瓶	有机合成原料，分析纯≥98%	瓶	66.6
1474	4-二甲氨基苯甲酸	25g/瓶	>98% 25g (HPLC)	瓶	159
1475	4-甲基 2-戊酮(甲基异丁基甲酮)	AR500ml/瓶	PT	瓶	30.8
1476	AgaroseB, LowEE0 琼脂糖	50g/瓶	高纯度，用于制备核酸电泳凝胶	瓶	148.5
1477	HYDROCYDE(过氧化氢)	250ml*10 瓶/箱	用于 GETINGE 无菌隔离器，过氧化氢灭菌	箱	2300
1478	ICP-MS 混合内标溶液	100ml/瓶	ICP-MS8800 型号质谱仪适用，10 μg/ml Bi, Ge, In, Li, Sc, Tb, Y	瓶	2488.2
1479	ICP-MS 调谐液	500ml/瓶	ICP-MS8800 型号质谱仪适用，1 μg/L Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y	瓶	3627.3
1480	N-乙基二异丙胺	500ml/瓶	浓度 95%以上	瓶	88
1481	N, N-二甲基乙酰胺	4L/瓶	色谱纯，气相用，氯乙烯单体实验用	瓶	320.1
1482	N, N-二甲基乙酰胺	2L/瓶	色谱纯，气相用，氯乙烯单体实验用	瓶	203.5
1483	N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐	50g/瓶	优级纯	瓶	187.6
1484	N-乙酰-L-酪氨酸乙酯	50g/瓶	优级纯	瓶	176.6
1485	OPA 稀释剂，用于氨基甲酸酯分析	4×950 mL/瓶	优质，符合标准	瓶	1651.1
1486	O-PHTHALALDEHYDE (OPA)	5g/瓶	优质，符合标准	瓶	726.8
1487	perfectION™离子参比液 A	60mL/瓶	适用于 perfectION™复合氟离子电极，订货号：51344750	瓶	350
1488	RPMI-1640 培养基	500ml/瓶	RPMI 1640，含 D-葡萄糖、碳酸氢钠、丙酮酸钠、HEPES 和 L-谷氨酰胺	瓶	79.8
1489	S9	5ml/瓶	5ml	瓶	1100

1490	SDS-PAGE 凝胶制备试剂金	盒	优质，做工好	盒	172.7
1491	T0 型透明剂（脱蜡剂）	瓶	细胞组织脱蜡	瓶	76.3
1492	Trionx-100	瓶	纯度>99.0%	瓶	175.7
1493	Tris-base	瓶	纯度>99.0%	瓶	264
1494	trypsin from bovine pancreas	CAS:9002-07-7	500mg/瓶	瓶	796.7
1495	阿霉素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	39250
1496	氨甲蝶呤	1g/瓶	浓度 100%以上	瓶	43.5
1497	苯	AR500ml/瓶	分析纯 (AR)	瓶	44.6
1498	苯甲酰氯-D5	1g/瓶	优质	瓶	1011.3
1499	丙酮（须办备案证明方可购买）	HPLC 2.5L/瓶	色谱纯	瓶	462
1500	丙酮（须办备案证明方可购买）	4L/瓶，农残级	农残级	瓶	1056
1501	次黄嘌呤	100g/瓶	浓度 99%以上	瓶	62.7
1502	大孔树脂	500g/瓶	AB-8	瓶	50.6
1503	蛋氨酸砷	50g/瓶	优级纯	瓶	482.4
1504	蛋氨酸亚砷	50g/瓶	优级纯	瓶	357.5
1505	氘代 DMSO	0.5ml×10 支/盒	D, 99.5%	盒	132.6
1506	氘代丙酮	0.5ml×10 支/盒	D, 99.5%	盒	170.5
1507	氘代甲醇	10×0.5ml	10×0.5ml -600U	瓶	301.4
1508	氘代氯仿	0.5ml×10 支/盒	D, 99.5%	盒	39.1
1509	地衣多糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	175.5
1510	碘酸银	25g/瓶	优质，厚壁，做工好，耐用	瓶	1210
1511	电导率电极 InLabSolidsPro-ISM	51344155	优质，符合标准	个	5736.9
1512	电解液	250ml/瓶	有合格证书，使用说明（供货时提供）	瓶	459.4
1513	电解液	500ml/瓶	有合格证书，使用说明（供货时提供）	瓶	459.4
1514	对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐	50g/瓶	优级纯	瓶	260.7
1515	莪术醇	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	388.9
1516	二甲基甲酰胺	GC 2.5L/瓶	色谱纯	瓶	137.5
1517	二甲基亚砷	100ml/瓶	优质	瓶	26.4
1518	二甲亚砷	色谱级 1L/瓶	色谱纯	瓶	94.6
1519	二硫苏糖醇 DTT	1g/瓶	优质，纯度大于 99%，分子生物学实验用	瓶	30.8
1520	二氯甲烷	4L/瓶	农残级. 色谱纯。通过红外鉴	瓶	327

			别：纯度≥99.8%；水分含量≤0.02%；色度≤10Hazen；密度为 1.322-1.325；酸度小于 0.0003 毫克当量/克；不挥发物≤0.001%；透光率在 233nm≥10%，在 240nm≥70%，在 245nm≥80%，在 260nm≥98%		
1521	二氧化钛	25g/瓶	光谱纯	瓶	364.1
1522	二乙基己烯雌酚二丙酸盐	SD388101	1g	瓶	346.5
1523	番茄红素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	423.5
1524	分装 400ml 钾钠缓冲液	400ml/瓶	优质	瓶	801.9
1525	辅酶 II	25g/瓶	25g	瓶	1037.3
1526	副品红	BS25g/瓶	光谱纯	瓶	45.1
1527	改进剂 MODIFIER1%PALLADCOMPL ETE	Pd 1% Pd (盐) 50 mL	优质，做工好，耐用	个	1430
1528	高纯度质粒小提试剂盒	50 次/盒	高纯度：提取的质粒 DNA 可直接用于转染等高要求实验。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体 85% 以上质粒 DNA。	盒	331.1
1529	高纯度质粒小提中量试剂盒	50 次/盒	高纯度：提取的质粒 DNA 可直接用于转染等高要求实验。大量：一次可处理 5-15 ml 菌液，提高实验效率。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体 85% 以上质粒 DNA。	盒	397.1
1530	高氯酸	GR500mL/瓶	优级纯 (GR)	瓶	210
1531	高丝氨酸	1g/瓶	优级纯	瓶	23.7
1532	革兰氏阴性细菌鉴定卡	GN	GN	个	1650
1533	庚烷磺酸钠	25g 色谱级/瓶	色谱纯，HPLC	瓶	156.8
1534	光甘草定	20mg/瓶	含量 95%以上	瓶	126.5
1535	癸烷磺酸钠	20g/瓶	HPLC	瓶	155.1
1536	国产 1L 钠缓冲液 A-1	1L/瓶	优质	瓶	495
1537	国产 1L 钠缓冲液 B-1	1L/瓶	优质	瓶	495
1538	国产 1L 钠样品稀释液	1L/瓶	优质	瓶	607.2
1539	环己烷	GR500mL/瓶	优级纯 (GR)	瓶	41.6

1540	环己烷	GC 4L/瓶	色谱纯	瓶	517
1541	缓冲液	250ml/瓶	PH9. 21	瓶	71. 3
1542	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH4. 006	盒	261. 4
1543	缓冲液	250ml/瓶	PH4. 01	瓶	71. 3
1544	缓冲液	250ml/瓶	PH7. 00	瓶	71. 3
1545	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH9. 180	盒	261. 4
1546	缓冲液	20ml/袋, 30 袋/盒	PH6. 865	盒	261. 4
1547	黄曲霉毒素 B1 标准品	支	优质, 耐用, 做工好	支	607. 2
1548	黄原胶	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	23. 7
1549	甲苯(须办备案证明方可购买)	HPLC 4L/瓶	色谱纯	瓶	450
1550	▲甲醇	色谱纯 4L/瓶	色谱纯。通过红外鉴别; 纯度 $\geq 99.9\%$; 蒸发残渣 $\leq 2\text{mg/L}$; 水分含量 $\leq 0.02\%$; 色度 $\leq 10\text{Hazen}$; 密度($d_{20^\circ\text{C}}$)为 $0.791-0.793$; 酸度小于 0.0002 毫克当量/克, 碱度小于 0.0002 毫克当量/克; 产品为梯度级, 在 235nm 下, 紫外背景不得大于 2.0mAU ; 在 254nm 下, 紫外背景不得大于 1.0mAU ; 荧光背景在 254nm 下(以奎宁计)不得大于 1.0ppb , 在 365nm 下(以奎宁计)不得大于 0.5ppb ; 透光率在 $210\text{nm}\geq 20\%$, 在 $220\text{nm}\geq 60$	瓶	225
1551	甲磺酸甲酯	5g/瓶	99%	瓶	50. 1
1552	甲基磺酸甲酯	100mg/瓶	100mg	瓶	31. 4
1553	甲酸钠	HPLC 50g/瓶	HPLC, 色谱纯	瓶	86. 9
1554	甲烷磺酸	100ml/瓶	GR	瓶	48. 4
1555	卡尔费休单组分滴定剂	1000ml/瓶, 滴定度 1mg/ml	试剂	瓶	327. 8
1556	卡尔费休单组分滴定剂	1000ml/瓶, 滴定度 5mg/ml	试剂	瓶	396
1557	卡氏水分测定用标准水样	含水量 10.0mg $\text{H}_2\text{O}/\text{ml}$	合格	盒	1039. 5
1558	卡氏水分滴定液(卡尔费休水分滴定液)	500ml/瓶, 滴定度 $5\text{mgH}_2\text{O}/\text{ml}$	单组元无吡啶, 滴定度 $\geq 5\text{mgH}_2\text{O}/\text{ml}$	瓶	198
1559	糠胺	100ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	69. 9

1560	壳聚糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	46.2
1561	库仑法标准水样	0.1mg H2O/ml	优质	瓶	1075.8
1562	榄香烯	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	514.8
1563	链霉素	1g/瓶	优级纯 (GR)	瓶	220
1564	邻苯二甲醛试液 (药典)	500ml/瓶	500ml	瓶	418
1565	硫化氢试液 (药典)	500ml/瓶	500ml	瓶	914.1
1566	硫磺	500g/瓶	含量 50%以上	袋	14.9
1567	氯苯	500ml/瓶	优级纯 (GR)	瓶	46.2
1568	氯苯-D5	5ml/瓶	优质	瓶	532.4
1569	氯化两面针碱	1g/盒	含量 95%以上	盒	221.1
1570	氯乙烯	1ml/瓶	优质	瓶	105.1
1571	柠檬酸三钠	瓶	500g	瓶	39.6
1572	柠檬酸三乙酯	25g/瓶	优级纯 (GR)	瓶	31.9
1573	牛血清白蛋白 BSA	1g/瓶	优质, 分子生物学实验用	瓶	47.9
1574	葡萄糖-6-磷酸钠盐	5g/瓶	5g	瓶	394.9
1575	青链霉素混合液	100ml/瓶	细胞培养级 (无菌)	瓶	72.6
1576	氢氧化铵	250ml/瓶	HPLC, 纯度 \geq 25%	瓶	57.3
1577	氢氧化钾	500g/瓶, 用于离子色谱	优级纯 (GR, 绿标签, 一级品)	瓶	20.4
1578	氢氧化钠	500g/瓶	优级纯, 离子色谱专用	瓶	19.8
1579	氢氧化钠滴定溶液标准物质	500ml/瓶	PT	瓶	79.2
1580	巯基乙醇	100ml	纯度 $>$ 99.0%	瓶	187
1581	三氟乙酸	HPLC 500ml/瓶	色谱纯	瓶	330
1582	三聚磷酸钠	500g/瓶	浓度 95%以上	瓶	27
1583	三磷酸腺苷 ATP	1g/瓶	优质, 纯度达 95%以上, 用于分子生物学实验	瓶	24.2
1584	三氯甲烷 (须办备案证明方可购买)	色谱级 4L/瓶	色谱纯。含量 \geq 99.9% 丙酮和醛符合标准; 色度小于 10; 酸度通过测试; 碱度通过测试; 蒸发后残渣 3ppm; 水处理 0.02%; 稳定剂 (氨, w/w): 20-200ppm; 黏度 (mPa·s, 25°C): 0.537 相对密度 (25°C/): 1.480 常温折射率 (25°C): 1.4459 光吸收 245nm: 1.00; 255nm: 0.15; 260nm: 0.05; 270nm: 0.02; 290nm: 0.01; 400nm: 0.01	瓶	1430

1585	三氯叔丁醇	100g/瓶	分析纯(AR)	瓶	154
1586	三乙二醇(二缩三乙二醇)	500ml/瓶	分析纯(AR)	瓶	35.2
1587	山楂 10%乙醇提取物	500g/瓶	优质	瓶	180.4
1588	山楂 15%乙醇提取物	500g/瓶	优质	瓶	241.3
1589	山楂水提取物	500g/瓶	优质	瓶	226.3
1590	山楂叶 15%乙醇提取物	500g/瓶	优质	瓶	673.2
1591	石油醚	4L/瓶	色谱纯	瓶	330
1592	叔丁基甲醚	500g/瓶	色谱纯	瓶	77
1593	叔丁基甲醚	2.5L/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	348.7
1594	丝裂霉素 C	2mg/瓶	2mg	瓶	496.1
1595	●四氢呋喃	HPLC 4L/瓶	色谱纯。含量(GC)≥99.8%； 密度(25℃/4℃)为 0.884-0.892；杂质最大限 量：色度小于10；水分小于 0.02%；不含稳定剂(丁羟甲 苯 BHT)在 0.01%~0.04%之间， 蒸发后残渣不得大于 0.005%	瓶	870
1596	四正丁基氢氧化铵	50g/瓶	优质	瓶	69.9
1597	羧甲基-β-环糊精	100g/瓶	纯度≥99%	瓶	93.5
1598	羧甲基壳聚糖	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	196.4
1599	透明质酸	200g/瓶	含量 95%以上	瓶	158.4
1600	无水乙醚(须办备案证明方可购买)	4L/瓶	农残级	瓶	2500
1601	无水乙醚(须办备案证明方可购买)	ABSOLV 4L/瓶	色谱纯	瓶	2500
1602	五氟苯肼	10g/瓶	纯度大于等于 98%	瓶	81.4
1603	小牛血清(新生牛血清)	瓶	200ml	瓶	473
1604	熊果苷	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	228
1605	烟酰胺	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	14.9
1606	氧化锌	100g/瓶	99.9%，基准物质	瓶	29.7
1607	乙二醇二甲醚	500ml/瓶	浓度 95%以上	瓶	44.6
1608	▲乙腈	4L /瓶	色谱纯。通过红外鉴别；纯 度 ≥99.9%；蒸发残渣≤ 2mg/L；水分含量≤0.02%；	瓶	580
1609	乙酸	HPLC 500ml/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	37.4
1610	乙酸(冰醋酸)	500mL/瓶	色谱纯(HPLC)	瓶	37.4
1611	乙酸铵	500g/瓶	优级纯(GR)	瓶	30.3
1612	乙酸乙酯	HPLC 4L/瓶	色谱纯。纯度≥99.8%；水分	瓶	550

			含量≤ 0.03 %; 蒸发残渣 ≤ 0.0005 %		
1613	乙酸异丙酯	500ml/瓶	优级纯 (GR)	瓶	35.2
1614	乙缩醛	GCS5ml/瓶	GCS	瓶	41.8
1615	乙酰丙酮	GR500ml/瓶	GR500ml	瓶	109.5
1616	▲异丙醇	HPLC4L/瓶	色谱纯。纯度≥99.9%; 蒸发残留物≤5 ppm; 水分含量≤ 0.10%	瓶	440
1617	异辛烷	4L/瓶	HPLC, 农残级, ABSOLV	瓶	397.1
1618	易硫氰酸苯酯 (PITC)	100ml/瓶	浓度≥98%	瓶	214.5
1619	优级纯甲亚胺-H	10g/瓶	优级纯	瓶	311.9
1620	原花青素	10g/瓶	含量 95%以上	瓶	225.5
1621	正丙醇	HPLC 4L/瓶	HPLC	瓶	265.1
1622	正庚烷	4L/瓶	HPLC, 农残级	瓶	550
1623	正庚烷	4L/瓶	HPLC 4L	瓶	251.9
1624	正癸基三甲氧基硅烷	25g/瓶	优级纯 (GR)	瓶	122.1
1625	▲正己烷	HPLC 4L/瓶	色谱纯。纯度≥98.0%; 蒸发残留物≤0.0005%; 水分含量	瓶	495
1626	正己烷	4000ml/瓶	农残级	瓶	467.5
1627	氨甲喋呤(氨甲喋呤, 氨甲叶酸)	1g/瓶	优质	瓶	43.5
1628	甲磺酸乙酯 (ethylmethanesulphonate)	5g/瓶	优质	瓶	28.1
1629	7, 12-二甲基苯并[a]蒽 (7, 12-dimethylbenz [a]anthracene)	5g/瓶	优质	瓶	3734.5
1630	3-甲基胆蒽 (3-methylcholanthrene)	1g/瓶	优质	瓶	743.6
1631	硫酸二乙酯	25mL/瓶	≥99%	支	19.8
1632	N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺, 含 1% 叔丁基二甲基氯硅烷	1ml/瓶	≥95%	支	124.3
1633	四无乙醇	500mL/瓶	无甲醇、无杂醇油、无甲醛、无水的乙醇	瓶	50.6
1634	无甲醇乙醇	500ml/瓶	分析纯或以上, 不含有甲醇的乙醇	瓶	143

1635	硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵）	1g	分析纯以上	瓶	20.9
1636	硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵）	1g	分析纯以上	瓶	20.9
1637	葡萄糖二酸	约 1g/瓶	≥98.5%	瓶	605
1638	基准乙醇	500mL/瓶	/	瓶	59.4
1639	N,N-二甲基甲酰胺	4L/瓶	色谱纯	瓶	315.7
1640	叔戊醇（色谱纯）	5ml	色谱纯	瓶	33
1641	三氟甲烷磺酸银	25g	含量 97%	瓶	127.6
1642	N,N-二甲基正辛胺	100ml	含量 95%	瓶	60
1643	4-碘丁酸	10g	含量 98%	瓶	1386
1644	N-羟基琥珀酰亚胺	100g	含量 98%	瓶	44.6
1645	95%乙醇	AR500ml	分析纯 (AR)，95%	瓶	16.5
1646	95%乙醇	2500ml	分析纯 (AR)，95%	瓶	44
1647	无水乙醇	AR500ml	分析纯	瓶	16.5
1648	无水乙醇	CP500ml	化学纯	瓶	16.5
1649	无水乙醇	2500ml	分析纯	瓶	55
1650	盐酸(须办备案证明方可购买)	AR500ml	分析纯	瓶	65
1651	三氯甲烷(须办备案证明方可购买)	AR500ml	分析纯	瓶	52.8
1652	石油醚	AR500ml	60-90℃, 分析纯	瓶	15
1653	石油醚	AR500ml	30-60℃, 分析纯	瓶	20
1654	石油醚	AR500ml	分析纯 (AR)	瓶	20
1655	石油醚 60-90℃	500ml	分析纯 (AR)	瓶	15
1656	冰乙酸	500mL/瓶	分析纯	瓶	41.8
1657	氢氧化钠（烧碱）片状	分析纯 (AR)	AR500g	瓶	26.4
1658	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	3ml/支	柱容量≥100ng	盒	214.9
1659	乙二醇乙醚	500ml/瓶	纯度>95%，GC，CAS110-80-5	瓶	27.5
1660	乙磺酸（MES）缓冲液	100g/瓶	偶联缓冲液，pH 为 4.5	瓶	110
1661	TE Buffer	100ml/瓶	pH 8.0，核酸通用缓冲液，无菌	瓶	291.9
1662	EDTA	100ml/瓶	优质，浓度为 0.5M，pH 为 8.0，用于制备微球稀释液	瓶	241.2
1663	氯化四甲胺（TMAC）	500ml/瓶	浓度为 5M，用于制备微球稀释液	瓶	55
1664	N-月桂酰基氨基酸 Sarkosyl	10ml/瓶	优质，用于制备微球稀释液	瓶	568
1665	Tris-Hcl	500ml/瓶	浓度为 1M，pH8.0，用于制备	瓶	176

			微球稀释液		
1666	1-乙基-[3-二甲氨基丙基]碳化二甲胺盐酸盐 (EDC)	5g/瓶	酰胺合成中用作羧基的活化试剂，也用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免疫偶连物的制取。使用时的 pH 范围为 4.0-6.0	瓶	17.6
1667	FailSafe™ PCR 2X PreMix F	2.5mL/瓶	PCR 2X 预混物	瓶	715
1668	电导率仪校准液	250ml/瓶	匹配梅特勒电导仪，84 μ S/cm, 250ml/瓶	瓶	132
1669	碳酸氢铵	500g/瓶	色谱纯	瓶	168.3
1670	异氰酸异丙酯	100ml	含量 98%以上	瓶	159.5
1671	正三十二烷	10g/瓶	分析纯	瓶	207.9
1672	4-羟基乙基哌嗪乙磺酸	100g	分析纯	瓶	44.6
1673	聚酰胺粉	500g	80-100 目	瓶	214.5
1674	吡啶-2, 6-二羧酸	100g	分析纯	瓶	104.5
1675	1-萘胺-7-磺酸	25g	分析纯	瓶	204.1
1676	六氟磷酸铵	5g	分析纯	瓶	258.9
1677	乙酰苯胺	250g	分析纯	瓶	60.1
1678	β -羟乙基环糊精	100g	分析纯，纯度 $\geq 99\%$	瓶	682
1679	羟基脲粉末	98.5%，100g	合格	瓶	66.6
1680	甲基红钠盐	25g	分析纯	瓶	53.4
1681	酪氨酸酶	≥ 500 units/mg dry weight	合格	瓶	511.5
1682	L-酪氨酸	0.99 25g	合格	瓶	24.8
1683	三苯基膦	50g/瓶	分析纯	瓶	46.8
1684	固绿	100g/瓶	100g/瓶	瓶	581.4
1685	牛磺酸	100g/瓶	纯度 $>99\%$	瓶	20.9
1686	橘红 G	100g/瓶	100g/瓶	瓶	209
1687	番红	100g/瓶	100g/瓶	瓶	102.6
1688	CTAB 沉淀液	500ml/瓶	主要由 CTAB、EDTA 溶液 (pH8.0)、Tris-HCl (pH8.0) 组成, 加热溶解	瓶	165
1689	2xCTAB 提取缓冲液	500ml/瓶	2%(w/v) CTAB, 100mM Tris (pH 8.0), 20mM EDTA, 1.4 MNaCl, , 0.2%(v/v) 还原剂 (随用随加)	瓶	308
1690	辛酸	100ml/瓶	纯度 $>98\%$ (色谱纯)	瓶	190.3
1691	庚酸	100ml/瓶	纯度 $>98\%$ (色谱纯)	瓶	510.3
1692	2-丁醇	5ml/瓶	分析纯	瓶	33.6

1693	柠檬酸三乙酯(枸橼酸三乙酯)	250ml/瓶	分析纯	瓶	47.9
1694	DIAION HP20SS 吸附树脂	1L	合格	瓶	1320
1695	2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-(二乙氨基)苯酚, 98%	100mg	色谱纯	瓶	132
1696	DL-2-氨基丁酸	5g	色谱纯	瓶	24.2
1697	2xf8 fastlong pcr mastermix	5ml	含有 DNA Polymerase、buffer、dNTP mixture 的混合物, 用于 PCR 扩增 DNA	瓶	215.6
1698	雷氏盐(硫氰酸铬铵)(利英纳克盐)	25g	分析纯	瓶	90.2
1699	MCI GEL CHP20/P120 精细分离填料	1000ml/瓶	合格	瓶	7591.1
1700	甲基红钠盐	25g	分析纯	瓶	53.4
1701	一水合茚三酮	AR5g	分析纯	瓶	87
1702	卵磷脂(大豆)	10g	分析纯	瓶	20.4
1703	柱层析硅胶	1000g	100-200 目	瓶	37.4
1704	孔雀绿氯化物	100g	CAS 号: 569-64-2 色谱纯	瓶	132
1705	柠檬酸三铵	AR500g	分析纯	瓶	19
1706	5-羟甲基糠醛	100g	色谱纯	瓶	418
1707	三十二烷	5g	色谱纯	瓶	104.5
1708	仲丁醇	5ml	色谱纯	瓶	33.6
1709	卵磷脂(蛋黄)	BR10g	分析纯	瓶	109.3
1710	N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸(HEPES)	100g	分析纯	瓶	101.2
1711	聚乙二醇 800	500g	分析纯	瓶	67.1
1712	聚乙二醇 1500	500g	分析纯	瓶	37.4
1713	聚乙二醇 8000	500g	分析纯	瓶	35
1714	2,6-吡啶二羧酸	100g	分析纯	瓶	104.5
1715	3MM 层析滤纸	20*20	3030-861 100 片/包	瓶	473
1716	(2-羟乙基)-β-环糊精	100g	色谱纯	瓶	682
1717	氟化钠	PT50g	色谱纯	瓶	44
1718	正戊烷	HPLC4L	色谱纯	瓶	652.9
1719	4-(5-氯-2-吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯	100mg	色谱纯	瓶	216.7
1720	鞣花酸	5g	色谱纯	瓶	55
1721	菲啰嗪[3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-4',4''二磺酸钠	1g	CAS 号: 69898-45-9 色谱纯	瓶	291.5

	盐]				
1722	异戊醇	500ml (GC)	色谱纯	瓶	40.7
1723	硬脂酸镁	CP100g	分析纯	瓶	18.4
1724	二水合酒石酸钠 L(+) ≥ 99.0%	AR500g	分析纯	瓶	136.6
1725	脱氧胆酸钠	BR10g	分析纯	瓶	103.2
1726	1-萘胺盐酸盐 (盐酸甲萘胺)	25g	分析纯	瓶	95.7
1727	国产锂缓冲液 C-4	S000013CN 1L	合格	瓶	654.5
1728	国产锂缓冲液 B-1	S000008CN 1L	合格	瓶	654.5
1729	国产锂缓冲液 A-1	S000007CN 1L	合格	瓶	654.5
1730	8-氨基-2-萘磺酸	25g	色谱纯	瓶	297
1731	容量法卡尔费休试剂 (双组元)	(A+B) 500ml*2 瓶	F≥5mg 水/ml FKR-T02	瓶	353.1
1732	容量法卡尔费休试剂 (双组元)	(A+B) 500ml*2 瓶	F≥3mg 水/ml FKR-T06	瓶	199.1
1733	1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 (PAN)	5g	色谱纯	瓶	124.9
1734	4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚	5g AR	分析纯	瓶	46.2
1735	Carbon S 石墨化碳黑	25g	色谱纯	瓶	2082.3
1736	GF/F 玻璃纤维滤纸	25 张/包	0.7um 直径 12.5cm	包	997.7
1737	大豆磷脂	50G	分析纯	瓶	110
1738	大孔吸附树脂	200g	HP20	瓶	215.6
1739	二缩三丙二醇 (三丙二醇)	500ml	色谱纯	瓶	51.2
1740	环氧丙烷 (1,2-环氧丙烷)	AR500ml	分析纯	瓶	73.3
1741	一缩二丙二醇	CP100mL	分析纯	瓶	97.9
1742	乙二胺四乙酸二钠	AR500g	分析纯	瓶	34.3
1743	4-羟基乙基哌嗪乙磺酸	100g	分析纯	瓶	44.6
1744	吡啶-2,6-二羧酸	100g	分析纯	瓶	104.5
1745	防割手套	双	玻璃行业专用	双	70
1746	盐酸-α-萘胺	25g	分析纯	瓶	95.7
1747	乙酸正丙酯	500ml	分析纯	瓶	49.5
1748	乙酸异丁酯	500ml	分析纯	瓶	198
1749	丙二醇甲醚醋酸酯	500ml	分析纯	瓶	49.5
1750	1,1,1-三氯乙烷	10g	分析纯, 1,1,1-trichloroethane	瓶	286
1751	1,2-二甲基乙烷	10g	分析纯,	瓶	24.2

			1,2-dimethoxyethane		
1752	N,N-二乙基乙酰胺	10g	分析纯, N,N-dimethylformamide	瓶	17.6
1753	2-乙氧基乙醇	10g	分析纯, 2-ethoxyethanol	瓶	27.5
1754	2-甲氧基乙醇	10g	分析纯, 2-methoxyethanol	瓶	36.3
1755	甲基丁基酮	10g	分析纯, methylbutyl ketone	瓶	30.8
1756	硝基甲烷	10g	分析纯, nitromethane	瓶	158.4
1757	环丁矾	10g	分析纯, sulfolane	瓶	38.5
1758	四氢化蔡	10g	分析纯, tetralin	瓶	25.3
1759	1,1,2-三氯乙烯	10g	分析纯, 1,1,2-trichloroethene	瓶	57.2
1760	甲氧基苯	10g	分析纯, anisole	瓶	34.1
1761	乙酸异丁酯	10g	分析纯, isobutyl acetate	瓶	16.5
1762	3-甲基-1-丁醇	10g	分析纯, 3-methyl-1-butanol	瓶	34.1
1763	乙酸丙酯	10g	分析纯, propyl acetate	瓶	42.9
1764	1,1-二乙氧基丙烷	10g	分析纯, 1,1-diethoxypropane	瓶	104.5
1765	1,1-二乙氧基甲烷	10g	分析纯, 1,1-dimethoxymethane	瓶	22
1766	2,2-二甲氧基丙烷	10g	分析纯, 2,2-dimethoxypropane	瓶	27.5
1767	甲基异丙基酮	10g	分析纯, methylisopropyl ketone	瓶	35.2
1768	甲基四氢呋喃	10g	分析纯, methyletetra-hydrofuran	瓶	82.5
1769	α -侧柏烯	0.25ml/支	CAS:2867-05-2, 合格有证书	支	3869.8
1770	桉烯	20mg/支	CAS:3387-41-5, 合格有证书	支	357.5
1771	桉叶油醇	20mg/支	CAS:470-82-6, 合格有证书	支	110
1772	伞花烃	20mg/支	CAS:99-87-6, 合格有证书	支	66
1773	异薄荷醇	100mg/支	CAS:490-99-3, 合格有证书	支	754.6
1774	(+)-异薄荷酮	100mg/支	CAS:1196-31-2, 合格有证书	支	3080
1775	正十七烷	100mg/支	CAS:629-78-7, 合格有证书	支	99
1776	广藿香醇	20mg/支	CAS:5986-55-0, 合格有证书	支	121
1777	正十六烷	500mg/支	CAS:544-76-3, 合格有证书	支	231
1778	正十八烷	100mg/支	CAS:593-45-3, 合格有证书	支	110
1779	甲基乙二醛	250g/瓶	CAS:78-98-8, 合格有证书	支	264
1780	戊糖苷素	5mg/支	CAS:124505-87-9, 合格有证书	支	18323.8
1781	精氨嘧啶	100mg/支	CAS:936233-19-1, 合格有证	支	3080

			书		
1782	D4-CML 同位素内标	0.5mg/支	CAS:936233-18-0, 合格有证书	支	3058
1783	D4-CEL 同位素内标	0.5mg/支	合格有证书	支	3058
1784	甲基乙二醛-氢化咪唑酮	10mg/支	CAS:149204-50-2, 合格有证书	支	59053.5
1785	2,6-二羟乙基氨甲苯	500mg/支	CAS 号 149330-25-6, 合格有证书	支	715
1786	羟丙基双(N-羟乙基-P-苯二胺) HCL	500mg/支	CAS 号 128729-28-2, 合格有证书	支	165
1787	N-(2-硝基苯基)乙醇胺	10g/支	CAS 号 4926-55-0, 合格有证书	支	26.4
1788	四氢唑啉	100mg/支	合格有证书	支	333.3
1789	乙酸丁酯	500ml/瓶	色谱纯	瓶	58.3
1790	聚山梨酯 80	2g	CAS: 9005-65-6, 合格有证书	支	39.1
1791	四氧嘧啶	500g/瓶	AR, 化学式 C ₄ H ₂ N ₂ O ₄	瓶	12221
1792	三氯六氨合钴(三氯化六氨合钴)	5g/瓶	AR	瓶	163.9
1793	六偏磷酸钠	500g/瓶	AR	瓶	33
1794	乳酸钠	500g/瓶	AR	瓶	122.1
1795	磷酸钠	500g/瓶	AR	瓶	47.5
1796	KCL 电极保护溶液	250ml/瓶	3mol/L	瓶	143
1797	乙醚	1000mg/L 于甲醇, 1ml	含量测定用标准溶液 CAS:60-29-7	支	385
1798	甲酸乙酯	3000 μg/mL 5ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:109-94-4	支	66
1799	乙腈	1000 μg/mL 2ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:75-5-8	支	165
1800	乙酸甲酯	1000 μg/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:79-20-9	支	88
1801	甲基叔丁基醚	1000 μg/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:1634-04-4	支	190.3
1802	仲丁醇	1000 μg/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:78-92-2	支	176
1803	三氯甲烷	3000 μg/mL 2ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:67-66-3	支	176
1804	四氯化碳	1000 μg/mL 2ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:56-23-5	支	77
1805	乙酸异丙酯	75823-100mg ≥	含量测定用标准溶液	支	110

		98.0%	CAS:108-21-4		
1806	三氯乙烯	1000 μ g/mL 2ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:28861	支	88
1807	乙酸丙酯	1000 μ g/mL 1.2ml/ 支	含量测定用标准溶液 CAS:109-60-4	支	66
1808	4-甲基-2-戊酮	1000 μ g/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:108-10-1	支	220
1809	异戊醇	1000 μ g/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:123-51-3	支	132
1810	乙酸异丁酯	1000 μ g/mL 1ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:110-19-0	支	198
1811	正戊醇	1000 μ g/mL 2ml/支	含量测定用标准溶液 CAS:71-41-0	支	66
1812	乙酸异戊酯	72451-10mg	含量测定用标准溶液 CAS:123-92-2	支	88
1813	二甲胺（四氢呋喃溶剂）	100ml/瓶	2.0 M solution in THF. MkSeal	瓶	198
1814	二甲胺（甲醇溶剂）	100ml/瓶	2.0 M solution in Methanol. MkSeal	瓶	350.9
1815	甲基磺酸	500g/瓶	一级纯（GR级）CAS:75-75-2	瓶	165
1816	色谱级 65%硝酸	2.5L	含量（碱量测定）： $\geq 65.0\%$ 蒸汽压 9.4 kPa (20 °C) 鉴定：通过测试外观：通过 测试颜色（Hazen）： ≤ 10 Hazen 密度（d 20/20）： 1.384 - 1.416 C 氯化物（Cl）： \leq 0.2 ppm 磷酸盐（PO ₄ ）： \leq 0.2 ppm 硫酸盐（SO ₄ ）： \leq 0.5 ppm 重金属（以 Pb 计）： ≤ 0.2 ppmAg（银）： \leq 0.010 ppmAl（铝）： ≤ 0.050 ppmAs（砷）： ≤ 0.010 ppmAu （金）： ≤ 0.050 ppmBa （钡）： ≤ 0.010 ppmBe （铍）： ≤ 0.010 ppmBi （铋）： ≤ 0.020 ppmCa （钙）： ≤ 0.100 ppmCd （镉）： ≤ 0.010 ppmCo （钴）： ≤ 0.010 ppmCr （铬）： ≤ 0.020 ppmCu	瓶	990

			(铜): ≤ 0.010 ppmFe (铁): ≤ 0.100 ppmGa (镓): ≤ 0.050 ppmGe (锗): ≤ 0.020 ppmIn (铟): ≤ 0.020 ppmK(钾): ≤ 0.100 ppmLi (锂): \leq 0.010 ppmMg (镁): ≤ 0.050 ppmMn (锰): ≤ 0.010 ppmMo (钼): ≤ 0.010 ppmNa (钠): ≤ 0.200 ppmNi (镍): ≤ 0.020 ppmPb (铅): ≤ 0.010 ppmPt (铂): ≤ 0.100 ppmSr (锶): ≤ 0.010 ppmTi (钛): ≤ 0.020 ppmTl (铊): ≤ 0.020 ppmV(钒): ≤ 0.010 ppmZn (锌): \leq 0.020 ppmZr (锆): ≤ 0.020 ppm 双硫脲测试: 通过测试 ISO 试剂产品符合 ACS, ISO, Reag. Ph Eur		
1817	山梨糖醇酐三油酸酯 (Span-85)	250ml/瓶	Span-85, CAS:26266-58-0	瓶	74.8

四 分标单价之和金额: (大写) 陆拾捌万玖仟柒佰伍拾伍元玖角 (小写) ￥ 689755.90

(1) 本分标要求投标人投标时提供单价报价(按表中的计量单位报价), 上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格, 结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。

(2) 报价中某项货物有多个规格的, 该项货物只能报一个单价, 所有规格都以该单价进行结算。

(3) 本标以投标人单价之和金额计算价格分。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字或盖章: _____

投标人名称(盖章): 南宁蓝天实验设备有限公司

日期: 2024 年 4 月 15 日