

## (2) 投标报价明细表

## 投标报价明细表

标项三 分标

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格型号	技术参数	计量单位	投标单价（元）
1	3.3 高硼硅白小口试剂瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	55
2	3.3 高硼硅白小口试剂瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	11.6
3	3.3 高硼硅白小口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	21
4	3.3 高硼硅白小口试剂瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13.5
5	3.3 高硼硅白小口试剂瓶(带刻度)	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	185
6	3.3 高硼硅广口试剂瓶	20000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	330
7	3.3 高硼硅广口试剂瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	105
8	3.3 高硼硅广口试剂瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12
9	3.3 高硼硅广口试剂瓶	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	210
10	3.3 高硼硅广口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	23.3
11	3.3 高硼硅广口试剂瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	11
12	3.3 高硼硅广口试剂瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	59
13	3.3 高硼硅广口试剂瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	11
14	3.3 高硼硅广口试剂瓶	200ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13
15	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13
16	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	16.8
17	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	290
18	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9

19	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10.5
20	3.3 高硼硅丝口试剂瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	217
21	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	15.8
22	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	16.8
23	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	275
24	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	360
25	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	200ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	23
26	3.3 高硼硅丝口试剂瓶(棕色)	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	147
27	3.3 棕色高硼硅广口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	39
28	3.3 棕色高硼硅广口试剂瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.3
29	3.3 棕色高硼硅广口试剂瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	127
30	3.3 棕色高硼硅广口试剂瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.8
31	3.3 棕色高硼硅小口试剂瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13.5
32	3.3 棕色高硼硅小口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	29
33	3.3 棕色丝口试剂瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	16.8
34	4%醋酸钠硅胶 G 薄层板	10 个/盒 10*20cm	优质，做工好，耐用	盒	92
35	13-425 棕色螺纹口样品瓶(带刻度、书写)	4mL	连盖，坚固，优质，做工好	个	4.5
36	15-425 棕色螺纹口样品存储瓶(带书写)	8mL	连盖，坚固，优质，做工好	个	5.4
37	24-400 螺纹口棕色样品瓶(带书写)	20ml	连盖，坚固，优质，做工好	个	9.5
38	24-400 棕色螺纹口样品存储瓶(EPA 样品瓶)(带书写)	40mL	连盖，坚固，优质，做工好	个	9.8
39	G4 垂熔漏斗	35ml	优质，做工好	个	12.5

40	T 形接管	$\Phi 10\sim 11$	优质，耐用，做工好	个	4.9
41	T 形接管 $\Phi$	4~6	优质，做工好，耐用	个	3.2
42	T 型玻璃三通具活 塞节门	24#	优质，做工好，耐用	个	32
43	T 型玻璃三通具活 塞节门	19#	优质，做工好，耐用	个	32
44	Y 形接管	$\phi 4\sim 6\text{mm}$	优质，做工好，耐用	个	3.5
45	Y 型接管	7-8mm	优质，做工好	个	3.5
46	白大口瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9.3
47	白大口瓶	20000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	330
48	白大口瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5
49	白大口瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.5
50	白大口瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	108
51	白大口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	62
52	白大口瓶	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	210
53	白大口瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.7
54	白大口瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.9
55	白大口瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.5
56	白滴瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.8
57	白滴瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.6
58	白滴瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.6
59	白色大口试剂瓶	5000ml	优质	个	108
60	白色小口试剂瓶	100ml	优质	个	3.3
61	白小口瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	100
62	白小口瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.3

63	白小口瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.6
64	白小口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	56
65	白小口瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.2
66	白小口瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.8
67	白小口瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9
68	白小口瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.3
69	白小口瓶	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	210
70	薄层层析硅胶板 GF254	100*200mm	优质，做工好，耐用	盒	80
71	薄层层析硅胶板 G	200*200mm	优质，做工好	盒	85
72	薄层层析硅胶板 G	100*200mm	优质，做工好	盒	60
73	薄层硅胶板	10*10cm	硅胶 G 板 20 片/盒	盒	60
74	薄层硅胶板	20*20cm	硅胶 G 板 20 片/盒	盒	85
75	薄层硅胶板	50 片/盒	10*20cm; 优质，板面纯白、平整均匀、细密	盒	300
76	薄层硅胶板	10*20cm	优质，耐用，做工好	盒	80
77	薄层硅胶板 GF254	20 块/盒	GF254; 优质，板面纯白、平整均匀、细密	盒	130
78	薄层硅胶板 GF254	20*20cm	优质，耐用，做工好	盒	87
79	薄层硅胶板 GF254	10*20cm	优质，耐用，做工好	盒	60
80	薄层色谱硅胶预制板	HSG 200*200	优质，做工好，耐用	盒	110
81	薄层色谱硅胶预制板	HSG 200*100	优质，做工好，耐用	盒	85
82	薄层色谱硅胶预制板 G	HSG 200*100	优质，耐用，做工好	盒	85
83	薄层色谱硅胶预制板 G	HSG 100*100	优质，耐用，做工好	盒	85
84	薄层色谱硅胶预制板 G	HSG 200*200	优质，耐用，做工好	盒	110
85	薄层色谱硅胶预制板 G254	200*100	优质，耐用，做工好	盒	60

86	薄层色谱硅胶预制板 G254	100*100	优质，耐用，做工好	盒	60
87	薄层色谱硅胶预制板 H	100*100	优质，耐用，做工好	盒	60
88	薄层色谱硅胶预制板 H	200*100	优质，耐用，做工好	盒	57
89	薄层色谱硅胶预制板 HCMC	200*200	优质，做工好，耐用	盒	325
90	薄层色谱硅胶预制板 HCMC	200*100	优质，做工好，耐用	盒	325
91	薄层色谱展开缸	100*100（方形）	P 型（平底）	个	190
92	薄层色谱展开缸	200*200（立式）	p-1 型（双槽）	个	560
93	薄层色谱展开缸	200*200（立式）	P 型（平底）	个	440
94	薄层色谱展开缸 p-1 型（双槽）	100*100	100*100（立式）	个	250
95	薄层色谱展开缸 p-1 型（双槽）	100*200	100*200（立式）	个	440
96	薄层色谱展开缸 p-1 型（双槽）	200*100	200*100（卧式）	个	385
97	比重瓶	10ml	优质	个	7.2
98	比重瓶	5ml	优质，厚壁耐用	瓶	6.5
99	扁称量瓶	50*30	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.5
100	扁称量瓶	70*35	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10.5
101	扁称量瓶	40*25	优质，厚壁，做工好，耐用	个	4.7
102	扁形玻璃染色缸	9.3*7.4*4，10 片	优	瓶	40
103	标本瓶	90*210	优质，厚壁，做工好，耐用	个	37
104	标本瓶	150*400	优质，厚壁耐用	个	103
105	标本瓶	60×120	优质，厚壁耐用	个	22
106	标本瓶	75×210	优质，厚壁，做工好，耐用	个	33
107	标本瓶	120×240	优质，厚壁，做工好，耐用	个	51
108	标本瓶	90×210	优质，厚壁，做工好，耐用	个	38

109	标本瓶	150×180	优质，做工好	个	60
110	标本瓶	120×180	优质，厚壁耐用	个	42
111	标本瓶	90×180	优质，厚壁耐用	个	34
112	标本瓶	90×210	优质，厚壁耐用	个	37
113	标本瓶	120*180	优质，厚壁，做工好，耐用	个	42
114	标短漏斗	Φ 4cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.8
115	标短漏斗	Φ 7.5cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	4.5
116	标短漏斗	Φ 6cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.4
117	标短漏斗	Φ 15cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	25
118	标短漏斗	Φ 5cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.3
119	标短漏斗	Φ 6cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.3
120	标短漏斗	Φ 10cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8.4
121	标短漏斗	Φ 6cm	优质，透明度好，做工好。	个	3.3
122	标短漏斗	Φ 9cm	优质，透明度好，做工好。	个	6
123	标短漏斗	Φ 18cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	66
124	标短漏斗	Φ 24cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	75
125	标短漏斗	Φ 12cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14
126	标口三角瓶	500ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	17
127	标口三角瓶	250ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13.3
128	标口三角瓶	150ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10.3
129	标口三角瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10.3
130	标口三角瓶	500ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	16.8
131	标口三角瓶	500ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	17.5

132	标口三角瓶	250ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.4
133	标口三角瓶	100ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9.6
134	标长漏斗	Φ 60mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.9
135	标长漏斗	Φ 75mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	4.7
136	标长漏斗	Φ 90mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.9
137	表面皿	Φ 8cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2
138	表面皿	Φ 7cm	优质，做工好，耐用	个	2.5
139	表面皿	Φ 9cm	优质，做工好，耐用	个	2.6
140	表面皿	Φ 15cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	4
141	表面皿	Φ 4.5cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	1.8
142	表面皿	Φ 10cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.3
143	表面皿	Φ 7cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.5
144	表面皿	Φ 9cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2.3
145	表面皿	Φ 6cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	2
146	玻棒	30cm	优质，做工好	支	1
147	玻璃搅拌棒	10cm	优质，做工好	个	1
148	玻璃搅拌棒	30cm	优质，做工好	个	1
149	玻璃搅拌棒	40cm	优质，做工好	个	2.5
150	玻璃搅拌棒	20cm	优质，做工好	个	1.2
151	玻璃刻度移液管	25ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	70
152	玻璃刻度移液管	50ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	140
153	玻璃刻度移液管	5ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	38
154	玻璃刻度移液管	10ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	40

155	玻璃刻度移液管	1ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	32
156	玻璃刻度移液管	2ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	35
157	玻璃刻度移液管	20ml	AS 级，厚壁耐用，料质透明度高	支	70
158	玻璃离心管	5ml	有刻度，壁厚，耐用	个	2
159	玻璃离心管	5ml/支	刻度清晰，坚固，优质	支	2
160	玻璃量筒	100ml	A 级，厚壁耐用	个	13.8
161	玻璃量筒	500ml	A 级，厚壁耐用	个	39
162	玻璃量筒	50ml	A 级，厚壁耐用	个	11.3
163	玻璃量筒	1000ml	A 级，厚壁耐用	个	60
164	玻璃量筒	25ml	A 级，厚壁耐用	个	10.3
165	玻璃平底蒸发皿	Φ 90mm	优质，厚壁耐用	瓶	7.8
166	玻璃烧杯	150ml	优质，厚壁耐用	个	3.8
167	玻璃烧杯	3000ml	优质，厚壁耐用	个	47
168	玻璃烧杯	5000ml	优质，厚壁耐用	个	71
169	玻璃试管	1000 支/包	适用于流式细胞仪，3ml	包	800
170	玻璃研钵	Φ 6	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8.6
171	玻璃研钵	Φ 7.5	优质，做工好，耐用	个	10.5
172	玻璃研钵	Φ 9	优质，做工好，耐用	个	12.5
173	玻璃研钵	Φ 10	优质，做工好，耐用	个	20
174	玻璃研钵	Φ 12	优质，做工好，耐用	个	20
175	玻璃研钵	Φ 15	优质，厚壁，做工好，耐用	个	26.5
176	玻璃研钵	Φ 20	优质，做工好，耐用	个	42
177	玻璃研钵	Φ 50	优质，厚壁耐用	个	19.5



178	玻璃研钵棒	180mm	优质，耐用，无毛刺	个	42
179	玻璃研钵棒	180mm	优质，做工好，耐用	个	42
180	玻璃圆底蒸发皿	90ml	优质，做工好，耐用	个	8
181	玻璃珠	5-6m/m/0.5kg/包	大包	包	30
182	玻璃珠	0.5mm	优质，做工好，耐用	个	0.5
183	玻研钵	18cm	优质，厚壁耐用	个	43
184	玻研钵	9cm	优质，厚壁耐用	个	12
185	玻研钵	15cm	优质，厚壁耐用	个	26.5
186	玻珠	4-5m/m	优质，均匀	个	0.5
187	玻珠	7-8mm	优质，均匀	个	0.5
188	玻珠	2-3mm	优质，均匀	个	0.5
189	玻珠	6-7m/m	优质，均匀	个	0.5
190	玻珠	500g	优质，做工好	袋	30
191	玻珠	3-4m/m	优质，均匀	个	0.5
192	玻珠	5-6m/m	优质，均匀	个	0.5
193	布氏漏斗	Φ 6cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10
194	布氏漏斗	Φ 8cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.2
195	布氏漏斗	Φ 10cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	20.5
196	布氏漏斗	Φ 12cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	32
197	布氏漏斗	Φ 15cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	43
198	布氏漏斗	Φ 20cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	128
199	布氏漏斗	Φ 25cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	190
200	布氏漏斗	Φ 30cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	250

201	布氏漏斗	Φ 50cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	320
202	层析缸	100*100	优质，厚壁，做工好，耐用	个	189
203	层析缸	200*200	优质，厚壁，做工好，耐用	个	425
204	层析缸	200 mm *100 mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	310
205	层析缸	100 mm *200 mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	365
206	称量瓶	15 mm×20 mm	优质，做工好	个	7.2
207	称量瓶	30 mm *60 mm	优质，厚壁耐用	个	6.3
208	称量瓶	25 mm×40 mm	优质，厚壁耐用	个	4.8
209	瓷坩埚	15ml	优质，厚壁耐用	只	2.6
210	瓷坩埚	20ml	优质，厚壁耐用	只	2.6
211	瓷坩埚	50ml	优质，厚壁耐用	只	3.4
212	瓷坩埚	150ml	优质，厚壁耐用	只	7.3
213	瓷坩埚	100ml	优质，厚壁耐用	只	6
214	瓷坩埚	25ml	优质，厚壁耐用	只	3.1
215	瓷坩埚	200ml	优质，厚壁耐用	只	9
216	瓷坩埚	30ml	优质，厚壁耐用	只	3.1
217	瓷坩埚	40ml	优质，厚壁耐用	只	3.3
218	瓷研钵	Φ 13cm	优质，厚壁耐用	个	15
219	瓷研钵	Φ 16cm	优质，厚壁耐用	个	20
220	瓷研钵	Φ 8cm	优质，厚壁耐用	个	6.5
221	瓷研钵	Φ 21.6cm	优质，厚壁耐用	个	49
222	瓷研钵	Φ 10cm	优质，厚壁耐用	个	7.5
223	倒管	4 mm×30 mm	优质，做工好	支	0.4

224	低型称量瓶	50 mm×30 mm	优质，做工好	个	6.2
225	碘量瓶	500ml	优质，厚壁耐用	瓶	23
226	碘量瓶	250ml	优质，厚壁耐用	瓶	20
227	碘瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	20
228	碘瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	23.3
229	碘瓶	150ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	20
230	碘瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	17
231	碘瓶	1000ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	只	35.3
232	碘瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	15.4
233	定量培养皿	9cm	优质，做工好	套	8
234	定容毛细管	2 μ l	优质，做工好	个	3
235	定容毛细管	20 μ l	优质，做工好	个	3
236	定容毛细管	5 μ l	优质，做工好	个	3
237	定容毛细管	10 μ l	优质，做工好	个	3
238	短标漏斗 φ 5cm	φ 5cm	优质，厚壁耐用	个	3
239	短标漏斗 φ 6cm	φ 6cm	优质，厚壁耐用	个	3.6
240	短颈平底烧瓶	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	46
241	短颈平底烧瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	16
242	短颈平底烧瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	只	14
243	短颈平底烧瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	12
244	短颈平底烧瓶	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	205
245	短颈平底烧瓶	150ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	只	15
246	短颈平底烧瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	9.5

247	短颈平底烧瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	68
248	短颈平底烧瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	95
249	短颈平底烧瓶	500ml/24#	优质，做工好，耐用，500ml/24	只	20.8
250	短颈平底烧瓶	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	55
251	短颈平底烧瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	23
252	短颈平底烧瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	98
253	短平底烧瓶	1000ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	只	33.5
254	二口烧瓶	1000ml	优质，做工好	个	50
255	二口烧瓶	500ml	优质，做工好	个	36
256	封口熔点毛细管	0.9-1.1 100mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	0.2
257	盖玻片	24 mm *50 mm	优质，做工好，耐用	盒	15
258	盖玻片	20 mm *20 mm	优质，做工好，耐用	盒	4
259	盖玻片	18 mm *18 mm，100片	优质，做工好，耐用	盒	4
260	干燥器	Φ 18cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	52
261	干燥器	Φ 30	优质，做工好，耐用	个	162
262	干燥器	Φ 24cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	108
263	干燥器	Φ 21cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	69
264	干燥器	Φ 15cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	37
265	干燥器	Φ 40cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	553
266	干燥器	Φ 35	优质，做工好，耐用	个	290
267	高低瓷坩埚	50ml	优质，厚壁耐用	个	4
268	高品质显微镜盖玻片	100 片/盒	优质，做工好	盒	30
269	高型烧杯	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	6

270	高型烧杯	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	5
271	高型烧杯	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3.4
272	过滤坩埚	1#30ml	优质，厚壁耐用	只	10
273	过滤坩埚	2#30ml	优质，厚壁耐用	只	10
274	过滤坩埚	6#30ml	优质，厚壁耐用	只	12
275	过滤坩埚	4#30ml	优质，厚壁耐用	只	10
276	过滤坩埚	5#30ml	优质，厚壁耐用	只	10
277	过滤坩埚	3#30ml	优质，厚壁耐用	只	10
278	过滤坩埚	30ml	优质，做工好	个	10
279	厚口短颈圆底烧瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	33.5
280	厚口短颈圆底烧瓶	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	60
281	厚口短颈圆底烧瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	13.8
282	厚口短颈圆底烧瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	80
283	厚口短颈圆底烧瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	16.8
284	厚口短颈圆底烧瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	20
285	黄大口瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	13
286	黄大口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	82
287	黄大口瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3.5
288	黄大口瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3.4
289	黄大口瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	4.2
290	黄大口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	82
291	黄大口瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	6
292	黄大口瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	8.7

293	黄滴瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	7
294	黄滴瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	7.3
295	黄滴瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	7.3
296	黄小口瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	139
297	黄小口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	76
298	黄小口瓶	2500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	76
299	黄小口瓶	5000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	139
300	黄小口瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	5.2
301	黄小口瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3
302	黄小口瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	4
303	黄小口瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	8
304	黄小口瓶	20000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	300
305	黄小口瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3.3
306	黄小口瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	3.3
307	黄小口瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	4
308	黄小口瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	12
309	挥发坩埚	25ml	优质，厚壁耐用	个	3.8
310	挥发坩埚	30ml	优质，厚壁耐用	个	3.8
311	挥发油测定器连接管	5ml	优质，做工好	个	85
312	尖头微量进样器	25 μ l	优质，做工好，耐用	个	30
313	酒精灯	150ml	优质，厚壁耐用	个	3.8
314	酒精灯	250ml	优质，厚壁耐用	个	4
315	酒精灯	个	用于消毒用具	个	10

316	具塞刻度离心管	10ml	优质，做工好，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	支	3.3
317	具塞刻度试管	10ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3
318	具塞刻度试管	15ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3.4
319	具塞刻度试管	25ml	优质，做工好，耐用	个	3.8
320	具塞刻度试管	5ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	3
321	具塞三角瓶	250ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	17.8
322	具塞三角瓶	50ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.8
323	具塞三角瓶	10ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13.5
324	具塞三角瓶	500ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	20
325	具塞三角瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	31
326	具塞三角瓶	50ml 24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13.6
327	具塞三角瓶	500ml	优质，做工好，壁厚，耐用	个	22
328	具塞三角瓶	100ml	优质，做工好，壁厚，耐用	个	15
329	具塞三角瓶	150ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	15.6
330	具塞三角瓶 95 料	5ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12
331	具塞三角烧瓶	50ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞	个	13.6
332	具塞三角烧瓶	150ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞	个	15.6
333	具塞三角烧瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞	个	15
334	具塞色层分析柱	12*300mm	优质	个	35
335	具塞色层分析柱	15*500mm	优质	个	45
336	聚四氟层析柱	15*100/24#	优质，做工好	个	55
337	聚四氟层析柱	10*300	优质，做工好	个	55
338	聚四氟层析柱	10*300	优质，做工好	个	55

339	聚四氟层析柱	20*100/24#	优质，做工好	个	58
340	聚四氟层析柱	15*500/24#	优质，做工好，耐用	个	68
341	聚四氟层析柱	20*1200/24#	优质，做工好，耐用	个	145
342	聚四氟层析柱	20*500	优质，做工好，耐用	个	70
343	聚四氟层析柱	40*1200/24#	优质，做工好，耐用	个	160
344	聚四氟乙烯滴定管 (酸碱两用)	10ml	A 级	个	165
345	聚四氟乙烯滴定管 (酸碱两用)	25ml	A 级	个	170
346	刻度尖底离心管	10ml	优质，做工好	个	5
347	刻度离心管	15ml	优质，做工好	个	6
348	刻度吸管	10mlA	A 级，完全依照 ISO 标准要求的 校准标准进行生产，批次均一性 好；较好的机械强度。	个	14
349	刻度吸管	1mlA	A 级，完全依照 ISO 标准要求的 校准标准进行生产，批次均一性 好；较好的机械强度。	个	12
350	刻度吸管筒	个	A 级，厚壁耐用	个	38
351	刻度吸管筒	个	A 级，厚壁耐用	个	38
352	宽口三角瓶	100mL/（个）	优质，厚壁，耐用	个	6
353	蓝盖试剂瓶	2L	连盖，坚固，优质，做工好	个	100
354	蓝盖试剂瓶	250ml	连盖，坚固，优质，做工好	个	12
355	蓝盖丝口试剂瓶	500ml	优质，厚壁耐用	个	14.7
356	蓝盖丝口试剂瓶	2000ml	优质，厚壁耐用	个	105
357	蓝盖丝口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁耐用	个	22.3
358	蓝色刻度烧杯	1000ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材 质；完全依照 ISO 标准要求的校 准标准进行生产，批次均一性好； 较好的机械强度；采用耐磨损油 墨进行刻度与标记印刷，确保其 可读性与耐用性。	个	26



359	梨形分液漏斗	250ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门；欣 维尔	个	45
360	梨形分液漏斗	2000ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	148
361	梨形分液漏斗	250ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	45
362	梨形分液漏斗	500ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	53
363	梨形分液漏斗	250ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	45
364	梨形分液漏斗	60ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	37
365	梨形分液漏斗	125ml	玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液 优质耐用，聚四氟乙烯阀门	个	43
366	梨形分液漏斗(聚 四氟乙烯活塞)	125ml	优质，做工好，耐用	个	43
367	梨形分液漏斗 125ml(聚四氟乙烯 活塞)	125ml	优质，做工好，耐用	个	43
368	梨形分液漏斗 125ml(聚四氟乙烯 活塞)	125ml	优质，厚壁耐用	个	43
369	梨形分液漏斗 250ml(聚四氟乙烯 活塞)	250ml	优质，做工好，耐用	个	43
370	梨形分液漏斗 60ml(聚四氟乙烯 活塞)	60ml	优质，做工好，耐用	个	37
371	量杯	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	11.2
372	量杯	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12
373	量杯	25ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8.5
374	量杯	5ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.7
375	量杯	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	16.5
376	量杯	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	98
377	量杯	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	53
378	量杯	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	30

379	量杯	10ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8
380	零备滴定头	个	AS 级	个	110
381	零备滴定头	个	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5
382	零备滴定头	个	AS 级	个	110
383	流动相液瓶	3 孔 1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	68
384	螺纹口棕色样品瓶	20ml	优质，做工好，耐用	个	6
385	滤杯	300ml	配 1000ml 溶剂过滤器	个	75
386	滤头	配 1000ml 溶剂过滤器	配 1000ml 溶剂过滤器	个	350
387	滤芯 D17	D17	优质，做工好，耐用	个	68
388	密度杯	50ml	优质，做工好，耐用	个	113
389	磨口挥发油测定器	1000ml	优质，做工好	套	182
390	磨口接头	24*19#（口大塞小）29#转 24#	优质，做工好，耐用	个	12
391	磨口平底烧瓶	24/29#，250ml/个	24/29，250ml/个	个	18
392	磨口平底烧瓶（24/29）	250ml/24#（个）	优质，厚壁，耐用	个	18
393	磨口平底烧瓶（24/29）	150ml/24#（个）	优质，厚壁，耐用	个	15
394	磨砂载玻片（病理级）	50 片/盒	优质，做工好	盒	20
395	培养皿	Φ15cm	优质，做工好，耐用	个	22
396	培养皿	Φ7.5cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5
397	培养皿	Φ15cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	22
398	培养皿筒	Φ9cm	优质，耐用	个	58
399	培养皿筒 Φ9cm（平皿筒）	个	优质，耐用	个	58
400	培养瓶	25cm <sup>2</sup>	优质，做工好，耐用	个	13
401	硼硅玻璃圆底蒸发皿	150ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.3

402	平底烧瓶	1000ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	39
403	平底烧瓶	100ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	23
404	平底烧瓶	150ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	23
405	平底烧瓶	500ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	28
406	平底烧瓶	2000ml/24#	优质，做工好，耐高温	个	68
407	平底烧瓶	500ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	21
408	平底烧瓶	1000ml/29#	优质，做工好，耐高温	个	40
409	平底烧瓶	1000ml	优质，做工好，耐高温	个	23
410	平底烧瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14
411	平底蒸发皿	90mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.8
412	平底蒸发皿	60mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.8
413	平氏粘度计	个	优质，做工好	个	68
414	平头微量进样器	25 $\mu$ l	优质，做工好	个	50
415	平头微量进样器	10 $\mu$ l	优质，做工好	个	50
416	普通白滴瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.6
417	普通白滴瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	5.8
418	普通白滴瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.8
419	普通黄滴瓶	30ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.8
420	普通黄滴瓶	60ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7
421	普通黄滴瓶	125ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.4
422	茄形烧瓶	100ml	优质，做工好	个	20
423	球形冷凝管	400/24 $\times$ 2	优质，做工好	支	36
424	球形冷凝管	40cm/29*1	优质，厚壁，做工好，耐用	个	40

425	球形冷凝管	20cm/14×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	30
426	球形脂肪抽出器	150ml	优质，做工好，耐用	个	90
427	球形脂肪抽出器	500ml	优质，做工好，耐用	个	132
428	球型冷凝管	40cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	40
429	球型冷凝管	50cm/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	40
430	球型冷凝管	40cm/19×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	34
431	球型冷凝管	50cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	50
432	全玻璃进样器	2ml	优质，做工好，耐用	个	50
433	溶剂过滤器	1000ml	优质，做工好，耐用	个	630
434	溶剂过滤器	2000ml	优质，做工好，耐用	个	770
435	三角瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	53
436	三角瓶	3000ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	45
437	三角瓶	5000ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	70
438	三角瓶	2000ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	32
439	三角瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.2
440	三角瓶	1000ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	18
441	三角瓶	2000ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	35
442	三角瓶	300ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9
443	三角瓶	100ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.6
444	三角瓶	250ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.5
445	三角瓶	150ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.8
446	三角瓶	500ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	11
447	三角瓶	150ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.3

448	三角瓶	100ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.7
449	三角瓶	2000ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	32
450	三角瓶	250ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8.6
451	三角瓶	3000ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	46
452	三角瓶	300ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	9.2
453	三角瓶	500ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.8
454	三角瓶	500ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.8
455	三角瓶	5000ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	70
456	三角瓶	1000ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	22
457	三角瓶	150ml 直口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.9
458	三角瓶	200ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.5
459	三角瓶	50ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6.4
460	三角瓶	250ml 小口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	8.6
461	三角瓶	100ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	6
462	三角瓶	200ml 大口	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7
463	三角烧瓶	150ml 宽口	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	6.3
464	三角烧瓶	5000ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	70
465	三角烧瓶	1000ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	18.5
466	三角烧瓶	3000ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	47
467	三角烧瓶	500ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	11
468	三角烧瓶	300ml 宽口	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	8.3
469	三角烧瓶	300ml 直口	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	8.8
470	三角烧瓶	3000ml 大口	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	47

471	三角烧瓶	50ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	6.2
472	三角烧瓶	150ml 直口	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	6.9
473	三角烧瓶	150ml	优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。	个	6.3
474	三角烧瓶	200ml，配胶塞	优质，厚壁耐用	瓶	14
475	三角烧瓶	150ml，配胶塞	优质，厚壁耐用	瓶	13
476	三口烧瓶（磨口）	100ml，19/26	/	支	23
477	三口烧瓶（磨口）	250mL，24/29	/	个	42
478	三通	三通	优质，做工好，耐用	个	18
479	砂芯抽滤漏斗	100*120/2#	优质，做工好	个	56
480	砂芯抽滤漏斗	60*120/24#	优质，做工好	个	43
481	砂芯过滤漏斗	60ml 3#	优质，做工好	个	14
482	砂芯过滤漏斗	100ml 4#	优质，做工好	个	25
483	砂芯过滤漏斗	60ml 1#	优质，做工好	个	14
484	砂芯过滤漏斗	35ml 40-80 μ 2#	优质，做工好	个	25
485	砂芯过滤漏斗	100ml 3#	优质，做工好	个	25
486	砂芯过滤漏斗	100ml 1#	优质，做工好	个	25
487	砂芯过滤漏斗	20ml 3#	优质，做工好	个	28
488	砂芯过滤漏斗	35ml 4#	优质，做工好	个	23
489	砂芯过滤漏斗	60ml 40-80 μ 2#	优质，做工好	个	14
490	砂芯过滤漏斗	40ml 4#	优质，做工好	个	13
491	砂芯过滤漏斗	35ml 3#	优质，做工好	个	13
492	砂芯过滤漏斗	100ml	优质，做工好	个	25
493	砂芯过滤漏斗	35ml 5#	优质，做工好	个	13

494	砂芯过滤漏斗	60ml 4#	优质，做工好	个	14
495	砂芯活动过滤装置	1000ml	优质，做工好，耐用	个	182
496	上口抽滤瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	38.5
497	上口抽滤瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	25
498	蛇形冷凝管	50cm/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	42
499	蛇形冷凝管	40cm/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	38
500	蛇形脂肪抽出器	500ml	优质，做工好，耐用	个	135
501	蛇型冷凝管	300mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	35
502	石英比色皿	751 5mm	优质，做工好，耐用	盒	104
503	石英比色皿	3mm	优质，做工好	个	156
504	石英比色皿	10mm	优质，做工好	个	58
505	石英比色皿	2mm	优质，做工好	个	156
506	石英玻璃片	块	优质，做工好，耐用	个	68
507	石英片	30*40*3	优质，做工好，耐用	个	68
508	石英圆底蒸发皿	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	170
509	蚀刻刻度烧杯	5ml	优质，做工好，壁厚，耐用	个	3
510	蚀刻刻度烧杯	250ml	优质，做工好，壁厚，耐用	个	6
511	试管	5×100	优质，厚壁，做工好，耐用	支	1
512	试管	18×180	优质，做工好	支	1.5
513	试管	21×150	优质，厚壁，做工好，耐用	支	1.9
514	双口烧瓶	1000ml	优质，做工好，耐用	个	84
515	水份测定器	500ml	优质，耐用，做工好	个	110
516	水银温度计	0~200℃	优质，做工好，耐用	个	13.5

517	水银温度计	0~100℃	优质，做工好	个	12.2
518	水银温度计 0~300℃	0~300℃	优质，做工好，耐用	个	17.6
519	丝口试剂瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	90
520	丝口试剂瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	20
521	丝口试剂瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10
522	丝口试剂瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12
523	丝口试剂瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14
524	四氟具塞层析柱	Φ 100mm×65cm	优质，做工好	个	240
525	特制带槽三角烧瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	28
526	透明螺纹口自动进样瓶	2ml, 12*32mm, 9mm, 100 只/盒	优质，做工好	盒	120
527	透明西林瓶	10ml h50mm 底 Φ 22mm 瓶口外径 20mm	优质，耐用，做工好	个	1
528	弯接管	55×24	优质，做工好	个	8.9
529	微量漏斗	Φ 35	优质，做工好，耐用	个	2.8
530	吸附分离柱	30×235	优质	只	59
531	校准瓶	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	23
532	斜二口烧瓶	500ml/24×19	优质，厚壁，做工好，耐用	个	43
533	斜二口烧瓶	250ml/24×19	优质，厚壁，做工好，耐用	个	38
534	斜二口烧瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	57
535	斜二口烧瓶	1000ml/24×19	优质，厚壁，做工好，耐用	个	57
536	斜二口烧瓶	500ml/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	43
537	斜二口烧瓶	1000ml/29×24	优质，厚壁，做工好，耐用	个	57
538	斜二口烧瓶	250ml/29×14	优质，厚壁，做工好，耐用	个	40
539	斜二口烧瓶	1000ml/24×14	优质，厚壁，做工好，耐用	个	84



540	斜二口烧瓶(中间口为直口)	50ml/19×2	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	30
541	斜三口烧瓶	1000ml/24×3	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	56
542	斜三口烧瓶	150ml/14×29×14	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	43
543	斜三口烧瓶	250ml/19×3	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	45
544	斜三口烧瓶	2000ml/24×3	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	80
545	斜三口烧瓶	250ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	45
546	斜三口烧瓶	500ml/14×19×14	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	53
547	斜三口烧瓶	2000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	80
548	斜三口烧瓶	500ml/24×3	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	50
549	新挥发坩埚	20ml	严密型。优质, 厚壁耐用	个	3.4
550	氧气燃烧瓶(带铂丝)	500ml	优质, 做工好	个	1100
551	氧气燃烧瓶(带铂丝)	1000ml	优质, 做工好, 磨口、硬质玻璃锥形瓶, 瓶塞应严密、空心, 底部熔封铂丝一根(直径为1mm), 铂丝下端做成网状或螺旋状, 长度约为瓶身长度的2/3	个	1400
552	样品过滤器	盒	材质: 聚四氟乙烯; 直径: 13mm; 孔径: 0.22um	盒	112
553	样品过滤器	1000 个/盒	色素专用, 材质: GHP; 直径: 13mm; 孔径: 0.45um	盒	1120
554	液相进样小瓶(透明)	2ml	带实心盖+垫片	个	6
555	液相进样小瓶(棕色)	2ml	带实心盖+垫片	个	6
556	移液管	3.0mlA	A 级, 玻璃	个	14
557	移液管	5.0mlA	A 级, 玻璃	个	11.5
558	有柄蒸发皿	125ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	11.5
559	有柄蒸发皿	70ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	8.7
560	有柄蒸发皿	250ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	16.3

561	有柄蒸发皿	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10
562	有柄蒸发皿	200ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.7
563	有柄蒸发皿	150ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13
564	有柄蒸发皿	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	28
565	圆瓷皿	75ml	优质，耐热，做工好。	个	3.9
566	圆瓷皿	150ml	优质，耐热，做工好。	个	4.4
567	圆底烧瓶	2000ml/34#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	73
568	圆底烧瓶	250ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	21.3
569	圆底烧瓶	1000ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	36
570	圆底烧瓶	1000ml/24#	优质，做工好，耐用	个	34
571	圆底烧瓶	5000ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	142
572	圆底烧瓶	500ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	21
573	圆底烧瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14
574	圆底烧瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.8
575	圆底烧瓶	1000ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	55
576	圆底烧瓶	500ml/34#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	37
577	圆底烧瓶	150ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.7
578	圆底烧瓶	50ml/14#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	12.8
579	圆底烧瓶	5000ml/40#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	137
580	圆底烧瓶	50ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13
581	圆底烧瓶	500ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	26
582	圆底烧瓶	100ml/29#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	18
583	圆底烧瓶	250ml/19#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	21.3

584	圆底蒸发皿	50ml 直径 7cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	2.8
585	圆底蒸发皿	200ml	200ml	个	4.9
586	圆底蒸发皿	150ml 直径 10.5cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.3
587	圆底蒸发皿	75ml 直径 8cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.4
588	圆底蒸发皿	100ml 直径 9cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.4
589	圆底蒸发皿	90mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.4
590	圆底蒸发皿	60ml 直径 7.5cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	2.8
591	圆底蒸发皿	5000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	208
592	圆底蒸发皿	2000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	84
593	圆底蒸发皿	60mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	2.8
594	圆底蒸发皿	250ml 直径 12cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	6.5
595	圆底蒸发皿	120mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	6.5
596	圆底蒸发皿	125ml 直径 10cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.3
597	圆塑料瓶 (小口)	500ml	优质	个	2.4
598	载玻片	1.0-1.2mm	优质	盒	8
599	载玻片(磨砂)7105 (免清洗)	1.0-1.2mm	优质, 耐用	包	9
600	载玻片 7101	1.2mm	优质, 做工好	个	8
601	长颈平底烧瓶	5000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	130
602	长颈平底烧瓶	2000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	90
603	长颈细口平底烧瓶	500ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	19
604	长颈细口平底烧瓶	250ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	14
605	长颈细口平底烧瓶	3000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	70
606	长颈圆底烧瓶	500ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	18

607	长颈圆底烧瓶	250ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	13
608	长颈圆底烧瓶	2000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	54
609	长颈圆底烧瓶	3000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	104
610	真空干燥器	Φ 24cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	173
611	真空干燥器	Φ 21cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	132
612	真空干燥器	Φ 30cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	245
613	真空干燥器	Φ 18cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	96
614	直滴管	7*150	优质，做工好，耐用	个	0.5
615	直滴管	7*180mm	优质，耐用，做工好	个	0.6
616	直三口烧瓶	1000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	60
617	直三口烧瓶	1000ml/24×3	优质，厚壁，做工好，耐用	个	60
618	直三口烧瓶	500ml/24×3	优质，厚壁，做工好，耐用	个	52
619	直三口烧瓶	3000ml/24×3	优质，厚壁，做工好，耐用	个	152
620	直三口烧瓶	2000ml/24×3	优质，厚壁，做工好，耐用	个	115
621	直三口烧瓶	3000ml/24×29×24	优质，厚壁，做工好，耐用	个	152
622	直型滴管	8*180mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	0.6
623	直型滴管	8×180	优质，做工好	个	0.6
624	直型冷凝管	500/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	36
625	直型冷凝管	600/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	38
626	直型冷凝管	20cm/14×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	26
627	直型冷凝管	24cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	28
628	直型冷凝管	300/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	29
629	直型冷凝管	400/19×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	30

630	直型冷凝管	300mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	28
631	直型冷凝管	400/24×2	优质，做工好	支	32
632	直型冷凝管	20cm/24×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	24
633	直型冷凝管	30cm/29×2	优质，厚壁，做工好，耐用	个	29
634	中压特制玻璃层析柱	1.5cm*100cm	优质，做工好，耐用	个	1065
635	中压特制玻璃层析柱	7.5cm*60cm	优质，做工好，耐用	个	2000
636	中压特制玻璃层析柱(带转换接头，柱内压力可增加到3-5Pa)	个	优质，耐用，做工好	个	2250
637	棕蓝盖丝口试剂瓶	500ml	优质，做工好，耐用	个	11
638	棕色玻璃容量瓶	1000ml	A级，厚壁耐用	个	62
639	棕色玻璃容量瓶	25ml	A级，厚壁耐用	个	20
640	棕色干燥器	240mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	170
641	棕色干燥器	210mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	116
642	棕色干燥器	300mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	250
643	棕色高硼硅广口试剂瓶	10000ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	265
644	棕色具塞三角瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	34
645	棕色具塞三角瓶	50ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	30
646	棕色具塞三角瓶(实心塞)	250ml 24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	68
647	棕色具塞三角烧瓶	100ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	35
648	棕色具塞三角烧瓶	50ml/24#	优质，厚壁，做工好，耐用	个	30
649	棕色具塞三角烧瓶	250ml/24#	优质，做工好，耐用	个	41
650	棕色蓝盖试剂瓶	1000ml	优质，做工好	个	20
651	棕色梨形烧瓶	100ml	优质，做工好	个	38

652	棕色螺纹口 60mL 样品存储瓶（EPA 样品瓶）（带书写）	60mL	盖子有耐酸碱内垫，密闭性好， 用于保存单元素标准溶液	个	12
653	棕色小口试剂瓶	250ml	优质	个	5
654	棕色小口试剂瓶	500ml	优质	个	7.5
655	AS 级全自动滴定 管	10ml	AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回 零功能依照 ISO 标准要求的校 准标准进行生产，批次均一性好； 较好的机械强度；符合我国计量 标准及相关国际标准；能提供相 应操作和检定操作规程；厂方校 准证书网上可查，证书追溯 5 年 或以上；采用耐磨损油墨进行刻 度与标记印刷，确保其可读性与 耐用性。	个	1330
656	AS 级全自动滴定 管	50ml	AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回 零功能依照 ISO 标准要求的校 准标准进行生产，批次均一性好； 较好的机械强度；符合我国计量 标准及相关国际标准；能提供相 应操作和检定操作规程；厂方校 准证书网上可查，证书追溯 5 年 或以上；采用耐磨损油墨进行刻 度与标记印刷，确保其可读性与 耐用性。	个	1330
657	AS 级全自动滴定 管	25ml	AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回 零功能依照 ISO 标准要求的校 准标准进行生产，批次均一性好； 较好的机械强度；符合我国计量 标准及相关国际标准；能提供相 应操作和检定操作规程；厂方校 准证书网上可查，证书追溯 5 年 或以上；采用耐磨损油墨进行刻 度与标记印刷，确保其可读性与 耐用性。	个	1330
658	K-D 浓缩瓶	30mL	优质	瓶	35
659	薄层色谱展开缸	200*100（卧式）	P 型（平底）	个	290
660	薄层色谱展开缸	100*200（立式）	P 型（平底）	个	335
661	比色管	10ml	优质，做工好	组	52

662	比色管	25ml	优质，做工好	组	64
663	比色管	50ml	优质，做工好	组	88
664	比色管	100ml	优质，做工好	组	126
665	比重瓶	25ml	25ml，带温度计（参考《中国药典》四部 通则 0600 示图）	个	97
666	玻璃层析柱（具砂板、具 24#磨口、具聚四氟乙烯 开关）	22mmx400mm	/	筒	66
667	玻璃层析柱（具砂板、具 24#磨口、具聚四氟乙烯 开关）	22mmx300mm	/	支	62
668	玻璃层析柱（具砂板、具 24#磨口、具聚四氟乙烯 开关）	40mmx400mm	/	支	74
669	玻璃层析柱（具砂板、具 24#磨口、具聚四氟乙烯 开关）	50mmx400mm	/	个	88
670	玻璃滴定管	5ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	2200
671	玻璃滴定管	10ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	1140
672	玻璃滴定管	50ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	1140
673	玻璃滴定管	2ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	2200
674	玻璃滴定管	25ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	1140
675	玻璃滴定管	100ml	AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针	个	2200
676	玻璃点样毛细管	内径 0.5mm	/	筒	43
677	玻璃点样毛细管	内径 0.3mm	/	筒	43
678	玻璃空心塞	19#	/	个	4.2
679	玻璃空心塞	24#	/	个	5
680	玻璃培养皿	9cm	优质，耐用	套	7.6

681	玻璃烧杯	1000ml (36 个/件)	优质, 厚壁耐用	个	10
682	玻璃烧杯	250ml	优质, 厚壁耐用	个	3.5
683	玻璃烧杯	2000ml	优质, 厚壁耐用	个	27
684	玻璃烧杯	3000ml	优质, 厚壁耐用	个	47.5
685	玻璃烧杯	300ml	优质, 厚壁耐用	个	4.5
686	玻璃温度计(水银)	量程: -30℃~ +100℃	/	个	14
687	玻璃真空接受管/ 真空尾接管	24#	/	筒	20
688	单刻度玻璃移液管	1.5ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	支	94
689	单刻度玻璃移液管	2.5ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	86
690	单刻度玻璃移液管	2ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	65
691	单刻度玻璃移液管	1ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	60
692	单刻度玻璃移液管	15ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	100
693	单刻度玻璃移液管	25ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	110
694	单刻度玻璃移液管	40ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	153
695	单刻度玻璃移液管	100ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	194
696	单刻度玻璃移液管	0.1ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	70
697	单刻度玻璃移液管	20ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	110
698	单刻度玻璃移液管	0.5ml	AS 级; 完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产, 批次均一性好	支	60



699	单刻度玻璃移液管	30ml	AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	支	128
700	单刻度玻璃移液管	5ml	AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	支	78
701	单刻度玻璃移液管	10ml	AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	支	86
702	单刻度玻璃移液管	0.2ml	AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	支	70
703	单刻度玻璃移液管	50ml	AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	支	140
704	点样毛细管	0.5mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	44
705	点样毛细管	0.3mm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	44
706	顶空瓶	20ml	气相用	个	2
707	订做下口三角瓶	100ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	26
708	分液漏斗	250ml/个	密闭性好，不漏液	个	27.6
709	分液漏斗	125ml/个	密闭性好，不漏液	个	25.4
710	高回收率透明螺纹口自动进样瓶	9mm，100 只/盒	优质，做工好，耐用	盒	660
711	高回收率棕色螺纹口自动进样瓶	9mm，100 只/盒	优质，做工好，耐用	盒	680
712	高型烧杯	150ml	优质，厚壁，做工好，耐用	只	4
713	古蔡氏法测砷瓶	150ml	带磨口	套	36.5
714	恒压滴液漏斗（带刻度，磨口）	1g/盒	/	个	80
715	恒压滴液漏斗（带刻度，磨口）	50ml (19/26)	/	个	70
716	恒压滴液漏斗（带刻度，磨口）	1g	/	个	80
717	混合量筒	500ml	A 级，厚壁耐用	个	15
718	混合量筒	1000ml	A 级，厚壁耐用	个	22

719	混合量筒	25ml	A 级，厚壁耐用	个	3.7
720	混合量筒	100ml	A 级，厚壁耐用	个	6
721	混合量筒	250ml	A 级，厚壁耐用	个	10.6
722	混合量筒	50ml	A 级，厚壁耐用	个	4.6
723	混合量筒	10ml	A 级，厚壁耐用	个	3
724	具塞刻度量筒	10ml	A 级，厚壁耐用	个	6.5
725	具塞刻度量筒	25ml	A 级，厚壁耐用	个	8.5
726	具塞刻度量筒	50ml	A 级，厚壁耐用	个	9.6
727	具塞刻度量筒	5ml	A 级，厚壁耐用	个	8.5
728	具塞刻度量筒	100ml	A 级，厚壁耐用	个	12.8
729	具四氟芯滴定管	50ml	A 级	个	228
730	具四氟芯滴定管	100ml	A 级	个	95
731	具四氟芯滴定管	25ml	A 级	个	158
732	具支 U 型管(干燥管)	20*200mm	/	支	20
733	聚四氟乙烯白酸式滴定管	100mlA	A 级	个	90
734	聚四氟乙烯白酸式滴定管	50mlA	A 级	个	46
735	聚四氟乙烯白酸式滴定管	25mlA	A 级	个	40
736	聚四氟乙烯抽气接头	24#	/	个	45
737	聚四氟乙烯抽气接头	19#	/	个	42
738	聚四氟乙烯活塞层析柱	内径 1.5cm 长度 80-100cm	优质	套	430
739	刻度量筒	500ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	40
740	刻度量筒	25ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	12.5

741	刻度量筒	250ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	26
742	刻度量筒	10ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	7.6
743	刻度量筒	1000ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	60
744	刻度量筒	100ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	14
745	刻度量筒	5ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	9.8
746	刻度量筒	2000ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	90
747	刻度量筒	50ml	A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。	个	11.5
748	蓝色刻度烧杯	10ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	25
749	蓝色刻度烧杯	100ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	40.5
750	蓝色刻度烧杯	2000ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	208
751	蓝色刻度烧杯	50ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	35

752	蓝色刻度烧杯	800ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	150
753	蓝色刻度烧杯	2ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	25
754	蓝色刻度烧杯	25ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	26
755	蓝色刻度烧杯	250ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	54
756	蓝色刻度烧杯	5ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	25
757	蓝色刻度烧杯	5000ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	460
758	蓝色刻度烧杯	500ml	优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	个	83
759	量瓶	10mlA	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.5
760	量瓶	5mlA	优质，厚壁，做工好，耐用	个	14.5

761	量瓶，玻璃塞	50ml	优质，做工好	个	16.6
762	量瓶，玻璃塞	200ml	优质，做工好	个	26.5
763	量筒	10ml	A 级，厚壁耐用	个	7.8
764	量筒	25ml	A 级，厚壁耐用	个	10
765	量筒	100ml	A 级，厚壁耐用	个	13.8
766	量筒	50ml	A 级，厚壁耐用	个	11.3
767	量筒	500ml	A 级，厚壁耐用	个	39
768	零备滴定管	10ml	AS 级	个	1545
769	零备滴定管	10ml	AS 级	个	1545
770	零备滴定管	50ml	AS 级	个	1545
771	零备滴定管	25ml	AS 级	个	1545
772	零备滴定管	50ml	AS 级	个	1545
773	零备滴定管	25ml	AS 级	个	1545
774	●罗氏 PCR 毛细管 (LightCyclerCapillaries (20μl))	5 盒/包，每个含 96 毛细管和瓶塞	用于罗氏 LightCycler 2.0 仪器，方便易装	包	2800
775	胖肚吸管	50ml	A 级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	支	23
776	胖肚吸管	20ml	A 级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	支	18
777	胖肚吸管	10ml	A 级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。	支	13
778	培养皿	Φ10cm	优质，做工好，耐用	个	6.8
779	培养皿	Φ9cm	优质，厚壁，做工好，耐用	个	7.5
780	茄形瓶(磨口)	1000ml/29#	/	个	52
781	茄形瓶(磨口)	500ml/29#	/	支	38

782	茄形瓶(磨口)	250ml/29#	/	支	30
783	球形冷凝管(磨口)	24#	/	个	32
784	球形冷凝管(磨口)	19#	/	个	31
785	烧杯	100ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3
786	烧杯	300ml/ (个)	优质, 厚壁, 耐用	个	4.6
787	烧杯	10ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	瓶	2.6
788	烧杯	50ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.2
789	烧杯	10ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	2.6
790	烧杯	50ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.2
791	烧杯	500ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	5.6
792	烧杯	250ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.6
793	烧杯	400ml/ (个)	优质, 厚壁, 耐用	个	4.8
794	烧杯	100ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3
795	石英比色皿	5cm	5cm	对	84
796	蚀刻刻度烧杯	2000ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	200
797	蚀刻刻度烧杯	100ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	40.5
798	蚀刻刻度烧杯	25ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	25
799	蚀刻刻度烧杯	800ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	120
800	蚀刻刻度烧杯	2ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	25.6
801	蚀刻刻度烧杯	1000ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	120
802	蚀刻刻度烧杯	500ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	76
803	蚀刻刻度烧杯	50ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	32
804	蚀刻刻度烧杯	10ml	优质, 做工好, 壁厚, 耐用	个	22

805	蚀刻刻度烧杯	5000ml	优质，做工好，壁厚，耐用	个	460
806	透明溶剂瓶 Solvent Reservoir with cap	1L	优质，做工好，耐用	个	280
807	无色玻璃容量瓶	2ml	国际标准 A 级	个	27
808	无色玻璃容量瓶	5ml	国际标准 A 级	个	16.5
809	无色玻璃容量瓶	10ml	国际标准 A 级	个	14.4
810	无色玻璃容量瓶	15ml	国际标准 A 级	个	15.5
811	无色玻璃容量瓶	20ml	国际标准 A 级	个	15.5
812	无色玻璃容量瓶	25ml	国际标准 A 级	个	16.5
813	无色玻璃容量瓶	50ml	国际标准 A 级	个	16.5
814	无色玻璃容量瓶	100ml	国际标准 A 级	个	18
815	无色玻璃容量瓶	200ml	国际标准 A 级	个	26
816	无色玻璃容量瓶	250ml	国际标准 A 级	个	26
817	无色玻璃容量瓶	500ml	国际标准 A 级	个	36.5
818	无色玻璃容量瓶	1000ml	国际标准 A 级	个	50
819	样品瓶	2ml	优质，做工好	个	3
820	预组装螺纹口瓶	100 个/盒	连盖，坚固，优质，做工好	盒	250
821	预组装螺纹口瓶	100 个/盒	连盖，坚固，优质，做工好	个	3
822	圆底蒸发皿	125ml	优质，光滑	瓶	6
823	蒸馏弯头(双标口， 磨砂)	24#	/	个	16
824	直滴型滴定管	25ml	A 级	个	59
825	直滴型滴定管	50ml	A 级	个	75
826	直滴型滴定管	10ml	A 级	个	59
827	直滴型滴定管	100ml	A 级	个	95

828	柱层析用玻璃储液球(具 24#磨口)	250mL	/	个	40
829	柱层析用玻璃储液球(具 24#磨口)	100mL	/	个	38
830	棕色玻璃容量瓶	15ml	A 级, 厚壁耐用	个	19
831	棕色玻璃容量瓶	100ml	A 级, 厚壁耐用	个	26
832	棕色玻璃容量瓶	5ml	AS 级, 厚壁耐用	个	18
833	棕色玻璃容量瓶	20ml	A 级, 厚壁耐用	个	19
834	棕色玻璃容量瓶	250ml	A 级, 厚壁耐用	个	31
835	棕色玻璃容量瓶	500ml	A 级, 厚壁耐用	个	36
836	棕色玻璃容量瓶	200ml	A 级, 厚壁耐用	个	31
837	棕色玻璃容量瓶	10ml	A 级, 厚壁耐用	个	20
838	棕色玻璃容量瓶	50ml	A 级, 厚壁耐用	个	19.6
839	棕色顶空瓶	20ml	气相用	个	8
840	棕色全自动滴定管	50ml	AS 级	个	5600
841	棕色全自动滴定管	25ml	AS 级	个	5600
842	棕色样品瓶	60ml, 盒	优质, 做工好	盒	700
843	组装式滴定管	10ml	A 级	套	18
844	组装式滴定管	50ml	A 级	套	25
845	组装式滴定管	25ml	A 级	套	20
846	罗氏泡沫仪	/	配 200mL 定量漏斗, 用于洗发液, 洗发膏的泡沫测定。适用于标准 GB/T 29679-2013	套	3000
847	●硅胶薄层层析板 G60	100 片/盒, 1.05633.0001	优质, 做工好, 10*10cm	盒	8250
848	●硅胶薄层层析板 G60	50 片/盒	优质, 做工好, 10*10cm	盒	6360
849	●硅胶薄层层析板 G60	25 片/盒, 1.05715.0001	优质, 做工好, 20*20cm	盒	1290
850	●硅胶薄层层析板	25 片/盒,	优质, 做工好, 20*20cm	盒	3000



	G60	1.05721.0001			
851	●硅胶薄层层析板 G60	50 片/盒, 1.05641.0001	优质, 做工好, 20*10cm	盒	6800
852	●硅胶薄层层析板 G60	50 片/盒, 1.05729.0001	优质, 做工好, 10*20cm	盒	1680
853	膨胀度测定管	25ml	容量 25ml, 全长 160ml, 内径 16mm, 刻度 125mm, 分度值 0.2ml	支	58
854	耐压玻璃气雾剂试 管	80ml	材质: 耐压玻璃	支	980
855	12 孔板	12 孔	合格	个	7.5
856	6 孔板	/	合格	个	7.5
857	96 孔板	/	合格	个	7.5
858	96 孔双面板	0.5ml, 1.5ml	合格	个	14
859	显色喷雾瓶	50ml	合格	套	94
860	显色喷雾瓶	100ml	合格	套	100
861	索氏提取器	150ml	虹吸管/抽出筒 150ml; 上口 34#, 下塞 19#	个	100
862	量筒	1ml	A 级, 量入式, 完全依照 ISO 标 准要求的校准标准进行生产, 批 次均一性好; 较好的机械强度。	个	283
863	结晶皿	Φ 8cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	7
864	结晶皿	Φ 7cm	优质, 做工好, 耐用	个	6.5
865	结晶皿	Φ 9cm.	优质, 做工好, 耐用	个	7
866	结晶皿	Φ 15cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	22
867	结晶皿	Φ 4.5cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.8
868	结晶皿	Φ 10cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	8.6
869	结晶皿	Φ 7cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	7
870	结晶皿	Φ 9cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	7
871	结晶皿	Φ 6cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.5
872	316/316L 不锈钢	SS-T2-S-028-6ME	1/8 in. 外径×0.028 in. 壁厚	个	2300

	世伟洛克无缝管		× 6 米		
873	316SSFerruleSet	SS-200-SET	(1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/8 in/套圈组	个	56
874	PCR 管架	个	优质，耐用，放置 PCR 管	个	21
875	比色管架	25ml, 6 孔	有机玻璃，耐用	瓶	42
876	比色管架	5ml, 7 孔	有机玻璃，耐用	瓶	38
877	标准筛	Φ 10cm 120 目	优质，耐用，做工好	个	27
878	不锈钢方盘	20 mm *30mm	不锈钢材质	个	34
879	不锈钢方盘	30 mm *40mm	不锈钢材质	个	42
880	不锈钢方盘	50 mm *40mm	不锈钢材质	个	68
881	不锈钢方盘	配合包埋盒使用，规格：20*20mm	不锈钢材质	个	33
882	不锈钢方盘	50 mm *35 mm	不锈钢材质	个	65
883	不锈钢坩埚钳	25cm	优质，做工好，耐用	个	38
884	不锈钢刮刀	9cm-22cm	优质，做工好	个	40
885	不锈钢剪刀	18cm	不锈钢，锋利	个	26
886	不锈钢酒精灯	200ml	不锈钢	个	90
887	不锈钢镊子	10cm	不锈钢材料	个	5
888	不锈钢镊子	16cm	不锈钢材质	个	7.5
889	不锈钢镊子	18cm	不锈钢材质，优质，做工好，耐用	把	9.3
890	不锈钢镊子	25cm	不锈钢材质，优质，做工好，耐用	把	10
891	不锈钢镊子	20cm	不锈钢材质，优质，做工好，耐用	把	10
892	不锈钢镊子	12.5cm	不锈钢材质，优质，做工好，耐用	把	5.8
893	不锈钢镊子	14cm	不锈钢材质，优质，做工好，耐用	把	8
894	不锈钢盘	24cm	不锈钢材质	个	37

895	不锈钢世伟洛克卡套管接头	SS-200-1-4	外螺纹连接, 1/8 in. 卡套管外径×1/4 in. NPT 外螺纹	个	160
896	不锈钢微量药勺	3×1	不锈钢材质	个	16
897	不锈钢药匙	22cm	不锈钢材质	个	5
898	不锈钢药匙	9cm-15cm	优质, 做工好	个	4.5
899	不锈钢药匙	16cm	优质, 做工好	个	3.5
900	不锈钢有齿	10cm	不锈钢材料	个	33
901	不锈钢有勾	10cm	不锈钢材料	个	33
902	布帽子	红色	优质, 做工好, 耐用	个	11
903	测试腔擦拭纸 (permeation chamberwipes)	筒	用于擦拭透水透氧测试腔	筒	600
904	插拨片板	38mm*17mm*0.6mm, 间隔 1.2cm(耐酸碱)	有机玻璃, 耐用	瓶	120
905	称量纸	150×150mm	优质, 耐用, 不掉屑	包	34
906	称量纸	100×100mm	优质, 耐用, 不掉屑	包	19
907	粗枝剪	300 (mm)	优质, 做工好, 耐用	个	53
908	打孔器	7*1	优质, 做工好, 耐用	个	23
909	滴定管夹	铝塑	A 级	个	22
910	底盖	个	优质, 做工好, 耐用	个	28
911	定量滤纸	Φ 12.5cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	44
912	定量滤纸	Φ 12.5cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	44
913	定量滤纸	Φ 9cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	29
914	定量滤纸	Φ 11cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	38
915	定量滤纸	Φ 9cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	29
916	定量滤纸	Φ 11cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	38
917	定量滤纸	Φ 11cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	38

918	定量滤纸	Φ 9cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	29
919	定量滤纸	Φ 12.5cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	44
920	定性滤纸	Φ 9cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	12.5
921	定性滤纸	Φ 11cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	16
922	定性滤纸	Φ 11cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	16
923	定性滤纸	Φ 11cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	16
924	定性滤纸	15 cm /盒	优质, 柔韧, 不掉屑,	盒	27
925	定性滤纸	Φ 12.5cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	18
926	定性滤纸	Φ 12.5cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	18
927	定性滤纸	Φ 12.5cm(快)	优质, 慢速、中速、快速	盒	18
928	定性滤纸	60 cm *60cm 中速	优质, 慢速、中速、快速	盒	1.8
929	定性滤纸	Φ 9cm(中)	优质, 慢速、中速、快速	盒	12.5
930	定性滤纸	Φ 9cm(慢)	优质, 慢速、中速、快速	盒	12.5
931	短袖白大褂	码数: S	加附印标识, 优质, 耐用, 做工好	件	45
932	短袖白大褂	码数: M	加附印标识, 优质, 耐用, 做工好	件	45
933	短袖白大褂	码数: XL	加附印标识, 优质, 耐用, 做工好	件	45
934	短袖白大褂	码数: L	加附印标识, 优质, 耐用, 做工好	件	45
935	短袖白大褂	码数: XXL	加附印标识, 优质, 耐用, 做工好	件	45
936	对照品取样勺	长约 15 cm	长约 15CM	把	10.5
937	多功能离心管架	15/50ml	优质, 做工好, 耐用	个	24
938	多功能离心管架	Φ 15 mm 50 孔	优质, 做工好	个	72
939	多功能离心管架	Φ 15 mm 50 孔	优质, 做工好, 耐用	个	72
940	砝码	20g	E2 等级砝码	个	250

941	砝码	1g	E2 等级砝码	个	175
942	氟电极	一支装	优质，做工好，耐用	个	320
943	甘汞电极	232	优质，做工好，耐用	个	115
944	钢珠	Φ 6mm	优质，做工好	个	0.6
945	钢珠	Φ 4mm	优质，做工好	个	0.5
946	工业手套	大号	优质，做工好，耐用	个	1.6
947	工业手套	中号	优质，做工好，耐用	个	1.6
948	工业手套	小号	优质，做工好，耐用	个	1.6
949	广范试纸	PH1-14	优质，做工好	本	2
950	加厚耐酸碱托盘	50 cm *40 cm *7 cm	优质，做工好，耐酸碱	个	205
951	加厚搪瓷桶	5L	优质，做工好	个	145
952	加压球	500ml/24#*2	优质，做工好，耐用	个	23
953	减压阀	氧气，0~15（MPa）， 50（m3/h）	优质，做工好，耐用	个	288
954	姜黄试纸	50 张 / 本	优质，做工好，耐用	本	11
955	接触碟	56.6mm	优质，做工好	个	12
956	接触碟	套	优质，耐用，做工好	套	12
957	接水头	EZFITQUCKC	优质，做工好，耐用	个	3100
958	接水头（过滤器）	套	优质，做工好	套	700
959	接种环	1 μ l*25	优质，做工好	包	7
960	实验室低尘擦拭纸	110mm * 210mm	用于科学、分析等精密仪器的擦拭清洁；配合溶剂进行产品表面清洁；精密元器件的擦拭；	盒	25
961	精密 pH 试纸	100 张/本	pH0.5-5.0	本	1.8
962	精密试纸	包	优质	本	2
963	精密试纸	6.4~8, 100 张/盒	优	本	2.5

964	精密水银温度计	1/10 0~50℃	优质，做工好，刻度清晰	个	92
965	精密水银温度计	1/10 50~100℃	优质，做工好	支	100
966	镜头纸（擦镜纸）	100 张/本	清洁力强，无绒无划痕。适用于擦拭显微镜、照相机镜头、镜片、电视荧屏、医疗器材、石英或塑料制成的光学系统表面清除污水、油渍等多种用途。	本	4
967	可灭菌拖把布 MicroControlMopC E50cm	50cm	可高压灭菌	块	530
968	可灭菌拖把杆 TELESCOPICHANDLE QUATTRO	把	可高压灭菌	把	388
969	可灭菌拖把盘 SWEPDUOPLUSFRAME	50 cm	优质，做工好，耐用	个	388
970	可灭菌拖把头 SWEPDUOPLUSFRAME 50CM	把	可高压灭菌	把	388
971	利器盒	10L	优质，做工好，耐用	盒	8
972	利器盒 3L	3L	优质，耐用	个	7.6
973	量筒刷	25ml	A 级，厚壁耐用	个	6.3
974	量筒刷	500ml	A 级，厚壁耐用	个	10
975	量筒刷	1000ml	A 级，厚壁耐用	个	12
976	留点温度计 0-150℃	0-150℃	刻度清晰	个	70
977	木试管夹	木	优质，做工好，耐用	个	2
978	木试管架	Φ20.5 12 孔	优质，做工好，耐用	个	20
979	皮带打孔器	8mm	优质，做工好，耐用	个	36
980	啤酒泡持杯	个	优质，做工好，耐用	个	28
981	切割板	A4	用于包材实验	块	24
982	容量瓶架	1*8*2ml	A 级	个	45
983	烧瓶夹(带顶丝)	大	优质，做工好，耐用	个	13.5

984	升降玻璃漏斗架 1*4*φ4	1*4*φ4 mm	优质，做工好，耐用	个	70
985	升降玻璃漏斗架 1*4*φ6	1*4*φ6 mm	优质，做工好，耐用	个	120
986	十字夹	小号	优质	个	10
987	十字夹	大号	优质	个	12
988	石棉网	20cm*20cm	优质，做工好，耐用	片	4.5
989	石棉网	25cm*25cm	优质，耐用，做工好	片	5.3
990	试管架	4cm*10cm*2.0*10cm	优质，做工好，耐用	个	34
991	手提中药粉碎机	100g	优质，做工好	台	525
992	手提中药粉碎机	1000g	优质，做工好	台	650
993	手提中药粉碎机	2000g	优质，做工好	台	750
994	双顶丝大#	大#	优质，做工好，耐用	个	14.8
995	碳能碳布 w1s1005	40cm*10cm	40cm*10cm	块	462
996	陶瓦盖	套	效价用，优质，做工好	套	14
997	调药棒	40cm	优质，做工好，耐用	个	3.7
998	调药棒	20cm	优质，做工好，耐用	个	2.6
999	调药棒	30cm	优质，做工好，耐用	个	5.8
1000	调药棒	50cm	优质，做工好，耐用	个	7.3
1001	铁铲	把	优质，做工好，耐用	把	66
1002	铁架台	中号	优质，附杆	付	40
1003	铁架台	大号	优质，附杆	付	40
1004	钢丝框	30cm*40cm*20cm	优质，做工好，耐用	个	250
1005	钢丝框	30cm*20cm*20cm	优质，做工好，耐用	个	220
1006	钢丝篓	φ15*10 mm	优质，做工好，耐用	个	108

1007	钢丝篓	Φ 20*15 mm	优质，做工好，耐用	个	135
1008	钢丝篓	Φ 20*20 mm	优质，做工好，耐用	个	155
1009	透明口罩	个	优质，做工好，耐用	个	1.6
1010	拖把布（可拆卸可高压灭菌、洁净环境需求）	型号：50cm	1、拖把布-洁净室拖把替换头，规格灭菌 80 次报告产品、符合洁净区需求。3、匹配拖把杆、可拆卸	把	998
1011	拖把布 MicroControlMopCE	50cm	优质，做工好，耐用	个	560
1012	万能夹	小号	不锈钢，优质，三爪和四爪	个	18
1013	万能可调电炉	2KW	优质，适用于多种形式加热	台	128
1014	消毒方盘	20 cm *30 cm	优质，做工好，耐用	个	35
1015	消毒方盘	30 cm *40 cm	优质，做工好，耐用	个	45
1016	消毒方盘(有盖)	20 cm *30 cm (有盖)	优质，做工好，耐用	个	38
1017	氧化锆/硅石破碎珠	0.5mm	优质，做工好，耐用	个	960
1018	药典筛	1~9#	优质，耐用，做工好	套	485
1019	药典筛	4 号筛	优质，做工好，耐用	个	63
1020	药典筛	2 号筛	优质，做工好，耐用	个	68
1021	药典筛	3 号筛	优质，做工好，耐用	个	63
1022	药典筛	1 号筛	优质，做工好，耐用	个	68
1023	药典筛	5 号筛	优质，做工好，耐用	个	63
1024	药典筛	6 号筛	优质，做工好，耐用	个	68
1025	药典筛托盘及盖	托盘和盖	优质，做工好，耐用	套	32
1026	一次性口罩	三层	采用优质无纺布及过滤布，阻尘率大于 99%，透气性好。	个	1.6
1027	一次性口罩（单只装）	个	优质，耐用	个	0.6
1028	一次性帽子	10 个	拉条状，优质，做工好	包	7



1029	一次性鞋套	100 双/包	优质，耐用	包	58
1030	一次性罩衣	大	优质，做工好，耐用	个	13
1031	一级砝码	1g/（个）	一级砝码	个	480
1032	一级砝码	5g/（个）	一级砝码	个	480
1033	一级砝码	10g/（个）	一级砝码	个	610
1034	一级砝码	50g/（个）	一级砝码	个	980
1035	一级砝码	100g/（个）	一级砝码	个	1180
1036	一级砝码	200g/（个）	一级砝码	个	1430
1037	移液管罐	高度 600mm	AS 级	个	100
1038	移液管罐	高度 360mm	AS 级	个	54
1039	移液管罐	高度 430mm	AS 级	个	75
1040	移液管罐	高度 460mm	AS 级	个	84
1041	有机离心管架	100ml 3×8 孔	优质，耐用，做工好	个	165
1042	有机离心管架	50ml 40 孔	优质，耐用，做工好	个	138
1043	有机离心管架	100ml 3×10 孔	优质，做工好	个	186
1044	圆底瓶架	2*2*1000ml	优质，做工好，耐用	个	175
1045	圆底瓶架	2*3*500ml	优质，做工好，耐用	个	162
1046	长袖白大褂	码数：S	加附印标识，优质，耐用，做工好	件	45
1047	长袖白大褂	码数：M	加附印标识，优质，耐用，做工好	件	45
1048	长袖白大褂	码数：L	加附印标识，优质，耐用，做工好	件	45
1049	长袖白大褂	码数：XL	加附印标识，优质，耐用，做工好	件	45
1050	长袖白大褂	码数：XXL	加附印标识，优质，耐用，做工好	件	45
1051	罩衣	件	优质，做工好，耐用	个	13

1052	折叠锯	全长 410 (mm)	优质, 做工好, 耐用	个	50
1053	直剪刀	140DX	不锈钢, 锋利	把	195
1054	直角尺	直角尺	优质, 做工好, 耐用	个	24
1055	周围振荡器	250~2500 转/分	优质, 做工好, 耐用	个	1400
1056	12 安培瓶架	1 个	用于梅里埃 VITEK2 仪器或 API 试剂条	个	615
1057	Biolumix16 型-无计算机	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	3000
1058	Biolumix32 型-无计算机	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	3000
1059	Biolumix 主板	个	配套 Biolumix 仪器使用	个	2400
1060	Endecotts 筛网	200SIW2.00	优质, 做工好, 孔径均匀	个	1680
1061	ICP-MS 废液泵管 (PUMPTUBING)	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	250
1062	ICP-MS 进样泵管 (PUMPTUBING)	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	98
1063	ICP-MS 进样管 (PFATube)	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	880
1064	ICP-MS 内标泵管 (Peripumptube)	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	170
1065	ICP-MS 内标管 (PFATube)	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	880
1066	Whatman541 滤纸, 90 $\mu$ m 细孔, 10 盒	90 $\mu$ m 细孔	90 $\mu$ m 细孔	盒	400
1067	WhatmanGradeGF/F 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 (0.7 $\mu$ m)	0.7 $\mu$ m, 125mm, 100 片/盒	0.7 $\mu$ m, 125mm	盒	1200
1068	Z 型移液枪架	每个有 2 排支架, 可挂 6 支移液枪	可用于高压灭菌, 材质加厚, 不易损坏, 适用于艾本德等移液枪。	个	65
1069	氨气减压阀	0-6 (MPa), 0-1 (可调) (MPa)	优质, 做工好, 耐用	个	470
1070	半面型防护面罩	个	防有毒气体, 配滤毒盒	个	168
1071	半面罩	3200	优质, 做工好, 耐用	个	130
1072	薄层板切割器	个	优质	个	1085
1073	泵压头	个	适用于组装式自动回零玻璃滴定管 (透明)	个	590

1074	泵压头	个	优质，厚壁，做工好，耐用	个	590
1075	比色管刷	25ml	优质，做工好，不易掉毛	个	9.5
1076	玻璃刮	个	优质，做工好，耐用	个	35
1077	玻璃漏斗刷	Φ 7cm	优质，做工好，不易掉毛	个	13.5
1078	玻璃漏斗刷	Φ 5.5cm	优质，做工好，耐用	个	12.2
1079	玻璃纤维滤纸	Φ 11cm, 孔径 1.5um 100/pk	优质，做工好	个	1000
1080	玻璃纤维滤纸	25/盒	优质，做工好，耐用	盒	115
1081	玻面滴定台(附夹)	套	优质，做工好	套	31
1082	铂采样锥	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	31000
1083	铂截取锥	个	ICP-MS8800 型号质谱仪配件	个	21000
1084	不溶性微粒打印纸	5.5cm	优质，做工好	个	20
1085	不溶性微粒色带	ERC-05	优质，做工好	个	34
1086	不溶性微粒色带	ERC-09	优质，做工好	个	37
1087	不锈钢包埋底模	20mm*20mm	配合包埋盒使用，形成蜡块	个	37
1088	不锈钢剪刀	14cm	不锈钢，锋利	个	26
1089	不锈钢升降台	15cm*15cm	不锈钢材质	个	100
1090	不锈钢试管架	大	优质，做工好	个	56
1091	不锈钢桶	常规大小	优质，做工好，耐用	个	95
1092	不锈钢吸管筒	60mm*350mm	优质，做工好，耐用	个	55
1093	不锈钢小鼠固定器	固定 250g 鼠	优质，做工好，耐用	个	415
1094	布氏漏斗托	个	优质，做工好，耐用	个	25
1095	厨房用纸	箱	擦细胞操作台	箱	96
1096	大鼠固定器	固定 500g 大鼠	优质，做工好，耐用	个	258

1097	带阀颗粒物防护口罩	10 个/盒	接触剧毒物，防护用	盒	138
1098	氮气减压器	YQD-6	优质，做工好	套	375
1099	氮气瓶	40L	优质	个	750
1100	819 一次性窄刀片	819 50 片/盒	80*8mm(长*宽)，产品厚度：0.25mm，专门为石蜡切片和冷冻切片设计	盒	680
1101	滴定阀	个	AS 级；适用于滴定管，PTFE 材质，含 PP 滴定头	个	135
1102	电导率电极 InLabSolidsPro-I SM	个	优质，符合标准	个	6750
1103	电热套	500ml	升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，坚固耐用安全可靠。	套	225
1104	电热套	250ml	升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，坚固耐用安全可靠。	套	216
1105	电子调温电热套 98-1-B 型	1000ml	优质，做工好，耐用	个	278
1106	丁腈检查手套	小号，50 双/盒	无毒无味无粉	盒	60
1107	丁腈检查手套	中号，50 双/盒	无毒无味无粉	盒	60
1108	丁腈检查手套	大号，50 双/盒	无毒无味无粉	盒	60
1109	顶空瓶盖启盖器	20mm	20mm 顶空瓶盖用	个	2230
1110	顶空瓶盖压盖器	20mm	20mm 顶空瓶盖用	个	2230
1111	定制比色管架	4 排*10 孔/排*20mm (孔直径)*2 层(上层净高 25mm，下层净高 49mm)(两端不要护栏)	合格	个	72
1112	定制浸泡盒	定制浸泡盒规格： 220mm*2.5mm*220mm (长*宽*高)(必须耐酸碱)	合格	个	380
1113	定制试剂瓶架	定制试剂瓶架规格： 940mm*160mm*260mm (长*宽*高)	合格	个	528
1114	定做仪器罩	120cm*63cm*83cm	优质，做工好，耐用	个	390
1115	短筒水鞋	36-39 码	进动物房用，防水，耐穿，防滑	双	48

1116	二道定时器	二通道	优质，做工好，耐用	个	368
1117	二氧化碳减压阀	0-0.6 (MPa) MPa	优质，做工好，耐用	个	215
1118	二氧化碳减压器	0-0.6 (MPa) MPa	优质，做工好	个	215
1119	二氧化碳气瓶	40L	优质	个	730
1120	防尘口罩	10 个/盒	接触剧毒物，防护用 10 个/盒	盒	80
1121	防虫罩 B	个	优质，耐用，做工好	个	57
1122	防毒半面具	防有机气体一套	优质，做工好	个	300
1123	防毒面具	6200	半面型，防有机气体，配滤盒	套	154
1124	防护眼镜	10197	防护眼睛免受紫外线、红外线和微波等电磁波的辐射，粉尘、烟尘、金属和砂石碎屑以及化学溶液溅射的伤害。透明镜片，人体工学设计，佩戴舒适的外罩式眼镜，通气性侧翼，无金属配件，优良侧面视野，视野开阔可佩戴在校正眼镜外使用，可作为参观眼镜使用	付	58
1125	防水围裙	个	优质，做工好，耐用	个	23
1126	废物方形脚踏桶	30L，黄色	优质，耐用，做工好	个	115
1127	钢尺	30cm	30cm，不弯曲	把	37
1128	钢丝球	个	优质，做工好，耐用	个	6
1129	高级打火机气体	380ml	火焰枪填充用（可用于火焰枪填充即可）	瓶	22
1130	高枝剪	180ZR-30-5	优质，做工好，耐用	个	850
1131	铬钢球	CR1/4 6.35mm 100 个/包	优质，耐用，做工好	包	20
1132	过滤裂解管	GFXC96-2	GFXC96-2	袋	180
1133	过滤系统灭菌火焰喷枪	PT-220	优质	把	400
1134	护目镜	副	防化学物飞溅	副	13
1135	花枝剪	130DX 型	剪塑料瓶用	把	180

1136	花枝剪	140DX 型	剪塑料瓶用	把	225
1137	黄色垃圾桶	个	18L 脚踏垃圾桶, 装生物垃圾	个	86
1138	加样槽	50ml	优质, 做工好, 耐用	个	3
1139	加样槽	5 个/包	容积 60mL, 可高温高压灭菌	包	30
1140	检瓶费	瓶	优质	瓶	130
1141	简易镊子	14cm, 直	优质, 做工好, 耐用	个	7.5
1142	浸泡罐	高度 600mm	PE-HD 材质	个	2200
1143	浸泡罐	高度 460mm	PE-HD 材质	个	1950
1144	酒精喷灯	座式	优质, 做工好, 耐用	个	98
1145	刻字笔	支	优质, 耐用, 做工好	支	180
1146	离心管刷	大	优质, 做工好, 不易掉毛	个	14
1147	离心管刷	25ml	优质, 做工好, 耐用	个	12
1148	滤毒盒	一对/包, 防有机气体及蒸汽	优质, 做工好, 耐用	盒	85
1149	玛瑙研钵	Φ6cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	360
1150	玛瑙研钵(含研棒)	个	优质, 做工好	个	840
1151	毛刷	中	优质, 做工好, 耐用	个	13
1152	毛刷	大	优质, 做工好, 耐用	个	14
1153	毛细管色谱柱密封垫圈	250um	气相用	盒	630
1154	毛细管色谱柱密封垫圈	320um	气相用	盒	630
1155	毛细管色谱柱密封垫圈	530um	气相用	盒	430
1156	毛细管柱接头(柱螺帽)	2 只/包	气相用	包	370
1157	美工刀	把	自带折刀器	把	15
1158	美工刀刀片	18mm/8 节	优质高碳钢	盒	20

1159	迷你离心机	MLX-200F-C	优质，做工好，耐用	个	1200
1160	棉花	500g/包	优质，做工好，耐用	包	30
1161	棉签	40 支/袋，50 袋/包	普通医用棉签	袋	2
1162	棉签	20 支/小袋，50 袋/包	普通医用棉签	袋	1
1163	棉线	卷	用于绑高压灭菌的瓶子	卷	24
1164	秒表(带定时报警功能)	个	带定时报警功能；秒表功能 1/100 秒精确计时；时间、日历显示、四段定时闹响	个	300
1165	灭菌无尘抹布 ALPHALITENOMINAL KNITTEDPOLYESTER WIPERS	10 张/包	无菌包装	包	220
1166	灭菌指示剂/钢片载体	100 片/包	100 片/包	包	3500
1167	尼龙绳	捆	优质，耐用	捆	37
1168	镊子	16cm	不锈钢材质	把	7.5
1169	牛角匙	3×1	优质，光滑。	套	6.8
1170	牛津杯	个	效价用，优质，做工好	个	6
1171	牛皮纸	787*1092mm	可用于高压灭菌	张	3
1172	牛皮纸	1*1.2m	加厚	张	3
1173	瓶口分液器	0.5-5ml	数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA 及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.1；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。	个	1300
1174	瓶口分液器	1-10ml	数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA 及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.1；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。	个	1300

			0.2；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。		
1175	瓶口分液器	2.5-25ml	数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管； $A\% \leq \pm 0.5$ ， $CV\% \leq \pm 0.3$ ；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。	个	1400
1176	瓶口分液器	5-50ml	数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管； $A\% \leq \pm 0.5$ ， $CV\% \leq \pm 0.4$ ；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。	个	1400
1177	球形管刷	4 球	优质，做工好，不易掉毛	个	14
1178	全自动鞋套机	一次装套 100 只	优质，做工好，耐用	个	3300
1179	容量瓶刷	250ml	A 级	个	9
1180	容量瓶刷	500ml	A 级	个	10.5
1181	容量瓶刷	150ml	A 级	个	6.3
1182	容量瓶刷	25ml	A 级	个	5.6
1183	三通道定时器	三通道	优质，做工好	个	360
1184	纱布	10m	优质	卷	36
1185	纱手套	对	拿温度高的玻璃器皿	对	4
1186	砂轮	20*3mm	棕刚玉，双斜边，划安瓿瓶或口服液瓶	个	0.2
1187	生物废物容器	210*267hmm, 5.5L	210*267hmm, 5.5L	个	1750
1188	十字锄	小	优质，做工好，耐用	个	70



1189	十字锄	大	优质，做工好，耐用	个	80
1190	实验凳	红色	优质，做工好，耐用	个	268
1191	试管垫片 54 支印管	配套	优质，做工好，耐用	个	120
1192	数显温度计	925	testo	个	980
1193	数字瓶口滴定器	50ml	AS 级	个	6900
1194	数字瓶口滴定器	25ml	AS 级	个	6900
1195	双瓶洗眼器	无	优质，做工好	套	1030
1196	BR1225A 纽扣电池	BR1225A	3V	个	38
1197	塑料干燥器	直径：250mm	意大利进口	个	500
1198	掏耳工具	把	优质，做工好，耐用	个	30
1199	天平刷	中号	优质，做工好，耐用	个	7.8
1200	天平刷	小号	优质，耐用，做工好	个	6.3
1201	铁桶	有盖	优质，做工好	个	70
1202	通用夹具 VG3.3	通用夹具 VG3.3	优质，做工好，耐用	个	260
1203	脱脂棉	500g	优质，做工好，耐用	个	35
1204	弯剪刀	130DX	不锈钢，锋利	个	30
1205	微纤维滤纸 GF/B	1um, 90mm	优质，做工好，耐用	个	450
1206	温湿度记录仪	-30℃~70℃, 0.1℃ /0.2 ℉	优质，耐用，做工好	个	445
1207	污物桶	15L，黄色，脚踏型	优质，做工好，耐用	个	72
1208	污物桶(医疗废物)	15L，黄色脚踏型	优质，做工好，耐用	个	72
1209	污物桶(医疗废物、黄色脚踏型)	个	优质，厚壁耐用	个	88
1210	无尘抹布(灭菌型)	10*10, 10 张/包	无菌包装	包	26
1211	无尘抹布(灭菌型)	30*30/包, 10 片/包	无菌包装	包	80

1212	吸管刷	中	A 级	个	6.3
1213	锡纸	卷	可用于高压灭菌	卷	12
1214	洗眼器	洗眼器	优质，做工好，耐用	个	650
1215	修枝剪	120mm	优质，做工好，耐用	个	170
1216	修枝剪	130mm	优质，做工好，耐用	个	170
1217	修枝剪	180mm	优质，做工好，耐用	个	45
1218	修枝剪	140mm	优质，做工好，耐用	个	230
1219	修枝剪 130DX	130mm	优质，做工好，耐用	个	170
1220	修枝剪 140DX	140mm	优质，做工好，耐用	个	230
1221	收银纸	57mm*30mm*10mm， 250	优质	卷	3.2
1222	氧气减压阀	0-0.6（MPa） MPa	优质，做工好，耐用	个	420
1223	氧气减压器	YQY-12	优质，耐用	套	468
1224	氧气瓶	40L	优质	个	750
1225	一次性 PE 手套	100 个/包	优质，做工好，耐用	包	8
1226	一次性防护服	大#，蓝色有帽	优质，做工好	套	60
1227	一次性防护服	中#	优质，耐用	套	60
1228	一次性口罩	四层	采用优质无纺布及过滤布，阻尘率大于 99%，透气性好。	只	1.5
1229	一次性无纺布防护连体服	个	（透气防尘防油防水），做工好，耐用	个	60
1230	移液管浸泡桶（塑料）	内径 13cm，高 40cm	厚壁，耐酸，耐用	个	880
1231	移液管清洗器	高度 460mm	AS 级	个	2700
1232	移液管清洗器	高度 600mm	AS 级	个	2900
1233	移液器托盘	280cm*220cm*29cm	优质，做工好，耐用	个	53
1234	移液器托盘	420cm*300cm*30cm	优质，做工好，耐用	个	68

1235	乙炔减压阀	0.01-0.15 (MPa)	优质, 做工好, 耐用	个	320
1236	异丙醇消毒湿巾	140mm*140mm*1 片装 /包	灭菌型	包	75
1237	有机玻璃烧瓶架	适用 100mL 茄形瓶	/	个	74
1238	有机玻璃烧瓶架	适用 50mL 瓶茄形瓶	/	个	66
1239	有机玻璃烧瓶架	适用 250mL 茄形瓶	/	个	81
1240	御酸御碱防护鞋	御酸御碱防护鞋	优质, 做工好, 耐用	个	235
1241	御酸御碱工作鞋	双	优质, 做工好, 耐用	个	235
1242	长管刷	个	优质, 做工好, 不易掉毛	个	12
1243	移液管刷	20ml	优质, 做工好, 不易掉毛	个	11
1244	折叠式带阀防护口罩	环保装 25 个/盒	优质, 耐用, 做工好	盒	95
1245	折叠式带阀防护口罩环保装	个	优质, 耐用, 做工好	个	4.3
1246	真空打包机	不锈钢 38cm*45cm*68cm	优质, 耐用, 做工好	台	2800
1247	砧板	500mm*500mm/块	材料: 聚乙烯, 用于小鼠耳肿实验	块	160
1248	直接汞分析仪样品舟	个	优质	个	800
1249	紫外杀菌灯	$\geq 30W \times 2$ , 220V $\pm$ 10%	优质, 做工好, 耐用	个	68
1250	组织包埋盒	250 个/盒	长条形	盒	80
1251	全自动壁挂式手消毒器	小巧型, 高 50cm*宽 25cm*厚 20cm	自动感应, 可装消毒液, 质优	个	280
1252	不锈钢尖头镊子	14cm	细尖头, 不锈钢材质, 优质, 做工好, 耐用	支	10
1253	自动冲水头 (动物用)	冲水用	自动	个	420
1254	动物饮水管	内径 4cm	塑料软管白色	米	20
1255	兔饮水器	动物饮水用	动物饮水用	个	48
1256	喷水壶	1L	气压喷水	个	30
1257	小型清洗机	12 伏	高压清洗	台	430

1258	海绵拖把	大号	吸水好	把	68
1259	吸尘器	干湿两用	桶式强大功率	台	900
1260	杀虫剂	瓶装	杀蚊虫	瓶	26
1261	粘鼠胶	/	粘性好	块	3.2
1262	粘苍蝇胶	/	粘性好	块	1
1263	扫把	/	塑料的	把	33
1264	长柄硬毛地刷	/	塑料的	把	19
1265	高压冲洗水泵	/		台	586
1266	电动喷雾器	/		台	650
1267	$\alpha$ -羟丁酸脱轻酶测定试剂盒-HBDH( $\alpha$ -酮丁酸底物法)	R1:5×60mlR2:5×12ml	优质, 做工好, 耐用	盒	380
1268	C-反应蛋白测定试剂盒-CRP(免疫比浊法)	R1:2*60 R2:2*12	优质, 做工好, 耐用	盒	1320
1269	FEP 采样袋	1L/袋	优质, 做工好, 耐用	袋	100
1270	MUTAZYMETM10% S9 Mix (复溶至20ml) 11-402L 20ml	20ml/支	优	支	3200
1271	R-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(速率法)GGT	R15×60mlR25*12ml	优质, 做工好, 耐用	盒	326
1272	T 型丁基胶塞	20MM	冠部直径 19.5±0.1mm, 冠部厚度 3±0.1mm, 柱塞直径 13±0.1mm, 总高度 9±0.1mm	个	3
1273	白蛋白测定试剂盒	7*60ml/盒	总蛋白试剂盒-TP(双缩脲终点法)	盒	155
1274	白蛋白测定试剂盒	7*60ml/盒	白蛋白测定试剂盒-ALB(溴甲酚氯终点法)	盒	155
1275	丙氨酸氨基转移酶试剂盒	R1:5×60mlR2:5×12ml	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒-ALT(IFCC 速率法)	盒	260
1276	肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清(ETEC、10种)	1ml*10 瓶/套	用于诊断肠道产毒性大肠埃希氏菌	套	785

1277	肠道出血性大肠埃希氏菌诊断血清 (EHEC、11 种)	1ml*11 瓶/盒	用于诊断肠道出血性大肠埃希氏菌	盒	865
1278	肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清 (EIEC、11 种)	1ml*11 瓶/盒	用于诊断肠道侵袭性大肠埃希氏菌	盒	865
1279	肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清 (EPEC、15 种)	1ml*18 瓶/盒	用于诊断肠道致病性大肠埃希氏菌	盒	1500
1280	超敏 C-反应蛋白测定试剂盒 HCRP(免疫比浊法)	R1:1*60 R2:1*60	优质, 做工好, 耐用	盒	1860
1281	创可贴	盒	优质, 做工好	盒	28
1282	大肠埃希氏菌 H7 诊断血清 (EHEC)	1ml/瓶	用于诊断大肠埃希氏菌 H7, 有质检报告 (供货时提供)	瓶	112
1283	带线缝合针	针 0.5mm/盒	针 0.5mm	盒	55
1284	碘酊	20ml/瓶	用于皮肤感染和消毒	瓶	3.7
1285	碘伏	100ml/瓶	用于皮肤感染和消毒	瓶	2.5
1286	碘伏络和碘	500ml/瓶	优质	瓶	5.8
1287	淀粉酶测定试剂盒 -AMY (EPS 底物法)	R1:2*60 R2:2*12	优质, 做工好, 耐用	盒	850
1288	动脉插管	包	小鼠动静脉插管: 0.6×0.3mm (外径×内径) 长度: 28-32cm	包	36
1289	动脉插管	包	大鼠动静脉插管: 0.9×0.5mm 外径×内径) 长度: 28-32cm	包	36
1290	动脉插管	包	兔动脉插管: 2×1mm (外径×内径) 长度: 28-32cm	包	36
1291	动脉插管	包	兔动脉插管: 1.6×0.8mm (外径×内径) 长度: 28-32cm	包	36
1292	甘油三酯试剂盒_总胆固醇试剂盒_捆绑	7×60ml	甘油三酯测定试剂盒-TG (终点法)	盒	530
1293	甘油三酯试剂盒_总胆固醇试剂盒_捆绑	5*80ml	总胆固醇测定试剂盒-TCHO (终点法)	盒	330
1294	肌酐测定试剂盒 (酶法)	R1: 4×60ml R2: 2×40ml	肌酐测定试剂盒-CRE (氧化酶法)	盒	2000
1295	钾测定试剂盒	R12×50ml R21×45ml	钾离子测定试剂盒-K (酶法)	盒	1400
1296	碱性磷酸酶试剂盒	R15×60ml R25×12ml	碱性磷酸酶测定试剂盒-ALP (SFBC 速率法)	盒	260

1297	狂犬病病毒抗原诊断试剂(酶联免疫法)	96T/盒	每盒 96 人份	盒	6400
1298	氯测定试剂盒	7×60ml	氯离子测定试剂盒-CL(硫氰酸汞终点法)	盒	140
1299	棉球(医院)	分 2 种, 0.8g/个, 或 0.5g/个。都是 500g/包	优质	瓶	30
1300	钠测定试剂盒	R12×45mlR21×40ml	钠离子测定试剂盒-Na(酶法)	盒	900
1301	尿素测定试剂盒	5*60ml / 5*12ml	尿素测定试剂盒-Urea(尿酶 UV 法)	盒	300
1302	葡萄糖测定试剂盒-GLU	7*60ml	葡萄糖测定试剂盒-GLU	盒	230
1303	人类淋巴母细胞株	瓶	TK6	瓶	2400
1304	沙门氏菌属 H: 1 多价诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: 1	支	110
1305	沙门氏菌属 H: 2 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: 2	支	110
1306	沙门氏菌属 H: 5 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: 5	支	110
1307	沙门氏菌属 H: 7 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: 7	支	110
1308	沙门氏菌属 H: g 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: g	支	110
1309	沙门氏菌属 H: i 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: i	支	110
1310	沙门氏菌属 H: r 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: r	支	110
1311	沙门氏菌属 H: z6 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 H: z6	支	110
1312	沙门氏菌属 O: 4 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 O: 4	支	110
1313	沙门氏菌属 O: 62 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 O: 62	支	110
1314	沙门氏菌属 O: 8 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 O: 8	支	110
1315	沙门氏菌属 O12 诊断血清	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 O12	支	110
1316	沙门氏菌属 O 多价血清 A-F	1ml/支	用于诊断沙门氏菌属 O 多价血清 A-F	支	110
1317	沙门氏菌属诊断血清套装-60 种	1ml*60 种/盒	用于诊断沙门氏菌属	盒	4900

1318	手术刀柄 4#	手术刀柄 4#	不锈钢材质	个	36
1319	手术刀片	100 片/盒, 21 号	医用级	盒	44
1320	手术刀片	21 号	配合手术刀柄	包	3.8
1321	手术剪	18-20cm	不锈钢材料	把	30
1322	手术剪 (弯尖)	16cm	不锈钢, 锋利; 弯尖。	把	42
1323	手术剪 (直尖)	16cm	不锈钢, 锋利; 直尖。	把	29
1324	手术镊子	18-20cm	不锈钢材料	把	12
1325	糖化血红蛋白测定试剂盒-HbA1c(免疫比浊法)	R1:1*18 R2:1*18 BH:40ml 溶血剂:60ml	优质, 做工好, 耐用	盒	1550
1326	天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒	R1:5×60mlR2:5×12ml	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒-AST(IFCC速率法)	盒	250
1327	一次性采血针	100 套/包	合格	包	42
1328	兔动脉插管(小口)	AC0023	优质, 做工好, 耐用	盒	120
1329	外科敷料纱布卷	80cm*9.5m	优质, 做工好	包	38
1330	外科免洗手消毒液	500ml/瓶	有合格证书, 使用说明 (供货物时提供)	瓶	32
1331	外科免洗手消毒液	500ml/瓶	优质	瓶	32
1332	弯止血钳	20cm	优质, 耐用	把	56
1333	弯止血钳 14cm	14cm	不锈钢材质	个	44
1334	弯止血钳 24cm	24cm	不锈钢材质	个	57
1335	乌拉坦	瓶	优	瓶	220
1336	西林瓶	50ml	瓶口外径 20mm, 瓶口内径 12mm, 瓶身高度 73mm, 瓶身直径 42.5mm	个	2
1337	西林瓶配套铝塑组合盖	20MM	内径 20mm	个	1
1338	小鼠淋巴瘤细胞株	瓶	(L5178Y), L5178Y TK+/- clone (3.7.2C)	瓶	2000
1339	血红蛋白测试液	1ml/.35 样	优质	瓶	600
1340	血红蛋白测试液	1ml/.35 样	优质	瓶	480

	(HB)				
1341	血葡萄糖测定试剂盒	2*90ML	优	盒	242
1342	眼科剪	10cm	弯尖	把	60
1343	眼科镊	10cm	弯有钩	把	40
1344	一次性使用无菌注射器	8 号、9 号	一盒 100 支，针头为不锈钢，独立包装，已消毒灭菌。锋利易穿刺，不堵塞	盒	20
1345	一次性使用真空采血管	5ml 分离胶+促凝剂 无针（黄色）JXH	优质，做工好，耐用	盒	100
1346	一次性手术衣	大#	优质，做工好	件	18
1347	一次性手术衣	中#	优质，做工好	件	13
1348	一次性手术衣无纺布手术服	L 码	透气防尘罩衣，隔离衣，针织袖口，无涂层	件	27
1349	一次性手术衣无纺布手术服	XL 号	透气防尘罩衣，隔离衣，针织袖口，无涂层	件	35
1350	一次性外科手套	50 双/盒	7#、麻面无粉	盒	135
1351	一次性外科手套	50 双/盒	6.5#、麻面无粉	盒	135
1352	一次性外科手套	50 双/盒	8#、麻面无粉	盒	135
1353	一次性无菌注射器	8 号，100 支/盒	优质，消毒	盒	40
1354	一次性无菌注射器	9 号，100 支/盒	优质，消毒	盒	40
1355	一次性医用三通阀开关	1 个/盒	独立无菌包装，型号 LJG-S	个	3.6
1356	一次性使用无菌注射器	5ml	无菌包装，无针头	支	0.4
1357	一次性使用无菌注射器	1 ml	无菌包装，无针头	支	0.4
1358	一次性使用无菌注射器	2.5 ml	无菌包装，无针头	支	0.4
1359	一次性使用无菌注射器	100 支/盒	5ml，0.7*32	盒	40
1360	一次性使用无菌注射器	100 支/盒	2ml，0.6*28	盒	40
1361	一次性使用无菌注射器	100 支/盒	10ml，1.2*32	盒	50



1362	一次性使用无菌注射器	5ml, 100 支/盒	无菌包装, 无针头	盒	40
1363	一次性使用无菌注射器	2ml, 100 支/盒	无菌包装, 无针头	盒	40
1364	一次性使用无菌注射器	1ml, 100 支/盒	无菌包装, 无针头	盒	40
1365	一次性使用无菌注射器 (带针头)	10ml, 100 支/盒	无菌包装	盒	50
1366	医疗废物包装袋	50*56	优质	个	0.7
1367	医疗废物包装袋	76*90	优质	个	0.9
1368	医疗废物包装袋	42*48	优质	个	0.3
1369	医疗废物包装袋	65*70	优质	个	0.9
1370	医疗废物包装袋	58*70	优质	个	1
1371	医疗废物包装袋	90*100	优质	个	1.7
1372	医疗废物包装袋	70*80	优质	个	1.2
1373	医疗废物包装袋 (普及型)	扎	优质, 耐用	扎	110
1374	医用护理口罩	挂耳型 17cm*9cm 3P 1 只/袋 (100 袋/包)	优质, 耐用, 三层	包	60
1375	医用酒精	500ml/瓶	医用级, 75%	瓶	8
1376	医用酒精	2500ml/瓶	医用级, 75%	瓶	37
1377	医用酒精 75%	500ml/瓶	有合格证书, 使用说明 (供货物时提供)	瓶	8
1378	医用垃圾袋	460*720	优质, 耐用	包	30
1379	医用棉签	100 只/包	优质, 做工好, 耐用	包	5
1380	医用棉签 (医院)	12cm*20 支/包, 50 包/中包, 20 中包/ 件	灭菌, A1 通用型	包	1
1381	医用棉球	500g/包	0.5g/个, 中号	包	30
1382	医用橡胶手套	6.5#, 无粉, 50 对/ 盒	医用级, 优质, 做工好, 耐用	盒	135
1383	医用橡胶手套	7.5#, 无粉, 50 对/ 盒	医用级, 优质, 做工好, 耐用	盒	135

1384	医用橡胶手套	7#, 无粉, 50 对/盒	医用级, 优质, 做工好, 耐用	盒	135
1385	医用橡胶手套 (一次性外科手套)	50 对/盒	8#, 无粉, 无菌包装	盒	135
1386	医用橡胶手套 (一次性外科手套)	50 对/盒	6.5#, 无粉, 无菌包装	盒	135
1387	医用橡胶手套 (一次性外科手套)	50 对/盒	7#, 无粉, 无菌包装	盒	135
1388	医用三通阀	蓝色	优质, 做工好, 耐用	盒	300
1389	医用纱布	10m/卷	优质, 做工好	卷	65
1390	医用纱布绷带	包	优质, 不易撕烂	包	16
1391	医用脱脂棉	500g/包	用于创伤处理	包	30
1392	医用脱脂棉球	500g 每包	500g 每包	包	30
1393	医用橡皮膏	2.5cm*4.5m, 1 卷/袋	用于对创面辅料、绷带等提供粘贴力, 起到固定作用	卷	25
1394	医用小砂轮	直径 21mm	针剂、口服液切割用	个	0.2
1395	真空采血管	RQ/ZC 9NC 2ml (蓝色) 3.2%柠檬酸钠 1:9	优质, 做工好, 耐用	盒	75
1396	真空采血管	RQ/ZCNH 5ml 肝素钠 (绿色)	优质, 做工好, 耐用	盒	75
1397	真空采血管 (分离胶) 不带针	RQ/ZC 12*100mm 5ml 分离胶 (黄色)	优质, 做工好, 耐用	盒	83
1398	真空采血管 (刻度只标 2ml 特殊定制)	RQ/ZC K2E 2ml (紫色)	优质, 做工好, 耐用	盒	83
1399	真空采血管 (塑料管)	RQ/ZC 4NC 2ml (黑色) 3.8%柠檬酸钠 1:4	优质, 做工好, 耐用	盒	83
1400	真空负压采血管 (分离胶、无抗凝剂)	100×5ml, 一盒 100 支	一般为黄盖, 用于分离血清	盒	75
1401	真空负压采血管 (抗凝剂 EDTA-K2)	100×2ml, 一盒 100 支	一般为紫盖, 用于血细胞计数	盒	75
1402	真空负压采血管 (抗凝剂肝素锂)	100×2ml, 一盒 100 支	一般为绿盖, 用于分离血浆	盒	110
1403	真空负压采血管 (抗凝剂枸橼酸钠 1:9)	100×2ml, 一盒 100 支	一般为浅蓝盖, 用于凝血功能检查	盒	75

1404	脂蛋白 a 测定试剂盒-LPa(免疫比浊法)	R1:2*90 R2:2*10	优质, 做工好, 耐用	盒	2000
1405	直接胆红素(DBIL)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	R1 5×60ml、R2 5×16ml	全自动生化仪用	盒	240
1406	直止血钳	14cm	优质, 做工好, 耐用	个	59
1407	直止血钳	18cm	优质, 做工好, 耐用	个	65
1408	转铁蛋白测定试剂盒-TRF(免疫比浊法)	R1:2*60 R2:2*20	优质, 做工好, 耐用	盒	870
1409	装饭盒框	双层	不锈钢	个	80
1410	总胆红素测定试剂盒-TBIL(钒酸盐氧化法)	R1:5×60mlR2:5×15ml	优质, 做工好, 耐用	盒	240
1411	总蛋白(TP)试剂盒(双缩脲)	100 管/96 样/盒	优质	盒	196
1412	总铁结合力测定试剂盒-TIBC(Ferene 法)	R1:2*60 R2:2*12	优质, 做工好, 耐用	盒	270
1413	组织剪	18cm(直圆头)	不锈钢, 锋利; 直圆头。	把	57
1414	组织剪	18cm(弯圆头)	不锈钢, 锋利; 弯圆头。	把	53
1415	(RET-800A)染色液	12ml*2/瓶	优质, 做工好, 耐用	瓶	1000
1416	Endecotts 筛网+底盖	200mm 直径, 筛孔尺寸 1.25、1.4、1.6、2.0mm 等	优质, 做工好	套	1700
1417	XT 血液质控品(高、中、低值)	4.6ml/支×3 支/盒	优质, 做工好, 耐用	盒	2400
1418	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 38mm	盒	4200
1419	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 50mm	盒	4200
1420	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 52mm	盒	4200
1421	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 75mm	盒	4200
1422	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 78mm	盒	4200
1423	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度: 85mm	盒	4200

1424	防啃咬柔软型灌胃针	250 支/盒	长度：98mm	盒	4200
1425	柔软型灌胃针	10 支/盒	长度：50mm	盒	95
1426	柔软型灌胃针	10 支/盒	长度：100mm	盒	95
1427	柔软型灌胃针	10 支/盒	长度：75mm	盒	95
1428	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）	10*10ml/瓶	优质	盒	500
1429	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）	10*10ml/瓶	优质，做工好，耐用	瓶	500
1430	氯化钙溶液	10*15ml	优质	盒	570
1431	氯化钙溶液	10*15ml	优质，做工好，耐用	瓶	570
1432	尿液分析试纸条（BA-11A）	100/盒	优质，做工好，耐用	盒	150
1433	凝血活酶时间试剂盒（APTT 试剂盒）	/	血小板聚集凝血因子分析仪	盒	340
1434	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）	10*5ml 缓冲液： 1*50ml	优质，做工好，耐用	盒	480
1435	凝血酶时间试剂盒（TT 试剂盒）	/	血小板聚集凝血因子分析仪	盒	480
1436	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）	10*10ml	优质	盒	620
1437	凝血酶原时间试剂盒（PT 试剂盒）	/	血小板聚集凝血因子分析仪	盒	620
1438	凝血质控品	10*1.0ml	优质，做工好，耐用	瓶	850
1439	清洁液	20 瓶/BOX：4.0ml/ 瓶	优质，做工好，耐用	瓶	840
1440	全自动凝血仪反应杯（SUC-400A）	3000/盒	原厂反应杯	盒	2600
1441	全自动血液凝固分析装置用反应杯（SUC-400A）	3000 个/盒	优质，做工好，耐用	盒	2600
1442	柔软型灌胃针——PTFE 软管	250 支/箱	长度：25、30、38、50、52、75、78、85、100、110、120（mm）	箱	2100
1443	手术刀片（圆）	5cm	5cm	把	26
1444	手术器械灭菌盒	230mm×130mm× 50mm	不锈钢材料	个	90

1445	手术器械灭菌盒	300mm×150mm×70	不锈钢材料	个	110
1446	洗手液消毒液	500ml/瓶	医用级	瓶	33
1447	纤维蛋白原测定试剂（凝固法）	6*1ml 标准品: 1*1ml 缓冲液: 3*15ml	优质	盒	600
1448	异丙醇消毒液（灭菌型）1L	1L/瓶	医用级	瓶	50
1449	100 位聚丙烯冻存管盒	100 格	优质，符合标准	个	12
1450	2.5L 圆式立体培养袋（厌氧培养 C-43）	10 个/袋	优质，耐用	袋	335
1451	5mmNMR 样品管	100ul	优质，做工好，耐用	个	45
1452	6 孔板	1 个	细胞培养级（无菌）康宁 Corning 3516	个	12
1453	96 孔板	1 个	白色，用于 qPCR 实验，可高温高压灭菌	个	6
1454	96 孔双面板	0.5ml, 1.5ml	优质，做工好，耐用	个	18
1455	无菌尖底离心管、蓝盖	15ml, 500 个/箱	优质，做工好	箱	370
1456	● individualPCRTubes8-tubestrip, clear	Pkg of 120 strips(960 tubes)	用于伯乐 CFX 96 Touch 仪器 0.2ml, low-profile, 10 pouches of 12 strips	盒	830
1457	● OpticalFlat8-Cap Stripsfor0.2mltubestrips/plates	10 pouches of 12 strips	用于伯乐 CFX 96 Touch 仪器	盒	340
1458	PCR 管	0.2ml, 单管平盖	通用于主流 PCR 仪及实时 PCR 仪，可高压灭菌	包	140
1459	PCR 管 96 孔可变色低温冰盒	96 孔/个	优质，耐用	个	230
1460	八道枪头（tip 头）	300ul	和移液枪配套	包	50
1461	SMS 隔离衣	大	优质，做工好，耐用	个	18
1462	巴氏吸管	3ml, 250 支/包	优质，做工好，无菌，独立包装	包	60
1463	磁力搅拌子	B100	优质，做工好，耐用	个	7.4
1464	磁力搅拌子	1-3cm	优质，做工好	个	9.5

1465	磁力搅拌子	B250	优质，做工好，耐用	个	8.5
1466	单面磨毛之聚甲基丙烯酸甲酯板	1 个	优质	个	460
1467	滴管胶头	1 个	优质，做工好	个	2
1468	点胶进样头	1 个	优质，做工好，耐用	个	30
1469	冻存管	1.8ml	1.8ml	支	0.3
1470	冻存管盒	100 孔/个	1.8-2.0ml 冻存管	个	12
1471	冻存管盒	100 孔/个	优质，做工好	个	12
1472	冻存管盒（配 1.8-2ml 冻存管）	100 孔/个	优质，耐用	个	12
1473	硅胶 SG 板	10×20	优质，耐用，做工好	个	120
1474	硅胶管	4×6	优质	米	7
1475	硅胶管	6×9	无毒，无味，耐高温，耐酸碱，透明度高，卫生等级高。	米	14
1476	硅胶管	8×12	无毒，无味，耐高温，耐酸碱，透明度高，卫生等级高。	米	23
1477	硅胶塞	1 个	硅胶塞为 5ml 玻璃离心管 配套使用	个	2
1478	硅胶塞	33-38	优质，做工好	个	10
1479	硅胶塞	1.0-1.6cm	与玻璃离心管匹配	个	1
1480	黑色 24-400 实心柠盖	100/袋	优质，做工好，耐用	袋	150
1481	混合纤维膜	100 张/盒	优质，耐用	盒	98
1482	混合纤维膜(0.22) Φ50(水性)	100 张/盒	优质，耐用	盒	98
1483	混合纤维膜(0.45) Φ50 (水性)	100 张/盒	优质，耐用	盒	98
1484	集菌培养器	NKF330D	优质，做工好，耐用	个	45
1485	集菌培养器	KDGB330D	优质，做工好，耐用	个	41
1486	集菌培养器	PY330D	优质，做工好，耐用	个	37
1487	集菌培养器	KDGB220D	优质，做工好，耐用	个	32

1488	集菌培养器（安瓿瓶装粉剂非抑菌型）	1 套	无菌包装	套	38
1489	集菌培养器（安瓿瓶装粉剂抑菌型）	1 套	无菌包装	套	39
1490	集菌培养器（安瓿瓶装药液非抑菌型）	1 套	无菌包装	套	36
1491	集菌培养器（安瓿瓶装药液抑菌型）	1 套	无菌包装	套	38
1492	集菌培养器（带有接头的医疗器械）	1 套	无菌包装	套	42
1493	集菌培养器（难过滤水性检品或乳剂）	1 套	无菌包装	套	53
1494	集菌培养器（瓶装大容量注射剂非抑菌型）	1 套	无菌包装	套	37
1495	集菌培养器（瓶装大容量注射剂抑菌型）	1 套	灭菌包装	套	38
1496	集菌培养器（软袋装大容量注射剂）	1 套	无菌包装	套	38
1497	集菌培养器（西林瓶装粉剂非抑菌型）	1 套	无菌包装	套	39
1498	集菌培养器（西林瓶装粉剂抑菌型）	1 套	无菌包装	套	40
1499	集菌培养器（需稀释的西林瓶装抑菌性粉剂）	1 套	无菌包装	套	42
1500	集菌培养器（预装进样针）	1 套	无菌包装	套	53
1501	集菌培养器（粘稠液体供试品/生物制品）	1 套	无菌包装	套	52
1502	集菌培养箱	PY220	优质，做工好，耐用	个	26
1503	集菌器 KDGB220D	1 套	无菌包装	套	33
1504	集菌器 KDGB330D	1 套	无菌包装	套	41
1505	集菌器 NKF330D	1 套	无菌包装	套	45
1506	集菌器 PY220D	1 套	无菌包装	套	32

1507	集菌器 PY330D	1 套	无菌包装	套	37
1508	浸泡缸	Φ 15*40	优质，做工好，耐用	个	900
1509	浸泡缸	69*26*19 长宽高	优质，做工好，耐用	个	1750
1510	经济洗瓶	500ml	优质，厚壁，做工好，耐用	个	10
1511	聚四氟塞	1 个	优质，做工好，耐用	个	48
1512	聚四氟乙烯管 5*7mm	5*7mm	优质，做工好，耐用	个	20
1513	聚酰胺-6-薄膜 10*20	10*20	优质，做工好，耐用	盒	930
1514	均质袋夹子	50 个/包	优质，做工好，耐用	个	6
1515	均质袋夹子（密封夹）	50 套	优质，做工好	件	300
1516	均质袋支架	35.5*20.5*20cm	优质，做工好	个	780
1517	抗凝管	2ml	优质，做工好	支	1
1518	蓝色开孔拧盖	含预开口 PTFE/白色 硅胶隔垫，100/袋	优质，做工好	袋	255
1519	蓝色样品瓶盖	100 个/盒	优质，做工好，耐用	个	65
1520	冷冻管(冻存管)	1.8ml	优质，做工好，耐用	个	0.3
1521	冷冻管 1.8ml	500 支/包	耐低温	包	150
1522	冷冻管 1.8ml(冻存管)	1.8ml	优质，做工好，耐用	个	0.3
1523	冷冻管 1.8ml（黄色盖子）	500 只	优质，耐用	袋	150
1524	离心管	2ml，500 支/包	连盖，刻度清晰，坚固，优质	包	50
1525	离心管	50mL，500 个/包	优质，耐用	包	350
1526	离心管	15mL，500 个/包	优质，耐用	包	250
1527	离心管	1.5ml，500 支/包	连盖，刻度清晰，坚固，优质	包	35
1528	离心管（EP 管）	1.5ml，500 个/包	磨砂表面，可高温高压灭菌，锥形底	包	70
1529	离心管（EP 管）	2.0ml，500 个/包	磨砂表面，可高温高压灭菌，圆形底	包	80



1530	离心管管架	1 个	优质，耐用，放置 1.5/2.0mL 离心管	个	30
1531	离心管盒	1 个	优质，耐用，放置 1.5/2.0mL 离心管	个	13.5
1532	离心管盒	1.5ml	优质，做工好，耐用	个	9
1533	离心管架	2*5*3.0*8	优质，做工好，耐用	个	18
1534	离心管架	4*8*3.2*8	优质，做工好，耐用	个	23
1535	离心管架（组装）	15ml	优质，做工好，耐用	个	20
1536	两用离心管架	60 孔	优质，做工好，耐用。60 孔	个	35
1537	螺口管	2.0ml	优质，做工好，耐用	个	2.5
1538	螺口管	2.0ml	优质，做工好，耐用	个	2.5
1539	螺口管	15ml	优质，做工好，耐用	个	0.8
1540	螺口管	15ml，50 只/包	优质，做工好	包	50
1541	螺口管	50ml	优质，做工好，耐用	个	1
1542	螺口管	15ml	优质，做工好，耐用	个	0.8
1543	螺口管	50ml	优质，做工好，耐用	个	1
1544	螺口管	15ml	优质，做工好，耐用	个	0.8
1545	螺口圆底离心管（塑料）	100ml	100ml，塑料材料	支	2
1546	灭菌冻存管	2ml*50	优质，做工好	包	40
1547	灭菌呼吸袋（封口膜）	16*16cm	高分子材料材质，不虫蛀，不霉变，对培养物无毒害作用，可非常有效的过滤灰尘，防止细菌污染，透气性好，耐高压，而且能反复作用。	包	160
1548	耐高温胶塞（1000ml 烧瓶配套）	1000ml 烧瓶配套	优质，耐用	个	15
1549	耐高温胶塞（150ml 宽口烧瓶配套）	150ml 宽口烧瓶配套	优质，耐用	个	6.8
1550	耐高温胶塞（150ml 小/直口烧瓶配套）	150ml 小/直口烧瓶配套	优质，耐用	个	6.3

1551	耐高温胶塞(300ml 宽口烧瓶配套)	300ml 宽口烧瓶配套	优质, 耐用	个	6.8
1552	耐高温胶塞(300ml 直口烧瓶配套)	300ml 直口烧瓶配套	优质, 耐用	个	10
1553	耐高温胶塞(500ml 直口烧瓶配套)	500ml 直口烧瓶配套	优质, 耐用	个	6.8
1554	耐高温胶塞(配敞口 150ml 三角瓶)	配敞口 150ml 三角瓶	优质, 耐用	个	6.8
1555	耐高温胶塞(配直口 150ml 三角瓶)	配直口 150ml 三角瓶	优质, 耐用	个	6.3
1556	枪头盒	300ul	用于装枪头	个	15
1557	枪头盒	100ul	用于装枪头	个	9
1558	枪头盒	10ul	用于装枪头	个	9
1559	枪头盒	1ml	用于装枪头	个	9
1560	橡胶帽(红胶头)	1 个	优质, 做工好, 耐用	个	1
1561	食品包装袋	30cm×40cm 方片 7.1 斤装	优质, 耐用, 做工好	卷	48
1562	输血胶管	5*7/米	优质, 耐用	米	5
1563	四氟管	2*3	优质, 做工好, 耐用	个	125
1564	塑料标长漏斗	φ 75mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	5
1565	塑料刻度移液管	2ml	A 级, PP 材质	支	1.3
1566	塑料刻度移液管	5ml	A 级, PP 材质	支	2
1567	塑料刻度移液管	1ml	A 级, PP 材质	支	1.5
1568	塑料离心管	100ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	支	3.3
1569	塑料离心管	0.5ml	连盖, 刻度清晰, 坚固, 优质, 做工好	支	0.1
1570	塑料离心管	50ml	连盖, 刻度清晰, 坚固, 优质, 做工好	支	2
1571	塑料离心管	1.5ml	优质, 做工好, 耐用	支	0.1
1572	塑料离心管	2ml	连盖, 刻度, 尖底; 坚固, 清晰。	支	0.1
1573	塑料离心管	10ml	连盖, 刻度清晰, 坚固, 优质, 做工好	支	0.9

1574	塑料离心管	10ml	连盖，刻度，尖底和圆底；坚固，清晰。	支	0.9
1575	塑料离心管	15ml	连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好	支	1.6
1576	塑料离心管	0.5ml	优质，做工好，耐用	支	0.1
1577	塑料离心管 (EP管)	15ml, 100 只/包	连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好	包	90
1578	塑料离心管 (EP管)	1.5ml 连盖	连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好	个	0.1
1579	塑料离心管 (EP管)	10ml	连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好	个	0.9
1580	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1581	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1582	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1583	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1584	塑料量杯	5000ml	优质，厚壁耐用	个	18
1585	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1586	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1587	塑料量杯	1000ml	优质，做工好，耐用	个	5
1588	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1589	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1590	塑料量杯	1000ml	优质，做工好，耐用	个	5
1591	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1592	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1593	塑料量杯	2000ml	优质，做工好，耐用	个	7.8
1594	塑料量杯	2000ml	优质，厚壁耐用	个	7.8
1595	塑料量杯	5000ml	优质，做工好，耐用	个	18
1596	塑料量筒	250ml	A 级，厚壁耐用，可高压	个	9

1597	塑料量筒	500ml	A 级, 厚壁耐用, 耐高温	个	16
1598	塑料量筒	100ml	A 级, 耐高温	个	8
1599	塑料量筒	1000ml	A 级, 厚壁耐用, 可高压	个	18
1600	塑料漏斗	Φ 64mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.7
1601	塑料漏斗	Φ 50mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.8
1602	塑料漏斗	Φ 20cm	优质, 做工好, 耐用	个	3.8
1603	塑料漏斗	Φ 75mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	5
1604	塑料漏斗	Φ 75mm	优质, 做工好	个	5
1605	塑料漏斗	Φ 15cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	9
1606	塑料漏斗	Φ 10cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	8
1607	塑料漏斗	Φ 12cm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	8
1608	塑料漏斗	Φ 90mm	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	7
1609	塑料漏斗	Φ 3cm	优质, 做工好, 耐用	个	3.8
1610	塑料容量瓶	25ml	AS 级, PFA 材质	个	15
1611	塑料烧杯	50ml	优质, 厚壁耐用	个	1.5
1612	塑料烧杯	400ml	优质, 厚壁耐用	个	2.9
1613	塑料烧杯	2000ml	优质, 厚壁耐用	个	12
1614	塑料烧杯	500ml	优质, 厚壁耐用	个	2.9
1615	塑料烧杯	5000ml	优质, 可高压	个	18
1616	塑料烧杯	1000ml	优质, 厚壁耐用	个	6
1617	塑料烧杯	250ml	优质, 厚壁耐用	个	2.5
1618	塑料烧杯	100ml	优质, 厚壁耐用	个	1.5
1619	塑料吸管(一次性滴管)	3ml, , 100 支/包	A 级	包	10

1620	塑料吸管(一次性滴管)	1ml, 100 支/包	A 级	包	10
1621	塑料吸管(一次性滴管)	5ml, 100 支/包	A 级	包	27
1622	塑料洗瓶	500ml	优质, 配专业防漏盖, 易喷射, 安全, 方便, 做工好。	个	4
1623	塑料圆瓶	500ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	3.4
1624	塑料圆瓶	1000ml	优质, 厚壁, 做工好, 耐用	个	4.5
1625	透明 PVC 热缩管	宽 23mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1626	透明 PVC 热缩管	宽 45mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1627	透明 PVC 热缩管	宽 27mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1628	透明 PVC 热缩管	宽 10mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1629	透明 PVC 热缩管	宽 36mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1630	透明 PVC 热缩管	宽 60mm, 100 米/卷	优质, 做工好, 耐用	卷	65
1631	微晶纤维素板	规格: 10*20cm, 10 片/包;	优质	包	200
1632	微孔滤膜	Φ 50mm 0.22 μm, 100 张	优质, 做工好	盒	98
1633	无菌采样袋	30*40*50	优质, 做工好, 耐用	个	190
1634	无菌采样袋	25*32*50	优质, 做工好, 耐用	个	110
1635	无菌采样袋	25*32*50	优质, 做工好, 耐用	个	110
1636	无菌尖底离心管	50ml25/架*20, 500/箱	连盖, 刻度清晰, 坚固, 优质, 做工好	箱	590
1637	无菌尖底离心管	15ml, 50/架*10, 500/箱	连盖, 刻度清晰, 坚固, 优质, 做工好	箱	490
1638	无菌尖底离心管、带底座、500 个/箱 10 包/箱	15ml	连盖, 坚固, 优质, 做工好	个	1.6
1639	无菌尖底离心管、带底座、500 个/箱 20 架/箱	50ml	连盖, 坚固, 优质, 做工好	个	1.9
1640	无菌检查专用培养基瓶 250ml+瓶盖	250ml	优质, 耐用	套	170
1641	无菌检查专用培养基瓶 500ml+瓶盖	500ml	优质, 耐用	套	195

1642	无菌检查专用培养瓶胶垫	1000 个/包	优质，耐用	包	3000
1643	无菌滤膜	孔径：0.45 μm；直径：47mm	优质，耐用，做工好	个	400
1644	无菌针头滤器	0.22um	细胞培养级（无菌）	个	4
1645	无色薄壁管(平盖)	0.5ml	连盖，坚固，优质，做工好	个	0.3
1646	无色薄壁管(平盖)	0.2ml	连盖，坚固，优质，做工好	个	0.3
1647	洗耳球	30ml	优质，做工好，耐用	个	2.7
1648	洗耳球	中#	优质，做工好，耐用	个	3.8
1649	洗耳球	90ml	优质，做工好，耐用	个	3.8
1650	细胞培养板 96 孔	96 孔	优质，做工好，耐用	个	12
1651	细胞推刮器	500	优质，做工好	箱	200
1652	显色喷雾瓶	30ml	优质，做工好，耐用	个	90
1653	厌氧水解管	25ml	优质，做工好，耐用	个	38
1654	样品瓶盖	2ml，盒	优质，做工好	盒	200
1655	液相流动相过滤膜（水相）	0.45um	0.45um	个	98
1656	液相流动相过滤膜（水相）	0.5 μm	孔径 0.5 μm，直径 50mm，内装：50 片/盒，水系	盒	110
1657	液相流动相过滤膜（有机相）	0.45um	0.45um	个	145
1658	液相样品盘式一次性过滤膜(有机相)	0.22um	0.22um	个	1.3
1659	液相样品盘式一次性过滤膜(有机相)	0.45um	0.45um	个	1.3
1660	一次性过滤器	有机，φ 25mm 0.45 μm	优质，做工好	包	123
1661	一次性过滤器	水系，φ 25mm 0.45 μm，100 个/包	优质，做工好	包	123
1662	一次性过滤器	φ 13mm 0.45 μm 100 个/包	优质，做工好	包	90
1663	一次性过滤器	φ 13mm 0.22 μm 100 个/包	优质，做工好	包	90
1664	一次性过滤器滤头 25mm*0.45 μm（可	100 个/包，25mm*0.45 μm	优质，做工好	包	123

	高压)				
1665	一次性过滤器滤头 Φ13mm0.22um (可 高压)	100 个/包, Φ 13mm0.22um	优质, 做工好	包	90
1666	一次性接种针	25 支/包	无菌包装	包	10
1667	一次性培养瓶 (透 气滤膜)	50ml/25cm	优质, 做工好, 耐用。50ml/25cm	个	7
1668	一次性培养瓶 (透 气滤膜)	250ml/75cm	优质, 做工好, 耐用。250ml/75cm	个	13
1669	一次性吸管	1ml	A 级	袋	55
1670	一次性吸管	3ml	A 级, 优质, 耐用, 灭菌	袋	84
1671	一次性吸头	1ml	优质, 做工好, 耐用	袋	55
1672	一次性移液管	15ml	细胞培养级 (无菌)	袋	120
1673	移液器枪头 (tip 头)	300ul 1000 支/包	A 级, 和移液枪配套	包	50
1674	移液器枪头 (tip 头)	200ul 1000 支/包	A 级, 和移液枪配套	包	50
1675	移液器枪头 (tip 头)	10ul 1000 支/包	A 级, 和移液枪配套	包	50
1676	移液器枪头 (tip 头)	5ml	A 级, 和移液枪配套	包	25
1677	移液器枪头 (tip 头)	200ul	A 级, 和移液枪配套	包	50
1678	移液器枪头 (tip 头)	5ml	A 级, 和移液枪配套	包	25
1679	移液器枪头 (tip 头)	1ml	A 级, 和移液枪配套	包	40
1680	移液器吸液嘴	50~1000ul, 1000 支/包	和移液枪配套	包	60
1681	移液器吸液嘴	300ul, 1000 个/袋, 10 袋/箱	和移液枪配套	箱	500
1682	优质胶管	8*12	优质, 做工好, 耐用	个	14
1683	载玻片盒	100 片/盒	优质, 做工好	盒	15
1684	针筒式滤膜过滤器	100 个/包, Φ13mm	优质, 做工好	包	90
1685	针筒式滤膜过滤器 (有机) (尼龙 66)	13mm×0.22 μ 浅绿	优质, 做工好	个	1.3

1686	针头过滤器(水系)	Φ 25/0.45um	优质, 做工好	个	1.3
1687	针头过滤器(水系)	Φ 13/0.22um	优质, 做工好	个	1.3
1688	针头过滤器(水系)	13/0.45um100 个/盒	优质, 做工好	盒	90
1689	针头过滤器(水系)	25Φ 0.22um100 个/盒	优质, 做工好	盒	123
1690	针头过滤器(有机)	Φ 25/0.45um	优质, 做工好	个	1.3
1691	针头过滤器(有机)	13mm, 0.22um	优质, 做工好	个	1.3
1692	针头过滤器(有机)	25mm, 0.22um	优质, 做工好	个	1.3
1693	针头过滤器(有机)	13/0.45um100 个/盒	优质, 做工好	盒	90
1694	自封袋	15*22cm, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装	包	45
1695	自封袋	20*28, 9 号, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装	包	100
1696	自封袋	9*13cm, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装	包	36
1697	自封袋	30*40, 11 号, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装	包	45
1698	自封袋	25*35cm, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装	包	60
1699	自封袋	35*45cm, 12 号, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装		110
1700	自封袋	40*55cm, 13 号, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装		110
1701	自封袋	50*70cm, 12 丝以上 (白边), 100 个/包	优质, 耐用, 做工好, 用于检品分装		160
1702	0.5-10μl 透明滤芯吸头	96 支/盒	灭菌, 带滤芯	盒	30
1703	0.5-10ul 透明滤芯吸头	1000 支/包	灭菌, 带滤芯	包	80
1704	0.5-10ul 移液器吸头	500 个/包	用于量程 10ul 移液器	盒	30



1705	1.5mL 离心管	500 支/包	1.5mL/支, 500 支/包灭菌	包	70
1706	1000μl 透明滤芯吸头	96 支/盒	灭菌, 带滤芯	盒	40
1707	1000ul 透明滤芯吸头	1000 支/包	灭菌, 带滤芯	包	140
1708	1000ul 移液器吸头	1000 支/盒	用于量程 1000ul 移液器	盒	60
1709	12 孔板	12 孔	细胞培养级 (无菌)	块	17
1710	15ml 塑料尖底离心管	15ml	带底座, 有刻度	包	80
1711	200μl 透明滤芯吸头	96 支/盒	灭菌, 带滤芯	盒	30
1712	200ul 透明滤芯吸头	1000 支/包	灭菌, 带滤芯	包	105
1713	200ul 移液器吸头	1000 支/盒	用于量程 20-200ul 移液器	盒	40
1714	2mL 离心管	500 个/盒	优质	盒	50
1715	2ml 样品瓶垫	100 个/包	优质, 做工好	包	120
1716	3M 膜	1 个	优质	个	180
1717	96 孔板	1 个	透明, 透光性良好, 可高温高压灭菌	个	14
1718	96 孔板	1 个	细胞培养级 (无菌)	个	13
1719	epTIPS 普通袋装	1 包	优质级 0.1-10ul,	包	700
1720	epTIPS 普通袋装	优质级 100-5000ul, 500 个/包	优质, 耐用, 做工好	包	620
1721	MillexGP 灭菌滤器	0.22um, 33mm, 绿	优质, 耐用, 做工好	个	12
1722	MilliporePMT 连片膜 EZ-PAKHAGG	47MM MB	47mm 0.45um 孔径 水系, 无菌包装	个	850
1723	PCR 管	0.2 ml	PCR-02D-C	袋	300
1724	PCR 管	0.2ml	优质, 做工好, 耐用	个	5
1725	PCR 管	0.2ml, 8 联排管, 凸盖	通用于主流 PCR 仪及实时 PCR 仪, 可高压灭菌	包	150
1726	PCR 管	0.2ml, 8 联排管, 平盖	通用于主流 PCR 仪及实时 PCR 仪, 可高压灭菌	包	150

1727	PCR 管	0.2ml, 单管, 突盖	通用于主流 PCR 仪及实时 PCR 仪, 可高压灭菌	包	150
1728	PCR 管	0.2ml, 8 联带独立管盖	通用于主流 PCR 仪及实时 PCR 仪, 可高压灭菌	包	150
1729	PCR 无色薄壁管 (平盖) / 凸盖	0.2ML/0.25ml	PCR-02-C	袋	265
1730	PP 材质漏斗	60mm (直径), 长	优质, 做工好, 耐用	个	4
1731	PP 材质漏斗	60mm (直径), 短	优质, 做工好, 耐用	个	4
1732	PP 材质漏斗	50mm (直径), 短	优质, 做工好, 耐用	个	1
1733	Qubit®Assaytubes	500 个/包	用于 Qubit®2.0 Fluorometer	包	1100
1734	QubitAssayTubes	500 个/包	用于 Qubit®2.0 Fluorometer	包	1100
1735	奥氏吸管 (内容量移液管)	0.5ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	35
1736	奥氏吸管 (内容量移液管)	1ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	30
1737	奥氏吸管 (内容量移液管)	2ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	30
1738	奥氏吸管 (内容量移液管)	5ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	30
1739	奥氏吸管 (内容量移液管)	10ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	30
1740	奥氏吸管 (内容量移液管)	15ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	40
1741	奥氏吸管 (内容量移液管)	20ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	45
1742	奥氏吸管 (内容量移液管)	25ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	个	50
1743	奥氏吸管 (内容量移液管)	40ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	支	60
1744	奥氏吸管 (内容量移液管)	50ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	支	80
1745	奥氏吸管 (内容量移液管)	100ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	支	100
1746	奥氏吸管 (内容量移液管)	30ml	A 级, 厚壁, 做工好, 耐用	支	60
1747	薄层板 HPLCSi60	20*10cm	优质, 做工好, 耐用	个	150
1748	薄层层析板 HPTLCSilicagel60	10*20, 无荧光	优质, 做工好, 耐用	盒	1800

1749	薄层层析板 HPTLCSilicagel60	20*20, 无荧光	Silica gel 60, 材质: 玻璃; 规格: 20*20cm	盒	3450
1750	薄层硅胶板	25 片	20*20cm; 优质, 板面纯白、平整均匀、细密	盒	125
1751	薄层硅胶板	10 块	10*20cm; 优质, 板面纯白、平整均匀、细密	盒	80
1752	薄层硅胶板 GF254	10*10cm	优质, 耐用, 做工好	盒	80
1753	便携氧气袋	SY-42	优质, 做工好, 耐用	个	98
1754	侧过滤无菌均质袋 (400ml)	500 个	无菌包装	箱	860
1755	带柄烧杯	2000ml	优质, 做工好, 耐用	只	7.2
1756	带柄烧杯	1000ml	优质, 做工好, 耐用	只	5.2
1757	带柄烧杯	5000ml	优质, 做工好, 耐用	只	17
1758	带柄烧杯	500ml	优质, 做工好, 耐用	只	2.8
1759	废物背心塑料袋	460*720	优质, 耐用, 做工好	个	0.8
1760	封口膜	长度 38m, 宽度 100mm	优质, 耐用, 做工好	个	180
1761	封口膜	4*125cm	优质, 做工好	卷	180
1762	盖子 (3ml 玻璃试 管配套, 黄色)	1 个	适用于流式细胞仪	个	1
1763	高效薄层层析硅胶 板 HSG	200×100	优质, 耐用, 做工好	盒	100
1764	管和盖子	3000*3ml	优质, 做工好, 耐用	个	2
1765	硅胶 G 板	20*20cm, 25 片/盒	TLC Silica gel 60, 材质: 玻璃; 优质, 表面坚硬、光滑, 分离效 果好,	盒	330
1766	聚四氟乙烯螺口离 心管	50ml	50ml, 聚四氟乙烯材料	支	190
1767	聚四氟乙烯螺口圆 底离心管	100ml	100ml, 聚四氟乙烯材料	支	250
1768	螺口管	15ml	优质, 做工好, 耐用	个	0.8
1769	螺口温度计套管 (磨口)	1g	/	个	120

1770	螺口温度计套管 (磨口)	1g	/	个	120
1771	滤膜 (PMT 连片膜 EZ-PAKHAGG47MMMB )	直径 47mm, 孔径 0.45um	优质	包	2900
1772	滤膜 (有机系)	100 片	0.45 μm, 有机系, 47mm	支	400
1773	滤膜盒	6001	优质, 耐用, 做工好	支	60
1774	酶标板	1 个	96 孔, 不可拆, 用于酶标仪	个	8
1775	酶标板	1 个	96 孔, 可拆, 用于酶标仪	个	9
1776	酶标板垫片	VG3.37	优质, 做工好, 耐用	个	325
1777	灭菌冻存管, 圆底	2ml/50 支/包	优质, 灭菌, 耐低温	包	50
1778	灭菌呼吸袋(封口 膜)	12*12cm	高分子材料材质, 不虫蛀, 不霉 变, 对培养物无毒害作用, 可非 常有效的过滤灰尘, 防止细菌污 染, 透气性好, 耐高压, 而且能 反复作用。	个	160
1779	全过滤无菌均质袋 (400ml)	500 个	无菌包装	箱	560
1780	生物安全垃圾袋 (可高压锅内灭 菌)	45*25cm	白色, 匹配 5.5L 生物废物容器, 可高压灭菌	卷/箱	500
1781	生物技术级再生纤 维素 (RC) 透析膜	截留分子量 2kD	/	个	620
1782	食品包装袋(纹路)	32x500 纹路食品包 装袋	优质, 耐用, 做工好	卷	21
1783	食品包装袋(纹路)	28x500 纹路食品包 装袋	优质, 耐用, 做工好	卷	26
1784	塑料尖底离心管	50ml	带底座, 有刻度	个	2
1785	塑料刻度量筒	50ml	A+级高型 PMP 材质; 采用最高纯 度原料, 完全依照 ISO 标准要求 的校准标准进行生产, 批次均一 性好	个	78
1786	塑料刻度量筒	500ml	A+级高型 PMP 材质; 采用最高纯 度原料, 完全依照 ISO 标准要求 的校准标准进行生产, 批次均一 性好	个	235
1787	塑料刻度量筒	100ml	A+级高型 PMP 材质; 采用最高纯 度原料, 完全依照 ISO 标准要求	个	100

			的校准标准进行生产，批次均一性好		
1788	塑料刻度量筒	10ml	A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	个	66
1789	塑料刻度量筒	250ml	A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	个	156
1790	塑料刻度量筒	1000ml	A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	个	340
1791	塑料刻度量筒	25ml	A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	个	70
1792	塑料刻度量筒	2000ml	A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好	个	525
1793	塑料刻度移液管	10ml	A 级，PP 材质	支	1.4
1794	塑料垃圾袋（实验医疗专用）	300mm*550mm	优质，耐用	个	0.5
1795	塑料胖肚移液管	50ml	A 级，PP 材质	支	210
1796	塑料胖肚移液管	1ml	A 级，PP 材质	支	103
1797	塑料胖肚移液管	5ml	A 级，PP 材质	支	186
1798	塑料胖肚移液管	25ml	A 级，PP 材质	支	203
1799	塑料胖肚移液管	2ml	A 级，PP 材质	支	120
1800	塑料胖肚移液管	10ml	A 级，PP 材质	支	198
1801	塑料容量瓶	500ml	AS 级，PFA 材质	个	1530
1802	塑料容量瓶	100ml	A 级	个	160
1803	塑料容量瓶	25ml	AS 级，PFA 材质	个	820

1804	塑料容量瓶	25ml	A 级	个	110
1805	塑料容量瓶	50ml	AS 级, PFA 材质	个	860
1806	塑料容量瓶	25ml	A 级	个	110
1807	塑料容量瓶	50ml	AS 级, PFA 材质	个	860
1808	塑料容量瓶	100ml	AS 级, PFA 材质	个	1058
1809	塑料容量瓶	100ml	A 级	个	160
1810	塑料容量瓶	25ml	A 级	个	110
1811	塑料容量瓶	1000ml	AS 级, PFA 材质	个	1500
1812	塑料容量瓶	250ml	AS 级, PFA 材质	个	1340
1813	塑料容量瓶	250ml	AS 级, PFA 材质	个	1340
1814	塑料容量瓶	100ml	AS 级, PFA 材质	个	1060
1815	塑料容量瓶	500ml	AS 级, PFA 材质	个	1700
1816	透析袋(分子量 8000-14000)	34mm(DM27)	优质, 做工好	个	60
1817	无过滤膜无菌均质 袋	400ml	无菌包装	箱	560
1818	无过滤膜无菌均质 袋	3500ml	无菌包装	箱	1150
1819	无菌检查专用培养 基瓶+瓶盖	250ml 48 个/箱	优质	箱	7488
1820	无菌离心管	50ml (25 支/包)	聚丙烯 (PP) 材质优质, 耐用	瓶	30
1821	无热原空安瓿	2ml, 10 个/盒	用于内毒素试验	盒	7
1822	无热原空安瓿	5ml, 10 个/盒	用于内毒素试验	盒	8
1823	无热原吸头	200 $\mu$ l	用于内毒素试验	个	0.8
1824	无热原吸头	1ml	用于内毒素试验	个	1
1825	无热原吸头	1000 $\mu$ l	优质, 做工好, 耐用	个	1

1826	无热源西林瓶	10ml, 10 个/盒	无热源	盒	68
1827	无色离心管	2ml	优质, 做工好, 耐用	个	1.2
1828	吸头盒	0.1-10 $\mu$ l, 96 孔	优质, 做工好, 耐用	盒	8
1829	吸头盒	50-1000 $\mu$ l, 96 孔	优质, 做工好, 耐用	盒	15
1830	吸头盒	2-200 $\mu$ l, 96 孔	优质, 做工好, 耐用	盒	8
1831	吸液嘴盒	200 $\mu$ l	优质, 做工好, 耐用	个	8
1832	吸液嘴盒	2~200 $\mu$ l	优质, 做工好, 耐用	个	8
1833	吸液嘴盒	1000 $\mu$ l	优质, 做工好, 耐用	个	8
1834	吸液嘴盒	300 $\mu$ l	优质, 做工好, 耐用	个	15
1835	细胞培养瓶	25cm <sup>2</sup> 或 75cm <sup>2</sup>	细胞培养级 (无菌)	包	60
1836	橡皮筋	1 包	耐用, 用于扎紧三角瓶口	包	25
1837	消毒喷壶	大	优质, 做工好, 耐用	个	58
1838	小型喷壶	1 个	优质, 做工好, 耐用	个	8
1839	样品袋	26cm	优质, 做工好, 耐用	个	1.1
1840	样品袋 (加厚)	26cm	优质, 做工好, 耐用	包	88
1841	一次性无菌培养皿	1 包	优质	包	9
1842	移液器枪头	100-1000 $\mu$ l	A 级, 优质, 做工好	个	0.1
1843	移液器枪头	1-10ml	A 级, 优质, 做工好	个	1
1844	移液器枪头	2-200 $\mu$ l	A 级, 优质, 做工好	个	0.1
1845	移液器枪头	500-5000 $\mu$ l	A 级, 优质, 做工好	个	1
1846	移液器枪头 (tip 头)	100 $\mu$ l	A 级, 和移液枪配套	包	60
1847	移液器枪头 (tip 头)	1ml	A 级, 和移液枪配套	包	40

1848	移液器枪头 (tip 头)	10ml 100 支/包	A 级, 和移液枪配套	包	60
1849	移液器枪头 1-10ml	200 个	优质, 做工好	包	120
1850	移液器枪头 500-5000 $\mu$ l	200 个	优质, 做工好	包	50
1851	移液器枪头 D5000	1000 支	优质, 做工好	箱	250
1852	移液器吸液盒	300ul	优质, 做工好, 耐用	盒	15
1853	移液器吸液嘴	300ul, 2*500 个/包	和移液枪配套	包	100
1854	移液器吸液嘴	100~1000ul, 500 支/包	和移液枪配套	包	40
1855	移液器吸液嘴(带盒)0.1~10ul	0.1~10ul	优质, 做工好, 耐用	盒	30
1856	有机蒸气滤毒盒	一对/包	配套 3M 半面具	盒	80
1857	棕色样品瓶盒	100 个/包	优质, 做工好, 耐用	包	480
1858	棕色样品瓶盒	1 盒	优质, 做工好, 耐用	个	20
1859	聚酰胺-6-薄膜 10*20	10 cm *20 cm	聚酰胺薄膜, 孔径: 0.45 $\mu$ m	盒	930
1860	聚酰胺-6-薄膜 10*20	10 cm *20cm	聚酰胺薄膜, 规格: 10 $\times$ 20cm 厚度: 0.25mm	盒	930
1861	连体洁净服 (四连体) XL 码	XL	防尘, 防静电, 易清洗速干, 耐 121 $^{\circ}$ C 高温灭菌, 使用次数至少正常洗涤 100 次以上, 拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝, 经向或经向纬向嵌织日本钟纺 Belltron <sup>®</sup> 9R 系列导电纤维, 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能	件	236
1862	连体洁净服 (四连体) S 码	S	防尘, 防静电, 易清洗速干, 耐 121 $^{\circ}$ C 高温灭菌, 使用次数至少正常洗涤 100 次以上, 拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝, 经向或经向纬向嵌织日本钟纺 Belltron <sup>®</sup> 9R 系列导电纤维, 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能	件	236
1863	连体洁净服 (四连体) M 码	M	防尘, 防静电, 易清洗速干, 耐 121 $^{\circ}$ C 高温灭菌, 使用次数至少正常洗涤 100 次以上, 拉链经久耐	件	236



			用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经经纬向嵌织日本钟纺 Belltron® 9R 系列导电纤维，经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能		
1864	实验室防咬手套 (SD 大鼠)	S, M, L 码	有说明书	双	80
1865	连体洁净服 (四连体) L 码	L	防尘，防静电，易清洗速干，耐 121℃ 高温灭菌，使用次数至少正常洗涤 100 次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经经纬向嵌织日本钟纺 Belltron® 9R 系列导电纤维，经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能	件	236
1866	连体洁净服 (四连体) XXL 码	XXL	防尘，防静电，易清洗速干，耐 121℃ 高温灭菌，使用次数至少正常洗涤 100 次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经经纬向嵌织日本钟纺 Belltron® 9R 系列导电纤维，经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能	件	236
1867	连体洁净服 (四连体) XXXL 码	XXXL	防尘，防静电，易清洗速干，耐 121℃ 高温灭菌，使用次数至少正常洗涤 100 次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经经纬向嵌织日本钟纺 Belltron® 9R 系列导电纤维，经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能	件	245
1868	10ul 一次性接种环	25 支/包	灭菌型，无菌包装，自封口	包	9
1869	EZ-Fit™ 止回阀	个	匹配默克密理博过滤系统 EZ-Fit™ 支架 (六联)，EZFITBACKF	个	530
1870	EZ-Fit™ 过滤底座 O 型圈	个	匹配默克密理博过滤系统 EZ-Fit™ 支架 (六联)，EZFITGASK, 硅胶	个	985
1871	● 过滤垫片	个	47mm; 匹配默克密理博过滤系统 EZ-Fit™ 支架 (六联)	个	1180
1872	● EZ-Fit™ 快接件，插头+1 个快接头	套	匹配默克密理博过滤系统 EZ-Fit™ 支架 (六联)，EZFITQUICKC	套	3800
1873	C18 (300mg) 固相萃取小柱	30/pk	300mg/6ml	件	480

1874	西林瓶用铝盖	20mm	配合 20mm 胶塞密封西林瓶用	个	1
1875	西林瓶用铝盖	24mm	配合 24mm 胶塞密封西林瓶用	个	1
1876	西林瓶用铝盖	26mm	配合 26mm 胶塞密封西林瓶用	个	1
1877	西林瓶用铝盖	28mm	配合 28mm 胶塞密封西林瓶用	个	1
1878	西林瓶	15ml	合格	个	1
1879	西林瓶	30ml	合格	个	2
1880	西林瓶	50ml	合格	个	2
1881	预灌封进样针（带注射针）	1ml	经环氧乙烷灭菌	支	6
1882	预灌封进样针（带注射针）	3ml	经环氧乙烷灭菌	支	6
1883	预灌封进样针（带注射针）	5ml	经环氧乙烷灭菌	支	7
1884	注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞	20-A	冠部直径：18.8mm, 冠部厚度：3.3mm, 塞柱直径：13.2mm, 总高：8.8mm	只	5
1885	转速反光贴纸	1×20cm/条或 6cm×6cm/张	溶出仪测转速用，可用于绝大部分转速表的使用比如：UT371/UT373/SZG-441C 等，基本上通用，无规格要求，可以剪裁使用	条/张	62
1886	牛顿力质砝码	5N	等级：F2，带证书	个	240
1887	牛顿力质砝码	50N	等级：F2，带证书	个	920
1888	牛顿力质砝码	100N	等级：F2，带证书	个	1870
1889	牛顿力质砝码	20N	等级：F2，带证书	个	530
1890	牛顿力质砝码	10N	等级：F2，带证书	个	435
1891	石英坩埚	内容量 5，10，20，25，30，50ml	带盖，容量有 5，10，20，25，30，50ml 等	个	148
1892	气体采样袋	5L/个	带至少一个止气阀	个	14
1893	SteriSecure™蓝色底座套筒(0.45 μm)	10 套/件	适用检品类型：西林瓶可溶性粉针剂	件	2780

	MCE 膜, SAN 滤杯), 3 联-CNADV310				
1894	Steritest™ EZ 绿 色底座套筒 (0.45 μm PVDF 膜, 尼龙 滤杯) -TZHVSL210	10 套/件	适用检品类型: 有机溶剂, 乳膏 剂, 软膏剂和兽用注射剂, 油剂	件	6380
1895	集菌培养器 EVS2	18 套/件	适用检品类型-难过滤水性检品 或乳剂	件	700
1896	集菌培养器 EVS3	12 套/件	适用检品类型-难过滤水性检品 或乳剂	件	630
1897	集菌培养器 CN220D	18 套/件	适用检品类型-粘稠液体供试品 (生物制品)	件	740
1898	集菌培养器 CN330D	12 套/件	适用检品类型-粘稠液体供试品 (生物制品)	件	640
1899	集菌培养器 DCN220D	18 套/件	适用检品类型-生物制品冻干粉 针	件	815
1900	集菌培养器 DCN330D	12 套/件	适用检品类型-生物制品冻干粉 针	件	690
1901	防切割手套 (玻璃 行业用) S 码	双	防割手套: bestop 倍护 B5054 芳 纶乳胶起皱防切割手套, CE 4 级 玻璃行业用手套。质优, 防尖锐 玻璃碎片割/刺伤。	双	55
1902	铝盖	个	250ml/500ml 盐水瓶配套用 (外径 35mm, 内径 32mm, 高 14.5mm)。 易拉罐式, 与百特桥光同款。可 承受 121℃ 高压湿热灭菌不变形	个	23
1903	丁基胶塞	个	250ml/500ml 盐水瓶配套用 (外径 32mm, 内径 22mm, 高 13mm)。与 百特桥光同款。可承受 121℃ 高压 湿热灭菌不变形	个	23
1904	无菌检查专用培养 基瓶 (盐水瓶) 250ml	个	500ml。可配套外径 35mm, 内径 32mm, 高 14.5mm 铝盖、外径 32mm, 内径 22mm, 高 13mm 丁基胶塞。可 承受 121℃ 高压湿热灭菌	个	170
1905	无菌检查专用培养 基瓶 (盐水瓶) 500ml	个	250ml。可配套外径 35mm, 内径 32mm, 高 14.5mm 铝盖、外径 32mm, 内径 22mm, 高 13mm 丁基胶塞。可 承受 121℃ 高压湿热灭菌	个	195
1906	手动轧盖机	个	可适用盐水瓶口径为配套外径 35mm, 内径 32mm, 高 14.5mm 铝盖、 外径 32mm, 内径 22mm, 高 13mm 丁 基胶塞。	个	635
1907	6 孔瓷坩埚架	6 孔	孔径 30mm, 长度 152mm, 宽度 97mm, 高度 40mm, 耐高温, 表面光滑	个	28

1908	9 孔瓷坩埚架	9 孔	孔径 30mm, 长度 153mm, 宽度 142mm, 高度 40mm, 耐高温, 表面光滑	个	33
1909	4 圆孔镍铬坩埚架	4 孔	孔径 45mm, 长度 115mm, 宽度 110mm, 高度 55mm, 耐高温	个	25
1910	6 圆孔镍铬坩埚架	6 孔	孔径 45mm, 长度 170mm, 宽度 120mm, 高度 50mm, 耐高温	个	25
1911	12 圆孔镍铬坩埚架	12 孔	孔径 35mm, 长度 210mm, 宽度 135mm, 高度 50mm, 耐高温	个	138
1912	圆底烧瓶托	80mm	软木, 耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大, 规格 80mm, 适合 50-250ml 烧瓶	只	13.2
1913	圆底烧瓶托	100mm	软木, 耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大, 规格 100mm, 适合 150-1000ml 烧瓶	只	16.5
1914	圆底烧瓶托	110mm	软木, 耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大, 规格 110mm, 适合 250-2000ml 烧瓶	只	18
1915	圆底烧瓶托	120mm	软木, 耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大, 规格 120mm, 适合 500-3000ml 烧瓶	只	20
1916	圆底烧瓶托	140mm	软木, 耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大, 规格 140mm, 适合 1000-5000ml 烧瓶	只	25
1917	包边石棉网	20cm	20cm	片	9.8
1918	三口流动相瓶	1000ml	1000ml, 螺口, 高硼硅玻璃, 配无孔蓝色瓶盖	瓶	180
1919	GL45 流动相液瓶盖	单孔	聚丙烯外壳、聚四氟乙烯内芯, 单孔, 直径 54mm, 全高 30mm, 孔径 3.17mm	个	60
1920	耐酸碱浸泡缸	175L	PP (聚丙烯), 外缸长 70cm, 宽 50cm, 高 50cm	套	2100
1921	耐酸碱浸泡缸	6L	PP (聚丙烯), 外缸长 20cm, 宽 20cm, 高 15cm	套	420
1922	耐酸碱浸泡缸	10L	PP (聚丙烯), 外缸长 25cm, 宽 20cm, 高 20cm	套	573
1923	耐酸碱浸泡缸	63L	PP (聚丙烯), 外缸长 70cm, 宽 30cm, 高 30cm	套	1620
1924	PP 圆缸	定制	定制, PP (聚丙烯), 高 35cm, 内径 15cm, 缸底平整, 不带盖, 不带内缸,	个	725
1925	PP 圆缸	定制	定制, PP (聚丙烯), 高 20cm, 内径 8cm, 缸底平整, 不带盖, 不带内缸,	个	650

1926	硅酸铝陶瓷纤维纸	6mm	厚 6mm 整卷, 宽 610mm, 长 10m, 防火隔热, 耐高温可达 1260℃, 表面平整厚度均匀	卷	588
1927	有机玻璃比色皿架		10ml×12 孔	个	32
1928	PCR 8 联管	0.2ml/0.5ml	WB 实验耗材	个	6
1929	镍坩埚	30ml/50ml/100ml	带盖	个	283
1930	丰年虾	425g/罐	需要孵化, 需要冷藏。	罐	320
1931	海盐	1kg/罐	孵化用丰年虾。	罐	23
1932	斑马鱼饵料	AP100	AP100 斑马鱼专用饲料 (无需孵化, 直接投食) 1 号 <50 microns、3 号 100-150 microns、5 号 250-450 microns	瓶	76
1933	养鱼用活性炭	\	和目前使用的海圣生物养殖系统匹配。	个	25
1934	陶瓷环	1kg/袋	消化细菌培养, 稳定水质 PH 值、过滤水质	袋	37
1935	鱼苗培养器	0.8L	专为鱼苗养殖设计, 透明 PC 材质, 便于观察。内胆底部为不锈钢网, 能够让鱼苗快速换水, 提高其成活率。	套	153
1936	色谱柱收纳盒	个	上海汉尧, 货号 CYH-2903805	个	290
1937	实验动物标记笔 Animal Marker 大 小鼠标记笔	支	1、标记后, 通常可维持大约 6~12 周左右的辨别, 动物舔舐, 可长期不会掉色。 2、每支标记笔大约可标记 300-500 只动物 (取决于动物大小和/或应用区域)。 3、成分: 异丙醇·有机酸·水·法定色素等。 4、颜色: 青、黄、赤红、绿、橙、黑。 5、规格: 细: 10ml/支, 粗: 15ml/支。 实验动物专用标记笔可用于标记大小鼠, 标记后可用做核磁 MRI 等实验, 使用日本卫生、劳动和福利部批准和管理的用于食品、药品和化妆品的“法定颜料”, 这些颜料无害, 不含任何有害物质。本动物标记笔通过了	支	540

			日本食品药品安全研究所毒性试验，对动物不会造成任何伤害，符合动物福利。		
1938	塑料镊子	/	长度约 16cm	个	3
1939	不锈钢预过滤器	/	和目前使用的海圣生物养殖系统匹配。	个	230
1940	网板	/	与 0.8L、1.5L、3L、11L 养殖缸配套	个	92
1941	甲醛测定仪专用检验耗材	FP-30/FP-31/FP-MK2(C)	甲醛测定仪通用试验纸耗材，理研计器 FP-30/FP-31/FP-MK3(C)	个	1000
1942	Steritest™ EZ 红色底座套筒 TZHVB210	10 套/件	适用检品类型：抗生素类或含抑菌物质的液体注射剂。0.45 μm PVDF 膜，SAN 滤杯。	件	5800
1943	Steritest™ EZ 红色底座套筒 TZHVDV210	10 套/件	适用检品类型：抗生素类或含抑菌物质的粉针剂。0.45 μm PVDF 膜，SAN 滤杯。	件	6300
1944	S-Pak 微孔滤膜 HVWP047S6	4 小盒×150 片/盒	S-Pak 过滤器 0.45μm 47mm 白色普通无菌，材质聚偏二氟乙烯 (pvdf)，HVWP047S6 微孔，4 盒 150 个过滤器单独密封，蓝色分离纸，无菌	盒	5690
1945	生物制品集菌器 CN440	12 套×4 件/箱	适用检品类型：粘稠液体供试品（生物制品），4 联培养器。无菌	箱	2784
1946	生物制品集菌器 DCN440	12 套×4 件/箱	适用检品类型：生物制品冻干粉针，4 联培养器。无菌	箱	2784
1947	纤维素层析滤纸	NO. 3MM Chr 层析纸 方形 20x20cm	英国 Whatman3MM 色谱纸层析滤纸	片	7
1948	木质开口器	\	木质开口器，中间有插管用的孔，兔子开口用。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。	个	25
1949	兔灌胃器	\	材质：硅橡胶材料。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。	个	16
1950	兔灌胃管	\	材质：硅橡胶材料。长度：380mm，型号：3.0/3.5/4.0/.4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。	个	16
1951	明胶空心胶囊脆碎度套装砝码	20g	20g 砝码	套	780
1952	一次性使用输液器带针	0.55X19	有说明书	支	1
1953	铂丝	/	直径 1mm，长度 40cm	根	3050

1954	尼龙过滤网袋	30cm*45cm (100 目)	30cm*45cm (100 目)	个	7
1955	尼龙过滤网袋	30cm*45cm (150 目)	30cm*45cm (150 目)	个	7
1956	尼龙过滤网袋	30cm*45cm (300 目)	30cm*45cm (300 目)	个	11
1957	隔热硅胶手套	大号	五层隔热	个	105
1958	10ul 无菌盒装吸头	96 支/盒, 50 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 适配艾本德品牌移液器	箱	450
1959	200ul 无菌盒装吸头	96 支/盒, 50 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 适配艾本德品牌移液器	箱	500
1960	1250ul 无菌盒装吸头	96 支/盒, 50 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 适配艾本德品牌移液器	箱	690
1961	10ul 无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头)	96 支/盒, 70 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、环氧乙烷灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 适配艾本德品牌移液器	箱	550
1962	200ul 无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头)	96 支/盒, 50 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 适配艾本德品牌移液器	箱	550
1963	1250ul 无菌盒装替换装吸头(含盒	96 支/盒, 50 盒/箱	1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、	箱	650



	装吸头)		环氧乙烷灭菌。4、无 DNA 酶、RNA 酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配艾本德品牌移液器		
1964	洁净服无尘袋	个	抽绳款，可高温高压灭菌	个	15
1965	氢氧化钠滴定液储备瓶	10 升	聚乙烯塑料瓶，符合中国药典要求	个	228.5
1966	巴氏吸管	5ml，120 支/包	优质，做工好，无菌，独立包装	包	210
1967	储存细胞液氮罐 (配多层方提筒的液氮生物容器)	31.5 升	1. 几何容积 31.5L;2. 静态保存期 90 天，3. 配液位报警器	瓶	2850

标项三 分标单价之和金额：（大写） 人民币伍拾肆万伍仟零陆拾元整 （小写） ¥ 545060.00

（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。

（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。

（3）本标以投标人单价之和金额计算价格分。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： 广西汉生生化医药有限公司

日期： 2024 年 4 月 1 日