

东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

---

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第1页 共1页

## 一、工程概况：

- 1、新装500KVA节能环保型欧式箱变4台。高压计量1组；
- 2、新装户外智能真空断路器1组，高压隔离开关5组，避雷器5组，故障指示仪5组；验电接地环4组；
- 3、新立高压12米普通电杆17基，低压12米电杆8基，15米普通电杆3基，12米大拔稍28基；拉线2组，避雷间隙17组；
- 4、新装高压架空导线JKLYJ-120导线共5610米，JKLYJ-70导线共858米；低压架空塑料铝芯线BLVV-240共1892米。
- 5、新装高压电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3X120mm<sup>2</sup>共75米，高压电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3X70mm<sup>2</sup>共25米，低压铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4×300mm<sup>2</sup>共25米；
- 6、新敷设电缆保护管 CPVC— $\phi$ 167×8.5共60米
- 7、新建箱变基础4座，电缆井4座，大拔稍基础28座。开挖坚土敷设电缆并恢复共30米。
- 8、相关电气调试、设计费用等详见预算书。

## 二、编制依据：

- 1、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。
- 3、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。
- 6、人工费、增值税有关文件：
  - (1) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标（2023）第7号文。
  - (2) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价（2019）10号）。
- 7、材料价执行 2024年《贵港市建设工程造价信息》第2期含税价格，南方电网公司2023年第四季度电网工程主要设备材料信息价，信息价没有的材料市场询价。
- 8、取费标准，企业管理费、利润按中限价计取，执行《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标（2023）第7号文。
- 9、本工程采用博奥云计价软件，简易计税法。
- 10、按桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》修改税率。







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目</b>			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
<b>东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
1	030402018001	1号专变节能环保型欧式箱变 1. 箱式变电站 2. 安装高度:落地安装 3. 型号:SCB10-M-500/10/0.4kV	台	1			
2	030402018002	2号专变节能环保型欧式箱变 1. 箱式变电站 2. 安装高度:落地安装 3. 型号:SCB10-M-500/10/0.4kV 4. 电器元件:详见系统图	台	1			
3	030402018003	3号专变节能环保型欧式箱变 1. 箱式变电站 2. 安装高度:落地安装 3. 型号:SCB10-M-500/10/0.4kV 4. 电器元件:详见系统图	台	1			
4	030402018004	4号专变节能环保型欧式箱变 1. 箱式变电站 2. 安装高度:落地安装 3. 型号:SCB10-M-500/10/0.4kV 4. 电器元件:详见系统图	台	1			
	<b>030408</b>	<b>电缆安装</b>					
5	030408001001	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120mm <sup>2</sup>	m	75.00			
6	030408006001	10kV户外冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	个	3			
7	030408006002	10kV户内冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	个	3			
8	030408001002	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm <sup>2</sup>	m	25.00			
9	030408006003	10kV户外冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	个	1			
10	030408006004	10kV户内冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	个	1			
11	030408001003	低压铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4*300mm <sup>2</sup>	m	25.00			
12	030408006005	电缆终端头1kV-4*300mm <sup>2</sup>	个	2			
13	030408003001	电缆镀锌保护钢管 φ 150	m	10.00			
14	030408003002	电缆保护管 CPVC—φ 167×8.5	m	60.00			
	<b>030410</b>	<b>10kV以下架空配电路</b>					
15	030410003001	高压架空绝缘导线JKLYJ-10kV-120	km	5.610			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
16	030410003002	高压架空绝缘导线JKLYJ-10kV-70	km	0.858			
17	030410003003	低压塑料铝芯线BLVV-240	km	1.892			
18	030410004001	杆上设备 接地挂环	组	4			
19	030410004002	杆上金具铁件 (T接位置)	台	1			
	B4-1406换	1. 10kV维新线064号杆	台	1			
20	030410004003	杆上金具铁件 (001号杆)	台	1			
		含隔离开关、智能型柱上断路器等设备					
21	030410004004	杆上金具铁件 (电缆下杆)	台	4			
		1. 在033号杆上安装高压隔离开关、避雷器、故障指示仪					
		2. 在4号专变001号杆上安装高压隔离开关、避雷器、故障指示					
		3. 在4号专变002号杆上安装高压隔离开关、避雷器、故障指示					
		3. 在4号专变009号杆上安装高压隔离开关、避雷器、故障指示					
		含隔离开关、避雷器等设备					
22	030410004005	避雷间隙	组	17			
23	030410001001	12米锥形混凝土电杆	根	17			
		1. 型号规格: 锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 12m $\times$ K					
		2. 高压线路杆型					
24	030410001002	12米锥形混凝土电杆	根	8			
		1. 型号规格: 锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 12m, K					
		2. 低压线路杆型					
25	030410001003	15米锥形混凝土电杆	根	3			
		1. 型号规格: 锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 15m $\times$ K					
		2. 高压线路杆型					
26	030410001004	12米大拔稍锥形混凝土电杆	根	28			
		1、型号规格: 锥形高强度水泥杆 $\phi$ 230 $\times$ 12m $\times$ 100kn. m					
		2. 高压、低压线路杆型					
27	030410002001	低压四线终端大拔稍杆组装	组	1			
28	030410002002	低压四线直线普通杆组装	组	7			
29	030410002003	低压四线小转角大拔稍杆组装	组	1			
30	030410002004	低压四线大转角大拔稍杆组装	组	3			
31	030410002005	低压四线终端普通杆组装	组	1			
32	030410002006	高压直线杆横担组装	组	18			
33	030410002007	高压耐张杆横担组装	组	20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030410002008	跨路采用双挂点绝缘子串横担组装	组	2			
35	030410002009	拉线制作安装	组	2			
	<b>030402</b>	<b>配电计量装置安装</b>		<b>0</b>			
36	030402008001	高压电压互感器 1、型号规格: 10/0.1kV 0.2/0.5 20VA	台	2			
37	030402008002	高压电流互感器 1、型号规格: 50/5/ 0.2S/0.5 15VA	台	2			
38	030402008003	低压电流互感器 600/5A 只计安装费, 材料由供电局提供	只	3			
39	030404017001	三相三线多功能电表 只计安装费, 材料由供电局提供	台	1			
40	030404017002	三相三线负荷管理终端 只计安装费, 材料由供电局提供	台	1			
41	030404017003	低压预付费电能表 只计安装费, 材料由供电局提供	台	1			
42	030408008001	防火堵洞 含防火涂料、防火隔板、有机堵料、无机堵料、阻火包、防火包带、具体做法详设计图纸	处	18			
	<b>030413</b>	<b>附属工程</b>					
43	桂030413007001	电缆井 1、电缆井尺寸(长*宽*深): 1390mm*2370mm*1750mm 2、基础底板材质: C25钢筋混凝土 3、基础墙体材质及厚度: C25钢筋混凝土, 厚度240mm 4、盖板结构: 预制C30钢筋混凝土, 尺寸(长*宽*厚): 1150mm*300mm*150mm	座	4			
44	桂030413011001	箱变基础 垫层: C15混凝土垫层 基础及墙身材质: C25混凝土 钢筋制作与安装 模板制作与安装	座	4			
45	桂030413011002	人孔井 垫层: C15混凝土垫层 基础及墙身材质: C25混凝土 钢筋制作与安装, 模板制作与安装	座	4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
46	桂030413008001	开挖竖土敷设电缆并恢复	m	30.00			
47	040303002001	12米大拔梢杆基础 1、混凝土种类:C20砼基础(一期)、C20细石砼基础(二期) 2、基础尺寸: 1400*1400*3000	个	28			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
48	030409001001	接地极制作、安装 角钢垂地极(地极角桩) L50×5, L=2.5M 1、安装位置: 箱变接地网接地	根	24			
49	030409002001	接地母线(圆钢水平地板/圆钢引出线) 1、安装位置: 箱变接地网接地	m	120.00			
50	030409003001	接地连接线 BLV-35mm <sup>2</sup>	m	120.00			
	<b>030414</b>	<b>电气调整试验</b>					
51	030414011001	接地装置调试	系统	4			
52	030414001001	电力变压器系统	系统	4			
53	030414002001	送配电装置系统	系统	4			
54	030414002002	送配电装置系统	系统	1			
55	030414002003	送配电装置系统	系统	5			
56	030414009001	避雷器调试	组	5			
57	030414015001	电缆试验	次(根 点)	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					























## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	钢材	kg							
2	铁线 Φ2	m							
3	镀锌铁丝(综合)	kg							
4	钢丝绳 Φ4.5	kg							
5	钢丝绳 Φ20	m							
6	镀锌圆钢 (综合)	kg							
7	镀锌扁钢 (综合)	kg							
8	镀锌扁钢 -25×4	kg							
9	镀锌扁钢 -40×4	kg							
10	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg							
11	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>							
12	毛刷 1#	把							
13	棉纱头	kg							
14	白布	m							
15	破布	kg							
16	草袋	条							
17	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个							
18	镀锌螺栓 M6×14~75	套							
19	镀锌螺栓M 10×90	套							
20	镀锌螺栓 M12×100	套							
21	镀锌螺栓 M12×120	套							
22	镀锌螺栓 M16×100	套							
23	镀锌螺栓 M16×250	套							
24	铁钉(综合)	kg							

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
25	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg							
26	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg							
27	焊锡丝 综合	kg							
28	焊锡膏 瓶装50g	kg							
29	麻花钻头 Φ6~10	个							
30	钢锯条	根							
31	钢丝刷子	把							
32	铁砂布	张							
33	平垫铁	kg							
34	木材(综合)	m <sup>3</sup>							
35	木桩	m <sup>3</sup>							
36	调和漆(综合)	kg							
37	酚醛磁漆(各种颜色)	kg							
38	沥青漆	kg							
39	防锈漆	kg							
40	沥青绝缘漆	kg							
41	铅油	kg							
42	清油	kg							
43	变压器油	kg							
44	电力复合酯 一级	kg							
45	六氟化硫	kg							
46	硬酯酸 一级	kg							
47	酒精	kg							
48	丙酮	kg							

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
49	乙炔气	kg							
50	氧气	m <sup>3</sup>							
51	密封胶	kg							
52	粘合剂	kg							
53	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷							
54	塑料软管 Φ5	m							
55	异型塑料管 Φ2.5~5	m							
56	镀锌钢管接头 DN150	个							
57	镀锌管卡子(钢管用) DN150	个							
58	接地卡子(综合)	个							
59	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg							
60	钢线卡子 Φ10~20	个							
61	镀锌接地板 40×5×120	个							
62	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg							
63	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m							
64	硬塑料管接头D200	个							
65	电缆吊挂 3×50	套							
66	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个							
67	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>	个							
68	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个							
69	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个							
70	铜线端子DT-120mm <sup>2</sup>	个							
71	尼龙扎带(综合)	个							
72	钢精扎头 1#~5#	包							

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
73	黄漆布带 20mm×40m	卷							
74	标志牌 塑料扁形	个							
75	其他材料费	元							
76	校验材料费	元							
77	钢垫板	kg							
78	电缆保护管 CPVC—φ167×8.5	m							
79	低压预付费电能表	个							
80	三相三线多功能电表	个							
81	三相三线负荷管理终端	个							
82	角钢垂地极(地极角桩) L50×5, L=2.5M	根							
83	10kV户外冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	套							
84	10kV户内冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	套							
85	10kV户外冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	套							
86	10kV户内冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	套							
87	电杆防撞反光膜	块							
88	拉线楔形线夹 NX-2	付							
89	箱变标示牌和警示牌	块							
90	双头螺栓M16×350	套							
91	螺栓M16×80	套							
92	相序牌400*200*1.0反光铝	块							
93	螺栓M12×30	套							
94	螺栓M12×60	套							
95	双头螺栓M16×300	套							
96	铜螺栓M12×40	套							

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
97	双头镀锌螺栓M16×350	套							
98	螺栓M12×40	套							
99	双头镀锌螺栓M16×360	套							
100	接地线BLV-35	米							
101	接地线夹	只							
102	杆号牌400*200*1.0反光铝	块							
103	警告牌400*200*1.0反光铝	块							
104	开关牌400*200*1.0反光铝	块							
105	刀闸牌400*200*1.0反光铝	块							
106	自锁式不锈钢扎带1300*6*0.5 304不锈钢	条							
107	控制器FDR-20	只							
108	控制器抱箍25×4×D300	付							
109	控制器固定抱箍25×4×D310	付							
110	U型抱箍 φ 16×220	付							
111	U型抱箍 φ 16×240	付							
112	U型抱箍 φ 16×260	付							
113	U型抱箍 φ 16×300	付							
114	L型联板L-1040	块							
115	Z型联板Z-7	付							
116	碗头挂板 W-7B	块							
117	调整板 DB-7	块							
118	杆号牌400*200*1.0反光铝	个							
119	螺母M16	套							
120	垫片Φ 16×2	套							

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
121	P型挂板P-7	块							
122	杆号牌400*200*1.0反光铝	个							
123	绝缘子安装 双铁头瓷拉棒绝缘子串 10kV SL-17/50	10串(10个)							
124	铜铝线耳35mm <sup>2</sup>	10个							
125	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块							
126	耐张横担∠63×63×6×1400	组							
127	隔离开关横担∠6×63×63×1700	组							
128	瓷横担横担∠6×63×63×1700	组							
129	避雷器横担∠6×63×63×1700	组							
130	断路器横担[100×1700	组							
131	直线横担∠63×63×6×1400	组							
132	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm <sup>2</sup> 以内)70	套							
133	镀锌钢绞线 JG-50	t							
134	安全器具	套							
135	加强抱箍-60*6*210	付							
136	耐张联板NL-80-585	套							
137	C型线夹120-120	只							
138	单顶双抱-6*70*D190/∠70*7*360	付							
139	加强抱箍-60*6*260	付							
140	加强抱箍-60*6*280	付							
141	单个电力管枕 每隔2米设置 PVC-CΦ167	个							
142	高压架空绝缘导线JKLYJ-10kV-120	km							
143	高压架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-70	km							
144	U型抱箍Φ16×70	付							

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



# 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F <sub>0</sub>	现行价格指数F <sub>t</sub>	备注
1	钢材				
2	铁线 Φ2				
3	镀锌铁丝(综合)				
4	钢丝绳 Φ4.5				
5	钢丝绳 Φ20				
6	镀锌圆钢 (综合)				
7	镀锌扁钢 (综合)				
8	镀锌扁钢 -25×4				
9	镀锌扁钢 -40×4				
10	封铅 含铅 65% 含锡 35%				
11	橡胶板 2mm				
12	毛刷 1#				
13	棉纱头				
14	白布				
15	破布				
16	草袋				
17	镀锌机螺钉 M6~12×12~120				
18	镀锌螺栓 M6×14~75				
19	镀锌螺栓M 10×90				
20	镀锌螺栓 M12×100				
21	镀锌螺栓 M12×120				
22	镀锌螺栓 M16×100				
23	镀锌螺栓 M16×250				
24	铁钉(综合)				
25	电焊条 结422Φ2.5~3.2				
26	电焊条 结422Φ2.5~3.2				
27	焊锡丝 综合				
28	焊锡膏 瓶装50g				
29	麻花钻头 Φ6~10				
30	钢锯条				
31	钢丝刷子				
32	铁砂布				

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写  
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。  
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-23

# 允许调整主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F <sub>0</sub>	现行价格指数F <sub>t</sub>	备注
33	平垫铁				
34	木材(综合)				
35	木桩				
36	调和漆(综合)				
37	酚醛磁漆(各种颜色)				
38	沥青漆				
39	防锈漆				
40	沥青绝缘漆				
41	铅油				
42	清油				
43	变压器油				
44	电力复合酯 一级				
45	六氟化硫				
46	硬酯酸 一级				
47	酒精				
48	丙酮				
49	乙炔气				
50	氧气				
51	密封胶				
52	粘合剂				
53	自粘性橡胶带 20mm×5m				
54	塑料软管 Φ5				
55	异型塑料管 Φ2.5~5				
56	镀锌钢管接头 DN150				
57	镀锌管卡子(钢管用) DN150				
58	接地卡子(综合)				
59	镀锌扁钢卡子 -25×4				
60	钢线卡子 Φ10~20				
61	镀锌接地板 40×5×120				
62	镀锡裸铜绞线 TJX-16				
63	塑料软铜绝缘导线 BVR-6				
64	硬塑料管接头D200				

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写  
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。  
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-23

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F <sub>0</sub>	现行价格指数F <sub>t</sub>	备注
65	电缆吊挂 3×50				
66	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>				
67	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>				
68	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>				
69	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>				
70	铜线接端子DT-120mm <sup>2</sup>				
71	尼龙扎带(综合)				
72	钢精扎头 1#~5#				
73	黄漆布带 20mm×40m				
74	标志牌 塑料扁形				
75	其他材料费				
76	校验材料费				
77	钢垫板				
78	电缆保护管 CPVC—φ167×8.5				
79	低压预付费电能表				
80	三相三线多功能电表				
81	三相三线负荷管理终端				
82	角钢垂地极(地极角桩) L50×5, L=2.5M				
83	10kV户外冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>				
84	10kV户内冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>				
85	10kV户外冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>				
86	10kV户内冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>				
87	电杆防撞反光膜				
88	拉线楔形线夹 NX-2				
89	箱变标示牌和警示牌				
90	双头螺栓M16×350				
91	螺栓M16×80				
92	相序牌400*200*1.0反光铝				
93	螺栓M12×30				
94	螺栓M12×60				
95	双头螺栓M16×300				
96	铜螺栓M12×40				

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写  
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
97	双头镀锌螺栓M16×350				
98	螺栓M12×40				
99	双头镀锌螺栓M16×360				
100	接地线BLV-35				
101	接地线夹				
102	杆号牌400*200*1.0反光铝				
103	警告牌400*200*1.0反光铝				
104	开关牌400*200*1.0反光铝				
105	刀闸牌400*200*1.0反光铝				
106	自锁式不锈钢扎带1300*6*0.5 304不锈钢				
107	控制器FDR-20				
108	控制器抱箍25×4×D300				
109	控制器固定抱箍25×4×D310				
110	U型抱箍 φ 16×220				
111	U型抱箍 φ 16×240				
112	U型抱箍 φ 16×260				
113	U型抱箍 φ 16×300				
114	L型联板L-1040				
115	Z型联板Z-7				
116	碗头挂板 W-7B				
117	调整板 DB-7				
118	杆号牌400*200*1.0反光铝				
119	螺母M16				
120	垫片 Φ 16×2				
121	P型挂板P-7				
122	杆号牌400*200*1.0反光铝				
123	绝缘子安装 双铁头瓷拉棒绝缘子串 10kV SL-17/50				
124	铜铝线耳35mm <sup>2</sup>				
125	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘				
126	耐张横担∠63×63×6×1400				
127	隔离开关横担∠6×63×63×1700				
128	瓷横担横担∠6×63×63×1700				

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写  
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-23

## 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
----	----------	-------	----------	----------	----

129	避雷器横担∠6×63×63×1700				
130	断路器横担[100×1700				
131	直线横担∠63×63×6×1400				
132	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm2以内)70				
133	镀锌钢绞线 JG-50				
134	安全工器具				
135	加强抱箍-60*6*210				
136	耐张联板NL-80-585				
137	C型线夹120-120				
138	单顶双抱-6*70*D190/∠70*7*360				
139	加强抱箍-60*6*260				
140	加强抱箍-60*6*280				
141	单个电力管枕 每隔2米设置 PVC-CΦ167				
142	高压架空绝缘导线JKLYJ-10kV-120				
143	高压架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-70				
144	U型抱箍 φ 16×70				
145	U型抱箍 φ 16×160				
146	U型抱箍 φ 16×270				
147	禁止攀登牌400*200*1.0反光铝				
148	C型线夹				
149	耐张线夹NLD-2				
150	接地母线(圆钢水平地板/圆钢引出线) Φ16镀锌圆钢				
151	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120mm2				
152	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2				
153	钳接管 QLG-95				
154	钳接管 QLG-150				
155	并沟线夹JB-2				
156	杆上变配电设备安装 避雷间隙				
157	合 计				

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第1页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	钢材	kg		
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
3	铁线 Φ2	m		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	钢丝绳 Φ4.5	kg		
9	钢丝绳 Φ20	m		
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	镀锌圆钢(综合)	kg		
13	镀锌圆钢(综合)	kg		
14	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	镀锌扁钢 -25×4	kg		
16	镀锌扁钢 -40×4	kg		
17	槽钢 [10#]	kg		
18	钢板 2~2.5mm	kg		
19	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
20	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
21	毛刷 1#	把		
22	棉纱头	kg		
23	白布	m		
24	破布	kg		
25	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
26	草袋	m <sup>2</sup>		
27	草袋	条		
28	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
29	镀锌螺栓 M6×14~75	套		
30	镀锌螺栓 M8×100	套		
31	镀锌螺栓M 10×90	套		
32	镀锌螺栓 M12×100	套		
33	镀锌螺栓 M12×120	套		
34	镀锌螺栓 M16×100	套		
35	镀锌螺栓 M16×250	套		
36	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
37	铁钉(综合)	kg		
38	铁钉(综合)	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第2页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
39	铁钉(综合)	kg		
40	铁钉(综合)	kg		
41	电焊条(综合)	kg		
42	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
43	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
44	焊锡丝 综合	kg		
45	焊锡膏 瓶装50g	kg		
46	麻花钻头 Φ6~10	个		
47	钢锯条	根		
48	钢丝刷子	把		
49	铁砂布	张		
50	平垫铁	kg		
51	铁件(综合)	kg		
52	石粉	m <sup>3</sup>		
53	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
54	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
55	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
56	周转枋材	m <sup>3</sup>		
57	木桩	m <sup>3</sup>		
58	调和漆(综合)	kg		
59	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
60	沥青漆	kg		
61	防锈漆	kg		
62	沥青绝缘漆	kg		
63	铅油	kg		
64	清油	kg		
65	变压器油	kg		
66	电力复合酯 一级	kg		
67	六氟化硫	kg		
68	硬酯酸 一级	kg		
69	酒精	kg		
70	丙酮	kg		
71	脱模剂	kg		
72	乙炔气	kg		
73	乙炔气	kg		
74	氧气	m <sup>3</sup>		
75	密封胶	kg		
76	粘合剂	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第3页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
77	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
78	塑料软管 Φ5	m		
79	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
80	镀锌钢管接头 DN150	个		
81	镀锌管卡子(钢管用) DN150	个		
82	接地卡子(综合)	个		
83	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
84	钢线卡子 Φ10~20	个		
85	固定卡子 3×80	套		
86	色带20mm×20m	卷		
87	镀锌接地板 40×5×120	个		
88	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
89	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
90	硬塑料管接头D200	个		
91	电缆吊挂 3×50	套		
92	电缆吊挂 3×100	套		
93	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
94	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>	个		
95	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
96	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个		
97	铜线接端子DT-120mm <sup>2</sup>	个		
98	铜接线端子 DT-400mm <sup>2</sup>	个		
99	尼龙扎带(综合)	个		
100	钢精扎头 1#~5#	包		
101	黄漆布带 20mm×40m	卷		
102	水	m <sup>3</sup>		
103	水	m <sup>3</sup>		
104	标志牌 塑料扁形	个		
105	其他材料费	元		
106	校验材料费	元		
107	组合钢模板	kg		
108	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
109	模板钢支撑	kg		
110	零星卡具	kg		
111	井盖井座	套		
112	钢垫板	kg		
113	水泥砂浆1:2	m <sup>3</sup>		
114	集水口 材料费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第4页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
115	通风不锈钢框20*20*1.0 通风孔 材料费	元		
116	柱式绝缘子 57-1S 材料费	元		
117	绝缘子XP-70 材料费	元		
118	刚卡子JK-2 材料费	元		
119	U型环UL-10 材料费	元		
120	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
121	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
122	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
123	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
124	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
125	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
126	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
127	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
128	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
129	电缆保护管 CPVC— $\phi$ 167 $\times$ 8.5	m		
130	低压预付费电能表	个		
131	三相三线多功能电表	个		
132	三相三线负荷管理终端	个		
133	接地连接线 BLV-35mm <sup>2</sup>	m		
134	角钢垂地极(地极角桩) L50 $\times$ 5, L=2.5M	根		
135	电缆终端头1kV-4 $\times$ 300mm <sup>2</sup>	套		
136	10kV户外冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	套		
137	10kV户内冷缩式电缆终端头3*120mm <sup>2</sup>	套		
138	10kV户外冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	套		
139	10kV户内冷缩式电缆终端头3*70mm <sup>2</sup>	套		
140	锥形高强度水泥杆 $\phi$ 230 $\times$ 12m $\times$ 100kn. m	根		
141	锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 12m $\times$ K	根		
142	锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 12m, K	根		
143	锥形高强度水泥杆 $\phi$ 190mm $\times$ 15m $\times$ K	根		
144	电杆防撞反光膜	块		
145	拉线楔形线夹 NX-2	付		
146	箱变标示牌和警示牌	块		
147	双头螺栓M16 $\times$ 350	套		
148	螺栓M16 $\times$ 80	套		
149	相序牌400*200*1.0反光铝	块		
150	螺栓M12 $\times$ 30	套		
151	螺栓M12 $\times$ 60	套		
152	双头螺栓M16 $\times$ 300	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第5页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
153	设备线夹70-70mm	只		
154	铜螺栓M12×40	套		
155	双头镀锌螺栓M16×350	套		
156	螺栓M12×40	套		
157	双头镀锌螺栓M16×360	套		
158	接地线BLV-35	米		
159	接地线夹	只		
160	杆号牌400*200*1.0反光铝	块		
161	警告牌400*200*1.0反光铝	块		
162	开关牌400*200*1.0反光铝	块		
163	刀闸牌400*200*1.0反光铝	块		
164	自锁式不锈钢扎带1300*6*0.5 304不锈钢	条		
165	控制器FDR-20	只		
166	控制器抱箍25×4×D300	付		
167	控制器固定抱箍25×4×D310	付		
168	双头镀锌螺栓MS18×350	套		
169	U型挂环 U-7B	只		
170	聚乙烯绝缘罩 NXLZ	个		
171	U型抱箍 φ16×220	付		
172	U型抱箍 φ16×240	付		
173	U型抱箍 φ16×260	付		
174	U型抱箍 φ16×300	付		
175	L型联板L-1040	块		
176	Z型联板Z-7	付		
177	碗头挂板 W-7B	块		
178	调整板 DB-7	块		
179	杆号牌400*200*1.0反光铝	个		
180	螺母M16	套		
181	垫片Φ16×2	套		
182	P型挂板P-7	块		
183	铝绞线交联聚乙烯绝缘导线JKLYJ-10KV-70mm <sup>2</sup>	米		
184	U型挂环 U-7	只		
185	拉线棒 φ16×2500	个		
186	杆号牌400*200*1.0反光铝	个		
187	直角挂板 Z-7	块		
188	球头挂环 Q-7	只		
189	单头螺栓M16×120	套		
190	双头镀锌螺栓MS18×310	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第6页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
191	UT型线夹 NUT-2	个		
192	设备线夹70-70mm	只		
193	杆号牌400*200*1.0反光铝	块		
194	警告牌400*200*1.0反光铝	块		
195	刀闸牌400*200*1.0反光铝	块		
196	自锁式不锈钢扎带1300*6*0.5 304不锈钢	条		
197	L型联板L-1040	块		
198	Z型联板Z-7	付		
199	调整板 DB-7	块		
200	P型挂板P-7	块		
201	球头挂环 QP-7	个		
202	碗头挂环 W-7A	个		
203	接地线BLV-35	米		
204	绝缘子安装 双铁头瓷拉棒绝缘子串 10kV SL-17/50	10串(10个)		
205	双铁头瓷拉棒绝缘子SL-17/50	10串(10个)		
206	双铁头瓷拉棒绝缘子SL-17/30	10串(10个)		
207	碟式绝缘子 ED-1	10串(10个)		
208	耐张绝缘子串 SL-15/30	10串(10个)		
209	瓷横担SC-210	10串(10个)		
210	铜铝线耳35mm <sup>2</sup>	10个		
211	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块		
212	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块		
213	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘LP-10	块		
214	耐张横担∠63×63×6×1400	组		
215	隔离开关横担∠6×63×63×1700	组		
216	瓷横担横担∠6×63×63×1700	组		
217	避雷器横担∠6×63×63×1700	组		
218	断路器横担[100×1700	组		
219	电缆横担∠5×50×50×1000	组		
220	直线横担∠63×63×6×1400	组		
221	断路器横担斜撑∠6×63×63×1700	组		
222	角铁横担 DHD70/15-260	组		
223	角铁横担 DHD70/15-220	组		
224	角铁横担 DHD70/15-260	组		
225	角铁横担 DHD70/15-220	组		
226	隔离开关横担∠6×63×63×1700	组		
227	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm <sup>2</sup> 以内)70	套		
228	杆上变配电设备安装 接地挂环	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第7页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
229	杆上变配电设备安装 故障指示仪 SFI-3A	组		
230	接续管GL-240	元		
231	镀锌钢绞线 JG-50	t		
232	安全工器具	套		
233	加强抱箍-60*6*210	付		
234	耐张联板NL-80-585	套		
235	C型线夹120-120	只		
236	单顶双抱-6*70* $\Phi$ 190/ $\angle$ 70*7*360	付		
237	加强抱箍-60*6*260	付		
238	加强抱箍-60*6*280	付		
239	单个电力管枕 每隔2米设置 PVC-C $\Phi$ 167	个		
240	高压架空绝缘导线JKLYJ-10kV-120	km		
241	高压架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-70	km		
242	U型抱箍 $\Phi$ 16 $\times$ 70	付		
243	U型抱箍 $\Phi$ 16 $\times$ 160	付		
244	低压塑料铝芯线BLVV-240	km		
245	U型抱箍 $\Phi$ 16 $\times$ 270	付		
246	禁止攀登牌400*200*1.0反光铝	块		
247	C型线夹	只		
248	耐张线夹NLD-2	付		
249	楔型线夹 NXJ-J	只		
250	安全工器具	套		
251	耐张线夹 NXJ-2Q	只		
252	耐张联板NL-80-585	套		
253	C型线夹120-120	只		
254	耐张线夹NLD-2	付		
255	楔型线夹 NXJ-J	只		
256	禁止攀登牌400*200*1.0反光铝	块		
257	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
258	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
259	电缆镀锌保护钢管	m		
260	接地母线(圆钢水平地板/圆钢引出线) $\Phi$ 16镀锌圆钢	m		
261	接地圆钢 $\Phi$ 16	m		
262	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120mm <sup>2</sup>	m		
263	高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm <sup>2</sup>	m		
264	低压铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4 $\times$ 300mm <sup>2</sup>	m		
265	钳接管 QLG-95	只		
266	钳接管 QLG-150	只		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第8页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
267	钳接管 QLG-240	只		
268	并沟线夹JB-2	只		
269	并沟线夹JB-4	只		
270	高压电压互感器 10/0.1kV	台		
271	高压电流互感器	台		
272	3号专变节能环保型欧式箱变	台		
273	1号专变节能环保型欧式箱变SCB10-M-500/10/0.4kV	台		
274	2号专变节能环保型欧式箱变SCB10-M-500/10/0.4kV	台		
275	4号专变节能环保型欧式箱变SCB10-M-500/10/0.4kV	台		
276	避雷器HY5WS-17/50 DL-TB	台		
277	杆上变配电设备安装 避雷间隙	组		
278	避雷器HY5WS-17/50 DL-TB	台		
279	10KV柱上隔离开关, 630A/12, 20KA/4S	组		
280	10KV柱上隔离开关, 630A/12, 20KA/4S	组		
281	10kV 真空柱上断路器630A/12-20KA	台		
282	机械台班人工费	元		
283	市政机械台班人工费	元		
284	市政机械第一类费用	元		
285	汽油 93#	kg		
286	国V汽油 92#	kg		
287	轻柴油 0#	kg		
288	轻柴油 0#	kg		
289	轻柴油 0#	kg		
290	轻柴油 0#	kg		
291	电	kW. h		
292	电	kW. h		
293	电	kW. h		
294	电	kW. h		
295	电	kW · h		
296	其他机械费	元		
297	停滞费	元		
298	折旧费	元		
299	大修理费	元		
300	经常修理费	元		
301	安拆及场外运输费	元		
302	其他费用	元		
303	变比自动测量仪 A0J-2	台班		
304	精密电桥 YY2814	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东津镇万垌村华兴蛋鸡养殖基地用电项目

第9页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
305	数字万用表 F-87	台班		
306	数字高压表 GYB-II	台班		
307	电能校验仪 ST9040	台班		
308	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
309	电压电流表(各种量程)	台班		
310	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
311	电感电容测试仪	台班		
312	继电保护测试仪 JBC	台班		
313	继电器检验仪 RLC-50	台班		
314	绝缘电阻测试仪3141	台班		
315	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
316	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
317	成套交流耐压试验设备10kV	台班		
318	数字毫秒计 DM3-802H	台班		
319	变压器直流电阻测试仪 JD252o	台班		
320	相位频率计704-3	台班		
321	电缆测试仪 JH5132	台班		
322	高压整流硅堆、滤波器	台班		
323	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
324	光导介损测量仪	台班		
325	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
326	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m <sup>3</sup>	台班		
327	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m <sup>3</sup> ]	台班		
328	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
329	混凝土振捣器平板式	台班		
330	混凝土振捣器[插入式]	台班		
331	混凝土振捣器插入式	台班		
332	履带式推土机[功率75kW]	台班		
333	履带式推土机功率 75kW	台班		
334	载货汽车 装载质量2t	台班		
335	载货汽车[装载质量2t]	台班		
336	载货汽车[装载质量2.5t]	台班		
337	载货汽车[装载质量4t]	台班		
338	载重汽车装载质量5t	台班		
339	载货汽车 装载质量5t	台班		
340	载货汽车[装载质量5t]	台班		
341	载重汽车装载质量5t	台班		
342	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		

