

广西盾邦工程项目管理有限公司

公开招标文件

(全流程电子化采购)

项目名称：罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购

项目编号：**HCZC2025-G1-250069-DBXM**

采购人（公章）：罗城仫佬族自治县民政局

采购代理机构（公章）：广西盾邦工程项目管理有限公司

2025年6月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 采购需求	25
第四章 评标方法及评分标准	51
第五章 政府采购合同	57
第六章 投标文件（格式）	61

第一章 招标公告

广西盾邦工程项目管理有限公司关于罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购(项目编号: HCZC2025-G1-250069-DBXM)公开招标公告(远程异地评标)

项目概况:

罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台(网址: <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)获取采购文件获取招标文件,并于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HCZC2025-G1-250069-DBXML

项目名称: 罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购

预算金额: 人民币(大写)伍佰贰拾玖万元整(¥5290000.00)

最高限价: 人民币(大写)伍佰贰拾玖万元整(¥5290000.00)

采购需求: 采购老年人养护院适老化空调、老年人专用电视、护理床、厨房炊具、厨具以及其他运营必要的相关一批电器设备。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。

合同履行期限: 合同签订后 60 日历天内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目属于专门面向小微企业采购的项目;
3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件

时间: 公告发布之日起至截标前,逾期无效。

地点: 广西政府采购云平台(网址: <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式: 网上下载。本项目不提供纸质文件,潜在供应商在广西政府采购云平台(网址: <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)上自行下载公开招标文件,逾期下载无效。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台模块获取的招标文件制作,供应商需根据本项目编号进一步前往广西政府采购云平台“获取采购文件”模块下载招标文件。通过其他方式获取招标文件的,将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价: 0 元。

四、投标文件提交

投标截止时间：2025年7月 日 10时00分（北京时间）

地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子投标文件，电子投标文件必须用数字证书CA锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

五、开启

时间：投标截止时间后开启

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

3. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）。

4. 在线竞标响应（电子竞标）说明：

(1) 本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统一供应商客户端”，下载地址：广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

(2) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书；

(3) 供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改

电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

(4) 通过“广西政府采购云平台(网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，代理机构向采购监督部门备案后，供应商可以在接到通知后30分钟内以电子邮件或者其他方式提交电子备份投标文件。供应商按时递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为撤回投标文件。(注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。)

(5) 评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7. 监督部门：罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股 联系电话：0778-8221879

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：罗城仫佬族自治县民政局

地址：罗城县东门镇白马路二巷

项目联系人：潘修勇

电 话：0778-8286235

2. 采购代理机构信息

名称：广西盾邦工程项目管理有限公司

地址：河池市金城江区任香路旁市体育训练馆北面金旅国际投资大厦2单元第14层1403号

联系方式：0778-2777722

3. 项目联系方式

项目联系人：韦小云

电 话：0778-2777722

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购 项目编号：HCZC2025-G1-250069-DBXM
2	3.6	法定代表人、负责人、自然人	投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3	5.1	投标人资格	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目； （3）本项目的特定资格要求：无。
4	6	广西政府采购云平台电子投标注意事项	6.1 本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”，下载地址：广西政府采购云平台（网址： https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台（网址： https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过广西政府采购云平台（网址： https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 6.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书； 6.3 供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文

			<p>件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。</p> <p>6.4 通过“广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，代理机构向采购监督部门备案后，供应商可以在接到通知后30分钟内以电子邮件或者其他方式提交电子备份投标文件。供应商按时递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为撤回投标文件。（注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。）</p> <p>6.5 评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标。</p>
5	15	投标报价	<p>15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。</p> <p>15.2 本项目政府采购预算：人民币（大写）伍佰贰拾玖万元整（¥5290000.00）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。</p> <p>15.3 投标人必须就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。</p>
6	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起90天。
7	18	电子投标文件的制作、加密要求	<p>18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。</p> <p>18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。</p> <p>18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。</p> <p>18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。</p> <p>18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。</p>
8	19	投标文件的递交	<p>19.1 投标文件递交要求： 投标截止时间：详见公告。</p>

			<p>投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。</p> <p>19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。</p>
9	20	投标文件的补充、修改和撤回	<p>投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。</p>
10	21	开标时间及地点	<p>21.1 开标时间及地点： 开标时间：详见公告； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。</p> <p>21.2 投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。</p>
11	22	开标程序	<p>22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。</p> <p>22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。 投标人应准备电子投标文件和电子备份投标文件二类： 1、电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密和递交； 2、电子备份投标文件（电子加密投标文件”无法解密成功时提供），系统生成投标文件时，生成两份，一份是电子加密投标文件，一份是电子备份投标文件；提供的电子备份投标文件要跟上传的电子加密投标文件是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。（注：能够出现异常解密、递交电子备份文件的前提，是供应商已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一个是投标用的标书，一个是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。） 3、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，投标无效。</p> <p>22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。</p> <p>22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。</p> <p>22.5 投标人线上确认投标报价。</p> <p>22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价</p>

			文件内容进行修正。 22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
12	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的 2/3。
13	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
14	32	中标公告及中标通知书	32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。 32.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3 中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
15	33	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
16	34.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起 15 日（最迟不超过 25 日），中标人应按规定与采购人签订合同。
17	34.3	合同公告	政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
18	35	采购代理服务费用	本项目代理服务费按本须知第 35.1 条计算。
19	37	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
20	38	监督管理机构	罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股 联系电话：0778-8221879
21	39	存档文件	中标人的投标文件：中标人须在签订合同前向招标代理机构另行提交装订成册的纸质投标文件 2 份。

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购

项目编号：HCZC2025-G1-250069-DBXML

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8 “负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9 实质性要求：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，按投标无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1 投标人资格

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目；

(3) 本项目的特定资格要求：无。

5.2 资格条件特别说明：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

(2)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1 本项目为全流程电子化采购项目,通过广西政府采购云平台(www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子投标,投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台(加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbz”的文件),投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时,请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的投标人将无法参与本项目政府采购活动,投标人应当在投标文件提交截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交(投标人可登录“广西政府采购网”,依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电客服热线:95763)。

6.3 CA证书在线解密:投标人投标时,需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。

注:1)为确保网上操作合法、有效和安全,请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2)各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端(以下称“电子投标客户端”),客户端下载路径:广西政府采购网(访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/)—办事服务—下载专区。3)投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交,投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原投标文件,补充、修改后重新上传、提交,投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的,视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件,广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格,评标报价也相同的,由评标委员会以抽签方式确定中标候选人,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

9.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下

的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

(3) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3 投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日（即潜在投标人于规定的获取招标文件时间内在广西政府采购云平台上获取招标文件之日）起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西盾邦工程项目管理有限公司，联系电话：0778-2777722。

通讯地址：河池市金城江区任香路旁市体育训练馆北面金旅国际投资大厦2单元第14层1403号。

业务时间：工作日每日上午 9 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 6 时 00 分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 评标办法；
- (5) 政府采购合同；
- (6) 投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 资格性响应证明材料：

- (1) 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（**必须提供**）；
- (2) 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2025 年以来任意一个月社保证明复印件（**委托代理时，必须提供**）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合

同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的2025年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供，自然人除外**）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。

（4）投标人提供2023年或2024年财务报表（应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件。（新成立的公司提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（**必须提供**）；

（5）投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料（或税务机关出具的无欠税证明材料）；从成立之日起至投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（**必须提供**）；

（6）投标人2025年以来任意一个月社保缴费证明记录的相关材料复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起至首次响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（**必须提供**）；

（7）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（**必须提供**）；

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）。

13.1.2 报价响应证明材料：

（1）投标函（**必须提供**）；

（2）投标报价表（**必须提供**）；

（3）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

13.1.3 商务技术性响应证明材料：

（1）商务响应表（**必须提供**）；

（2）项目实施方案（如有，请提供）；

（3）售后服务实施方案（如有，请提供）；

（4）技术偏离表（**必须提供**）；

（5）货物配置清单（均不含报价）（**必须提供**）；

（6）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“报价响应证明材料、商务技术性响应证明

材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托书代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2 投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2 本项目政府采购预算：**人民币（大写）伍佰贰拾玖万元整（¥5290000.00）**。投标人**投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。**

15.3 投标人必须就“采购需求”中所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4 投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1 **投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。**

16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、

表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6 供应商公章、签字、电子签章、电子签名

17.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

17.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

17.6.3 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1 投标文件递交要求：

投标截止时间：详见公告。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：

开标时间：详见公告；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无

法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5 投标人线上确认投标报价。

22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

(1) 不具备本招标文件规定的资格要求的；

(2) 投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

(3) 投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

(4) 投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第 28 条、29 条载明的投标无效情形的。

23.3 资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足 3 家的，予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中评审专家不得少于成员总数

的 2/3。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

(1) 评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

(3) 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- (3) 未通过资格审查的；
- (4) 未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- (6) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (7) 投标人未就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；
- (8) 未完全响应招标文件实质性要求的；
- (9) 投标人为联合体投标的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有 29.1、29.2 情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

29.1 投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装的。

29.2 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

30. 属于下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 中标公告及中标通知书

32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

32.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3 中标公告发布同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

34. 签订合同

34.1 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与招标人签订合同（最长不能超过 25 日）。

34.2 如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

34.4 验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表 3）。

八、其他事项

35. 采购代理服务费用

35.1 本项目招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534 号文（货物类）规定的收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。

35.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	服务类型		
	货物采购	服务采购	工程采购
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：广西盾邦工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁安吉路支行

银行账号：45050160477100000300

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股 联系电话：0778-8221879

39. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表 1:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: _____
地址: _____ 邮编: _____
联系人: _____ 联系电话: _____
授权代表: _____
联系电话: _____
地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: _____
质疑项目的编号: _____
采购人名称: _____

质疑事项:

- 采购文件 采购文件获取日期: _____
 采购过程
 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____
事实依据: _____
法律依据: _____
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函

应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）
 政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提
 供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、招标文件、招标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由： <div style="text-align: right;">签字：</div>			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日			采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日	

第三章 采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）本项目为专门面对小微企业项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。**本项目涉及政府强制采购节能产品。**

（三）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，按投标无效处理。

五、本项目所属行业：工业

采购需求一览表

序号	货物名称	规格、技术参数	单位	数量	备注
一	1~2#老人年养护楼仪器设备配套设施				
1.1	空调柜机 (★)	1、规格：3匹冷暖柜机； ▲2、能效等级：一级； ▲3、APF \geq 4.4； 4、定频/变频：变频； 5、循环风量 m ³ /h)： \geq 1400； ▲6、室内机噪音高风 dB(A)： \leq 42； 7、室外机噪音高风 dB(A)： \leq 56； 8、制冷量 \geq 7250w； 9、制热量 \geq 9700w； ▲10、额定制冷功率 \leq 1950w； 11、额定制热功率 \leq 2900w； ▲12、电辅加热功率： \geq 2200W； 13、电压：220V； 14、配置：外机1台，内机1台，遥控器1个，说明书和保修手册一本，原厂铜管，外机支架1付。 ▲15、质保时间(年)：6年 16、竞标参数以空调外机张贴的铭牌参数值为准，竞标时请提供铭牌参数表复印件或影印件。	台	7	
1.2	中央空调 (1拖6) (★)	1、制冷/制热量： \geq 26/28kw； 2、制冷/制热功率： \leq 7.6/7.3kw； 3、噪音： \leq 59dB(A)； 4、设备净重：约145kg； 5、制冷/制热功率： \leq 4/4.5kw 6、噪音： \leq 37/27dB(A) 7、风量： \geq 910m ³ /h 8、室内机高度：约198mm 10、设备重量：约18kg	套	1	
1.3	办公桌椅 (套)	1、基材：采用环保优质 E1 级聚氰胺板，刨花板内材，含水率 \leq 9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准； 5、五金配件：采用 BMB 五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 办公椅：黑色网布弓形椅常规，固定扶手、舒适软座托腰透气网背、钢管镀铬工字脚。	套	9	

1.4	电脑桌椅(套)	规格: 1400*700*750 1、基材: 采用优质绿色环保 E1 级刨花板, 含水率低于 10%, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理, 密度 700kg/m ² 以上。 2、台面厚度: 25mm, 桌面带圆孔过线口; 3、优质静电喷涂钢脚, 钢脚壁厚 2MM, 4、采用五金配件, 采用优质五金配件, 盐水及盐雾测试 48 小时以上, 不生锈。 5、办公椅: 靠背坐垫采用优质棉布, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软。采用优质定型海绵, 密度高, 表面带有保护面, 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。尼龙五爪椅脚。尼采用优质增强尼龙玻璃纤维复合, 移动杂音小, 耐磨性大。	个	15	
1.5	电脑(★)	硬件要求: ▲1、处理器, 英特尔 I5-12400 处理器主板: 英特尔 B760 固态电容主板内存: ≥8G DDR43200MHZ ▲2、硬盘: ≥512GB M.2 NVME 高速固态硬盘(原厂支持 SSD 固态+SATA 双硬盘): ▲3、原生含 VGA/HDMI/DP 输出接口 4、电源, 180w 电源 适应恶劣供电环境, 电源可在 90V-265V 范围内工作 ▲5、机箱设计。≤13.6L 整机≥8 个 USB. 其中≥4*USB 3.2 接口, 1*pciex16+2*pciex1 ▲6、显示器: 同品牌≥23.8 英寸宽屏 LED 背光液晶显示器 (HDMI+VGA 接口, 外置电源)	台	5	
1.6	洗脸盆	挂墙式洗手盆 1、规格: (长宽高)500*400*400mm(±5mm) 2、采用优质粘土高温烧制而成的陶瓷洗手盆; 3、脚踏式水龙头: 采用优质不锈钢制作, 铜质阀芯, 单冷	个	12	
1.7	电动护理床	1、参数: 长 2 米, 宽 90 厘米, 床板离地面高度为 50 厘米, (长度包括床头床尾, 床板长度 1.9 米, 误差 2 厘米左右) 2、护栏: 长度 117 厘米, 铝合金护栏。 3、床帮 4*8, 床腿 4*4, 床帮喷漆后厚度 1.0 4、便孔: 长 25 厘米, 宽 20 厘米 5、洗头盆: 长 45 厘米, 宽 35 厘米 床板+普通护栏的宽度是 96 厘米, 6、中曲、床采用 3D 硬质棉床垫, 6 公分厚度 7、床板: 冷轧钢床板, 喷漆后 1.0 厚, 床帮 1.0 厚 8、称重 250 公斤左右 9、功能: 起背 0-75 度, 抬腿 0-35 度, 落腿 0-55 度, 翻身 0-45 度, 可左右翻身。 10、功能: 具有起背、翻身、抬落腿、就餐、输液、洗头、洗脚、移动功能, 日常使用这款床护理者更加省心省力 11、其中起背 翻身功能是电动的 其他功能是手动的	台	4	
1.8	服务台	规格: 2000*800*1100mm(±5mm) 1. 基材, 采用优质绿色环保 E0 级多层实木板, 板材厚度≥18mm, 符合国家强制性标准 CB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量, 桌面板厚≥25mm, 所有棱角为圆角, 无毛刺, 做工细致。桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 2. 采用现代风格人造大理石贴表面 3. 五金配件: 采用优质五金件, 导轨, 门铰, 拉手, 锁具, 开关十	个	2	

		万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理			
1.9	隐藏式环绕音响	功率：20W 蓝牙版本：5.0 尺寸：约 173X120X150mm	个	1	
1.10	香氛扩散系统	1、香味含量 300ml 2、颜色分类 3、白色机器(电池款)+3 瓶 100ml 精油，白色机器(电池款)+3 瓶 100ml 精油，白色机器(电池款)+3 瓶 100mL 精油 4、包装种类：盒装 5、原料成分：精油 6、功效：持久留香，香氛，舒缓精神，祛除异味，增香	个	1	
1.11	4K 激光投影	1、投影光源：激光，3LCD 显示技术，亮度 2000lm, 标准分辨率 2715*1527, 支持 Wi-Fi 连接、支持蓝牙，智能系统 Android9.0, 最大兼容分辨率 3840*2160dpi。 2、对焦方式：自动幕布的参数与运用 3、可视面积 2032*1524(单位：mm);4:3 4、幕布材料：高清白塑 5、总长度约：2250（单位：mm）; 6、幕布材料的特点:防霉、防潮、可清洗; 7、幕布的技术性，增益达到 12.120℃的广视角。	个	1	
1.12	环绕立体音响	1、采用高密度中纤板制作，绒纸盒盒高密度音圈结构使音色更细腻，大磁钢低音单元稳定发挥 2、双磁大喇叭，低音厚实弹性好，低频响应更宽广； 3、多种安装方式，驾驭不同场所，自由百搭，合理摆布； 4、调频无线发射器，专业数码回响电路，实现舞台级混响调节效果	个	1	
1.13	多功能厅桌椅	中心距离：580mm, 座椅总深度：710-740mm, 座椅总高度：950mm, 扶手宽度：≈80mm, 座包高度：430-40mm 一、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。海棉密度为 50kg/m ³ 。 二、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。海棉密度为 60KG/M ³ 三、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。 四、座/背壳：选用麻面 PP 工程塑料塑壳，由注塑机射出成型并设有内部加强筋结构，座板上的吸音孔数量达到 420 个以上，具有大空间完美吸音功能。有害物质含量符合国家标准，其中邻苯二甲酸酯类含量≤0.1%，重金属含量≤60mg/kg, 多环芳烃类含量≤10mg/kg, 耐老化性能达国家 3 级标准。 五、扶手盖及扶手框： (1) 扶手盖采用优质原木，外涂聚脂漆；尺寸规格：≈410*80*25mm (2) 扶手架为型钢(80*40mm 矩形管)和 A 级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，带活动站脚不需要固定在地面上。扶手框两侧为带加强径 PP 板(优异耐冲击性能);美观典雅。 六、扶手高度 600-630mm 左右，确保人坐下后双手自然放置扶手上，体感舒适。 七、翻转采用重力软接触式自动回复(椅面后端与椅背下端为软接触，可有效保护椅面塑壳主受力部分)，翻转中心轴采用 φ25mm 厚 2mm 钢管，双向极限位置都加装了防震降噪的胶垫，使回复时无撞	套	220	

		击噪音。使用寿命大于 10 万次。 八、面料：背包和座包表面包覆织物选用优质麻绒面料，抗污、耐磨、防褪色。手感舒适，长时间使用无褶皱，无断裂、不起球、不褪色；耐磨性高，渗透力强，吸声效果好。			
1.1 4	多人 会议 桌椅	会议桌 规格：2400*1200*760H 1、基材：优质环保 E1 级中纤板，实木封边，经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量符合相关标准； 2、饰面：优质胡桃木皮，厚度 0.6mm 以上，宽度≥2000mm，含水率≤9%，所有木皮均经过严格挑选，木纹清晰。 3、油漆：采用环保型油漆。经五底三面工艺处理，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、长久保持漆面效果。 4、五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试 48 小时以上，不生锈。 会议椅 规格：常规 1、皮质：采用优质真皮面，皮光泽度好、透气强、柔软、韧性强，厚度适中，且手感良好。 2、坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵形状不但具有现代美感，还符合人体工学原理，坐感舒适。 3、橡木实木框架，材质坚硬、刚性强，含水率低于 9%。 4、实木部分油漆：采用环保型油漆。颜色均匀，硬度高、耐磨性强、长久保持漆面效果。	套	1	
1.1 5	会议 室投 影仪	投影光源：激光，3LCD 显示技术，亮度 2000lm，标准分辨率 2715*1527，支持 Wi-Fi 连接、支持蓝牙，智能系统 Android 9.0，最大兼容分辨率 3840*2160dpi。对焦方式：自动幕布的参数与运用可视面积 2032*1524(单位：mm);4:3 幕布材料：高清白塑 1、总长度约：2250（单位：mm）； 2、幕布材料的特点：防霉、防潮、可清洗； 3、幕布的技术性：增益达到 1.2；120℃的广视角； 4、含无线遥控	个	1	
1.1 6	智能 舞台 镭射 灯光 系统	1、规格：8 棱镜，8+24 双蜂窝重叠棱镜+彩虹棱镜 2、BCAN 光束效果 3、产品参数 3.1 货号：新 380 光束灯 4. 颜色分类：380 瓦光束灯【带光圈】	套	1	4 组 摇 头 灯 及 配 套
1.1 7	音箱	1、采用高密度中纤板制作，绒纸盒盒高密度音圈结构使音色更细腻，大磁钢低音单元稳定发挥 2、双磁大喇叭，低音厚实弹性好，低频响应更宽广； 3、多种安装方式，驾驭不同场所，自由百搭，合理摆布； 4、调频无线发射器，专业数码回响电路，实现舞台级混响调节效果	个	5	

1.1 8	麦克 风	调频无线发射器，专业数码回响电路，实现舞台级混响调节效果	个	6	
1.1 9	彩色 激光 一体 打印 机 (★)	<p>1、基础信息</p> <p>1.1 产品定位：多功能商用一体机</p> <p>1.2 产品类型：彩色激光多功能一体机</p> <p>1.3 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真</p> <p>1.4 最大处理幅面 A4</p> <p>1.5 耗材类型：鼓粉一体</p> <p>1.6 双面功能：自动</p> <p>1.7 网络功能：支持无线网络打印</p> <p>2、打印功能</p> <p>2.1 黑白打印速度单面 A4:22ppm, letter:24ppm</p> <p>2.2 双面 A4:22spm, letter:24spm</p> <p>2.3 打印分辨率：物理分辨率：600×600dpi</p> <p>2.4 增强分辨率：4800 彩色质量</p> <p>3、首页打印时间</p> <p>3.1 从就绪：10.6/10.6 秒</p> <p>3.2 从睡眠：16.2/16.2 秒</p> <p>3.3 月打印负荷：≥50000</p> <p>4、复印功能</p> <p>4.1 复印速度：≥22/24ppm</p> <p>4.2 复印分辨率：600×600dpi</p> <p>5、首页复印时间</p> <p>5.1 黑白平板：10.9 秒 (LTR)、平板：11.1 秒 (A4)、ADF:13.1 秒 (LTR)、ADF:13.5 秒 (A4)</p> <p>5.2 彩色平板：10.9 秒 (LTR)、平板：11.1 (A4)、ADF:13.1 秒 (LTR)、ADF:13.5 秒 (A4)</p> <p>5.3 连续复印：1-999 页</p> <p>5.4 证卡复印：支持</p> <p>5.5 缩放范围：25-400%</p> <p>6、扫描功能</p> <p>6.1 扫描控制器：标准配置</p> <p>6.2 扫描类型：平板+馈纸式</p> <p>6.3 扫描元件：CIS</p> <p>7、扫描速度</p> <p>7.1 黑白：A4/Letter:20ipm</p> <p>7.2 彩色：A4/Letter:21ipm</p>	个	1	
二	3~4#老人年养护楼仪器设备配套设施				
2.1	紧急 呼叫 双按 钮	1. 具备物联网通讯、按钮报警、远程呼叫等紧急呼叫功能；2, 无线呼叫器主机	个	410	
2.2	椅子	1、规格：木质定制。	个	152	

2.3	多功能助浴床	<p>1、功能：手摇升降调节+2*600N 气动辅助升降；轻松升降；靠背独立液压支撑，可根据浴者舒适度随意 0° --30° 调节；护工操作简单，调节到浴者舒适体位。</p> <p>2、床体、床架：高级 304#不锈钢、冷板、冷管；</p> <p>3、连接件、紧固件、旋转件：304 不锈钢材质；</p> <p>4、表处理：整体表面户外防水烤漆处理；（冬天触摸床体不冰凉）</p> <p>5、规格参数</p> <p>5.1 浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，可拆下清洁消毒。</p> <p>5.2 填充：进口环保高密度 EVA, 柔软舒适不变形。</p> <p>5.3 尺寸（约）：长 1910mm×宽 650mm(床面宽度)×高 500-900 mm 靠背长：775mm。</p> <p>5.4 承重：≤150kg。</p> <p>5.5 颜色：乳白色</p> <p>5.6 护栏：护栏高 270mm. 两侧 4 付护栏皆可 180° 旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运</p> <p>5.7 排水：床体整体略倾斜，既床头比床尾高 3cm, 顺畅排水。</p> <p>5.8 脚轮：高级防护定向+万向医用带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠</p>	个	6	
2.4	普通床头柜	<p>1、规格：≈长 420*宽 400*高 500MM</p> <p>2、净重：约 11KG</p> <p>3、规格：400mm×480mm×630mm(允许尺寸偏差±5mm)</p> <p>4、基材：面板、脚侧立板采用厚度≥25mm 环保型中密度纤维板，背板、层板采用厚度≥15mm 环保型中密度纤维板。含水率应为 8%~产品所在地区年平均木材含水率+1%。</p> <p>15、封边：PVC 近色封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试 48 小时以上，不生锈。</p>	个	228	
2.5	食堂套桌椅	<p>1、四人餐桌</p> <p>2、规格：≈1200*600*720</p> <p>3、材质：201 不锈钢</p>	套	46	
2.6	消毒车	<p>1、功能和材质；石英灯管，带罩，波长 253.7A, 工作电压 AC220V50Hz, 2×30W, 不锈钢灯臂，调节角度 0-180 度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时 120 分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路。</p>	个	18	两用一备
2.7	壁挂式电视机(★)	<p>1、55 寸悬浮全面屏。</p> <p>2、屏占比：≥97%。</p> <p>3、色域(NTSC)：≥72%。</p> <p>▲4、整机额定功率：110W。</p> <p>▲5、能效等级：二级。</p> <p>6、物理分辨率：4K (3840*2160)。</p> <p>7、电视尺寸(宽*高*厚)：约 1236×712×74mm。</p> <p>8、亮度：250 nits。</p> <p>9、WIFI 功能：2.4GHz WIFI。</p> <p>10、内存：≥1.5GB, 存储：≥8GB。</p> <p>11、芯片：T963。</p> <p>12、CPU：四核 ARM Cortex A35。</p> <p>13、GPU：双核 Mali-G31。</p> <p>14、操作系统：Android 9。</p>	个	114	

		15、端口：HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、音频数字同轴输出*1。 ▲16、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置是否屏蔽WIFI。 17、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 18、酒店功能：具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。 19、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书。			
2.8	无障碍扶手	1、尺寸规格：≈42(厘米)， 2、承重：300-400kg(实体墙安装) 3、内管材质：1.3厚不锈钢管 4、外管材质：高强抗菌进口尼龙 5、安装高度：约480MM 6、产品颜色：白色，黄色	个	114	
2.9	恒温电热水器(★)	▲1、容量：60L 2、功率：2200W 3、电压：220V 4、能效等级：二级 5、温度调节范围：0-75℃ ▲6、热水输出率：75% 7、产品尺寸(mm)：≈Φ385×765	个	138	
2.10	电动护理床	1、参数：长2米，宽90厘米，床板离地面高度为50厘米，(长度包括床头床尾，床板长度1.9米，误差2厘米左右) 2、护栏：长度117厘米，铝合金护栏。 3、床帮4*8，床腿4*4，床帮喷漆后厚度1.0 4、便孔：≈长25厘米，宽20厘米 5、洗头盆：≈长45厘米，宽35厘米 床板+普通护栏的宽度是96厘米， 6、中曲、床采用3D硬质棉床垫，6公分厚度 7、床板：冷轧钢床板，喷漆后1.0厚，床帮1.0厚 8、称重250公斤左右 9、功能：起背0-75度，抬腿0-35度，落腿0-55度，翻身0-45度，可左右翻身 10、功能：具有起背、翻身、抬落腿、就餐、输液、洗头、洗脚、移动功能，日常使用这款床护理者更加省心省力 11、其中起背翻身功能是电动的 其他功能是手动的	个	198	
2.11	1200*2000实木单人床	1、基材：优质环保E1级刨花板，经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量符合国家标准 2、饰面材料：优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。 3、封边：同色PV活橡胶封边。 4、五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。	张	112	
2.12	1200*2000实木单人床床垫	厚100mm 1、内采用大芯拉网式弹簧：弹簧采用优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变型，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 2、优质A级布料——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩丰富，花纹别致，深受广大用户的青睐。	张	112	
2.13	可活动隔	1、规格：L2000*D500*H1800mm 2、隔帘材质：100%多元酯纤维织品；织物密度(根/10cm)	套	318	

	断帘	<p>3、重量：190g-300g/m²</p> <p>4、颜色：根据采购人要求提供</p> <p>5、缩水性：宽度方面(水洗≤2%, 干洗≤1%);高度方面(水洗≤2%);洗后不变形。</p> <p>6、洗涤：1. 污秽程度 5 级; 2. 隔帘布耐洗染色坚牢度：。</p> <p>7、耐用性：1. 撕破强度经向 59(N). 易拉动不变形(清洗后不变形且无网断裂现象)。2. 隔帘布顶破强度</p> <p>8、隔帘布耐洗染色坚牢度：变褪色 45 级;</p> <p>9. 洗后隔帘布网状不会断裂脱落, 不褪色. 耐污染: 5. 磨擦: 干的情况下 5 级, 湿的情况下 5 级</p> <p>10、防火性：符合永久阻燃隔帘布标准。隔帘布防火性：永久性阻燃产品燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧</p> <p>11、通风：医用隔帘上方有网状通风孔、空气及空调风可由网状部分穿入、通风透气。隔帘布采用不锈钢或铝料材质打孔眼制作。网孔高度：50cm-75cm</p> <p>12、离地高度：医院病房及诊室天花约 2800-2900mm, 隔帘底端通长离地面约 30CM-35CM</p> <p>13、褶皱度：隔帘的用布打摺计算与导轨长度比≥1.6:1</p> <p>14、环保：医用病床隔帘布, 兼具防尘和抗菌功能、防霉长效抗菌。</p> <p>15、颜色持久性：长期在阳光与紫外线曝晒下, 不会褪色与泛黄。</p> <p>16、布料质量：要求手感柔软, 垂坠感好, 表面不能有明显瑕疵。</p> <p>17、采用 304 不锈钢 1.0mm 厚支架</p>			
2.1 4	花洒	材质：淋浴龙头 花洒管加固定座加花洒喷头	个	138	
2.1 5	空调 挂机 (★)	<p>1. 规格：1.5 匹冷暖挂机;</p> <p>▲2. 能效等级：一级;</p> <p>▲3. APF≥5.3;</p> <p>4. 定频/变频：变频;</p> <p>5. 循环风量 (m³/h): ≥720;</p> <p>▲6. 室内机噪音低风 dB(A): ≤18;</p> <p>7. 室外机噪音高风 dB(A): ≤51;</p> <p>8. 制冷量≥3510W;</p> <p>9. 制热量≥5000W;</p> <p>▲10. 额定制冷功率≤860w;</p> <p>11. 额定制热功率≤1250w;</p> <p>12. 电辅加热功率：≥1000W;</p> <p>13. 电压：220V;</p> <p>14. 配置：外机 1 台, 内机 1 台, 遥控器 1 个, 说明书和保修手册一本, 原厂铜管 3 米, 外机支架 1 付。</p> <p>▲15. 质保时间(年):6 年</p> <p>16. 竞标参数以空调外机张贴的铭牌参数值为准, 竞标时请提供铭牌参数表复印件或影印件。</p>	台	126	
三	5#老人年养护楼仪器设备配套设施				
3.1	可升降式茶餐桌	<p>规格：120CM*60CM*73.5CM(一桌两凳)</p> <p>1、柜体为实木生态板。</p> <p>2、桌面 3C 认证 0.5CM 钢化玻璃。</p> <p>3、整体美观大气。</p>	套	18	

3.2	沙发	<p>1. 规格(mm):1600*800*845(长*宽*高)(±0.5mm)</p> <p>12. 基材: 框架采用橡木实木(壳斗科)栎属, 材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理, 具有很好的尺寸稳定性, 含水率 15.4%;</p> <p>3. 水性漆: 含水性面漆、水性底漆, 其柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。符合相关国家规定的标准要求。其铅含量、隔含量、铬含量、汞含量符合检测标准。</p> <p>4. 可加优质棉麻料软包垫, 颜色可选</p>	个	18	
3.3	智慧屏电视机(★)	<p>1、55 寸悬浮全面屏。</p> <p>2、屏占比: ≥97%。</p> <p>3、色域(NTSC): ≥72%。</p> <p>▲4、整机额定功率: 110W。</p> <p>▲5、能效等级: 二级。</p> <p>6、物理分辨率: 4K (3840*2160)。</p> <p>7、电视尺寸(宽*高*厚): 约 1236×712×74mm。</p> <p>8、亮度: 250 nits。</p> <p>9、WIFI 功能: 2.4GHz WIFI。</p> <p>10、内存: ≥1.5GB, 存储: ≥8GB。</p> <p>11、芯片: T963。</p> <p>12、CPU: 四核 ARM Cortex A35。</p> <p>13、GPU: 双核 Mali-G31。</p> <p>14、操作系统: Android 9。</p> <p>15、端口: HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、音频数字同轴输出*1。</p> <p>▲16、屏蔽 Wi-Fi: 支持 WIFI 屏蔽, 可自主设置是否屏蔽 WIFI。</p> <p>17、投屏功能: 支持 DLNA 协议、Air Play、安卓手机投屏。</p> <p>18、酒店功能: 具有酒店菜单, 可自定义开机 LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。</p> <p>19、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C 认证证书。</p>	个	54	
3.4	电视柜	<p>规格: 1500*400*750mm</p> <p>11、基材: 优质环保 E1 级刨花板, 经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理, 游离甲醛释放量符合国家标准 (E1≤9.0mg/100g)。</p> <p>2、饰面材料: 优质三聚氰胺贴面, 甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点</p> <p>3、封边: 同色 PV 活橡胶封边。</p> <p>4、五金配件: 采用优质五金配件。盐水及盐雾测试 48 小时以上, 不生锈。</p>	个	54	
3.5	饮水机	<p>1、放置方式: 立式</p> <p>2、产品类型: 冷热型</p> <p>3、适用水源: 桶装饮用水</p> <p>4、出水速度: ≥1.2L/min</p> <p>5、耗电量: 待机耗电量: ≤1.2kW·h/24h</p> <p>6、额定电压: 220V</p> <p>7、额定频率: 50Hz</p>	个	18	
3.6	冰箱	<p>1、面板材质: PCM 彩涂板</p> <p>2、总容积: ≥180L</p> <p>3、制冷方式: 直冷</p> <p>4、控温方式: 电脑控温</p> <p>▲5、机身尺寸(mm): ≈长 540*宽 505*高 1485</p>	个	18	

		6、门款式：双门式 ▲7、冷冻能力 kg/12h：≥1.5 8. 颜色：灰色			
3.7	洗涤槽	材质：不锈钢	个	54	
3.8	灶具套装	1、材质：一体压铸硅铝合金材质。 2、热负荷：5.2kW,热效率63% 3、炉头：φ100铝炉头(金属色) 4、火盖：铜合金外火盖+内火盖 5、锅架：方形十字方形锅架 6、面板尺寸：≈730*420(mm) 7、开孔尺寸：630*330(mm) 8、阀体角度：225°	个	18	
3.9	1200*2000 实木单人床	1、基材，优质环保E1级刨花板，经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量符合国家标准 2、饰面材料：优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点 3、封边：同色PV活橡胶封边。 4、五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。	张	18	
3.10	1200*2000 实木单人床床垫	厚100mm 1、内采用大芯拉网式弹簧：弹簧采用优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 2、优质A级布料——具有抗菌防霉等功效。	张	18	
3.11	1500*2000 实木双人床	1、基材：优质环保E1级刨花板，经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量符合国家标准 2、饰面材料：优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。 3、封边：同色PV活橡胶封边。 4、五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。	张	18	
3.12	1500*2000 实木双人床床垫	厚100mm 1、内采用大芯拉网式弹簧：弹簧采用优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 2、优质A级布料——具有抗菌防霉等功效。	张	18	
3.13	智能床头柜	1、规格：400mm×480mm×630mm(允许尺寸偏差±5mm) 2、基材：面板、脚侧立板采用厚度≥25mm环保型中密度纤维板，背板、层板采用厚度≥15mm环保型中密度纤维板。含水率应为8%~产品所在地区年平均木材含水率+1%。 3、封边：PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 4、五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。	个	54	

		5、附加组件：带音响，带灯，带无线充电，带灯			
3.1 4	空调 挂机 (★)	<p>1. 规格：1.5 匹冷暖挂机；</p> <p>▲2. 能效等级：一级；</p> <p>▲3. APF≥5.3；</p> <p>4. 定频/变频：变频；</p> <p>5. 循环风量 (m³/h)：≥720；</p> <p>▲6. 室内机噪音低风 dB(A)：≤18；</p> <p>7. 室外机噪音高风 dB(A)：≤51；</p> <p>8. 制冷量≥3510W；</p> <p>9. 制热量≥5000W；</p> <p>▲10. 额定制冷功率≤860w；</p> <p>11. 额定制热功率≤1250w；</p> <p>12. 电辅加热功率：≥1000W；</p> <p>13. 电压：220V；</p> <p>14. 配置：外机 1 台，内机 1 台，遥控器 1 个，说明书和保修手册一本，原厂铜管 3 米，外机支架 1 付。</p> <p>▲15. 质保时间(年)：6 年</p> <p>16. 竞标参数以空调外机张贴的铭牌参数值为准，竞标时请提供铭牌参数表复印件或影印件。</p>	台	108	
3.1 5	紧急 呼叫 按钮	<p>1. 具备物联网通讯、按钮报警、远程呼叫等紧急呼叫功能；</p> <p>2. 具备按键报警、拉绳报警、无生命活动报警、语音通话。</p>	个	36	
3.1 6	扶手 抓杆	<p>1、内管材质：1.5 厚不锈钢管；外管材质：ABS</p> <p>2、安装高度：480mm</p> <p>3、承重：≥300kg</p> <p>4、颜色选择：白色、黄色</p> <p>5、产品用途：淋浴座椅、马桶座椅</p> <p>6、浴缸座椅、无障碍座椅</p>	个	108	
3.1 7	花洒	<p>1、材质：淋浴龙头</p> <p>2、花洒管加固定座加花洒喷头</p>	个	108	
3.1 8	恒温 电热水 器 (★)	<p>▲1、容量：≥60L</p> <p>2、功率：2200W</p> <p>3、电压：220V</p> <p>4、能效等级：二级</p> <p>5、温度调节范围：0-75℃</p> <p>▲6、热水输出率：75%</p> <p>7、产品尺寸(mm)：≈Φ385×765</p>	个	108	
3.1 9	电动 晾衣 架	<p>1、伸缩电动晾衣架：长 123-215CM</p> <p>2、材质：铝合金</p> <p>3、功能：升降，照明</p>	个	54	

3.2	洗衣机	1、洗涤功率：400W 2、能效等级：二级 3、电压：220V 4、容量：8公斤 5、机身尺寸（mm）：≈长525*宽515*高910 ▲6、洗净比：≥0.83 7、显示屏（现实方式）：LED数码屏	个	18	
3.2 1	厨房 油烟机	1、额定电压/频率：220V/50Hz 2、能效等级：一级 3、风量：17m ³ /min 4、最大风压：>340Pa 5、噪音（声压级）：56dB 6、电机输入功率：220W 7、油脂分离度：>90% 8、外形尺寸（约长 x 宽 x 高 mm）：895*480*506mm	套	54	
3.2 2	wifi 交换机 (路由 器)	1、端口速率：百兆端口 2、无线速率 300Mbps 3、网络标准 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n 4、无线网络频段 2.4G 5、是否支持网络加速不支持 6、USB接口数量不支持 7、是否无线 是 8、是否支持 WDS 是 9、是否可拆 不可拆 10、是否内置防火墙 是	个	162	
3.2 3	消毒 车	功能和参数：石英灯管，带罩，波长 253.7A, 工作电压 AC220V50Hz, 2×30W, 不锈钢灯臂，调节角度 0-180 度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时 120 分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路。	辆	9	
四	6#老人年养护楼仪器设备配套设施				
4.1	卫生 隔断	1、材质：抗倍板 12 厘米厚尼龙配件 2、尺寸：(1+1.22)*1.95=4.3 平方	个	6	
4.2	扶手 抓杆	1、尺寸规格：42(厘米), 2、承重：300-400kg(实体墙安装) 3、内管材质：1.3 厚不锈钢管 4、外管材质：高强抗菌进口尼龙 5、安装高度：480MM 6、产品颜色：白色，黄色	个	4	
4.3	燃气 双头 炒灶	1、规格：约 1800*800*800+250mm 2、电压：220V 3、天然气	个	2	
4.4	电磁 大锅 灶	1、规格：约 1500*800*800+300mm 2、功率：30KW 3、电压：380V	个	2	

4.5	烤箱	1、二层四盘烤箱 2、规格：≈1220*820*1240mm 3、功率：14KW 4、电压：380V	个	1	
4.6	压面机	1、高速压面机 2、规格：≈620*670*1110mm 3、型号：AG130-30A 4、功率：1.5KW 5、电压220V	个	1	
4.7	活面机	1、C型焦龙揉面和面一体机 2、规格：≈760*440*900mm 3、功率：2.2KW 4、电压220V	个	1	
4.8	发酵箱	1、13层电发酵箱自动进水 2、规格：≈500*700*1610mm 3、功率：2.6KW 4、电压：220V	个	1	
4.9	商用厨房四门冷冻冷藏冰箱(立式)	1、四门冰箱 2、规格：≈1200*700*1950mm 3、功率：500W 4、电压：220V 5、容量：≥1000L	个	1	
4.10	双门冷冻冷藏保鲜柜(立式)	1、双门双温冰箱 2、规格：≈600*700*1950mm 3、容量：≥500L 4、功率：300W 5、电压：220V	个	2	
4.11	无霜冰柜(卧式)	1、工作台冷柜 2、规格：≈1800*800*800mm 3、功率：500W 4、电压：220V	个	1	
4.12	蒸包炉	1、电蒸包炉 2、功率：12KW 3、电压：380V	个	1	
4.13	24盘蒸饭柜	1、24盘蒸饭柜 2、规格：≈1460*560*1350mm 3、功率：24KW 4、电压：380	个	1	
4.14	12盘蒸饭柜	1、12盘蒸饭柜 2、规格：≈700*625*1610mm 3、功率：12KW 4、电压：380	个	2	

4.1 5	三联水池	1、三联水池 2、1800*700*800+150 3、材质：201 优质不锈钢 0.8 厚	个	1	
4.1 6	商用洗碗机	1、功率参数：整机功率 56.4KW/49.0A(380V/50Hz)； 2、规格参数：整机规格≈2800*850*1778mm,有效装载清洗宽度≈620mm,高度≈380mm;耗水量≤280L/h; 3、整机配置：强力清洗+高温漂洗+热风烘干； 4、清洗数量：800-1000(碟/小时)； 5、产品选配：国标 A 级 304 不锈钢， SUS316 不锈钢发热管，原装高性能水泵，高性能过载保护电机，知名品牌电器件，便捷万向轮重力脚； 6、电控系统：采用自主研发的 Unique-ECU 电控系统，配置计算机微程序控制的全电子按键式智能面板，三点式轻触操作； 7、智能系统：多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升温/清洗，有效杜绝发热管干烧，配置开门停机感应装置； 8、加热装置：独特的锅炉加热技术，实现极速净水加热，快速启动清洗程序； 9、外观设计：洗碗机采用 Visual-Viewing 可视化设计，直观动态清洗，高硬度、耐高温； 10、清洗结构：可拆卸式喷淋管便于清洗，整体水箱导水循环结构； 11、电箱保护：电箱顶部双层设计，坚固耐用，有效隔热，防水，保障电箱安全；	个	1	
4.1 7	双门消毒柜	1、规格：≈1160*480*1700mm 2、型号：980L 3、功率：1200W 4、电压：220	个	3	
4.1 8	不锈钢操作台	1、双层工作台 2、≈1800*800*800mm 3、材质：201 优质不锈钢 0.8 厚	个	2	
4.1 9	木面平台	1、工作台木面 2、≈1800*800*800mm 3、材质：实木	个	1	
4.2 0	衣帽柜	1、规格：≈高 1850mm*长 850mm*宽 390mm； 2、优质冷轧钢板，厚度 0.8mm. 钢板经过酸洗、磷化、防锈处理。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 3、热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 4、工艺标准符合国家相关标准要求。 5、颜色：亚光灰色	个	1	
4.2 1	洗手池(双人)(1.2m)	1、二联水池 2、规格：≈1200*600*800mm 3、材质：201 优质不锈钢 0.8 厚，带普通镜子	个	2	
4.2 2	防倾倒圆角餐桌	1、规格：80CM*80CM*72CM 按图片款式定制，加厚不锈钢折叠桌，桌腿采用加粗方管，耐用耐磨，脚底采用防滑胶套，静音日防刮花地板，承重力强，不易变形，加粗面板，圆边设计，折叠设计	个	13	

4.2 3	适老化餐椅	1、规格：椅背 80CM,坐高 45CM,坐宽 50CM,坐深 55CM 按图片款式定制，老年活动室椅子，采用实木框架结构，科学适老角度扶手，靠背和坐垫采用皮包高密度海绵，回弹性好，外形美观，防水透气，舒适耐脏	个	52	
4.2 4	立式空调(★)	1、规格：3 匹冷暖柜机； ▲2、能效等级：一级； ▲3、APF≥4.4； 4、定频/变频：变频； 5、循环风量 m ³ /h) : ≥1400； ▲6、室内机噪音高风 dB(A) : ≤42； 7、室外机噪音高风 dB(A) : ≤56； 8、制冷量 ≥7250w； 9、制热量 ≥9700w； ▲10、额定制冷功率 ≤1950w； 11、额定制热功率 ≤2900w； ▲12、电辅加热功率： ≥2200W； 13、电压：220V； 114、配置：外机 1 台，内机 1 台，遥控器 1 个，说明书和保修手册一本，原厂铜管,外机支架 1 付。 ▲15、质保时间(年) :6 年 16.、竞标参数以空调外机张贴的铭牌参数值为准，竞标时请提供铭牌参数表复印件或影印件。	个	2	
4.2 5	自助饮水机	1、放置方式：立式 2、产品类型：冷热型 3、适用水源：桶装饮用水 4、出水速度： ≥1.2L/min 5、耗电量：待机耗电量： ≤1.2kW · h/24h 6、额定电压：220V 7、额定频率：50Hz	个	2	
4.2 6	移动式餐车	1、规格： ≈850*450*900mm 2、不锈钢材质，三层，静音脚轮带刹车	个	3	
4.2 7	大型工业洗脱机(带烘干、高温消毒功能)	1、自动洗脱机系列 大液晶显示屏中文电脑进行全程控制.并以中文显示形式实现人机对话，具有结构简便、准确无误、性能稳定可靠的特点。 2、不锈钢面板、内桶、外桶结构，耐腐性能高，不污染被洗织物(面板采用不锈钢磨砂板制作，更显富丽堂皇)。 3、变频调速系统，具有启动电流小、耗能低、运转平稳，因而只常用一级胶带传动，具有调速平滑均匀。 4、浮超低震动：全悬浮结构并配置限尼缓冲系统，使得整机的减震率高达 95%以上，可安装在楼层上使用。 5、具有多项显示、报餐、检测功，便于机器维护，安全及制动装置应用使整机性能更加完善 6、洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。	个	5	

4.2 8	落地 晾衣 杆架	1800*1500mm, 25mm 镀锌钢管, T 型脚架	个	10	
4.2 9	成品 收纳 柜	规格: ≈高 1850mm*长 850mm*宽 390mm; 1、优质冷轧钢板, 厚度 0.8mm, 钢板经过酸洗、磷化、防锈处理。 在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2、热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑 不起泡。 3、工艺标准符合国家相关标准要求。 4、颜色: 亚光灰色	个	3	
4.3 0	浸泡 池	1、大单星水池 2、1000*700*800+150 3、材质: 201 优质不锈钢 0.8 厚	个	1	
4.3 1	水洗 池	1、单星洗手池 2、700*700*800+150 3、材质: 201 优质不锈钢 0.8 厚	个	2	
4.3 2	自助 折叠 机	1、容量(kg): ≥25 2、最大折叠宽度(mm): 3000 3、最大折叠数(次/层): 5/32 4、最大折叠速度(m/min): 50 5、电机功率(kw): 1.87 6、额定电压(v/hz): 380/50 6.1 用吹气和刀闸相结合的自动折叠技术。 6.2 采用大屏幕液晶显示器智能化控制系统。 6.3 全中文电脑人机对话界面纵横拆次数自由编程。 6.4 采用双轮双速计长系统不论大小布草一次整定精确折叠。 6.5 运转速度调节范围大, 能与各种烫平机匹配。 6.6 具有自诊断功能, 单环节信号检测技术和完善的安全保护系统。 6.7 控制电脑采用航空接口输出, 无需中间继电器动作准确维护方便 备有自动消除静电装置和安全防护开关, 工作安全可靠	台	1	
4.3 3	烫平 机	1、多滚烫平机, 滚筒直径 ≥14800mm, 热效丰高, 烫速度快 2、优质不锈钢滚筒, 防腐性能好, 安全性能高, 使用寿命长。 3、具有电加热及英汽加芯两种机型供用户选购。 4、电热型采用节能对用型石英红外加热管加热系统、蒸汽型采用 优质不锈钢制成. 使用寿命长, 受热均匀。 5、熨烫速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速), 有单个、两个或三个滚筒机型, 双滚筒和三滚筒熨平机可实现高速 发平。差动柔性选料系统, 织物发平效果提赢。先进防烫、防离技 术和安全保护装置。 6、适用于来单、被券、台布、线毯等织品的熨平、干。	台	1	
4.3 4	工业 烘干 机	烘干机系列用自动控制装置, 只需通过控制面板调节好时间, 即可 自动完成个烘干过程: 转筒采用优质不锈钢制作, 筒体美观光册, 经久耐用, 绝无划伤织物现象: 大开门设计, 方便门 180° 自由打 开, 提取衣物更容易: 采用三角胶带传动, 运转平秘、噪声低、安 全可靠。	台	2	

4.3 5	成品 大理 石工 作台	1、规格：≈1200*700*750mm 2、台面采用大理石； 3、台架：采用金属台架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。	个	3	
4.3 6	无障 碍洗 手盆 带抓 杆	1、材质：陶瓷立式洗手盆 2、扶手规格：65CM*55CM*75CM 3、洗手盆规格：550*400*780mm	个	2	
4.3 7	商用 油烟 净化 一体 机	1、采用节能环保材质。 2、处理风量 3、▲常规机型覆盖 2000-60000m ³ /h, 需根据灶头数量匹配 4、功率与能耗 ▲主流机型功率区间为 0.15-15kW, 常规商用机型多采用 0.5-1.5kW 配置 56。	组	1	
4.3 7	多用 途食 品级 储存 桶 (50L)	1、材质：HDPE 高密度聚乙烯原料 2、容量：50L 3、口径：≈21.5cm 4、高度：≈58cm 5、直径：≈38.5cm 6、产品用途：储水/酵素/装酒/化工原料/剩饭剩菜等 7、特点：加厚耐摔/耐酸碱/耐腐蚀/无毒无味	只	8	
4.3 8	多用 途食 品级 储存 桶 (60L)	1、材质：HDPE 高密度聚乙烯原料 2、容量：60L 3、口径：≈21.5cm 4、高度：≈61cm 5、直径：≈38.5cm 6、产品用途：储水/酵素/装酒/化工原料/剩饭剩菜等 7、特点：加厚耐摔/耐酸碱/耐腐蚀/无毒无味	只	6	

预算金额合计：人民币（大写）伍佰贰拾玖万元整（¥5290000.00）

核心产品：本项目无核心产品。货物名称标“★”的为政府强制采购产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理

▲二、商务要求

(一) 合同 签订时间	自中标通知书发出之日起 <u>15</u> 日内（最迟不能超过 25 日）
(二) 基本 售后服务	<p>投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于 1 年（自验收合格之日起计算，技术规格参数内有说明的按说明执行保修）。 2. 保修期内上门维修、更换零部件。接到报障电话在 24 小时内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者在征得采购人同意后提供同类同档次的替代品，配件应为合格出厂的全新产品；若产品自带软件的，则须提供保修期内升级服务。 3. 采购范围内的货物送货上门、安装调试合格，并提供技术培训服务直至采购人熟

	练操作各项功能。
(三) 交付时间和地点	1. 交付时间：合同签订后，收到采购人书面通知要求供货之日起 60 个工作日内。 2. 交付地点：采购人指定地点。
(四) 付款条件（进度和方式）	甲方书面通知要求供货之日起 15 个工作日内支付合同价款的 30%作为预付款；货物全部到场之日起 15 个工作日内支付合同价款的 30%作为进度款；安装完成并验收合格后 15 个工作日内支付合同价款 37%；验收合格之日起满 1 年保修期后 15 个工作日内支付合同价款 3%（无息）。付款前，乙方应开具相应金额发票给甲方。
(五) 包装和运输	1. 原厂原包装，产品完好完整、无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。
(六) 保险	若投标人为本项目的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。
(七) 质量及验收标准	1. 采购人按招标文件要求、中标人投标承诺及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 2. 中标人所提供的标的必须为原厂原装正品的、全新的、完好无破损的产品，产品应符合国家相关标准、规范等有关质量要求；采购人根据招标文件要求及中标人投标文件承诺逐条对应进行验收，验收不通过的，按违约处理，采购人有权终止合同并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 3. 验收其他要求按相关法律法规规定及合同条款执行。
(八) 进口产品说明	本项目采购标的不接受进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如为进口产品投标的，投标文件按无效处理。
(九) 采购预算	本项目政府采购预算金额为人民币（大写）伍佰贰拾玖万元整（¥5290000.00），投标报价超出采购预算金额的，按投标无效处理。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 项目实施要求	投标人根据采购需求及自身情况，结合评标办法提供。
(二) 售后服务实施方案	投标人根据基本售后服务基本要求和自身情况，结合评标办法提供。
(三) 政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。

附件一

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价价值》(GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分: 中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第 2 部分: 大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待 2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)	

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 (GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 (GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
12	★ A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★ A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	★ A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件二

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
工业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章 评标方法及评分标准

一、评标办法

本项目采用**综合评分法**的方式进行评审。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
- (4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；
- (6) 投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- (3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (4) 投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中发生实质性负偏离的；
- (5) 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 未响应招标文件实质性要求的；
- (10) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准；
- (2) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (4) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (5) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3. 澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF

格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

(一) 对进入详评的，采用综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

序号	评审因素	分值	评标标准
1	投标报价	30分	<p>(1) 本项目为专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>(2) 以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。</p> <p>(3) 价格分计算公式： 价格分=(评标基准价 / 评标报价) × 30分</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在在线评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明必须加盖单位公章或者由授权代表人签字，必要时提交相关证明材料（至少包含最近实施的2个项目以上相同品牌、型号、规格、配置的产品销售合同书和验收报告，原件备查）；投标人不能证明其报价合理性</p>

			的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2	技术分	58分	<p>(1) 项目实施 方案分（满分 23分）</p> <p>一档(3分):项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的；</p> <p>二档(5分):项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进度分度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。</p> <p>三档(11分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。</p> <p>四档(18分):项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。</p> <p>五档(23分):项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。</p> <p>注：本项内容不提供的不得分。</p>
			<p>(2) 安装调试 方案（满分15 分）</p> <p>一档(2分):项目安装调试方案简单，不包含有简单的货物保管、安装、调试流程。</p> <p>二档(7分):项目安装调试有详细的货物保管、安装、调试流程，整体评价中等。</p> <p>三档(12分):项目安装调试有详细的货物保管、安装、调试流程，整体评价良好。</p> <p>四档(15分):项目安装调试有详细的货物保管、安装、调试流程，有针对性，可行性高，整体评价优秀。</p> <p>注：本项内容不提供的不得分。</p>

			<p>(3) 售后服务方案 (满分 10 分)</p> <p>一档 (1 分): 响应时间的要求, 承诺接通知后 3 小时内响应, 并于 24 小时内到达现场, 售后服务基本满足项目需求;</p> <p>二档 (5 分): 响应时间的要求, 承诺接通知后 3 小时内响应, 并于 12 小时内到达现场, 售后服务满足项目需求;</p> <p>三档 (8 分): 响应时间的要求, 承诺接通知后 2 小时内响应, 并于 6 小时内到达现场, 提供完整的售后服务方案;</p> <p>四档 (10 分): 承诺免费提供各种与项目成果使用有关的技术培训; 响应时间的要求, 承诺接通知后 1 小时内响应, 并于 1 小时内到达现场, 能提供完整、详细的售后服务方案。</p> <p>注: 本项内容不提供的不得分。</p>
			<p>(4) 拟投入人员 (满分 10 分)</p> <p>一档 (2 分): 拟投入实施本项目的安装人员为不足 5 人的;</p> <p>二档 (5 分): 拟投入实施本项目的安装人员为 5 人以上 (含) 不足 15 人的;</p> <p>三档 (8 分): 拟投入实施本项目的安装人员为 15 人以上 (含) 不足 25 人的;</p> <p>四档 (10 分): 拟投入实施本项目的安装人员为 25 人以上 (含) 的。</p> <p>注: 需提供拟投入人员的身份证、毕业证 (如有)、职称证 (如有) 以及 2025 年以来任意一个月投标人为其缴纳社会保障金的证明材料复印件。</p>
3	业绩分	10 分	投标人自 2022 年以来具有类似项目业绩, 每有 1 项得 1 分, 满分 10 分, 投标文件中提供有效的合同复印件或中标 (成交) 通知书复印件。
4	政策功能分 (节能、环保)	2 分	<p>(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购 (清单内未标注“★”的品目) 的产品 [投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单 (标注出投标产品在品目清单中所属的品目), 并加盖投标人公章], 根据其所占项目 (或者分标) 预算金额比例得 <u>0</u> 至 <u>1</u> 分, 满分 <u>1</u> 分。</p> <p>(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品 [投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单 (标注出投标产品在品目清单中所属的品目), 并加盖投标人公章], 根据其所占项目 (或者分标) 预算金额比例得 <u>0</u> 至 <u>1</u> 分, 满分 <u>1</u> 分;</p> <p>(3) 非节能、环境标志产品的不得分。</p>
总得分=1+2+3+4。			

三、推荐及确定中标候选人原则

1. 评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺

序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

3. 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章 政府采购合同

政府采购合同（合同主要条款）

项目名称：罗城仫佬族自治县老年人养护院项目健身活动中心及配套设施建设工程-设备采购

项目编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同金额

序号	标的的名称	品牌(商标)	规格型号	生产厂家	①数量	单位	②单价 (元)	③小计金额 (元)=①× ②
1								
2								
.....								
合计金额(人民币): (大写)					(小写)			

根据《中标通知书》的中标内容, 合同的总金额(含税开发票)为: (大写) _____人民币(¥ _____元)

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品, 且在正常安装使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的保修期为自交货物验收合格之日起1年。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵, 乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4. 乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权, 对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护, 乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵, 否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5. 乙方必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

第四条 货物包装、运输

1. 原厂原包装, 包装完好完整、无破损、未开封。

2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求, 以保证货物安全运达甲方指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的, 乙方应当执行。

3. 产品(含包装)运抵甲方指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由乙方负责。

4. 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
5. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条 交付

1. 交付使用期：合同签订后，收到甲方书面通知要求供货之日起 60 个工作日内；地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

第六条 调试和验收

1. 按招标文件规定的验收标准进行验收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 采购标的全部交付，具备验收条件后 7 个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用由乙方全部负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

7. 履约验收其他事项

7.1 验收时，甲乙双方应当派员在场，并对验收结果签署意见，否则视为其同意验收结果。

7.2 由于乙方的原因造成验收不合格、影响甲方正常使用的，甲方有权终止合同并全部退货，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任，乙方自行承担由此带来的一切不利后果。

7.3 对技术复杂的货物或对验收结果存在异议的，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

7.4 验收过程中所产生的一切费用由乙方承担。

7.5 其他未尽事宜按财库《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（〔2016〕205 号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）规定执行。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：_____；
培训地点：_____。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附合同附件，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十一条 付款方式

甲方书面通知要求供货之日起 15 个工作日内支付合同价款的 30%作为预付款；货物全部到场之日起 15 个工作日内支付合同价款的 30%作为进度款；安装完成并验收合格后 15 个工作日内支付合同价款 37%；验收合格之日起满 1 年保修期后 15 个工作日内支付合同价款 3%（无息）。付款前，乙方应开具相应金额发票给甲方。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物不满足招标文件要求、乙方投标承诺的，不予验收，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本项目采购合同金额 20%的违约金。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的售后服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5%向甲方支付违约金。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 10%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失，但甲方因政策、资金等原因确需延期付货款和接货的，乙方可延期交货，双方不承担违约责任。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2. 诉讼期间，由甲方决定是否继续履行合同。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方加盖公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签订书面补充协议报罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标报价表、技术响应表、商务响应表；
4. 产品主要配置/零部件清单
5. 项目实施方案、售后服务实施方案（如有）；
6. 中标通知书。

政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方名称（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人：_____法定代表人签字：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

电 话：_____电 话：_____

开户名称：_____开户名称：_____

开户银行：_____开户银行：_____

银行账号：_____银行账号：_____

日 期：_____日 期：_____

第六章 投标文件（格式）

一、 投标文件封面格式

投标文件

(全流程电子投标文件)

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

二、 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

资格证明文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2025 年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的2025年以来任意一个月社保证明复印件。

授权委托书（格式一）

致：广西盾邦工程项目管理有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人签字（或者电子签名）：_____

____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2025 年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。

4. 投标人提供 2023 年或 2024 年财务报表（应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件。（新成立的公司提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

5. 投标人 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料（或税务机关出具的无欠税证明材料）；从成立之日起至投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）

6. 投标人 2025 年以来任意一个月社保缴费证明记录的相关材料复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起至首次响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）

7. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

8. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声 明（格式）

致：广西盾邦工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（电子签章）：_____

日 期：_____

9. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（电子签章）：_____

日 期：_____

三、报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

1. 投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：广西盾邦工程项目管理有限公司：

根据贵方项目名称（项目编号：_____）的招标文件，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 我方的投标报价详见投标报价表。

4. 本投标有效期自投标截止之日起_____日。

5. 如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

7. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

8. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____

办公电话：_____ 传真：_____

委托代理人联系电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人电子签章：_____

日期：_____

2. 投标报价表（必须提供）

投标报价表（格式）

项目名称：_____

项目编号_____

投标人名称：_____

单位：元

项号	货物名称	品牌、型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
1							所投标的 的技术参 数、配置 等，详见 “技术偏 离表”
.....							
投标报价（大写）：_____（¥_____）人民币							
其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。							
说明： 投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。							

投标人（电子签章）：_____

日期：_____

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空。
- 2、 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
- 3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

3. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

四、 商务技术文件格式

电子投标文件

商务技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

商务技术文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

条款	招标文件的“商务要求”	对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况
（一）合同签订时间		
（二）基本售后服务		
（三）交付时间和地点		
（四）付款条件（进度和方式）		
（五）包装和运输		
（六）保险		
（七）质量及验收标准		
（八）进口产品说明		
（九）采购预算		

投标人 (电子签章): _____

日 期: _____

注：后附商务要求中要求必须提供的相关有效证明材料。

2. 项目实施方案（如有，请提供）

附件：

项目实施方案（格式）

自拟格式，结合评分办法提供

3. 售后服务实施方案（如有，请提供）

售后服务实施方案（格式）

自拟格式，结合评分办法提供

4. 技术偏离表（必须提供）

技术偏离表（格式）

项号	货物名称	招标文件第三章采购需求的“技术要求”	对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况	偏离情况说明
1				
2				
.....				

投标人（电子签章）：_____

日期：_____

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.后附技术要求中要求提供的相关有效检测报告复印件。

5. 货物配置清单（必须提供）

货物配置清单（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号、制造商、原产地没有则填写无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“投标报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

投标人（电子签章）：_____

日期：_____

6. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）