

丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

预算工程量清单

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司
(单位盖章)



2025年6月3日



6-5

81

丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

预算工程量清单

招 标 人:



隆安县交通运输局

(单位盖章)

造价咨询人:



广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

有效期至: 2027年12月21日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2026年04月02日

编 制 时 间:

2025年6月3日

复 核 时 间:

2025年6月3日

总 说 明

工程名称：丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1、建设地点：南宁市隆安县

2、工程概况：本项目为四级公路，起点位于白马村内，起点桩号K0+000，终点位于合塘屯东北，终点桩号K1+900。路基宽6.5m，路面宽4.5m。原路面结构为水泥混凝土路面，由于大量运输车辆往来频繁导致该道路路况恶化，已出现不同程度的坑槽、沉陷、破碎板、裂缝等病害，交通标志大多数已被损毁，交通标线已基本埋灭，严重影响行车舒适度及通行状况。本项目水泥砼路面处治措施为加铺水泥砼路面：1. 当维修路段连续长度 $\geq 100\text{m}$ 时，采取打裂压稳旧水泥混凝土面层，加铺5cm厚碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层；新旧路面衔接处采取挖除30cm旧水泥混凝土面层，清理并压实基层后加铺5cm厚碎石调平层+15cm厚级配碎石基层+20cm厚水泥混凝土面层；2. 当维修路段连续长度 $> 20\text{m}$ 且 $< 100\text{m}$ 或路面高程不能加高的路段，采取挖除旧水泥砼面层和基层，加铺15cm厚级配碎石基层+20cm厚水泥混凝土面层；3. 当维修路段连续长度 $\leq 20\text{m}$ 或过村路段等路面高程不能加高的路段，采取挖除旧水泥砼面层和基层，加铺15cm厚C15水泥砼基层+20cm厚水泥混凝土面层；4. 完善相应的交通标志标线等

二、编制依据：

1、施工图设计文件

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程

表-01

工程量清单表

合同段：丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：丁当镇白马村至合塘屯道路修缮项目

标表2

[illegible]

